

# CALZADO DE SEGURIDAD

31.01.2019

### Hoja de Datos modelo uvex 1 con BOA® Fit System 6565.7-9 S1 SRC





## **UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

#### Información de Producto

- Zapatos de protección deportivos, multifuncionales.
- Extremadamente ligero y flexible.
- Parte superior de microvelour de alta tecnología, transpirable y resistente al agua
- Apto para personas alérgicas al cromo
- Fabricado con materiales sintéticos
- •Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que alteran la pintura
- •Sistema de ajuste BOA® para un ajuste

Rev. St. 1 Fecha: 31.01.2019 Pág. 1 de 4

# rápido, sin esfuerzo y preciso Puntera 100% libre de metal uvex Características de protección xenova® - diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin propiedades de conductividad térmica •Las tallas 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer • Plantilla libre de metal, resistente a la penetración, según normativa, que no afecta la flexibilidad del zapato. Fabricado con nueva tecnología de alto rendimiento para una comodidad excepcional para el usuario. Tecnología uvex Climazone para un óptimo confort. • Piel repelente al agua, transpirable y extremadamente suave. • El forro de malla que proporciona una transpirabilidad óptima Construcción prácticamente sin costuras para eliminar puntos de presión. • Plantilla de confort extraíble, antiestática, con sistema de control de humedad y amortiguación adicional en el talón y en la parte delantera del pie. • Cuello suave y acolchado, lengüeta acolchada. Cumple con los requisitos de ESD:

 Suela ligera de dos capas con excelentes características de absorción de impactos y

Rev. St. 1 Fecha: 31.01.2019 Pág. 2 de 4

resistencia a tierra <35 megaohmios

	<ul> <li>una resistencia al deslizamiento excepcional</li> <li>Protección optimizada del tobillo para garantizar la seguridad cuando se trabaja en escaleras</li> <li>Los surcos de suela robustos y autolimpiables garantizan un agarre máximo para aplicaciones exigentes en</li> </ul>
	pisos desiguales o sucios (etiquetado SRC).  • Resistente al aceite y la gasolina
Plantilla	• Plantilla interior cómoda, todo esto proporciona óptima absorción de impactos en la parte delantera y el talón: protegiendo el sistema musculoesquelético, incluso cuando se lleva durante largos períodos de tiempo
Certficados	•Certificado con uvex medicare para suelas individuales y ortopédicas.
Datos Técnicos	Artnº. 6565.7 .8 .9
	Ancho 10 11 12
	Normativa EN ISO 20345:2011 S1 SRC
	Tallas 35-52

Rev. St. 1 Fecha: 31.01.2019 Pág. 3 de 4

Accesorios	uvex 1 plantilla conformable climatic (referencia: 9534.7-9)
	<ul> <li>Proporciona al pie una absorción de impactos excepcional en toda la superficie y garantiza la comodidad en zonas de alta tensión</li> <li>Materiales ultra transpirables y absorbentes de humedad.</li> <li>Zonas de absorción de impacto que favorecen el movimiento natural.</li> </ul>
	• Estructura superficial no irritante y cómoda

Rev. St. 1 Fecha:31.01.2019 Pág. 4 de 4