

CALZADO DE SEGURIDAD

03.06.2014

Hoja de Datos modelo uvex 1x-tended Support 8517.1-3 S3 SRC





UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Información de Producto

- Bota de seguridad deportiva, multifuncional.
- Extremadamente ligero y flexible.
- La última generación de puntera xenova® uvex 100% libre de metal. Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad de torsión lateral y de tobillo, sin conductividad térmica y propiedades antimagnéticas
- Plantilla libre de metal, resistente a la penetración, según normativa, que no afecta la flexibilidad del zapato.
- Fabricado con nueva tecnología de alto rendimiento para una comodidad excepcional para el usuario
- Tecnología uvex climazone para un confort óptimo.
- Material superior sintético microvelour,

Rev. St. 1 Fecha: 03.06.2014 Pág. 1

muy transpirable y perforado.

- El forro de malla que proporciona una transpirabilidad óptima.
- Ajustable individualmente gracias a los cordones elásticos con mecanismo de bloqueo rápido
- Construcción prácticamente sin costuras para eliminar puntos de presión.
- Plantilla de confort extraíble, antiestática, con sistema de control de humedad y amortiguación adicional en el talón y en la parte delantera del pie.
- Cuello suave y acolchado, lengüeta acolchada.
- Cumple con los requisitos de ESD: resistencia a tierra <35 megaohmios
- Certificados con uvex medicare, posibilidad de realización de ajuste individualizado del calzado por un especialista

Suela

- Suela con sistema de absorción de impactos multicapa compuesta por suela de poliuretano de doble densidad
- Surcos de suela optimizados para autolimpieza y resistencia al deslizamiento
- Libre de lacas y siliconas
- Forma ideal alrededor de las articulaciones para la correcta torsión y buena flexibilidad
- Inserto para subir escaleras de forma segura
- El punto de pivote facilita el giro cuando está de pie
- PU de alta resistencia a la abrasión en zonas concretas para asegurar una pisada segura y así prevenir accidentes

Rev. St. 1 Fecha: 03.06.2014 Pág. 2

Datos Técnicos	Artnº. 8517.1 .2 .3 Ancho 10 11 12 Normativa EN ISO 20345:2011 S1 SRC Tallas 35-52
Accesorios	uvex 1 plantilla conformable climatic (referencia: 9534.7-9 + .0) • Proporciona al pie una absorción de impactos excepcional en toda la superficie y garantiza la comodidad en zonas de alta tensión • Materiales ultra transpirables y absorbentes de humedad. • Zonas de absorción de impacto que favorecen el movimiento natural. • Estructura superficial no irritante y cómoda. Cordones • Negro (nº artículo: 9599.9 11)

Rev. St. 1 Fecha: 03.06.2014 Pág. 3