

**Hoja de Datos modelo uvex i-guard+ 9143283**

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth**

**1. Características Producto**

- Miembro de la gama i-range de uvex,
- Gama versátil de gafas de seguridad 3 en 1
- Permite adaptar las gafas a cualquier riesgo en el lugar de trabajo
- La lente grande y plana ofrece un campo de visión sin restricciones
- x-tended sideshield ofrece protección adicional
- Junta facial, suave y flexible, se adapta al usuario proporcionando protección y comodidad. También protege contra las gotas o salpicaduras de líquidos y grandes partículas de polvo (marcas 3 y 4)
- Mayor protección contra impactos - marcado B
- Cinta de la cabeza ajustable individualmente para un ajuste perfecto y una sujeción segura
- La robusta lente de policarbonato con la tecnología de recubrimiento uvex supravision de eficacia comprobada, es una lente que posee antiempañante permanente y resistente a los arañazos
- UV400: 100% protección contra las peligrosas radiaciones UVA y UVB de hasta 400nm
- Libre de metal

## 2. Detalles técnicos

### Junta facial

Material	TPE- reciclado
Color	Antracita

### Cinta de la cabeza

Material	Cinta textil
Versión	Ajustable individualmente
Color	Antracita, lima

### Ganchos para cinta

Material	PC-PBT
Color	Antracita


### Marcado

Código ID del fabricante	W
Norma aplicable	166
Campos de uso	3 (gotas y salpicaduras de líquido) 4 (grandes partículas de polvo)
Impacto de baja energía	B (120 m/s)
Símbolo de conformidad	CE

## 3. Detalles técnicos de la lente

Material	PC
Grosor	2.35 mm en PD
Tratamiento	uvex supervision excellence
Color	Grey 23%
Protección UV	UV400

### Marking

Filtro	5-2.5 (EN 172)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	B (120 m/s)
Resistencia a la abrasión	K
Antiempañante	N
Símbolo de conformidad	CE
Símbolo de fábrica	

## 4. Otros datos

### Producto

Peso 50g

Dimensiones  
(L x A x B)  
en mm  
aprox.




imagen solo para referencia

160 x 150 x 60

	Unidad de embalaje 1	Unidad de embalaje 2	Unidad de embalaje 3
Código EAN	4031101933160	4031101933160	4031101933160
Embalaje	1	8	128
Dimensiones (L x A x H) en mm aprox.	<p>picture only for reference</p>		
	70 x 150 x 70	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Peso neto aprox. en gramos	50	400	6,400
Peso bruto aprox. en gramos	80	745	12,790
País de origen	Alemania		

## 5. Varios

Norma EN 166 + EN 172

Categoría de EPI Categoría II