

# uvex

**GAFAS DE  
SEGURIDAD**

18.01.2019

## Hoja de Datos modelo astrospec 2.0 9164 387



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

### Características Producto

- El desarrollo innovador de las gafas uvex astrospec las convierte en las más populares del mundo
- Las lentes panorámicas poseen unos protectores laterales integrados para una protección óptima de toda el área de los ojos
- Protección confiable proporcionada por su ajuste perfecto: la inclinación de las patillas con varios niveles permite al usuario ajustar las gafas para adaptarse su propia forma de la cara
- Sistema de ventilación uvex para una mayor comodidad ocular
- Piezas laterales suaves y antideslizantes (tecnología de componentes uvex duo) previenen los puntos de presión
- cabe fácilmente en el bolsillo del pecho gracias al diseño de pliegue plano

<b>Detalles Técnicos</b>	
<b>Montura</b>	<b>Pieza frontal</b>
<b>Material</b>	<b>PC+TPU</b>
<b>Color</b>	<b>Black</b>
	<b>Pieza lateral</b>
<b>Material</b>	<b>POM</b>
<b>Color</b>	<b>Grey</b>
<b>Material</b>	<b>Sellado</b>
<b>Color</b>	<b>PC+TPU/TPE</b> <b>Negro/ gris</b>
<b>Código ID del fabricante</b>	<b>Marcado</b>
<b>Norma aplicable</b>	<b>W</b>
<b>Campo de uso</b>	<b>166</b>
<b>Impacto de baja energía</b>	<b>F (45 m/s)</b>
<b>Resistencia a partículas de alta velocidad a temperaturas extremas.</b>	<b>T</b>
<b>Símbolo de conformidad</b>	<b>CE</b>
<b>Lentes</b>	
<b>Material</b>	<b>PC</b>
<b>Grosor</b>	<b>2,2 mm</b>
<b>Tratamiento</b>	<b>Supravisión excellence</b>
<b>Color</b>	<b>gris</b>
<b>Protección</b>	<b>UV 400</b>
	<b>Marcado</b>
<b>Filtro</b>	<b>5-3, 1 (DIN EN 172)</b>
<b>Código ID del fabricante</b>	<b>W</b>
<b>Clase óptica</b>	<b>1</b>
<b>Resistencia al impacto</b>	<b>F (45m/s)</b>
<b>Resistencia a la abrasión</b>	<b>T</b>
<b>Resistencia superficial a partículas finas</b>	<b>K</b>
<b>Anti-empañamiento</b>	<b>N</b>
<b>Símbolo de conformidad</b>	<b>CE</b>
<b>Símbolo de fábrica</b>	

**Otros Datos****Peso****37 g****Embalaje****10 gafas por cajita****Normativa****160 gafas por caja****Categoría EPI****DIN EN 166 y DIN EN 172****Categoría II**