

GAFA DE SEGURIDAD

27.02.2019

Hoja de Datos modelo cybric 9188 075



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

| Características Producto | * diseño moderno, deportivo de dos lentes * amplia cobertura facial *protección confiable proporcionada por su ajuste perfecto: la inclinación de las patillas de varios niveles permite al usuario ajustar las gafas para adaptarse a la forma de su propia cara * excelente ventilación que asegura una buena climatización ocular * patillas uvex quattroflex con cuatro almohadillas de confort para un ajuste cómodo y sin presión alrededor de las orejas |
|--------------------------|---|
| Detalles Técnicos | |
| Montura | Pieza frontal/patillas |
| Material | TPU |
| Color | negro |

TD-AU-9188 075 Rev. St. 4 Fecha: 27.02.19 Pág. 1 de 3

Material

Características

Color

Material

Características

Color

Código ID del fabricante

Norma aplicable

Impacto baja energía

Resistencia a partículas con alta velocidad y temperaturas

extremas

Símbolo de conformidad

Pieza lateral

TPU

Ajuste de longitud de 5 posiciones

Negro

Patillas

PBT +PC/TPE

Patillas Quattroflex

Negro/naranja

Marcado

W

166

F(45m/s)

Τ

CE

Lentes

Material

Grosor

Tratamiento

Color

UV protección

PC

2,2 mm

uvex supravision sapphire

Transparente

UV 400

Marcado

Filtro

Código ID del fabricante

Clase óptica

Resistencia al impacto

Resistencia a partículas con

alta velocidad y temperaturas

extremas

Resistencia a la abrasión

Antiempañante

Símbolo de conformidad

Símbolo de fabricación

2C-1,2 (DIN EN 170)

W

F(45m/s)

Τ

K

N

CE

m

TD-AU-9188 075 Rev. St. 4 Fecha: 27.02.19 Pág. 2 de 3

Otros Datos

Peso

Embalaje

Normativa

EPI categoría

29 g

10 gafas por cajita

200 gafas por caja

DIN EN 166 y DIN EN 170

Categoría II

TD-AU-9188 075 Rev. St. 4 Fecha: 27.02.19 Pág. 3 de 3