

uvex

**GAFAS DE
SEGURIDAD**

07.01.2019

Hoja de Datos modelo uvex i-3 9190 880



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Características Producto

- modernas gafas de seguridad de 3 componentes con características innovadoras
- Las lentes uvex variomatic se adaptan rápidamente en condiciones cambiantes de irradiación UV mediante el oscurecimiento (10 s) y aclaración (30 s)
- 100% sin metal
- protección segura proporcionada por su ajuste perfecto: la inclinación de la patilla permite al usuario ajustar las gafas para adaptarse a su propia forma de cara
- piezas nasales ajustables evitan complicaciones causadas por el deslizamiento de las gafas
- componentes suaves y antideslizantes en la pieza nasal y en las patillas, bisagras de las patillas sin metal (tecnología de 3 componentes) para mayor comodidad del usuario y evitar puntos de presión

<p>Detalles Técnicos</p> <p>Montura Material Prestaciones Color</p> <p>Código ID del fabricante Norma aplicable Impacto baja energía Resistencia a partículas con alta velocidad y temperaturas extremas Símbolo de conformidad</p> <p>Lentes</p> <p>Material Grosor Tratamiento Color</p> <p>Filtro Código ID del fabricante Clase óptica Resistencia al impacto Resistencia a partículas con alta velocidad y temperaturas extremas Resistencia a la abrasión Antiempañante Símbolo de conformidad</p>	<p>Pieza frontal/patillas TPU/TPE Variable inclinación, ajuste individual Antracita-negra</p> <p>Marcado W 166 F (45m/s) T</p> <p>CE</p> <p>PC 2,2 mm Uvex supravision variomatic Verde claro</p> <p>Marcado 2C-1,2 (DIN EN 170) W 1 F(45m/s) T</p> <p>K N CE</p>
--	---

Otros Datos

Peso

30 g

Embalaje

1 gafas por cajita

42 gafas por caja

Normativa

DIN EN 166 y DIN EN 170

PPE

Categoría II