

uvex

**GAFAS DE
SEGURIDAD**

10.08.2018

Hoja de Datos modelo uvex x-fit 9199 005



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Características Producto

- * diseño deportivo y funcional
- * perfecto ajuste cerrado
- * diseño de puente nasal x-shaped para dar mayor protección y estabilidad
- * tratamiento uvex supravision de altas características
- * patillas con uvex comfort-slider para inclinación y optimizar el ajuste
- * patillas con tecnología uvex duo componente con carril para añadir:
 - banda de ajuste (9958 023) para mayor ajuste
 - mini luces uvex LED (9999 100)

Detalles Técnicos	
Montura	Pieza frontal/patillas
Material	ABS
Color	blanco, antracita
Modelo	Marcado
Código ID del fabricante	9199
Norma aplicable	W
Impacto baja energía	166
Resistencia a partículas con alta velocidad y temperaturas extremas	F (45m/s)
	T
Material	Piezas deslizantes
Color	TPE
	antracita
Lentes	
Material	PC (lente)
	TPE (x nose)
Grosor	1,9 mm
Tratamiento	uvex supravision sapphire
Color	transparente (lente)
	antracita (puente nasal)
UV protección	400 nm
Filtro	Marcado
Código ID del fabricante	2C-1,2 (DIN EN 170)
Clase óptica	W
Resistencia al impacto	1
Resistencia a partículas con alta velocidad y temperaturas extremas	F(45m/s)
	T
Resistencia a la abrasión	K
Antiempañante	N
Símbolo de conformidad	CE

Otros Datos

Peso

25 g

Embalaje

10 gafas por cajita

160 gafas por caja

Normativa

DIN EN 166 y DIN EN 170

Categoría EPI

Categoría II