uvex	**Visor y protección de la cara**	08.12.2020

Hoja de Datos modelo visor 9790 047 y soporte para casco 9790048

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Características Producto	* visor de PC * compatible con los cascos de seguridad uvex airwing y uvex pheos y orejeras uvex K1H, K2H, 3200H * para la combinación de casco y visor se necesita un adaptador adicional (nº de art. 9924.010) * protección frente a los efectos de arco eléctrico clase 1 (según GS-ET29) *debe usarse un casco con aislamiento eléctrico * La lente puede ser remplazada

Detalles Técnicos	
Montura	**Pieza frontal**
Material	HDPE
Color	negro
	Marcado
Código ID del fabricante	W
Norma aplicable	166
Campo de uso	3 (gotas y salpicaduras de líquido)
GS-ET-29	8-2-0
Campo de uso	9 (metal fundido y sólido calientes)
Impacto baja energía	B (120m/s)
Símbolo de conformidad	CE
Nº de organismo notificado	0196
Lentes	
Material	PC
Grosor	1,5 mm
Tratamiento	sin recubrimiento
Color	transparente
UV protección	UV 380
	Marcado
Filtro	2C-1,2 (DIN EN 170)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	B (120m/s)
Campo de uso	8 (arcos eléctricos, clase 1, 4 kA) 9 (sólidos calientes y metal fundido)
Símbolo de conformidad	CE
Nº de organismo notificado	0196

Otros Datos	
Peso	215g
Embalaje	100 lentes de visor por caja
Normativa	50 soportes para casco por caja
Categoría EPI	DIN EN 166 + DIN EN 170 + GS-ET 29 Categoría II

Piezas de recambio y accesorios:

Nº art. 9790048	Visor con lente de repuesto
Nº art. 9790047	Marco de soporte para casco
Nº art. 9924010	Adaptador para montaje en casco sin orejeras