

uvex

**VISOR Y
PROTECCIÓN DE
LA CARA**

14.12.2020

Hoja de Datos modelo 9906 005 uvex pheos visor



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Características Producto	<ul style="list-style-type: none">* visor de PC con tratamiento supravisión excellence* anclaje magnético* el visor puede colocarse sobre la carcasa del casco en posición de descanso* marcado 3 (gotas y salpicaduras de líquidos) y 9 (metal fundido y sólidos calientes)* sistema equilibrado, comodidad ergonómica para el usuario* compatible con casco uvex pheos E-S-WR* protección frente a los efectos de arco eléctrico clase 2 (7KA) certificado por GS-ET-29* compatible con las orejeras uvex pheos K1P y K2P (2600.216 / 2600.214)
Detalles Técnicos	
Montura	Pieza frontal

Material	PE
Color	negro
Código ID del fabricante	W
Norma aplicable	166
Campo de uso	3 (gotas y salpicaduras de líquido)
GS-ET-29	8-2-0
Campo de uso	9 (metal fundido y sólido calientes)
Impacto baja energía	B (120m/s)
Símbolo de conformidad	CE
Lentes	
Material	PC
Grosor	2,2 mm
Tratamiento	uvex supravision excellence
Color	transparente
UV protección	UV 400nm
Filtro	2C-1,2 (DIN EN 170)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	B (120m/s)
Campo de uso	8
	9
Resistencia a la abrasión	K
Antiempañante	N
Símbolo de conformidad	CE
Otros Datos	
Peso	176 g

Embalaje	24 visores por caja
Normativa	DIN EN 166 y DIN EN 170 + GS-ET 29
Categoría EPI	Categoría III

Piezas de recambio y accesorios:

Nº art. 9906012	visor de reemplazo
Nº art. 9954362	bolsa de almacenamiento para visores