

Hoja de Datos modelo uvex pheos magnetic visor system 9906 009



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Características Producto

- Visor de PC con tratamiento uvex supravisión excellence
- La mentonera aporta protección adicional
- Bloqueo magnético automático
- El visor puede extraerse del casco en cualquier momento mediante un sistema de clic magnético
- Sistema bien equilibrado, alivio ergonómico para el usuario
- El visor puede colocarse sobre la carcasa del casco en posición de descanso
- Marcado 3 (gotas y salpicaduras de líquidos) y 9 (metal fundido y sólidos calientes)
- Compatible con casco uvex pheos B-S-WR y pheos alpine (necesario adaptador 9790 067)
- * compatible con orejeras uvex pheos K2P (2600 215)

Detalles Técnicos

Montura

Material

Color

Código ID del fabricante

Norma aplicable

Campo de uso

GS-ET-29

Campo de uso

Impacto baja energía

Símbolo de conformidad

Nº de organismo notificado

Lentes

Material

Grosor

Tratamiento

Color

UV protección

Filtro

Código ID del fabricante

Clase óptica

Resistencia al impacto

Campo de uso

Resistencia a la abrasión

Antiempañante

Símbolo de conformidad

Otros Datos

Peso

Pieza frontal

PE

negro

Marcado

W

166

3 (gotas y salpicaduras de líquido)

8-2

9 (metal fundido y sólido calientes)

B (120m/s)

CE

0196

PC

2,2 mm

uvex supravision excellence

transparente

UV 400nm

Marcado

2C-1,2 (DIN EN 170)

W

1

B (120m/s)

9

K

N

CE

225 g

Embalaje	20 visores por caja
Normativa	DIN EN 166 y DIN EN 170
Categoría EPI	Categoría II

Piezas de recambio y accesorios:

Art.-Nr. 9906014	Visor de recambio
Art.-Nr. 9790067	Adaptador para visor uvex pheos, puede combinarse con uvex pheos alpine
Art.-Nr. 9790074	Accesorio para cascos uvex para protección ante el sol y la lluvia
Art.-Nr. 9954362	Bolsa para guardar los visores