



Cuffie antirumore

uvex ultimate line

Il nostro obiettivo **made 2 perform** ci spinge a sviluppare e produrre prodotti per garantire le massime prestazioni, senza compromessi in termini di sicurezza, comfort, qualità e sostenibilità.

I nostri prodotti risultano efficaci sia nel campo della sicurezza sul lavoro sia in quello dello sport e del tempo libero. Perché **made 2 perform** è più di una semplice promessa: è la nostra motivazione per gli utilizzatori, gli atleti, i dipendenti e per tutti coloro che puntano al gradino più alto del podio.

uvex aXess one

Cuffie antirumore attive Bluetooth per elmetto con funzione RAL

Posa dei cavi nascosta

Fissaggio dei cavi tramite clip all'interno della calotta dell'elmetto, per evitare il pericolo dovuto a cavi esterni

Microfono

2 microfoni surround per una trasmissione affidabile dei suoni ambientali, un microfono vocale per una qualità della voce ottimale

Bluetooth® 5.2

Qualità audio elevata, trasmissione veloce dei dati e ampia portata

Durata della batteria 50 ore

Per lunghi turni di lavoro

Assistente audio

Gli annunci di stato vengono trasmessi direttamente nelle cuffie, quindi non è necessario togliere le cuffie nella zona di pericolo

Doppia modalità di connessione

Associazione simultanea con 2 dispositivi Bluetooth

Limitatore del livello sonoro

Protegge l'udito da livelli di rumore troppo elevati

Cavo a spirale flessibile

Le cuffie possono essere spostate in posizione di riposo indipendentemente dalla larghezza dell'elmetto

RAL, Real Active Listening

Funzione attiva di ascolto con regolazione individuale del volume dei suoni ambientali, che non comporta un'attenuazione eccessiva

Attacco uvex a baionetta per elmetto

Montaggio/smontaggio senza utensili

IP54

Protezione dagli spruzzi d'acqua e dalla polvere, adatte per ambienti di lavoro polverosi e umidi



2640201
uvex aXess one
Unità di base cuffie
per elmetto
+
2600230
Staffa per collegamento
cuffie a elmetto con
fessura Euroslot
dell'elmetto
da 30 mm

made 2 perform

Percezione dei rumori ambientali e massima protezione

Le cuffie uvex aXess one sono cuffie antirumore di protezione attiva dell'udito con funzione RAL (Real Active Listening), che consente un ascolto naturale grazie ai microfoni esterni. I rumori ambientali possono essere regolati su 5 livelli, i segnali di allarme rimangono udibili, i rumori deboli inferiori a 82 dB vengono amplificati, mentre quelli forti vengono attenuati in modo sicuro. Si esclude così il rischio di un isolamento eccessivo che ne consente quindi l'utilizzo anche in presenza di rumori ambientali inferiori a 80 dB. Grazie al Bluetooth 5.2 è possibile rispondere alle chiamate direttamente dalle cuffie antirumore, anche con due dispositivi contemporaneamente, e quindi di telefonare senza interrompere il lavoro e mantenendo sempre le mani libere.



made 2 perform persegue obiettivi chiari, misurabili, tangibili e pensati per tutti coloro che vogliono ottenere di più: massime prestazioni e sicurezza senza compromessi.

uvex
aXess one



Serie uvex aXess: sentire ciò che è importante

La protezione dell'udito intelligente per una maggiore sicurezza sul lavoro

Microfoni esterni per una comunicazione sicura

uvex aXess one sono cuffie antirumore di protezione elettronica attiva dell'udito con funzione RAL (Real Active Listening). Questa funzione permette di sentire come se non si indossasse alcun dispositivo di protezione dell'udito, il che a sua volta consente di partecipare attivamente all'ambiente circostante. Questo rende possibile la comunicazione e i segnali di allarme possono essere percepiti meglio. Il volume dei suoni ambientali può essere regolato singolarmente.

Per una protezione sicura dell'udito, il livello massimo di output sonoro è limitato. L'amplificazione del livello sotto il limitatore di livello sonoro è molto utile, ad esempio, quando si regolano le macchine o si eseguono lavori di diagnosi.

Risposta immediata alle chiamate tramite Bluetooth®

uvex aXess one può essere collegato allo smartphone tramite Bluetooth 5.2: questo significa che non si perderanno più le chiamate importanti e che si potranno fare telefonate senza interrompere ciò che si sta facendo. Grazie a Dual Mode è possibile aggiungere un altro dispositivo, se necessario.

Le chiamate possono essere accettate in modo rapido e semplice tramite i tasti funzione sulle cuffie antirumore. In questo modo entrambe le mani sono libere durante le telefonate. L'ampia portata della tecnologia radio permette di lasciare i dispositivi accoppiati in un luogo protetto e non sul posto di lavoro.



2640002



2640001



Protezione contro polvere e umidità
I tappi sigillano le prese



Uvex aXess Kit igiene
2592641
(catalogo pagina 117)

**SNR
dB**
31



IP54

uvex aXess RAL · uvex aXess one

uvex aXess RAL

Cuffie antirumore di protezione attiva con funzione RAL (Real Active Listening)

- funzione RAL (Real Active Listening) per la percezione dei suoni ambientali e la comunicazione in prossimità
- con limitatore del livello sonoro per la protezione da livelli troppo alti
- attenuazione dei rumori impulsivi dannosi
- adatto già a partire da 80 dB, grazie alla funzione RAL, nessun isolamento eccessivo
- tasti funzione che si adattano alla forma
- IP54: protezione dall'acqua e dalla polvere, ideali per un utilizzo all'aperto
- messaggio di avviso della batteria
- regolazione continua della lunghezza per un posizionamento perfetto
- fascia imbottita per un piacevole comfort
- coperchi per microfono per ridurre al minimo il rumore del vento o come ulteriore protezione dalla polvere

uvex aXess one


Cuffie antirumore di protezione attiva dell'udito con Bluetooth® e funzione RAL (Real Active Listening)

- funzione Bluetooth® aggiuntiva per la comunicazione tramite l'associazione di un telefono e lo streaming audio

	uvex aXess RAL	uvex aXess one
Cod. art.	2640002	2640001
Modello	cuffie antirumore di protezione attiva dell'udito con funzione RAL (Real Active Listening)	cuffie antirumore di protezione attiva dell'udito con funzione Bluetooth® e RAL (Real Active Listening)
Valore di attenuazione SNR	31 dB	31 dB
Valore H-M-L	H: 37 dB, M: 29 dB, L: 21 dB	H: 37 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Peso	360 g	360 g
Colore	hi-viz arancione	nero, grigio
Contenuto	antirumore uvex con batteria integrata, cavo di ricarica, coperchi per microfono e guida rapida	antirumore uvex con batteria integrata, cavo di ricarica, cavo audio, coperchi per microfono e guida rapida
Unità di vendita	al pz	al pz

uvex aXess one - combinazioni di sistemi

Percepire i rumori ambientali con la massima protezione



uvex aXess RAL cuffie per elmetto · uvex aXess one cuffie per elmetto

- cuffie antirumore di protezione attiva dell'udito per il fissaggio all'elmetto protettivo industriale o alla protezione del viso
- due attacchi per l'elmetto disponibili, uvex a baionetta/fessura dell'elmetto da 30 mm

- isolamento acustico grazie alle cuffie con cuscinetti in gomma
- regolazione continua della lunghezza per un posizionamento perfetto

	uvex aXess RAL cuffie per elmetto	uvex aXess one cuffie per elmetto	Cuffie antirumore staffa per elmetto fessura dell'elmetto da 30 mm	Cuffie antirumore staffa a baionetta per elmetto	Adattatore uvex pheos a baionetta magnetica	Adattatore uvex pronamic a baionetta a scatto	Adattatore uvex pronamic a baionetta a innesto
Cod. art.	2640202	2640201	2600230	2600231	2600235	2600236	2600237
Modello	cuffie per elmetto attive cuffie antirumore unità di base con funzione RAL (Real Active Listening)	cuffie per elmetto attive cuffie antirumore unità di base con Bluetooth® e funzione RAL (Real Active Listening)	Euroslot da 30 mm attacco per elmetto	baionetta uvex attacco per elmetto	utilizzo della visiera magnetica pheos e cuffie antirumore uvex con attacco a baionetta	adattatore elmetto con utilizzo della visiera lunga e cuffie antirumore uvex con attacco a baionetta	adattatore elmetto con utilizzo della visiera corta e cuffie antirumore uvex con attacco a baionetta
Valore di attenuazione SNR	27 dB	27 dB					
Valore H-M-L	H: 29 dB, M: 24 dB, L: 18 dB	H: 29 dB, M: 24 dB, L: 18 dB					
Peso	309 g	309 g	99 g	69 g			
Colore	hi-viz arancione	nero, grigio					
Contenuto	cuffie antirumore con batteria integrata, cavo di ricarica, coperchi per microfono e guida rapida, senza staffa	cuffie antirumore con batteria integrata, cavo di ricarica, cavo audio, microfono coperchi e guida rapida, senza staffa					
Unità di vendita	al pz	al pz	al paio	al paio	al paio	al paio	al paio

Protezione dell'udito

Cuffie antirumore - testate in conformità alla norma DIN EN 352-1



2000002



SNR
dB
30

2630010



SNR
dB
33

2630020



SNR
dB
36

2630030

Nota: ordinare separatamente la borsa per cuffie antirumore



uvex K10 • uvex K20 • uvex K30

- cuffie antirumore con fascia pieghevole
- regolazione continua della lunghezza per una facile impostazione e un posizionamento ottimale
- struttura ottimizzata delle cuffie per avvolgere senza pressione la parte esterna dell'orecchio

- cuffia imbottita per un comfort ottimale
- comfort eccezionale grazie ai cuscinetti extra morbidi, anche in caso di utilizzo prolungato
- imbottiture della cuffia sostituibili per un elevato livello di igiene

Cod. art.	uvex K10 2630010	uvex K20 2630020	uvex K30 2630030	Borsa per cuffie antirumore uvex 2000002
Modello	con fascia pieghevole	con fascia pieghevole	con fascia pieghevole	con passante per cintura e chiusura velcro
Valore di attenuazione SNR	30 dB	33 dB	36 dB	
Valore H-M-L	H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB	H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB	H: 37 dB, M: 34 dB, L: 26 dB	
Peso	185 g	230 g	385 g	
Colore	nero, verde	nero, giallo	nero, rosso	
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz

Protezione dell'udito

Cuffie antirumore - testate in conformità alla norma DIN EN 352-1



2630011



uvex KX10

- cuffia con superficie in gomma
- maggiore aderenza e tenuta sicura, ideale per ambienti oleosi o umidi
- fascia pieghevole
- regolazione continua della lunghezza per una facile impostazione e un posizionamento ottimale
- struttura ottimizzata delle cuffie per avvolgere senza pressione la parte esterna dell'orecchio
- cuffia imbottita per un comfort ottimale
- comfort eccezionale grazie ai cuscinetti extra morbidi, anche in caso di utilizzo prolungato
- imbottiture della cuffia sostituibili per un elevato livello di igiene

uvex KX10	
Cod. art.	2630011
Modello	cuffie antirumore con superficie in gomma
Valore di attenuazione SNR	30 dB
Valore H-M-L	H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB
Peso	185 g
Colore	nero opaco, verde
Unità di vendita	al pz



2630021



uvex K20 hi-viz

- cuffia ad alta visibilità dotata di colore hi-viz
- fascia pieghevole
- regolazione continua della lunghezza per una facile impostazione e un posizionamento ottimale
- struttura ottimizzata delle cuffie per avvolgere senza pressione la parte esterna dell'orecchio
- cuffia imbottita per un comfort ottimale
- comfort eccezionale grazie ai cuscinetti extra morbidi, anche in caso di utilizzo prolungato
- imbottiture della cuffia sostituibili per un elevato livello di igiene

uvex K20 hi-viz	
Cod. art.	2630021
Modello	con fascia pieghevole
Valore di attenuazione SNR	33 dB
Valore H-M-L	H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB
Peso	230 g
Colore	hi-viz
Unità di vendita	al pz

Protezione dell'udito

Cuffie antirumore - testate in conformità alla norma DIN EN 352-1



2600001



2600002



2600003



2600004

uvex K1 · uvex K2 · uvex K3 · uvex K4

- cuffie antirumore con lunghezza regolabile
- ultraleggero e formato compatto delle cuffie
- semplice regolazione in lunghezza per una perfetta vestibilità

- cuffia imbottita per un comfort ottimale
- comfort eccezionale grazie ai cuscinetti extra morbidi, anche in caso di utilizzo prolungato

	uvex K1	uvex K2	uvex K3	uvex K4
Cod. art.	2600001	2600002	2600003	2600004
Modello	con fascetta	con fascetta	con fascetta	con fascetta
Valore di attenuazione SNR	28 dB	32 dB	33 dB	35 dB
Valore H-M-L	H: 35 dB; M: 24 dB; L: 17 dB	H: 37 dB; M: 29 dB; L: 21 dB	H: 36 dB; M: 30 dB; L: 22 dB	H: 38 dB; M: 33 dB; L: 24 dB
Peso	180 g	217 g	297 g	356 g
Colore	nero, verde	nero, giallo	nero, rosso	lime fluo
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz



2600012



uvex K2 pieghevoli

- cuffie antirumore di protezione dielettrica dell'udito con lunghezza regolabile e fascia pieghevole
- ultraleggero e formato compatto delle cuffie
- comfort eccezionale grazie ai cuscinetti extra morbidi, anche in caso di utilizzo prolungato
- design hi-viz per una maggiore visibilità dell'utilizzatore
- adatte per l'uso in ambienti di lavoro in cui sono presenti tensioni elettriche

uvex K2 pieghevoli	
Cod. art.	2600012
Modello	con fascia pieghevole
Valore di attenuazione SNR	31 dB
Valore H-M-L	H: 35 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Peso	229 g
Colore	lime fluo
Unità di vendita	al pz



Diverse possibilità di indossare le cuffie



2600200

uvex K200

- cuffie antirumore di protezione dielettrica dell'udito con lunghezza regolabile
- adatte per l'uso in ambienti di lavoro in cui sono presenti tensioni elettriche
- adattamento ideale della banda alla testa per una protezione ottimale
- semplice regolazione in lunghezza per una perfetta vestibilità
- la cuffia ruota a 360° perché pensata per diverse posizioni

uvex K200	
Cod. art.	2600200
Modello	con fascia girevole a 360°
Valore di attenuazione SNR	28 dB
Valore H-M-L	H: 33 dB, M: 25 dB, L: 18 dB
Peso	173 g
Colore	nero, ocra
Unità di vendita	al pz

Protezione dell'udito

Cuffie antirumore - testate in conformità alla norma DIN EN 352-1



2600000



2600010



2600011



2600013

SNR
dB
28

uvex K Junior

- cuffie antirumore con fascia di lunghezza ridotta
- adatte per larghezze testa fino a 145 mm, che corrisponde alle larghezze testa S/M
- fascia imbottita e morbidi cuscinetti per un comfort ottimale

- comfort eccezionale grazie ai cuscinetti extra morbidi, anche in caso di utilizzo prolungato
- imbottiture della cuffia sostituibili per un elevato livello di igiene
- regolazione continua della lunghezza per un adattamento ottimale

uvex K Junior

Cod. art.	2600000	2600010	2600011	2600013
Modello	con fascia di lunghezza ridotta	con fascia di lunghezza ridotta	con fascia di lunghezza ridotta	con fascia di lunghezza ridotta
Valore di attenuazione SNR	28 dB	28 dB	28 dB	28 dB
Valore H-M-L	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB
Peso	167 g	167 g	167 g	167 g
Colore	giallo	blu	lime	rosa
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz

Protezione dell'udito

Cuffie antirumore per il sistema elmetto per il collegamento Euroslot da 30 mm - testate in conformità alla norma DIN EN 352-3



uvex K10H · uvex K20H · uvex K30H

- cuffie antirumore per il collegamento Euroslot da 30 mm
- versione dielettrica
- comoda regolazione continua in lunghezza
- isolamento acustico grazie alle cuffie con cuscinetti in gomma
- semplice regolazione in lunghezza per un collegamento ottimale all'elmetto

- rotazione a 360 gradi per le modalità "pronto all'uso" e "riposo"
- comfort eccezionale grazie ai cuscinetti extra morbidi, anche in caso di utilizzo prolungato
- non compatibili con il sistema visiera uvex pheos

	uvex K10H	uvex K20H	uvex K30H
Cod. art.	2630210	2630220	2630230
Modello	cuffie per elmetto dielettriche per collegamento Euroslot da 30 mm	cuffie per elmetto dielettriche per collegamento Euroslot da 30 mm	cuffie per elmetto dielettriche per collegamento Euroslot da 30 mm
Valore di attenuazione SNR	28 dB	30 dB	34 dB
Valore H-M-L	H: 34 dB; M: 26 dB; L: 18 dB	H: 34 dB; M: 28 dB; L: 20 dB	H: 36 dB; M: 32 dB; L: 24 dB
Peso	216 g	263 g	420 g
Colore	nero, verde	nero, giallo	nero, rosso
Unità di vendita	al paio	al paio	al paio

Protezione dell'udito

Cuffie antirumore per il sistema elmetto con il collegamento Euroslot da 30 mm - testate in conformità alla norma DIN EN 352-3



2600201

**SNR
dB
27**



2600202

**SNR
dB
30**



uvex K1H • uvex K2H

- non compatibili con il sistema visiera uvex pheos
- semplice regolazione in lunghezza per un collegamento ottimale all'elmetto
- rotazione a 360 gradi per le modalità "pronto all'uso" e "riposo"

- comfort eccezionale grazie ai cuscinetti extra morbidi, anche in caso di utilizzo prolungato
- cuffie antirumore per il collegamento Euroslot da 30 mm

	uvex K1H	uvex K2H
Cod. art.	2600201	2600202
Modello	cuffie per il collegamento all'elmetto con Euroslot da 30 mm	cuffie per il collegamento all'elmetto con Euroslot da 30 mm
Valore di attenuazione SNR	27 dB	30 dB
Valore H-M-L	H: 32 dB, M: 24 dB, L: 17 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Peso	210 g	251 g
Colore	nero, verde	nero, giallo
Unità di vendita	al paio	al paio

Personalizzazione

Tutte le cuffie antirumore uvex possono essere personalizzate con la stampa del vostro logo aziendale e nel colore per soddisfare le vostre necessità. Si applicano quantità minime di ordine.



uvex pheos alpine

Protezione dell'udito

Cuffie antirumore per elmetto uvex per combinazioni di sistemi uvex - testate in conformità alla norma DIN EN 352-3



SNR
dB
27

2600216



SNR
dB
30

2600214
2600215

uvex K1P · uvex K2P

- solo per caschetti uvex in combinazione con adattatori per caschetti uvex o sistema di visiera preassemblato
- comfort eccezionale grazie ai cuscinetti extra morbidi, anche in caso di utilizzo prolungato
- rotazione a 360 gradi per le modalità "pronto all'uso" e "riposo"
- disponibili in entrambe le varianti di modelli a baionetta, montaggio e smontaggio in pochi secondi senza attrezzi

- K2P disponibili nel modello magnetico, le cuffie possono essere montate o smontate in pochi secondi dall'elmetto indossato senza attrezzi
- facile e comoda regolazione dell'altezza delle cuffie
- dielettriche

Cod. art.	uvex K1P baionetta 2600216	uvex K2P baionetta 2600214	uvex K2P magnetica 2600215
Modello	attacco a baionetta	attacco a baionetta	attacco magnetico
Valore di attenuazione SNR	27 dB	30 dB	30 dB
Valore H-M-L	H: 33 dB, M: 25 dB, L: 18 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Peso	191g	230g	237g
Colore	nero, grigio	nero, giallo	nero, giallo
Unità di vendita	al paio	al paio	al paio



Sistema di chiusura magnetico
per visiera e cuffie antirumore

Sistema di attacco magnetico uvex

L'esclusivo sistema di chiusura magnetica consente di applicare o rimuovere senza attrezzi le cuffie antirumore dalla visiera. L'elmetto può quindi rimanere comodamente sulla testa, che resta protetta. Il sistema si adatta rapidamente e con facilità in base alle esigenze.

Sistema di attacco a baionetta uvex

L'attacco a baionetta consente il montaggio o la rimozione senza utensili delle cuffie antirumore. Il sistema si adatta rapidamente e con facilità in base alle esigenze.

Protezione dell'udito

Cuffie antirumore per elmetto – schema di assemblaggio



	uvex pronamic	uvex pronamic alpine	uvex pronamic Alpine E	uvex pheos	uvex pheos E	uvex pheos alpine	uvex perfixion	uvex airwing B	uvex super boss	uvex pronamic Sistema di visiera	uvex Visiera pheos magnetiche	uvex Visiera uvex meccanica	uvex faceguard
 uvex K1H (2600201)	■	■	— * (1)	■	— * (1)	■	■	■	■	—	—	—	—
 uvex K2H (2600202)	■	■	— * (1)	■	— * (1)	■	■	■	■	—	—	—	—
 uvex K10H (2630210)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—
 uvex K20H (2630220)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—
 uvex K30H (2630230)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—
 uvex K1P baionetta (2600216)	■	■	■	■	■	■	—	—	—	■	—	■	■
 uvex K2P baionetta (2600214)	■	■	■	■	■	■	—	—	—	■	—	■	■
 uvex K2P magnetica (2600215)	—	—	—	■	■	■	—	—	—	—	■	—	—
 Cuffie antirumore uvex aXess one (2640201) uvex aXess RAL (2640202)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	con staffa per elmetto con slot da 30 mm 2600230			con staffa per elmetto con slot da 30 mm 2600230			con staffa per elmetto con slot da 30 mm 2600230			con staffa per elmetto a baionetta 2600231 e adattatore pronamic a baionetta a scatto 2600236 o visiera pronamic	con staffa per elmetto a baionetta 2600231 e adattatore pheos a baionetta magnetica 2600235	con staffa per elmetto a baionetta 2600231	

* (1) non dielettrico

Esempio:

uvex pronamic B-WR
(9731030)



+

uvex K2P baionetta
(2600214)



+

Visiera a griglia uvex pronamic
(9916100)



=

Sistema
uvex pronamic



Protezione dell'udito

Accessori cuffie antirumore

Adattatore per elmetto per il montaggio delle serie di cuffie antirumore uvex rimovibili con magnete o attacco a baionetta



9790078

adattatore uvex pheos a magnete

Adattatore uvex pheos a magnete	
Cod. art.	9790078
Modello	Adattatore per il montaggio delle cuffie antirumore uvex con attacco magnetico all'elmetto uvex pheos anche in combinazione con la visiera magnetica pheos
Unità di vendita	al paio



2600236

Adattatore uvex pronamic a baionetta a scatto

Adattatore uvex pronamic a baionetta a scatto	
Cod. art.	2600236
Modello	Adattatore per il montaggio delle cuffie antirumore uvex con attacco a baionetta all'elmetto uvex pronamic anche in combinazione con la visiera lunga Pronamic
Unità di vendita	al paio



2600230

2600231

Staffa per collegamento cuffie antirumore a elmetto con Euroslot da 30 mm · Staffa per collegamento cuffie antirumore sistema a baionetta uvex

Staffa per collegamento cuffie antirumore a elmetto con Euroslot da 30 mm dell'elmetto		Staffa per collegamento cuffie antirumore a elmetto tramite sistema a baionetta	
Cod. art.	2600230	Cod. art.	2600231
Modello	Bracci di supporto cuffie antirumore per cuffie antirumore uvex della serie K e uvex della serie aXess. Per il montaggio diretto sull'elmetto	Modello	Bracci di supporto cuffie antirumore per cuffie antirumore uvex della serie K e uvex della serie aXess. Per il montaggio in combinazione con un adattatore per elmetto per la famiglia di elmetti uvex pheos e uvex pronamic
Unità di vendita	al paio	Unità di vendita	al paio



2600235

adattatore uvex pheos a baionetta magnetica

adattatore uvex pheos a baionetta magnetica	
Cod. art.	2600235
Modello	Adattatore per il montaggio delle cuffie antirumore uvex con attacco a baionetta all'elmetto uvex pheos anche in combinazione con la visiera magnetica pheos
Unità di vendita	al paio



2600237

adattatore pronamic a baionetta a inserimento

adattatore pronamic a baionetta a inserimento	
Cod. art.	2600237
Modello	Adattatore per il montaggio delle cuffie antirumore uvex con attacco a baionetta all'elmetto uvex pronamic anche in combinazione con la visiera corta pronamic
Unità di vendita	al paio



2000002



2599966

Borsa per cuffie antirumore uvex · Borsa campione per cuffie antirumore

Borsa per cuffie antirumore uvex		Borsa campione per cuffie antirumore	
Cod. art.	2000002	Cod. art.	2599966
Modello	con passante per cintura e chiusura in velcro	Modello	vuota con 6 scomparti per cuffie antirumore
Taglia	150x120x120 mm	Taglia	
Unità di vendita	al pz	Unità di vendita	al pz

Protezione dell'udito

Accessori cuffie antirumore



2599978

uvex serie K · Cuscinetti comfort "uvex dry-pads"


- accessori per tutti i modelli uvex serie K
- i cuscinetti comfort possono essere applicati sui cuscinetti aderenti per assorbire umidità e sudore

uvex serie K · Cuscinetti comfort "uvex dry-pads"

Cod. art.	2599978
Modello	autoadesivi per tutti i modelli uvex serie K
Unità di vendita	sacchetto
Contenuto	10 pad in bustina



2592642



2592640

Cuscinetti di tenuta in gel uvex · Coperchio per microfono uvex

Cuscinetti di tenuta in gel uvex per cuffie antirumore

Cod. art.	2592642
Modello	Imbottitura auricolare in gel per cuffie antirumore uvex della serie K e uvex della serie aXess. Con superficie adesiva sul retro per un montaggio semplice. Particolarmente comodi da indossare in combinazione con gli occhiali
Unità di vendita	sacchetto
Contenuto	2 cuscinetti di tenuta

Coperchio per microfono uvex

Cod. art.	2592640
Modello	Set 9 pezzi, autoadesivi per la serie uvex aXess
Unità di vendita	sacchetto


1001214
1001215

Guida protezione dell'udito

- 25 pagine
- con foro europeo
- tutte le informazioni importanti sulla protezione dell'udito
- Art.-Nr. 1001.214 tedesco
- Art.-Nr. 1001.215 inglese


2599971
2599972

uvex serie K · Kit igiene misura 1 · Kit igiene misura 2

	uvex serie K · Kit igiene misura 1	uvex serie K · Kit igiene misura 2
Cod. art.	2599971	2599972
Modello	adatto per tutte le cuffie antirumore con livello di isolamento I: uvex K1, uvex K10, uvex KX10, uvex K1H, uvex K10H, uvex K1P, uvex K200, uvex K Junior	adatto per tutte le cuffie antirumore con livelli di isolamento II e III: uvex K2, uvex K3, uvex K4, uvex K20, uvex K30, uvex K2H, uvex K20H, uvex K30H, uvex K2P
Unità di vendita	sacchetto	sacchetto
Contenuto	2 cuscinetti per cuffie e 2 cuscinetti isolanti in bustina	2 cuscinetti per cuffie e 2 cuscinetti isolanti in bustina

2592641
2592643


uvex aXess-Series · Kit igiene · Kit igiene con cuscinetti di tenuta in gel

	Serie uvex aXess · Kit igiene	Serie uvex aXess · Kit igiene con cuscinetti di tenuta in gel
Cod. art.	2592641	2592643
Modello	per serie di cuffie uvex aXess	per serie di cuffie uvex aXess
Unità di vendita	sacchetto	sacchetto
Contenuto	2 cuscinetti per cuffie e 2 cuscinetti assorbenti	2 cuscinetti per cuffie in gel e 2 cuscinetti assorbenti
	2 cuscini interni, 3 coperchi per microfono	2 cuscini interni, 3 coperchi per microfono



2000000

Custodia cuffie antirumore

Custodia cuffie antirumore

Cod. art.	2000000
Modello	Custodia in plastica
Taglia	236 x 225 x 125 mm
Unità di vendita	al pz

Protezione dell'udito

Panoramica rapida

Cod. art.	Nome	Prodotto	Colore	Contenuto	Pagina
1001214	Guida alle protezioni dell'uditouvox, tedesco	Guida alle protezioni dell'uditouvox, tedesco		al pz	117
1001215	Guida alle protezioni dell'uditouvox, inglese	Guida alle protezioni dell'uditouvox, inglese		al pz	117
2000000	Custodia		blu	al pz	117
2000002	Borsa per cuffie antirumore		nero	al pz	108/116
2592640	Coperchio del microfono		nero	sacchetto	117
2592641	Kit igiene serie uvex aXess			2 cuscinetti per cuffie, 2 cuscinetti assorbenti, 2 cuscinetti interni, 3 coperchi per microfono in sacchetto	117
2592642	Cuscinetti di tenuta in gel uvex per cuffie antirumore			1 paio di cuscinetti auricolari di tenuta in sacchetto	117
2592643	Kit igiene serie uvex aXess con cuscinetti di tenuta in gel			2 cuscinetti per cuffie in gel, 2 cuscinetti assorbenti, 2 cuscinetti interni, 3 coperchi per microfono	117
2599966	Borsa campione per cuffie antirumore			vuota con 6 scomparti per dispositivi di protezione dell'udito	116
2599971	Kit igiene uvex serie K misura 1			2 cuscinetti per cuffie e 2 cuscinetti isolanti in SAC	117
2599972	Kit igiene uvex serie K misura 2			2 cuscinetti per cuffie e 2 cuscinetti isolanti in SAC	117
2599978	Cuscinetti comfort			10 pad in bustina	117
2600000	uvex K Junior	Cuffie antirumore di protezione passiva dell'udito	giallo	al pz	111
2600001	uvex K1	Cuffie antirumore di protezione passiva dell'udito	nero, verde	al pz	110
2600002	uvex K2	Cuffie antirumore di protezione passiva dell'udito	nero, giallo	al pz	110
2600003	uvex K3	Cuffie antirumore di protezione passiva dell'udito	nero, rosso	al pz	110
2600004	uvex K4	Cuffie antirumore di protezione passiva dell'udito	lime fluo	al pz	110
2600010	uvex K Junior	Cuffie antirumore di protezione passiva dell'udito	blu	al pz	111
2600011	uvex K Junior	Cuffie antirumore di protezione passiva dell'udito	lime	al pz	111
2600012	uvex K2 pieghevoli	Cuffie antirumore di protezione passiva dell'udito con fascia pieghevole	lime fluo	al pz	110
2600013	uvex K Junior	Cuffie antirumore di protezione passiva dell'udito	rosa	al pz	111
2600200	uvex K200	Cuffie antirumore di protezione passiva dell'udito	nero, oca	al pz	110
2600201	uvex K1H	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero, verde	al paio	113
2600202	uvex K2H	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero, giallo	al paio	113
2600214	uvex K2P baionetta	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero, giallo	al paio	114
2600215	uvex K2P magnetica	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero, giallo	al paio	114
2600216	uvex K1P baionetta	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero, grigio	al paio	114
2600230	Staffa per elmetto con slot da 30 mm	Attacco per elmetto con fessura da 30 mm		al paio	116
2600231	Staffa a baionetta per elmetto	Attacco uvex a baionetta per elmetto		al paio	116
2600235	Adattatore uvex pheos a baionetta magnetica	Adattatore uvex a baionetta magnetica		al paio	116
2600236	Adattatore uvex pronamic a baionetta a scatto	Adattatore uvex a baionetta a scatto		al paio	116
2600237	Adattatore pronamic a baionetta a inserimento	Adattatore uvex baionetta push		al paio	116
2630010	uvex K10	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero, verde	al pz	108
2630011	uvex KX10	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero opaco, verde	al pz	109
2630020	uvex K20	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero, giallo	al pz	108
2630021	uvex K20 hi-viz	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	hi-viz	al pz	109
2630030	uvex K30	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero, rosso	al pz	108
2630210	uvex K10H	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero, verde	al pz	112
2630220	uvex K20H	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero, giallo	al pz	112
2630230	uvex K30H	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero, rosso	al pz	112
2640001	uvex aXess one	Cuffie antirumore di protezione attiva dell'udito	nero, grigio	al pz	106
2640002	uvex aXess RAL	Cuffie antirumore di protezione attiva dell'udito	hi-viz arancione	al pz	106
2640201	Cuffie per elmetto uvex aXess one	Unità di base cuffie antirumore attive per elmetto	nero, grigio	al pz	107
2640202	Cuffie per elmetto uvex aXess RAL	Unità di base cuffie antirumore attive per elmetto	hi-viz arancione	al pz	107
9790078	Adattatore uvex pheos a magnete	Adattatore per elmetto, magnetico	nero	al paio	116

