



Protezione dell'udito

uvex ultimate line

Il nostro obiettivo **made 2 perform** ci spinge a sviluppare e produrre prodotti per garantire le massime prestazioni, senza compromessi in termini di sicurezza, comfort, qualità e sostenibilità.

I nostri prodotti risultano efficaci sia nel campo della sicurezza sul lavoro sia in quello dello sport e del tempo libero. Perché **made 2 perform** è più di una semplice promessa: è la nostra motivazione per gli utilizzatori, gli atleti, i dipendenti e per tutti coloro che puntano al gradino più alto del podio.

uvex xact-fit multi

Protezione dell'udito con posizione di riposo

Posizione di riposo

I perni di tenuta possono essere agganciati l'uno all'altro per indossare i tappi in modo sicuro intorno al collo. Sempre a portata di mano: ideale per aree con livelli di rumore variabili.

Isolamento

Protegge efficacemente con una capacità di isolamento di 26 dB (SNR) –
H: 26 dB, M: 24 dB,
L: 22 dB

Pulizia

La superficie liscia e resistente allo sporco è facile da pulire con acqua e sapone delicato

Conservazione

La custodia per le protezioni dell'udito consente di riporre i tappi in modo igienico

Comfort

Disponibili in tre taglie (S, M/L e XL)

Adattabilità

Il design ovale dei tappi auricolari si adatta perfettamente alla forma e alle dimensioni del condotto uditivo.

made2perform

Non protegge in modo superficiale, ma offre una protezione efficace ed è sempre a portata di mano.

I tappi uvex xact-fit multi si distinguono per il loro innovativo design ovale, che si adatta perfettamente all'anatomia del condotto uditivo. Attraverso i perni di tenuta ad angolo, che seguono l'andamento del canale uditivo, si ottiene una riduzione sensibile della pressione nell'orecchio per un comfort elevato, anche in caso di utilizzo prolungato.

Un vantaggio speciale: i perni di tenuta possono essere agganciati l'uno all'altro, in modo che le protezioni dell'udito possano essere comodamente "appese" al collo, affinché siano sempre a portata di mano quando servono.



MADE IN SWEDEN 



Impronta di CO₂:
0,032 kg CO₂e 07/2024
(2124018), per il metodo
di calcolo, vedere pag. 84

made 2 perform persegue obiettivi chiari, misurabili, tangibili e pensati per tutti coloro che vogliono ottenere di più: massime prestazioni e sicurezza senza compromessi.

uvex
xact-fit multi



Sostenibilità in uvex safety

protecting planet



Nel 2025, metà dei nostri progetti di sviluppo era incentrata sul miglioramento della sostenibilità dei nostri prodotti. Ciò include, tra l'altro, l'esplorazione di opzioni di riutilizzo per i prodotti monouso e lo studio dell'uso di materiali riciclati e bio-based nei nostri componenti.

Questo approccio si riflette anche nel design dei prodotti, come ad esempio nei tappi **uvex xact-fit multi**. L'innovativa protezione dell'udito riutilizzabili colpisce, oltre che per la sua lunga durata, anche per l'ergonomia appositamente studiata: i tappi ovali si adattano perfettamente al condotto uditivo, mentre i perni di guida angolati seguono il profilo naturale dell'orecchio. Ne consegue una sensibile riduzione della pressione, anche in caso di utilizzo prolungato. Grazie alle pratiche impugnature per il pollice, i tappi auricolari possono essere inseriti in modo rapido, igienico e ripetibile.



Materiale

I prodotti con questo simbolo contengono materiali a base biologica, compostabili o riciclati. In questo contesto si distingue tra il riciclato post-consumer (PCR) e il riciclato post-industriale (PIR).



Imballaggio

Gli imballaggi dei prodotti con questo simbolo sono costituiti, ad esempio, da un materiale riciclato al 100% o sono compostabili nel settore domestico.



Economia circolare

I prodotti con questo simbolo sono progettati per una durata particolarmente lunga, sono riciclabili, progettati per un secondo ciclo di vita o consentono riparazioni.



Impronta di CO₂

Calcoliamo le emissioni di gas a effetto serra specifiche del prodotto secondo il metodo fissato dalla norma ISO 14067.

Metodo di calcolo: IPCC 2021 GWP100 (conforme alla norma ISO 14067); SimaPro con database ecoinvent; Scope: Cradle-to-customer; i valori di CO₂ indicati sono validi alla data di calcolo e possono essere soggetti a modifiche permanenti a causa di aggiornamenti del database o della metodologia.

Struttura a nido d'ape quadrupla

Maggiore trasparenza sul prodotto



Sostenibilità a tutto tondo

SwedSafe, azienda del gruppo uvex, è sinonimo di produzione responsabile e standard ambientali elevati. Nella sede di Tyringe, in Svezia, sviluppiamo e produciamo tappi auricolari di alta qualità per uso industriale e per i consumatori di tutto il mondo. In SwedSafe, puntiamo su una produzione ecologica senza combustibili fossili. La nostra energia elettrica proviene al 100% da fonti rinnovabili, supportate dai pannelli solari installati sull'edificio che ospita gli uffici. Inoltre, la maggior parte delle materie prime che acquistiamo viene reperita entro un raggio di soli 100 chilometri. Ciò riduce le emissioni e rafforza la catena di fornitura locale.

Protezione dell'udito uvex

Rigranulazione di tutti gli stampi di produzione per la produzione di tappi in schiuma e riutilizzo nella Plugbox



Materiale di imballaggio riciclabile al 100%



Promozione della biodiversità
Alveari e case per insetti in loco



Nessuno scarico di acque reflue
grazie alla loro completa evaporazione nel processo di produzione



Materie prime locali
reperite entro un raggio di soli 100 km dallo stabilimento



Certificazione ISO 9001 ISO 14001 e ISO 45001



Energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili



Protezione dell'udito

Tutt'orecchi quando si parla di sicurezza

Da anni la perdita di udito (ipoacusia) indotta dal rumore ha assunto una posizione di primaria importanza tra le patologie professionali riconosciute.

L'ipoacusia indotta dal rumore ha un'insorgenza silente, senza dolori. Spesso è troppo tardi quando si riconoscono il pericolo per l'udito e la necessità di proteggerlo.

Solo le persone con problemi d'udito sono consapevoli dell'importanza di sentire bene: la protezione e il mantenimento dell'udito a buoni livelli devono avere la massima priorità.

Ma cosa si intende per rumore?

Il rumore non è soltanto un suono alto che danneggia l'udito, ma è costituito anche da rumori di lieve intensità percepiti come disturbo.

Il ticchettio di un orologio o il gocciolamento di un rubinetto possono disturbare la concentrazione.

Quali sono le conseguenze del rumore?

Il nostro udito è in funzione giorno e notte. L'udito non si concede pause e non può essere "spento". Di giorno siamo esposti al rumore sul posto di lavoro, nel traffico o a un concerto nel tempo libero. Perciò il nostro udito è soggetto a forti sollecitazioni.

Questa sollecitazione giornaliera può arrivare a generare ipoacusia indotta dal rumore. Ma non è solo l'udito a esserne colpito, il rumore provoca stress all'intero organismo umano. Influisce a livello inconscio sull'intero corpo umano, può causare disturbi della concentrazione, malattie gastrointestinali, aumento della pressione sanguigna fino a un maggiore rischio di infarto cardiaco.

Effetti dannosi per la salute dovuti al rumore

Di seguito viene indicata la durata di tempo giornaliera per la quale una persona può essere esposta a rumore dannoso senza indossare protezioni per l'udito.

85 dB	8 ore	103 dB	7,5 minuti
88 dB	4 ore	106 dB	4 minuti
91 dB	2 ore	109 dB	2 minuti
94 dB	1 ora	112 dB	1 minuto
97 dB	30 minuti	115 dB	30 secondi
100 dB	15 minuti		





Test e prove

Tutti i prodotti per la protezione dell'udito uvex sono conformi ai requisiti della legislazione UE, come il Regolamento DPI (UE) 2016/425, che garantisce la conformità CE. I prodotti vengono testati in conformità alle norme europee vigenti e ad altri standard internazionali.

In quanto prodotti di categoria III, sono soggetti al modulo D di sorveglianza da parte di un organismo certificato, come indicato dal loro numero di identificazione secondo il marchio CE.

Garanzia di qualità continua grazie alla certificazione ISO 9001/2015, ISO 14001:2015 ISO 45001.

Le norme DIN EN di riferimento sono:

- EN 352: Parte 1 - Cuffie antirumore
- EN 352: Parte 2 - Tappi auricolari protettivi
- EN 352: Parte 3 - Cuffie antirumore per il sistema elmetto
- EN 352: Parte 4 - Cuffie antirumore in funzione del livello sonoro
- EN 352: Parte 6 - Cuffie antirumore con dispositivo di comunicazione
- EN 352: Parte 8 - Dispositivi di protezione dell'udito con possibilità di ascolto audio per l'intrattenimento

Riconoscimento del segnale (solo per tappi auricolari)

Nella valutazione effettuata dalle associazioni di categoria, i dispositivi di protezione dell'udito possono essere classificati come particolarmente adatti per specifici ambienti lavorativi e campi d'impiego.

La classificazione è definita come segue:

- S Udibilità del segnale acustico su binari ferroviari
- V Udibilità del segnale acustico durante la guida di veicoli nel traffico stradale
- W Udibilità del segnale di allerta generale, suoni informativi e intelligibilità del parlato
- X Protezione dell'udito estremamente isolante
- E Udibilità del segnale acustico per il conducente di motrici e manovratore di locomotrici nel settore ferroviario
 - E₁: elevata idoneità (specialmente con ipoacusia)
 - E₂: buona idoneità
 - E₃: idoneità limitata

Abbreviazioni e spiegazioni valori di attenuazione


SNR	Capacità isolante media
f/Hz	Frequenza, unità di misura Hertz
(MA) Mean Attenuation	Attenuazione media
(SD) Standard Deviation	Deviazione standard
(APV) Assumed Protection Value	Valore di attenuazione previsto
Valore HML	H: Capacità di isolamento con frequenze alte
	M: Capacità di isolamento con frequenze medie
	L: Capacità di isolamento con frequenze basse

Protezione dell'udito

Scelta e vestibilità

Tutto dipende dalla scelta giusta


Le soluzioni per la protezione dell'udito di uvex sono studiate appositamente per differenti livelli di rumore, dall'esposizione prolungata a rumori intensi in ambito industriale ai rumori sporadici in ufficio. L'isolamento acustico ottimale riduce i rumori pericolosi senza compromettere la percezione di segnali di allarme importanti o del parlato. In questo modo la comunicazione rimane possibile, garantendo al contempo la protezione dell'udito.



Tappi auricolari protettivi monouso uvex

Massima sicurezza per l'uso singolo: i tappi auricolari protettivi monouso uvex offrono il massimo comfort anche in caso di uso prolungato.

Smaltire i tappi auricolari monouso dopo ogni utilizzo.



Tappi auricolari protettivi riutilizzabili uvex

Sempre a portata di mano e facili da pulire: i tappi auricolari riutilizzabili uvex con apposito box per una conservazione igienica sono uno strumento affidabile per facilitare il lavoro di tutti i giorni.

Corretta manutenzione delle protezioni dell'udito riutilizzabili e degli otoplastici
Consigliamo di pulire le protezioni dell'udito con il **panno umido uvex** o, in alternativa, con acqua e sapone delicato. Raccomandiamo inoltre l'uso del **box per una conservazione igienica uvex**.



Box per una conservazione igienica uvex

Il box per una conservazione igienica uvex, realizzato con scarti di produzione riciclati, conserva i tappi in modo sicuro e consente di averli sempre a portata di mano quando il rumore aumenta.



2111404

Individuale come un'impronta digitale

Nessun condotto uditivo è uguale all'altro. Per questo motivo è fondamentale che le protezioni dell'udito abbiano le dimensioni e la forma giuste. Un tappo troppo piccolo o troppo grande può ridurre significativamente la capacità di isolamento acustico e compromettere il comfort.

Il nostro suggerimento:

I modelli uvex com4-fit e uvex x-fit rispondono alla maggior parte delle forme del condotto uditivo.



Il nostro suggerimento: provare sempre due taglie.

Protezione dell'udito


Situazioni diverse, orecchie diverse



Adattamento personalizzato per la massima protezione

I tappi auricolari uvex sono disponibili nelle taglie S, M/L e XL e si adattano individualmente al condotto uditivo. Ciò garantisce un elevato comfort, una tenuta sicura e la massima protezione, anche in caso di utilizzo prolungato.

Che si lavori in ambito industriale, nell'edilizia o a temperature elevate, il tappo auricolare giusto fa la differenza.



Solo una protezione dell'udito posizionata correttamente protegge davvero.

Provate le diverse taglie: l'udito vi ringrazierà!

Non tutte le protezioni dell'udito sono adatte a ogni persona, e tanto meno a ogni situazione.

Affinché i tappi auricolari proteggano davvero e siano comodi da indossare, è necessario tenere conto di diversi fattori.

Questi criteri aiutano a scegliere il prodotto giusto:

- durata
- livello del rumore
- dimensione del condotto uditivo
- luoghi di lavoro soggetti a calore (se possibile senza cuffie antirumore)
- vestibilità (ad es. rilevante per chi porta gli occhiali)
- maneggevolezza (ad es. in caso di mani sporche, con i guanti o in caso di disabilità fisica)
- compatibilità con altri dispositivi di protezione individuale (ad es. elmetto, occhiali protettivi, protezione delle vie respiratorie)

Protezione dell'udito per ogni situazione

La protezione dell'udito uvex è disponibile nelle più disparate varianti ed è idonea a diverse situazioni. Se si rimane spesso in luoghi dove l'inquinamento acustico è forte, serve un'attenuazione efficace.

Se si è disturbati dal rumore di macchine o d'ufficio, si desidera schermare il rumore senza sentirsi isolati. L'attenuazione giusta permette di isolare il rumore dannoso o irritante,

ma lascia udibili i segnali di allarme importanti e non altera la percezione del parlato.



Sistema test uvex xact-fit

Sei alla ricerca di una protezione dell'udito efficace? Basta una verifica!

Protezione acustica di alta qualità

Con l'innovativo sistema test uvex xact-fit è possibile verificare in modo semplice e preciso la vestibilità e l'efficacia dei tappi auricolari, per una maggiore sicurezza sul posto di lavoro.

Misurazione precisa dell'effetto protettivo

Quanto è effettivamente efficace la protezione acustica in termini di vestibilità e protezione?

Grazie alla tecnologia avanzata e al funzionamento intuitivo, il sistema test uvex xact-fit fornisce una risposta rapida e affidabile: il metodo di misurazione dell'attenuazione in orecchio reale a soglia (REAT) determina con precisione il fattore di protezione individuale di chi indossa la protezione, consentendo un migliore adattamento della stessa.

Utilizzo rapido e flessibile

Il sistema mobile con cuffie Bluetooth e tablet rende l'applicazione particolarmente semplice e flessibile: in questo modo è possibile testare i tappi auricolari direttamente nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dalla marca o dal modello.

Tutti i risultati dei test vengono salvati automaticamente e sono accessibili in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.



Vantaggi

Non è mai stato così facile verificare la protezione dell'udito

- risultati dei test precisi con il metodo di misurazione dell'attenuazione in orecchio reale a soglia (REAT)
- test rapidi (2-5 minuti a persona)
- impiego flessibile grazie al sistema mobile
- adatto a quasi tutti i tappi auricolari

Prevenzione

Maggiore tutela della salute

Il sistema test uvex xact-fit aiuta a garantire una buona vestibilità dei tappi auricolari, riducendo il rischio di danni all'udito causati dal rumore:

- può contribuire a ridurre il rischio di acufene, stress o perdita dell'udito
- offre maggiore comodità e maggiore durata di utilizzo
- assicura maggiore sensibilizzazione sul tema della protezione dell'udito

Valore aggiunto

Economicità

Il sistema test uvex xact-fit consente di combinare in modo intelligente la sicurezza sul lavoro e l'economicità, perché la salute è sempre un ottimo investimento. Offre:

- meno costi dovuti a danni alla salute causati dal rumore
- maggiore produttività grazie alla riduzione del rumore sul posto di lavoro
- processi efficienti (combina i test con la formazione degli utenti)

Documentazione

Maggiore sicurezza legale

Il sistema test uvex xact-fit offre alle aziende una soluzione professionale per adempiere in modo sicuro al proprio dovere di diligenza in materia di sicurezza sul lavoro. Fornisce:

- metodi di prova conformi alle norme di sicurezza sul lavoro
- risultati dei test utilizzabili per le revisioni legali
- documentazione a prova di revisione per scopi di conformità



Protezione dell'udito uvex

Non protegge in modo superficiale, ma offre una protezione efficace

Non tutte le protezioni dell'udito sono adatte a ogni persona.

Per questo motivo è fondamentale scegliere protezioni dell'udito della taglia e della forma giuste. I tappi auricolari uvex sono disponibili nelle taglie S, M/L e XL e si adattano perfettamente al condotto uditivo di ogni persona.

Ciò garantisce un elevato comfort, una tenuta sicura e la massima protezione, anche in caso di utilizzo prolungato.



Suggerimento:
Provate diverse taglie: il vostro udito vi ringrazierà.

I modelli uvex com4-fit, uvex x-fit e uvex xact-fit multi assicurano una protezione acustica ottimale per la maggior parte delle forme di condotto uditivo.

Tappi auricolari uvex nelle taglie S, M/L e XL - perché i condotti uditivi non sono tutti uguali.

... e certamente non in ogni situazione.

Affinché i tappi auricolari garantiscano una protezione efficace e siano comodi da indossare, è necessario tenere conto di diversi fattori, quali la durata di utilizzo, il livello di rumore o la compatibilità.

Che si lavori in ambito industriale, nell'edilizia o a temperature elevate, la giusta protezione dell'udito fa la differenza.

Saremo lieti di offrirvi una consulenza!



2124019
uvex xact-fit multi
Taglia S

2124020
uvex xact-fit multi
Taglie M/L

2224033
uvex xact-fit multi
Taglia XL

Sistema test uvex xact-fit

- le cuffie Bluetooth consentono di eseguire test wireless e mobili
- compatibile con tutti i comuni tappi auricolari protettivi, indipendentemente dal produttore, grazie al sistema aperto
- rapporto di test completo per la scelta del tappo auricolare protettivo adatto
- tablet portatile per un funzionamento semplice e wireless
- software preinstallato per un utilizzo immediato
- configurazione rapida e semplice rispetto ad altri sistemi
- caricamento automatico dei risultati dei test
- memoria cloud per l'accesso ai dati da diversi dispositivi

2124099 Sistema test uvex xact-fit Basic

- Funzioni:**
- test chirp: PAR (200-800 Hz)
 - funzione offline
 - memoria cloud
 - 1 licenza PC Manager
 - database: assortimento completo di tappi auricolari uvex + 5 tappi auricolari protettivi della concorrenza a scelta
 - onboarding e supporto

2124100 Sistema test uvex xact-fit Premium

- Oltre alle funzioni della versione Basic:**
- frequenze multiple: PAR 3, PAR 7, singole frequenze (125-8000 Hz)
 - licenze PC Manager illimitate
 - database: assortimento completo di tappi auricolari uvex + tutti auricolari protettivi della concorrenza
 - contratto di assistenza e manutenzione



2124098
Kit igiene per
cuffie test uvex
xact-fit

2124097
Custodia da
viaggio per cuffie
test uvex
xact-fit

Test uvex xact-fit		
Cod. art.	2124099	2124100
Modello	sistema test uvex xact-fit Basic	sistema test uvex xact fit Premium
Unità di vendita	al pz	al pz

Kit igiene uvex		
Cod. art.	2124098	per cuffie uvex test xact-fit
Modello	accessori cuffie uvex test xact-fit	per cuffie uvex test xact-fit
Colore	nero	2124097
Unità di vendita	al pz	accessori test uvex xact-fit
		nero
		al pz

Protezione dell'udito

Tappi auricolari monouso



uvex com4-fit

- tappi auricolari protettivi monouso dal design compatto ed ergonomico
- soluzione ottimale per condotti uditivi più stretti
- adatti all'uso in ambienti estremamente rumorosi
- la brevettata tecnologia X Grip riduce la pressione di contatto nel condotto uditivo e semplifica sensibilmente l'estrazione del tappo
- elevato comfort anche se indossati a lungo
- requisito supplementare: W, X, S, V, E₁

uvex com4-fit				
Cod. art.	2112004	2112096	2112131	2112012
Modello	senza cordino	senza cordino	senza cordino	con cordino
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	arancione chiaro	arancione chiaro	arancione chiaro	arancione chiaro
Unità di vendita	confezione	confezione	confezione	confezione
Contenuto	200 PAIA	100 PAIA	15 PAIA,	100 PAIA
	confezionati in bustine	confezionati in bustine	sfusi in confezione	confezionati in bustine

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	33 dB H	34 dB M	31 dB L	29 dB
Attenuaz. dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3	SNRm	36,3 dB Hm	36,6 dB Mm	33,9 dB Lm	33,1 dB
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9	SNRs	2,9 dB Hs	2,8 dB Ms	3,3 dB Ls	4,2 dB
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4					

uvex x-fit

- tappi auricolari protettivi monouso, preformati e dal design ergonomico
- adatti all'uso in ambienti estremamente rumorosi
- la brevettata tecnologia X Grip riduce la pressione di contatto nel condotto uditivo e semplifica sensibilmente l'estrazione del tappo
- requisito supplementare: W, X, S, V, E₁

uvex x-fit						
Cod. art.	2112001	2112094	2112013	2112133	2112010	2112087
Modello	senza cordino	senza cordino	senza cordino	senza cordino	con cordino	senza cordino
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	lime	lime	lime	lime	lime	lime
Unità di vendita	confezione	confezione	confezione	confezione	confezione	confezione
Contenuto	200 PAIA	100 PAIA	50 PAIA,	15 PAIA,	100 PAIA	100 PAIA
	confezionati in bustine	confezionati in bustine	sfusi in confezione	sfusi in confezione	confezionati in bustine	confezionati in bustine

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	37 dB H	36 dB M	35 dB L	34 dB
Attenuaz. dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1	SNRm	40,0 dB Hm	39,1 dB Mm	38,1 dB Lm	38,0 dB
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6	SNRs	2,8 dB Hs	3,1 dB Ms	3,2 dB Ls	3,6 dB
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5					

uvex x-fit XL

- tappi auricolari monouso preformati ergonomici
- elevati valori di isolamento acustico
- adatti all'uso in ambienti estremamente rumorosi
- membrana chiusa per evitare che corpi estranei penetrino in superficie
- elevato comfort anche in caso di utilizzo prolungato
- utilizzo preferenziale in condizioni di forte rumore
- requisito supplementare: W, X, S, V, E₁

uvex x-fit XL		
Cod. art.	2212140	2212144
Modello	senza cordino	senza cordino
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	arancione	arancione
Unità di vendita	confezione	sacchetto
Contenuto	200 PAIA	150 PAIA,
	confezionati in bustine	sfusi

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	38 dB H	37 dB M	36 dB L	33 dB
Attenuaz. dB	36,8	34,3	39,3	39,3	39,0	44,2	45,7	SNRm	40,5 dB Hm	40,0 dB Mm	38,7 dB Lm	37,0 dB
SD dB	5,0	3,6	5,0	3,7	3,5	4,0	4,5	SNRs	2,8 dB Hs	2,7 dB Ms	3,1 dB Ls	3,5 dB
APV dB	31,8	30,7	34,3	35,6	35,5	40,2	41,2					

Ricarica per dispenser uvex "one2click" a pagina 100

MADE IN SWEDEN 

Protezione dell'udito

Tappi auricolari detectabili



uvex com4-fit detec

- i tappi com4-fit detec sono tappi auricolari monouso rilevabili dai metal detector per l'industria alimentare
- i tappi com4-fit detec sono economici, sicuri, confortevoli, fonoassorbenti e rilevabili dai metal detector
- il colore blu intenso consente il riconoscimento nel settore della produzione industriale
- il cordino garantisce un comfort ottimale e una maggiore sicurezza
- requisito supplementare: W, X, S, V, E₁

uvex com4-fit detec

Cod. art.	2212073
Modello	con cordino, rilevabile
Norma	EN 352-2:2020
Colore	blu
Unità di vendita	confezione
Contenuto	100 PAIA
	confezionati in bustine

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	33 dB H	34 dB M	31 dB L	29 dB
Attenuaz. dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3	SNRm	36,3 dB Hm	36,6 dB Mm	33,9 dB Lm	33,1 dB
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9	SNRs	2,9 dB Hs	2,8 dB Ms	3,3 dB Ls	4,2 dB
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4					



uvex x-fit detec

- tappi auricolari protettivi monouso, preformati e dal design ergonomico
- adatti all'uso in ambienti estremamente rumorosi
- le parti in metallo integrate e il colore blu consentono il riconoscimento nel settore della produzione industriale
- la brevettata tecnologia X Grip riduce la pressione di contatto nel condotto uditivo e semplifica l'estrazione dei tappi
- requisito supplementare: W, X, S, V, E₁

uvex x-fit detec

Cod. art.	2112011
Modello	con cordino, rilevabile
Norma	EN 352-2:2020
Colore	blu
Unità di vendita	confezione
Contenuto	100 PAIA, confezionati in bustina

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	37 dB H	36 dB M	35 dB L	34 dB
Attenuaz. dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1	SNRm	40,0 dB Hm	39,1 dB Mm	38,1 dB Lm	38,0 dB
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6	SNRs	2,8 dB Hs	3,1 dB Ms	3,2 dB Ls	3,6 dB
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5					



uvex x-fit XL detec

- tappi auricolari protettivi monouso, preformati e dal design ergonomico
- adatti all'uso in ambienti estremamente rumorosi
- le parti in metallo integrate e il colore blu consentono il riconoscimento nel settore della produzione industriale
- la brevettata tecnologia X Grip riduce la pressione di contatto nel condotto uditivo e semplifica l'estrazione dei tappi
- requisito supplementare: W, X, S, V, E₁

uvex x-fit XL detec

Cod. art.	2212142
Modello	con cordino, rilevabile
Norma	EN 352-2:2020
Colore	blu
Unità di vendita	confezione
Contenuto	100 PAIA, confezionati in bustina

f/Hz	-	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	38 dB H	37 dB M	36 dB L	33 dB
MA dB	-	36,8	34,3	39,3	39,3	39,0	44,2	45,7	SNRm	40,5 dB Hm	40,0 dB Mm	38,7 dB Lm	37,0 dB
SD dB	-	5,0	3,6	5,0	3,7	3,5	4,0	4,5	SNRs	2,8 dB Hs	2,7 dB Ms	3,1 dB Ls	3,5 dB
APV dB	-	31,8	30,7	34,3	35,6	35,5	40,2	41,2					

MADE IN SWEDEN

Protezione dell'udito

Tappi auricolari monouso · uvex xact-fit



2124019



2124017

uvex xact-fit multi

- tappi auricolari protettivi riutilizzabili con impugnatura per pollice
- tappi ovali per posizionamento ottimale nel canale uditivo
- tappi di ricambio intercambiabili
- è possibile l'utilizzo con mani sporche o guanti
- disponibili in tre taglie diverse
- requisito supplementare: W, S, V, X, E₂

uvex xact-fit multi S		
Cod. art.	2124019	2124017
Modello	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in minibox	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in custodia porta-tappi
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	grigio, trasparente	grigio, trasparente
Taglia	S	S
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	50 PAIA, confezionati in bustina



2124020



2124018

uvex xact-fit multi M/L		
Cod. art.	2124020	2124018
Modello	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in minibox	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in custodia porta-tappi
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	grigio, trasparente	grigio, trasparente
Taglia	M/L	M/L
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	50 PAIA, confezionati in bustina

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB H	26 dB M	24 dB L	22 dB
Attenuaz. dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2	SNRm	29,6 dB Hm	30,6 dB Mm	27,5 dB Lm	26,3 dB
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7	SNRs	3,7 dB Hs	4,4 dB Ms	3,8 dB Ls	3,9 dB
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5					



2224033



2224034

uvex xact-fit multi XL

- tappi auricolari protettivi riutilizzabili con impugnatura per pollice
- tappi ovali per posizionamento ottimale nel canale uditivo
- tappi di ricambio intercambiabili
- è possibile l'utilizzo con mani sporche o guanti
- disponibili in tre taglie diverse
- requisito supplementare: W, S, V, X, E₂

uvex xact-fit multi XL		
Cod. art.	2224033	2224034
Modello	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in minibox	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in custodia porta-tappi
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	grigio, trasparente	grigio, trasparente
Taglia	XL	XL
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	50 PAIA, confezionati in bustina

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB H	26 dB M	24 dB L	22 dB
Attenuaz. dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2	SNRm	29,6 dB Hm	30,6 dB Mm	27,5 dB Lm	26,3 dB
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7	SNRs	3,7 dB Hs	4,4 dB Ms	3,8 dB Ls	3,9 dB
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5					

Protezione dell'udito

Tappi auricolari detectabili


minibox
2224029


2224027

uvex xact-fit multi detec

- tappi auricolari protettivi riutilizzabili, con impugnatura per il pollice
- la clip metallica e il colore blu consentono il riconoscimento nel settore della produzione industriale
- tappi ovali per posizionamento ottimale nel canale uditivo
- tappi di ricambio intercambiabili
- è possibile l'utilizzo con mani sporche o guanti
- disponibili in tre taglie diverse
- requisito supplementare: W, X, S, V, E₂

uvex xact-fit multi detec S

Cod. art.	2224029	2224027
Modello	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in minibox	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in custodia porta-tappi
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	blu	blu
Taglia	S	S
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	50 PAIA, confezionati in bustina


minibox
2224030


2224028

uvex xact-fit multi detec M/L

Cod. art.	2224030	2224028
Modello	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in minibox	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in custodia porta-tappi
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	blu	blu
Taglia	M/L	M/L
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	50 PAIA, confezionati in bustina

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB H	26 dB M	24 dB L	22 dB
Attenuaz. dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2	SNRm	29,6 dB Hm	30,6 dB Mm	27,5 dB Lm	26,3 dB
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7	SNRs	3,7 dB Hs	4,4 dB Ms	3,8 dB Ls	3,9 dB
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5					


minibox
2224031


2224032

uvex xact-fit multi detec XL

- tappi auricolari protettivi riutilizzabili, con impugnatura per il pollice
- la clip metallica e il colore blu consentono il riconoscimento nel settore della produzione industriale
- tappi ovali per posizionamento ottimale nel canale uditivo
- tappi di ricambio intercambiabili
- è possibile l'utilizzo con mani sporche o guanti
- disponibili in tre taglie diverse
- requisito supplementare: W, X, S, V, E₂

uvex xact-fit multi detec XL

Cod. art.	2224031	2224032
Modello	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in minibox	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in custodia porta-tappi
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	blu	blu
Taglia	XL	XL
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	50 PAIA, confezionati in bustina

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB H	26 dB M	24 dB L	22 dB
Attenuaz. dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2	SNRm	29,6 dB Hm	30,6 dB Mm	27,5 dB Lm	26,3 dB
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7	SNRs	3,7 dB Hs	4,4 dB Ms	3,8 dB Ls	3,9 dB
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5					

Protezione dell'udito

Tappi auricolari riutilizzabili



minibox
2111201



2111237

uvex whisper

- tappi auricolari protettivi riutilizzabili e facili da pulire, con cordino
- superficie liscia e repellente allo sporco, può essere pulita facilmente con acqua e sapone
- la scatola porta-tappi consente una conservazione igienica
- sempre disponibili e a portata di mano grazie al cordino che, in ambienti non rumorosi, consente di tenere i tappi intorno al collo
- requisito supplementare: W, S, E₂

uvex whisper		
Cod. art.	2111201	2111237
Modello	con cordino, in minibox	con cordino, in scatola porta-tappi
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	arancione	arancione
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	50 PAIA, confezionati in bustina

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	22 dB H	23 dB M	19 dB L	17 dB
Attenuaz. dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4	SNRm	27,1 dB Hm	29,6 dB Mm	24,3 dB Lm	22,4 dB
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2	SNRs	5,6 dB Hs	6,3 dB Ms	5,2 dB Ls	5,7 dB
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2					



minibox
2111212



2111238

uvex whisper +

- tappi auricolari protettivi riutilizzabili e facili da pulire, con cordino
- superficie liscia e repellente allo sporco, può essere pulita facilmente con acqua e sapone
- la scatola porta-tappi consente una conservazione igienica
- sempre disponibili e a portata di mano grazie al cordino che, in ambienti non rumorosi, consente di tenere i tappi intorno al collo
- requisito supplementare: W, X, S, V, E₁

uvex whisper +		
Cod. art.	2111212	2111238
Modello	con cordino, in minibox	con cordino, in scatola porta-tappi
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	lime	lime
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	50 PAIA, confezionati in bustina

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	27 dB H	27 dB M	24 dB L	22 dB
Attenuaz. dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1	SNRm	30,3 dB Hm	31,4 dB Mm	28,0 dB Lm	26,0 dB
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3	SNRs	3,8 dB Hs	4,0 dB Ms	4,1 dB Ls	4,0 dB
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8					



2111235

uvex whisper supreme

- tappi auricolari protettivi riutilizzabili e facili da pulire, con cordino
- superficie liscia e repellente allo sporco, può essere pulita facilmente con acqua e sapone
- la scatola porta-tappi consente una conservazione igienica
- sempre disponibili e a portata di mano grazie al cordino che, in ambienti non rumorosi, consente di tenere i tappi intorno al collo
- requisito supplementare: W, X, S, V, E₁

uvex whisper supreme		
Cod. art.	2111235	
Modello	con cordino, in scatola porta-tappi	
Norma	EN 352-2:2020	
Colore	giallo	
Unità di vendita	confezione	
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	30 dB H	31 dB M	27 dB L	27 dB
Attenuaz. dB	33,8	29,2	32,7	30,0	36,0	34,3	41,0	SNRm	33,4 dB Hm	33,9 dB Mm	31,0 dB Lm	30,4 dB
SD dB	5,1	4,6	4,9	5,0	4,0	3,6	4,4	SNRs	2,9 dB Hs	2,7 dB Ms	3,6 dB Ls	3,6 dB
APV dB	28,7	24,5	27,8	25,0	32,0	30,6	36,6					

Protezione dell'udito

Tappi auricolari detectabili



uvex xact-fit detec

- tappi auricolari monouso detectabili, con facile impugnatura per il pollice
- tappi di ricambio per dispenser
- si adattano alla forma e alle dimensioni del condotto uditivo, riducendo al minimo le dispersioni e garantendo regolazione e protezione ottimale
- le parti in metallo integrate e il colore blu consentono il riconoscimento nel settore della produzione industriale
- l'impugnatura per il pollice consente un utilizzo semplice e veloce
- forma che riproduce l'anatomia dell'orecchio umano, per una tenuta sempre confortevole
- i tappi di ricambio morbidi garantiscono un comfort elevato
- requisito supplementare: W (2124011)

uvex xact-fit detec			
Cod. art.	2124011	2124013	
Modello	con perno riutilizzabile, rilevabile	Tappi di ricambio	
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	
Colore	blu	blu	
Unità di vendita	confezione	confezione	
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	400 PAIA, sfuse	

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuaz. dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9
SNR	26 dB	H	28 dB	M	23 dB	L	20 dB	
SNRm	29,7 dB	Hm	31,3 dB	Mm	27,2 dB	Lm	23,9 dB	
SNRs	3,6 dB	Hs	3,2 dB	Ms	3,9 dB	Ls	4,0 dB	



uvex whisper detec

- tappi auricolari protettivi riutilizzabili e facili da pulire, con cordino
- superficie liscia e repellente allo sporco, può essere pulita facilmente con acqua e sapone
- la scatola porta-tappi consente una conservazione igienica
- le parti in metallo integrate e il colore blu consentono il riconoscimento nel settore della produzione industriale
- sempre disponibili e a portata di mano grazie al cordino che, in ambienti non rumorosi, consente di tenere i tappi intorno al collo
- requisito supplementare: W, S, E₂

uvex whisper detec			
Cod. art.	2111261	2111262	
Modello	con cordino rilevabile, in scatola	con cordino rilevabile, in custodia porta-tappi	
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	
Colore	blu	blu	
Unità di vendita	confezione	confezione	
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	50 PAIA, confezionati in bustina	

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuaz. dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2
SNR	22 dB	H	23 dB	M	19 dB	L	17 dB	
SNRm	27,1 dB	Hm	29,6 dB	Mm	24,3 dB	Lm	22,4 dB	
SNRs	5,6 dB	Hs	6,3 dB	Ms	5,2 dB	Ls	5,7 dB	



uvex hi-com detec

- tappi auricolari protettivi con bassa attenuazione e ottima percezione del parlato
- le parti in metallo integrate e il colore blu consentono il riconoscimento nel settore della produzione industriale
- cordino metallizzato per favorire il riconoscimento
- riduzione dei suoni che si formano nell'orecchio interno, quando si indossano dispositivi di protezione dell'udito

uvex hi-com detec			
Cod. art.	2112114		
Modello	con cordino, rilevabile		
Norma	EN 352-2:2020		
Colore	blu		
Unità di vendita	confezione		
Contenuto	100 PAIA, confezionati in bustina		

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuaz. dB	17,6	19,0	25,4	29,6	34,5	39,0	43,8
SD dB	4,2	3,7	5,0	5,2	3,8	5,5	4,1
APV dB	13,5	15,3	20,3	24,5	30,6	33,5	39,6
SNR	26 dB	H	30 dB	M	23 dB	L	18 dB
SNRm	30,1 dB	Hm	34,4 dB	Mm	27,3 dB	Lm	21,9 dB
SNRs	3,7 dB	Hs	3,9 dB	Ms	3,9 dB	Ls	3,7 dB



uvex whisper+ detec

- tappi auricolari protettivi riutilizzabili e facili da pulire, con cordino
- superficie liscia e repellente allo sporco, può essere pulita facilmente con acqua e sapone
- la scatola porta-tappi consente una conservazione igienica
- le parti in metallo integrate e il colore blu consentono il riconoscimento nel settore della produzione industriale
- sempre disponibili e a portata di mano grazie al cordino che, in ambienti non rumorosi, consente di tenere i tappi intorno al collo
- requisito supplementare: W, X, S, V, E₁

uvex whisper+ detec			
Cod. art.	2111260	2111239	
Modello	con cordino rilevabile, in scatola	con cordino rilevabile, in custodia porta-tappi	
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	
Colore	blu	blu	
Unità di vendita	confezione	confezione	
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	50 PAIA, confezionati in bustina	

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuaz. dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8
SNR	27 dB	H	27 dB	M	24 dB	L	22 dB	
SNRm	30,3 dB	Hm	31,4 dB	Mm	28,0 dB	Lm	26,0 dB	
SNRs	3,8 dB	Hs	4,0 dB	Ms	4,1 dB	Ls	4,0 dB	

MADE IN SWEDEN

Protezione dell'udito

Tappi auricolari monouso · Tappi auricolari riutilizzabili



uvex hi-com

- tappi auricolari protettivi con bassa attenuazione e ottima percezione del parlato
- riduzione dei suoni che si formano nell'orecchio interno, quando si indossano dispositivi di protezione dell'udito
- disponibili in due colori

uvex hi-com			
Cod. art.	2112100	2112101	2112095
Modello	senza cordino	con cordino	senza cordino
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	lime	lime	lime
Unità di vendita	confezione	confezione	confezione
Contenuto	200 PAIA, confezionati in paia in bustina	100 PAIA, confezionati in paia in bustina	100 PAIA, confezionati in paia in bustina

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB H	30 dB M	23 dB L	18 dB
Attenuaz. dB	17,6	19,0	25,4	29,6	34,5	39,0	43,8	SNRm	30,1 dB Hm	34,4 dB Mm	27,3 dB Lm	21,9 dB
SD dB	4,2	3,7	5,0	5,2	3,8	5,5	4,1	SNRs	3,7 dB Hs	3,9 dB Ms	3,9 dB Ls	3,7 dB
APV dB	13,5	15,3	20,3	24,5	30,6	33,5	39,6					



uvex xact-fit planet

- impugnatura ergonomica per il pollice realizzata con materiale riciclato al 100%
- l'impugnatura per il pollice sinistro/destro semplifica la maneggevolezza e garantisce sempre una vestibilità perfetta
- la forma conica garantisce una vestibilità naturale e priva di pressione, per comfort e protezione ai massimi livelli
- il cordino regolabile al collo può essere adattato a chi lo indossa per una maggiore sicurezza
- tutti gli imballaggi sono in cartone riciclato
- requisito supplementare: W

uvex xact-fit planet			
Cod. art.	2124001	2124026	Tappi di ricambio uvex xact-fit planet
Modello	con tappi riutilizzabili in minibox	con tappi riutilizzabili in scatola porta-auricolari	tappi di ricambio in minibox
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	lime	lime	lime
Unità di vendita	confezione	confezione	confezione
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	50 PAIA, confezionati in bustina	250 PAIA, confezionate in 5 paia in bustina

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB H	28 dB M	23 dB L	20 dB
Attenuaz. dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9	SNRm	29,7 dB Hm	31,3 dB Mm	27,2 dB Lm	23,9 dB
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0	SNRs	3,6 dB Hs	3,2 dB Ms	3,9 dB Ls	4,0 dB
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9					



uvex xtra-fit

- tappi auricolari monouso per canali uditivi medi e grandi
- si adattano alla forma e alle dimensioni del condotto uditivo, riducendo al minimo le dispersioni e garantendo regolazione e protezione ottimale
- molto morbidi e confortevoli
- requisito supplementare: W, X, S, V, E₁

uvex xtra-fit			
Cod. art.	2112060		
Modello	senza cordino		
Norma	EN 352-2:2020		
Colore	arancione		
Unità di vendita	sacchetto		
Contenuto	200 PAIA, confezionati in bustina		

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	35 dB H	34 dB M	33 dB L	32 dB
Attenuaz. dB	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5	SNRm	38,1 dB Hm	37,1 dB Mm	36,5 dB Lm	36,4 dB
SD dB	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0	SNRs	2,9 dB Hs	2,7 dB Ms	3,2 dB Ls	3,9 dB
APV dB	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5					

Protezione dell'udito

Dispositivo di protezione dell'udito ad archetto



uvex x-cap

- dispositivo di protezione dell'udito ad archetto preformato e dal design ergonomico, per un posizionamento ottimale davanti al mento
- tappi di ricambio ergonomici per un comfort ottimale
- tappi auricolari protettivi intercambiabili
- protezione prima del canale uditivo, nessuna pressione nell'orecchio
- requisito supplementare: W, E₃ (2125361)

uvex x-cap		
Cod. art.	2125361	2125351
Modello	archetto	tappi di ricambio
Norma	EN 352-2:2020	
Colore	grigio, blu cielo, lime	blu cielo, lime
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente	60 PAIA, confezionate in 5 paia in bustina

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	23 dB H	27 dB M	20 dB L	18 dB
Attenuaz. dB	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6	SNRm	26,7 dB Hm	30,4 dB Mm	23,1 dB Lm	21,4 dB
SD dB	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7	SNRs	3,4 dB Hs	3,0 dB Ms	3,5 dB Ls	3,8 dB
APV dB	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9					



uvex x-fold

- dispositivo di protezione dell'udito ad archetto preformato e dal design ergonomico, per un posizionamento ottimale davanti al mento
- tappi di ricambio ergonomici per un comfort ottimale
- pieghevole, facile da portare sempre con sé
- requisito supplementare: W, E₂

uvex x-fold		
Cod. art.	2125344	2125351
Modello	archetto con astine terminali pieghevoli	Tappi di ricambio
Norma	EN 352-2:2020	
Colore	grigio, blu cielo, lime	blu cielo, lime
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	5 PZ, confezionati singolarmente	60 PAIA, confezionate in 5 paia in bustina

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB H	30 dB M	23 dB L	21 dB
Attenuaz. dB	27,1	23,0	24,1	26,2	35,1	39,6	40,4	SNRm	30,1 dB Hm	33,1 dB Mm	26,7 dB Lm	24,7 dB
SD dB	5,1	4,2	4,3	4,2	3,1	3,4	4,4	SNRs	3,6 dB Hs	3,0 dB Ms	3,8 dB Ls	3,8 dB
APV dB	22,0	18,8	19,8	22,0	31,9	36,2	36,0					



uvex xact-band

- peso estremamente ridotto, solo 4 grammi
- la chiusura avviene nel canale uditivo, come nei tappi monouso
- ridotta trasmissione del rumore lungo la fascetta, grazie agli assorbitori acustici integrati
- tappi di ricambio per dispenser
- dispositivo di protezione dell'udito ad archetto con impugnatura per il pollice
- l'impugnatura per il pollice consente un utilizzo semplice e veloce
- requisito supplementare: W, S, E₂

uvex xact-band		
Cod. art.	2125372	2124002
Modello	archetto	tappi di ricambio
Norma	EN 352-2:2020	
Colore	grigio, blu cielo, lime	lime
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	5 PZ, confezionati singolarmente	250 PAIA, confezionate in 5 paia

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB H	29 dB M	22 dB L	21 dB
Attenuaz. dB	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5	SNRm	30,4 dB Hm	32,4 dB Mm	27,4 dB Lm	25,5 dB
SD dB	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9	SNRs	4,5 dB Hs	3,6 dB Ms	5,1 dB Ls	4,6 dB
APV dB	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6					

MADE IN SWEDEN

Protezione dell'udito

Protezione dell'udito monouso · Dispenser · Ricariche

2112000
2111988



2111989



2111990



2111991



2111992

dispenser uvex "one2click"

- dispenser per tappi auricolari con due possibilità di fissaggio, robusto e di facile utilizzo
- basta un "clic" per far cadere il tappo in mano
- garantisce un prelievo igienico e adeguato alle necessità
- supporto a parete magnetico, nessun foro necessario
- ricarica possibile anche con contenuto residuo
- vassoio di raccolta che impedisce la caduta dei tappi
- idoneo per tutti i tappi auricolari monouso
- capacità: 600 paia (xtra-fit 500 paia)
- versione magnetica per un utilizzo funzionale su tutti i fondi magnetici (2111988)
- montaggio a parete tramite viti per montaggio fisso (2112000)
- montaggio a parete magnetico installabile in un secondo momento (2111989)

dispenser uvex "one2click"	
Cod. art.	2112000
Modello	vuoto,
Unità di vendita	fissaggio a vite
	confezione

Supporto magnetico uvex per dispenser	
Cod. art.	2111989
Modello	set per installazione dispenser
	per il fissaggio magnetico
Materiale	acciaio lucidato
Unità di vendita	confezione

dispenser uvex "one2click"			
Cod. art.	2111990	2111991	2111992
Modello	riempito, pronto all'uso,	riempito, pronto all'uso,	riempito, pronto all'uso,
	fissaggio a vite	fissaggio a vite	fissaggio a vite
	600 paia x-fit	600 paia com4-fit	600 paia hi-com
Unità di vendita	confezione	confezione	confezione

► Per avere un modello pronto all'uso nella variante magnetica, ordinare anche la piastra magnetica 2112989.

dispenser uvex "one 2 click" - Ricariche

	uvex x-fit	uvex x-fit XL	uvex com4-fit	uvex xact-fit
Cod. art.	2112022	2212143	2112023	2124003
Modello	senza cordini	senza cordini	senza cordini	Tappi di ricambio
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
	requisito supplementare: W, X, S, V, E ₁	requisito supplementare: W, X, S, V, E ₁	requisito supplementare: W, X, S, V, E ₁	requisito supplementare: W
SNR	37 dB	38 dB	33 dB	26 dB
	(cfr. pagina 92)	(cfr. pagina 92)	(cfr. pagina 92)	(cfr. pagina 98)
Colore	lime	arancione	arancione chiaro	lime
Taglia	M	XL	S	M
Unità di vendita	confezione	confezione	confezione	confezione
Contenuto	300 PAIA, sfusi in confezione	250 PAIA, sfusi in confezione	300 PAIA, sfusi in confezione	400 PAIA, sfusi in confezione

	uvex hi-com	uvex hi-com	uvex xtra-fit
Cod. art.	2112118	2112119	2112061
Modello	senza cordini	senza cordini	senza cordini
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
			requisito supplementare: W, X, S, V, E ₁
SNR	26 dB (cfr. pagina 98)	26 dB (cfr. pagina 98)	35 dB (cfr. pagina 98)
Colore	lime	beige	arancione
Taglia	M	M	L
Unità di vendita	confezione	confezione	sacchetto
Contenuto	300 PAIA, sfusi in confezione	300 PAIA, sfusi in confezione	250 PAIA, sfusi



MADE IN SWEDEN

Protezione dell'udito

Accessori tappi auricolari protettivi



6177116



2111404

uvex clear otoplastik

- panni privi di silicone per una pulizia semplice e rapida dei tappi auricolari riutilizzabili

uvex clear otoplastik	
Cod. art.	6177116
Unità di vendita	al pz
Contenuto	30 pannelli per unità

Scatola tappi uvex

- scatola per tappi auricolari per una conservazione igienica dei tappi
- design compatto e repellente allo sporco
- per 1 paio di tappi riutilizzabili con cordino
- o 2 paia di tappi riutilizzabili senza cordino

Scatola tappi uvex	
Cod. art.	2111404
Modello	vuota, senza tappi
Colore	trasparente
Unità di vendita	confezione
Contenuto	50 PZ



Confezione prova protezione dell'udito

- la protezione più adatta alle vostre esigenze:
- scatola assortita di tappi auricolari protettivi monouso, riutilizzabili e con sistema di rilevamento, nonché dispositivo di protezione dell'udito ad archetto uvex xact-band
 - numero articolo 1000929



Poster esplicativo

- Numero articolo
- 1001.165 (tedesco)
 - 1001.166 (inglese)
 - Formato A2



Guida protezione dell'udito

- 25 pagine
- con foro europeo
- tutte le informazioni importanti sulla protezione dell'udito
- Art.-Nr. 1001.214 tedesco
- Art.-Nr. 1001.215 inglese

Protezione dell'udito

Panoramica rapida

Cod. art.	Nome	Prodotto	Colore	Contenuto	Pagina
1000929		Confezione prova protezione dell'udito		confezione	101
1001165	Poster esplicativo uvex, tedesco	Poster esplicativo uvex DIN A2, tedesco		al pz	101
1001166	Poster esplicativo uvex, inglese	Poster esplicativo uvex DIN A2, inglese		al pz	101
1001214	Guida alle protezioni dell'udito uvex, tedesco	Guida alle protezioni dell'udito uvex, tedesco		al pz	101
1001215	Guida alle protezioni dell'udito uvex, inglese	Guida alle protezioni dell'udito uvex, inglese		al pz	101
2111201	uvex whisper	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili con cordino, in minibox	arancione	50 PAIA, confezionati in bustina	96
2111212	uvex whisper+	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili con cordino, in minibox	lime	50 PAIA, confezionati in bustina	96
2111235	uvex whisper supreme	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili con cordino, in scatola per tappi	giallo	50 PAIA, confezionati in bustina	96
2111237	uvex whisper	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili con cordino, in scatola per tappi	arancione	50 PAIA, confezionati in bustina	96
2111238	uvex whisper+	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili con cordino, in scatola per tappi	lime	50 PAIA, confezionati in bustina	96
2111239	uvex whisper+ detec	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili rilevabili con cordino, in scatola per tappi	blu	50 PAIA, confezionati in bustina	97
2111260	uvex whisper+ detec	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili rilevabili con cordino, in minibox	blu	50 PAIA, confezionati in bustina	97
2111261	uvex whisper detec	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili rilevabili con cordino, in minibox	blu	50 PAIA, confezionati in bustina	97
2111262	uvex whisper detec	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili rilevabili con cordino, in scatola per tappi	blu	50 PAIA, confezionati in bustina	97
2111404		Scatola tappi uvex	trasparente	confezione	101
2111988	one2click	Dispenser senza tappi, magnetico		confezione	100
2111989		Attacco magnetico a parete per dispenser		confezione	100
2111990	one2click	Dispenser comprensivo di 600 paia di tappi x-fit		600 PAIA, x-fit	100
2111991	one2click	Dispenser comprensivo di 600 paia di tappi com4-fit		600 PAIA, com4-fit	100
2111992	one2click	Dispenser comprensivo di 600 paia di tappi hi-com		600 PAIA, hi-com	100
2112000	one2click	Dispenser per 600 paia di tappi, non riempito		confezione	100
2112001	uvex x-fit	Tappi auricolari protettivi monouso senza cordino	lime	200 PAIA, confezionati in bustina	92
2112004	uvex com4-fit	Tappi auricolari protettivi monouso senza cordino	arancione chiaro	200 PAIA, confezionati in bustina	92
2112010	uvex x-fit	Tappi auricolari protettivi monouso con cordino	lime	100 PAIA, confezionati in bustina	92
2112011	uvex x-fit detec	Tappi auricolari protettivi monouso rilevabili con cordino	blu	100 PAIA, confezionati in bustina	93
2112012	uvex com4-fit	Tappi auricolari protettivi monouso con cordino	arancione chiaro	100 PAIA, confezionati in bustina	92
2112013	uvex x-fit	Tappi auricolari protettivi monouso senza cordino	lime	50 PAIA, sfuse	92
2112022	uvex x-fit	Ricarica	lime	300 PAIA, sfuse	100
2112023	uvex com4-fit	Ricarica	arancione chiaro	300 PAIA, sfuse	100
2112060	uvex xtra-fit	Tappi auricolari protettivi monouso senza cordino	arancione	200 PAIA, confezionati in bustina	98
2112061	uvex xtra-fit	Ricarica	arancione	250 PAIA, sfuse	100
2112087	uvex x-fit	Tappi auricolari protettivi monouso senza cordino	lime	100 PAIA, confezionati in bustina	92
2112094	uvex x-fit	Mini-dispenser da 100 paia di tappi	lime	100 PAIA, confezionati in bustina	92
2112095	uvex hi-com	Mini-dispenser da 100 paia di tappi	lime	100 PAIA, confezionati in bustina	98
2112096	uvex com4-fit	Mini-dispenser da 100 paia di tappi	arancione chiaro	100 PAIA, confezionati in bustina	92
2112100	uvex hi-com	Tappi auricolari protettivi monouso senza cordino	lime	200 PAIA, confezionati in bustina	98
2112101	uvex hi-com	Tappi auricolari protettivi monouso con cordino	lime	100 PAIA, confezionati in bustina	98
2112106	uvex hi-com	Tappi auricolari protettivi monouso senza cordino	beige	200 PAIA, confezionati in bustina	98
2112114	uvex hi-com detec	Tappi auricolari protettivi monouso rilevabili con cordino	blu	100 PAIA, confezionati in bustina	97
2112118	uvex hi-com	Ricarica	lime	300 PAIA, sfuse	100
2112119	uvex hi-com	Ricarica	beige	300 PAIA, sfuse	100
2112131	uvex com4-fit	Tappi auricolari protettivi monouso senza cordino	arancione chiaro	15 PAIA, sfuse	92
2112133	uvex x-fit	Tappi auricolari protettivi monouso senza cordino	lime	15 PAIA, sfuse	92
2124001	uvex xact-fit planet	Tappi auricolari protettivi con cordino	lime, grigio	50 PAIA, confezionati in bustina	98
2124002	uvex xact-fit planet	Tappi di ricambio	lime	250 PAIA, confezionate in 5 paia in bustina	98/99
2124003	uvex xact-fit	Ricarica	lime	400 PAIA, sfuse	99/100
2124011	uvex xact-fit detec	Tappi auricolari protettivi detectabili	blu	50 PAIA, confezionati in bustina	97
2124013	uvex xact-fit detec	Tappi di ricambio	blu	400 PAIA, sfuse	97
2124017	uvex xact-fit multi S	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	grigio, trasparente	50 PAIA, confezionati in bustina	94
2124018	uvex xact-fit multi M/L	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	grigio, trasparente	50 PAIA, confezionati in bustina	94
2124019	uvex xact-fit multi S	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	grigio, trasparente	50 PAIA, confezionati in bustina	94
2124020	uvex xact-fit multi M/L	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	grigio, trasparente	50 PAIA, confezionati in bustina	94
2124026	uvex xact-fit planet	Tappi auricolari protettivi	lime	50 PAIA, confezionati in bustina	98
2124097	uvex xact-fit custodia da viaggio per cuffie	Accessori test uvex xact-fit		al pz	91
2124098	Kit igiene uvex per cuffie test uvex xact-fit	Accessori cuffie uvex test xact-fit		al pz	91
2124099	Sistema test uvex xact-fit Basic	Cuffie con funzione Bluetooth		al pz	91
2124100	Sistema test uvex xact-fit Premium	Cuffie con funzione Bluetooth		al pz	91
2125344	uvex x-fold	Dispositivo di protezione dell'udito ad archetto pieghevole	grigio, blu cielo, lime	5 PZ, confezionati singolarmente	99
2125351		Tappi di ricambio per dispositivo di protezione dell'udito ad archetto uvex x-cap e uvex x-fold	blu cielo, lime	60 PAIA, confezionate in 5 paia in bustina	99
2125361	uvex x-cap	Dispositivo di protezione dell'udito ad archetto	grigio, blu cielo, lime	15 PZ, confezionati singolarmente	99
2125372	uvex xact-band	Dispositivo di protezione dell'udito ad archetto	grigio, blu cielo, lime	5 PZ, confezionati singolarmente	99
2122073	uvex com4-fit detec	Tappi auricolari protettivi monouso rilevabili con cordino	blu	100 PAIA, confezionati in bustina	93
2121240	uvex x-fit XL	Tappi auricolari protettivi monouso senza cordino	arancione	200 PAIA, confezionati in bustina	92
2121241	uvex x-fit XL	Tappi auricolari protettivi monouso con cordino	arancione	100 PAIA, confezionati in bustina	92
2121242	uvex x-fit XL detec	Tappi auricolari protettivi monouso rilevabili con cordino	blu	100 PAIA, confezionati in bustina	93
2121243	uvex x-fit XL	Ricarica	arancione	250 PAIA, sfuse	100
2121244	uvex x-fit XL	Tappi auricolari protettivi monouso senza cordino	arancione	150 PAIA, sfuse	92
2224027	uvex xact-fit multi detec S	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	blu	50 PAIA, confezionati in bustina	95
2224028	uvex xact-fit multi detec S	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	blu	50 PAIA, confezionati in bustina	95
2224029	uvex xact-fit multi detec M/L	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	blu	50 PAIA, confezionati in bustina	95
2224030	uvex xact-fit multi detec M/L	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	blu	50 PAIA, confezionati in bustina	95
2224031	uvex xact-fit multi detec XL	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	blu	50 PAIA, confezionati in bustina	95
2224032	uvex xact-fit multi detec XL	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	blu	50 PAIA, confezionati in bustina	95
2224033	uvex xact-fit multi XL	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	grigio, trasparente	50 PAIA, confezionati in bustina	84/94
2224034	uvex xact-fit multi XL	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	grigio, trasparente	50 PAIA, confezionati in bustina	94
6177116	uvex clear otoplastik	Panni di pulizia senza silicone		30 PZ	101