



Ochrana dýchacích cest

## EN149:2001+A1:2009

### Prostředky na ochranu dýchacích cest – filtrační polomasky na ochranu proti částicím

Všechny masky na ochranu dýchacích cest uvex jsou testovány a schváleny v souladu s **Evropskou normou 149**. Tato norma definuje nejrůznější požadavky na masky na ochranu dýchacích cest s cílem poskytnout uživateli nejvyšší úroveň ochrany a maximální pohodlí.

Nejdůležitější zkoušky na základě normy EN149 jsou:

- měření nádechového a výdechového odporu
- zkouška výdechového ventilu
- vizuální kontrola (označení, návod k použití)
- stanovení výkonu filtru (třída ochrany)
- volitelné: provedení testu na dolomitový prach

Podrobnější informace o normách a směrnících týkajících se ochrany dýchacích cest naleznete zde:

<https://ures.uvex.de>



### Podle výkonu filtru a průniku rozděluje norma masky na ochranu dýchacích cest do tří tříd ochrany:

#### FFP 1

Masky na ochranu dýchacích cest třídy FFP1 mají filtrační kapacitu nejméně **80 %** a filtrují až čtyřnásobek příslušné mezní hodnoty (NPK-P\*). Masky jsou vhodné pro ochranu před částicemi, které nejsou toxické ani fibrogenní.

#### FFP 2

Masky na ochranu dýchacích cest třídy FFP2 jsou vhodné na ochranu před zdraví škodlivými, příp. méně toxickými částicemi, prachem a mlhou. Filtrují nejméně **94 %** a lze je použít až do desetinásobku příslušné mezní hodnoty (NPK-P\*).

#### FFP 3

S výkonem filtru nejméně **99 %** splňují masky třídy FFP3 požadavky nejvyšší třídy ochrany. Filtrují až 30násobek příslušné mezní hodnoty (NPK-P\*) a jsou vhodné na ochranu před toxickými částicemi, prachem a mlhou.



Aby bylo možné rozpoznat příslušný stupeň ochrany na první pohled, jsou všechny masky uvex FFP1 označeny **modrou barvou**, modely FFP2 **oranžovou barvou** a masky FFP3 **černou barvou**.



Kromě standardních testů splňují všechny masky na ochranu dýchacích cest uvex také dodatečné požadavky na test na dolomitový prach a proto mají označení D.

Produkty na ochranu dýchacích cest značky uvex tak zajišťují nejlepší schopnost dýchání i v mimořádně prašných prostředích a při delším používání.

Masky na ochranu dýchacích cest značky uvex odpovídají současným právním předpisům EU. Všechny prostředky na ochranu dýchacích cest spadají do kategorie OOPP III (vysoká rizika).

\*NPK-P = nejvyšší přípustná koncentrace látek na pracovišti (NPK-P) vyjadřuje průměrnou koncentraci látky ve vzduchu na pracovišti, u níž nelze očekávat žádná poškození (chronická nebo akutní), pokud zaměstnanci na tomto pracovišti pracují pět dní v týdnu osm hodin denně. NPK-P nahrazují maximální koncentraci na pracovišti (MKP) a technickou směrnou koncentrací (TSK) – pokud však tyto dvě hodnoty ještě nejsou v NPK-P plně zohledněny, mohou být přechodně používány k posouzení rizik na pracovišti.

# Navigátor ochrany dýchacích cest uvex

Rychlá cesta ke správné ochraně dýchacích cest

Správný výběr prostředků na ochranu dýchacích cest je zásadní pro ochranu uživatele a vyžaduje maximální pečlivost. Abyste mohli vybrat správnou filtrační masku na ochranu dýchacích cest, musíte dbát na následující body:



- Druh, povaha a koncentrace nebezpečných látek musí být stanovena nebo známa (zohledněte registrační číslo CAS a NPK-P). Měření může být provedeno např. profesním sdružením. Minimální požadavky na vybrané aktivity najdete jako orientaci na následující stránce.
- Po zjištění požadovaného stupně ochrany (FFP1, FFP2 nebo FFP3) lze nyní pomocí níže uvedené tabulky zvolit vhodný model ochrany dýchacích cest v závislosti na pracovních podmínkách.
- Vzduch v okolním prostředí musí obsahovat dostatek kyslíku. Dodržujte související právní předpisy. Požadovaný objem v Německu činí nejméně 17 %.
- V případě potřeby dalších OOPP by tyto prostředky měly být navzájem sladěny. Masky na ochranu dýchacích cest uvex jsou zvláště vhodné pro kombinaci s ochrannými brýlemi uvex. Pomoc při výběru naleznete na straně 149.
- Prostředky pro ochranu dýchacích cest nejsou vhodné pro osoby s vousy, kotletami nebo hlubokými jizvami v oblasti těsnících linií, protože není možné dosáhnout pevného usazení. Pro individuální řešení kontaktujte osobu zodpovědnou za bezpečnost práce na vašem pracovišti.
- Masky s označením „NR“ doporučujeme používat max. 8 hodin. Masky s označením „R“ lze používat až 24 hodin, ale po každém použití je třeba je vyčistit. Masky by měla být předem vyměněna, pokud se znatelně zvýší dechový odpor.
- Pokud je na pracovišti vyžadována polomaska s plynovými filtry, neposkytují modely ochrany dýchacích cest uvex dostatečnou ochranu.



## Výběr

| Krátké doby použití nebo lehčí aktivity s normálními okolními teplotami           |  |   |
|---|--|---|
| Stupeň ochrany  | Skládací maska (s ventilem nebo bez ventilu)     | Tvarovaná maska (s ventilem nebo bez ventilu) |
| FFP1  | 3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+ | 2100, 2110, 7100, 7110                        |
| FFP2  | 3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+ | 2200, 2210, 7200, 7210, 7212                  |
| FFP3  | 3310, 8313, 5310, 5310+                          | 2310, 2312, 7310                              |
| Dlouhé doby použití nebo těžké, namáhavé činnosti se zvýšenými okolními teplotami |  |   |
| Stupeň ochrany  | Skládací maska (s ventilem)                      | Tvarovaná maska (s ventilem)                  |
| FFP1  | 3110, 8113, 5110, 5110+                          | 2110, 7110                                    |
| FFP2  | 3210, 8213, 5210, 5210+                          | 2210, 7210, 7212, 7233, 7232                  |
| FFP3  | 3310, 8313, 5310, 5310+                          | 2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317      |
| S vrstvou aktivního uhlí proti nepříjemným zápachům                               |  |   |
| Stupeň ochrany  | Skládací maska (s ventilem)                      | Tvarovaná maska (s ventilem)                  |
| FFP1  | -  | -   |
| FFP2  | 3220, 5220+                                      | 2220, 7220                                    |
| FFP3  | 5320+  | 7320  |

► Minimální požadavky na vybrané oblasti aplikace naleznete na straně 148.




| Činnost  | Škodliviny                           | Třída ochrany |      |      |
|--|--------------------------------------|---------------|------|------|
|  |                                      | FFP1          | FFP2 | FFP3 |
| Zpracování dřeva   |                                      |               |      |      |
| Měkké dřevo: Broušení a pilování   | Jemné částice, dřevěný prach         |               | ■    |      |
| Tvrdé dřevo (dub, buk, tropické dřeviny): Broušení a pilování                        | Jemné částice, dřevěný prach         |               |      | ■    |
| Broušení/pískování barvy   | Jemné barevné částice                |               | ■    |      |
| Broušení/očistění barvy kartáčem (nátěry obsahující chrom)                           | Jemné barevné částice                |               |      | ■    |
| Nátěry rozpustné ve vodě obsahující měď/chrom/arsen                                  | Jemný rozstřík barvy                 |               |      | ■    |
| Stavební a pomocný stavební průmysl  |                                      |               |      |      |
| Práce s cementem, nanášení omítek, obkládání, pokládání střeš                        | Prach z cementu/omítky/dlaždic/cihel |               | ■    |      |
| Zednické práce: řezání, vrtání, demoliční práce                                      |                                      |               | ■    |      |
| Azbest: práce menšího rozsahu  | Vlákna                               |               |      | ■    |
| Izolace střeš: Skleněná a minerální vlákna   | Prach a vlákna                       |               | ■    |      |
| Nátěrový tmel/plnivo: Broušení   | Prach                                |               | ■    |      |
| Svářečské práce  |                                      |               |      |      |
| Svařování nerezové oceli a hliníku   | Kouř z kovu a oxidu hlinitého        |               |      | ■    |
| Pájení natvrdo   | Kouř                                 |               |      | ■    |
| Obrábění kovů  |                                      |               |      |      |
| Kov: Vrtání, broušení, frézování, úhlové broušení                                    | Kovový prach                         |               | ■    |      |
| Vysokolegované oceli / ušlechtilá ocel: Vrtání, broušení, frézování, úhlové broušení | Kovový prach                         |               |      | ■    |
| Likvidace/čištění  |                                      |               |      |      |
| Třídění a likvidace odpadu   | Prach, plísňe                        |               | ■    |      |
| Likvidace zdravotnického odpadu  | Bakterie, spory                      |               |      | ■    |
| Zametání podlah  | Prach (netoxický)                    | ■             |      |      |
| Radioaktivně kontaminovaný prach   | Prach                                |               |      | ■    |
| Zemědělství  |                                      |               |      |      |
| Epidemie zvířat / léčba nemocných zvířat   | Bakterie, viry                       |               |      | ■    |
| Práce se spórymi hub   | Spory                                |               |      | ■    |
| Práce se senem, obilím a moukou  | Prach                                | ■             |      |      |
| Lékařství/ošetřovatelství/zdravotnictví  |                                      |               |      |      |
| Alergie, pyl, prach v domácnosti, zvířecí srst                                       | Prach, částice, spory                |               | ■    |      |
| Bakterie, viry, infekce, bakterie Legionella   | Bakterie, viry                       |               |      | ■    |

► Uvedené třídy filtrů představují minimální požadavky a slouží k orientaci. Uživatel je zodpovědný za to, aby před použitím zkontroloval, zda prostředek na ochranu dýchacích cest splňuje požadavky na nebezpečné látky a koncentraci!

# Dokonalá shoda

Možné kombinace masek na ochranu dýchacích cest uvex s ochrannými brýlemi uvex



|                       |           |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------|--|--|--|--|
| uvex silv-Air premium | 150 - 152 |  |  |  | 5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+ |
|-----------------------|-----------|--|--|--|--|

|                 |           |  |                              |            |  |
|-----------------|-----------|--|------------------------------|------------|--|
| uvex silv-Air e | 153 - 155 |  | 7212, 7233, 7312, 7317, 7333 | 7232, 7330 |  |
|-----------------|-----------|--|------------------------------|------------|--|

|                 |           |                              |                              |            |  |
|-----------------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------|--|
| uvex silv-Air p | 156 - 158 | 8103, 8113, 8203, 8213, 8313 | 7100, 7110, 7200, 7210, 7220 | 7310, 7320 |  |
|-----------------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------|--|

|                 |           |                                    |  |            |                              |
|-----------------|-----------|------------------------------------|--|------------|------------------------------|
| uvex silv-Air c | 159 - 161 | 3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310 |  | 2310, 2312 | 2100, 2110, 2200, 2210, 2220 |
|-----------------|-----------|------------------------------------|--|------------|------------------------------|

|  |                    |   |   |   |   |   |
|--|--------------------|---|---|---|---|---|
| uvex i-3<br>uvex i-5                   | 46 - 47<br>36 - 37 | ■ | □ | □ | □ | ■ |
| uvex pheos<br>uvex sportstyle          | 44 - 45<br>41      | ■ | ■ | □ | ■ | ■ |
| uvex super fit<br>uvex super g         | 51<br>50           | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
| uvex x-fit<br>uvex x-fit pro           | 39<br>38           | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| uvex i-vo                              | 52                 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ |
| uvex i-works                           | 48                 | ■ | □ | □ | □ | ■ |
| uvex pheos cx2                         | 42                 | ■ | □ | □ | □ | ■ |
| uvex pheos cx2 sonic                   | 60                 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| uvex super OTG<br>uvex super f OTG     | 56<br>57           | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| uvex astrospec 2.0<br>uvex skyguard NT | 49<br>53           | ■ | □ | □ | ■ | ■ |
| uvex carbonvision                      | 67                 | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
| uvex ultrasonic<br>uvex ultravision    | 63<br>64 - 65      | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| uvex megasonic                         | 59                 | ■ | □ | □ | ■ | ■ |

Tato doporučení vycházejí ze zkušeností, v každém případě doporučujeme provést testy použití.

■ vhodné

□ omezeně vhodné



## uvex silv-Air premium

Masky na ochranu dýchacích cest



- tvarově optimalizovaný design pro maximální pohodlí při nošení a bezpečné usazení
- k dispozici ve dvou velikostech pro optimálně padnoucí tvar
- těsnicí lem (v oblasti nosu pro FFP1 a FFP2, v oblasti nosu a brady pro FFP3) a nosní spona pro větší pohodlí a pevné usazení
- jednotlivě balené masky odpovídají nejvyšším hygienickým nárokům
- nastavitelný textilní náhlavní pásek pro větší ochranu a pohodlí
- volitelné: výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti
- dostupné modely FFP2 a FFP3 proti nepříjemnému zápachu (5220+, 5320+)




Pružně přizpůsobitelná nosní spona zajišťuje obzvláště dobré pevné usazení.



Pohodný těsnicí lem poskytuje maximální pohodlí a spolehlivé pevné usazení.



Masky jsou baleny jednotlivě a odpovídají tak nejvyšším hygienickým nárokům.















Extra široký textilní náhlavní pásek zajišťuje pohodlné a bezpečné usazení masky.



Výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti.

## uvex silv-Air premium

| FFP 1  |   | FFP 2  |   | FFP 3  |   |
|--|---|--|---|--|---|
| Skládací masky   |   | Skládací masky   |   | Skládací masky   |   |
| Malá varianta  | Velká varianta  | Malá varianta  | Velká varianta  | Malá varianta  | Velká varianta  |
| <br>5100 NR D | <br>5100+ NR D | <br>5200 NR D | <br>5200+ NR D               |  |   |
| <br>5110 NR D | <br>5110+ NR D | <br>5210 NR D | <br>5210+ NR D               | <br>5310 NR D | <br>5310+ NR D               |
|  |   |  | <br>5220+ NR D<br>s karbonem |  | <br>5320+ NR D<br>s karbonem |

# uvex silv-Air premium

Masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP 1 a FFP 2



8765100  
8775100



8765110  
8775110



8765101  
8775101



8765111  
8775111

## uvex silv-Air 5100 // 5110

- skládací maska filtrující částice pro **malé až střední tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- 5110: Výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího odporu

|                                      | uvex silv-Air 5100                                   |                                 | uvex silv-Air 5110                                  |                                 |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Obj. číslo</b>                    | 8765100  | 8775100                         | 8765110   | 8775110                         |
| <b>Provedení</b>                     | Skládací maska FFP1 NR D bez ventilu – malá varianta |                                 | Skládací maska FFP1 NR D s ventilem – malá varianta |                                 |
| <b>Barva</b>                         | bílá   |                                 | bílá  |                                 |
| <b>Objednávané množství/jednotka</b> | 30 ks  | sáček                           | 15 ks   | sáček                           |
| <b>Obsah</b>                         | 30 ks, jednotlivě baleno v krabici                   | 3 ks, jednotlivě baleno v sáčku | 15 ks, jednotlivě baleno v krabici                  | 3 ks, jednotlivě baleno v sáčku |

## uvex silv-Air 5100+ // 5110+

- skládací maska filtrující částice pro **větší tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- 5110+: výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího odporu

|                                      | uvex silv-Air 5100+                                   |                                 | uvex silv-Air 5110+                                  |                                 |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Obj. číslo</b>                    | 8765101   | 8775101                         | 8765111  | 8775111                         |
| <b>Provedení</b>                     | Skládací maska FFP1 NR D bez ventilu – velká varianta |                                 | Skládací maska FFP1 NR D s ventilem – velká varianta |                                 |
| <b>Barva</b>                         | bílá  |                                 | bílá   |                                 |
| <b>Objednávané množství/jednotka</b> | 30 ks   | sáček                           | 15 ks  | sáček                           |
| <b>Obsah</b>                         | 30 ks, jednotlivě baleno v krabici                    | 3 ks, jednotlivě baleno v sáčku | 15 ks, jednotlivě baleno v krabici                   | 3 ks, jednotlivě baleno v sáčku |



8765200  
8775200



8765210  
8775210



8765201  
8775201



8765211  
8775211



8765221  
8775221

## uvex silv-Air 5200 // 5210

- skládací maska filtrující částice pro **malé až střední tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- 5210: výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího odporu

|                                      | uvex silv-Air 5200                                   |                                 | uvex silv-Air 5210                                  |                                 |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Obj. číslo</b>                    | 8765200  | 8775200                         | 8765210   | 8775210                         |
| <b>Provedení</b>                     | Skládací maska FFP2 NR D bez ventilu – malá varianta |                                 | Skládací maska FFP2 NR D s ventilem – malá varianta |                                 |
| <b>Barva</b>                         | bílá   |                                 | bílá  |                                 |
| <b>Objednávané množství/jednotka</b> | 30 ks  | sáček                           | 15 ks   | sáček                           |
| <b>Obsah</b>                         | 30 ks, jednotlivě baleno v krabici                   | 3 ks, jednotlivě baleno v sáčku | 15 ks, jednotlivě baleno v krabici                  | 3 ks, jednotlivě baleno v sáčku |

## uvex silv-Air 5200+ // 5210+ // 5220+

- skládací maska filtrující částice pro **větší tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- 5210+ / 5220+: výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího odporu
- 5220+: přídavný filtr s aktivním uhlím proti pachům, plynům a parám pod mezní hodnotou

|                                      | uvex silv-Air 5200+                                   |                                 | uvex silv-Air 5210+                                  |                                 |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Obj. číslo</b>                    | 8765201   | 8775201                         | 8765211  | 8775211                         |
| <b>Provedení</b>                     | Skládací maska FFP2 NR D bez ventilu – velká varianta |                                 | Skládací maska FFP2 NR D s ventilem – velká varianta |                                 |
| <b>Barva</b>                         | bílá  |                                 | bílá   |                                 |
| <b>Objednávané množství/jednotka</b> | 30 ks   | sáček                           | 15 ks  | sáček                           |
| <b>Obsah</b>                         | 30 ks, jednotlivě baleno v krabici                    | 3 ks, jednotlivě baleno v sáčku | 15 ks, jednotlivě baleno v krabici                   | 3 ks, jednotlivě baleno v sáčku |

|  | uvex silv-Air 5220+   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| <b>Obj. číslo</b>                                | 8765221   | 8775221                         |
| <b>Provedení</b>                                 | Skládací maska FFP2 NR D s ventilem a karbonem – velká varianta |                                 |
| <b>Barva</b>                                     | šedá  |                                 |
| <b>Objednávané množství/jednotka k objednání</b> | 15 ks   | sáček                           |
| <b>Obsah</b>                                     | 15 ks, baleno jednotlivě v krabici                              | 3 ks, baleno jednotlivě v sáčku |

## uvex silv-Air premium

Masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP3



8765310  
8775310

### uvex silv-Air 5310

- skládací maska filtrující částice pro **malé až střední tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu a brady pro spolehlivé pevné usazení
- integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
- výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího odporu

|   |  |         |
|---|--|---------|
| uvex silv-Air 5310                                    |  |         |
| Obj. číslo  | 8765310  | 8775310 |
| Provedení   | Skládací maska FFP3 NR D s ventilem – malá varianta                |         |
| Barva   | bílá   |         |
| Množství k objednání – balení po/jednotka k objednání | 15 ks  | sáček   |
| Obsah   | 15 ks, baleno jednotlivě v krabici 3 ks, baleno jednotlivě v sáčku |         |



8765311  
8775311



8765321  
8775321

### uvex silv-Air 5310+

- skládací maska filtrující částice pro **větší tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu a brady pro spolehlivé pevné usazení
- integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
- výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího odporu

|  |  |         |
|--|--|---------|
| uvex silv-Air 5310+                                    |  |         |
| Obj. číslo   | 8765311  | 8775311 |
| Provedení  | Skládací maska FFP3 NR D s ventilem – velká varianta               |         |
| Barva  | bílá   |         |
| Množství k objednání – balení po/ jednotka k objednání | 15 ks  | sáček   |
| Obsah  | 15 ks, baleno jednotlivě v krabici 3 ks, baleno jednotlivě v sáčku |         |

### uvex silv-Air 5320+


- skládací maska filtrující částice pro **větší tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu a brady pro spolehlivé pevné usazení
- integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
- výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího odporu
- přídavný filtr s aktivním uhlím proti pachům, plynům a parám pod mezní hodnotou

|   |  |         |
|---|--|---------|
| uvex silv-Air 5320+                                   |  |         |
| Obj. číslo  | 8765321  | 8775321 |
| Provedení   | Skládací maska FFP3 NR D s ventilem a karbonem – velká varianta    |         |
| Barva   | šedá   |         |
| Množství k objednání – balení po/jednotka k objednání | 15 ks  | sáček   |
| Obsah   | 15 ks, baleno jednotlivě v krabici 3 ks, baleno jednotlivě v sáčku |         |



# uvex silv-Air e


## Masky na ochranu dýchacích cest



- High-Performance maska na ochranu dýchacích cest – perfektní ochrana s maximálním komfortem při nošení
- kombinace vysoce kvalitního filtračního materiálu a zvětšeného filtračního povrchu znatelně snižuje dýchací odpor
- přídavné vdechovací ventily zajišťují navíc příjemně chladné klima v masce (chladicí účinek)
- 3D geometrie nosu pro ideální pevné usazení
- přizpůsobitelný textilní náhlavní pásek pro individuální a pohodlné usazení
- integrovaný těsnící lem poskytuje mimořádně vysoký komfort



1  
Náhlavní pásek s nastavením délky pro optimální přizpůsobení.




2  
Precizní vytvarování nosu pro ideální pevné usazení.









3  
Velké vdechovací ventily umožňují velmi malý dýchací odpor.



4  
Výklepek pro nos: poskytuje ideální pevné usazení pro téměř každý tvar nosu.



5  
Flexibilní 4bodové připevnění náhlavních pásků pro pohodlné vedení pásku.

| uvex silv-Air e |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|
| FFP 1           | FFP 2   |   | FFP 3   |
|                 | Tvarované masky   |   | Tvarované masky   |
|                 |  |   |  |
|                 | 7212 NR D   |   | 7312 R D  |
|                 |  |  |  |
|                 | 7232 R D  | 7233 R D  | 7317 R D  |
|                 |   |   |  |
|                 |   |   | 7333 R D  |
|                 |   |   |  |
|                 |   |   | 7330 R D  |

## uvex silv-Air e

High-Performance masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP2 a FFP3



8707233  
8707333

Návod k připevnění



8707232  
8707330

### uvex silv-Air High-Performance – ochrana dýchacích cest v nových dimenzích

- tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem a vdechovacími ventily
- High-Performance climazone systém s třemi komorami pro příjemné, chladné klima pod maskou
- flexibilní textilní náhlavní pásek se sponou na šíji pro individuální přizpůsobení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou
- dva extra filtry s vdechovacími ventily pro menší dýchací odpor a větší pohodlí díky snadnější výměně vzduchu
- velmi měkký obvodový těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
- kombinace oblastí nosu v 3D a těsnicího lemu zajišťuje ideální pevné usazení pro téměř každý tvar nosu

|                        | uvex silv-Air 7233                 | uvex silv-Air 7333                 |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Obj. číslo</b>      | 8707233                            | 8707333                            |
| <b>Provedení</b>       | Tvarovaná maska FFP2 R D s ventily | Tvarovaná maska FFP3 R D s ventily |
| <b>Barva</b>           | bílá                               | bílá                               |
| <b>Jednotka balení</b> | 3 ks                               | 3 ks                               |
| <b>Obsah</b>           | 3 ks, baleno v krabici             | 3 ks, baleno v krabici             |

### uvex silv-Air High-Performance – dokonalá ochrana s maximálním komfortem při nošení

- tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem a vdechovacími ventily
- High-Performance climazone systém s třemi komorami pro příjemné, chladné klima pod maskou
- čtyřbodové upevnění náhlavního pásku pro pohodlné, individuální a bezpečné usazení masky
- integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou
- dva extra filtry s vdechovacími ventily pro menší dýchací odpor a větší pohodlí díky snadnější výměně vzduchu
- velmi měkký obvodový těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
- výklenek pro nos na těsnicím lemu poskytuje ideální pevné usazení pro téměř každý tvar nosu

|                        | uvex silv-Air 7232                 | uvex silv-Air 7330                 |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Obj. číslo</b>      | 8707232                            | 8707330                            |
| <b>Provedení</b>       | Tvarovaná maska FFP2 R D s ventily | Tvarovaná maska FFP3 R D s ventily |
| <b>Barva</b>           | stříbrošedá                        | stříbrošedá                        |
| <b>Jednotka balení</b> | 3 ks                               | 3 ks                               |
| <b>Obsah</b>           | 3 ks, baleno v krabici             | 3 ks, baleno v krabici             |

# uvex silv-Air e

High-Performance masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP2 a FFP3



8707317  
8707318

8707312

8707212

## uvex silv-Air 7317

- tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem
- hrany z měkkého materiálu pro větší pohodlí při nošení
- velmi měkký obvodový těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
- bez nosní spony (bez kovu)
- čtyřbodové upevnění náhlavního pásku pro pohodlné, individuální a bezpečné usazení masky
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou
- extra široký textilní náhlavní pásek pro bezpečné a pohodlné usazení masky

## uvex silv-Air 7312

- tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem
- okraje z měkkého materiálu pro větší pohodlí při nošení
- velmi měkký obvodový těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
- integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
- čtyřbodové upevnění náhlavního pásku pro pohodlné, individuální a bezpečné usazení masky
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

## uvex silv-Air 7212

- tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem
- okraje z měkkého materiálu pro větší pohodlí při nošení
- bežešvý, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- velmi měkký obvodový těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
- integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

### uvex silv-Air 7317

|                    |                                     |                                       |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Obj. číslo         | 8707317                             | 8707318                               |
| Provedení          | Tvarovaná maska FFP3 R D s ventilem |                                       |
| Barva              | bílá                                |                                       |
| Objednací jednotka | krabice                             | karton                                |
| Obsah              | 5 ks,<br>baleno v krabici           | 80 ks, jednotlivě<br>baleno v kartonu |

### uvex silv-Air 7312

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Obj. číslo      | 8707312                             |
| Provedení       | Tvarovaná maska FFP3 R D s ventilem |
| Barva           | bílá                                |
| Jednotka balení | 5 ks                                |
| Obsah           | 5 ks, baleno v krabici              |

### uvex silv-Air 7212

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Obj. číslo      | 8707212                              |
| Provedení       | Tvarovaná maska FFP2 NR D s ventilem |
| Barva           | bílá                                 |
| Jednotka balení | 15 ks                                |
| Obsah           | 15 ks, baleno v krabici              |



Anatomicky předběžně tvarovaná oblast nosu a výklesek na nos integrovaný do filtračního materiálu poskytují ideální pevné usazení a nejvyšší pohodlí při nošení.




4bodové připevnění náhlavních pásků pro pohodlné vedení pásku a bezpečné usazení masky.



Vysoce kvalitní filtrační materiál zajišťuje malé dýchací odpory. Díky bílému a hladkému povrchu lze masky ideálně používat i při činnostech vyžadujících nejprísnější hygienické podmínky.

## uvex silv-Air p

Masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP1, FFP2 a FFP3



- okraje z měkkého materiálu pro větší pohodlí při nošení
- volitelné: výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti
- nejvyšší kompatibilita s ochrannými brýlemi uvex díky optimalizovanému designu v oblasti nosu
- stříbrošedý vrchní materiál uvex silv-Air pro dobrý pocit na dotek a jako ochrana před předčasnou likvidací v důsledku povrchového znečištění
- modely FFP3 mají navíc nosní sponu a 4bodový úchyt náhlavního pásku pro maximální pohodlí



Všechny tvarované masky uvex silv-Air FFP 1 a FFP 2 jsou zcela bez obsahu kovů.




Bezešvý flexibilní náhlavní pásek zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku a pohodlné vedení pásku.















Lemující okraje z měkkého materiálu pro příjemný komfort při nošení.



Trojrozměrný optimalizovaný tvar pro vhodnou kombinaci s ochrannými brýlemi a pro pevné usazení bez nosní spony.



Tvarovaná maska FFP 2 volitelně s filtrem s aktivním uhlím proti nepříjemným zápachům, plynům a parám pod mezní hodnotou.

| uvex silv-Air p   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| FFP 1   |   | FFP 2   |   | FFP 3   |   |
| Skládací masky  | Tvarované masky   | Skládací masky  | Tvarované masky   | Skládací masky  | Tvarované masky   |
|  |  |  |  |   |   |
| 8103 NR D   | 7100 NR D   | 8203 NR D   | 7200 NR D   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
| 8113 NR D   | 7110 NR D   | 8213 NR D   | 7210 NR D   | 8313 NR D   | 7310 R D  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   | s karbonem<br>7220 NR D   |   | s karbonem<br>7320 R D  |

## uvex silv-Air p

Masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP1 a FFP2



8707100



8707110



8708103



8708113

### uvex silv-Air 7100 // 7110

- tvarovaná maska filtrující částice
- zpracování bez obsahu kovu
- okraje z měkkého materiálu pro větší pohodlí při nošení
- bezešvý, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- 7110: výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

|                        | uvex silv-Air 7100                    | uvex silv-Air 7110                   |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Obj. číslo</b>      | 8707100                               | 8707110                              |
| <b>Provedení</b>       | Tvarovaná maska FFP1 NR D bez ventilu | Tvarovaná maska FFP1 NR D s ventilem |
| <b>Barva</b>           | stříbrošedá                           | stříbrošedá                          |
| <b>Jednotka balení</b> | 20 ks                                 | 15 ks                                |
| <b>Obsah</b>           | 20 ks, baleno v krabici               | 15 ks, baleno v krabici              |

### uvex silv-Air 8103 // 8113

- skládací maska filtrující částice
- hydrofobní povrstvení materiálu
- bezešvý, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
- pěnové vypočlenění v oblasti brady a nosu pro optimální pevné usazení
- 8113: výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

|                        | uvex silv-Air 8103                   | uvex silv-Air 8113                  |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Obj. číslo</b>      | 8708103                              | 8708113                             |
| <b>Provedení</b>       | Skládací maska FFP1 NR D bez ventilu | Skládací maska FFP1 NR D s ventilem |
| <b>Barva</b>           | stříbrná                             | stříbrná                            |
| <b>Jednotka balení</b> | 20 ks                                | 15 ks                               |
| <b>Obsah</b>           | 20 ks, baleno jednotlivě v krabici   | 15 ks, baleno jednotlivě v krabici  |



8707200



8707210



8708220

### uvex silv-Air 7200

- tvarovaná maska filtrující částice
- zpracování bez obsahu kovu
- bezešvý, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky

| uvex silv-Air 7200     |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Obj. číslo</b>      | 8707200                               |
| <b>Provedení</b>       | Tvarovaná maska FFP2 NR D bez ventilu |
| <b>Barva</b>           | stříbrošedá                           |
| <b>Jednotka balení</b> | 20 ks                                 |
| <b>Obsah</b>           | 20 ks, baleno v krabici               |

### uvex silv-Air 7210

- tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem
- zpracování bez obsahu kovu
- bezešvý, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

| uvex silv-Air 7210     |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Obj. číslo</b>      | 8707210                              |
| <b>Provedení</b>       | Tvarovaná maska FFP2 NR D s ventilem |
| <b>Barva</b>           | stříbrošedá                          |
| <b>Jednotka balení</b> | 15 ks                                |
| <b>Obsah</b>           | 15 ks, baleno v krabici              |

### uvex silv-Air 7220

- tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem
- zpracování bez obsahu kovu
- přídavný filtr s aktivním uhlím proti pachům, plynům a parám pod mezní hodnotou
- bezešvý, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

| uvex silv-Air 7220     |   |
|------------------------|---|
| <b>Obj. číslo</b>      | 8707220   |
| <b>Provedení</b>       | Tvarovaná maska FFP2 NR D s ventilem a karbonem |
| <b>Barva</b>           | stříbrná, antracitová                           |
| <b>Jednotka balení</b> | 15 ks   |
| <b>Obsah</b>           | 15 ks, baleno v krabici                         |

## uvex silv-Air p

Masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP2 a FFP3



8708203



8708213

### uvex silv-Air 8203 // 8213

- skládací maska filtrující částice
- hydrofobní povrstvení materiálu
- bežešvý, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- integrovaná, pružné přizpůsobitelná nosní spona
- pěnové polstrování v oblasti brady a nosu pro optimální pevné usazení
- 8213: výdechový ventil optimalizující klima

|                        | uvex silv-Air 8203                   | uvex silv-Air 8213                  |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Obj. číslo</b>      | 8708203                              | 8708213                             |
| <b>Provedení</b>       | Skládací maska FFP2 NR D bez ventilu | Skládací maska FFP2 NR D s ventilem |
| <b>Barva</b>           | stříbrná                             | stříbrná                            |
| <b>Jednotka balení</b> | 20 ks                                | 15 ks                               |
| <b>Obsah</b>           | 20 ks, baleno jednotlivě v krabici   | 15 ks, baleno jednotlivě v krabici  |



8708313



8707310



8707320

### uvex silv-Air 8313

- skládací maska filtrující částice s výdechovým ventilem
- hydrofobní povrstvení materiálu
- čtyřbodové upevnění náhlavního pásku pro pohodlné, individuální a bezpečné usazení masky
- integrovaná, pružné přizpůsobitelná nosní spona
- velmi měkký těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

| uvex silv-Air 8313     |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Obj. číslo</b>      | 8708313                             |
| <b>Provedení</b>       | Skládací maska FFP3 NR D s ventilem |
| <b>Barva</b>           | stříbrná                            |
| <b>Jednotka balení</b> | 15 ks                               |
| <b>Obsah</b>           | 15 ks, baleno jednotlivě v krabici  |

### uvex silv-Air 7310 // 7320

- tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem
- velmi měkký těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
- integrovaná, pružné přizpůsobitelná nosní spona
- čtyřbodové upevnění náhlavního pásku pro pohodlné, individuální a bezpečné usazení masky
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou
- 7320: přídatný filtr s aktivním uhlím proti pachům, plynům a parám pod mezí hodnotou

|                        | uvex silv-Air 7310                  | uvex silv-Air 7320                             |
|------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Obj. číslo</b>      | 8707310                             | 8707320  |
| <b>Provedení</b>       | Tvarovaná maska FFP3 R D s ventilem | Tvarovaná maska FFP3 R D s ventilem a karbonem |
| <b>Barva</b>           | stříbrošedá                         | stříbrná, antracitová                          |
| <b>Jednotka balení</b> | 5 ks                                | 5 ks   |
| <b>Obsah</b>           | 5 ks, baleno v krabici              | 5 ks, baleno v krabici                         |

# uvex silv-Air c

Masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP1, FFP2 a FFP3



- okraje z měkkého materiálu pro větší pohodlí při nošení
- souvislý textilní náhlavní pásek pro bezpečné a pohodlné usazení masky
- volitelné: výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou
- těsnicí lem (v oblasti nosu u FFP1 a FFP2, po celém obvodu u FFP3) a nosní spona pro maximální ochranu a pohodlí
- k dispozici jsou modely FFP2 proti nepříjemným pachům (2220, 3220)
- tvarované masky FFP3 jsou k dispozici ve dvou velikostech a jsou navíc vybaveny 4bodovým úchytem pro náhlavní pásek



1  
Volně nastavitelná nosní spona zajišťuje individuální přizpůsobení a velmi pevné usazení.



2  
Okraje z měkkého materiálu zabraňují vzniku otláčenin.



3  
Volný, souvislý náhlavní pásek může být přizpůsoben na specifickým návykům při nošení.



4  
Ventil otevírající se o 360° zajišťuje nejmenší výdechový odpor a příjemné klima uvnitř masky.



5  
Poloviční těsnicí lem zvyšuje pevné usazení i pohodlí při nošení.

## uvex silv-Air c

|                 | FFP 1  |  | FFP 2  |  |  | FFP 3  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Skládací masky  | <br>3100 NR D | <br>3110 NR D | <br>3200 NR D | <br>3210 NR D | <br>3220 NR D s karbonem | <br>3310 NR D |  |
| Tvarované masky | <br>2100 NR D | <br>2110 NR D | <br>2200 NR D | <br>2210 NR D | <br>2220 NR D s karbonem | <br>2310 NR D | <br>2312 NR D |

## uvex silv-Air c

Masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP1 a FFP2



8733100  
8753100



8733110  
8753110



8732100  
8752100



8732110  
8752110

### uvex silv-Air 3100 // 3110

- skládací maska filtrující částice
- souvislý náhlavní pásek a pružně nastavitelná nosní spona
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- 3100: výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

| uvex silv-Air 3100                                    |  |         |
|---|--|---------|
| Obj. číslo  | 8733100  | 8753100 |
| Provedení   | Skládací maska FFP1 NR D bez ventilu                               |         |
| Barva   | bílá   |         |
| Množství k objednání – balení po/jednotka k objednání | 30 ks  | sáček   |
| Obsah   | 30 ks, baleno jednotlivě v krabici 3 ks, baleno jednotlivě v sáčku |         |

| uvex silv-Air 3110                                    |  |         |
|---|--|---------|
| Obj. číslo  | 8733110  | 8753110 |
| Provedení   | Skládací maska FFP1 NR D s ventilem                                |         |
| Barva   | bílá   |         |
| Množství k objednání – balení po/jednotka k objednání | 15 ks  | sáček   |
| Obsah   | 15 ks, baleno jednotlivě v krabici 3 ks, baleno jednotlivě v sáčku |         |

### uvex silv-Air 2100 // 2110

- tvarovaná maska filtrující částice
- souvislý náhlavní pásek a nosní spona pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- 2110: výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

| uvex silv-Air 2100                                    |  |         |
|---|--|---------|
| Obj. číslo  | 8732100                                      | 8752100 |
| Provedení   | Tvarovaná maska FFP1 NR D bez ventilu        |         |
| Barva   | bílá   |         |
| Množství k objednání – balení po/jednotka k objednání | 20 ks  | sáček   |
| Obsah   | 20 ks, baleno v krabici 3 ks, baleno v sáčku |         |

| uvex silv-Air 2110                                    |  |         |
|---|--|---------|
| Obj. číslo  | 8732110                                      | 8752110 |
| Provedení   | Tvarovaná maska FFP1 NR D s ventilem         |         |
| Barva   | bílá   |         |
| Množství k objednání – balení po/jednotka k objednání | 15 ks  | sáček   |
| Obsah   | 15 ks, baleno v krabici 3 ks, baleno v sáčku |         |



8733200  
8753200



8733210  
8753210

Návod k připevnění



8733220

### uvex silv-Air 3200 // 3210

- skládací maska filtrující částice
- souvislý náhlavní pásek a pružně nastavitelná nosní spona
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- 3210: výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

| uvex silv-Air 3200                                    |  |         |
|---|--|---------|
| Obj. číslo  | 8733200  | 8753200 |
| Provedení   | Skládací maska FFP2 NR D bez ventilu                               |         |
| Barva   | bílá   |         |
| Množství k objednání – balení po/jednotka k objednání | 30 ks  | sáček   |
| Obsah   | 30 ks, baleno jednotlivě v krabici 3 ks, baleno jednotlivě v sáčku |         |

| uvex silv-Air 3210                                    |  |         |
|---|--|---------|
| Obj. číslo  | 8733210  | 8753210 |
| Provedení   | Skládací maska FFP2 NR D s ventilem                                |         |
| Barva   | bílá   |         |
| Množství k objednání – balení po/jednotka k objednání | 15 ks  | sáček   |
| Obsah   | 15 ks, baleno jednotlivě v krabici 3 ks, baleno jednotlivě v sáčku |         |

### uvex silv-Air 3220

- skládací maska filtrující částice s výdechovým ventilem
- přídavný filtr s aktivním uhlím proti pachům, plynům a parám pod mezní hodnotou
- souvislý náhlavní pásek a pružně nastavitelná nosní spona
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

| uvex silv-Air 3220                                    |  |  |
|---|--|--|
| Obj. číslo  | 8733220  |  |
| Provedení   | Skládací maska FFP2 NR D s ventilem a karbonem |  |
| Barva   | stříbrná                                       |  |
| Množství k objednání – balení po/jednotka k objednání | 15 ks  |  |
| Obsah   | 15 ks, baleno jednotlivě v krabici             |  |



# uvex silv-Air c

Masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP2 a FFP3



8732200  
8752200



8732210  
8752210

Návod k připevnění



8732220

## uvex silv-Air 2200 // 2210

- tvarovaná maska filtrující částice
- souvislý náhlavní pásek a pružně nastavitelná nosní spona pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- 2210: výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

| uvex silv-Air 2200                                    |                                       |                      |
|---|---------------------------------------|----------------------|
| Obj. číslo  | 8732200                               | 8752200              |
| Provedení   | Tvarovaná maska FFP2 NR D bez ventilu |                      |
| Barva   | bílá                                  |                      |
| Množství k objednání – balení po/jednotka k objednání | 20 ks                                 | sáček                |
| Obsah   | 20 ks, baleno v krabici               | 3 ks, baleno v sáčku |

| uvex silv-Air 2210                                    |                                      |                      |
|---|--------------------------------------|----------------------|
| Obj. číslo  | 8732210                              | 8752210              |
| Provedení   | Tvarovaná maska FFP2 NR D s ventilem |                      |
| Barva   | bílá                                 |                      |
| Množství k objednání – balení po/jednotka k objednání | 15 ks                                | sáček                |
| Obsah   | 15 ks, baleno v krabici              | 3 ks, baleno v sáčku |

## uvex silv-Air 2220

- tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem
- přídatný filtr s aktivním uhlím proti pachům, plynům a parám pod mezní hodnotou
- souvislý náhlavní pásek a pružně nastavitelná nosní spona pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

| uvex silv-Air 2220                                   |   |  |
|--|---|--|
| Obj. číslo   | 8732220   |  |
| Provedení  | Tvarovaná maska FFP2 NR D s ventilem a karbonem |  |
| Barva  | stříbrná  |  |
| Množství k objednání – balení po/ednotka k objednání | 15 ks   |  |
| Obsah  | 15 ks, baleno v krabici                         |  |



8732310  
8752311



8732312  
8752312

Návod k připevnění



8733310  
8753311

## uvex silv-Air 2310 // 2312

- 2310: tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem pro **větší tvary obličeje**
- 2312: tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem – ergonomicky přizpůsobená na **malé až střední tvary obličeje**
- čtyřbodové upevnění náhlavního pásku a pružně nastavitelná nosní spona pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- velmi měkký obvodový těsnicí lem pro optimální pocit při nošení a spolehlivé pevné usazení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

| uvex silv-Air 2310                                    |   |                      |
|---|---|----------------------|
| Obj. číslo  | 8732310   | 8752311              |
| Provedení   | Tvarovaná maska FFP3 NR D s ventilem – velká varianta |                      |
| Barva   | bílá  |                      |
| Množství k objednání – balení po/jednotka k objednání | 15 ks   | sáček                |
| Obsah   | 15 ks, baleno v krabici                               | 2 ks, baleno v sáčku |

| uvex silv-Air 2312                                    |  |                      |
|---|--|----------------------|
| Obj. číslo  | 8732312  | 8752312              |
| Provedení   | Tvarovaná maska FFP3 NR D s ventilem – malá varianta |                      |
| Barva   | bílá   |                      |
| Množství k objednání – balení po/jednotka k objednání | 15 ks  | sáček                |
| Obsah   | 15 ks, baleno v krabici                              | 2 ks, baleno v sáčku |

## uvex silv-Air 3310

- skládací maska filtrující částice s výdechovým ventilem
- nastavitelný náhlavní pásek a pružně nastavitelná nosní spona pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- pohodlný obvodový těsnicí lem pro spolehlivé usazení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

| uvex silv-Air 3310                                    |                                     |                                 |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| Obj. číslo  | 8733310                             | 8753311                         |
| Provedení   | Skládací maska FFP3 NR D s ventilem |                                 |
| Barva   | bílá                                |                                 |
| Množství k objednání – balení po/jednotka k objednání | 15 ks                               | sáček                           |
| Obsah   | 15 ks, baleno jednotlivě v krabici  | 2 ks, baleno jednotlivě v sáčku |

# uvex silv-Air ochrana dýchacích cest

## vlastnosti produktu v rychlém přehledu



Výdechový **ventil 360°** zajišťuje znatelné snížení výdechového odporu a tepla a vlhkosti uvnitř masky.



Masky jsou **baleny jednotlivě** a odpovídají tak nejvyšším hygienickým požadavkům.



**Pohodný těsnicí lem po celém obvodu**  
Měkký těsnicí lem zajišťuje bezpečné, pohodlné a pevné usazení.



**Uvnitř s karbonem**  
Vrstva aktivního uhlí dodatečně zapracovaná ve filtračním materiálu redukuje nepříjemné pachy.



**Měkký těsnicí lem v oblasti nosu a brady** zajišťuje bezpečné a pohodlné pevné usazení.



**3D oblast nosu** zajišťuje pohodlné pevné usazení, malý průnik a zabraňuje zamlžení brýlí bez povrstvení.



**Pohodný těsnicí lem v oblasti nosu**  
Měkký těsnicí lem v oblasti nosu zajišťuje bezpečné usazení bez tlaku.



**Vysoce účinná regulace klimatu**  
Dvě filtrační komory spojené prostřednictvím vdechovacích ventilů zajišťují extrémně nízký dýchací odpor masky. Regulace klimatu vysoce výkonných masek zajišťuje maximální míru pohodlí při nošení.



**Pohodlná nosní spona**  
Maska je vybavená vysoce kvalitní nosní sponou, díky čemuž je individuálně přizpůsobitelná.



**Označení R**  
Maska je testována na opakovanou použitelnost a splňuje požadované výkonnostní charakteristiky I pro použití ve druhé pracovní směně.



**Bez kovů**  
Maska neobsahuje žádné kovy a je vyrobená z materiálů, které absolutně nedráždí pokožku.



**Označení NR**  
Masky nelze znovu použít, a proto by měly být po pracovní směně zlikvidovány.



**4bodové upevnění náhlavního pásku** umožňuje individuální a bezpečné usazení v souladu s potřebami uživatele.



**Označení D**  
Maska prošla dodatečným testem na dolomitový prach a poskytuje tak nejlepší prodyšnost i při silném výskytu prachu a dlouhodobém používání.



8701011

### uvex clear

- čisticí sprej na čištění masek na ochranu dýchacích cest s označením „R“

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Čisticí sprej uvex clear |         |
| Č. výr.                  | 8701011 |
| Jednotka balení          | 1 ks    |
| Obsah                    | 360 ml  |

# uvex silv-Air

## Rychlý přehled

| Obj. číslo | Označení                            | Typ                                     | Vlastnosti | Obsah                | Množství v ks ve<br>vnějším kartonu | Strana |
|------------|-------------------------------------|---|------------|----------------------|-------------------------------------|--------|
| 8701011    | uvex clear                          | Čisticí sprej                           |            | 1 plechovka (360 ml) | 100                                 | 162    |
| 8707100    | uvex silv-Air 7100                  | Tvarovaná maska FFP1 bez ventilu        |            | 20 kusů              | 180                                 | 157    |
| 8707110    | uvex silv-Air 7110                  | Tvarovaná maska FFP1 s ventilem         |            | 15 kusů              | 135                                 | 157    |
| 8707200    | uvex silv-Air 7200                  | Tvarovaná maska FFP2 bez ventilu        |            | 20 kusů              | 180                                 | 157    |
| 8707210    | uvex silv-Air 7210                  | Tvarovaná maska FFP2 s ventilem         |            | 15 kusů              | 135                                 | 157    |
| 8707212    | uvex silv-Air 7212                  | Tvarovaná maska FFP2 s ventilem         |            | 15 kusů              | 135                                 | 155    |
| 8707220    | uvex silv-Air 7220 s karbonem       | Tvarovaná maska FFP2 s ventilem         |            | 15 kusů              | 135                                 | 157    |
| 8707232    | uvex silv-Air 7232 High-Performance | Tvarovaná maska FFP2 tříkomorový systém |            | 3 kusy               | 36                                  | 154    |
| 8707233    | uvex silv-Air 7233 High-Performance | Tvarovaná maska FFP2 tříkomorový systém |            | 3 kusy               | 36                                  | 154    |
| 8707310    | uvex silv-Air 7310                  | Tvarovaná maska FFP3 s ventilem         |            | 5 kusů               | 60                                  | 158    |
| 8707312    | uvex silv-Air 7312                  | Tvarovaná maska FFP3 s ventilem         |            | 5 kusů               | 60                                  | 155    |
| 8707317    | uvex silv-Air 7317                  | Tvarovaná maska FFP3 s ventilem         |            | 5 kusů               | 60                                  | 155    |
| 8707318    | uvex silv-Air 7317                  | Tvarovaná maska FFP3 s ventilem         |            | 80 kusů              | 120                                 | 155    |
| 8707320    | uvex silv-Air 7320 s karbonem       | Tvarovaná maska FFP3 s ventilem         |            | 5 kusů               | 60                                  | 158    |
| 8707330    | uvex silv-Air 7330 High-Performance | Tvarovaná maska FFP3 tříkomorový systém |            | 3 kusy               | 36                                  | 154    |
| 8707333    | uvex silv-Air 7333 High-Performance | Tvarovaná maska FFP3 tříkomorový systém |            | 3 kusy               | 36                                  | 154    |
| 8708103    | uvex silv-Air 8103                  | Skládací maska FFP1 bez ventilu         |            | 20 kusů              | 480                                 | 157    |
| 8708113    | uvex silv-Air 8113                  | Skládací maska FFP1 s ventilem          |            | 15 kusů              | 360                                 | 157    |
| 8708203    | uvex silv-Air 8203                  | Skládací maska FFP2 bez ventilu         |            | 20 kusů              | 480                                 | 158    |
| 8708213    | uvex silv-Air 8213                  | Skládací maska FFP2 s ventilem          |            | 15 kusů              | 360                                 | 158    |
| 8708313    | uvex silv-Air 8313                  | Skládací maska FFP3 s ventilem          |            | 15 kusů              | 360                                 | 158    |
| 8732100    | uvex silv-Air 2100                  | Tvarovaná maska FFP1 bez ventilu        |            | 20 kusů              | 240                                 | 160    |
| 8732110    | uvex silv-Air 2110                  | Tvarovaná maska FFP1 s ventilem         |            | 15 kusů              | 180                                 | 160    |
| 8732200    | uvex silv-Air 2200                  | Tvarovaná maska FFP2 bez ventilu        |            | 20 kusů              | 240                                 | 161    |
| 8732210    | uvex silv-Air 2210                  | Tvarovaná maska FFP2 s ventilem         |            | 15 kusů              | 180                                 | 161    |
| 8732220    | uvex silv-Air 2220 s karbonem       | Tvarovaná maska FFP2 s ventilem         |            | 15 kusů              | 180                                 | 161    |
| 8732310    | uvex silv-Air 2310                  | Tvarovaná maska FFP3 s ventilem         |            | 15 kusů              | 180                                 | 161    |
| 8732312    | uvex silv-Air 2312                  | Tvarovaná maska FFP3 s ventilem         |            | 15 kusů              | 180                                 | 161    |
| 8733100    | uvex silv-Air 3100                  | Skládací maska FFP1 bez ventilu         |            | 30 kusů              | 360                                 | 160    |
| 8733110    | uvex silv-Air 3110                  | Skládací maska FFP1 s ventilem          |            | 15 kusů              | 180                                 | 160    |
| 8733200    | uvex silv-Air 3200                  | Skládací maska FFP2 bez ventilu         |            | 30 kusů              | 360                                 | 160    |
| 8733210    | uvex silv-Air 3210                  | Skládací maska FFP2 s ventilem          |            | 15 kusů              | 180                                 | 160    |
| 8733220    | uvex silv-Air 3220 s karbonem       | Skládací maska FFP2 s ventilem          |            | 15 kusů              | 180                                 | 160    |
| 8752100    | uvex silv-Air 2100                  | Tvarovaná maska FFP1 bez ventilu        |            | 3 kusy               | 60                                  | 160    |
| 8752110    | uvex silv-Air 2110                  | Tvarovaná maska FFP1 s ventilem         |            | 3 kusy               | 60                                  | 160    |
| 8752200    | uvex silv-Air 2200                  | Tvarovaná maska FFP2 bez ventilu        |            | 3 kusy               | 60                                  | 161    |
| 8752210    | uvex silv-Air 2210                  | Tvarovaná maska FFP2 s ventilem         |            | 3 kusy               | 60                                  | 161    |
| 8752311    | uvex silv-Air 2310                  | Tvarovaná maska FFP3 s ventilem         |            | 2 kusy               | 20                                  | 161    |
| 8752312    | uvex silv-Air 2312                  | Tvarovaná maska FFP3 s ventilem         |            | 2 kusy               | 20                                  | 161    |
| 8753100    | uvex silv-Air 3100                  | Skládací maska FFP1 bez ventilu         |            | 3 kusy               | 60                                  | 160    |
| 8753110    | uvex silv-Air 3110                  | Skládací maska FFP1 s ventilem          |            | 3 kusy               | 60                                  | 160    |
| 8753200    | uvex silv-Air 3200                  | Skládací maska FFP2 bez ventilu         |            | 3 kusy               | 60                                  | 160    |
| 8753210    | uvex silv-Air 3210                  | Skládací maska FFP2 s ventilem          |            | 3 kusy               | 60                                  | 160    |
| 8753311    | uvex silv-Air 3310                  | Skládací maska FFP3 s ventilem          |            | 2 kusy               | 60                                  | 161    |
| 8765100    | uvex silv-Air 5100                  | Skládací maska FFP1 bez ventilu         |            | 30 kusů              | 480                                 | 151    |
| 8765101    | uvex silv-Air 5100+                 | Skládací maska FFP1 bez ventilu         |            | 30 kusů              | 480                                 | 151    |



## uvex silv-Air Rychlý přehled

| Obj. číslo | Označení                       | Typ                             | Vlastnosti | Obsah   | Množství v ks ve<br>vnějším kartonu | Strana |
|------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|---------|-------------------------------------|--------|
| 8765110    | uvex silv-Air 5110             | Skládací maska FFP1 s ventilem  |            | 15 kusů | 240                                 | 151    |
| 8765111    | uvex silv-Air 5110+            | Skládací maska FFP2 s ventilem  |            | 15 kusů | 240                                 | 151    |
| 8765200    | uvex silv-Air 5200             | Skládací maska FFP2 bez ventilu |            | 30 kusů | 480                                 | 151    |
| 8765201    | uvex silv-Air 5200+            | Skládací maska FFP2 bez ventilu |            | 30 kusů | 480                                 | 151    |
| 8765210    | uvex silv-Air 5210             | Skládací maska FFP2 s ventilem  |            | 15 kusů | 240                                 | 151    |
| 8765211    | uvex silv-Air 5210+            | Skládací maska FFP2 s ventilem  |            | 15 kusů | 240                                 | 151    |
| 8765221    | uvex silv-Air 5220+ s karbonem | Skládací maska FFP2 s ventilem  |            | 15 kusů | 240                                 | 151    |
| 8765310    | uvex silv-Air 5310             | Skládací maska FFP3 s ventilem  |            | 15 kusů | 240                                 | 152    |
| 8765311    | uvex silv-Air 5310+            | Skládací maska FFP3 s ventilem  |            | 15 kusů | 240                                 | 152    |
| 8765321    | uvex silv-Air 5320+ s karbonem | Skládací maska FFP3 s ventilem  |            | 15 kusů | 240                                 | 152    |
| 8775100    | uvex silv-Air 5100             | Skládací maska FFP1 bez ventilu |            | 3 kusy  | 60                                  | 151    |
| 8775101    | uvex silv-Air 5100+            | Skládací maska FFP1 bez ventilu |            | 3 kusy  | 60                                  | 151    |
| 8775110    | uvex silv-Air 5110             | Skládací maska FFP1 s ventilem  |            | 3 kusy  | 60                                  | 151    |
| 8775111    | uvex silv-Air 5110+            | Skládací maska FFP1 s ventilem  |            | 3 kusy  | 60                                  | 151    |
| 8775200    | uvex silv-Air 5200             | Skládací maska FFP2 bez ventilu |            | 3 kusy  | 60                                  | 151    |
| 8775201    | uvex silv-Air 5200+            | Skládací maska FFP2 bez ventilu |            | 3 kusy  | 60                                  | 151    |
| 8775210    | uvex silv-Air 5210             | Skládací maska FFP2 s ventilem  |            | 3 kusy  | 60                                  | 151    |
| 8775211    | uvex silv-Air 5210+            | Skládací maska FFP2 s ventilem  |            | 3 kusy  | 60                                  | 151    |
| 8775221    | uvex silv-Air 5220+ s karbonem | Skládací maska FFP2 s ventilem  |            | 3 kusy  | 60                                  | 151    |
| 8775310    | uvex silv-Air 5310             | Skládací maska FFP3 s ventilem  |            | 3 kusy  | 60                                  | 152    |
| 8775311    | uvex silv-Air 5310+            | Skládací maska FFP3 s ventilem  |            | 3 kusy  | 60                                  | 152    |
| 8775321    | uvex silv-Air 5320+ s karbonem | Skládací maska FFP3 s ventilem  |            | 3 kusy  | 60                                  | 152    |