



Ochranné prilby

uvex

uvex i-gonomics

Inovatívna ochrana hlavy. Merateľne zlepšené pohodlie používateľa.

System uvex i-gonomics je synonymom maximálnej funkčnosti a prvotriedneho pohodlia: tento inovatívny produktový systém je dokonale prispôsobený ľudskej fyziológii a vyznačuje sa nízkou hmotnosťou a optimálnou reguláciou klímy. Ochranná prilba je znateľne pohodlnejšia na nosenie – to znamená, že váš tím bude neustále dokonale chránený a môže podávať stopercentný výkon.

uvex perfexxion



Mimoriadna všestranosť – maximálne pohodlie.

Funkčná ochranná prilba uvex perfexxion je mimoriadne všestraná: môže sa používať ako pracovná prilba alebo ako horolezecká či cyklistická prilba, ktorá spĺňa požiadavky platných noriem – vďaka ergonomicky dokonalému prispôsobeniu tvaru hlavy a optimálnej regulácii klímy je jej nosenie mimoriadne pohodlné.

Index komfortu

4,33

Index komfortu sa počíta na základe priemernej hodnoty (IV) sily, hmotnosti a teploty – v rozsahu od 0 (= slabé) do 5 (= dokonalé).

súly 4,7

Pohodlné nosenie, lepšia výkonnosť


- Testovacia metóda: váženie prilby/ certifikované normy
- Výsledok testu: 628 g/3 certifikované normy = 209 g



sila 3,7

Spoľahlivá ochrana hlavy, optimálne tlmenie


- Testovacia metóda: tlmenie nárazov v oblasti temena a po stranách
- Výsledok testu: zostatková sila v oblasti temena = 4,7 kN, brzdné obeskovanie po stranách = 90 g



klíma 4,6

Hlava sa menej potí = vyšší komfort používateľa

- Testovacia metóda: skúška odvetrávania v klmatickej komore
- Výsledok testu: hodnota odparovania = 65 %



Stručný prehľad noriem

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Bezpečnostné prilby používané v priemysle

Ochrana pred padajúcimi predmetmi a následkami, ako sú napríklad poškodenie mozgu a fraktúra lebky

Záväzné požiadavky: všetky prilby certifikované podľa normy EN 397 musia spĺňať tieto požiadavky.

- tlmenie nárazov v zvislom smere
- odolnosť proti prieniku (proti ostrým a špicatým predmetom)
- ohňovzdornosť
- pripojenie popruhu pod bradu: popruh pod bradu sa odpojí pri sile minimálne 150 N a maximálne 250 N

Voliteľné požiadavky: prilba certifikovaná v súlade s normou EN 397 môže spĺňať tieto požiadavky, nejde však o záväzné požiadavky.

- veľmi nízke teploty (–20 °C alebo –30 °C)
- veľmi vysoké teploty (+150 °C)
- elektrická izolácia (440 V)
- roztavený kov (MM)
- deformácia v priečnom smere

veľmi nízke teploty (–20 °C alebo –30 °C)					
	uvex airwing	uvex super boss	uvex pheos	uvex pheos alpine	
veľmi vysoké teploty (+150 °C)					
					uvex thermo boss
elektrická izolácia (440 V)					
		uvex airwing E			uvex thermo boss
roztavený kov (MM)					
			uvex pheos		
deformácia v priečnom smere					

EN 50365 – Elektroizolačné prilby na používanie pri prácach na inštaláciách nízkeho napätia

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom a pred prechodom nebezpečného elektrického prúdu hlavou

Požiadavky:

- Všetky prilby musia spĺňať aj požiadavky v súlade s normou EN 397.
- Ochrana pred striedavým napätím do 1000 V (striedavý prúd) alebo jednosmerným napätím do 1500 V (jednosmerný prúd).
- Elektroizolačné prilby nesmú obsahovať žiadne vodivé časti.
- Vetracie otvory (ak sú k dispozícii) musia byť vyhotovené tak, aby nemohlo dôjsť k náhodnému kontaktu s dielmi pod napätím.



uvex pheos E

Prehľad noriem

EN 12492 · EN 14052

EN 12492 – Prilby pre horolezcov

Ochrana proti nebezpečenstvám, ktoré sa môžu vyskytovať počas horolezeckých aktivít

Požiadavky:

- tlmenie nárazov v zvislom, prednom, priečnom a dorzálnom smere
- odolnosť proti prieniku
- nosný prvok (popruh pod bradu sa odpojí pri sile min. 500 N)
- sila nosného prvku: popruh pod bradu sa môže predĺžiť maximálne o 25 mm
- účinnosť nosného prvku: prilba nesmie skĺznuť z hlavy



uvex pheos alpine



uvex perfixxion



EN 14052 – Vysokoučinné prilby používané v priemysle

Ochrana pred padajúcimi predmetmi a nárazom v priečnom smere, ako aj proti následnému poraneniu mozgu, lebky a krku

Záväzné požiadavky:

- tlmenie nárazov v zvislom a priečnom smere
- odolnosť proti prieniku v zvislom a priečnom smere
- rozpojenie upínacieho systému: popruh pod bradu sa rozpojí pri sile minimálne 150 N a maximálne 250 N
- účinnosť upínacieho systému: počas testovania tlmenia nárazov a odolnosti proti prieniku nesmie prilba spadnúť z testovacej hlavy
- ohňovzdornosť

Prilba certifikovaná v súlade s normou EN 14052 môže spĺňať tieto požiadavky, nejde však o požiadavky záväzné.

Voliteľné:

- nízke teploty (-20 °C, -30 °C, -40 °C)
- vyššie teploty (+150 °C)
- sálajúce teplo
- elektrická izolácia
- roztavený kov (MM)



uvex perfixxion

uvex perfexxion

Nastaviteľná ochrana hlavy na zaistenie optimálneho pohodlia používateľa



Prilba uvex perfexxion spĺňa všetky platné ochranné normy na použitie v priemysle, pri horolezectve alebo cyklistike – a vďaka optimalizovanému systému regulácie klímy a ergonomickému tvaru je jej nosenie mimoriadne pohodlné.




Žiadna akumulácia tepla
Šesť variabilných vetracích otvorov zaisťuje optimálnu cirkuláciu vzduchu.

Vyššie pohodlie
vďaka mäkkej výstelke v interiéri a vnútornej sieťke



Dokonalé prispôsobenie
s variabilným nastavením šírky a výšky



Flexibilné použitie
Upínací mechanizmus umožňuje používať prilbu ako pracovnú prilbu (EN 14052), horolezeckú prilbu (EN 12492) alebo cyklistickú prilbu (EN 1078)



cyklistická prilba (EN 1078)

pracovná prilba (EN 14052)

Ochranné prilby

uvex perffexion



9720.020



9720.920



9720.021



9720.921

K dispozícii od
prvého štvrťroka
2018

uvex perffexion

- jedinečná kombinácia noriem EN 14052, 12492 a 1078
- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov, mušľových chráničov sluchu a lúčov uvex
- bočné adaptéry s euro-otvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- ďalšie otvory na boku umožňujú pripojenie rôznych typov príslušenstva
- spĺňa nasledujúce normy:
EN 14052 – Vysokoučinnné prilby používané v priemysle
EN 12492 – Prilby pre horolezcov
EN 1078 – Prilby pre cyklistov

- šesť variabilných a vhodne umiestnených vetracích otvorov zaručuje maximálne odvetrávanie
- upevňovací popruh so systémom nastavenia pomocou kolieska so západkou umožňuje variabilné nastavenie šírky a výšky
- upevňovací popruh s pohodlnou vnútornou sieťkou zvyšuje pohodlie
- optimálne prispôbenie veľkosti tvaru hlavy vďaka dvom rôznym veľkostiam (M a L)
- nie je potrebný dodatočný popruh pod bradu – jednoduchá kombinácia pracovnej prilby podľa normy EN 14052 a prilby pre horolezcov (EN 12492)/prilby pre cyklistov (EN 1078) vďaka upínaciu mechanizmu

uvex perffexion								
Č. pol.	9720.020	9720.021	9720.030	9720.031	9720.920	9720.921	9720.930	9720.931
Farba	biela	biela s logom	biela	biela s logom	čierna	čierna s logom	čierna	čierna s logom
Verzia	s krátkym štítkom	s krátkym štítkom	s krátkym štítkom	s krátkym štítkom	s krátkym štítkom	s krátkym štítkom	s krátkym štítkom	s krátkym štítkom
Norma	EN 14052	EN 14052	EN 14052	EN 14052	EN 14052	EN 14052	EN 14052	EN 14052
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
	EN 1078	EN 1078	EN 1078	EN 1078	EN 1078	EN 1078	EN 1078	EN 1078
Veľkosti	M (52 až 57 cm)	M (52 až 57 cm)	L (58 až 63 cm)	L (58 až 63 cm)	M (52 až 57 cm)	M (52 až 57 cm)	L (58 až 63 cm)	L (58 až 63 cm)
Balenie	1	1	1	1	1	1	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	6	6	6	6	6	6	6	6

súprava reflexných nálepiek uvex perffexion

- súprava vysokoreflexných nálepiek
- bezproblémové pripevnenie
- vhodné pre ochrannú prilbu uvex perffexion

súprava reflexných nálepiek uvex perffexion	
Č. pol.	9790.083
Balenie	1

uvex pheos IES

Systém IES zaručuje, že ochrana zraku zostane vždy tam, kde má byť.

Pri kombinovaní prilb a ochrany zraku závisí poloha ochrany zraku od polohy škrupiny prilby. Ak sa prilba posunie v dôsledku náhleho pohybu, nevyhnutne sa pohne aj tvárový štít, čo môže byť nebezpečné, keďže to zmení svetelné podmienky.

Skratka IES znamená Integrated Eyewear System (integrovateľný systém ochrany zraku) a tento názov hovorí za všetko: vďaka tomuto systému sa ochranné okuliare so stranicami uvex pheos môžu zatlačiť nahor vnútri prilby uvex pheos alebo stiahnuť nadol, aby sedeli na nose. Posuvný prvok sa dá otáčať tak, aby pohyby prilby neoplyvnili polohu ochrany zraku.

Jednoduché použitie

Upevňovací systém s integrovanými okuliarmi so stranicami umožňuje bezproblémové pripájanie a odpájanie ochrany zraku v prípade potreby vyčistenia alebo výmeny.




Integrated Eyewear System
Nosový mostík ochranných okuliarov so stranicami uvex pheos sa zacvakne do upnutia a zaistí v posuvnom prvku vnútri prilby.

Zvýšená flexibilita

Dvojité sférické zorníky ochranných okuliarov so stranicami uvex pheos nielenže zaručujú široké zorné pole a optimálne nasadenie, ale sú tiež k dispozícii v celej škále rôznych tónovaných prevedení a povrchových úprav.

Zvýšená bezpečnosť

Táto jedinečná konštrukcia zabraňuje prenosu rázových síl, ktoré pôsobia na prilbu, na ochranu zraku, takže zaručuje najlepšiu možnú ochranu používateľa.



Funkčnosť systému uvex pheos IES

Na prilbe sa nachádza miesto na odkladanie okuliarov so stranicami. Ak sa vyžaduje použitie ochrany zraku, možno ich stiahnuť nadol rýchlo a ľahko.



Ochranné prilby

uvex pheos IES · uvex pheos B · uvex pheos B-WR



uvex pheos IES

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov, mušľových chráničov sluchu, lúčovej lampy a systému Integrated Eyewear System (IES) od spoločnosti uvex
- bočné adaptéry s euro-otvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM – molten metal)
- tri variabilné vetracie otvory zaručujú maximálne odvetrávanie
- upevňovací popruh s nastavovaním pomocou kolieska so západkou umožňuje variabilné nastavenie šírky – zároveň je k dispozícii možnosť pripojenia ochranných okuliarov so stráničkami uvex pheos alebo uvex i-works
- šesťbodové pripojenie s textilným páskom zaisťuje optimálne prispôsobenie a pohodlie

uvex pheos IES					
Č. pol.	9772.040	9772.140	9772.240	9772.340	9772.540
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	modrá
Verzia	s dlhým štítkom a systémom IES (Integrated Eyewear System)				
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Velkosti	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm
Balenie	1	1	1	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	25	25	25	25	25



product design award

2013

uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov, mušľových chráničov sluchu a lúčovej lampy uvex
- bočné adaptéry s euro-otvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM – molten metal)
- tri variabilné vetracie otvory zaručujú maximálne odvetrávanie
- štandardný upevňovací popruh umožňuje pohodlné, nastaviteľné prispôsobenie (uvex pheos B)
- upevňovací popruh s nastavovaním pomocou kolieska so západkou umožňuje variabilné nastavenie šírky (uvex pheos B-WR)
- šesťbodové pripojenie s textilným páskom zaisťuje optimálne prispôsobenie a pohodlie

uvex pheos B						
Č. pol.	9772.020	9772.120	9772.220	9772.320	9772.520	9772.920
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	modrá	čierna
Verzia	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Velkosti	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Balenie	1	1	1	1	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	25	25	25	25	25	25

uvex pheos B-WR							
Č. pol.	9772.030	9772.130	9772.230	9772.330	9772.430	9772.530	9772.930
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	čierna
Verzia	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Velkosti	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Balenie	1	1	1	1	1	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	25	25	25	25	25	25	25

Ochranné prilby

uvex pheos B-S-WR · uvex pheos E · uvex pheos E-WR



9772.332



9772.832



9772.932



uvex pheos B-S-WR

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov, mušľových chráničov sluchu a lúčových uvex
- bočné adaptéry s euro-otvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM – molten metal)
- tri variabilné vetracie otvory zaručujú maximálne odvetrávanie
- upevňovací popruh s nastavovaním pomocou kolieska so západkou umožňuje variabilné nastavenie šírky
- kratší štítok zaručuje širšie zorné pole smerom dohora
- šesťbodové pripojenie s textilným páskom zaisťuje optimálne prispôsobenie a pohodlie

uvex pheos B-S-WR

Č. pol.	9772.031	9772.131	9772.332	9772.531	9772.832	9772.932
Farba	biela	žltá	červená	modrá	tmavosivá	čierna
Verzia	s krátkym štítokom	s krátkym štítokom	s krátkym štítokom	s krátkym štítokom	s krátkym štítokom	s krátkym štítokom
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
Velkosti	-30 °C, MM 52 až 61 cm	-30 °C, MM 52 až 61 cm	-30 °C, MM 52 až 61 cm	-30 °C, MM 52 až 61 cm	-30 °C, MM 52 až 61 cm	-30 °C, MM 52 až 61 cm
Balenie	1	1	1	1	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	25	25	25	25	25	25



9770.020



9770.120



9770.230



9770.430



9770.530

uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov, mušľových chráničov sluchu a lúčových uvex
- bočné adaptéry s euro-otvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- vhodná pre elektrikárov, keďže škrupina prilby je plne uzavretá
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM – molten metal), zároveň je schválená na použitie v súlade s normou EN 50365 (1000 V, striedavý prúd)
- štandardný upevňovací popruh umožňuje pohodlné, nastaviteľné prispôsobenie (uvex pheos E)
- upevňovací popruh s nastavovaním pomocou kolieska so západkou umožňuje variabilné nastavenie šírky (uvex pheos E-WR)
- šesťbodové pripojenie s textilným páskom zaisťuje optimálne prispôsobenie a pohodlie

uvex pheos E

Č. pol.	9770.020	9770.120
Farba	biela	žltá
Verzia	s dlhým štítokom	s dlhým štítokom
Norma	EN 397	EN 397
	EN 50365	EN 50365
	(1000 V striedavý prúd)	(1000 V striedavý prúd)
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Velkosti	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Balenie	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	25	25

uvex pheos E-WR

Č. pol.	9770.030	9770.130	9770.230	9770.330	9770.430	9770.530
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá
Verzia	s dlhým štítokom	s dlhým štítokom	s dlhým štítokom	s dlhým štítokom	s dlhým štítokom	s dlhým štítokom
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	(100 V striedavý prúd)	(100 V striedavý prúd)	(100 V striedavý prúd)	(100 V striedavý prúd)	(100 V striedavý prúd)	(100 V striedavý prúd)
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Velkosti	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Balenie	1	1	1	1	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	5	5	5	5	5	5

Ochranné prilby

uvex pheos E-S-WR · uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR



9770.031



9770.131



9770.832

uvex pheos E-S-WR

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov, mušľových chráničov sluchu a lúčových uvex
- bočné adaptéry s euro-otvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- vhodná pre elektrikárov, keďže škrupina prilby je plne uzavretá
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM – molten metal), zároveň je schválená na použitie v súlade s normou EN 50365 (1000 V, striedavý prúd)
- upevňovací popruh s nastavovaním pomocou kolieska so západkou umožňuje variabilné nastavenie šírky
- kratší štítok zaručuje širšie zorné pole smerom dohora
- šesťbodové pripojenie s textilným páskom zaisťuje optimálne prispôsobenie a pohodlie

uvex pheos E-S-WR								
Č. pol.	9770.031	9770.131	9770.231	9770.331	9770.431	9770.531	9770.832	9770.931
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	tmavosivá	čierna
Verzia	s krátkym štítkom	s krátkym štítkom	s krátkym štítkom	s krátkym štítkom	s krátkym štítkom	s krátkym štítkom	s krátkym štítkom	s krátkym štítkom
Norma	EN 397 EN 50365 (1000 V, striedavý prúd)	EN 397 EN 50365 (1000 V, striedavý prúd)	EN 397 EN 50365 (1000 V, striedavý prúd)	EN 397 EN 50365 (1000 V, striedavý prúd)	EN 397 EN 50365 (1000 V, striedavý prúd)	EN 397 EN 50365 (1000 V, striedavý prúd)	EN 397 EN 50365 (1000 V, striedavý prúd)	EN 397 EN 50365 (1000 V, striedavý prúd)
Velkosti	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Balenie	1	1	1	1	1	1	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	5	5	5	5	5	5	5	5



9780.020



9780.030



9780.550

uvex 9780 antistatická · uvex 9780 antistatická-WR

- bočné adaptéry s euro-otvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočnú požiadavku na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM – molten metal)
- vhodná na použitie bez obmedzení v súlade so skupinami prostriedkov I a II určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (v súlade so smernicou ATEX 94/9/ES)
- tri variabilné vetracie otvory zaručujú maximálne odvetrávanie
- štandardný upevňovací popruh umožňuje pohodlné, nastaviteľné prispôsobenie (uvex 9870 antistatic)
- upevňovací popruh s nastavovaním pomocou kolieska so západkou umožňuje variabilné nastavenie šírky (uvex 9870 antistatic-WR)
- šesťbodové pripojenie s textilným páskom zaisťuje optimálne prispôsobenie a pohodlie

	uvex 9780 antistatická	uvex 9780 antistatická-WR	
Č. pol.	9780.020	9780.030	9780.550
Farba	biela	biela	svetlomodrá
Verzia	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom
Norma	EN 397 smernica ATEX 94/9/ES	EN 397 smernica ATEX 94/9/ES	EN 397 smernica ATEX 94/9/ES
Velkosti	51 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Balenie	1	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	25	25	25

Ochranné prilby uvex pheos alpine



uvex pheos alpine

- multifunkčná prilba pre práce vo výškach a záchranné operácie
- kombinácia vlastností pracovných ochranných prilb (EN 397) a požiadaviek platných pre lezecké prilby (EN 12492)
- bočné adaptéry s euro-otvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- možnosti pripojenia čelových lúčových lamp, okuliarov a ochrany tváre
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
- pevne prinitovaný štvorbodový popruh pod bradu na použitie v súlade s normou EN 12492
- súčasťou balenia je popruh pod bradu (č. pol. 9790.005) na použitie v súlade s normou EN 397
- ľahká škrupina prilby z materiálu ABS poskytuje vysokú úroveň ochrany a trvanlivosti

- šesťbodové pripojenie s textilným páskom zaisťuje optimálne prispôbenie a vysokú mieru pohodlia
- upevňovací popruh s nastavovaním pomocou kolieska so západkou umožňuje variabilné nastavenie šírky
- kratší štítok zaručuje širšie zorné pole smerom dohora
- štandardne sa dodáva s čiernym PU páskom na zachytávanie potu (č. pol. 9760.009); voliteľne je k dispozícii aj možnosť dodania s ľahkým páskom na zachytávanie potu zo syntetickej kože (č. pol. 9760.005)



product
design award

2013

uvex pheos alpine							
Č. pol.	9773.050	9773.150	9773.250	9773.350	9773.450	9773.550	9773.950
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	čierna
Verzia	s krátkym štítkom	s krátkym štítkom	s krátkym štítkom	s krátkym štítkom	s krátkym štítkom	s krátkym štítkom	s krátkym štítkom
Norma	EN 397 EN 12492 -30 °C	EN 397 EN 12492 -30 °C	EN 397 EN 12492 -30 °C	EN 397 EN 12492 -30 °C	EN 397 EN 12492 -30 °C	EN 397 EN 12492 -30 °C	EN 397 EN 12492 -30 °C
Velkosti	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Balenie	1	1	1	1	1	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	6	6	6	6	6	6	6

Ochranné prilby uvex pheos forest · Reflexné pásiky



9774.233

Súprava uvex pheos pre pracovníkov v lesníctve

- súprava vyvinutá špeciálne na to, aby spĺňala požiadavky pracovníkov v lesníctve, pozostáva z ochrannej prilby uvex pheos B-WR 9772.230, mušľových chráničov sluchu uvex dBex 3000.165 a tvárového štítu s kovovou sieťou 9790.044
- spĺňa požiadavky noriem EN 166, 1731, 352-1 a 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
- tvárový štít so sieťou, ktorý sa dá zaistiť na mieste, chráni používateľa pred cudzími telesami a zároveň nebráni vo výhlade
- mušľové chrániče sluchu v kombinácii s ochrannou prilbou zaisťujú komplexnú ochranu
- tri variabilné vetracie otvory zaručujú maximálne odvetrávanie
- upevňovací popruh s nastavovaním pomocou kolieska so západkou umožňuje variabilné nastavenie šírky

► Poznámka:

V prípade používania súpravy bez ochrany sluchu sa vyžaduje použitie dodatočných adaptérov na pripojenie tvárového štítu (č. pol. 9790.042).

Súprava uvex pheos pre pracovníkov v lesníctve	
Č. pol.	9774.233
Verzia	kompletná súprava na prácu v lesníctve
Norma	EN 397, EN 1731, EN 352-1, EN 166
	-30 °C
Farba	oranžová
Velkosti	52 až 61 cm
Balenie	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	25

Jednotlivé časti súpravy uvex pheos pre pracovníkov v lesníctve		
Č. pol.		Balenie
9790.040	Konzola pre prilbu	1 ks
9790.044	Tvárový štít so sieťou (kovovou) alebo	1 ks
9790.043	Tvárový štít so sieťou (nylonovou)	1 ks
3000.165	Mušľové chrániče sluchu uvex dBex 3000H s pripojením na prilbu	1 pár
9790.042	Adaptér (na pripojenie bez mušľových chráničov sluchu pre prilbu)	1 pár



9790.018



Reflexná súprava uvex pheos L (vyberte preferovanú farbu prilby)

Reflexná súprava uvex pheos M

- súprava vysokoreflexných nálepiek
- mimoriadne vysoký jas vďaka prizmatickej fólii
- bezproblémové pripevnenie
- vhodné pre všetky ochranné prilby uvex pheos a uvex pheos alpine

Reflexná súprava uvex pheos M

Č. pol. 9790.018
Balenie 1

Reflexná súprava uvex pheos L

- ochranná prilba so súpravou vysokoreflexných nálepiek
- prilby sa dodávajú s už nalepenými nálepkami
- individuálne prispôbené prilby nie je možné vymeniť

► Obráťte sa na našu bezplatnú servisnú poradenskú linku na čísle **+421 517 732 138**.

Reflexná súprava uvex pheos L		
Č. pol.	Farba	Verzia
9772.026	biela	uvex pheos B s reflexnou nálepkou
9772.126	žltá	uvex pheos B s reflexnou nálepkou
9772.226	oranžová	uvex pheos B s reflexnou nálepkou
9772.326	červená	uvex pheos B s reflexnou nálepkou
9772.526	modrá	uvex pheos B s reflexnou nálepkou
9772.926	čierna	uvex pheos B s reflexnou nálepkou
9772.035	biela	uvex pheos B-WR s reflexnou nálepkou
9772.138	žltá	uvex pheos B-WR s reflexnou nálepkou
9772.236	oranžová	uvex pheos B-WR s reflexnou nálepkou
9772.538	modrá	uvex pheos B-WR s reflexnou nálepkou
9772.936	čierna	uvex pheos B-WR s reflexnou nálepkou
9772.038	biela	uvex pheos B-S-WR s reflexnou nálepkou
9772.137	žltá	uvex pheos B-S-WR s reflexnou nálepkou
9772.537	modrá	uvex pheos B-S-WR s reflexnou nálepkou
9770.026	biela	uvex pheos E s reflexnou nálepkou
9770.126	žltá	uvex pheos E s reflexnou nálepkou
9770.036	biela	uvex pheos E-WR s reflexnou nálepkou
9770.136	žltá	uvex pheos E-WR s reflexnou nálepkou

Ochranné prilby

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss



uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov a mušľových chráničov sluchu
- bočné adaptéry s euro-otvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
- tri variabilné vetracie otvory zaručujú maximálne odvetrávanie
- štandardný upevňovací popruh umožňuje pohodlné, nastaviteľné prispôsobenie (uvex airwing B)
- upevňovací popruh s nastavovaním pomocou kolieska so západkou umožňuje variabilné nastavenie šírky (uvex airwing B-WR)
- šesťbodové pripojenie s textilným páskom zaisťuje optimálne prispôsobenie a pohodlie

uvex airwing B							
Č. pol.	9762.020	9762.120	9762.220	9762.320	9762.420	9762.520	9762.920
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	čierna
Verzia	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Velkosti	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Balenie	1	1	1	1	1	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	25	25	25	25	25	25	25

uvex airwing B-WR						
Č. pol.	9762.030	9762.130	9762.230	9762.330	9762.430	9762.530
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá
Verzia	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Velkosti	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Balenie	1	1	1	1	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	25	25	25	25	25	25



uvex super boss

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov a mušľových chráničov sluchu
- bočné adaptéry s euro-otvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-20 °C)
- štandardný upevňovací popruh umožňuje pohodlné, nastaviteľné prispôsobenie
- nastaviteľné postranné vetracie štrbiny
- šesťbodové pripojenie s textilným páskom zaisťuje optimálne prispôsobenie a pohodlie

uvex super boss			
Č. pol.	9750.020	9750.120	9750.520
Farba	biela	žltá	modrá
Verzia	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom	s dlhým štítkom
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	-20 °C	-20 °C	-20 °C
Velkosti	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Balenie	1	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	25	25	25

Ochranné prilby

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss



uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov a mušľových chráničov sluchu
- bočné adaptéry s euro-otvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
- tri variabilné vetracie otvory zaručujú maximálne odvetrávanie

- štandardný upevňovací popruh umožňuje pohodlné, nastaviteľné prispôsobenie (uvex airwing B-S)
- upevňovací popruh s nastavovaním pomocou kolieska so západkou umožňuje variabilné nastavenie šírky (uvex airwing B-S-WR)
- kratší štítok zaručuje širšie zorné pole smerom dohora
- šesťbodové pripojenie s textilným páskom zaisťuje optimálne prispôsobenie a pohodlie

uvex airwing B-S	9762.021	9762.121	9762.221	9762.321	9762.421	9762.521
Č. pol.	9762.021	9762.121	9762.221	9762.321	9762.421	9762.521
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá
Verzia	s krátkym štítom	s krátkym štítom	s krátkym štítom	s krátkym štítom	s krátkym štítom	s krátkym štítom
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Velkosti	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Balenie	1	1	1	1	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	25	25	25	25	25	25

uvex airwing B-S-WR	9762.031	9762.131	9762.231	9762.331	9762.431	9762.531
Č. pol.	9762.031	9762.131	9762.231	9762.331	9762.431	9762.531
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá
Verzia	s krátkym štítom	s krátkym štítom	s krátkym štítom	s krátkym štítom	s krátkym štítom	s krátkym štítom
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Velkosti	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Balenie	1	1	1	1	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	25	25	25	25	25	25



uvex thermo boss

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov a mušľových chráničov sluchu
- skupina prilby je vyrobená zo žiaruvzdorného polykarbonátu a je vhodná na použitie v prostrediach s vysokými teplotami
- bočné adaptéry s euro-otvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočnú požiadavku (440 V, striedavý prúd) +150 °C
- štandardný upevňovací popruh umožňuje pohodlné, nastaviteľné prispôsobenie
- šesťbodové pripojenie s textilným páskom zaisťuje optimálne prispôsobenie a pohodlie

uvex thermo boss	9754.000	9754.100	9754.300
Č. pol.	9754.000	9754.100	9754.300
Farba	biela	žltá	červená
Verzia	s dlhým štítom	s dlhým štítom	s dlhým štítom
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	+150 °C	+150 °C	+150 °C
	440 V, striedavý prúd	440 V, striedavý prúd	440 V, striedavý prúd
Velkosti	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Balenie	1	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	25	25	25

Ochranné prilby

Systém na pripojenie tvárového štítu uvex pheos



Tvárový štít uvex pheos

- polykarbonátové tvárové štíty s technológiou povrchovej úpravy uvex supravision excellence
- k dispozícii s dvoma alternatívnymi systémami upevnenie: mechanické páčky alebo automatické magnetické uzamykanie
- tvárové štíty 9906.002 a 9906.003 sú kompatibilné s ochrannými prilbami uvex pheos E-S-WR a uvex pheos B-S-WR, ako aj s ochrannou prilbou uvex pheos alpine na prácu vo výškach (adaptér pre tvárový štít s č. pol. 9790.067 sa vyžaduje v prípade kombinácie s ochrannou prilbou uvex pheos alpine)
- tvárové štíty uvex pheos SLB 1 a uvex pheos SLB 2 sa dajú kombinovať s ochrannou prilbou uvex pheos E-S-WR
- tvárový štít 9906.002 sa dá kombinovať s mušľovými chráničmi sluchu uvex pheos K2H (mechanickými), č. pol. 2600.204
- tvárový štít 9906.003 sa dá kombinovať s mušľovými chráničmi sluchu uvex pheos K2H magnet, č. pol. 2600.205
- zorníky sa dajú vymieňať
- spĺňa požiadavky noriem EN 166 a EN 170, zároveň je certifikovaný pre kategórie použitia 3 (kvapaliny) a 9 (roztavené kovy a horúce tuhé látky)
- tvárové štíty uvex pheos SLB 1 (č. pol. 9906.005 a č. pol. 9906.006) sú certifikované v súlade s normou GS-ET 29 ako tvárové štíty triedy 1 na ochranu pred elektrickými oblúkmi (4 kA)
- tvárové štíty uvex pheos SLB 2 (č. pol. 9906.007 a č. pol. 9906.008) sú certifikované v súlade s normou GS-ET 29 ako tvárové štíty triedy 2 na ochranu pred elektrickými oblúkmi (7 kA)

	uvex pheos	uvex pheos magnetic
Č. pol.	9906.002	9906.003
Náhradné zorníky	9906.013	9906.013
Verzia	uvex supravision excellence s mechanickými páčkami	uvex supravision excellence s magnetickými páčkami
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	čierny W 166 3 8-2 9 B CE 0196	čierny W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Zorníky	polykarbonátové číre UV 400	polykarbonátové číre UV 400
Balenie	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 1	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 1
	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 1 magnetic
Č. pol.	9906.005	9906.006
Náhradné zorníky	9906.012	9906.012
Verzia	uvex supravision excellence certifikované ako tvárové štíty triedy 1 na ochranu pred elektrickými oblúkmi, s mechanickými páčkami	uvex supravision excellence certifikované ako tvárové štíty triedy 1 na ochranu pred elektrickými oblúkmi, s magnetickými páčkami
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	čierny W 166 3 8-2 9 B CE 0196	čierny W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Zorníky	polykarbonátové číre UV 400	polykarbonátové číre UV 400
Balenie	2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 1	2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 1
	uvex pheos SLB 2	uvex pheos SLB 2 magnetic
Č. pol.	9906.007	9906.008
Náhradné zorníky	9906.017	9906.017
Verzia	uvex supravision excellence certifikované ako tvárové štíty triedy 2 na ochranu pred elektrickými oblúkmi s mechanickými páčkami a ochranou brady	uvex supravision excellence certifikované ako tvárové štíty triedy 2 na ochranu pred elektrickými oblúkmi s magnetickými páčkami a ochranou brady
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	čierny W 166 3 8-2 9 B CE 0196	čierny W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Zorníky	polykarbonátové modré UV 400	polykarbonátové modré UV 400
Balenie	2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 1	2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 1

► Prilba nie je súčasťou balenia!

Ochranné prilby

System na pripojenie tvárového štítu uvex pheos



9790.067



9790.074



9790.078



9954.362

System na pripojenie tvárového štítu uvex pheos

	Adaptér pre tvárový štít	Adaptér na prilbu
Č. pol.	9790.067	9790.078
Verzia	na použitie v kombinácii s ochrannou prilbou uvex pheos alpine na prácu vo výškach (tvárový štít nie je súčasťou balenia)	Adaptér na prilbu pre mušľové chrániče sluchu uvex pheos K2H magnet (2600.205)
Balenie	1	1 pár

	Filter na ochranu pred oslnením/kryt na ochranu pred dažďom	Vrecko z mikrovlákna
Č. pol.	9790.074	9954.326
Verzia	na ochranu pred slnkom a dažďom; nemožno kombinovať s tvárovými štítmí uvex pheos SLB 1 a uvex pheos SLB 2	plátenné vrecko na skladovanie a prepravu tvárovými štítmí uvex a prilbami uvex, čierna
Balenie	1	1



Tvárové štíty uvex pheos v kombinácii s ochrannými prilbami uvex

	Č. pol.	Rám tvárového štítu	Štít	Ochrana	Vhodné prilby	Mušľové chrániče sluchu
	9906.002	mechanický	polykarbonát, číry	pred mechanickými vplyvmi (napr. iskry, úlomky)	všetky prilby uvex pheos s krátkym štítkom	2600.204
	9906.003	magnetický	polykarbonát, číry	pred mechanickými vplyvmi (napr. iskry, úlomky)	uvex pheos alpine (s adaptérom pre tvárový štít 9790.067)	2600.205
	9906.005	mechanický	polykarbonát, číry s filtrom na pohlcovanie ultrafialového žiarenia	pred elektrickými oblúkmi do 4 kA (kiloampéry)		
	9906.006	magnetický	polykarbonát, číry s filtrom na pohlcovanie ultrafialového žiarenia	pred elektrickými oblúkmi do 4 kA (kiloampéry)		
	9906.007	mechanický	polykarbonát, modrý s filtrom na pohlcovanie ultrafialového žiarenia a časťou na ochranu brady	pred elektrickými oblúkmi do 7 kA (kiloampéry)	uvex pheos E-S-WR	na vyžiadanie.
	9906.008	magnetický	polykarbonát, modrý s filtrom na pohlcovanie ultrafialového žiarenia a časťou na ochranu brady	pred elektrickými oblúkmi do 7 kA (kiloampéry)		

Ochranné prilby Tvárové štíty uvex



9790.048



9790.047



9924.010



9725.514
9726.014

uvex 9790

- robustný polykarbonátový tvárový štít pre pracovné ochranné prilby uvex a mušľové chrániče sluchu 2H, uvex 3H a uvex 3200H
- na použitie prilby v kombinácii s tvárovým štítom sa vyžadujú dodatočné adaptéry (č. pol. 9924.010)

► Prilba, konzola pre prilbu a mušľové chrániče sluchu nie sú súčasťou balenia.

Zorníky	
Č. pol.	9790.048
Verzia	bez povrchovej úpravy
	Klasifikácia 8, ochrana pred pôsobením elektrických oblúkov
Norma	EN 166, EN 170
Zorníky	polykarbonátové číre, UV 400
	2C-1,2W 1 A 89 CE
Balenie	1
Konzola pre prilbu	
Č. pol.	9790.047
Rám	čierny
	EN 166 389 A CE
Balenie	1
Adaptér	
Č. pol.	9924.010
Verzia	Adaptér na pripojenie
	bez mušľových chráničov sluchu
Balenie	1

uvex 9725 · uvex 9726

- polykarbonátové a acetylcelulóзовые tvárové štíty so špeciálne vyvinutými adaptérami na pripojenie do postranných otvorov prilby
- ľahko vymeniteľné zorníky
- nekompatibilné s mušľovými chráničmi sluchu

► Prilba nie je súčasťou balenia!

Tvárové štíty		
Č. pol.	9725.514	9726.014
Náhradné zorníky	9050.517	9723.017
Verzia	úprava antifog na vnútornej strane	bez povrchovej úpravy
	Hrúbka materiálu: 1 mm	Hrúbka materiálu: 1 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	čierny	čierny
	W 166 3-F DIN CE 0196	W 166 3-B DIN CE 0196
Zorníky	acetylcelulóзовые číre, UV 380	polykarbonátové číre, UV 400
	W 1 FN DIN CE	W 1 B DIN CE
Balenie	1	1

Ochranné prilby

Ochrana tváre · Ochranné okuliare s panoramatickými sklami a konzolou pre prilbu



9705.014



9707.014



9302.510



9706.514



9708.514



9301.544

uvex 9705 · uvex 9706

- acetylcelulózový tvárový štít s integrovaným krytom čela
- ľahko vymeniteľné zorníky
- nemôže sa kombinovať s ochrannými prilbami
- mechanizmus s vyklápaním dohora a plynulým nastavovaním
- veľkosť možno poľahky prispôsobiť veľkosti hlavy pomocou otočného zaistovacieho prvku

uvex 9707 · uvex 9708

- acetylcelulózový tvárový štít s integrovaným krytom čela a dodatočným krytom na ochranu hlavy vyrobeným z polystyrénu odolného voči nárazom
- ľahko vymeniteľné zorníky
- mechanizmus s vyklápaním dohora a plynulým nastavovaním
- veľkosť možno poľahky prispôsobiť veľkosti hlavy pomocou otočného zaistovacieho prvku

Okuliare uvex s konzolou pre prilbu

- ▶ Prilba a mušľové chrániče sluchu nie sú súčasťou balenia!
- ▶ Na pripojenie okuliarov bez mušľových chráničov sluchu sa vyžadujú dodatočné adaptéry: **Č. pol.** 9924.010

Tvárové štíty	9705.014	9706.514	9707.014	9708.514
Č. pol.	9705.014	9706.514	9707.014	9708.514
Náhradné zorníky	9060.017	9050.517	9060.017	9050.517
Verzia	bez povrchovej úpravy	úprava antifog na vnútornej strane	bez povrchovej úpravy	úprava antifog na vnútornej strane
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	čierny	čierny	čierny	čierny
Zorníky	W 166 3-F DIN CE 0196	W 166 3-F DIN CE 0196	W 166 3 F DIN CE 0196	W 166 3 F DIN CE 0196
	acetylcelulózové číre, UV 380	acetylcelulózové číre, UV 380	acetylcelulózové číre, UV 380	acetylcelulózové číre, UV 380
	W 1 F DIN CE	W 1 FN DIN CE	W 1 F DIN CE	W 1 F DIN CE
Balenie	1	1	1	1

uvex ultrasonic	9302.510
Č. pol.	9302.510
Verzia	uvex supravision extreme
	obmedzené odvetrávanie
Norma	EN 166, EN 170
Rám	modrý, sivý
	W 166 349 B CE
Zorníky	polykarbonátové číre, UV 400
	2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE
Balenie	4

uvex ultravision	9301.544
Č. pol.	9301.544
Verzia	úprava antifog
Norma	EN 166, EN 170
Rám	transparentný sivý
	W 166 34 F CE
Zorníky	acetylcelulózové číre, UV 380
	2-1,2 W 1 FN DIN CE
Balenie	1

Ochranné prilby

Príslušenstvo



9790.065
s ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou
balenia)

9790.075
s ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou
balenia)

9790.076
s ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou
balenia)

9790.068

9790.066

9790.086
s ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou
balenia)

9790.086

Zimná čapica uvex - Kukla uvex

- zimná čapica na použitie vo všetkých prilbách uvex
- vonkajší materiál odolný proti vetru a neprepúšťajúci vodu
- reflexný pásik po celom obvode
- postranná sieťka (v oblasti ucha) zvyšuje schopnosť používateľa vnímať okolité prostredie
- hrejivá flísová podšívka
- kukla uvex je ideálnym doplnkom k zimnej čapici – sklopné zapínanie na suchý zips umožňuje plynulé nastavenie veľkosti

Ochrana krku uvex

Ochrana krku uvex s chladivým efektom

- ochrana krku uvex na ochranu pred dažďom, prachom, úlomkami a slnečným žiarením
- na použitie so všetkými prilbami uvex
- integrované upínanie 9772.002 umožňuje pripnúť ochranu krku vnútri škrupiny prilby uvex pheos
- **ochrana krku s chladivým efektom:** ochrana pred slnečným žiarením, chladenie prostredníctvom odparovania po dobu dvoch až ôsmich hodín, antibakteriálne vlastnosti

	Zimná čapica uvex		Kukla uvex	Ochrana krku uvex		Ochrana krku uvex s chladivým efektom
Č. pol.	9790.065	9790.068	9790.066	9790.075	9790.076	9790.086
Verzia	polyester/flís	polyester/flís	flís	polyester	polyester	polyester
Farba	reflexná žltá	reflexná oranžová	čierna	oranžová	žltá	žltá
Veľkosti	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť
Balenie	1	1	1	1	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	10	10	10	50	50	50

9790.006

9790.010

9790.015

9790.016

9790.012

Papierové čapice - Zimné čapice

	Papierová čapica	Zimné čapice			
Č. pol.	9790.006	9790.010	9790.015	9790.016	9790.012
Verzia	Hygienické čapice vyrobené z mäkkého, pohodlného flísku pre návštevníkov	Zimná čapica na nosenie pod prilbou, pletené (WIN)	Zimná čapica na nosenie pod prilbou	Zimná čapica na nosenie pod prilbou	Zimná čapica na nosenie pod prilbou
Farba	biela	čierna	čierna	čierna	čierna
Veľkosti	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	S až M	L až XL	univerzálna veľkosť
Balenie	100	10	10	10	10
Množstvo vo vonkajšej škatuli	800	10	10	10	10

Ochranné prilby

Príslušenstvo



9790.000

9790.004

Príslušenstvo pre uvex super boss a uvex thermo boss

	Upevňovací popruh pre uvex super boss a uvex thermo boss	Pásik na zachytávanie potu pre modely uvex super boss a uvex thermo boss
Č. pol.	9790.000	9790.004
Verzia	šesťbodový textilný popruh s páskom na zachytávanie potu	koža
Balenie	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	10	10



9772.001

9760.007

Príslušenstvo pre uvex pheos IES

	Upevňovací popruh IES pre uvex pheos	Pásik na zachytávanie potu pre upevňovací popruh IES
Č. pol.	9772.001	9760.007
Verzia	plastový upevňovací popruh s upnutím pre uvex pheos	textilný/penový materiál
Balenie	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	10	10



9760.012

9760.011


9760.009

9760.014

Príslušenstvo pre uvex pheos E-WR a uvex pheos alpine

	Upevňovací popruh pre uvex pheos E-WR	Upevňovací popruh pre uvex pheos alpine
Č. pol.	9760.012	9760.011
Verzia	šesťbodový textilný popruh s páskom na zachytávanie potu	šesťbodový textilný popruh s páskom na zachytávanie potu
Balenie	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	10	10

	Pásik na zachytávanie potu pre modely uvex pheos alpine a uvex pheos E-WR	Výstelka s kolieskom so západkou
Č. pol.	9760.009	9760.014
Verzia	polyuretán, koža	polyester
Balenie	1	10
Množstvo vo vonkajšej škatuli	10	10



9760.000

9760.001

9780.001

9760.005

Príslušenstvo pre uvex pheos, uvex airwing a uvex 9780 antistatic

	Upevňovací popruh pre uvex pheos a uvex airwing so štandardným vybavením	Upevňovací popruh pre uvex pheos a uvex airwing s kolieskom západkou (nie pre uvex pheos E-WR)
Č. pol.	9760.000	9760.001
Verzia	šesťbodový textilný popruh s páskom na zachytávanie potu	
Balenie	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	10	10

	Upevňovací popruh pre uvex 9780 antistatická s kolieskom so západkou	Pásik na zachytávanie potu pre uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing a uvex 9780 antistatic
Č. pol.	9780.001	9760.005
Verzia	šesťbodový textilný popruh s páskom na zachytávanie potu	syntetická koža
Balenie	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	10	10

Ochranné prilby Príslušenstvo



Príslušenstvo pre modely uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex 9780 antistatic, uvex super boss a uvex thermo boss

	Kožené popruhy pod bradu pre uvex pheos (nie pre pheos IES pheos E), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss a uvex thermo boss	
Č. pol.	9790.005	
Verzia	robustné kožené vyhotovenie s plastovými očkami, možnosť nastavenia dĺžky	
Balenie	10	
Množstvo vo vonkajšej škatuli	10	

	Vetvené popruhy pod bradu pre modely uvex airwing	Kožený popruh pod bradu pre uvex pheos IES a uvex 9780 antistatická
Č. pol.	9790.007	9790.035
Verzia	textilný pásik s gombíkovými rýchlopínačmi s plastovými očkami a popruhom pod bradu, možnosť nastavenia dĺžky	robustné kožené vyhotovenie s plastovými očkami, možnosť nastavenia dĺžky
Balenie	1	10
Množstvo vo vonkajšej škatuli	10	10

	Vetvené popruhy pod bradu pre uvex pheos (nie pre uvex pheos alpine) a uvex 9780 antistatická	
Č. pol.	9790.021	
Verzia	plast	
Balenie	1	
Množstvo vo vonkajšej škatuli	10	

	Upínanie IES s posuvným prvkom pre uvex pheos IES	Držiak pera pre model uvex pheos
Č. pol.	9772.002	9790.023
Verzia	plast	plast
Balenie	10	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	10	10

	Upínanie IES s posuvným prvkom uvex pheos s pre uvex pheos IES	Upínanie IES s posuvným prvkom uvex i-works pre uvex pheos IES
Č. pol.	9790.084	9790.085
Verzia	plast	plast
Balenie	10	10
Množstvo vo vonkajšej škatuli	10	10

	Spona na okuliare pre uvex pheos/spona na popruh pod bradu pre uvex pheos alpine	
Č. pol.	9790.022	
Verzia	plast	
Balenie	1	
Množstvo vo vonkajšej škatuli	10	

	Taška na prilbu uvex pre skladovanie a prepravu ochrannej prilby uvex	Súprava zátok na utesnenie otvorov prilby
Č. pol.	9790.071	9790.077
Verzia	nylon	plast
Balenie	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	-	50

Ochranné prilby

Príslušenstvo: Čelové lampy

- Všetky čelové lampy LED od spoločnosti uvex sa dajú osadiť do predného otvoru prilby uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex 9780 antistatic a uvex perffexxion.



9790.062
9790.063

Čelová lampa LED pheos Lights · pheos Lights EX

- lampa LED na prilbu s dvoma samostatnými reflektormi na bodové a plošné svietenie
- kompaktný dizajn, vyvinutý pre systém na pripojenie tvárového štítu uvex pheos
- štyri rôzne prevádzkové režimy
- zdroj napájania: 1,7 Ah lítiovo-iónová batéria
- svetelný tok: max. 115 lúmenov
- svetelný tok: min. 55 lúmenov
- doba svietenia: 25 hodín
- prevádzková teplota: od -20 °C do +60 °C
- nabíjací adaptér a mikro USB nabíjačka sú súčasťou balenia
- 9790.063: certifikácia ATEX II 2G Ex ib IIC T4
- trieda ochrany IP 67 (prachotesné a vodotesné)

	Čelová lampa LED pheos Lights	Čelová lampa LED pheos Lights EX
Č. pol.	9790.062	9790.063
Verzia	pre prilby uvex pheos a uvex perffexxion	pre prilby uvex pheos – ATEX
Balenie	1	1



9790.029



Čelová lampa LED KS-6001-DUO

- čelová lampa LED s dvojstupňovým spínaním
- zdroj napájania: lítiová batéria, doba nabíjania < 7 hod.
- svetelný tok: max. 55 lúmenov
- svietivosť: núdzové svetlo > 200 luxov, štandardné svetlo > 1400 luxov
- doba svietenia: núdzové svetlo > 80 hod., štandardné svetlo > 11 hod.
- prevádzková teplota: od -20 °C do +60 °C
- nabíjačka je súčasťou balenia
- trieda ochrany IP67 (vodotesné do hĺbky 1 m)

	Čelová lampa LED KS-6001-DUO
Č. pol.	9790.029
Verzia	pre prilby uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex 9780 antistatická a uvex perffexxion
Balenie	1 ks



9790.064



Čelová lampa LED u-cap sport

- čelová lampa LED s dvoma samostatnými reflektormi na bodové a plošné svietenie
- zdroj napájania: 3 x batérie AAA (nie sú súčasťou balenia)
- svetelný tok: max. 100 lúmenov
- dosah svetla: 3 až 80 m (v závislosti od použitého režimu svietenia)
- doba svietenia: 30 až 150 hod. (v závislosti od použitého režimu svietenia)
- prevádzková teplota: od -20 °C do +45 °C
- jednoduché upevnenie na prilbu na ochranu hlavy pred nárazom uvex u-cap sport vďaka magnetickému adaptéru
- adaptér pre prilbu na ochranu hlavy pred nárazom a čelová páska sú súčasťou balenia
- trieda ochrany IP66 (úplná ochrana proti prachu a intenzívne tryskajúcej vode)

	Čelová lampa LED uvex u-cap sport
Č. pol.	9790.064
Verzia	pre uvex u-cap sport
Balenie	1



9790.069


Adaptér pre prilbu uvex pheos

- Adaptér pre čelovú lampu LED u-cap sport na kombinovanie s prilbami uvex pheos, uvex pheos alpine a uvex perffexxion

	Adaptér pre prilbu uvex pheos
Č. pol.	9790.069
Verzia	pre čelovú lampu LED u-cap sport na kombinovanie s prilbami uvex pheos, uvex pheos alpine a uvex perffexxion
Balenie	1

Príslušenstvo

uvex pheos



	uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex 9780-antistatic	uvex pheos alpine
9760.000 Štandardný upevňovací popruh	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9760.001 Upevňovací popruh s otočným nastavením veľkosti	■	■	■	-	-	-	■	-	-
9760.011 Upevňovací popruh pre pheos alpine	-	-	-	-	-	-	-	-	■
9760.012 Upevňovací popruh pre uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9772.001 Upevňovací popruh IES	■	■	■	-	-	-	■	-	-
9780.001 Upevňovací popruh s otočným nastavením veľkosti	■	■	■	-	-	-	■	■	-
9760.009 Pásik na zachytávanie potu uvex pheos alpine a uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9760.007 Pásik na zachytávanie potu IES	-	-	-	-	-	-	■	-	-
9760.005 Pásik na zachytávanie potu, syntetická koža	■	■	■	■	■	■	-	■	-
9790.035 Kožené popruhy pod bradu IES	■	■	■	-	-	-	■	-	-
9790.005 Kožené popruhy pod bradu	■	■	■	-	-	-	-	-	■
9790.021 Vetvené popruhy pod bradu	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790.023 Držiak pera	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9772.002 Upínanie	-	-	-	-	-	-	■	-	-
9790.022 Spona na okuliare, spona na popruh pod bradu	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790.065 Zimná čapica, reflexná žltá	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790.066 Kukla	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790.068 Zimná čapica, reflexná oranžová	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790.075 Ochrana krku, oranžová	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790.076 Ochrana krku, žltá	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790.086 Ochrana krku uvex s chladivým efektom	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9906.002 Tvárový štít uvex pheos	-	-	■	-	-	■	-	-	■
9906.003 Tvárový štít uvex pheos SLB1	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9906.005 Tvárový štít uvex pheos SLB1	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9906.006 Tvárový štít uvex pheos SLB2	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9906.007 Tvárový štít uvex pheos SLB2	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9906.008 Tvárový štít uvex pheos SLB2	-	-	-	-	-	■	-	-	-
2600.201 uvex K1H	■	■	■	-	-	-	■	-	■
2600.202 uvex K2H	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790.062 Čelová lampa LED pheos Lights	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790.063 Čelová lampa LED pheos Lights EX	■	■	■	-	-	-	■	■	■
9790.029 Čelová lampa LED KS-6001 Duo	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790.064 Čelová lampa LED u-cap sport	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790.069 Adaptér pre prilbu uvex pheos	■	■	■	■	■	■	■	-	■

■ súčasť štandardnej dodávky

■ kompatibilné

- nekompatibilné

Príslušenstvo

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss



	uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760.000	Štandardný upevňovací popruh	■	■	■	-	-
9760.001	Upevňovací popruh s otočným nastavovaním veľkosti	■	■	■	-	-
9790.000	Upevňovací popruh pre uvex super boss/uvex thermo boss	-	-	-	■	■
9760.005	Pásik na zachytávanie potu	■	■	■	-	-
9790.004	Pásik na zachytávanie potu pre uvex super boss/uvex thermo boss	-	-	-	■	■
9790.005	Kožené popruhy pod bradu	■	■	■	■	■
9790.007	Vetvené popruhy pod bradu	■	■	■	■	■
9790.065	Zimná čapica, žltá	■	■	■	■	■
9790.066	Kukla	■	■	■	■	■
9790.068	Zimná čapica, oranžová	■	■	■	■	■
9790.075	Ochrana krku, oranžová	■	■	■	■	■
9790.076	Ochrana krku, žltá	■	■	■	■	■
9790.086	Ochrana krku uvex s chladivým efektom	■	■	■	■	■
9790.047	Konzola pre prilbu uvex 9790	■	■	■	■	■
9790.048	Zorník pre tvárový štít, polykarbonátový	■	■	■	■	■
2600.201	uvex K1H	■	■	■	■	■
2600.202	uvex K2H	■	■	■	■	■

■ súčasť štandardnej dodávky

■ kompatibilné

- nekompatibilné




Ochranné prilby v súlade s vašou podnikovou identitou

Individuálne ochranné prilby

Spoločnosť uvex vám dáva možnosť prispôbiť všetky prilby uvex a prilby na ochranu pred nárazom tak, aby ochranné prostriedky vašich zamestnancov zodpovedali špecifikáciám vašej podnikovej identity.

Vaše požiadavky môžete kedykoľvek smerovať na stredisko služieb spoločnosti uvex.

Tel.: +421 517 732 138 · E-mail: uvex@uvex-safety.sk



Prispôbenie prilby	uvex pheos, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss	uvex pheos alpine
Špeciálna farba	od 300 kusov s príplatkom od 600 kusov bez dodatočných nákladov	od 600 kusov bez dodatočných nákladov
nový variant:		
- existujúca farba ako variant, elektrikár alebo chemik	od 300 kusov	
- existujúca farba so skráteným štítkom	od 100 kusov	
- existujúca prilba, iný vnútrojšok, s popruhom pod bradu	od 25 kusov	
Vyhotovenie: potlač, nálepka, súprava reflexných prvkov	od 25 kusov množstvo pri opätovnom objednaní: 25 ks	

Prispôbenie prilb na ochranu hlavy pred nárazom	
Špeciálna farba	od 1 000 kusov
nový variant:	
- s existujúcou farbou	od 600 kusov
Vyhotovenie: výšivka, potlač	od 25 kusov

- Platia nasledujúce podmienky:
- minimálny odber – 25 prilb na ochranu hlavy
 - množstvo pri opätovnom objednaní: 25 ks
 - počet farieb, ktoré môže obsahovať výšivka: do 14
 - textilná čapica v špeciálnej farbe: od 1000 kusov
 - vyžaduje sa dodanie šablóny vo forme súboru s vektorovou grafikou (.eps, .ai) a súboru s obrázkom (.jpg, .pdf)


Aké sú vaše požiadavky na individuálny vzhľad?

Radi vám poskytneme poradenstvo týkajúce sa technických možností prispôbovania našich ochranných prilb.

uvex u-cap sport

Zaručená ochrana hlavy so športovým vzhľadom

Spoločnosť uvex, ktorá dobre vyzerá: uvex u-cap sport je inovatívna prilba na ochranu hlavy pred nárazom so vzhľadom čapice so šiltom, ktorá spĺňa požiadavky normy EN 812. Ergonomicky tvarovaná tvrdá škrupina s integrovanými prvkami na tlmenie nárazov zaisťuje bezpečnosť a optimálne pohodlie. Aby ste mohli zjednotiť vzhľad vášho tímu, tento model je k dispozícii aj ako štandardná čapica so šiltom pre zamestnancov pracujúcich v prostredí, v ktorých ochrana hlavy nie je povinná.



Integrované prvky na tlmenie nárazov so štruktúrou včelieho plástu

Špeciálne vyvinutá štruktúra včelieho plástu tejto prilby s integrovanými prvkami na tlmenie nárazov zaisťuje úplnú ochranu v súlade s normou EN 812.



Dizajn s výrezmi zaisťuje flexibilitu

Dizajn s výrezmi modelu uvex u-cap sport poskytuje dodatočnú flexibilitu a ergonomicky sa prispôsobuje rôznym tvarom a veľkostiam hláv. Predĺžený výrez v blízkosti ucha uľahčuje nosenie mušľových chráničov sluchu.



Plynule nastaviteľné

Model uvex u-cap sport sa dá rýchlo a ľahko nasadiť na hlavu pomocou nastaviteľného zapínania na suchý zips.



Magnetická čelová lampa

Jednoduché použitie: magnetické upevňovanie umožňuje bezproblémové pripájanie a odpájanie v prípade použitia s modelom u-cap sport svetelný lúč možno otáčať viacerými smermi pomocou pohyblivého kľbu, vďaka čomu je zaručené optimálne osvetlenie prepínanie medzi rôznymi typmi svetelného lúča



uvex u-cap sport

Široký sortiment pre mnohé oblasti použitia



9794.400
9794.401
9794.402



9794.409
9794.403
9794.404



9794.110



9794.415



9794.111

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport	9794.409	9794.403	9794.404	9794.442	9794.422	9794.424
Č. pol.	9794.409	9794.403	9794.404	9794.442	9794.422	9794.424
Verzia	s krátkym štítkom			s krátkym štítkom a upevňovacím popruhom so sieťovanou tkaninou		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farba	čierna	čierna	čierna	čierna	čierna	čierna
Velkosti	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Balenie	1	1	1	1	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	60	60	60	60	60	60

Č. pol.	9794.400	9794.401	9794.402	9794.443	9794.423	9794.425
Verzia	s dlhým štítkom			s dlhým štítkom a upevňovacím popruhom so sieťovanou tkaninou		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farba	čierna	čierna	čierna	čierna	čierna	čierna
Velkosti	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Balenie	1	1	1	1	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	60	60	60	60	60	60

Upevňovací popruh pre uvex u-cap sport

Upevňovací popruh pre uvex u-cap sport	
Č. pol.	9794.415
Verzia	upevňovací popruh z mäkkej, pohodlnej sieťovanej tkaniny zvýšenej pohodlie používateľa pri nosení prilb na ochranu hlavy pred nárazom uvex u-cap sport
Norma	EN 812
Farba	čierna
Velkosti	univerzálna veľkosť
Balenie	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	60

Čapica so šiltom

Čapica so šiltom		
Č. pol.	9794.110	9794.111
Verzia	s dlhým štítkom bez tvrdej škrupiny	s krátkym štítkom bez tvrdej škrupiny
Farba	čierna	čierna
Velkosti	55 až 63 cm	55 až 63 cm
Balenie	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	60	60



9794.407
9794.408



9794.430 9794.444
9794.420 9794.416
9794.421 9794.417



9794.480
9794.481
9794.482



9794.490
9794.491
9794.492



uvex u-cap sport

uvex u-cap sport		
Č. pol.	9794.407	9794.408
Verzia	s dlhým štítkom	
Norma	EN 812	EN 812
Farba	námornicky modrý	námornicky modrý
Velkosti	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Balenie	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	60	60

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent			
Č. pol.	9794.430	9794.420	9794.421
Verzia	s krátkym štítkom a sieťovanou tkaninou		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Farba	čierna	čierna	čierna
Velkosti	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Balenie	1	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	60	60	60

Č. pol.	9794.444	9794.416	9794.417
Verzia	s krátkym štítkom, sieťovanou tkaninou a vnútorným so sieťovanou tkaninou na zaistenie lepšieho odvetrávania		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Farba	čierna	čierna	čierna
Velkosti	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Balenie	1	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	60	60	60

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
Č. pol.	9794.482	9794.480	9794.481	9794.492	9794.490	9794.491
Verzia	s krátkym štítkom a textilnými komponentmi vo výstražných farbách, v súlade s požiadavkami normy EN 471 – poskytujú vyššiu viditeľnosť a bezpečnosť pre používateľa					
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farba	reflexná žltá	reflexná žltá	reflexná žltá	reflexná oranžová	reflexná oranžová	reflexná oranžová
Velkosti	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Balenie	1	1	1	1	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	60	60	60	60	60	60

uvex u-cap

uvex u-cap premium · uvex u-cap basic



uvex u-cap premium · uvex u-cap basic · uvex u-cap hi-viz

- špičková prilba na ochranu hlavy pred nárazom s výnimočným dizajnom
- chráni pred odreninami a zraneniami v dôsledku nárazov
- integrované reflexné pásiky na štítku a textilných častiach
- farby textilných častí spĺňajú požiadavky normy EN 471, poskytujú vyššiu viditeľnosť a bezpečnosť pre používateľa (uvex u-cap hi-viz)
- pružná plastová škrupina sa prispôbuje rôznym tvarom a veľkostiam hláv
- penová vložka zvyšuje pohodlie (uvex u-cap basic)
- pohodlný upevňovací popruh zaručuje vysokú mieru funkčnosti a maximálne pohodlie používateľa (uvex u-cap premium)
- plynulé nastavenie veľkosti pomocou nastaviteľnej pásky

	uvex u-cap premium			
Č. pol.	9794.300	9794.301	9794.310	9794.311
Verzia	s dlhým štítkom	s krátkym štítkom	s dlhým štítkom	s krátkym štítkom
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farba	antracitová	antracitová	antracitová	antracitová
Veľkosti	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť
Balenie	1	1	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	25	25	25	25

	uvex u-cap basic	uvex u-cap hi-viz	
Č. pol.	9794.200	9794.800	9794.900
Verzia	s dlhým štítkom a penovou vložkou	s dlhým štítkom a textilnými časťami vo výstražných farbách, spĺňa požiadavky normy EN 471	
Norma	EN 812	EN 812, EN 471	
Farba	antracitová	reflexná žltá	reflexná oranžová
Veľkosti	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť
Balenie	1	1	1
Množstvo vo vonkajšej škatuli	25	25	25

- ▶ **Prilby na ochranu hlavy pred nárazom vyrobené v súlade s normou EN 812 poskytujú ochranu pred zraneniami v dôsledku nárazov do pevných predmetov. Čapice neposkytujú dostatočnú ochranu pred padajúcimi predmetmi a smú sa používať iba v situáciách, v ktorých nie je povinné používanie ochranných prilb v súlade s normou EN 397.**

Ochranné prilby

Prehľad

Č. pol.	Názov	Opis	Farba	Strana
3000.165		Konzola pre prilbu		107
9050.517		Náhradný zorník, acetylcelulóзовý, úprava proti zahmlievaniu	čira	112/113
9060.017		Náhradný zorník, acetylcelulóзовý	čira	113
9301.544	uvex ultravision	Ochranné okuliare s panoramatickými sklami a konzolou pre prilbu, sivá		113
9302.510	uvex ultrasonic	Ochranné okuliare s panoramatickými sklami a konzolou pre prilbu, modrá, sivá		113
9705.014		Acetylcelulóзовý ochranný tvárový štít	čira	113
9706.514		Acetylcelulóзовý ochranný tvárový štít s úpravou antifog, čira		113
9707.014		Acetylcelulóзовý ochranný tvárový štít	čira	113
9708.514		Acetylcelulóзовý ochranný tvárový štít s úpravou antifog, čira		113
9720.020	uvex perfoxion	Ochranná prilba	biela	101
9720.030	uvex perfoxion	Ochranná prilba	biela	101
9720.120	uvex perfoxion	Ochranná prilba	žltá	101
9720.130	uvex perfoxion	Ochranná prilba	žltá	101
9720.220	uvex perfoxion	Ochranná prilba	oranžová	101
9720.230	uvex perfoxion	Ochranná prilba	oranžová	101
9720.920	uvex perfoxion	Ochranná prilba	čierna	101
9720.930	uvex perfoxion	Ochranná prilba	čierna	101
9723.017		Náhradný zorník, polykarbonátový	čira	112
9725.514		Acetylcelulóзовý tvárový štít s úpravou antifog	čira	112
9726.014		Polykarbonátový tvárový štít	čira	112
9750.020	uvex super boss	Ochranná prilba	biela	108
9750.120	uvex super boss	Ochranná prilba	žltá	108
9750.520	uvex super boss	Ochranná prilba	modrá	108
9754.000	uvex thermo boss	Ochranná prilba	biela	109
9754.100	uvex thermo boss	Ochranná prilba	žltá	109
9754.300	uvex thermo boss	Ochranná prilba	červená	109
9760.000	Príslušenstvo	Štandardný upevňovací popruh		115
9760.001	Príslušenstvo	Upevňovací popruh s otočným nastavovaním veľkosti		115
9760.005	Príslušenstvo	Pásik na zachytávanie potu, syntetická koža		115
9760.007	Príslušenstvo	Pásik na zachytávanie potu, textilný/penový materiál		115
9760.009	Príslušenstvo	Pásik na zachytávanie potu, polyuretán/koža		115
9760.011	uvex pheos alpine	Upevňovací popruh		115
9760.012	uvex pheos E-WR	Upevňovací popruh		115
9762.020	uvex airwing B	Ochranná prilba	biela	108
9762.021	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	biela	109
9762.030	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	biela	108
9762.031	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	biela	109
9762.120	uvex airwing B	Ochranná prilba	žltá	108
9762.121	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	žltá	109
9762.130	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	žltá	108
9762.131	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	žltá	109
9762.220	uvex airwing B	Ochranná prilba	oranžová	108
9762.221	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	oranžová	109
9762.230	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	oranžová	108
9762.231	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	oranžová	109
9762.320	uvex airwing B	Ochranná prilba	červená	108
9762.321	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	červená	109
9762.330	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	červená	108
9762.331	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	červená	109
9762.420	uvex airwing B	Ochranná prilba	zelená	108
9762.421	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	zelená	109
9762.430	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	zelená	108
9762.431	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	zelená	109
9762.520	uvex airwing B	Ochranná prilba	modrá	108
9762.521	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	modrá	109
9762.530	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	modrá	108
9762.531	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	modrá	109
9762.920	uvex airwing B	Ochranná prilba	čierna	108
9770.020	uvex pheos E	Ochranná prilba	biela	104
9770.026	uvex pheos E	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	biela	107
9770.030	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	biela	104
9770.031	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	biela	105
9770.036	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	biela	107
9770.120	uvex pheos E	Ochranná prilba	žltá	104

Č. pol.	Názov	Opis	Farba	Strana
9770.126	uvex pheos E	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	žltá	107
9770.130	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	žltá	104
9770.131	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	žltá	105
9770.136	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	žltá	107
9770.230	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	oranžová	104
9770.231	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	oranžová	105
9770.330	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	červená	104
9770.331	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	červená	105
9770.430	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	zelená	104
9770.431	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	zelená	105
9770.530	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	modrá	104
9770.531	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	modrá	105
9770.832	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	tmavosivá	105
9770.931	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	čierna	105
9772.001	Príslušenstvo	Upevňovací popruh IES		115
9772.002	Príslušenstvo	Upínanie		116
9772.020	uvex pheos B	Ochranná prilba	biela	103
9772.026	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	biela	107
9772.030	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	biela	103
9772.031	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	biela	104
9772.035	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	biela	107
9772.038	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	biela	107
9772.040	uvex pheos IES	Ochranná prilba	biela	103
9772.120	uvex pheos B	Ochranná prilba	žltá	103
9772.126	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	žltá	107
9772.130	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	žltá	103
9772.131	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	žltá	104
9772.137	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	žltá	107
9772.138	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	žltá	107
9772.140	uvex pheos IES	Ochranná prilba	žltá	103
9772.220	uvex pheos B	Ochranná prilba	oranžová	103
9772.226	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	oranžová	107
9772.230	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	oranžová	103
9772.236	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	oranžová	107
9772.240	uvex pheos IES	Ochranná prilba	oranžová	103
9772.320	uvex pheos B	Ochranná prilba	červená	103
9772.326	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	červená	107
9772.330	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	červená	103
9772.332	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	červená	104
9772.340	uvex pheos IES	Ochranná prilba	červená	103
9772.430	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	zelená	103
9772.520	uvex pheos B	Ochranná prilba	modrá	103
9772.526	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	červená	107
9772.530	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	modrá	103
9772.531	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	modrá	104
9772.537	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	modrá	107
9772.538	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	modrá	107
9772.540	uvex pheos IES	Ochranná prilba	modrá	103
9772.832	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	tmavosivá	104
9772.920	uvex pheos B	Ochranná prilba	čierna	103
9772.926	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	čierna	107
9772.930	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	čierna	103
9772.932	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	čierna	104
9772.936	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	čierna	107
9773.050	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	biela	106
9773.150	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	žltá	106



Ochranné prilby

Prehľad

Č. pol.	Názov	Opis	Farba	Strana	Č. pol.	Názov	Opis	Farba	Strana
9773.250	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	oranžová	106	9794.404	uvex u-cap sport	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 60 – 63 cm	čierna	122
9773.350	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	červená	106	9794.407	uvex u-cap sport	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 55 – 59 cm	námornicky modrý	123
9773.450	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	zelená	106	9794.408	uvex u-cap sport	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 60 – 63 cm	námornicky modrý	123
9773.550	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	modrá	106	9794.409	uvex u-cap sport	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 52 – 54 cm	čierna	122
9790.012	Príslušenstvo	Zimná čapica	čierna	114	9794.415	uvex u-cap sport	Upevňovací popruh	čierna	122
9790.015	Príslušenstvo	Zimná čapica	čierna	114	9794.416	uvex u-cap sport vent	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 55 – 59 cm	čierna	123
9790.016	Príslušenstvo	Zimná čapica	čierna	114	9794.417	uvex u-cap sport vent	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 60 – 63 cm	čierna	123
9790.018	Reflexná súprava uvex pheos M	Reflexná súprava		107	9794.420	uvex u-cap sport vent	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 55 – 59 cm	čierna	123
9790.021	Príslušenstvo	Vetvené popruhy pod bradu		116	9794.421	uvex u-cap sport vent	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 60 – 63 cm	čierna	123
9790.022	Príslušenstvo	Spona na okuliare/spona na popruh pod bradu		116	9794.422	uvex u-cap sport	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 55 – 59 cm	čierna	122
9790.023	Príslušenstvo	Držiak pera		116	9794.423	uvex u-cap sport	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 55 – 59 cm	čierna	122
9790.029	Príslušenstvo	Čelová lampa LED KS-6001-DUO		117	9794.424	uvex u-cap sport	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 60 – 63 cm	čierna	122
9790.035	Príslušenstvo	Kožené popruhy pod bradu		116	9794.425	uvex u-cap sport	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 60 – 63 cm	čierna	122
9790.040	Príslušenstvo	Konzola pre prilbu		107	9794.430	uvex u-cap sport vent	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 52 – 54 cm	čierna	123
9790.042	Príslušenstvo	Adaptér na pripojenie bez mušľových chráničov sluchu pre prilbu		107	9794.442	uvex u-cap sport	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 52 – 54 cm	čierna	122
9790.043	Príslušenstvo	Tvárový štít so sieťkou (nylonovou)		107	9794.443	uvex u-cap sport	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 52 – 54 cm	čierna	122
9790.044	Príslušenstvo	Tvárový štít so sieťkou (kovovou)		107	9794.444	uvex u-cap sport vent	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 52 – 54 cm	čierna	123
9790.047	Príslušenstvo	Konzola pre prilbu	čierna	112	9794.480	uvex u-cap sport hi-viz	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 55 – 59 cm	reflexná žltá	123
9790.048	Príslušenstvo	Zorník pre tvárový štít, polykarbonátový	čira	112	9794.481	uvex u-cap sport hi-viz	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 60 – 63 cm	reflexná žltá	123
9790.062	Príslušenstvo	Čelová lampa LED pheos Lights		117	9794.482	uvex u-cap sport hi-viz	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 52 – 54 cm	reflexná žltá	123
9790.063	Príslušenstvo	Čelová lampa LED pheos Lights EX		117	9794.490	uvex u-cap sport hi-viz	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 55 – 59 cm	reflexná oranžová	123
9790.064	Príslušenstvo	Čelová lampa LED u-cap sport		117	9794.491	uvex u-cap sport hi-viz	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 60 – 63 cm	reflexná oranžová	123
9790.065	Príslušenstvo	Zimná čapica	reflexná žltá	114	9794.492	uvex u-cap sport hi-viz	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 52 – 54 cm	reflexná oranžová	123
9790.066	Príslušenstvo	Kukla	čierna	114	9794.800	uvex u-cap hi-viz	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom s dlhým štítkom	reflexná žltá	124
9790.067	Príslušenstvo	Adaptér pre tvárový štít	čierna	111	9794.900	uvex u-cap hi-viz	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom s dlhým štítkom	reflexná oranžová	124
9790.068	Príslušenstvo	Zimná čapica	reflexná oranžová	114	9906.002	uvex pheos	Štít	čira	110
9790.069	Príslušenstvo	Adaptér na pripojenie čelovej lampy LED u-cap sport na prilbu		117	9906.003	uvex pheos magnetic	Štít	čira	110
9790.071	Príslušenstvo	Taška na prilbu		116	9906.005	uvex pheos SLB 1	Štít	čira	110
9790.074	Príslušenstvo	Filter na ochranu pred oslnením/kryt na ochranu pred dažďom		111	9906.006	uvex pheos SLB 1 magnetic	Štít	čira	110
9790.075	Príslušenstvo	Ochrana krku	oranžová	114	9906.007	uvex pheos SLB 2	Štít	modrá	110
9790.076	Príslušenstvo	Ochrana krku	žltá	114	9906.008	uvex pheos SLB 2 magnetic	Štít	modrá	110
9790.077	Príslušenstvo	Súprava zátok na utesnenie otvorov prilby		116	9906.012		Náhradné zorníky	čira	110
9790.078	Príslušenstvo	Adaptér na prilbu		111	9906.013		Náhradné zorníky	čira	110
9790.083	uvex perfoxion	Reflexná súprava		101	9906.017		Náhradné zorníky	modrá	110
9790.084	Príslušenstvo	Upínanie IES s posuvným prvkom		116	9924.010	Príslušenstvo	Adaptér	čierna	112
9790.085	Príslušenstvo	Upínanie IES s posuvným prvkom		116	9954.362	Príslušenstvo	Plátenná taška na tvárové štíty uvex	čierna	111
9790.086	Príslušenstvo	Ochrana krku s chladivým efektom		114					
9794.110	Čapica so šiltom	s dlhým štítkom, veľkosť 55 – 63 cm	čierna	122					
9794.111	Čapica so šiltom	s krátkym štítkom, veľkosť 55 – 63 cm	čierna	122					
9794.200	uvex u-cap basic	Základná prilba na ochranu hlavy pred nárazom	antracitová	124					
9794.300	uvex u-cap premium	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom s dlhým štítkom	antracitová	124					
9794.301	uvex u-cap premium	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom s dlhým štítkom	antracitová	124					
9794.310	uvex u-cap premium	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom s dlhým štítkom	antracitová	124					
9794.311	uvex u-cap premium	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom s dlhým štítkom	antracitová	124					
9794.400	uvex u-cap sport	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 52 – 54 cm	čierna	122					
9794.401	uvex u-cap sport	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 55 – 59 cm	čierna	122					
9794.402	uvex u-cap sport	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 60 – 63 cm	čierna	122					
9794.403	uvex u-cap sport	Prilba na ochranu hlavy pred nárazom, veľkosť 55 – 59 cm	čierna	122					