



Ochrana sluchu

Uvex

uvex

uvex i-gonomics

Inovatívna ochrana sluchu. Merateľne zlepšené pohodlie používateľa.

System uvex i-gonomics je synonymom maximálnej funkčnosti a prvotriedneho pohodlia: tento inovatívny produktový systém je dokonale prispôsobený ľudskej fyziológii a vyznačuje sa mimoriadne nízkou hmotnosťou a optimálnou ochranou pred hlukom. Slúchadlové zátky do uší sa ľahko používajú, čím sa zvyšuje pohodlie používateľa – záruka spoľahlivej ochrany sluchu v každej situácii.

uvex xact-band



Pohodlná ochrana sluchu s absorbérmi zvuku

Mimoriadne ľahké slúchadlové chrániče sluchu uvex xact-band s ergonomicky tvarovanými zátkami ponúkajú používateľovi maximálne pohodlie. Integrovaný absorbér zvuku účinne redukuje hluk pozadia – napríklad v prípade kontaktu s odevom. Vďaka vytvarovaným priehlbínám na palce sa mimoriadne ľahko používajú.

uvex xact-band

Č. pol. 2125.370

Vyhotovenie s pásom

Norma EN 352-2

SNR 26 dB

Farba čierna, biela

Balenie 10



Index ergonómie

4,33

Index komfortu sa počíta na základe priemernej hodnoty (IV) sily, hmotnosti a teploty – v rozsahu od 0 (= slabé) do 5 (= dokonalé).

hmotnosť 4,8

Pocitovo nízka hmotnosť, vyššie pohodlie používateľa

- Testovacia metóda: váženie chráničov sluchu
- Výsledok testu: hmotnosť = 4,2 g



сила 4,9

Pocit pohodlia s dobrým prispôbením uchu


- Testovacia metóda: tlak na zvukovod (po 5 min.)
- Výsledok testu: sila = 0,1 N



klíma 3,3

Čistý zvuk, lepšie vnímanie reči/signálov

- Testovacia metóda: zvuk so zosilnenou reziduálnou hlasitosťou v zvukovom kanáli
- Výsledok testu: hĺbka prieniku do zvukovodu = 1,0 cm



Ochrana sluchu

Sme samé ucho, keď ide o bezpečnosť

Strata sluchu spôsobená hlukom patrí stále medzi najčastejšie sa vyskytujúce riziká spojené s výkonom povolania. Jej nástup a priebeh nesignalizujú žiadne bolesti, je progresívna a vo všeobecnosti nepovšimnutá. Jej vážnosť však spočíva v tom, že ide o nezvratný stav. Riziko straty sluchu a dôležitosť používania ochrany sluchu si ľudia často začnú uvedomovať, až keď je neskoro.

Iba ľudia, ktorí so stratou sluchu musia žiť, skutočne chápu, aký dôležitý je dobrý sluch a že jeho ochrana by mala byť hlavnou prioritou.

Čo je hluk?


Hlasné zvuky, ktoré tvoria hluk, nielenže predstavujú riziko poškodenia sluchu, ale zároveň môžu pôsobiť rušivo a vyčerpávajúco.

Pretrvávajúce zvuky nízkej intenzity, napríklad tikanie hodín alebo kvapkajúci kohútik, môžu takisto ovplyvniť úroveň sústredenia.

Aké následky má hluk?

Náš sluch používame nepretržite, nikdy nemá prestávku a nemožno ho „vypnúť“. Každodenne sme neustále vystavení hluku z viacerých zdrojov, takže náš sluch čelí neustálej záťaži.

Toto každodenné zaťažovanie našich uší môže viesť k nezvratnému poškodeniu sluchu vplyvom hluku. Nejde však len o nepriaznivé účinky na náš sluch – hluk predstavuje záťaž pre celé telo. Hluk na nás vplyva na podvedomej úrovni a môže spôsobiť ťažkosti so sústredením, gastrointestinálne problémy, zvýšený krvný tlak a zvýšené riziko srdcového infarktu.



Ochrana sluchu

Sme samé ucho, keď ide o bezpečnosť


Testy a normy

Všetky výrobky na ochranu sluchu od spoločnosti uvex spĺňajú normu CE a absolvovali testy v súlade s platnými európskymi normami podľa aktuálnej legislatívy EÚ.

Vykonáva sa priebežná kontrola kvality v súlade s normou ISO 9001/2008.

Aplikovateľné normy DIN EN:

- EN 352: Časť 1: Slúchadlové chrániče
- EN 352: Časť 2: Zátkové chrániče sluchu
- EN 352: Časť 3: Slúchadlové chrániče pripojené na ochrannú prilbu



Klasifikácia signálov

Typ ochrany sluchu požadovanej na konkrétnych pracoviskách sa stanoví na základe výsledku posúdenia rizika, ktoré vykoná špecialista BOZP alebo kvalifikovaný externý poskytovateľ služby.

Klasifikácie sú definované takto:

- S** Signály počuteľné v nadstavbovej konštrukcii železničnej trate
- V** Signály počuteľné pri jazde s vozidlom v cestnej premávke
- W** Všeobecné výstražné signály, informačné prevádzkové zvuky a počuteľná rečová komunikácia
- E** Signály počuteľné pre vodičov viacdielných súprav a rušňovodičov pri posunovaní na železničiach

- E₁: veľmi vysoká miera vhodnosti, ideálne pre osoby s poškodením sluchu
- E₂: vysoká miera vhodnosti
- E₃: obmedzená miera vhodnosti

Smernica o bezpečnosti pri práci týkajúca sa hluku a vibrácií

Informovanie zamestnancov																								
														Informácie a pokyny										
														Všeobecné rady týkajúce sa ochrany zdravia pri práci										
Ochrana sluchu																								
														Poskytnutie ochrany sluchu										
														Používanie ochrany sluchu										
														Nepripustné s použitím ochrany sluchu										
Prehliadky zdravotného stavu formou pracovnej zdravotnej služby																								
														Ponúkание prehliadok zdravotného stavu formou pracovnej zdravotnej služby										
														Potreba prehliadok zdravotného stavu formou pracovnej zdravotnej služby										
Ďalšie kroky																								
														Označenie hlučných priestorov										
														Opatrenia na zníženie hluku										
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	LAeq, 8h w dB(A)	→										
134	135	136				137	138	139	140	141	142	143	LpC, szczyt w dB(C)	→										

Ochrana sluchu

Správny výber má zásadný význam

Aká úroveň ochrany sa vyžaduje?

Aby sa dala stanoviť požadovaná úroveň ochrany, najskôr sa musia zmerať úrovne hluku na pracovisku. Špecialista BOZP alebo kvalifikovaný externý poskytovateľ služieb musí vykonať testy s použitím schváleného testovacieho vybavenia.

Zmeria sa úroveň nepretržitého hluku a v prípade potreby aj maximálna úroveň emisie hluku, vďaka čomu je možné zaznamenať profil hluku. Následne možno vybrať vhodnú ochranu sluchu použitím metódy SNR (pomer signálu k šumu).

Cieľ: úroveň hluku – hodnota SNR

Cieľom pri výbere vhodnej ochrany sluchu je dosiahnutie efektívnej úrovne reziduálneho hluku u používateľa na úrovni medzi 70 dB a 80 dB.


Ak je úroveň ochrany príliš vysoká (neprimerane vysoká ochrana), môže to viesť k neschopnosti komunikovať a riziku, že daná osoba nezačuje dôležité správy, pokyny alebo signály.

Príklad:

úroveň hluku
100 dB


- uvex xact-fit, SNR 26 dB = 74 dB

SORTIMENT



Jednorazové zátky na ochranu sluchu uvex

Vynikajúca ochrana na jedno použitie: jednorazové zátky na ochranu sluchu uvex ponúkajú vynikajúce pohodlie pre používateľa pri dlhodobom nosení.




Opätovne použiteľné zátky do uší uvex

Vždy poruke a ľahko sa čistia: opätovne použiteľné zátky do uší uvex s hygienickým puzdrom sú spoľahlivý spoločník na každodennú prácu.

POUŽITIE


Správne použitie jednorazových zátek na ochranu sluchu uvex je nevyhnutným predpokladom na zaručenie optimálnej ochrany sluchu.




1
Jednorazové zátky na ochranu sluchu uvex krátko zrolujte v prstoch.




2
Ramenom uchopte ucho ponad hlavu a ucho mierne potiahnite nahor, aby sa narovnal zvukovod. Tým dosiahnete lepšie vloženie.



3
Zaveďte zátky a podržte ich na mieste, kým sa rozťahnu. Ak ich spredu nevidíte, nachádzajú sa v správnej polohe.




1
Opätovne použiteľné zátky do uší uvex uchopte za stopky a šnúрку prevedte poza krk.




2
Zátky do uší uvex zaveďte do zvukovodu a jemne ich zatlačte.

HYGIENA


V znečistených pracovných prostrediach môžu častice pošľahky prilítnúť na povrch materiálov a spôsobiť drobné poranenia v ušiach.




Jednorazové zátky na ochranu sluchu uvex po každom použití zlikvidujte.



Pošľahky ich môžete očistiť vlhkou čistiacou handričkou od spoločnosti uvex.



Prípadne ich očistite vodou a jemným mydlom.



Osušte ich a keď ich nepoužívajte, odložte ich do hygienického puzdra od spoločnosti uvex.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Podrobné videá s názornými ukážkami vás oboznámia so správnym používaním jednorazových zátek na ochranu sluchu uvex.



Smartfónom alebo tabletom zosnímajte QR kód uvedený vedľa.

Videá s názornými ukážkami použitia si môžete pozrieť online prostredníctvom nasledujúceho prepojenia:
uvex-safety.com/plugs

Ochrana sluchu

Rôzne situácie, rôzne uši




Ochrana sluchu do každej situácie

Spoločnosť uvex ponúka mnoho typov ochrany sluchu, ktoré sú vhodné do rôznych situácií, a ak pracujete v priestore s vysokou úrovňou hluku alebo cezeň prechádzate, budete potrebovať správnu úroveň ochrany.

Je dôležité nájsť správnu úroveň náležitej ochrany sluchu pred nebezpečným hlukom, ale tak, aby nedošlo k negatívnemu ovplyvneniu schopnosti počuť a komunikovať.

Na nasledujúcom obrázku nájdete prehľad vhodnosti zátek do uší uvex na základe úrovne hluku.



Každé ucho je iné

Všetky zvukovody majú odlišné tvary a veľkosti, takže zátky do uší musia dobre padnúť.

Z tohto dôvodu ponúka spoločnosť uvex rôzne možnosti ochrany sluchu, ktoré sú vhodné pre rôzne tvary a veľkosti.



Ochrana sluchu

Jednorazové zátky do uší



2124.001
2112.124



2124.002



2112.101



2112.100
2112.120



2112.106



Nájdite správnu ochranu sluchu pre vaše potreby vďaka aplikácii uvex Decibel. K dispozícii na bezplatné prevzatie v službe iTunes Store.

uvex xact-fit

- zátky do uší s jedinečným tvarom, ktorý kopíruje anatómiu zvukovodu
- kužeľovitý tvar zátky zaručuje prirodzené utesnenie zvukovodu bez tlaku – pre maximálnu úroveň pohodlia a ochrany
- priehlbiny na palce na ľavej a pravej strane zjednodušujú zavádzanie a zaisťujú vždy presné zavedenie
- na vydávanie náhradných zátek do uší možno použiť štandardný nástenný výdajný automat uvex
- utesnená polyuretánová pena znižuje možnosť kontaminácie
- nastaviteľnú šnúрку na krk možno upraviť podľa požiadaviek používateľa na zvýšenie bezpečnosti

uvex xact-fit		náhradné zátky do uší uvex xact-fit	
Č. pol.	2124.001	2112.124	2124.002
Vyhotovenie	s opätovne použiteľnou stopkou	s opätovne použiteľnou stopkou	náhradné zátky do uší
Norma	EN 352-2	EN 352-2	
	dodatočné požiadavky: W	dodatočné požiadavky: W	
SNR	26 dB	26 dB	
Farba	limetková	limetková	limetková
Veľkosť	M	M	M
Balenie	50 párov,	maloobchodný minibox, 1 pár so šnúrkou astopkou,	250 párov, 5 párov, balené v miniboxe
	balené po pároch v miniboxe	2 páry náhradných zátek do uší	

SNR: 26 dB	V: 28 dB	S: 23 dB	N: 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

uvex hi-com

- zaisťuje nízke, lineárne tlmenie, takže umožňuje vynikajúce vnímanie reči a zvukov
- k dispozícii v dvoch farbách
- veľká povrchová plocha poskytuje tichšiu akustiku a absorbuje zvuky v strednom uchu, čo sa môže výraznejšie prejavovať pri nosení ochrany sluchu v tichších prostrediach

uvex hi-com				
Č. pol.	2112.100	2112.101	2112.120	2112.106
Vyhotovenie	bez šnúrky	so šnúrkou	bez šnúrky	bez šnúrky
Norma	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	dodatočné požiadavky: W	dodatočné požiadavky: W	dodatočné požiadavky: W	dodatočné požiadavky: W
SNR	24 dB	24 dB	24 dB	24 dB
Farba	limetková	limetková	limetková	béžová
Veľkosť	M	M	M	M
Balenie	200 párov,	100 párov,	maloobchodný minibox,	200 párov,
	balené po pároch	balené po pároch	6 párov	balené po pároch

SNR: 24 dB	V: 26 dB	S: 20 dB	N: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7

Ochrana sluchu

Jednorazové zátky do uší



2112.012



2112.004
2112.121



uvex com4-fit

- jednorazové zátky do uší s kompaktným, ergonomickým dizajnom
- dokonalé pre úzke a menšie zvukovody
- vhodné na použitie v prostrediach s vysokou intenzitou hluku
- patentovaná technológia x-grip znižuje tlak na zvukovod a napomáha bezproblémovému, hygienickému vyberaniu
- zvýšené pohodlie v prípade dlhodobého nosenia

uvex com4-fit			
Č. pol.	2112.004	2112.012	2112.121
Vyhotovenie	bez šnúrky	so šnúrkou	bez šnúrky
Norma	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	dodatočné požiadavky: S, V, W, E ₁		dodatočné požiadavky: S, V, W, E ₁
SNR	33 dB	33 dB	33 dB
Farba	svetlooranžová	svetlooranžová	svetlooranžová
Veľkosť	S	S	S
Balenie	200 párov, balené po pároch	100 párov, balené po pároch	maloobchodný minibox, 6 párov

SNR: 33 dB	V: 33 dB	S: 30 dB	N: 29 dB						
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
MA dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3	
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9	
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4	



2112.010



2112.001
2112.123



uvex x-fit

- kuželovitý tvar zátky zaručuje prirodzené utesnenie zvukovodu bez tlaku – pre maximálnu úroveň pohodlia a ochrany
- vhodné na použitie v prostrediach s vysokou intenzitou hluku
- patentovaná technológia x-grip znižuje tlak na zvukovod a napomáha bezproblémovému, hygienickému vyberaniu

uvex x-fit			
Č. pol.	2112.001	2112.010	2112.123
Vyhotovenie	bez šnúrky	so šnúrkou	bez šnúrky
Norma	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	dodatočné požiadavky: S, V, W, E ₁		dodatočné požiadavky: S, V, W, E ₁
SNR	37 dB	37 dB	37 dB
Farba	limetková	limetková	limetková
Veľkosť	M	M	M
Balenie	200 párov, balené po pároch	100 párov, balené po pároch	maloobchodný minibox, 6 párov

SNR: 37 dB	V: 36 dB	S: 34 dB	N: 34 dB						
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
MA dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1	
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6	
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5	

uvex xtra-fit

- jednorazové zátky do uší pre veľké zvukovody
- prispôbia sa tvaru a veľkosti zvukovodu, čím optimalizujú vloženie a ochranu
- veľmi mäkké a pohodlné na nosenie



2112.060
2112.122

uvex xtra-fit		
Č. pol.	2112.060	2112.122
Vyhotovenie	bez šnúrky	bez šnúrky
Norma	EN 352-2	EN 352-2
	dodatočné požiadavky: S, V, W, E ₁	
SNR	36 dB	36 dB
Farba	oranžová	oranžová
Veľkosť	L	L
Balenie	200 párov, balené po pároch	maloobchodný minibox, 6 párov

SNR: 36 dB	V: 34 dB	S: 33 dB	N: 32 dB						
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
MA dB	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5	
SD dB	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0	
APV dB	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5	

Ochrana sluchu

Jednorazové zátky do uší · Automat na vydávanie zátok do uší · Balenia s náhradnou náplňou



Výdajný automat uvex „one2click“

- robustný nástenný výdajný automat s bezproblémovou obsluhou
- zátky do uší k dispozícii jediným kliknutím
- zberný podnos zabraňuje pádu zátok do uší na podlahu
- vhodný pre všetky jednorazové zátky do uší uvex
- priehľadný dizajn umožňuje ľahké monitorovanie zostávajúceho počtu výrobkov

Výdajný automat uvex „one2click“

Č. pol.	2112.000
Farba	priehľadná, sivá, svetlomodrá
Balenie	1 ks

Zátky do uší nie sú súčasťou balenia.



Výdajný automat uvex „one2click“ – balenia s náhradnou náplňou

	uvex x-fit	uvex com4-fit	uvex xact-fit
Č. pol.	2112.022	2112.023	2124.003
Vyhotovenie	bez šnúrky	bez šnúrky	náhradné zátky do uší
Norma	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	dodatočné požiadavky: S, V, W, E		dodatočné požiadavky: W
SNR	37 dB (pozri stranu 79)	33 dB (pozri stranu 79)	26 dB (pozri stranu 78)
Farba	limetková	svetlooranžová	limetková
Veľkosť	M	S	M
Balenie	box na dopĺňanie, 300 párov, voľné	box na dopĺňanie, 300 párov, voľné	box na dopĺňanie, 400 párov, voľné

	uvex hi-com	uvex hi-com	uvex xtra-fit
Č. pol.	2112.118	2112.119	2112.061
Vyhotovenie	bez šnúrky	bez šnúrky	bez šnúrky
Norma	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	dodatočné požiadavky: W		dodatočné požiadavky: S, V, W, E
SNR	24 dB (pozri stranu 78)	24 dB (pozri stranu 78)	36 dB (pozri stranu 79)
Farba	limetková	béžová	oranžová
Veľkosť	M	M	L
Balenie	box na dopĺňanie, 300 párov, voľné	box na dopĺňanie, 300 párov, voľné	box na dopĺňanie, 250 párov, voľné



2134.000

Nástenný výdajný automat

- nástenný výdajný automat z plexiskla, vhodný pre uvex x-fit (2112.001, 2112.010, 2112.011), uvex com4-fit (2112.004, 2112.012), uvex one-fit (2112.045), uvex xtra-fit (2112.060), uvex hi-com (2112.100, 2112.101, 2112.106, 2112.114).

Nástenný výdajný automat

Č. pol.	2134.000
Farba	priehľadná
Balenie	1 ks

Puzdro na zátky nie je súčasťou balenia.

Puzdro na zátky do uší uvex

- puzdro na hygienické skladovanie zátok do uší
- kompaktný dizajn odolný voči nečistotám

Puzdro na zátky do uší uvex

Č. pol.	2111.404
Vyhotovenie	dodáva sa samostatne, zátky do uší nie sú súčasťou balenia
Farba	modrá, priehľadná
Balenie	50 ks



2111.404

Ochrana sluchu

Opätovne použiteľné zátky do uší



2111.201



2111.237



uvex whisper

- zátky do uší so šnúrkou, ktoré sa ľahko čistia
- hladký povrch odpudzujúci nečistoty možno poľahky čistiť mydlom a vodou
- hygienické skladovanie zátk do uší v hygienickom puzdre
- vďaka šnúrke sú zátky do uší vždy poruke a pripravené na použitie – v prostrediach s nízkou intenzitou hluku možno zátky do uší nosiť pohodlne na krku

uvex whisper		
Č. pol.	2111.201	2111.237
Vyhotovenie	so šnúrkou	so šnúrkou, v puzdre na zátky do uší
Norma	EN 352-2	EN 352-2
	dodatočné požiadavky: S, W	dodatočné požiadavky: S, W
SNR	23 dB	23 dB
Farba	oranžová	oranžová
Veľkosť	M	M
Balenie	50 párov	50 párov

SNR: 23 dB	V: 24 dB	S: 20 dB	N: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2



2111.212



2111.238



uvex whisper +

- opätovne použiteľné zátky do uší so šnúrkou, ktoré sa ľahko čistia
- hladký povrch odpudzujúci nečistoty možno poľahky čistiť mydlom a vodou
- hygienické skladovanie zátk do uší v hygienickom puzdre
- vďaka šnúrke sú zátky do uší vždy poruke a pripravené na použitie – v prostrediach s nízkou intenzitou hluku možno zátky do uší nosiť pohodlne na krku

uvex whisper +		
Č. pol.	2111.212	2111.238
Vyhotovenie	so šnúrkou	so šnúrkou, v puzdre na zátky do uší
Norma	EN 352-2	EN 352-2
	dodatočné požiadavky: S, V, W, E ₁	dodatočné požiadavky: S, V, W, E ₁
SNR	27 dB	27 dB
Farba	limetková	limetková
Veľkosť	M	M
Balenie	50 párov	50 párov

SNR: 27 dB	V: 27 dB	S: 24 dB	N: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8



2111.235

uvex whisper supreme

- opätovne použiteľné zátky do uší so šnúrkou, ktoré sa ľahko čistia
- hladký povrch odpudzujúci nečistoty možno poľahky čistiť mydlom a vodou
- hygienické skladovanie zátk do uší v hygienickom puzdre
- vďaka šnúrke sú zátky do uší vždy poruke a pripravené na použitie – v prostrediach s nízkou intenzitou hluku možno zátky do uší nosiť pohodlne na krku

uvex whisper supreme		
Č. pol.	2111.235	
Vyhotovenie	so šnúrkou, v puzdre na zátky do uší	
Norma	EN 352-2	
	dodatočné požiadavky: W	
SNR	30 dB	
Farba	žltá	
Veľkosť	L	
Balenie	50 párov	

SNR: 30 dB	V: 31 dB	S: 27 dB	N: 26 dB					
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
MA dB	33,8	29,2	32,7	30,0	36,0	34,3	41,0	
SD dB	5,1	4,6	4,9	5,0	4,0	3,6	4,4	
APV dB	28,7	24,5	27,8	25,0	32,0	30,6	36,6	

Ochrana sluchu

Detegovateľné zátky do uší



uvex xact-fit detec

- jednorazové zátky s integrovanými kovovými prvkami umožňujúcimi detegovanie zátok do uší a šnúrky
- kužeľovitý tvar zátky zaručuje prirodzené utesnenie zvukovodu bez tlaku – pre maximálnu úroveň pohodlia a ochrany
- priehlbiny na palce na ľavej a pravej strane zjednodušujú zavádzanie a zaisťujú vždy presné zavedenie
- nastaviteľnú šnúрку na krk možno upraviť podľa požiadaviek používateľa
- utesnená polyuretánová pena znižuje možnosť kontaminácie – vyššia hygiena
- náhradné zátky predlžujú životnosť výrobku

uvex xact-fit detec			
Č. pol.	2124.011	2124.012	2124.013
Vyhotovenie	s opätovne použiteľnou stopkou, detegovateľné	náhradné zátky do uší, detegovateľné	náhradné zátky do uší, detegovateľné
Norma	EN 352-2		
	dodatočné požiadavky: W		
SNR	26 dB		
Farba	modrá	modrá	modrá
Veľkosť	M	M	M
Balenie	50 párov, po pároch v miniboxe	250 párov, 5 párov balené po pároch v miniboxe	box na dopĺňanie, 400 párov, volné

SNR: 26 dB	V: 28 dB	S: 23 dB	N: 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9



uvex x-fit detec

- jednorazové zátky do uší v modrej farbe s kovovým komponentom na bezproblémovú detekciu
- vhodné na použitie v prostrediach s vysokou intenzitou hluku
- kužeľovitý tvar kopíruje anatómiu zvukovodu, takže zaručuje pohodlné a bezpečné nosenie
- patentovaná technológia x-grip znižuje tlak na zvukovod a napomáha bezproblémovému, hygienickému vyberaniu
- utesnená polyuretánová pena znižuje možnosť kontaminácie

uvex x-fit detec			
Č. pol.	2112.011		
Vyhotovenie	so šnúrkou		
Norma	EN 352-2		
	dodatočné požiadavky: S, V, W, E1		
SNR	37 dB		
Farba	modrá		
Veľkosť	M		
Balenie	100 párov, balené po pároch		

SNR: 37 dB	V: 36 dB	S: 34 dB	N: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5



uvex whisper+ detec

- opätovne použiteľné, detegovateľné opred tvarované zátky
- v modrej farbe s kovovým komponentom na bezproblémovú detekciu vo výrobných prostrediach
- kužeľovité hladké výstupky kopírujú prirodzený tvar zvukovodu, nedráždia pokožku, znižujú tlak pri dlhodobom nosení a poskytujú dobré a pohodlné odizolovanie od vonkajšieho hluku
- lineárne tlmenie umožňuje vynikajúce vnímanie reči
- dodáva sa s hygienickým puzdrom na odkladanie
- môže sa umývať mydlom a vodou a skladovať na opätovné použitie

uvex whisper+ detec			
Č. pol.	2111.239		
Vyhotovenie	so šnúrkou, v puzdre na zátky do uší, detegovateľné		
Norma	EN 352-2		
	dodatočné požiadavky: S, V, W, E1		
SNR	27 dB		
Farba	modrá		
Veľkosť	M		
Balenie	50 párov		

SNR: 27 dB	V: 27 dB	S: 24 dB	N: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8



uvex hi-com detec

- kovový prášok v šnúrke umožňuje plnú detekciu dokonca aj v prípade rozsekania šnúrky, modrá farba zaručuje dobrú vizuálnu identifikáciu
- oválne zátky kopírujú tvar vonkajšieho ucha, čím zaručujú pohodlné nosenie bez tlaku
- zaisťuje nízke, lineárne tlmenie, takže umožňuje vynikajúce vnímanie reči a zvukov
- veľká povrchová plocha poskytuje tichšiu akustiku a absorbuje zvuky v strednom uchu, čo sa môže výraznejšie prejavovať pri nosení ochrany sluchu v tichších prostrediach

uvex hi-com detec			
Č. pol.	2112.114		
Vyhotovenie	so šnúrkou, detegovateľné		
Norma	EN 352-2		
	dodatočné požiadavky: W		
SNR	24 dB		
Farba	modrá		
Veľkosť	M		
Balenie	100 párov, balené po pároch		

SNR: 24 dB	V: 26 dB	S: 20 dB	N: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7

Ochrana sluchu

Slúchadlové chrániče sluchu



2125.361



2125.344



2125.362

uvex x-cap

- ergonomicky tvarovaný slúchadlový chránič sluchu na optimálne umiestnenie pred bradu
- ergonomicky tvarované zátky do uší zaisťujú vysokú mieru pohodlia používateľa

uvex x-cap	
Č. pol.	2125.361 2125.351
Vyhotovenie	s pášom náhradné zátky do uší
Norma	EN 352-2
	dodatočné požiadavky: W, E3
SNR	24 dB
Farba	sivá, svetlomodrá, limetková svetlomodrá, limetková
Balenie	15 ks v škatuli 60 párov, balené po 5 pároch v polyetylénovom vrecku so zipsom v hornej časti

SNR: 24 dB	V: 27 dB	S: 19 dB	N: 18 dB						
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
MA dB	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6	
SD dB	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7	
APV dB	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9	

uvex x-fold

- ergonomicky tvarovaný slúchadlový chránič sluchu na optimálne umiestnenie pred bradu, ktoré eliminuje prenos hluku v dôsledku kontaktu
- ergonomicky tvarované náhradné zátky do uší zaručujú optimálne pohodlie používateľa
- slúchadlové chrániče sluchu sú skladacie, takže sa ľahko skladujú

uvex x-fold	
Č. pol.	2125.344 2125.351
Vyhotovenie	so skladacím pášom náhradné zátky do uší
Norma	EN 352-2
SNR	23 dB
Farba	sivá, svetlomodrá, limetková svetlomodrá, limetková
Balenie	5 ks v škatuli 60 párov, balené po 5 pároch v polyetylénovom vrecku so zipsom v hornej časti

SNR: 23 dB	V: 26 dB	S: 18 dB	N: 17 dB						
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
MA dB	24,2	23,8	20,5	18,5	21,6	31,3	36,3	39,4	
SD dB	4,4	3,2	3,4	4,7	2,6	3,6	2,5	3,3	
APV dB	19,7	20,6	17,1	13,8	19,0	27,8	33,9	36,1	

uvex xact-band

- slúchadlový chránič sluchu
- na vydávanie náhradných zátek do uší možno použiť štandardný nástenný výdajný automat uvex
- vďaka ergonomicky tvarovaným zátkam dokonale padne do uší
- vytvarované priehlbiny na palce na stopkách zaručujú rýchle a bezproblémové nasadzovanie
- integrované absorbéry zvuku redukujú prenos hluku cez pás
- mimoriadne nízka hmotnosť – iba 4 gramy

uvex xact-band			
Č. pol.	2125.362	2124.002	2124.003
Vyhotovenie	s pášom	náhradné zátky do uší	náhradné zátky do uší
Norma	EN 352-2		
SNR	26 dB		
Farba	sivá, svetlomodrá, limetková	limetková	limetková
Balenie	10 ks	250 párov, 5 párov balené po pároch v miniboxe	400 párov, voľné v boxe na dopĺňanie

SNR: 26 dB	V: 29 dB	S: 22 dB	N: 21 dB						
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
MA dB	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5	
SD dB	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9	
APV dB	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6	

uvex K-Series

Vysoká ochrana a dokonalý dizajn

Vlastnosti nových mušľových chráničov sluchu radu uvex K-Series zaručujú používateľom primeranú ochranu a bezkonkurenčné pohodlie.

Farebné kódovanie

Zrozumiteľný systém značenia vychádzajúci z dopravnej svetelnej signalizácie uľahčuje výber vhodného výrobku.

Nízka hmotnosť

znateľne zvyšuje pohodlie používateľa.




Čalúnené hlavové mostíky zaisťujú optimálne pohodlie používateľa.

Náušníky s mäkkým čalúnením sa dokonale prispôbia kontúram tváre používateľa.

Široký sortiment mušľových chráničov sluchu:

vhodné na použitie v prostrediach s rôznymi intenzitami hluku.



Ochrana sluchu

Rad K-Series · Vlastnosti



uvex K-Series



Nastavenie dĺžky

Možnosť bezproblémového nastavenia na docielenie dokonalého nasadenia a optimálnej ochrany.



Čalúnený hlavový mostík

Čalúnený hlavový mostík zaručuje optimálne pohodlie aj pri dlhodobom nosení.



Pamäťová pena

Pohodlie používateľa zaručujú aj pri dlhodobom nosení náušníky z mimoriadne mäkkej pamäťovej peny.



Mimoriadne nízka hmotnosť

Vďaka mimoriadne nízkej hmotnosti sú pohodlné aj v prípade dlhodobého nosenia.



Certifikácie

Certifikované v súlade s normou EN 352-1, austrálskou normou AS/NZS a normou ANSI.

uvex K200



Nastavenie dĺžky

Možnosť bezproblémového nastavenia na docielenie prispôbeného nasadenia a optimálnej ochrany.



Optimálne dosadenie

Nastaviteľný hlavový mostík umožňuje individuálne upraviť veľkosť a dosiahnuť tak prispôbenú ochranu.



Otáčanie v rozsahu 360°

Možnosť nosenia v rôznych polohách vďaka puzdrám, ktoré sa dajú otáčať v rozsahu 360°. Mušľové chrániče s hlavovým mostíkom sa dajú nosiť pod bradou alebo okolo krku.



Nevodivé

Mušľové chrániče neobsahujúce kov, vhodné na použitie v pracovných prostrediach, v ktorých dochádza k vystaveniu elektrickému napätiu.

Príslušenstvo



Náhradné podložky

Náhradné podložky na zaistenie dlhodobého pohodlia a hygienického použitia.



Komfortné podložky

Samolepiace komfortné podložky na zaistenie maximálneho pohodlia, okrem iného aj v prostrediach s vyššími teplotami.

uvex K1H · uvex K2H



Nastavenie dĺžky

Možnosť bezproblémového nastavenia na zaistenie prispôbeného nasadenia a optimálnej ochrany.



Oddychová poloha

Mušľové chrániče sa dajú otáčať v rozsahu 360° a poľahky prestaviť z pohotovostnej alebo oddychovej do prevádzkovej polohy.



Kombinácia prilby a tvárového štítu

Mušľové chrániče sluchu uvex možno kombinovať s ochrannými prilbami uvex s cieľom zaistiť komplexnú ochranu hlavy.

Ochrana sluchu

Mušľové chrániče sluchu



2600.001



uvex K1

- mušľové chrániče sluchu s nastavením dĺžky
- nízka hmotnosť a malé mušľe
- možnosť bezproblémového nastavenia na zaistenie dokonalého nasadenia
- mäkký povrch a čalúnený hlavový mostík zaisťujú optimálne pohodlie používateľa

uvex K1	
Č. pol.	2600.001
Vyhotovenie	s nastavením dĺžky
Norma	EN 352-1
SNR	28 dB
Farba	čierna, zelené
Balenie	1 ks

SNR: 28 dB	V: 35 dB	S: 24 dB	N: 17 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	17,6	16,3	25,4	34,5	37,7	39,9	41,7
SD dB	3,9	3,1	2,8	3,2	3,2	3,5	3,6
APV dB	13,7	13,2	22,6	31,3	34,4	36,4	38,1



2600.002



uvex K2

- mušľové chrániče s nastavením dĺžky
- nízka hmotnosť a malé mušľe
- možnosť bezproblémového nastavenia na zaistenie dokonalého nasadenia
- čalúnený hlavový mostík zaisťuje optimálne pohodlie používateľa
- pohodlie používateľa zaručujú predovšetkým pri dlhodobom nosení náušníky z mimoriadne mäkkej pamäťovej peny

uvex K2	
Č. pol.	2600.002
Vyhotovenie	s nastavením dĺžky
Norma	EN 352-1
SNR	32 dB
Farba	čierna, žltá
Balenie	1 ks

SNR: 32 dB	V: 37 dB	S: 29 dB	N: 21 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	21,0	20,7	29,8	38,6	39,0	43,8	42,8
SD dB	4,5	3,1	2,8	2,7	3,2	4,3	4,0
APV dB	16,5	17,7	27,0	35,8	35,8	39,4	38,7



2600.012



uvex K2 skladateľné

- mušľové chrániče sluchu so skladacím hlavovým mostíkom
- nízka hmotnosť a malé mušľe
- pohodlie používateľa zaručujú aj pri dlhodobom nosení náušníky z mimoriadne mäkkej pamäťovej peny
- reflexné vyhovovanie zvyšuje viditeľnosť používateľa

uvex K2 skladateľné	
Č. pol.	2600.012
Vyhotovenie	so skladacím hlavovým mostíkom
Norma	EN 352-1
SNR	31 dB
Farba	neónová límetková
Balenie	1 ks

SNR: 31 dB	V: 35 dB	S: 29 dB	N: 21 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	16,2	20,5	30,5	39,5	35,3	36,3	39,7
SD dB	2,4	2,0	1,8	2,3	1,4	2,7	2,7
APV dB	13,8	18,5	28,6	37,2	33,9	33,6	37,1

Ochrana sluchu

Mušľové chrániče sluchu



2600.003



uvex K3

- mušľové chrániče s nastavením dĺžky
- nízka hmotnosť a malé mušle
- vyššie úrovne ochrany vo vysokofrekvenčnom pásme
- možnosť bezproblémového nastavenia na zaistenie dokonalého nasadenia
- čalúnený hlavový mostík zaisťuje optimálne pohodlie používateľa
- pohodlie používateľa zaručujú aj pri dlhodobom nosení náušníky z mimoriadne mäkkej pamäťovej peny

uvex K3	
Č. pol.	2600.003
Vyhotovenie	s nastavením dĺžky
Norma	EN 352-1
SNR	33 dB
Farba	čierna, červené
Balenie	1 ks

SNR: 33 dB	V: 36 dB	S: 30 dB	N: 22 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	19,2	21,7	32,4	39,4	37,3	39,1	40,7
SD dB	2,7	2,2	3,0	3,3	3,0	3,1	3,8
APV dB	16,5	19,5	29,4	36,1	34,3	36,0	36,9



2600.004



uvex K4

- optimálna ochrana v mimoriadne hlučných prostrediach
- bezproblémové nastavovanie dĺžky a optimalizované čalúnenie hlavového mostíka zaisťujú výnimočné pohodlie používateľa
- reflexné vyhotovenie zvyšuje viditeľnosť používateľa
- pohodlie používateľa zaručujú aj pri dlhodobom nosení náušníky z mimoriadne mäkkej pamäťovej peny

uvex K4	
Č. pol.	2600.004
Vyhotovenie	s nastavením dĺžky
Norma	EN 352-1
SNR	35 dB
Farba	neónová limetková
Balenie	1 ks

SNR: 35 dB	V: 38 dB	S: 33 dB	N: 24 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	20,2	24,6	35,5	41,5	38,4	42,1	45,0
SD dB	3,0	1,8	2,6	2,3	2,7	3,5	2,8
APV dB	17,2	22,8	32,9	39,2	35,7	38,6	42,2

Ochrana sluchu

Reflexné mušľové chrániče sluchu



2600.200



uvex K200

- nevodivé mušľové chrániče sluchu s nastavením dĺžky
- vhodné na použitie v pracovných prostrediach, v ktorých dochádza k vystaveniu elektrickému napätiu
- nastaviteľný hlavový mostík na docielenie dokonalého nasadenia a optimálnej ochrany
- možnosť bezproblémového nastavenia na zaistenie prispôbeného nasadenia
- možnosť nosenia v rôznych polohách vďaka puzdrám, ktoré sa dajú otáčať v rozsahu 360°

uvex K200	
Č. pol.	2600.200
Vyhotovenie	s hlavovým mostíkom s 360° rozsahom nastavovania
Norma	EN 352-1
SNR	28 dB
Farba	čierna, okrová
Balenie	1 ks

SNR: 28 dB	V: 33 dB	S: 25 dB	N: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	16,4	18,4	25,7	33,0	35,9	39,4	41,9
SD dB	3,4	3,7	2,8	3,5	3,7	4,4	4,1
APV dB	13,0	14,6	23,0	29,5	32,2	35,0	37,8



2600.000



uvex K Junior

- detské mušľové chrániče sluchu s kratším hlavovým mostíkom
- vhodné pre hlavy so šírkami do 145 mm, zodpovedajú veľkostiam S/M
- čalúnený hlavový mostík a mäkké náušníky zaisťujú optimálne pohodlie používateľa

uvex K Junior	
Č. pol.	2600.000
Vyhotovenie	s kratším hlavovým mostíkom
Norma	EN 352-1
SNR	29 dB
Farba	žltá
Balenie	1 ks

SNR: 31 dB	V: 34 dB	S: 29 dB	N: 21 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	15,9	17,0	27,2	37,0	34,5	39,9	39,1
SD dB	3,6	2,4	2,7	3,3	3,3	3,1	3,6
APV dB	12,3	14,6	24,5	34,0	31,2	36,8	35,6

Ochrana sluchu

Mušľové chrániče s pripojením na prilbu



2600.201



uvex K1H

- mušľové chrániče sluchu, ideálne na kombinovanie s prilbou a tvárovým štítom
- kompatibilné s nasledujúcimi výrobkami:
pracovné ochranné prilby uvex: uvex pheos B, uvex pheos B-WR, uvex pheos B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss (strana 103 až 109),
tvárový štít uvex pheos 9790 (strana 112)
- nekompatibilné so systémom pre prilbu uvex pheos
- dĺžka sa dá polahky nastaviť na dokonalé nasadenie na prilbu
- mäkké náušníky sa prispôbia povrchu a tvaru hlavy na zaistenie optimálneho pohodlia používateľa
- otáčanie v rozsahu 360° do pohotovostnej a oddychovej polohy

uvex K1H	
Č. pol.	2600.201
Vyhotovenie	mušľové chrániče sluchu na prilbu
Norma	EN 352-3
SNR	27 dB
Farba	čierna, zelená
Balenie	1 súprava

SNR: 27 dB	V: 32 dB	S: 24 dB	N: 17 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	15,0	15,3	23,5	31,8	34,3	37,3	38,4
SD dB	2,8	2,0	2,3	3,0	2,7	3,5	3,3
APV dB	12,2	13,2	21,2	28,8	31,6	33,7	35,0



2600.202



uvex K2H

- mušľové chrániče sluchu, ideálne na kombinovanie s prilbou a tvárovým štítom
- kompatibilné s nasledujúcimi výrobkami:
pracovné ochranné prilby uvex: uvex pheos B, uvex pheos B-WR, uvex pheos B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss (strana 103 až 109),
tvárový štít uvex pheos 9790 (strana 112)
- nekompatibilné so systémom pre prilbu uvex pheos
- dĺžka sa dá polahky nastaviť na dokonalé nasadenie na prilbu
- pohodlie používateľa zaručujú aj pri dlhodobom nosení náušníky z mioriadne mäkkej pamäťovej peny
- otáčanie v rozsahu 360° do pohotovostnej a oddychovej polohy
- taktiež k->dispozícii: adaptér pre mušľové chrániče sluchu umožňujúci použitie mušľových chráničov sluchu pre prilby v kombinácii s tvárovým štítom uvex pheos; č. pol. 9790.078 (pozri stranu 111)

uvex K2H	
Č. pol.	2600.202
Vyhotovenie	mušľové chrániče sluchu na prilbu
Norma	EN 352-3
SNR	30 dB
Farba	čierna, žltá
Balenie	1 súprava

SNR: 30 dB	V: 35 dB	S: 27 dB	N: 20 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	17,9	19,3	27,1	34,6	36,5	39,5	40,1
SD dB	2,8	2,4	3,0	3,1	2,8	2,7	3,5
APV dB	15,1	16,8	24,1	31,4	33,7	36,8	36,6

Ochrana sluchu systém pre prilby uvex pheos

Dokonale sa prispôsobia vašim požiadavkám –
vďaka flexibilnému modulárnemu systému.



Každý detail nového systému pre prilby pheos bol dôkladne premyslený s cieľom priniesť pokročilé riešenie ochrany sluchu. Systém magnetického uzamykania zjednodušuje pripo-

jenie tvárového štítu a chráničov sluchu, zatiaľ čo ergonomický systém kĺbových spojov zaisťuje mimoriadne pohodlie pri dlhodobom nosení.



Systém magnetického uzamykania pre tvárové štíty a mušľové chrániče sluchu

Systém pripojenia jediným kliknutím

Jedinečný systém magnetického uzamykania umožňuje bezproblémové pripájanie súčastí – pri pripájaní a odpájaní mušľových chráničov sluchu nie je nutné snímať prilbu hlavy.

Mimoriadne mäkké mušľové chrániče sluchu

Pohodlie používateľa zaručujú aj pri dlhodobom nosení náušníky z mimoriadne mäkkej pamäťovej peny.

Ochrana sluchu

Mušľové chrániče sluchu uvex pheos



2600.204
2600.205



uvex pheos K2H

- manuálna prípojka na prilbu umožňuje používanie v kombinácii so systémom pre prilby uvex pheos
- kompatibilné s tvárovým štítom uvex pheos 9906 (č. pol. 9906.002)
- pohodlie používateľa zaručujú aj pri dlhodobom nosení náušníky z mimoriadne mäkkej pamäťovej peny
- otáčanie v rozsahu 360° do pohotovostnej a oddychovej polohy

uvex pheos K2H								
Č. pol.	2600.204							
Vyhotovenie	mušľové chrániče sluchu pre prilby určené na použitie so systémom pre prilby uvex pheos							
Norma	EN 352-3							
SNR	29 dB							
Farba	čierna, žltá							
Balenie	1 súprava							
SNR: 29 dB	V: 33 dB	S: 26 dB	N: 19 dB					
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
MA dB	16,0	17,9	25,7	34,3	35,0	35,1	37,1	
SD dB	2,7	2,0	2,8	2,8	2,2	2,9	2,8	
APV dB	13,3	15,9	22,9	31,6	32,8	32,2	34,2	

uvex pheos K2H magnet

- magnetická prípojka na prilbu umožňuje používanie v kombinácii so systémom pre prilby uvex pheos
- kompatibilné s tvárovým štítom uvex pheos 9906 (č. pol.: 9906.003)
- pohodlie používateľa zaručujú aj pri dlhodobom nosení náušníky z mimoriadne mäkkej pamäťovej peny
- otáčanie v rozsahu 360° do pohotovostnej a oddychovej polohy
- taktiež k dispozícii: adaptér pre mušľové chrániče sluchu umožňujúci použitie mušľových chráničov sluchu pre prilby v kombinácii s tvárovým štítom uvex pheos; č. pol. 9790.078 (pozri stranu 111)

uvex pheos K2H magnet								
Č. pol.	2600.205							
Vyhotovenie	mušľové chrániče sluchu pre prilby určené na použitie so systémom pre prilby uvex pheos							
Norma	EN 352-3							
SNR	27 dB							
Farba	čierna, žltá							
Balenie	1 súprava							
SNR: 27 dB	V: 31 dB	S: 24 dB	N: 18 dB					
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
MA dB	16,3	17,4	24,2	31,9	32,6	36,3	35,1	
SD dB	3,1	3,2	2,4	2,4	3,2	3,3	3,7	
APV dB	13,2	14,2	21,7	29,5	29,4	32,9	31,4	

Kompatibilita

Výrobok možno používať v kombinácii s nasledujúcimi prilbami a tvárovými štítmí:



uvex pheos K2H
2600.204

tvárový štít uvex pheos
9906.002 (strana 110)

Ochranná prilba uvex pheos B-S-WR (strana 104)
a uvex pheos alpine (strana 106) vo všetkých dostupných farbách

Nekompatibilné s tvárovými štítmí uvex pheos SLB 1 a SLB 2!



uvex pheos K2H magnet
2600.205

tvárový štít uvex pheos
9906.003 (strana 110)

Ochranná prilba uvex pheos B-S-WR (strana 104)
a uvex pheos alpine (strana 106) vo všetkých dostupných farbách

Ochrana sluchu

Príslušenstvo



2599.971
2599.972



2599.978



6177.116

Rad uvex K-Series · Hygienické súpravy

	štandardné hygienické súpravy pre rad uvex K-Series	prémiová hygienická súprava pre rad uvex K-Series
Č. pol.	2599.971	2599.972
Vyhotovenie	príslušenstvo pre uvex K1, uvex K200, uvex K1H, uvex K junior	príslušenstvo pre uvex K2, uvex K2H, uvex pheos K2H, uvex pheos K2H magnet, uvex K3, uvex K4
Balenie	1 súprava	1 súprava

Komfortné podložky „uvex dry pads“ pre rad uvex K-Series

Komfortné podložky „uvex dry pads“ pre rad uvex K-Series


Č. pol.	2599.978
Vyhotovenie	príslušenstvo pre všetky modely radu uvex K-Series
Balenie	vrecko s 5 pármí

uvex clear pre otoplastické pomôcky

- utierky bez obsahu silikónu na rýchle a bezproblémové čistenie opätovne použiteľných zátk do uší

uvex clear pre otoplastické pomôcky

Č. pol.	6177.116
Balenie	30 ks v škatuli



Praktický seminár na oboznámenie sa s rizikami spojenými s nadmerným hlukom a vhodnými opatreniami na ochranu sluchu.

- zásady a dôležitosť zdravého sluchu
- poruchy sluchu a ukážka hučania v ušiach
- podrobný prehľad výziev existujúcich v oblasti ochrany sluchu pri práci, noriem a ponúkaných výrobkov na ochranu sluchu
- vysvetlenie rôznych metód merania úrovni hluku a spôsobov uplatňovania týchto metód v praxi
- informácie týkajúce sa klasifikácie a označovania ochranných výrobkov
- vystavenie hluku na pracovisku
- základné informácie týkajúce sa používania rôznych typov OOP, ako napríklad jednorazových zátok do uší, opätovne použiteľných zátok do uší, výdajných automatov, slúchadlových chráničov sluchu, pasívnych a adaptabilných chráničov sluchu a otoplastických prostriedkov
- postupy správneho používania prostriedkov na ochranu sluchu

Cieľová skupina

Osoby zodpovedné za zdravie a bezpečnosť zamestnancov v podniku, napr. technici BOZP, pracovníci pracovnej zdravotnej služby, podnikoví lekári a špecializovaní nákupcovia.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo si chcete rezervovať miesto, navštívte webovú lokalitu **uvex-academy.de**, zatelefonujte na číslo **+49 (0) 911 9736 1710** alebo pošlite e-mail na adresu **academy@uvex.de**



Ochrana sluchu

Prehľad

Č. pol.	Názov	Výrobok	Farba	Balenie	Strana
2111.201	uvex whisper	Opätovne použiteľné zátky do uší so šnúrkou v miniboxe	oranžová	box s 50 pármí	81
2111.212	uvex whisper+	Opätovne použiteľné zátky do uší so šnúrkou v miniboxe	limetková	box s 50 pármí	81
2111.235	uvex whisper supreme	Opätovne použiteľné zátky do uší so šnúrkou v boxe	žltá	box s 50 pármí	81
2111.237	uvex whisper	Opätovne použiteľné zátky do uší so šnúrkou v boxe	oranžová	box s 50 pármí	81
2111.238	uvex whisper+	Opätovne použiteľné zátky do uší so šnúrkou v boxe	limetková	box s 50 pármí	81
2111.239	uvex whisper+ detec	Detegovateľné opätovne použiteľné zátky do uší so šnúrkou v boxe	modrá	box s 50 pármí	82
2111.404		Puzdro na zátky do uší uvex	modrá, priehľadná	50 ks	80
2112.000		Výdajný automat „one 2 click“ s kapacitou 600 párov zátok do uší		1 ks	80
2112.001	uvex x-fit	Jednorazové zátky do uší bez šnúrky	limetková	200 párov, balené po pároch	79
2112.004	uvex com4-fit	Jednorazové zátky do uší bez šnúrky	svetlooranžová	200 párov, balené po pároch	79
2112.010	uvex x-fit	Jednorazové zátky do uší so šnúrkou	limetková	100 párov, balené po pároch	79
2112.011	uvex x-fit detec	Detegovateľné jednorazové zátky do uší so šnúrkou	modrá	100 párov	82
2112.012	uvex com4-fit	Jednorazové zátky do uší so šnúrkou	svetlooranžová	100 párov, balené po pároch	79
2112.022	uvex x-fit	Box na dopĺňanie	limetková	300 párov voľne v boxe	80
2112.023	uvex com4-fit	Box na dopĺňanie	svetlooranžová	300 párov voľne v boxe	80
2112.060	uvex xtra-fit	Jednorazové zátky do uší bez šnúrky	oranžová	200 párov, balené po pároch	79
2112.061	uvex xtra-fit	Box na dopĺňanie	oranžová	250 párov voľne v boxe	80
2112.100	uvex hi-com	Jednorazové zátky do uší bez šnúrky	limetková	200 párov, balené po pároch	78
2112.101	uvex hi-com	Jednorazové zátky do uší so šnúrkou	limetková	100 párov, balené po pároch	78
2112.106	uvex hi-com	Jednorazové zátky do uší bez šnúrky	béžová	200 párov, balené po pároch	78
2112.114	uvex hi-com detec	Detegovateľné jednorazové zátky do uší so šnúrkou	modrá	box s 50 pármí	82
2112.118	uvex hi-com	Box na dopĺňanie	limetková	300 párov voľne v boxe	80
2112.119	uvex hi-com	Box na dopĺňanie	béžová	300 párov voľne v boxe	80
2112.120	uvex hi-com	Maloobchodný minibox	limetková	6 párov v maloobchodnom miniboxe	78
2112.121	uvex com4-fit	Maloobchodný minibox	svetlooranžová	6 párov v maloobchodnom miniboxe	79
2112.122	uvex xtra-fit	Maloobchodný minibox	oranžová	6 párov v maloobchodnom miniboxe	79
2112.123	uvex x-fit	Maloobchodný minibox	limetková	6 párov v maloobchodnom miniboxe	79
2112.124	uvex xact-fit	Maloobchodný minibox	sivá, limetková	1 pár so šnúrkou, 2 páry náhradných zátok do uší	78
2124.001	uvex xact-fit	Zátky do uší so šnúrkou a stopkou	limetková, sivá	50 párov, po pároch v miniboxe	78
2124.002	uvex xact-fit	Náhradné zátky do uší	limetková	250 párov, po pároch v miniboxe	78/83
2124.003	uvex xact-fit	Box na dopĺňanie	limetková	400 párov voľne v boxe	80/83
2124.011	uvex xact-fit detec	Detegovateľné zátky do uší s ramienkom	modrá	50 párov, po pároch v miniboxe	82
2124.012	uvex xact-fit detec	Náhradné zátky do uší	modrá	250 párov, po pároch v miniboxe	82
2124.013	uvex xact-fit detec	Box na dopĺňanie	modrá	400 párov voľne v boxe	82
2125.344	uvex x-fold	Skladací slúchadlový chránič sluchu	sivá, svetlomodrá, limetková	5 ks, zabalené jednotlivo v polyetylénovom vrecku	83
2125.351		Náhradné zátky do uší pre slúchadlové chrániče sluchu uvex x-cap a uvex x-fold	svetlomodrá, limetková	60 párov, balené v súpravách po 5 párov v polyetylénovom vrecku so zipsom v hornej časti	83
2125.361	uvex x-cap	Slúchadlový chránič sluchu	sivá, svetlomodrá, limetková	15 ks, zabalené jednotlivo v polyetylénovom vrecku	83
2125.362	uvex xact-band	Slúchadlový chránič sluchu	sivá, svetlomodrá, limetková	Box s 10 kusmi	83
2125.370	uvex xact-band	Slúchadlový chránič sluchu	čierna, biela	Box s 10 kusmi	72
2134.000		Nástenný výdajný automat		1 ks	80
2599.971		Štandardná hygienická súprava pre rad uvex K-Series		1 súprava	92
2599.972		Prémiová hygienická súprava pre rad uvex K-Series		1 súprava	92
2599.978		Komfortné podložky		5 párov v polyetylénovom vrecku	92
2600.000	uvex K junior	Pasívne mušľové chrániče sluchu	žltá, čierna	1 ks	88
2600.001	uvex K1	Pasívne mušľové chrániče sluchu	čierné, zelené	1 ks	86
2600.002	uvex K2	Pasívne mušľové chrániče sluchu	čierna, žltá	1 ks	86
2600.003	uvex K3	Pasívne mušľové chrániče sluchu	čierné, červené	1 ks	87
2600.004	uvex K4	Pasívne mušľové chrániče sluchu	neónová limetková	1 ks	87
2600.012	uvex K2 skladateľné	Pasívne mušľové chrániče sluchu	neónová limetková	1 ks	86
2600.200	uvex K200	Pasívne mušľové chrániče sluchu	čierna, okrová	1 ks	88
2600.201	uvex K1H	Mušľové chrániče s pripojením na prilbu	čierné, zelené	1 súprava	89
2600.202	uvex K2H	Mušľové chrániče s pripojením na prilbu	čierna, žltá	1 súprava	89
2600.204	uvex pheos K2H	Mušľové chrániče s pripojením na prilbu	čierna, žltá	1 súprava	91
2600.205	uvex pheos K2H magnet	Mušľové chrániče s pripojením na prilbu	čierna, žltá	1 súprava	91
6177.116	uvex clear pre otoplastické pomôcky	Utierky bez obsahu silikónu		30 ks v škatuli	92