



Bezpečnostná obuv



uvex climazone

Inovatívna regulácia klimatického komfortu


Na účinné zlepšenie klimatického komfortu v pracovnom ochrannom vybavení je potrebné analyzovať všetky relevantné klimatické faktory a preskúmať a pochopiť ich pôsobenie.

Spoločnosť uvex sa preto už dlhodobo zaoberá témou klimatických vlastností. V spolupráci s renomovanými inštitútmi, ako napr. PFI (Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.), Vysokou odbornou školou Kaiserslautern alebo Hohensteiner Instituten sa podarilo vyvinúť skúšobné metódy a zariadenia, ktoré po prvýkrát umožnili komplexné a fundované meranie klimatických vlastností.

Veľmi teplé alebo chladné nohy, nepríjemné pocity pre intenzívne potenie – práve pri bezpečnostnej obuvi zohráva regulovanie klimatického prostredia veľmi dôležitú úlohu.

Pocit pohodlia vďaka uvex climazone

- regulácia individuálne telesnej teploty
- práca s trvalým pocitom komfortu
- dlhšie trvajúci kvalitný pracovný výkon
- optimálny komfort nosenia v každej situácii



Výskumný a technologický partner



Fachhochschule
Kaiserslautern
University of Applied Sciences



uvex climazone je inovatívna technológia regulácie klimatického komfortu celého tela. Spoločnosť uvex spojením svojich odborných znalostí v oblasti výskumu, produktového vývoja a používania inteligentných materiálov a výrobných technológií vytvorila jedinečný systém produktov s optimalizovaným klimatickým komfortom.

climazone

Všetky produkty vybavené touto inovatívnou reguláciou klimatických vlastností sú v tomto katalógu označené symbolom uvex climazone.



Pri intenzívnej telesnej námahe vytvoria nohy v obuvi za jeden deň toľko potu, že by naplnil jeden celý pohár. Vďaka technológii uvex climazone sa celé toto množstvo odvedie.

Systém Boa® Fit.

Systém Boa® Fit poskytuje špičkovu prepracovanú ergonomickú riešenie dokonale prispôsobené danej oblasti použitia obuvi, ktoré sa používajú v rozličných kategóriách (šport, bezpečnosť práce, ako aj v lekárskej oblasti). Skladá sa z presne nastaviteľného ľahkého otočného zapínania, no aj napriek tomu pevného lanka a vedenia lanka s nízkym trením. Každá jedinečná konfigurácia optimálne formuje ergonomický tvar produktu a je navyše aj bezpečná, rýchla, prispôsobiteľná, robustná a krytá zárukou Boa.

Otočné zapínanie Zaručujú absolútne presný ergonomický tvar a umožňujú bleskové uvoľnenie obuvi.

Ľahké lanka, pevné a dokonale prispôsobené na príslušnú oblasť použitia. Poskytujú maximálny výkon aj komfort.

Vedenie lanka Vedenie lanka s nízkym trením vždy poskytuje ľahko nastaviteľný uzáver.

Výhody systému Boa®.

Dokonalý ergonomický tvar aj výkon.

Poskytuje perfektný ergonomický tvar, aby ste sa celý deň cítili pohodlne. Aj malé nastavenia je možné vykonať priamo počas práce a to jednoducho a rýchlo, aby ste sa mohli plne sústrediť na svoje úlohy.

Pocit istoty v každej situácii.

Systém Boa® Fit je odolný proti ľadu, nečistotám a oleju a funguje spoľahlivo, aby ste sa mohli stále sústrediť a koncentrovať na prácu – a nemusíte si pritom dávať dole rukavice.

Bezpečné riešenie.

Presne vyhotovené lanká systému Boa® sú ukryté vo vnútri otočného zapínania, a preto sa nemôžu o nič zachytiť ani samovoľne uvoľniť.

Vydrží celý život.

Odolnosť nie je u nás iba prázdny sľubom. Naše špeciálne vyvinuté otočné zapínanie a lanká boli testované v tých najnáročnejších podmienkach.

Pripravení na život s Boa®.

Na otočné zapínanie a lanká Boa sa poskytuje záruka na celú dobu životnosti produktu, na ktorom sú použité.

Princíp fungovania.



Na zaistenie zatlačte



Na zatiahnutie otočte



Na uvoľnenie potiahnite

Modely vybavené systémom Boa® Fit sú uvedené na stranách 364, 373, 391, 393, 406, 417.

Webová stránka



uvex i-gonomics

Merateľne vyšší komfort pri ochrane chodidiel

uvex i-gonomics prináša úplne novú definíciu komfortu nosenia: Systém inovatívnych produktov vás presvedčí ergonomickým tvarom, nízkou hmotnosťou a ideálnymi teplotnými a ventilačnými vlastnosťami. Pri bezpečnostnej obuvi to znamená príjemné nosenie a optimálnu pohyblivosť – vďaka tomu môžete aj v extrémnych podmienkach vždy dosiahnuť maximálny výkon.



uvex 1 G2

Nová kolekcia obuvi uvex 1 G2 je nasledujúcou generáciou úspešného radu uvex 1

Dvojvrstvová podošva uvex i-PUREnrj je vyrobená z moderného polyuretánu novej generácie. Medzipodrážka dokáže absorbovať energiu až 40,8 joulov, čiže o 100 % prekonáva normou predpísané hodnoty a súčasne pritom poskytuje spätné získavanie energie takmer 66 % na päte* a 59 % v prednej oblasti chodidla*.

Profil podošvy bol špeciálne navrhnutý na prácu na priemyselných podlahách, je tvarovaný podľa najnovších biomechanických poznatkov a má najlepšie protišmykové vlastnosti. Vďaka všetkým týmto prednostiam v kombinácii s osvedčenou koncepciou sáry dosahuje vysoký index RI s hodnotou 4,03.

* Skúšobná správa N°: L190714889 CTC Lyon – 22.08.2019



Ďalšie informácie
o uvex i-gonomics
Produktový systém.

Sila 4,2

Meracia metóda:

Absorpcia energie v oblasti päty

Výsledok merania:

Absorpcia energie = 40,8 J (IW 4,2)

**Nižšie zaťaženie,
prijemné chodenie a státie**



Hmotnosť 3,0

Meracia metóda:

Odváženie obuvi

Výsledok merania:

Hmotnosť produktu = 510 g (IW 3,0)

**Pocit ľahkosti pri nosení,
nižšia únava**



Výpočet indexu zníženia únavy:

Index zníženia únavy sa vypočítava z priemernej hodnoty troch indexových hodnôt (IW) pre parametre force (sila), weight (hmotnosť) a clima (klíma) – a má rozsah od 0 (= zlé) do 5 (= optimálne).



Klíma 4,9

Meracia metóda:

Meranie mikroklimy v obuvi

Výsledok merania:

Absolútna vlhkosť = 20,23 g/kg vzduchu (IW 4,9)

**Menej potenia,
menej intenzívny pocit vlhkosti**



Bezpečnostná obuv

Oblasti použitia ľahké · stredne náročné · náročné



Ľahké oblasti použitia

Medzi ľahké spôsoby použitia patria všetky oblasti, pri ktorých sa práce vykonávajú prevažne v interiéri a pri ktorých nie sú kladené vysoké nároky na fyzikálne vlastnosti podošvy. Patria medzi ne napr. montážne pracoviská, ako aj skladovacie a logistické prevádzky.



Stredne náročné oblasti použitia

Pri stredne náročných oblastiach použitia ide zväčša o striedavé používanie v interiéri a v exteriéri a na robustnosť podošvy sú už kladené oveľa vyššie požiadavky. Typickými používateľmi sú remeselníci, zamestnávateľi vo verejnom sektore a chemický priemysel.



Náročné oblasti použitia

Pri náročných oblastiach použitia sú na obuv, jej životnosť aj stabilitu kladené rozsiahle požiadavky pôsobením externých vplyvov. Medzi tieto oblasti patria najmä ťažké strojárstvo a stavebný priemysel, a to najmä pozemné a podzemné staviteľstvo.

Bezpečnostná obuv

Prehľad piktogramov

climazone


uvex climazone je inovatívna technológia regulácie klimatického komfortu celého tela. Spoločnosti uvex sa spojením odborných znalostí v oblasti výskumu, produktového vývoja a používania inteligentných materiálov a výrobných technológií podarilo vytvoriť jedinečný systém produktov, ako napr. rad bezpečnostnej obuvi s optimalizovaným klimatickým komfortom. Ďalšie podrobnosti sú uvedené na str. 342.



ESD označuje kontrolované odvádzanie elektrostatickej energie, ktorá môže pri nekontrolovanom vybití poškodiť elektronické komponenty alebo spôsobiť výbuch. Bezpečnostná obuv označená symbolom ESD spĺňa technické špecifikácie ESD so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov. Podrobné vysvetlenie je uvedené na str. 350.



Niektoré materiály, ako sú silikóny, zmäkčovadlá a podobné látky, môžu obmedzovať priľnavosť lakov na povrchoch. Materiály podrážok na takto označenej obuvi boli náležitým spôsobom preskúšané a schválené automobilovým priemyslom.



Systém uvex xenova®

Systém uvex xenova® je výkonný bezpečnostný nekovový systém slúžiaci na ochranu chodidla v bezpečnostnej obuvi.

Ochranný kryt špičky uvex xenova® najnovšej generácie: Nekovová špička dokonale sedí na nohe a nespôsobuje otlaky. To zaručuje výnimočné pohodlie pri nosení najmä počas prác na kolenách a pri nárazoch do prekážok.

Medzipodrážka uvex xenova® odolná proti prieniku: Nekovová, ohybná medzipodrážka xenova® odolná proti prieniku svojou šírkou dokonale dosadá na stielku. Vďaka tomu pokrýva 100 % povrchu chodidla, nepôsobí ako chladivý tepelný most, a tým zvyšuje komfort pri nosení.



uvex medicare

Symbolom uvex medicare je označená bezpečnostná obuv, ktorá je certifikovaná na ortopedické úpravy a úpravy obuvi podľa smernice 112-191 nemeckého úradu DGUV alebo rakúskej normy ÖNORM Z 1259.



uvex construction

Hodí sa predovšetkým na používanie v stavebníctve.

BOA®

Systém Boa® Fit poskytuje špičkovu prepracované ergonomické riešenia dokonale prispôbujúce danej oblasti použitia obuvi, ktoré sa používajú v rozličných kategóriách (šport, bezpečnosť práce, ako aj v lekárskej oblasti). Podrobné vysvetlenie je uvedené na str. 343.



Dámske a pánske anatomické kopytá obuvi uvex

Na zabezpečenie dokonalého tvaru pre ženy aj mužov nosiacich bezpečnostnú obuv je potrebné zohľadniť špecifické požiadavky dámskych a pánskych chodidiel. Bezpečnostná obuv označená týmito symbolmi bola vyhotovená na dámskych anatomických kopytách veľkosti 35 až 40.



Bezpečnostná obuv

Normy · Označenia

Označenie na obuvi

Znak výrobcu	uvex	Znak CE
Typové označenie výrobcu	91 8543.8 42	Údaje o veľkosti
Údaje príslušnej európskej normy	EN ISO 20345:2011	Dátum výroby
Symbol pre ochrannú funkciu	S1 SRC	Číslo tovarovej položky
	Made/Produziert in Italy for/für UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH Würzburger Str. 181–189 D-90766 Fürth, Germany	Poštová adresa výrobcu
	07/2019	

Označenie obuvi určenej na komerčné použitie

Základné a dodatočné požiadavky na napr. koženú obuv	Bezpečnostná obuv EN ISO 20345	Bezpečnostná obuv EN ISO 20347
Základné požiadavky na obuv a odolnosť ochrannej špičky proti nárazom	SB 200 joulov	OB Žiadne požiadavky
Dodatočné požiadavky: Uzavretá oblasť päty Antistatická verzia Absorpcia energie v oblasti päty Odolnosť proti palivám	S1	O1 (bez odolnosti proti palivám)
Dodatočné požiadavky: ako vyššie, okrem toho presiaknutie a absorpcia vody	S2	O2
Dodatočné požiadavky: ako vyššie, okrem toho Odolnosť proti prieniku* Profilovaná podošva	S3	O3
Základné a dodatočné požiadavky na napr. obuv z PVC alebo PU		
Základné požiadavky na obuv a odolnosť ochrannej špičky proti nárazom	SB 200 joulov	OB Žiadne požiadavky
Dodatočné požiadavky: Antistatická verzia Absorpcia energie v oblasti päty Odolnosť proti palivám Odolnosť proti prieniku* Profilovaná podošva	S5	O5
Výber príslušnej obuvi závisí od druhu ohrozenia. Pri všetkých druhoch obuvi môžu byť vyžadované dodatočné požiadavky (napr. požiadavky na tepelnú izoláciu alebo izoláciu proti chladu, odolnosť proti prieniku alebo elektrický prechodový odpor v ESD). Takáto obuv sa musí potom náležitým spôsobom označiť. Zásady testovania pre všetky základné aj dodatočné požiadavky sú špecifikované v norme EN ISO 20344.		

Jedna z nasledujúcich troch požiadaviek musí byť splnená a označená na obuvi.

Označ.	Testované vlastnosti	Skúšobné podmienky	Koeficient trenia
SRA	Protišmykové vlastnosti na podlahe z keramických dlaždíc s roztokom laurylsulfátu sodného NaLS	Posuv päty dopredu Posuv dopredu po rovnej ploche	Nie menej ako 0,28 Nie menej ako 0,32
SRB	Protišmykové vlastnosti na ocelej podlahe s glycerínom	Posuv päty dopredu Posuv dopredu po rovnej ploche	Nie menej ako 0,13 Nie menej ako 0,18
SRC	Protišmykové vlastnosti na podlahe z keramických dlaždíc s roztokom laurylsulfátu sodného a na ocelej podlahe s glycerínom	Týka sa všetkých skúšobných podmienok uvedených v bode a. a b.	

Bezpečnostná obuv

Normy · Označenia

Dodatočné požiadavky na špeciálne oblasti použitia so zodpovedajúcimi symbolmi (výňatok)

SYMBOL	KRYTÉ RIZIKO	EN ISO 20345					EN ISO 20347			
		SB	S1	S2	S3	S5	OB	O1	O2	O3
–	Základná požiadavka									
P	Odolnosť proti prieniku*									
A	Antistatická obuv									
E	Schopnosť absorpcie energie v oblasti päty									
HI	Termoizolácia									
CI	Izolácia pred chladom									
WRU	Odolnosť zvršku obuvi proti presiaknutiu a absorpcii vody									
HRO	Vlastnosti podošvy pri styku s kontaktným teplom (+300 °C/min)									
WR	Vodotesnosť celej obuvi									
M	Ochrana predpriehlavku chodidla									
FO	Odolnosť proti oleju a benzínu									

 Spĺňa predpísané požiadavky

 Požiadavka môže byť splnená, ale nie je predpísaná

* Odolnosť proti prieniku

Pozor: Upozorňujeme, že odolnosť proti prieniku tejto obuvi bola stanovená v laboratóriu pomocou tupého testovacieho klinca s priemerom 4,5 mm a pôsobením sily 1 100 N. Pri pôsobení vyšších síl alebo pri tenších klincoch sa zvyšuje riziko prieniku. V takýchto prípadoch je potrebné zohľadniť alternatívne preventívne opatrenia.

V obuvi OOPP sú v súčasnosti dostupné dva všeobecné typy vložiek na ochranu proti prieniku. Ide o kovové a nekovové materiály. Oba spĺňajú minimálne požiadavky na odolnosť proti prieniku podľa noriem vyznačených na obuvi, ale každá z nich má odlišné dodatočné výhody alebo nevýhody, a to vrátane nasledujúcich:

Kovové – ich odolnosť je menej závislá od tvaru špicatého predmetu/nebezpečenstva (napr. priemer, geometria, ostrosť). V dôsledku obmedzení pri výrobe obuvi nie je možné pokryť celú plochu chodidla na obuvi.

Nekovové – môžu byť ľahšie, ohybnejšie a pokrývajú väčšiu plochu v porovnaní s kovovými, ale ich odolnosť proti prieniku je viac závislá od tvaru ostrého predmetu/nebezpečenstva (napr. priemer, geometria, ostrosť).

Ďalšie informácie o type vložky do obuvi odolnej proti prieniku získate od výrobcu alebo dodávateľa pomocou údajov uvedených v informáciách pre používateľa.



Bezpečnostná obuv ESD

Elektrostatika

V priemyselnom prostredí zohráva veľmi dôležitú úlohu regulácia nežiaduceho elektrostatického náboja. Čoraz viac pracovníkov prichádza do styku s elektrostaticky citlivými procesmi alebo s elektrostaticky citlivými materiálmi či predmetmi. Na všetkých týchto pracoviskách je často nevyhnutné používať bezpečnostnú obuv ako súčasť systému na odvádzanie elektrostatického náboja.

Bez ohľadu na rôzne metódy merania aj naďalej platí prechodový odpor v rozsahu od 100 kiloohmov ($1,0 \times 10^5 \text{ Ohm}$) a 35 megaohmov ($3,5 \times 10^7 \text{ Ohm}$), aby boli splnené všetky relevantné normy (napr. EN ISO 20345, EN 61340).

Všetky takto certifikované výrobky v tomto katalógu sú označené symbolom ESD.



Tieto výrobky sú zároveň vhodné aj v súlade so špecifikáciou pre vybíjajúcu obuv v technickom predpise pre nebezpečné látky (TRGS) 727 „Eliminácia nebezpečenstva vznietenia elektrostatickými výbojmi“.

Prechodový odpor			
Nízky odpor (vodivá obuv)	Antistatická obuv podľa EN ISO 20345		Vysoký odpor (izolujúca obuv)
	$1 \times 10^5 \Omega \leq R \leq 1 \times 10^9 \Omega$ (od 100 kiloohmov do 1 gigaohmu)		
	Vybíjacia obuv proti elektrostatickému náboju podľa EN 61340-4-3		
	$1 \times 10^5 \Omega \leq R \leq 1 \times 10^8 \Omega$ (od 100 kiloohmov do 100 megaohmov)		
	ESD podľa EN 61340-5-1		
			
$R < 1 \times 10^5 \Omega$ (100 kiloohmov)	$R < 3,5 \times 10^7 \Omega$ (35 megaohmov)		$R > 1 \times 10^9 \Omega$ (1 gigaohm)
	10 ⁵	3,5 × 10 ⁷	10 ⁹ Ohm

R = elektrický odpor

Bezpečnostná obuv

Systém rôznych šírok uvex

Systém rôznych šírok uvex

Systém rôznych šírok pre bezpečnostnú obuv označuje ponuku modelov obuvi s rovnakou veľkosťou, ale odlišnou šírkou. Tieto rôzne šírky sa merajú na najširšom mieste chodidla. Pritom sa meria obvod chodidla v oblasti medzi prvým kĺbom palca a prvým kĺbom malíčka, prípadne sa môže zmerať šírka chodidla na tomto mieste (znázornenie na obrázku).

Rozdelenie veľkostí a prislúchajúcich rozmerov nájdete v nasledujúcej tabuľke (všetky rozmery sú v mm):

Anatomický obvod chodidla

Prvý kĺb palca

Prvý kĺb malíčka

Veľkosť obuvi uvex	Dĺžka chodidla	Šírka 10 Obvod	Šírka 11 (štandard) Obvod	Šírka 12 Obvod	Šírka 14 Obvod
35	217	216,5	222,5	228,5	240,5
36	225	221	227	233	245
37	232	225,5	231,5	237,5	249,5
38	240	230	236	242	254
39	247	234,5	240,5	246,5	258,5
40	255	239	245	251	263
41	262	243,5	249,5	255,5	267,5
42	270	248	254	260	272
43	277	252,5	258,5	264,5	276,5
44	285	257	263	269	281
45	292	261,5	267,5	273,5	285,5
46	300	266	272	278	290
47	307	270,5	276,5	282,5	294,5
48	315	275	281	287	299
49	322	279,5	285,5	291,5	303,5
50	330	284	290	296	308
51	337	288,5	294,5	300,5	312,5
52	345	293	299	305	317

Všetky údaje sú v mm

V závislosti od dĺžky chodidla používateľa je možné z tabuľky zistiť potrebnú šírku. Rôzne šírky sú nasledujúcim spôsobom priradené k číslam tovarových položiek uvex:

► V prípade otázok sa obráťte na zákaznícky servis spoločnosti uvex na adrese uvex@uvex-safety.sk

uvex Číslo tovarovej položky	Šírka	Označenie	Rozsah veľkostí
XXXX.1	10	EN ISO 20345:2011 S1 P alebo S3	V závislosti od modelu
XXXX.2	11 (štandard)		
XXXX.3	12		
XXXX.4	14		
XXXX.7	10	EN ISO 20345:2011 S1 alebo S2	
XXXX.8	11 (štandard)		
XXXX.9	12		
XXXX.0	14		

Aplikácia na určenie a výber veľkosti uvex

V prípade bezpečnostnej obuvi zohráva výber správnej veľkosti obuvi mimoriadne dôležitú úlohu pri vnímaní ochranných funkcií obuvi. Okrem toho dlhodobý komfort nosenia zaručí iba ergonomický tvar. Údaje o veľkosti sa však môžu v závislosti od výrobcu líšiť. Pomocou aplikácie na určenie a výber veľkosti uvex

je možné zistiť správnu veľkosť aj šírku obuvi značky uvex, aby ste počas pracovného dňa dosiahli dokonale pohodlné a príjemné nosenie.





Nová obuv uvex 1 G2.

Tlmí. Stabilizuje. Vracia späť energiu.

Science. Not fiction — uvex i-PUREnrj

Priekopnícka bezpečnostná obuv uvex 1 G2 prináša budúcnosť plnú energie. Moderná technológia polyuretánovej podrážky uvex i-PUREnrj rozloží energiu pri došliapnutí na celú podrážku a vráti ju späť k používateľovi, čím prináša úplne novú úroveň tlmenia a stability. Každý pracovný deň plní energiu v oveľa vyššom komforte a s oveľa menej unavenými nohami.

- o 100 % vyššia absorpcia energie, ako predpisuje norma EN ISO 20345.
- 66 % spätné získavanie energie na päte.*
- 59 % spätné získavanie energie v prednej oblasti chodidla.*
- o 29 % účinnejšie tlmenie po prejdení 1 000 km v porovnaní so štandardnými polyuretánovými podrážkami.*
- o 21 % nižšie vnímaný pocit únavy po pracovnom dni v porovnaní so štandardnými polyuretánovými podrážkami.

Ďalšie informácie sú
uvedené na adrese
[www.uvex-safety.com/
uvex1G2](http://www.uvex-safety.com/uvex1G2)



Bezpečnostná obuv

uvex 1 G2



68467
68468
68469
68460



68497
68498
68499
68490



uvex 1 G2 · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Poltopánka S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahká bezpečnostná poltopánka s perforovaným (S1), resp. uzatvoreným zvrškom (S2)
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušajúce príľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené

Ochranné prvky:

- moderná technológia podrážky uvex i-PUREnrj s najlepšimi tlmiacimi vlastnosťami v prednej časti chodidla a na päte, dobré spätné odovzdanie nášľapnej energie (rebound) po celej ploche medzipodrážky a optimálna stabilita vďaka penovej výstuhe päty
- spĺňa predpisy ESD vďaka zdovodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- nový, širší, 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý, na viac voľnosti pre prsty a optimálny ergonomický tvar

- podošva s ergonomickým tvarom využíva najnovšie biomechanické poznatky a skladá sa z dvojvrstvového polyuretánu uvex i-PUREnrj s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami, vďaka profilovej štruktúre je veľmi vhodná na použitie na priemyselných podlahách

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým, širším anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrovňového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov. Pri poltopánke S1 je zvršok perforovaný, model S2 má hydrofóbný povrch
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla, ako aj dobrým vystužením klenby chodidla
- jazyk (poltopánka S1), resp. uzatvorený jazyk (poltopánka S2) a manžeta s mäkkou výstelkou
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 G2	Perforovaná poltopánka S1 SRC				Poltopánka S2 SRC			
Č. pol.	68467	68468	68469	68460	68497	68498	68499	68490
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC				EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr				mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny				podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár



uvex



Video

Vítězní pracanti – uvex 1 sport



Designed for Individuals



Športový charakter.

Športový dizajn v kombinácii s dômyselnou funkčnosťou: Model uvex 1 sport si vás získa svojím mladistvým, moderným vzhľadom, ako aj prvotriednym komfortom nosenia. Za ten vďaka nízkej hmotnosti, špičkovým materiálom s optimálnou reguláciou klímy a ergonomicky tvarovanej podrážke.

uvex 1 sport – váš ideálny partner v práci aj na bežné nosenie.

Priedušný variant.

Priedušný zvršok zo sieťovaného materiálu zvršku zaručí optimálnu reguláciu klímy v obuvi. Športový vzhľad modelu uvex 1 sport zvýši používateľský komfort pri nosení bezpečnostnej obuvi.

Webová stránka



Lahká verzia. Ergonomický tvar.

Podrážka uvex 1 sport

- ergonomicky tvarovaná podrážka z dvoj-hustotného polyuretánu na nenáročných oblastiach použitia
- vynikajúci komfort pri chôdzi
- univerzálne použitie na takmer všetkých podkladoch
- veľmi dobré protišmykové vlastnosti (SRC)
- odolnosť proti oteru
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu < 35 megaohmov
- bez obsahu látok narušujúcich prilnavosť lakov

Teraz k dispozícii aj ako pracovná obuv na strane 359.



Bezpečnostná obuv

uvex 1 sport



65971 65977
65972 65978
65973 65979
65974 65970



65991 65997
65992 65998
65993 65999
65994 65990



uvex 1 sport · Poltopánka S1 SRC/S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:

- moderná, mimoriadne ľahká a flexibilná bezpečnostná poltopánka S1 a S1 P
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušajúce príľnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (iba poltopánka S1 P)

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 sport	Poltopánka S1 P SRC				Poltopánka S1 SRC			
Č. pol.	65971	65972	65973	65974	65977	65978	65979	65970
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiál zvršku	textil							
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny							
Veľkosť	35 až 43	35 až 43	35 až 43	35 až 43	35 až 43	35 až 43	35 až 43	35 až 43
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

uvex 1 sport	Poltopánka S1 P SRC				Poltopánka S1 SRC			
Č. pol.	65991	65992	65993	65994	65997	65998	65999	65990
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiál zvršku	textil							
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny							
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 1 sport



65961
65962
65963
65964

65987
65988
65989
65980

65941 65947
65942 65948
65943 65949
65944 65940



DESIGN
AWARD
2018



reddot design award
winner 2018



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019



climazone

uvex 1 sport · Poltopánka S1 SRC/S3 SRC/S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:

- moderná, mimoriadne ľahká a flexibilná bezpečnostná poltopánka S1, S1 P a S3
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce príľnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (iba poltopánka S1 P a S3)

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 sport	Poltopánka S3 SRC				Poltopánka S1 SRC			
Č. pol.	65961	65962	65963	65964	65987	65988	65989	65980
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr				textil			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny				podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

uvex 1 sport	Poltopánka S1 P SRC				Poltopánka S1 SRC			
Č. pol.	65941	65942	65943	65944	65947	65948	65949	65940
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiál zvršku	textil				textil			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny				podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339



Bezpečnostná obuv

uvex 1 sport



65901
65902
65903
65904



65921
65922
65923
65924



uvex 1 sport · Poltopánka S1 P SRC/S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- moderná, mimoriadne ľahká a flexibilná bezpečnostná poltopánka S1 P a S3
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušajúce príľnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicke tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 sport	Poltopánka S1 P SRC				Poltopánka S3 SRC			
Č. pol.	65901	65902	65903	65904	65921	65922	65923	65924
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Materiál zvršku	textil				mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny				podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Bezpečnostná obuv

uvex 1 sport NC



65937
65938
65939



65957
65958
65959



uvex 1 sport NC · Poltopánka O1 FO SRC

Všeobecné vlastnosti:

- moderná, mimoriadne ľahká a flexibilná pracovná poltopánka O1 bez ochranného krytu špičky
- hodi sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušajúce príľnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 sport NC	Poltopánka O1 FO SRC			Poltopánka O1 FO SRC		
Č. pol.	65937	65938	65939	65957	65958	65959
Šírka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC			EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC		
Materiál zvršku	textil			textil		
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			podšívka z dištančnej sieťoviny		
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár



uvex 1 – nová definícia výkonu

Next Level Equipment



Zdokonalený tvar v oblasti kĺbov na optimálnu torziu a vysokú ohybnosť

Samočistiaci, optimálny protišmykový profil (označenie SRC)

Vynikajúca ohybnosť. Dokonalý komfort pri chôdzi.

Ergonomická konštrukcia podošvy podporuje prirodzený plynulý pohyb a ohybnosť chodidla.

Vložky TPU mimoriadne odolné proti oderu umožňujú bezpečné našľapovanie a pohyb chodidla a pomáhajú eliminovať úrazy



Kĺbová vložka na bezpečné stúpanie po rebríku

Otočný bod uľahčuje otáčanie v stoji



Ergonomická odľahčená konštrukcia. Menší pocit únavy.

Vynechať zbytočné, ale nič nezanedbať. Nižšia hmotnosť znižuje telesné zaťaženie, a tým aj nadmernú únavu a riziko poranenia. To sa dosahuje dômyselným princípom odľahčenej konštrukcie bezpečnostnej obuvi uvex 1. Pocítite to dennodenne. Najľahšia obuv uvex vo svojej triede, o cca 100 g ľahšia ako najpredávanejší model uvex motion style.



100 % účinnejšie tlmenie nárazov. Pociť pohodlia³.

Viacvrstvový tlmiaci systém modelu uvex 1 pozostávajúci z dvojvrstvovej PU podrážky uvex 1 a komfortnej stielky s optimálnym tlmením nárazov v oblasti päty a prednej časti chodidla je šetrný k vašej pohybovej sústave. Absorpcia energie pod pätou je takmer o 100 % vyššia, ako požaduje norma EN ISO 20345. Tomu hovoríme dokonalý komfort pri chôdzi.



Vysoká stabilita. Spôľahlivá opora a bezpečnosť.

Dokonalá stabilita v stoji aj pri chôdzi je rozhodujúca pre bezpečnosť práce. Zvonka viditeľná výstuha päty integrovaná do podrážky poskytuje stabilitu, dobré vedenie a dodatočnú ochranu. Variant „x-tended support“ poskytuje ešte účinnejšiu ochranu pred vyvrtnutím členka a nárazmi. Oba varianty podrážky bezpečne obopínajú chodidlo bez toho, aby obmedzili jeho ohybnosť.



Dizajn sáry uvex monoskin. Pohodlný tvar bez nadmerného tlaku.

Úplne nekovová sára uvex monoskin z najmodernejších mikrovláken poskytuje vďaka takmer úplne bezšvovému spracovaniu dokonalý komfort nosenia bez tlakových bodov pri dlhšom státi.

Bezpečnostná obuv uvex 1 poskytuje ochranu a podporuje chôdzu aj prirodzený pohyb ľudského tela. Na základe najnovších vedeckých poznatkov z oblasti fyziológie a inovatívnych technológií sa znižuje zaťaženie pohybového aparátu počas práce a zvyšuje sa celkový komfort používateľa.




100 % bez obsahu kovov



Ortopedické riešenia podľa DGUV 112-191* a ÖNORM Z1259

climazone



Anatomický tvar. Na optimálny komfort nosenia.

- flexibilný systém s viacerými šírkami v rozsahu 10 – 14** zaručí dokonalú oporu pri nosení
- individuálne prispôsobiteľný rýchlopínací systém (IAS)** umožňuje individuálne prispôsobenie
- anatomicky tvarovaný, nekovový ochranný kryt špičky zaručuje dokonalú bezpečnosť
- pri modeloch uvex 1 vo veľkostiach 35 až 40 bolo použité špeciálne dámske anatomické kopyto

Štandard uvex climazone. Pocit pohodlia s dokonalou klímou.

Velkoplošné perforácie, vysokopriedušný materiál zvršku a podšívka z vymedzovacej sieťoviny, ako aj komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti zabraňujú hromadeniu tepla a znižujú neprijemné potenie.

* V minulosti pod názvom BGR 191** Pri vybraných modeloch



Bezpečnostná obuv

uvex 1



85427
85428
85429
85420



85437
85438
85439
85430



Focus Open 2013
Silver



reddot design award
winner 2013



DESIGNPREIS
DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
2014
NOMINIERT



climazone

uvex 1 • Sandále S1 SRC • Perforovaná poltopánka S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahké a všestranné bezpečnostné sandále S1, resp. bezpečnostná poltopánka s perforovaným zvrškom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narušajúce príľnavosť lakov
- dvojité suchý zips s nastavením dĺžky (sandále), resp. individuálne prispôbitelná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným perforovaným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrovňového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tľmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

Sandále uvex 1 S1 SRC				
Č. pol.	85427	85428	85429	85420
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z diaľančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár
Perforovaná poltopánka uvex 1 S1 SRC				
Č. pol.	85437	85438	85439	85430
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z diaľančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár


Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 1



85447
85448
85449
85440



85457
85458
85459
85450



climazone

uvex 1 • Poltopánka S2 SRC • Vysoká šnurovací obuv S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná poltopánka S2, resp. vysoká obuv
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny zmäčkovadlá ani iné látky narušajúce prilnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicke tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj prietokovým materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrovňového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

Poltopánka uvex 1 S2 SRC

Č. pol.	85447	85448	85449	85440
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Vysoká šnurovací obuv uvex 1 S2 SRC

Č. pol.	85457	85458	85459	85450
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339



Bezpečnostná obuv

uvex 1



65657
65658
65659



65667
65668
65669



climazone BOA®

uvex 1 - Perforovaná poltopánka S1 SRC - Poltopánka S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahká, všestranná a perforovaná bezpečnostná poltopánka S1, resp. uzatvorená bezpečnostná poltopánka S2
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušajúce príľnavosť lakov
- Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného zapínania, lanka a vedenia lanka) umožňuje milimetrovo presné nastavenie, zachová ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicke tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou (model S1)
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1	Perforovaná poltopánka S1 SRC			Poltopánka S2 SRC		
Č. pol.	65657	65658	65659	65667	65668	65669
Šírka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Materiál zvršku	mikrovelúr			mikrovelúr		
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			podšívka z dištančnej sieťoviny		
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 1


85467
85468
85469

85477
85478
85479

climazone

uvex 1 · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Perforovaná vysoká šnurovací obuv S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná poltopánka S1, resp. vysoká obuv s perforovaným zvrškom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce príľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú priložené (poltopánka)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1	Perforovaná poltopánka S1 SRC			Perforovaná vysoká šnurovací obuv S1 SRC		
Č. pol.	85467	85468	85469	85477	85478	85479
Šírka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Materiál zvršku	mikrovelúr			mikrovelúr		
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			podšívka z dištančnej sieťoviny		
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár



Bezpečnostná obuv

uvex 1



85307
85308
85309



85347
85348
85349
85340



climazone

uvex 1 · Sandále S1 SRC · Poltopánka S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahké a všestranné bezpečnostné sandále S1, resp. bezpečnostná poltopánka S2
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušajúce príľnavosť lakov
- dvojité suchý zips s nastavením dĺžky (sandále)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou (sandále)
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvršku z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete (sandále), resp. na uzatvorenom jazyku a manžete (poltopánka)
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

Sandále uvex 1 S1 SRC				
Č. pol.	85307	85308	85309	
Šírka	10	11	12	
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	
Poltopánka uvex 1 S2 SRC				
Č. pol.	85347	85348	85349	85340
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 1


85317
85318
85319
85310

85327
85328
85329
85320

climazone

uvex 1 · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná poltopánka S1, resp. vysoká obuv s perforovaným zvrškom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušajúce príľnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zdovovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

Perforovaná poltopánka uvex 1 S1 SRC

Č. pol.	85317	85318	85319	85310
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Perforovaná vysoká šnurovacia obuv uvex 1 S1 SRC

Č. pol.	85327	85328	85329	85320
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339



Bezpečnostná obuv

uvex 1



65507
65508
65509
65500

65567
65568
65569
65560

65537
65538
65539
65530



climazone

uvex 1 · Sandále S1 SRC · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahké a všestranné bezpečnostné sandále S1, resp. bezpečnostná poltopánka a vysoká obuv S1 s perforovaným zvrškom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušajúce príľnavosť lakov
- dvojité suchý zips s nastavením dĺžky (sandále), resp. individuálne prispôbitelná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1	Sandále S1 SRC				Perforovaná poltopánka S1 SRC			
Č. pol.	65507	65508	65509	65500	65567	65568	65569	65560
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr				mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny				podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

uvex 1	Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC			
Č. pol.	65537	65538	65539	65530
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 1


65577
65578
65579
65570

65547
65548
65549
65540

climazone

uvex 1 · Poltopánka S2 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná poltopánka S2, resp. vysoká obuv
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce príľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicke tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovéluového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

Poltopánka uvex 1 S2 SRC				
Č. pol.	65577	65578	65579	65570
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár
Vysoká šnurovacia obuv uvex 1 S2 SRC				
Č. pol.	65547	65548	65549	65540
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339



Bezpečnostná obuv

uvex 1 x-tended support



85127
85128
85129



85117
85118
85119



Focus Open 2013
Silver



reddot design award
winner 2013



German
Design Award
WINNER 2015



climazone

uvex 1 x-tended support · Perforovaná poltopánka S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná poltopánka S1 s perforovaným zvrškom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narušajúce prínavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicke tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojvrstvného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- stredové a bočné vystuženie chodidla prostredníctvom špeciálne tvarovaného bočného rámu – tým sa dosahuje účinnejšia ochrana proti vyvrtnutiu, lepšia stabilita a vedenie, ako aj ochrana proti nárazu

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovynutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 x-tended support	Perforovaná poltopánka S1 SRC			Perforovaná poltopánka S1 SRC		
Č. pol.	85127	85128	85129	85117	85118	85119
Šírka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Materiál zvršku	mikrovelúr			mikrovelúr		
Materiál podrážky	podšívka z dištančnej sieťoviny			podšívka z dištančnej sieťoviny		
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Bezpečnostná obuv

uvex 1 x-tended support



85141
85142
85143



85191
85192
85193



climazone

uvex 1 x-tended support · Perforovaná poltopánka S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná poltopánka S1 P s perforovaným zvrškom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narušajúce príľnavosť lakov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

- stredové a bočné vystuženie chodidla prostredníctvom špeciálne tvarovaného bočného rámu – tým sa dosahuje účinnejšia ochrana proti vyvrtnutiu, lepšia stabilita a vedenie, ako aj ochrana proti nárazu
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrovňového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 x-tended support	Perforovaná poltopánka S1 P SRC			Perforovaná poltopánka S1 P SRC		
Č. pol.	85141	85142	85143	85191	85192	85193
Šírka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Materiál zvršku	mikrovelúr			mikrovelúr		
Materiál podrážky	podšívka z dištančnej sieťoviny			podšívka z dištančnej sieťoviny		
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár



Bezpečnostná obuv

uvex 1 x-tended support



85361
85362
85363



85161
85162
85163



85171
85172
85173



climazone

uvex 1 x-tended support · Sandále S1 P SRC · Poltopánka S3 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahké a všestranné bezpečnostné sandále S1 P, resp. bezpečnostná poltopánka a vysoká obuv S3
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušajúce príľnavosť lakov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- dvojité suchý zips s nastavením dĺžky (sandále)
- individuálne prispôsobiteľná elastická viažacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-hustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- stredové a bočné vystuženie chodidla prostredníctvom špeciálne tvarovaného bočného rámu – tým sa dosahuje účinnejšia ochrana proti vyvrtnutiu, lepšia stabilita a vedenie, ako aj ochrana proti nárazu (poltopánka a vysoká obuv)
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovynutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou (sandále), resp. uzatvoreným jazykom a manžetou
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovéľurového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete (sandále), resp. na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 x-tended support	Sandále S1 P SRC			Poltopánka S3 SRC			Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC		
Č. pol.	85361	85362	85363	85161	85162	85163	85171	85172	85173
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Materiál zvršku	mikrovelúr			mikrovelúr			mikrovelúr		
Materiál podrážky	podšívka z dištančnej sieťoviny			podšívka z dištančnej sieťoviny			podšívka z dištančnej sieťoviny		
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 1 x-tended support



65681
65682
65683



65671
65672
65673



uvex 1 x-tended support · Perforovaná poltopánka S1 P SRC · Poltopánka S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná poltopánka S1 P s perforovaným zvrškom, resp. bezpečnostná poltopánka S3
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce príľnavosť lakov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného zapínania, lanka a vedenia lanka) umožňuje milimetrovo presné nastavenie, zachová ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-hustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- stredové a bočné vystuženie chodidla prostredníctvom špeciálne tvarovaného bočného rámu – tým sa dosahuje účinnejšia ochrana proti vyvrtnutiu, lepšia stabilita a vedenie, ako aj ochrana proti nárazu
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou (model S1 P), resp. hydrofóbnym povrchom (model S3)
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 x-tended support	Perforovaná poltopánka S1 P SRC			Poltopánka S3 SRC		
Č. pol.	65681	65682	65683	65671	65672	65673
Šírka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Materiál zvršku	mikrovelúr			mikrovelúr		
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			podšívka z dištančnej sieťoviny		
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339



Bezpečnostná obuv

uvex 1 ladies



85607
85608

85627
85628



uvex 1 ladies · Sandále S1 SRC · Poltopánka S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahké a všestranne bezpečnostné sandále S1, resp. bezpečnostná poltopánka S2
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce prilnavosť lakov
- dvojité suchý zips s nastavením dĺžky (sandále)
- individuálne prispôsobiteľná elastická väzba šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú priložené (poltopánka)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj- hustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovynutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou (sandále)
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrovňového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete (sandále), resp. na uzatvorenom jazyku a manžete (poltopánka)

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 ladies	Sandále S1 SRC		Poltopánka S2 SRC	
Č. pol.	85607	85608	85627	85628
Šírka	10	11	10	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S2 SRC	
Materiál zvršku	mikrovelúr		mikrovelúr	
Materiál podrážky	podšívka z dištančnej sieťoviny		podšívka z dištančnej sieťoviny	
Veľkosť	35 až 43	35 až 43	35 až 43	35 až 43
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Všetky ostatné modely radu uvex 1 sú dostupné aj v dámskej verzii (od veľkosti 35).
Opisy produktov sú uvedené na str. 353 až 377.



Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 1 ladies



85617
85618



85647
85648



climazone

uvex 1 ladies · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná poltopánka S1, resp. vysoká obuv s perforovaným zvrškom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce príľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú priložené (poltopánka)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj- hustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovynutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrovňového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 ladies	Perforovaná poltopánka S1 SRC		Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC	
Č. pol.	85617	85618	85647	85648
Šírka	10	11	10	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S1 SRC	
Materiál zvršku	mikrovelúr		mikrovelúr	
Materiál podrážky	podšívka z dištančnej sieťoviny		podšívka z dištančnej sieťoviny	
Veľkosť	35 až 43	35 až 43	35 až 43	35 až 43
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár



Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339



Bezpečnostná obuv

uvex 1



85521
85522
85523
85524



uvex 1 • Poltopánka S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná obuv S3
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušajúce príľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené

Ochranné prvky:

- splňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicke tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku splňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z veľmi mäkkej hovädzej usne zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 Poltopánka S3 SRC

Č. pol.	85521	85522	85523	85524
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Materiál zvršku	odpudivý vodu, z prírodnej hladkej usne s plným licom			
Materiál podšívky	podšívka z diaľančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Bezpečnostná obuv

uvex 1


85551
85552
85553
85554


uvex 1 · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná vysoká obuv S3
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušajúce príľnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z veľmi mäkkej hovädzej usne zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC

Č. pol.	85551	85552	85553	85554
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Materiál zvršku	odpuďujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným licom			
Materiál podšívky	podšívka z diaľančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár



uvex 1 business – to najlepšie z oboch svetov

Dokonalé do kancelárie aj továrenskej haly.

Z pracovnej porady priamo do výroby? Spoločnosť uvex spája klasické modely zo sveta módy – derby poltopánka, členkové topánky typu desert a čižmy Chelsea do nového produktového radu bezpečnostnej obuvi. Bezpečnostná obuv uvex 1 business si dokáže poradiť so všetkým – štýlová a bezpečná zároveň! Jej atraktívny vzhľad dokonale ladí s elegantným a nenúteným štýlom biznismena, nový tvar ochrannéj kovovej špičky zároveň poskytne dostatok priestoru aj maximálnu ochranu pre prsty na nohách. Navyše vás každý model príjemne prekvapí prvotriednym komfortom nosenia. Od rána až do večera.

Dokonalý používateľský komfort

Výnimočne ľahká bezpečnostná obuv s moderným biznis vzhľadom sú dostupné vo variantoch S2 a S3 – v štýlovej modrej alebo sivej farbe.



Osvedčená bezpečnosť

Extra široká oceľová špička, bezkovová vložka odolná proti prieniku, ako aj protišmyková podrážka, ktorá takmer o 100 % presahuje požiadavky normy v oblasti tlmenia otrasov, poskytujú optimálnu ochranu.



Priedušné materiály

Vysokopriedušné materiály bez obsahu chrómu a pohodlná antistatická stielka spoločne vytvoria príjemnú klímu pre chodidlá – a to aj pri dlhšom používaní.



Príjemný pocit pri nosení

Inovatívny mikrovélúrový materiál s mäkkou vypchávkou a vložka do topánky s dodatočným tlmením v oblasti päty a prednej časti chodidla zaručujú uvoľnený pocit pri nosení.



Ortopedické
riešenia podľa
DGUV 112-191* a
ONORM Z1259

climazone



Dalšie informácie sú
uvedené na stránke
[www.uvex-safety.com/
uvex1business](http://www.uvex-safety.com/uvex1business)

* V minulosti pod názvom BGR 191

Highstreet Fashion meets Safety



Bezpečnostná obuv

uvex 1 business



84697
84698
84699



84281
84282
84283



uvex 1 business · Poltopánka S2 SRC · Poltopánka S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- moderné, mimoriadne ľahké a flexibilné pracovné poltopánky S2 a S3 – bezpečné, štýlové, dokonale pohodlné – s moderným biznis vzhľadom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce príľnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- robustná, výnimočne široká ocelová špička na dokonalé pohodlie pri nosení
- ergonomicky tvarovaná podošva z polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (variant S3)

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovynutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 business	Poltopánka S2 SRC			Poltopánka S3 SRC		
Č. pol.	84697	84698	84699	84281	84282	84283
Šírka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Materiál zvršku	mikrovelúr			mikrovelúr		
Materiál podšívky	textilná podšívka			textilná podšívka		
Veľkosť	39 až 52	39 až 52	39 až 52	39 až 52	39 až 52	39 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Bezpečnostná obuv

uvex 1 business



84271
84272
84273



84261
84262
84263



uvex 1 business · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC · Naťahovacie čižmy S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- moderné, mimoriadne ľahká a flexibilná vysoká šnurovacia obuv, resp. naťahovacie čižmy S3 – bezpečné, štýlové, dokonale pohodlné – s moderným biznis vzhľadom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušajúce príľnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- robustná, výnimočne široká ocelová špička na dokonalé pohodlie pri nosení
- ergonomicky tvarovaná podošva z polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku (vysoká šnurovacia obuv)
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 business	Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC			Naťahovacie čižmy S3 SRC		
Č. pol.	84271	84272	84273	84261	84262	84263
Šírka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Materiál zvršku	mikrovelúr			mikrovelúr		
Materiál podšívky	textilná podšívka			textilná podšívka		
Velkosť	39 až 52	39 až 52	39 až 52	39 až 52	39 až 52	39 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár



uvex business casual

Dokonalý vzhľad – špičková ochrana

Od klasickej elegancie až po športovú ležérnosť. Vďaka radu bezpečnostnej obuvi uvex business casual sa už nemusíte rozhodovať medzi viacerými typmi obuvi – v kancelárii aj vo výrobní hale budete celý deň dokonale elegantní aj bezchybne chránení.



9510

Optimálny klimatický komfort

Priedušná textilná podšívka a zvršková useň zaručia dobrú cirkuláciu vzduchu a odvádzanie tepla.

Komfortná priedušná stielka bude po celý deň optimálne absorbovať vlhkosť a cez noc znova vyschne.

Komfortný ergonomický tvar

Nové anatomické kopyto poskytuje dokonalú stabilitu chodidla a viac priestoru na prsty na nohách.

9510

Kvalitná zvršková useň z mäkučkej kože a vysokokvalitné funkčné textílie zvýrazňujú moderný charakter a doprajú vašim chodidlám dokonalé pohodlie pri nosení.



9511

Optimálne tlmenie otrasov

Lahká podošva z 2-hustotného polyuretánu a priepustná, vyberateľná pohodlná stielka s tlmením v oblasti päty a prednej časti chodidla poskytujú vyšší komfort pri chôdzi bez pocitu únavy.

9511

Kombinácia najjemnejšej, zamatovo hladkej a semišovej usne s textilnými prvkami a vysokokvalitnými funkčnými textíliami vytvárajú ležérne elegantný vzhľad a doprajú vašim chodidlám dokonalé pohodlie.



9512

Bezpečnosť pri každom kroku

Ergonomický tvar podrážky a označenie SRC zaručujú špičkové protišmykové vlastnosti na hladkých podlahách.

9512

Zvršková useň z mäkučkej kože s nadčasovo elegantnou perforáciou zvrška, ako aj vysokokvalitné funkčné textílie im dodávajú elegantný štýl a doprajú vašim chodidlám dokonalé pohodlie.



Podošva z PU

- ergonomicky tvarovaná vzorka
- výnimočne ohybná, vynikajúce tlmenie otrasov
- veľmi nízka hmotnosť vďaka jedinečnému systému podrážky z PU
- medzivrstvový systém s podošvou odolnou proti oderu a prerezaniu
- citelne účinnejšie protišmykové vlastnosti
- samočistiaca vzorka podošvy
- odolnosť proti oleju a benzínu
- nezanechávajú šmuhy
- krátkodobá odolnosť proti teplote do cca +120 °C

Bezpečnostná obuv

uvex business casual



95102
95108



95112



95122
95128



uvex business casual · Poltopánka S1 SRC a S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahké bezpečnostné poltopánky S1 a S1 P na nosenie v kancelárii od klasickej elegancie až po športovú ležérnosť
- derby strih s krídlovou špičkou a lýrovou perforáciou (95122 a 95128)
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce príľnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- robustná, oceľová ochranná špička
- oceľová medzipodrážka odolná proti prieniku (S1 P modely 95102, 95112 a 95122)
- samočistiaca ľahká podošva z DUO polyuretánu s najlepšou odolnosťou proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:

- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: textilná podšívka absorbujúca vlhkosť, priedušná zvršková useň a komfortná priedušná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka s účinným tmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex business casual	Poltopánka S1 P SRC	Poltopánka S1 SRC
Č. pol.	95102	95108
Šírka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku	koža	
Materiál podšívky	textilná podšívka	
Veľkosť	38 až 48	38 až 48
Objednávková jednotka	pár	pár

uvex business casual	Poltopánka S1 P SRC
Č. pol.	95112
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiál zvršku	koža, semiš
Materiál podšívky	textilná podšívka
Veľkosť	38 až 48
Objednávková jednotka	pár

uvex business casual	Poltopánka S1 P SRC	Poltopánka S1 SRC
Č. pol.	95122	95128
Šírka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku	koža	
Materiál podšívky	textilná podšívka	
Veľkosť	38 až 48	38 až 48
Objednávková jednotka	pár	pár



Bezpečnostná obuv

uvex office



95419



95414



95422

uvex office · Poltopánka S1 SRA

Všeobecné vlastnosti:

- kancelárska poltopánka v klasickom anglickom štýle v triede S1, „budapeštiansky“ tvar s krídlovou špičkou

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov (iba 95414)
- podošva z nitrilkaučuku krátkodobu odolná proti teplote až do 300 °C
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Ocelová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:

- ergonomický tvar
- ideálna klíma pre chodidlo vďaka priedušnej podšívke a hladkej, prírodnej zvrškovej usni s plným lícom
- mätko vystlaná manžeta
- komfortná stielka

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex office	Poltopánka S1 SRA	Poltopánka S1 SRA
Č. pol.	95419	95414
Šírka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Materiál zvršku	koža	koža
Materiál podšívky	syntetická podšívka	syntetická podšívka
Veľkosť	38 až 47	38 až 47
Objednávková jednotka	pár	pár

uvex office · Poltopánka S1 P SRA

Všeobecné vlastnosti:

- kancelárska poltopánka v klasickom anglickom štýle v triede S1 P, „budapeštiansky“ tvar s krídlovou špičkou

Ochranné prvky:

- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: ocelová medzipodrážka odolná proti prieniku (pri modeli S1 P), ocelová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:

- ergonomický tvar
- ideálna klíma pre chodidlo vďaka priedušnej podšívke a hladkej, prírodnej zvrškovej usni s plným lícom
- mätko vystlaná manžeta
- polyuretánová podošva s tlmením nárazov
- komfortná stielka

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex office	Poltopánka S1 P SRA
Č. pol.	95422
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
Materiál zvršku	koža
Materiál podšívky	syntetická podšívka
Veľkosť	38 až 47
Objednávková jednotka	pár

uvex office · Podošva z nitrilkaučuku

- excelentný komfort pri chôdzi
- protišmykové vlastnosti
- odolnosť proti oteru
- vysoká odolnosť proti porezaniu
- krátkodobá odolnosť podošvy až do teploty +300 °C
- antistatická verzia
- odolnosť proti oleju a benzínu
- vysoká odolnosť proti kyselinám a lúhom

uvex office · Podošva z polyuretánu

- excelentný komfort pri chôdzi
- protišmykové vlastnosti
- odolnosť proti oteru
- krátkodobá odolnosť podošvy až do teploty +120 °C
- antistatická verzia
- odolnosť proti oleju a benzínu
- s ocelovou medzipodrážkou



Bezpečnostná obuv

uvex motorsport



94969



94979

climazone

uvex motorsport Poltopánka S1 SRA

Všeobecné vlastnosti:

- moderné bezpečnostné poltopánky v S1 s dizajnom z prostredia automobilového športu
- ohybná protišmyková gumená podošva odolná voči oderu

Ochranné prvky:

- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:

- textilná podšívka, zvršková useň napa a vyberateľná komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti umožňujú optimálnu klímu pre chodidlá podľa uvex climazone
- veľmi dlhá oblasť šnurovania poskytuje vynikajúcu prispôbitelnosť individuálnemu tvaru chodidla
- optimálne tlmienie v oblasti päty prostredníctvom gélového tlmiaceho systému uvex hydroflex® GEL a vnútorného klinu na päte, ktorý absorbuje otrasy
- mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry a na jazyku

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex motorsport Poltopánka S1 SRA

Č. pol.	94969	94979
Šírka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Materiál zvršku	useň napa a semiš	useň napa
	textilná podšívka	textilná podšívka
Velkosť	36 až 48	36 až 48
Objednávková jednotka	pár	pár

Podošva uvex motorsport



- podošva z nitrilkaučuku
- excelentný komfort pri chôdzi
- protišmykové vlastnosti
- odolnosť proti oteru
- vysoká odolnosť proti porezaniu
- krátkodobá odolnosť podošvy až do teploty +180 °C
- antistatická verzia
- odolnosť proti oleju a benzínu
- vysoká odolnosť proti kyselinám a lúhom



Bezpečnostná obuv

uvex motion style



69752
69758



69788



69798



uvex motion style - Sandále S1 P SRC/S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahké bezpečnostné sandále S1 P a S1 so športovým dizajnom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce príľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľné na chodidlo vďaka dvojitému suchému zipsu

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykovými vlastnosťami
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceleová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (sandále S1 P)

Komfortné vlastnosti:

- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne prietvorné materiály výstelky a zvršku s perforáciou, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex® na optimálne tlmienie otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex motion style	Sandále S1 P SRC	Sandále S1 SRC
Č. pol.	69752	69758
Šírka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku	najmodernejší mikrovelúrový materiál	najmodernejší mikrovelúrový materiál
Materiál podšívky	podšívka z diaľančnej sieťoviny	podšívka z diaľančnej sieťoviny
Veľkosť	36 až 50	36 až 48
Objednávková jednotka	pár	pár

uvex motion style - Poltopánka S2 SRC - Vysoká šnurovací obuv S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahká bezpečnostná poltopánka S2, resp. vysoká obuv so športovým dizajnom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce príľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením (poltopánka)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykovými vlastnosťami
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceleová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:

- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne prietvorné materiály výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na uzatvorenom jazyku
- antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex® na optimálne tlmienie otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex motion style	Poltopánka S2 SRC	Vysoká šnurovací obuv S2 SRC
Č. pol.	69788	69798
Šírka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku	najmodernejší mikrovelúrový materiál	najmodernejší mikrovelúrový materiál
Materiál podšívky	podšívka z diaľančnej sieťoviny	podšívka z diaľančnej sieťoviny
Veľkosť	36 až 50	36 až 50
Objednávková jednotka	pár	pár

Bezpečnostná obuv

uvex motion style



69988



69898



69678



uvex motion style - Perforovaná poltopánka S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahká bezpečnostná poltopánka S1 s perforovaným zvrškom v športovom dizajne
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušajúce prilnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaisťovaním

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykovými vlastnosťami
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceleová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:

- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušné materiály výstelky a zvršku s perforáciou, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex® na optimálne tlmenie otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex motion style	Perforovaná poltopánka S1 SRC	Perforovaná vysoká šnúrovacia obuv S1 SRC
Č. pol.	69988	69898
Šírka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku	najmodernejší mikrovelúrový materiál	najmodernejší mikrovelúrový materiál
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	36 až 50	36 až 50
Objednávková jednotka	pár	pár

uvex motion style - Perforovaná vysoká šnúrovacia obuv S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahká bezpečnostná vysoká obuv S1 s perforovaným zvrškom v športovom dizajne
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušajúce prilnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykovými vlastnosťami
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceleová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:

- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušné materiály výstelky a zvršku s perforáciou, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex® na optimálne tlmenie otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex motion style	Perforovaná vysoká šnúrovacia obuv S1 SRC
Č. pol.	69678
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku	najmodernejší mikrovelúrový materiál
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	36 až 48
Objednávková jednotka	pár



Pushing the Limits!



Jednotka vo všetkých oblastiach

Inovatívny rad bezpečnostnej obuvi uvex 2 s triedou ochrany S3, S2 a S1 P sa nezľakne žiadnej výzvy:

Optimálne tlmenie otrasov, ergonomický tvar, nízka hmotnosť a najlepšie klimatické vlastnosti zaisťujú maximálny výkon pri každodennej práci a definujú nové štandardy pre bezpečnostnú obuv.

Energeticky úsporné a mimoriadne ľahké. Znižujú mieru únavy.

Tlmenie nárazov pre profesionálov. Odľahčenie pri každom kroku.

Spoločlivá stabilita. S maximálnou voľnosťou pohybu.

Pohodlný tvar bez nadmerného tlaku. Vďaka dizajnu sáry uvex monoskin.

Anatomický tvar. Na optimálny komfort nosenia.



Komfort pri chôdzi s dokonalou klímou. Vysoká priehľadnosť vďaka uvex climazone.

100 % prekonáva všetky normy

Vďaka absorpcii energie v oblasti päty až do 40 joulov zníži bezpečnostná obuv uvex 2 celkové zaťaženie tela pri chôdzi.

Aj napriek použitiu medzipodrážky odolnej proti prieniku (S3, S1 P) dokáže päta topánky absorbovať až o cca 100 % viac energie, ako požaduje norma EN ISO 20345.

Viacvrstvový tlmiaci systém uvex 2 a antistatická komfortná stielka s tlmením v oblasti päty a prednej časti chodidla chráni pohybovú sústavu na tvrdých a ťažko priechodných podkladoch.



- 1 Komfortná stielka
- 2 Medzipodrážka z PU
- 3 Podošva z PU alebo gumy



Nová definícia ľahkosti

Rad uvex 2 patrí medzi najľahšiu bezpečnostnú obuv triedy S3, S2 a S1 P pre náročné oblasti použitia v porovnateľnej ponuke OOPP.¹



Webová stránka



Video



Dokonalá ohybnosť

Neobmedzená voľnosť pohybu, dokonca aj pri klačaní, vďaka flexibilnej nekovovej medzipodrážke odolnej proti prieniku. Rýchly šnurovací systém uvex zaručuje pri poltopánkach individuálne prispôsobenie chodidla a stabilitu².


Vysoká stabilita

Priamo striekaný kryt špičky z PU spoľahlivo ochráni sáru pred opotrebovaním pri klačaní počas práce. Zvonka viditeľná výstuha päty integrovaná do podrážky poskytuje stabilitu, dobré vedenie a dodatočnú ochranu – bez toho, aby obmedzila komfort nosenia.



uvex 2

GTX VIBRAM® 100 % vodotesné. 100 % komfort.



GORE-TEX® Výnimočne komfortná obuv²

- dokonale vodotesná a veľmi priedušná
- bez izolácie na najúčinnnejšie odvádzanie tepla
- suchá a pohodlná aj pri vysokých teplotách alebo intenzívnej fyzickej aktivite



uvex 2 - Gumená podrážka¹ VIBRAM® – inšpirovaná turistikou



Gumená zmes vyvinutá exkluzívne pre spoločnosť uvex je optimalizovaná na stredne náročné oblasti použitia v náročných terénnych podmienkach a popri základných vlastnostiach podrážky PU/PU uvex 2 disponuje aj ďalšími funkciami:

- ① ľahká ako podrážka z PU
- ② krátkodobá odolnosť proti teplu až do +300 °C (označenie HRO)
- ③ vysoká odolnosť proti prerezaníu
- ④ tepelná izolácia (označenie HI, testované pri teplote +150 °C)
- ⑤ vyššia účinnosť pri nízkych teplotách a protišmykové vlastnosti
- ⑥ účinnejšia odolnosť proti chemikáliám v porovnaní s podrážkami z PU
- ⑦ s možnosťou ortopedického prispôbenia podľa smernice DGUV 112-191 a normy ÖNORM Z1259

Bezpečnostná obuv

uvex 2


65261
65262
65263

65271
65272
65273

65331
65332
65333


uvex 2 GTX VIBRAM® · Poltopánka S3 WR HI HRO SRC · Vysoká šnurovací obuv S3 WR HI HRO SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahká a ohybná, vodotesná bezpečnostná poltopánka, resp. vysoká obuv triedy S3 WR
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú priložené (6526x)
- Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného zapínania, lanka a vedenia lanka) umožňuje milimetrovo presné nastavenie, zachová ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení (6533x)

Ochranné prvky:

- 100 % vodotesnosť vďaka materiálu GORE-TEX® (označenie WR)
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- výnimočne ľahká, dvojvrstvová podrážka z polyuretánovej medzipodrážky s dokonalým tlmením nárazov a účinnej protišmykovej gumenej podrážky VIBRAM®
- označenie HI pre tepelne izolačnú podkladovú vrstvu (testovaná podľa normy pri teplote +150 °C)
- označenie HRO pre podkladovú vrstvu krátkodobu odolnú proti teplu až do +300 °C
- bezpečné státie aj na rebriku vďaka stabilizujúcej oblasti členka
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:

- priehľadná, no zároveň vodotesná
- vďaka materiálom značky GORE-TEX® výnimočný komfort nosenia, ku ktorému prispieva novovytvorené anatomické kopyto, ako aj priehľadné materiály optimalizujúce klímu chodidla
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovélnového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- vyššia účinnosť gumenej podrážky VIBRAM® pri nízkych teplotách
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 GTX Vibram®	Poltopánka S3 WR HI HRO SRC			Vysoká šnurovací obuv S3 WR HI HRO SRC			Poltopánka S3 WR HI HRO SRC		
Č. pol.	65261	65262	65263	65271	65272	65273	65331	65332	65333
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC		
Materiál zvršku	mikrovelúr			mikrovelúr			mikrovelúr		
Materiál podrážky	laminát GORE-TEX®			laminát GORE-TEX®			laminát GORE-TEX®		
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

GORE-TEX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti W. L. GORE & Associates. | VIBRAM® je registrovaná ochranná známka spoločnosti VIBRAM S. P. A.

Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA



Bezpečnostná obuv

uvex 2



65221 65227
65222 65228
65223 65229
65224 65220

65231 65237
65232 65238
65233 65239
65234 65230



climazone



uvex 2 VIBRAM® · Poltopánka S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC · Vysoká šnurovacia obuv S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahké a ohybné bezpečnostné poltopánky, resp. vysoká obuv triedy S2 a S3
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

- výnimočne ľahká, dvojvrstvová podošva z medzipodrážky s dokonalým tlmením nárazov a účinnej protišmykovej gumenej podošvy VIBRAM®
- označenie HI pre tepelne izolačnú podkladovú vrstvu (testovaná podľa normy pri teplote +150 °C)
- označenie HRO pre podkladovú vrstvu krátkodobu odolnú proti teplu až do +300 °C
- bezpečné státie aj na rebriku vďaka stabilizujúcej oblasti členka
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (pri modeloch S3)

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovynutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z veľmi mäkkkej hovádzky usne zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 VIBRAM®	Poltopánka S3 HI HRO SRC				Vysoká šnurovacia obuv S3 HI HRO SRC			
Č. pol.	65221	65222	65223	65224	65231	65232	65233	65234
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Materiál zvršku	odpudivý vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom				odpudivý vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom			
Materiál podšívky	podšívka z diaľančnej sieťoviny				podšívka z diaľančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

uvex 2 VIBRAM®	Poltopánka S2 HI HRO SRC				Vysoká šnurovacia obuv S2 HI HRO SRC			
Č. pol.	65227	65228	65229	65220	65237	65238	65239	65230
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC			
Materiál zvršku	odpudivý vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom				odpudivý vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom			
Materiál podšívky	podšívka z diaľančnej sieťoviny				podšívka z diaľančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 2


65311
65312
65313

65303



uvex 2 VIBRAM® · Poltopánka S3 HI HRO SRC · Zimná vysoká obuv S3 CI HI HRO SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahká a ohybná bezpečnostná poltopánka, resp. zimná vysoká obuv triedy S3 (dostupná iba so šírkou 12)
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného zapínania, lanka a vedenia lanka) umožňuje milimetrovo presné nastavenie, zachová ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení (poltopánka)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

- výnimočne ľahká, dvojvrstvá podošva z medzipodrážky s dokonalým tlmením nárazov a účinnej protišmykovej gumenej podošvy VIBRAM®
- štruktúra obuvi s izoláciou proti chladu (označenie CI podľa EN ISO 20345, iba zimná vysoká obuv)
- označenie HI pre tepelne izolačnú podkladovú vrstvu (testovaná podľa normy pri teplote +150 °C)
- označenie HRO pre podkladovú vrstvu krátkodobu odolnú proti teplu až do +300 °C
- bezpečné státie aj na rebriku vďaka stabilizujúcej oblasti členka
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z veľmi mäkkej hovädzej usne zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 VIBRAM®	Poltopánka S3 HI HRO SRC			Vysoká zimná obuv S3 HI HRO SRC
Č. pol.	65311	65312	65313	65303
Šírka	10	11	12	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
Materiál zvršku	odpuďzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom			odpuďzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			teplá podšívka
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

VIBRAM® je registrovaná ochranná známka spoločnosti VIBRAM S. P. A.

Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA



Bezpečnostná obuv

uvex 2



65201
65202
65203
65204



65211
65212
65213
65214



climazone

uvex 2 VIBRAM® · Sandále S1 P HRO SRC · Perforovaná poltopánka S1 P HRO SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahké a ohybné bezpečnostné sandále, resp. perforovaná bezpečnostná poltopánka S1 P
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- dvojité suchý zips s nastavením dĺžky (sandále), resp. individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicke tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- výnimočne ľahká, dvojvrstvá podošva z polyuretánovej medzipodrážky s dokonalým tlmením nárazov a účinnej protišmykovej gumenej podošvy VIBRAM®
- označenie HRO pre podkladovú vrstvu krátkodobu odolnú proti teplu až do +300 °C
- bezpečné státie aj na rebriku vďaka stabilizujúcej oblasti členka
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovynutým anatomicke kopytám, ako aj prietuchným perforovaným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvršku z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- vyššia účinnosť gumenej podrážky VIBRAM® pri nízkych teplotách
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomicke kopyt

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia


uvex 2 VIBRAM®	Sandále S1 P HRO SRC				Perforovaná poltopánka S1 P HRO SRC			
Č. pol.	65201	65202	65203	65204	65211	65212	65213	65214
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr				mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z diaľančnej sieťoviny				podšívka z diaľančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Dalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 2


65281
65282
65283
65284

65291
65292
65293
65294

climazone

uvex 2 VIBRAM® · Poltopánka S3 HI HRO SRC · Vysoká šnurovací obuv S3 HI HRO SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahká a ohybná bezpečnostná poltopánka, resp. vysoká obuv triedy S3
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicke tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- výnimočne ľahká, dvojvrstvová podošva z polyuretánovej medzipodrážky s dokonalým tlmením nárazov a účinnej protišmykovej gumenej podošvy VIBRAM®
- označenie HI pre tepelne izolačnú podkladovú vrstvu (testovaná podľa normy pri teplote +150 °C)
- označenie HRO pre podkladovú vrstvu krátkodobu odolnú proti teplu až do +300 °C
- bezpečné státie aj na rebriku vďaka stabilizujúcej oblasti členka
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovynutým anatomicke kopytám, ako aj predišným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvršku z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- vyššia účinnosť gumenej podrážky VIBRAM® pri nízkych teplotách
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomicke kopyt

Oblasti použitia:


- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 VIBRAM®	Poltopánka S3 HI HRO SRC				Vysoká šnurovací obuv S3 HI HRO SRC			
Č. pol.	65281	65282	65283	65284	65291	65292	65293	65294
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr				mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny				podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár



Podrážka uvex 2 PU/PU

Dokonalá istota pri každom kroku



Stabilná outdoorová podrážka uvex 2 PU/PU s dokonalým tlmením nárazov zaručí pevný krok aj postoj počas celého pracovného dňa.

- | | |
|---|---|
| <p>1 Vložky TPU odolné proti oderu na bezpečné našlapovanie a pohyb pomáhajú predchádzať pracovným úrazom.</p> <p>2 Odolnosť proti oleju a benzínu. Krátkodobá odolnosť proti teplotám do +120 °C.</p> <p>3 S možnosťou ortopedického prispôsobenia podľa smernice DGUV 112-191 a normy ÖNORM Z1259.</p> <p>4 Bez obsahu látok narušujúcich priľnavosť lakov.</p> | <p>5 Optimalizovaná konštrukcia profilu v oblasti členka na stabilitu na rebríku.</p> <p>6 Hrubé, samočistiace drážky v podrážke zaručia dokonalú priľnavosť pre náročné oblasti použitia na nerovných alebo znečistených podlahách (označenie SRC).</p> <p>7 Splňa požiadavky ESD: Zvodový odpor < 35 megaohmov.</p> <p>8 Protišmykové vlastnosti (SRC)</p> |
|---|---|

Bezpečnostná obuv

uvex 2



65021 65027
65022 65028
65023 65029
65024 65020

65031 65037
65032 65038
65033 65039
65034 65030



climazone

uvex 2 · Poltopánka S3 SRC/S2 SRC · Vysoká šnurovací obuv S3 SRC/S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahké a ohybné bezpečnostné poltopánky, resp. vysoká obuv triedy S2 a S3
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce príľnavosť lakov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov

- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicke tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-hustotného polyuretánu s hrubou, samočistiacou vzorkou a veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- bezpečné státie aj na rebriku vďaka stabilizujúcej oblasti členka
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (modely S3)

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovynutým anatomickým kopytám, ako aj

priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi

- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z veľmi mäkkej hovádzky usne zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2	Poltopánka S2 SRC				Vysoká šnurovací obuv S2 SRC			
Č. pol.	65027	65028	65029	65020	65037	65038	65039	65030
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC				EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Materiál zvršku	odpuďujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom				odpuďujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom			
Materiál podšívky	podšívka z diaľančnej sieťoviny				podšívka z diaľančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

uvex 2	Poltopánka S3 SRC				Vysoká šnurovací obuv S3 SRC			
Č. pol.	65021	65022	65023	65024	65031	65032	65033	65034
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Materiál zvršku	odpuďujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom				odpuďujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom			
Materiál podšívky	podšívka z diaľančnej sieťoviny				podšívka z diaľančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339



Bezpečnostná obuv

uvex 2



65001
65002
65003
65004



65011
65012
65013
65014



climazone

uvex 2 · Sandále S1 P SRC · Perforovaná poltopánka S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahké a ohybné bezpečnostné sandále, resp. perforovaná bezpečnostná poltopánka S1 P
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- dvojité suchý zips s nastavením dĺžky (sandále), resp. individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúra s rýchlym zaistením, štandardné šnúry sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-hustotného polyuretánu s hrubou, samočistiacou vzorkou a veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- bezpečné státie aj na rebriku vďaka stabilizujúcej oblasti členka
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovynutým anatomickým kopytám, ako aj prietvorným perforovaným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrovňového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2	Sandále S1 P SRC				Perforovaná poltopánka S1 P SRC			
Č. pol.	65001	65002	65003	65004	65011	65012	65013	65014
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr				mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z diaľančnej sieťoviny				podšívka z diaľančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Bezpečnostná obuv

uvex 2


65081
65082
65083
65084

65091
65092
65093
65094

climazone

uvex 2 · Poltopánka S3 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahká a ohybná bezpečnostná poltopánka, resp. vysoká obuv triedy S3
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-hustotného polyuretánu s hrubou, samočistiacou vzorkou a veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- bezpečné státie aj na rebriku vďaka stabilizujúcej oblasti členka
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovynutým anatomickým kopytám, ako aj priehľadným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovélurového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2	Poltopánka S3 SRC				Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC			
Č. pol.	65081	65082	65083	65084	65091	65092	65093	65094
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr				mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z diaľančnej sieťoviny				podšívka z diaľančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár



uvex 2 xenova® – Robustne pestrý sortiment

Všestranný pomocník Univerzál



Použitie v interiéri aj exteriéri

Vďaka rade bezpečnostnej obuvi uvex 2 xenova® budete vždy kráčať suverénne, pevne a komfortne. Či už v interiéri alebo exteriéri je rad topánok uvex 2 xenova® tou správnou voľbou pre strojárstvo a výrobné technológie, spracovanie kovov, energetiku (výroba,

zásobovanie a distribúcia), komunálne prevádzky, strediská údržby diaľnic, železnice, dopravu a logistiku, letiská, remeslá, stavebníctvo, ako aj záhradníctvo a krajinotvorbu. uvex 2 xenova® – univerzál udávajúci trendy so širokým spektrom využitia.

Bezpečnosť bez použitia kovu

Systém uvex xenova® prináša optimálnu bezpečnosť prostredníctvom nekovového ochranného krytu špičky a voliteľnej nekovovej,

ohybnéj medzipodrážky odolnej proti prieniku – nepôsobí ako chladivý tepelný most, je ľahký a ohýbný na trvalý komfort nosenia.



Komfortný a ľahký spoločník

Bezpečnostná obuv uvex 2 xenova® nepozná kompromisy a je zameraná na vysoký komfort pri chôdzi. Dokonalé tlmenie, vysoká

priedušnosť, nízka hmotnosť a vynikajúci tvar spoločne vytvárajú jedinečnú kombináciu technológií značky uvex.



Ďalšie informácie sú uvedené na stránke www.uvex-safety.com/uvex2xenova



Štandard uvex climazone Vysokopriedušný materiál zvršku a podšívka z vymedzovacej sieťoviny, ako aj komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti zabráni hromadeniu tepla a zmierni nepríjemné potenie.



Systém rôznych širok uvex s 3 dostupnými šírkami a novovynuté anatomické kopytá zaručia dokonalý ergonomický tvar.



Ľahká a robustná podrážka z dvojhustotného polyuretánu uvex s veľmi účinnými protišmykovými vlastnosťami (SRC) a viacvrstvovým tmením.

Úžasne bohatý sortiment

Prostredníctvom kvalitného čierneho mikrovelúru a hladkej usne ponúka rad uvex 2 xenova® v rámci celého sortimentu ochranných tried S1, S1 P, S2 a S3 skutočne bohatý sortiment štýlov

s charakteristickými prvkami modrej, zelenej a červenej farby.

Prehľad všetkých modelov radu uvex 2 xenova® je uvedený na strane 402.



uvex



uvex 2 xenova®

Prehľad modelov

uvex 2 xenova® s mikrovéľúrovým materiálom zvršku

S1 Sandále		95537 95538 95539		95597 95598 95599		95047 95048 95049
		95531 95532 95533		95591 95592 95593		95041 95042 95043
S1 Perforovaná poltopánka		95547 95548 95549		95607 95608 95609		95057 95058 95059
		95581 95582 95583				
S2 Poltopánka		95577 95578 95579		95687 95688 95689		95087 95088 95089

uvex 2 xenova® s koženým materiálom zvršku

S2 Poltopánka		95557 95558 95559		95647 95648 95649		95067 95068 95069
		95567 95568 95569		95667 95668 95669		95077 95078 95079
S3 Poltopánka		95551 95552 95553		95641 95642 95643		95061 95062 95063
		95561 95562 95563		95661 95662 95663		95071 95072 95073

Bezpečnostná obuv

uvex 2 xenova®



95537
95538
95539



95597
95598
95599



95047
95048
95049



climazone

uvex 2 xenova® · Sandále S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahké a moderné bezpečnostné sandále triedy S1
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce prilhavosť lakov
- dvojité, individuálne nastaviteľné suché zipsy zapínané protiťahom

Ochranné prvky:

- spĺňa smernice na ochranu pred elektrosťatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-hustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 xenova®	Sandále S1 SRC			Sandále S1 SRC			Sandále S1 SRC		
Č. pol.	95537	95538	95539	95597	95598	95599	95047	95048	95049
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Materiál zvršku	mikrovelúr								
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny								
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339



Bezpečnostná obuv

uvex 2 xenova®



95531
95532
95533

95591
95592
95593

95041
95042
95043



climazone

uvex 2 xenova® · Sandále S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahké a moderné bezpečnostné sandále triedy S1 P
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäččovadlá ani iné látky narúšajúce príhľanosť lakov
- dvojité, individuálne nastaviteľné suché zipsy zapínané protiťahom

Ochranné prvky:

- spĺňa smernice na ochranu pred elektrosťatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj- hustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovytvoreným anatomickým kopytám, ako aj priehľadným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 xenova®	Sandále S1 P SRC			Sandále S1 P SRC			Sandále S1 P SRC		
Č. pol.	95531	95532	95533	95591	95592	95593	95041	95042	95043
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC								
Materiál zvršku	mikrovelúr								
Materiál podrážky	podšívka z diaľančnej sieťoviny								
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 2 xenova®



95547
95548
95549

95607
95608
95609

95057
95058
95059



climazone

uvex 2 xenova® · Perforovaná poltopánka S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahká a moderná bezpečnostná poltopánka S1 s perforovaným zvrškom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušajúce príľnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-hustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovynutým anatomickým kopytám, priedušným materiálom optimalizujúcim klímu, ako aj perforovanému materiálu zvršku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 xenova®	Perforovaná poltopánka S1 SRC			Perforovaná poltopánka S1 SRC			Perforovaná poltopánka S1 SRC		
Č. pol.	95547	95548	95549	95607	95608	95609	95057	95058	95059
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Materiál zvršku	mikrovelúr								
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny								
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339



Bezpečnostná obuv

uvex 2 xenova®



95581
95582
95583



uvex 2 xenova® · Perforovaná poltopánka S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahká a moderná bezpečnostná poltopánka S1 P s perforovaným zvrškom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce prilhavosť lakov
- Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného zapínania, lanka a vedenia lanka) umožňuje milimetrovo presné nastavenie, zachová ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení

Ochranné prvky:

- spĺňa smernice na ochranu pred elektros-tatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-my, neovplyvňuje ohybnosť topánky
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-hustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovy-vinutým anatomickým kopytám, priedušným materiálom optimalizujúcim klímu, ako aj perforovanému materiálu zvršku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 xenova®	Perforovaná poltopánka S1 P SRC		
Č. pol.	95581	95582	95583
Šírka	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Materiál zvršku	mikrovelúr		
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny		
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 2 xenova®



95577
95578
95579



95687
95688
95689



95087
95088
95089



climazone

uvex 2 xenova® · Poltopánka S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahká a moderná bezpečnostná poltopánka triedy S2
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušajúce príľnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa smernice na ochranu pred elektrosťatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-hustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 xenova®	Poltopánka S2 SRC			Poltopánka S2 SRC			Poltopánka S2 SRC		
Č. pol.	95577	95578	95579	95687	95688	95689	95087	95088	95089
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Materiál zvršku	mikrovelúr								
Materiál podrážky	podšívka z dištančnej sieťoviny								
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár



Bezpečnostná obuv

uvex 2 xenova®



95557
95558
95559

95647
95648
95649

95067
95068
95069



uvex 2 xenova® · Poltopánka S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná poltopánka triedy S2
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce príľnavosť lakov
- teplovzdorný pútkový šnurovací systém

Ochranné prvky:

- spĺňa smernice na ochranu pred elektros-tatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-hustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 xenova®	Poltopánka S2 SRC			Poltopánka S2 SRC			Poltopánka S2 SRC		
Č. pol.	95557	95558	95559	95647	95648	95649	95067	95068	95069
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Materiál zvršku	odpudivý vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom								
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny								
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Bezpečnostná obuv

uvex 2 xenova®



95567
95568
95569

95667
95668
95669

95077
95078
95079



climazone

uvex 2 xenova® · Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná vysoká šnurovacia obuv triedy S2
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce prínavosť lakov
- teplovzdorný pútkový šnurovací systém a dva páry šnurovacích háčikov

Ochranné prvky:

- spĺňa smernice na ochranu pred elektros-tatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-hustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 xenova®	Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC			Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC			Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC		
Č. pol.	95567	95568	95569	95667	95668	95669	95077	95078	95079
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Materiál zvršku	odpudivý vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom								
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny								
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár



Bezpečnostná obuv

uvex 2 xenova®



95551
95552
95553

95641
95642
95643

95061
95062
95063



climazone

uvex 2 xenova® · Poltopánka S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná poltopánka triedy S3
- dlhšia životnosť zvrškového materiálu nad ochrannou špičkou vďaka koženému krytu špičky s polyuretánovou povrchovou úpravou
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušajúce príľnavosť lakov
- teplvozodorný pútkový šnurovací systém

Ochranné prvky:

- spĺňa smernice na ochranu pred elektrosťatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-hustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 xenova®	Poltopánka S3 SRC			Poltopánka S3 SRC			Poltopánka S3 SRC		
Č. pol.	95551	95552	95553	95641	95642	95643	95061	95062	95063
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC								
Materiál zvršku	odpudivý vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom								
Materiál podrážky	podšívka z dištančnej sieťoviny								
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Bezpečnostná obuv

uvex 2 xenova®



95561
95562
95563

95661
95662
95663

95071
95072
95073



climazone

uvex 2 xenova® · Vysoká šnurovací obuv S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná vysoká šnurovací obuv triedy S3
- dlhšia životnosť zvrškového materiálu nad ochrannou špičkou vďaka koženému krytu špičky s polyuretánovou povrchovou úpravou
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäčkovadlá ani iné látky narušajúce prilnavosť lakov
- teplovzdorný pútkový šnurovací systém a dva páry šnurovacích háčikov

Ochranné prvky:

- spĺňa smernice na ochranu pred elektros-tatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-my, neovplyvňuje ohybnosť topánky
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-hustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 xenova®	Vysoká šnurovací obuv S3 SRC			Vysoká šnurovací obuv S3 SRC			Vysoká šnurovací obuv S3 SRC		
Č. pol.	95561	95562	95563	95661	95662	95663	95071	95072	95073
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC								
Materiál zvršku	odpudivý vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom								
Materiál podrážky	podšívka z diaľančnej sieťoviny								
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár



uvex 2 trend – nová definícia bezpečnosti a komfortu

Bežný pracovný deň môže byť taký pestrý.

Či už ide o montáž, alebo výrobu, žiadna čiarka v interiéri alebo exteriéri: V bezpečnostnej obuvi radu uvex 2 trend je integrovaných mnoho osvedčených technológií, ktoré spoločne vytvárajú moderný a cenovo dostupný produktový rad na stredne náročné oblasti použitia (S1 – S3). Vďaka zosilnenej uzavretej päte uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím a vysokokvalitným materiálom podrážky v kombinácii so športovým vzhľadom a sviežimi farbami sa pri ich nosení budete cítiť príjemne. Výsledok: maximálny komfort a bezpečnosť po celý pracovný deň.



Affordable Quality and Comfort

Športový dizajn

Moderné farby a dlhá, flexibilná šnurovací časť dodávajú radu uvex 2 trend športový vzhľad – a zvyšujú používateľský komfort.

Zdokonalená viditeľnosť

Reflexné prvky zaručia aj pri nedostatočnom osvetlení lepšiu viditeľnosť – a tým aj vyššiu bezpečnosť.


Prijemná klíma chodidla

Priedušný mikrovlnový materiál bez obsahu chrómu zabezpečí vždy optimálnu klímu chodidla – a to aj pri dlhšom používaní.

climazone



Ortopedické
riešenia podľa
DGUV 112-191* a
ÖNORM Z1259



Ďalšie informácie sú
uvedené na adrese
[www.uvex-safety.com/
uvex2trend](http://www.uvex-safety.com/uvex2trend)



Dokonalý komfort nosenia

Podrážka kopíruje línie chodidla a zaručí mimoriadne pohodlné nosenie bezpečnostnej obuvi.



Spoľahlivé protišmykové vlastnosti

Ergonomicky tvarovaná podošva kopíruje pohyb chodidla. Nové profily podošvy poskytujú dokonalú príľnavosť na takmer každom povrchu.



Stabilný kryt špičky**

Priamo striekaný kryt špičky z PU pri variantoch S3 spoľahlivo ochráni sáru pred opotrebovaním pri kľáčaní počas práce.



Spoľahlivá ochrana pred vyvrtnutím

Inovatívna uzavretá päta uvex anti-twist ešte viac spevní chodidlo, čím účinne zabráni bolestivému vyvrtnutiu členka.

* V minulosti pod názvom BGR 191

** Pri vybraných modeloch



Bezpečnostná obuv

uvex 2 trend



69367
69368
69369



uvex 2 trend - Sandále S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- športové bezpečnostné sandále triedy S1 so širším ergonomickým tvarom
- priedušný mikrovelúr sa hodí aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobený zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce prilnavosť lakov
- dvojité, individuálne nastaviteľné suché zipsy zapínané protitiahom

Ochranné prvky:

- spĺňa smernice na ochranu pred elektros-tatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Ocelová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-hustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušné materiály výstelky a zvršku s perforáciou, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 trend	Sandále S1 SRC		
Č. pol.	69367	69368	69369
Šírka	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Materiál zvršku	mikrovelúr		
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny		
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár

Bezpečnostná obuv

uvex 2 trend



69361
69362
69363

69061
69062
69063

69461
69462
69463



uvex 2 trend · Sandále S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:

- športové bezpečnostné sandále triedy S1 P so širším ergonomickým tvarom
- priedušný mikrovelúr sa hodí aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobený zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäčkovadlá ani iné látky narušajúce prilnavosť lakov
- dvojité, individuálne nastaviteľné suché zipsy zapínané protitiahom

Ochranné prvky:

- spĺňa smernice na ochranu pred elektros-tatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oce-ľová medzipodrážka odolná proti prieniku, oceľová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-hustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušné materiály výstelky a zvršku s perforáciou, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 trend	Sandále S1 P SRC			Sandále S1 P SRC			Sandále S1 P SRC		
Č. pol.	69361	69362	69363	69061	69062	69063	69461	69462	69463
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC								
Materiál zvršku	mikrovelúr								
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny								
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár



Bezpečnostná obuv

uvex 2 trend



69377
69378
69379

69077
69078
69079

69477
69478
69479



uvex 2 trend · Perforovaná poltopánka S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- športová bezpečnostná poltopánka triedy S1 so širším ergonomickým tvarom
- priedušný mikrovelúr sa hodí aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobený zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce príľnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa smernice na ochranu pred elektros-tatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Ocelová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-hustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušné materiály výstelky a zvršku s perforáciou, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 trend	Perforovaná poltopánka S1 SRC			Perforovaná poltopánka S1 SRC			Perforovaná poltopánka S1 SRC		
Č. pol.	69377	69378	69379	69077	69078	69079	69477	69478	69479
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Materiál zvršku	mikrovelúr								
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny								
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Bezpečnostná obuv

uvex 2 trend



69381
69382
69383



69081
69082
69083



climazone BOA

uvex 2 trend · Perforovaná poltopánka S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:

- športová bezpečnostná poltopánka triedy S1 P so širším ergonomickým tvarom
- priedušný mikrovelúr sa hodí aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobený zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce príľnavosť lakov
- Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného zapínania, lanka a vedenia lanka) umožňuje milimetrovo presné nastavenie, zachová ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení

Ochranné prvky:

- spĺňa smernice na ochranu pred elektros-tatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Ocelová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrnutím
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-hustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušné materiály výstelky a zvršku s perforáciou, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 trend	Perforovaná poltopánka S1 P SRC			Perforovaná poltopánka S1 P SRC		
Č. pol.	69381	69382	69383	69081	69082	69083
Šírka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC					
Materiál zvršku	mikrovelúr					
Materiál podrážky	podšívka z dištančnej sieťoviny					
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár



Bezpečnostná obuv

uvex 2 trend



69397
69398
69399



69097
69098
69099



69497
69498
69499



uvex 2 trend · Poltopánka S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- športová bezpečnostná poltopánka triedy S2 so širším ergonomickým tvarom
- priedušný mikrovélur sa hodí aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobený zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce príľnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa smernice na ochranu pred elektros-tatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Ocelová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-hustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušné materiály výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 trend	Poltopánka S2 SRC			Poltopánka S2 SRC			Poltopánka S2 SRC		
Č. pol.	69397	69398	69399	69097	69098	69099	69497	69498	69499
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Materiál zvršku	mikrovélur								
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny								
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Bezpečnostná obuv

uvex 2 trend


climazone

uvex 2 trend · Poltopánka S2/S3 SRC · Vysoká šnurovací obuv S2/S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- športová bezpečnostná poltopánka, resp. vysoká šnurovací obuv triedy S2 a S3 so širším ergonomickým tvarom
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce príľnavosť lakov
- šnurovací systém odolný proti nečistotám a teplu s ľahkým chodom
- ochrana zvrškového materiálu na ochranné špičke prostredníctvom penového krytu špičky (modely S3)

Ochranné prvky:

- spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oceľová medzipodrážka odolná proti prieniku (modely S3), oceľová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-hustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušné materiály výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 trend	Poltopánka S2 SRC			Vysoká šnurovací obuv S2 SRC		
Č. pol.	69347	69348	69349	69357	69358	69359
Šírka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Materiál zvršku	prírodná mäkká useň s plným licom			prírodná mäkká useň s plným licom		
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			podšívka z dištančnej sieťoviny		
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

uvex 2 trend	Poltopánka S3 SRC			Vysoká šnurovací obuv S3 SRC		
Č. pol.	69341	69342	69343	69351	69352	69353
Šírka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			EN ISO 20345:2011 S3 SRC		
Materiál zvršku	prírodná mäkká useň s plným licom			prírodná mäkká useň s plným licom		
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			podšívka z dištančnej sieťoviny		
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár



Bezpečnostná obuv

uvex xenova® hygiene



69278



69608



uvex xenova® hygiene · Poltopánka S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahká bezpečnostná obuv triedy S1 bez obsahu kovu
- sára z vodeodolného materiálu z mikrovĺkien, ktorý sa veľmi jednoducho čistí. Obuv je v oblasti prednej časti chodidla úplne uzatvorená, aby chránila chodidlo pred vlhkosťou
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- rýchlozapínací systém z plastu, ktorý sa dá individuálne nastaviť pomocou suchého zipsu

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:

- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti – s optimálnym tlmením nárazov v oblasti päty a prednej časti chodidla prostredníctvom penovej stielky uvex 3D hydroflex®
- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušný materiál výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- bočné otvory na zlepšenie priedušnosti obuvi
- mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry a na jazyku

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex xenova® hygiene Poltopánka S1 SRC	
Č. pol.	69278
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku	mikrovĺkno
Materiál podšívky	textilná podšívka
Veľkosť	36 až 50
Objednávková jednotka	pár

uvex xenova® hygiene · Remienkové sandále SB A E FO SRC

Všeobecné vlastnosti:

- veľmi ľahká bezpečnostná obuv triedy SB vo forme remienkových sandálov
- sára z vodeodolného materiálu z mikrovĺkien, ktorý sa veľmi jednoducho čistí. Obuv je v oblasti prednej časti chodidla úplne uzatvorená, aby chránila chodidlo pred vlhkosťou
- počet švov bol obmedzený na nevyhnutné minimum, aby sa čo najviac zabránilo usádzaniu nečistôt
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:

- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti – s optimálnym tlmením nárazov v oblasti päty a prednej časti chodidla prostredníctvom penovej stielky uvex 3D hydroflex®
- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušný materiál výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex xenova® hygiene Remienkové sandále SB A E FO SRC	
Č. pol.	69608
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
Materiál zvršku	mikrovĺkno
Materiál podšívky	textilná podšívka
Veľkosť	36 až 50
Objednávková jednotka	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex xenova® hygiene



69628



69648



69658



uvex xenova® hygiene · Poltopánka S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahká bezpečnostná šnurovacia poltopánka, resp. šlapka triedy S2 bez obsahu kovu
- zvršok z vodeodolného materiálu z mikrovláknien, ktorý sa veľmi jednoducho čistí
- počet švov bol obmedzený na nevyhnutné minimum, aby sa čo najviac zabránilo usádzaniu nečistôt
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce príľnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:

- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti – s optimálnym tlmením nárazov v oblasti päty a prednej časti chodidla prostredníctvom penovej stielky uvex 3D hydroflex®
- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušný materiál výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry a na jazyku (poltopánky)

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex xenova® hygiene	Poltopánka S2 SRC	Poltopánka S2 SRC	Poltopánka S2 SRC
Č. pol.	69628	69648	69658
Šírka	11	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku	mikrovlákno	mikrovlákno	mikrovlákno
Materiál podrážky	textilná podrážka	textilná podrážka	textilná podrážka
Veľkosť	36 až 50	36 až 50	36 až 50
Objednávková jednotka	pár	pár	pár



uvex

uvex quatro GTX

Mimoriadna robustnosť.


Aj keď musia odolávať vode.



GORE-TEX® Extended Comfort Footwear¹

- dokonale vodotesná a veľmi priedušná
- bez izolácie na najúčinnnejšie odvádzanie tepla

V suchu a pohodlí aj pri vysokých teplotách.



Podrážka uvex quatro GTX

- dvojzložková podrážka z PU a gumy do exteriéru
- vynikajúci komfort pri chôdzi vďaka výnimočne mäkkej medzipodrážke tlmiacej nárazy a pevnej gumenej podošve
- extrémna odolnosť proti porezaniu



Vďaka tomu zostanú chodidlá pekne v suchu aj v extrémnych podmienkach:

Model uvex quatro GTX prostredníctvom membrány GORE-TEX® spoľahlivo zabráni preniknutiu vody a vďaka vysokej priedušnosti zároveň vytvorí príjemnú klímu pre chodidlo – ideálna kombinácia ochrany a komfortu nosenia.

- krátkodobá odolnosť podošvy proti teplotám do +300 °C
- univerzálne použitie na takmer všetkých podkladoch a v rámci veľmi širokého teplotného rozsahu od -20 °C do krátkodobo až +300 °C

- odolnosť proti väčšine chemikálií
- skvelé protišmykové vlastnosti aj na vlhkých a zaolejovalých podkladoch
- antistatická verzia
- HI, CI, HRO, SRC

Bezpečnostná obuv

uvex quatro GTX



84042



84052


climazone

uvex quatro GTX · Poltopánka S3 WR HI CI HRO SRC · Vysoká šnurovací obuv S3 WR HI CI HRO SRC

Všeobecné vlastnosti:

- robustná a moderná, vodotesná bezpečnostná poltopánka, resp. vysoká šnurovací obuv triedy S3 WR s extra širokým ergonomickým tvarom
- šnurovací systém odolný proti nečistotám s ľahkým chodom
- veľmi odolná, hydrofóbná zvršková useň s ochrannou penovou špičkou, ktorá poskytuje dodatočnú ochranu materiálu

Ochranné prvky:

- 100 % vodotesná vďaka materiálom GORE-TEX® (označenie WR)
- dvojzložková podrážka z PU medzipodrážky absorbujúcej otrasy a odolnej a protišmykovej gumenej podošvy
- podošva vysokoodolná proti prerazaniu a väčšine chemikálií, ktorá zároveň poskytuje optimálnu ochranu proti vysokým aj nízkym teplotám
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oceľová medzipodrážka odolná proti prieniku, oceľová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta na ochranu pred vyvrtnutím
- označenie HI pre tepelne izolačnú podkladovú vrstvu (testovaná podľa normy pri teplote +150 °C)
- značka CI označuje štruktúru obuvi s izoláciou proti chladu
- označenie HRO pre podkladovú vrstvu krátkodobu odolnú proti teplu až do +300 °C

Komfortné vlastnosti:

- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: priedušná textilná podšívka GORE-TEX®, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- priedušná, no zároveň vodotesná vďaka materiálom GORE-TEX®
- mäkká vystlaná manžeta (vysoká obuv), mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry (poltopánky) a mäkká vystlaný uzatvorený jazyk
- vyberateľná, antistatická stielka na optimálne spevnenie chodidla

Oblasti použitia:

- náročné oblasti použitia

uvex quatro GTX	Poltopánka S3 WR HI CI HRO SRC	Vysoká šnurovací obuv S3 WR HI CI HRO SRC
Č. pol.	84042	84052
Šírka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC
Materiál zvršku	hydrofóbná, robustná useň napa	hydrofóbná, robustná useň napa
Materiál podšívky	laminát GORE-TEX®	laminát GORE-TEX®
Veľkosť	38 až 48	38 až 48
Objednávková jednotka	pár	pár

► Spoločnosť uvex odporúča pre výnimočne náročné oblasti používania, ako je stavebný a pomocný stavebný priemysel, použitie oceľovej medzipodrážky.



Bezpečnostná obuv

uvex quatro pro



Podrážka
uvex quatro pro



uvex quatro pro · Poltopánka S3 SRC · Vysoká šnurovací obuv S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- robustná a moderná poltopánka, resp. vysoká šnurovací obuv s extra širokým ergonomickým tvarom
- šnurovací systém odolný proti nečistotám s ľahkým chodom

Ochranné prvky:

- veľmi odolná, hydrofóbná zvršková useň s ochrannou penovou špičkou, ktorá poskytuje dodatočnú ochranu materiálu
- dizajn podrážky na používanie v exteriéri poskytuje vysokú stabilitu prostredníctvom strmeňa na päte, podpornej výstuhy v oblasti členka, ako aj veľkého, protišmykového a samočistiaceho profilu podrážky
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oceleová medzipodrážka odolná proti prieniku, oceleová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

► Spoločnosť uvex odporúča pre výnimočne náročné oblasti používania, ako je stavebný a pomocný stavebný priemysel, použitie oceleovej medzipodrážky.

Komfortné vlastnosti:

- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: priedušná textilná podšívka, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- mäkká vystlaná manžeta (vysoká obuv), mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry (poltopánky) a mäkká vystlaná uzatvorená jazyk
- antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex® na optimálne tlmenie otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:

- náročné oblasti použitia

uvex quatro pro · Podrážka

- podrážka z dvojvrstevného PU na používanie v exteriéri
- excelentný komfort pri chôdzi vďaka výnimočne mäkkej medzipodrážke a pevnej podošve z PU
- výnimočné protišmykové vlastnosti vďaka špeciálnemu profilovému vzoru
- spevnenie v oblasti členka uľahčuje lezenie
- integrovaný kryt špičky z PU a uzavretá päta z PU na ochranu zvrškovej usne
- bočné stabilizátory na ochranu pred vyvrtnutím členka
- odolnosť podošvy až do teploty +120 °C
- antistatická verzia
- odolnosť proti oleju a benzínu
- bez obsahu silikónu
- samočistiaci vzor profilu podrážky

uvex quatro pro	Poltopánka S3 SRC	Vysoká šnurovací obuv S3 SRC
Č. pol.	84002	84012
Šírka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku	hydrofóbná, robustná zvršková useň	hydrofóbná, robustná zvršková useň
Materiál podšívky	textilná podšívka	textilná podšívka
Veľkosť	38 až 50	38 až 50
Objednávková jednotka	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex quatro pro



84022



84032

84039


climazone

uvex quatro pro · Zimná vysoká šnurovacia obuv S3 CI SRC · Zimná zipsovacia vysoká obuv S3 CI SRC/S2 CI SRC

Všeobecné vlastnosti:

- robustná a moderná zimná vysoká šnurovacia obuv, resp. zimná zipsovacia vysoká obuv triedy S2/S3 CI s extra širokým ergonomickým tvarom
- jednoduchý šnurovací systém odolný proti nečistotám (84022)

Ochranné prvky:

- veľmi odolná, hydrofóbná zvršková useň s ochrannou penovou špičkou, ktorá poskytuje dodatočnú ochranu materiálu
- dizajn podrážky na používanie v exteriéri poskytuje vysokú stabilitu prostredníctvom strmeňa na päte, podpornej výstuhy v oblasti členka, ako aj veľkého, protišmykového a samočistiaceho profilu podrážky
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: ocelová medzipodrážka odolná proti prieniku (pri modeloch S3), ocelová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrnutím
- štruktúra obuvi s izoláciou proti chladu (označenie CI podľa EN ISO 20345)

Komfortné vlastnosti:

- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: hrejivá kožušinová podšívka, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- mätko vystlaná manžeta a mäkký uzatvorený jazyk (84022)
- komfortné obúvanie a vyzúvanie vďaka zipsu umiestnenému na vnútornej strane (84032, 84039)
- antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex® na optimálne tlmenie otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:

- náročné oblasti použitia

► Spoločnosť uvex odporúča pre výnimočne náročné oblasti používania, ako je stavebný a pomocný stavebný priemysel, použitie ocelevej medzipodrážky.

uvex quatro pro	Zimná vysoká šnurovacia obuv S3 CI SRC	Zimná zipsovacia vysoká obuv S3 CI SRC	Zimná zipsovacia vysoká obuv S2 CI SRC
Č. pol.	84022	84032	84039
Šírka	11	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Materiál zvršku	hydrofóbná, robustná zvršková useň	hydrofóbná, robustná zvršková useň	hydrofóbná, robustná zvršková useň
Materiál podšívky	hrejivá kožušinová podšívka	hrejivá kožušinová podšívka	hrejivá kožušinová podšívka
Veľkosť	38 až 50	38 až 50	38 až 50
Objednávková jednotka	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339



Bezpečnostná obuv

uvex offroad construction



85983



85993



uvex offroad construction · Poltopánka S3 SRC · Vysoká šnurovací obuv S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- robustná a moderná poltopánka, resp. vysoká šnurovací obuv
- šnurovací systém odolný proti nečistotám s ľahkým chodom

Ochranné prvky:

- veľmi odolná, hydrofóbná zvršková useň s ochrannou penovou špičkou, ktorá poskytuje dodatočnú ochranu materiálu
- dizajn podrážky na používanie v exteriéri s podpornou výstuhou v oblasti členka, ako aj hrubým, protišmykovým a samočistiacim profilom podrážky
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oceľová medzipodrážka odolná proti prieniku a 100 % nekovový ochranný kryt špičky
- reflexný prvok pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- priedušná textilná podšívka
- vyberateľná, antistatická stielka
- mäkká vystlaná manžeta (vysoká obuv), mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry (poltopánky) a mäkká vystlaný uzatvorený jazyk
- TPU prvok na päte uľahčujúci vyzúvanie obuvi

Oblasti použitia:

- náročné oblasti použitia

Opis podrážky:

- podrážka z dvojhustotného PU na používanie v exteriéri
- excelentný komfort pri chôdzi vďaka mäkkej medzipodrážke a pevnej podošve z PU
- spevnenie v oblasti členka uľahčuje lezenie a integrovaný kryt špičky z PU na ochranu zvrškovej usne
- odolnosť podošvy až do teploty +120 °C
- antistatická verzia
- odolnosť proti oleju a benzínu
- samočistiaci vzor profilu podrážky

► Spoločnosť uvex odporúča pre výnimočne náročné oblasti používania, ako je stavebný a pomocný stavebný priemysel, použitie oceľovej medzipodrážky.

uvex offroad construction	Poltopánka S3 SRC	Vysoká šnurovací obuv S3 SRC
Č. pol.	85983	85993
Šírka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku	hydrofóbná, robustná zvršková useň	hydrofóbná, robustná zvršková useň
Materiál podšívky	textilná podšívka	textilná podšívka
Veľkosti	35 až 50	35 až 50
Objednávková jednotka	pár	pár

Bezpečnostná obuv

uvex motion 3XL



64963



uvex motion 3XL · Poltopánka S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne široká, inovatívna poltopánka
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- variabilná podošva z PU individuálne prispôsobiteľná pomocou rôznych ochranných prvkov
- dostatok priestoru na stielku upravenú pre diabetikov

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky
- predĺžená uzavretá päta uvex anti-twist zvyšuje stabilitu a zabráni vyvrtnutiu

Komfortné vlastnosti:

- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovéľurového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- mätko vystlaná vrchná časť sáry a mäkký uzatvorený jazyk
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením
- individuálne upravitelná, antistatická stielka z EVA

uvex motion 3XL	Poltopánka S3 SRC
Č. pol.	64963
Šírka	> 15
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku	mikrovéľúr
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 50
Objednávková jednotka	pár

► Ďalšie informácie o tomto produkte sú uvedené na stranách 332 až 337



Bezpečnostná obuv

Príslušenstvo · Vložky do topánok



LOW

Č. pol. 95281
Č. pol. 95284
Č. pol. 95287
Velkosti 35 – 52



MEDIUM

Č. pol. 95282
Č. pol. 95285
Č. pol. 95288
Velkosti 35 – 52



HIGH

Č. pol. 95283
Č. pol. 95286
Č. pol. 95289
Velkosti 35 – 52



climazone

Komfortná stielka uvex tune-up

Antistatická vložka určená do bezpečnostnej obuvi. Zvyšuje komfort nosenia, zlepšuje ergonómiu prostredníctvom optimálnej opory klenby chodidla a pomáha znižovať únavu nôh.

- podporuje klenbu chodidla v troch rôznych vyhotoveniach: High, Medium, Low
- veľmi účinné tlmenie zaručí príjemný komfort nosenia
- zmiernuje príznaky únavy
- eliminuje tlakové body
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- priedušná a absorbujúca vlhkosť
- antibakteriálna úprava

- antistatická verzia
- hodí sa pre obuv ESD
- dá sa prať v rukách pri teplote 30 °C
- certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej obuvi uvex podľa normy EN ISO 20345:2011: uvex 1, uvex 1 G2, uvex 2, uvex 2 VIBRAM® a uvex 2 xenova®

Komfortná stielka uvex tune-up			
Č. pol.	95281	95282	95283
Velkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Vyhotovenie	certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®	certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®	certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®
Objednávková jednotka	pár	pár	pár

Komfortná stielka uvex tune-up			
Č. pol.	95284	95285	95286
Velkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Vyhotovenie	certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: uvex 1 sport	certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: uvex 1 sport	certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: uvex 1 sport
Objednávková jednotka	pár	pár	pár

Komfortná stielka uvex tune-up			
Č. pol.	95287	95288	95289
Velkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Vyhotovenie	certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: uvex 1 G2	certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: uvex 1 G2	certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: uvex 1 G2
Objednávková jednotka	pár	pár	pár

Bezpečnostná obuv

Príslušenstvo · Vložky do topánok



Komfortná priedušná stielka uvex 1 · uvex 2 · uvex 2 VIBRAM® · uvex 2 xenova®

- celoplošné tlmenie chodidla
- vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
- perforácia zvyšujúca priedušnosť
- tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- antistatická výbava
- podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®			
Č. pol.	95347	95348	95349
Velkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Vyhotovenie	pre uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®	pre uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®	pre uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®
Šírka	Šírka 10	Šírka 11	Šírka 12
Objednávková jednotka	pár	pár	pár



Komfortná priedušná stielka uvex 1 G2

- účinnejšie celoplošné tlmenie chodidla
- vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť s rýchlym schnutím
- tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- antistatická výbava
- podporuje klenbu chodidla
- umývateľná v rukách pri teplote 30 °C

Komfortná priedušná stielka uvex 1 G2			
Č. pol.	94907	94908	94909
Velkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Vyhotovenie	pre uvex 1 G2	pre uvex 1 G2	pre uvex 1 G2
Šírka	Šírka 10	Šírka 11	Šírka 12
Objednávková jednotka	pár	pár	pár



Komfortná priedušná stielka uvex 1 sport

- celoplošné tlmenie chodidla
- vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
- tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- antistatická výbava
- podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka uvex 1 sport			
Č. pol.	95797	95798	95799
Velkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Vyhotovenie	pre uvex 1 sport	pre uvex 1 sport	pre uvex 1 sport
Šírka	Šírka 10	Šírka 11	Šírka 12
Objednávková jednotka	pár	pár	pár



Bezpečnostná obuv

Príslušenstvo · Vložky do topánok



climazone

Komfortná priedušná stielka uvex 1 business

- celoplošné tlenie chodidla
- vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
- tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- antistatická výbava
- podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka uvex 1 business			
Č. pol.	95157	95158	95159
Veľkosť	39 až 52	39 až 52	39 až 52
Vyhotovenie	pre uvex 1 business	pre uvex 1 business	pre uvex 1 business
	šírka 10	šírka 11	šírka 12
Objednávková jednotka	pár	pár	pár



climazone

Komfortná priedušná stielka uvex 1 sport NC

- celoplošné tlenie chodidla
- vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
- tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- antistatická výbava
- podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka uvex 1 sport NC			
Č. pol.	95177	95178	95179
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Vyhotovenie	pre uvex 1 sport NC	pre uvex 1 sport NC	pre uvex 1 sport NC
	šírka 10	šírka 11	šírka 12
Objednávková jednotka	pár	pár	pár



climazone

Komfortná priedušná stielka uvex 2 trend

- celoplošné tlenie chodidla
- vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
- tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- antistatická výbava
- podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka uvex 2 trend			
Č. pol.	95187	95188	95189
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Vyhotovenie	pre uvex 2 trend	pre uvex 2 trend	pre uvex 2 trend
	šírka 10	šírka 11	šírka 12
Objednávková jednotka	pár	pár	pár

► Presný prehľad o tom, ktorá náhradná vložka do topánok je certifikovaná pre príslušnú bezpečnostnú obuv, je uvedený v celkovom prehľade na stranách 434 až 439

Bezpečnostná obuv

Príslušenstvo · Vložky do topánok



95954
95956

climazone

Komfortná priedušná stielka z peny uvex 3D hydroflex®

- celoplošné tlmenie chodidla prostredníctvom doplnkových tlmiacich prvkov v oblasti päty a pod prednou časťou chodidla zaručí komfort na namáhaných miestach
- vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
- perforácia zvyšujúca priedušnosť
- tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- antistatická výbava
- podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka z peny uvex 3D hydroflex®			
Č. pol.	95954	95956	
Veľkosť	38 až 50	35 až 50	
Vyhotovenie	pre uvex origin, uvex quatro pro	pre uvex motion style, uvex xenova® hygiene	
		šírka 11	
Objednávková jednotka	pár	pár	



95950

climazone

Komfortná priedušná stielka s géloom uvex hydroflex® GEL

- výnimočne účinné absorbovanie a následné odvádzanie vlhkosti, vďaka čomu bude v obuvi vždy vyvážená klíma
- zvrchu viditeľný gél uvex hydroflex® GEL poskytne ešte účinnejšie tlmenie otrasov
- systém tlmenia otrasov je umiestnený priamo pod päťovou kosťou
- antistatická výbava
- podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka s géloom uvex hydroflex® GEL			
Č. pol.	95950		
Veľkosť	36 až 48		
Vyhotovenie	s certifikáciou pre skupinu produktov uvex motorsport		
Objednávková jednotka	pár		



95388

climazone

Komfortná priedušná stielka

- celoplošné tlmenie chodidla
- vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
- perforácia zvyšujúca priedušnosť
- tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- antistatická výbava
- podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka			
Č. pol.	95388		
Veľkosť	38 až 48		
Vyhotovenie	pre uvex business casual		
Objednávková jednotka	pár		



95370

climazone

Komfortná priedušná stielka

- vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- antistatická výbava

Komfortná priedušná stielka			
Č. pol.	95370		
Veľkosť	35 až 48		
Vyhotovenie	pre uvex offroad construction		
Objednávková jednotka	pár		




Bezpečnostná obuv

Systém uvex care



Princíp pôsobenia prostriedku nano shoe add on



uvex nano shoe add on

Prostriedok na impregnáciu obuvi pred premočením a fľakmi

Princíp fungovania

Impregnačný prostriedok uvex nano shoe add on na báze vody vytvorí bezfarebný, neviditeľný film na kožených alebo textilných povrchoch a ochráni obuv pred premočením a fľakmi spôsobenými vodou alebo olejom.

Technologické know-how pochádza z oblasti chemických nanotechnológií, no nepoužívajú sa pri ňom nanočastice. Povrch topánky bude po naimpregnovaní prostriedkom uvex nano shoe add on taký hladký, že po ňom tekutiny jednoducho po kvapkách stečú. Aj napriek tomu sa však nezmenia optické vlastnosti ani priehľadnosť

impregnovaného materiálu bez ohľadu na to, či sa použije na drsnejšiu vlasovú useň, hladkú useň alebo textilné materiály zvrškov. Nepoužívajú sa pritom žiadne agresívne látky, ktoré by mohli poškodiť povrch obuvi.

Účinek

- Ochrana pred premočením: Rýchlosť premočenia ošetrovaných kožených aj textilných povrchov sa výrazne zníži, voda a olej sa na povrchu zrazia do kvapiek a stečú.
- Zachovanie priehľadnosti: Impregnačný prostriedok uvex nano shoe add on nijako neznižuje priehľadnosť materiálu zvršku obuvi.
- Účinek uľahčujúci čistenie: Povrchy obuvi ošetrované prostriedkom uvex nano shoe add on sa dajú čistiť ľahšie, pretože voda ani olej nepreniknú hlboko do štruktúry materiálu.

- Trvalo nižšia miera opätovného zašpinenia: Pri pravidelnom používaní výrazne klesá miera opätovného znečistenia kvapalinami na báze vody/oleja.
- Žiadne viditeľné ani senzorické zmeny povrchu: Keďže je impregnačný prostriedok uvex nano shoe add on bezfarebný, nezmenia sa optické ani dotykové vlastnosti. Impregnačný prostriedok uvex nano shoe add on neobsahuje formaldehyd a fenoly ani žiadne nanočastice.


Použitie

- Pred aplikáciou najskôr dôkladne vyčistite kožené, resp. textilné povrchy
- Roztok pred použitím pretrepte, potom ho naneste na materiál tak, aby sa na jeho povrchu vytvoril tenký film (nesmú pritom vzniknú kvapky)
- V prípade potreby rozotrite prebytočnú tekutinu pomocou handričky
- Nechajte schnúť pri izbovej teplote aspoň 12 hodín
- Pri opätovnom nanášaní prostriedku postupujte ako pri prvej aplikácii

uvex nano shoe add on	
Č. pol.	9698100
Obsah	100 ml
Objednávková jednotka	Ks



Princíp pôsobenia prostriedku nano shoe add in
Kontrolované uvoľňovanie baktericídnych látok proti zápachu a plesniam



uvex nano shoe add in

Prostriedok na dezinfekciu obuvi proti zápachu a plesniam

Princíp fungovania

Dezodorant do topánok uvex nano shoe add in využíva špeciálne vyvinutú technológiu na kontrolované uvoľňovanie účinných látok s nepretržitým dlhodobým účinkom:

Antimikrobiálne a protiplesňové látky sú do prostriedku na dezinfekciu obuvi „začlenené“ tak, aby dokázali aktívne a nepretržite eliminovať baktérie a plesne. Toto know-how pochádza z chemických nanotechnológií, no nepoužívajú sa pri ňom žiadne nanočastice:

V prostriedku na dezinfekciu obuvi sú použité výlučne schválené účinné látky, ktoré sa už po celé roky používajú aj v kozmetickom odvetví (bez formaldehydu a fenolov).

Účinek

- Prevencia zápachu: Ak sa prostriedok uvex nano shoe add in pravidelne používa v nových topánkach od úplného začiatku, dokáže zabrániť vzniku zápachu. Na rozdiel od dezodorantov, ktoré jednoducho iba prekryjú zápach potu, odstraňuje tento prostriedok samotnú príčinu zápachu: baktérie.
- Nepretržité odstraňovanie zápachu: Ak sa prostriedok použije do už nosených topánok, odstráni sa z nich existujúci zápach.

- Zabíja plesňové ochorenia nôh: Vlákňité a kvasinkové plesne patria medzi najčastejšie príčiny ochorenia pokožky na nohách („mykózy“). Dezodorant do topánok uvex nano shoe add in zabíja prípadné plesne a zabráni ich opätovnej tvorbe.

Použitie

- Môže sa používať na všetky vnútorné povrchy v obuvi
- Na čerstvom vzduchu nastriekajte dezodorant uvex nano shoe add in do vnútra obuvi (cca 5 – 10 stlačení), nechajte ho cca 15 minút schnúť a potom môžete obuv znova nosiť.
- Odporúčaná prvotná aplikácia pri veľmi namáhanej obuvi: aplikácia trikrát do týždňa
- Pri pravidelnom používaní sa zabráni trvalému zápachu a vzniku plesní

uvex nano shoe add in	
Č. pol.	9698300
Obsah	125 ml
Objednávková jednotka	Ks

Bezpečnostná obuv

Polymérové čižmy · Príslušenstvo



94756



94766



98754

Bezpečnostné čižmy NORA S5 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- vysoké bezpečnostné čižmy z PVC

Ochranné prvky:

- bez obsahu zmäkčovadiel, ktoré sú uvedené v kandidátskom zozname látok SVHC nariadenia REACH
- odolnosť proti olejom, tukom, palivám, lúhom, kyselinám a dezinfekčným prostriedkom
- s oceľovou ochrannou špičkou a oceľovou medzipodrážkou
- výstuha špičky a päty, okrem toho chrániče členkov
- antistatická verzia

Komfortné vlastnosti:

- anatomické kopytá zabraňujú nadmernej únavy nohy
- výška sáry 33 cm (pri veľkosti 42)
- vysoká sára, s možnosťou individuálneho skrátenia
- anatomicky tvarovaná stielka
- pomôcka na vyzúvanie

Trikotové naťahovacie ponožky uvex

- príjemné na pokožke
- s výnimočne vysokou absorpciou vlhkosti
- pranie v práčke do teploty 30 °C
- elastická verzia

Bezpečnostné čižmy NORA S5 SRC

Č. pol.	94756	94766
Norma	EN ISO 20345:2011 S5 SRC	EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Materiál zvršku	PVC	PVC
Veľkosť	37 až 48	36 až 47
Objednávková jednotka	pár	pár

Trikotové naťahovacie ponožky uvex

Č. pol.	98754
Veľkosť	39/40 až 47/48
Objednávková jednotka	pár



Bezpečnostná obuv

Stručný prehľad

Č. pol.	Kolekcia	EN ISO 20345	Velkosti	Produkt	Náhradná vložka do topánky	Ocelová medzipodrážka	Medzipodrážka uvex xenova*	uvex climazone	Ochranná špička uvex xenova*	ESD	Neutralita voči lakom	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Strana
64963	uvex motion 3XL	S3 SRC	35 až 50	Poltopánka	-											427
65001	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	Sandále, šírka 10	95347											398
65002	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	Sandále, šírka 11	95348											398
65003	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	Sandále, šírka 12	95349											398
65004	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	Sandále, šírka 14	95340											398
65011	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347											398
65012	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348											398
65013	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349											398
65014	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 14	95340											398
65020	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95340											397
65021	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											397
65022	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											397
65023	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											397
65024	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95340											397
65027	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											397
65028	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											397
65029	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											397
65030	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 14	95340											397
65031	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95347											397
65032	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95348											397
65033	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 12	95349											397
65034	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 14	95340											397
65037	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95347											397
65038	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95348											397
65039	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 12	95349											397
65081	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											399
65082	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											399
65083	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											399
65084	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95340											399
65091	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95347											399
65092	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95348											399
65093	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 12	95349											399
65094	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 14	95340											399
65201	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	Sandále, šírka 10	95347											394
65202	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	Sandále, šírka 11	95348											394
65203	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	Sandále, šírka 12	95349											394
65204	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	Sandále, šírka 14	95340											394
65211	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347											394
65212	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348											394
65213	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349											394
65214	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 14	95340											394
65220	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95340											392
65221	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											392
65222	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											392
65223	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											392
65224	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95340											392
65227	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											392
65228	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											392
65229	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											392
65230	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 14	95340											392
65231	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95347											392
65232	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95348											392
65233	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 12	95349											392
65234	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 14	95340											392
65237	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95347											392
65238	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95348											392
65239	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 12	95349											392
65261	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											391
65262	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											391
65263	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											391
65271	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95347											391
65272	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95348											391
65273	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 12	95349											391
65281	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											395
65282	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											395
65283	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											395
65284	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95340											395
65291	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95347											395
65292	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95348											395
65293	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 12	95349											395
65294	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 14	95340											395
65303	uvex 2 VIBRAM®	S3 CI HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká zimná obuv, šírka 12	95349											393
65311	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											393
65312	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											393
65313	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											393
65331	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											391
65332	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											391
65333	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											391
65500	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Sandále, šírka 14	95340											368
65507	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Sandále, šírka 10	95347											368
65508	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Sandále, šírka 11	95348											368
65509	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Sandále, šírka 12	95349											368

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Č. pol.	Kolekcia	EN ISO 20345/ EN ISO 20347	Velkosti	Produkt	Náhradná vložka do topánky	Ocelová medzipodrážka	Medzipodrážka uvex xenova*	uvex climazone	Ochranná špička uvex xenova*	ESD	Neutralita voči lakom	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Strana
65530	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná vysoká šnúrovacia obuv, šírka 14	95340											368
65537	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95347											368
65538	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95348											368
65539	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná vysoká šnúrovacia obuv, šírka 12	95349											368
65540	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 14	95340											369
65547	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95347											369
65548	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95348											369
65549	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 12	95349											369
65560	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 14	95340											368
65567	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347											368
65568	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348											368
65569	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349											368
65570	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95340											369
65577	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											369
65578	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											369
65579	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											369
65657	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											364
65658	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											364
65659	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											364
65667	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											364
65668	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											364
65669	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											364
65671	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											373
65672	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											373
65673	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											373
65681	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347											373
65682	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348											373
65683	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349											373
65901	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95797											358
65902	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95798											358
65903	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95799											358
65904	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95790											358
65921	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95797											358
65922	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95798											358
65923	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95799											358
65924	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95790											358
65937	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95177											359
65938	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95178											359
65939	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95179											359
65940	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95790											357
65941	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95797											357
65942	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95798											357
65943	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95799											357
65944	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95790											357
65947	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95797											357
65948	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95798											357
65949	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95799											357
65957	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95177											359
65958	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95178											359
65959	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95179											359
65961	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95797											357
65962	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95798											357
65963	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95799											357
65964	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95790											357
65970	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 14	95790											356
65971	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 10	95797											356
65972	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 11	95798											356
65973	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 12	95799											356
65974	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 14	95790											356
65977	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 10	95797											356
65978	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 11	95798											356
65979	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 12	95799											356
65980	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95790											357
65987	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95797											357
65988	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95798											357
65989	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95799											357
65990	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	86790											356
65991	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 10	95797											356
65992	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 11	95798											356
65993	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 12	95799											356
65994	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 14	95790											356
65997	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	86797											356
65998	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	86798											356
65999	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	86799											356
68460	uvex 1 G2	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 14	94900											353
68467	uvex 1 G2	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	94907											353
68468	uvex 1 G2	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	94908											353
68469	uvex 1 G2	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	94909											353
68490	uvex 1 G2	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	94900											353
68497	uvex 1 G2	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	94907											353
68498	uvex 1 G2	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	94908											353
68499	uvex 1 G2	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	94909											353

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339



Bezpečnostná obuv

Stručný prehľad

Č. pol.	Kolekcia	EN ISO 20345	Velkosti	Produkt	Náhradná vložka do topánky	Oceľová medzipodrážka	Medzipodrážka uvex xenova®	uvex climazone	Ochranná špička uvex xenova®	ESD	Neutralita voči lakom	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Strana
69061	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 10	95187	■		■		■	■	■	■			415
69062	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 11	95188	■		■		■	■	■	■			415
69063	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 12	95189	■		■		■	■	■	■			415
69077	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95187	■		■		■	■	■	■			416
69078	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95188	■		■		■	■	■	■			416
69079	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95189	■		■		■	■	■	■			416
69081	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95187	■		■		■	■	■	■		■	417
69082	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95188	■		■		■	■	■	■		■	417
69083	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95189	■		■		■	■	■	■		■	417
69097	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95187	■		■		■	■	■	■			418
69098	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95188	■		■		■	■	■	■			418
69099	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95189	■		■		■	■	■	■			418
69278	uvex xenova® hygiene	S1 SRC	36 až 50	Poltopánka, šírka 11	95956	■		■	■	■	■	■	■			420
69341	uvex 2 trend	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95187	■		■		■	■	■	■			419
69342	uvex 2 trend	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95188	■		■		■	■	■	■			419
69343	uvex 2 trend	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95189	■		■		■	■	■	■			419
69347	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95187	■		■		■	■	■	■			419
69348	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95188	■		■		■	■	■	■			419
69349	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95189	■		■		■	■	■	■			419
69351	uvex 2 trend	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95187	■		■		■	■	■	■			419
69352	uvex 2 trend	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95188	■		■		■	■	■	■			419
69353	uvex 2 trend	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 12	95189	■		■		■	■	■	■			419
69357	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95187	■		■		■	■	■	■			419
69358	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95188	■		■		■	■	■	■			419
69359	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 12	95189	■		■		■	■	■	■			419
69361	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 10	95187	■		■		■	■	■	■			415
69362	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 11	95188	■		■		■	■	■	■			415
69363	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 12	95189	■		■		■	■	■	■			415
69367	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 10	95187	■		■		■	■	■	■			414
69368	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 11	95188	■		■		■	■	■	■			414
69369	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 12	95189	■		■		■	■	■	■			414
69377	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95187	■		■		■	■	■	■			416
69378	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95188	■		■		■	■	■	■			416
69379	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95189	■		■		■	■	■	■			416
69381	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95187	■		■		■	■	■	■		■	417
69382	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95188	■		■		■	■	■	■		■	417
69383	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95189	■		■		■	■	■	■		■	417
69397	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95187	■		■		■	■	■	■			418
69398	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95188	■		■		■	■	■	■			418
69399	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95189	■		■		■	■	■	■			418
69461	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 10	95187	■		■		■	■	■	■			415
69462	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 11	95188	■		■		■	■	■	■			415
69463	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 12	95189	■		■		■	■	■	■			415
69477	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95187	■		■		■	■	■	■			416
69478	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95188	■		■		■	■	■	■			416
69479	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95189	■		■		■	■	■	■			416
69497	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95187	■		■		■	■	■	■			418
69498	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95188	■		■		■	■	■	■			418
69499	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95189	■		■		■	■	■	■			418
69608	uvex xenova® hygiene	SB A E FO SRC	36 až 50	Remienkové sandále	95956	■		■	■	■	■	■	■			420
69628	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36 až 50	Slapky	95956	■		■		■	■	■	■			421
69648	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36 až 50	Poltopánka	95956	■		■		■	■	■	■			421
69658	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36 až 50	Poltopánka	95956	■		■		■	■	■	■			421
69678	uvex motion style	S1 SRC	36 až 48	Vysoká šnúrovacia obuv	95956	■		■		■	■	■	■			387
69752	uvex motion style	S1 P SRC	36 až 50	Sandále	95956	■		■		■	■	■	■			386
69758	uvex motion style	S1 SRC	36 až 48	Sandále	95956	■		■		■	■	■	■			386
69788	uvex motion style	S2 SRC	36 až 50	Poltopánka	95956	■		■		■	■	■	■			386
69798	uvex motion style	S2 SRC	36 až 50	Vysoká šnúrovacia obuv	95956	■		■		■	■	■	■			386
69898	uvex motion style	S1 SRC	36 až 50	Perforovaná poltopánka	95956	■		■		■	■	■	■			387
69988	uvex motion style	S1 SRC	36 až 50	Perforovaná poltopánka	95956	■		■		■	■	■	■			387
84002	uvex quatro pro	S3 SRC	38 až 50	Poltopánka	95954	■		■		■	■	■	■			424
84012	uvex quatro pro	S3 SRC	38 až 50	Vysoká šnúrovacia obuv	95954	■		■		■	■	■	■			424
84022	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38 až 50	Zimná vysoká šnúrovacia obuv	95954	■		■		■	■	■	■			425
84032	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38 až 50	Zimná zipsovacia vysoká obuv	95954	■		■		■	■	■	■			425
84039	uvex quatro pro	S2 CI SRC	38 až 50	Zimná zipsovacia vysoká obuv	95954	■		■		■	■	■	■			425
84042	uvex quatro GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38 až 48	Poltopánka	-	■		■		■	■	■	■		■	423
84052	uvex quatro GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38 až 48	Vysoká šnúrovacia obuv	-	■		■		■	■	■	■		■	423
84261	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	Nafahovacie čizmy, šírka 10	95157	■		■		■	■	■	■			381
84262	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	Nafahovacie čizmy, šírka 11	95158	■		■		■	■	■	■			381
84263	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	Nafahovacie čizmy, šírka 12	95159	■		■		■	■	■	■			381
84271	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95157	■		■		■	■	■	■			381
84272	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95158	■		■		■	■	■	■			381
84273	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 12	95159	■		■		■	■	■	■			381
84281	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	Poltopánka, šírka 10	95157	■		■		■	■	■	■			380
84282	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	Poltopánka, šírka 11	95158	■		■		■	■	■	■			380
84283	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	Poltopánka, šírka 12	95159	■		■		■	■	■	■			380
84697	uvex 1 business	S2 SRC	39 až 52	Poltopánka, šírka 10	95157	■		■		■	■	■	■			380
84698	uvex 1 business	S2 SRC	39 až 52	Poltopánka, šírka 11	95158	■		■		■	■	■	■			380
84699	uvex 1 business	S2 SRC	39 až 52	Poltopánka, šírka 12	95159	■		■		■	■	■	■			380
85117	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347	■		■	■	■	■	■	■			370

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Č. pol.	Kolekcia	EN ISO 20345	Velkosti	Produkt	Náhradná vložka do topánky	Oceľová medzipodrážka	Medzipodrážka uvex xenova®	uvex climazone	Ochranná špička uvex xenova®	ESD	Neutralita voči lakom	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Strana
85118	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348											370
85119	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349											370
85127	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347											370
85128	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348											370
85129	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349											370
85141	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347											371
85142	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348											371
85143	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349											371
85161	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											372
85162	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											372
85163	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											372
85171	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95347											372
85172	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95348											372
85173	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 12	95349											372
85191	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347											371
85192	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348											371
85193	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349											371
85307	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Sandále, šírka 10	95347											366
85308	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Sandále, šírka 11	95348											366
85309	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Sandále, šírka 12	95349											366
85310	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 14	95340											367
85317	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347											367
85318	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348											367
85319	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349											367
85320	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná vysoká šnúrovacia obuv, šírka 14	95340											367
85327	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95347											367
85328	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95348											367
85329	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná vysoká šnúrovacia obuv, šírka 12	95349											367
85340	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95340											366
85347	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											366
85348	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											366
85349	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											366
85361	uvex 1	S1 P SRC	35 až 52	Sandále, šírka 10	95347											372
85362	uvex 1	S1 P SRC	35 až 52	Sandále, šírka 11	95348											372
85363	uvex 1	S1 P SRC	35 až 52	Sandále, šírka 12	95349											372
85420	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Sandále, šírka 14	95340											362
85427	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Sandále, šírka 10	95347											362
85428	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Sandále, šírka 11	95348											362
85429	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Sandále, šírka 12	95349											362
85430	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 14	95340											362
85437	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347											362
85438	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348											362
85439	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349											362
85440	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95340											363
85447	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											363
85448	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											363
85449	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											363
85450	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 14	95340											363
85457	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95347											363
85458	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95348											363
85459	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 12	95349											363
85467	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347											365
85468	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348											365
85469	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349											365
85477	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95347											365
85478	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95348											365
85479	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná vysoká šnúrovacia obuv, šírka 12	95349											365
85521	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											376
85522	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											376
85523	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											376
85524	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95340											376
85551	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95347											377
85552	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95348											377
85553	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 12	95349											377
85554	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 14	95340											377
85607	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 až 43	Sandále, šírka 10	95347											374
85608	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 až 43	Sandále, šírka 11	95348											374
85617	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 až 43	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347											375
85618	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 až 43	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348											375
85627	uvex 1 ladies	S2 SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 10	95347											374
85628	uvex 1 ladies	S2 SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 11	95348											374
85647	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 až 43	Perforovaná vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95347											375
85648	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 až 43	Perforovaná vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95348											375
85983	uvex offroad construction	S3 SRC	35 až 50	Poltopánka, šírka 11	95370											426
85993	uvex offroad construction	S3 SRC	35 až 50	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95370											426
94756	Príslušenstvo	S5 SRC	36 až 50	Bezpečnostné čížmy z PVC, žltá	-											433
94766	Príslušenstvo	S5 SRC	36 až 47	Bezpečnostné čížmy z PVC, biela	-											433
94900	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 1 G2	-											429
94907	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 1 G2	-											429
94908	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 1 G2	-											429

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339



Bezpečnostná obuv

Stručný prehľad

Č. pol.	Kolekcia	EN ISO 20345	Veľkosti	Produkt	Náhradná vložka do topánky	Oceľová medzipodrážka	Medzipodrážka uvex xenova®	uvex climazone	Ochranná špička uvex xenova®	ESD	Neutralita voči lakom	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Strana
94909	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 1 G2	-											429
94969	uvex motorsport	S1 SRA	36 až 48	Poltopánka	95950											385
94979	uvex motorsport	S1 SRA	36 až 48	Poltopánka	95950											385
95041	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 10	95347											404
95042	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 11	95348											404
95043	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 12	95349											404
95047	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 10	95347											403
95048	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 11	95348											403
95049	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 12	95349											403
95057	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347											405
95058	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348											405
95059	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349											405
95061	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											410
95062	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											410
95063	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											410
95067	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											408
95068	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											408
95069	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											408
95071	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95347											411
95072	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95348											411
95073	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 12	95349											411
95077	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95347											409
95078	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95348											409
95079	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 12	95349											409
95087	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											407
95088	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											407
95089	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											407
95102	uvex business casual	S1 P SRC	38 až 48	Poltopánka	95388											383
95108	uvex business casual	S1 SRC	38 až 48	Poltopánka	95388											383
95112	uvex business casual	S1 P SRC	38 až 48	Poltopánka	95388											383
95122	uvex business casual	S1 P SRC	38 až 48	Poltopánka	95388											383
95128	uvex business casual	S1 SRC	38 až 48	Poltopánka	95388											383
95157	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 1 business, šírka 10	-											430
95158	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 1 business, šírka 11	-											430
95159	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 1 business, šírka 12	-											430
95177	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 1 sport NC, šírka 10	-											430
95178	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 1 sport NC, šírka 11	-											430
95179	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 1 sport NC, šírka 12	-											430
95187	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 2 trend, šírka 10	-											430
95188	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 2 trend, šírka 11	-											430
95189	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 2 trend, šírka 12	-											430
95281	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex tune-up, low uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	-											428
95282	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex tune-up, medium uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	-											428
95283	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex tune-up, high uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	-											428
95284	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex tune-up, low uvex 1 sport	-											428
95285	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex tune-up, medium uvex 1 sport	-											428
95286	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex tune-up, high uvex 1 sport	-											428
95287	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex tune-up, low uvex 1 G2	-											428
95288	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex tune-up, medium uvex 1 G2	-											428
95289	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex tune-up, high uvex 1 G2	-											428
95340	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná priedušná stielka, šírka 14	-											429
95347	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná priedušná stielka, šírka 10	-											429
95348	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná priedušná stielka, šírka 11	-											429
95349	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná priedušná stielka, šírka 12	-											429
95370	Vložky do topánok		35 až 48	Komfortná priedušná stielka	-											431
95388	Vložky do topánok		38 až 48	Komfortná priedušná stielka, šírka 11	-											431
95414	uvex office	S1 SRA	38 až 47	Poltopánka	-											384
95419	uvex office	S1 SRA	38 až 47	Poltopánka	-											384
95422	uvex office	S1 P SRC	38 až 47	Poltopánka	-											384
95531	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 10	95347											404
95532	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 11	95348											404
95533	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 12	95349											404
95537	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 10	95347											403
95538	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 11	95348											403
95539	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 12	95349											403
95547	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347											405
95548	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348											405
95549	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349											405
95551	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											410
95552	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											410
95553	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											410
95557	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											408
95558	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											408
95559	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											408
95561	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95347											411
95562	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95348											411
95563	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 12	95349											411
95567	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95347											409
95568	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95348											409

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Č. pol.	Kolekcia	EN ISO 20345	Velkosti	Produkt	Náhradná vložka do topánky	Ocelová medzipodrážka	Medzipodrážka uvex xenova®	uvex climazone	Ochranná špička uvex xenova®	ESD	Neutralita voči lakom	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Strana
95569	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 12	95349											409
95577	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											407
95578	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											407
95579	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											407
95581	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347											406
95582	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348											406
95583	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349											406
95591	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 10	95347											404
95592	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 11	95348											404
95593	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 12	95349											404
95597	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 10	95347											403
95598	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 11	95348											403
95599	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 12	95349											403
95607	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347											405
95608	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348											405
95609	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349											405
95641	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											410
95642	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											410
95643	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											410
95647	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											408
95648	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											408
95649	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											408
95661	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95347											411
95662	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95348											411
95663	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 12	95349											411
95667	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 10	95347											409
95668	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 11	95348											409
95669	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnúrovacia obuv, šírka 12	95349											409
95687	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347											407
95688	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348											407
95689	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349											407
95790	Vložky do topánok		38 až 52	Komfortná priedušná stielka, šírka 14	-											429
95797	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná priedušná stielka, šírka 10	-											429
95798	Vložky do topánok		36 až 52	Komfortná priedušná stielka, šírka 11	-											429
95799	Vložky do topánok		37 až 52	Komfortná priedušná stielka, šírka 12	-											429
95950	Vložky do topánok		36 až 48	Komfortná priedušná stielka s géloom uvex hydroflex® GEL	-											431
95954	Vložky do topánok		38 až 50	Komfortná priedušná stielka z peny uvex 3D hydroflex® foam	-											431
95956	Vložky do topánok		35 až 50	Komfortná priedušná stielka z peny uvex 3D hydroflex® foam	-											431
9698100	uvex nano shoe add on			Prostriedok na impregnáciu obuvi	-											432
9698300	uvex nano shoe add in			Prostriedok na dezinfekciu obuvi	-											432
98754	Príslušenstvo		39 až 48	Natahovacia ponožka	-											433

Bezpečnostné kategórie podľa EN ISO 20345

S8	Špecifikácia pre bezpečnostnú obuv na komerčné použitie s odolnosťou ochrannej špičky 200 joulov
S1	Oblasť, v ktorých sa nepredpokladá pôsobenie vlhkosti. Navyše sa požadujú antistatické vlastnosti, absorpcia energie na päte, uzatvorená oblasť päty a odolnosť proti palivám.
S2	Oblasť, v ktorých sa navyše predpokladá pôsobenie vlhkosti. Navyše k S1 ešte usne s hydrofóbnym (vodeodolným) povrchom.
S3	Oblasť pre S2, v ktorých sa navyše požaduje odolnosť proti prieniku a profilovaná podošva.
S5	Mokrú oblasť, v ktorých sa navyše požaduje odolnosť proti prieniku a profilovaná podošva.

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

