



Occhiali protettivi

uvex

protecting planet

Per rendere esplicita la propria missione a favore di una maggiore sostenibilità, uvex ha creato l'etichetta **protecting planet**.

Per uvex, **protecting planet** è più di una semplice etichetta. Basata sul motto, "**protecting planet**" diventa una promessa per incorporare responsabilmente i tre pilastri della sostenibilità, **ovvero ecologia, economia e questioni sociali** in tutte le azioni e in tutti i comparti dell'azienda.

Per questo motivo uvex esamina, valuta e ottimizza complessivamente tutti i passaggi lungo la catena del valore, alla fine della quale si trova il prodotto più sostenibile possibile.



uvex i-guard planet

Una parte importante della gamma di prodotti della **serie planet** è **uvex i-guard planet**.



protecting planet

by using recycled material //
by using bio-based material

La lente e le stanghette degli occhiali sono realizzati per il 39% in biomateriale. uvex utilizza la materia prima rinnovabile della pianta di ricino come base e sfrutta l'energia della biomassa. Il morbido supporto per viso della versione guard è composto per più del 35% da granulato riciclato che proviene dagli scarti di produzione.



protecting planet

by using environmentally-
friendly packaging

Le pellicole dei sacchetti di poliestere sono realizzati fino al 70% in materiale riciclato ottenuto dagli scarti di produzione. Tutte le scatole di cartone sono realizzate per oltre il 90% in carta riciclata.



protecting planet

by reducing waste

La carta necessaria per le istruzioni d'uso in dotazione è stata ridotta del 30%. L'aumento dell'unità di imballaggio da 5 a 10 paia di occhiali ha garantito un'ulteriore riduzione del cartone necessario e allo stesso tempo consente una significativa riduzione dei rifiuti.

Occhiali protettivi innovativi – made in Germany

Centro di eccellenza occhiali protettivi uvex

Occhiali protettivi innovativi per le più elevate esigenze di qualità

Presso il sito di Fürth, in Baviera (Germania), uvex sviluppa e produce occhiali di livello premium e altamente funzionali con occhiali a stanghetta, occhiali a mascherina, con lenti correttive e per la protezione dai raggi laser. Grazie alle più moderne tecniche e alla stretta collaborazione con partner strategici, lo stabilimento certificato secondo ISO 9001:2015 e ISO 50001:2011 pone le fondamenta per tecnologie e prodotti orientati al futuro.



Gli occhiali protettivi uvex superano significativamente tutti i requisiti delle norme applicabili. Perché non ci accontentiamo mai?

La perfezione è la norma per uvex

Ogni paio di occhiali protettivi viene testato in modo completo presso il Test Center uvex: oltre alle norme nazionali e internazionali, ciascun paio di occhiali protettivi uvex deve soddisfare le esigenti direttive interne che misurano ad es. la funzionalità, l'ergonomia, la durevolezza e il comfort.

Tra le competenze centrali di uvex si annoverano innovative tecnologie di trattamento: ad esempio, il rivestimento universale migliorato uvex supervision excellence supera di 4 volte i requisiti antiappannamento della norma EN 168.

Nuovi prodotti uvex in evidenza



La caratteristica innovativa: uvex pure-fit è riciclabile al 100% grazie a una tecnologia di produzione all'avanguardia.



La caratteristica responsabile: i materiali e il versatile concetto di occhiali protettivi della uvex i-range sono particolarmente sostenibili.



La caratteristica sportiva: il modello uvex suXXeed combina il design sportivo con la massima funzionalità.

Maggiori informazioni sulle nostre novità sono reperibili alle pagine 30/31, 32/33 e 34/35.

Elevata visione per la massima sicurezza

La competenza uvex nei rivestimenti

La qualità del trattamento delle lenti copre un ruolo decisivo

Lenti appannate, graffiate o sporche aumentano nettamente il rischio di incidenti durante il lavoro. uvex, da decenni, è sinonimo di tecnologie di trattamento innovative: nel nostro centro di eccellenza di Fürth sviluppiamo e produciamo lenti per occhiali antigraffio e antiappannamento per ogni ambito d'impiego.



L'innovativa tecnologia di rivestimento rende gli occhiali protettivi uvex lo strumento indispensabile nel lavoro quotidiano e in ogni applicazione.

Processo di produzione innovativo

Gli occhiali protettivi convenzionali combinano i trattamenti antigraffio e antiappannamento su entrambi i lati della lente: questo limita la resistenza ai graffi, mentre l'effetto antiappannamento viene ridotto dalla pulizia regolare. Al contrario dei procedimenti convenzionali, in uvex le lenti possono subire trattamenti diversi sui due lati durante il processo produttivo.

Visione ottimale in ogni situazione

Il lato esterno della lente viene trattato da uvex con un rivestimento estremamente resistente ai graffi, agli agenti chimici e facile da pulire, e l'interno con un effetto antiappannamento altamente durevole, per una visione migliore e la massima sicurezza in ogni situazione.

Sono disponibili anche lenti con un rivestimento estremamente resistente ai graffi o antiappannamento su entrambi i lati, a seconda dell'ambiente di lavoro.

uvex supravision excellence – next level performance

uvex ha ulteriormente migliorato la sua comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision excellence: tutte le lenti offrono ora prestazioni raddoppiate in termini di tempo di appannamento, superando quindi di 4 volte i requisiti della norma EN 168.

secco 0% UA



uvex supravision excellence

Lato interno	Prestazioni	Lato esterno
▲▲▲▲	antiappannamento	△△△△
▲▲▲△	antigraffio	▲▲▲▲

- combinazione eccellente di proprietà di trattamento differenti su una lente
- l'esclusivo rivestimento antiappannamento permanente all'interno e il rivestimento esterno estremamente resistente ai graffi garantiscono la massima efficienza
- lato esterno estremamente resistente ai graffi e agli agenti chimici con effetto Easy-to-Clean per una pulizia ottimale
- effetto antiappannamento che dura a lungo sul lato interno
- anche dopo ripetute pulizie della lente, le proprietà antiappannanti non scompaiono
- ideali per un ampio ventaglio di luoghi di lavoro

freddo -20°C



uvex supravision plus

Lato interno	Prestazioni	Lato esterno
▲▲▲▲	antiappannamento	▲▲▲▲
▲▲▲△	antigraffio	▲▲▲△


- lungo effetto antiappannante e antigraffio su entrambi i lati
- anche dopo ripetute pulizie della lente, le proprietà antiappannanti non scompaiono
- per aree di lavoro con elevata umidità e/o frequenti variazioni di temperatura

Trova il trattamento più adatto a te

1. Selezionare sull'asse **orizzontale** la **temperatura** del proprio posto di lavoro.
2. Calcolare l'umidità **dell'aria** dell'ambiente in percentuale e **individuare tale valore sull'asse diagonale**.
3. Determinare il **livello di sporco** sull'asse **verticale**.
4. Collegare questi tre punti a formare un triangolo.
5. L'area **maggiore rispetto all'intera superficie** di questo triangolo indica il trattamento più adatto **per la propria applicazione**.



Scansionare il codice QR per ulteriori informazioni.
uvex-safety.com/en/antifog



Tecnologia di trattamento
Core Coating


sporco




uvex supravision sapphire

Lato interno	Prestazioni	Lato esterno
△△△△	antiappannamento	△△△△
▲▲▲▲	antigraffio	▲▲▲▲

- antigraffio e resistenza alle sostanze chimiche permanente su entrambi i lati
- migliori proprietà di pulizia grazie all'effetto Easy-to-Clean
- per ambienti lavorativi grezzi, polverosi e/o sporchi



caldo +35°C



pulito

umido 100% UA

Tecnologia di trattamento

Rivestimenti speciali



Scansionare il codice QR per ulteriori informazioni.
uvex-safety.com/en/antifog

uvex supravision extreme

Lato interno	Prestazioni	Lato esterno
▲▲▲▲	antiappannamento	△△△△
▲▲▲△	antigraffio	▲▲▲▲

Lato interno:

- effetto antiappannante duraturo e non lavabile
- in presenza di umidità forma un sottile velo d'acqua senza compromettere la visibilità

Lato esterno:

- elevate proprietà antigraffio, resistente alle sostanze chimiche e lenti semplici da pulire

Campo di applicazione:

- in caso di elevata esposizione alla condensazione e maggiore contaminazione

uvex supravision ETC (condizioni di temperatura estreme)

Lato interno	Prestazioni	Lato esterno
▲▲▲▲	antiappannamento	▲▲▲▲
▲▲▲△	antigraffio	▲▲▲△

Lato interno ed esterno:

- effetto antiappannante duraturo e non lavabile
- in presenza di umidità forma un sottile velo d'acqua senza compromettere la visibilità

Campo di applicazione:

- in caso di elevata umidità dell'aria e/o frequenti variazioni di temperatura

uvex supravision clean

Lato interno	Prestazioni	Lato esterno
▲▲▲△	antiappannamento	△△△△
▲▲▲△	antigraffio	▲▲▲▲

Progettato appositamente per il settore sanitario. Le lenti rivestite con uvex supravision clean sono autoclavabili.

Lato interno:

- rivestimento antiappannante di lunga durata
- resiste ad almeno 20 cicli di sterilizzazione in autoclave

Lato esterno:

- elevate proprietà antigraffio, resistente alle sostanze chimiche e lenti semplici da pulire

Campo di applicazione:

- ambiente pulito e asciutto

uvex supravision variomatic

Lato interno	Prestazioni	Lato esterno
▲▲▲△	antiappannamento	△△△△
▲▲▲△	antigraffio	▲▲▲▲

Rivestimento a scurimento automatico che reagisce alle radiazioni UV. Con effetto antiappannante a lungo termine all'interno ed elevata resistenza antigraffio all'esterno.

Rivestimento a scurimento automatico:

- oscuramento automatico in 10 secondi e schiarimento entro 30 secondi

Campo di applicazione:

- in caso di frequente passaggio tra ambienti interni ed esterni o tra ambienti chiari e scuri

uvex supravision infradur

Lato interno	Prestazioni	Lato esterno
△△△△	antiappannamento	△△△△
▲▲▲▲	antigraffio	▲▲▲▲

Progettato appositamente per la protezione nelle attività di saldatura. Elevato effetto antigraffio su entrambi i lati. Minimizza i danni causati da scintille da saldatura

Campo di applicazione:

- per lavori di saldatura in ambienti molto sporchi e asciutti con bassa esposizione alla condensazione

uvex supravision infradur plus

Lato interno	Prestazioni	Lato esterno
▲▲▲▲	antiappannamento	△△△△
▲▲▲△	antigraffio	▲▲▲▲

Progettato appositamente per la protezione nelle attività di saldatura. Combina i vantaggi dell'effetto antiappannante che dura a lungo sul lato interno e di un'elevatissima resistenza ai graffi sul lato esterno. Minimizza i danni causati da scintille da saldatura


Campo di applicazione:

- per lavori di saldatura in ambiente parzialmente sporco ed esposizione media alla condensazione

Marcature e norme

Marcatura delle lenti in conformità alla norma EN 166

2C - 1,2 W1 FT KN CE MM/JJJJ



Filtro

2	Filtro di protezione UV (EN 170)
2C/3	Filtro di protezione UV con riconoscimento del colore (EN 170)
4	Filtro di protezione IR (EN 171)
5	Filtri solari per uso professionale (EN 172)
6	filtro di protezione solare con requisito per infrarossi

Livelli di colorazione

AR	1,2 (grado di trasmissione della luce 74,4-100%)
incoloro	1,2 (grado di trasmissione della luce 74,4-100%)
ambra	1,2 (grado di trasmissione della luce 74,4-100%)
CBR65	1,4 (grado di trasmissione della luce 58,1-80%)
argento specchiato 53%	1,7 (grado di trasmissione della luce 43,2-58,1%)
grigio 23%	2,5 (grado di trasmissione della luce 17,8-29,1%)
polavision	3,1 (grado di trasmissione della luce 8-17,8%)
grigio 14%	3,1 (grado di trasmissione della luce 8-17,8%)
argento specchiato 12%	3,1 (grado di trasmissione della luce 8-17,8%)

Resistenza meccanica


nessuna	resistenza minima (solo filtro)
S	resistenza incrementata
F	impatto a bassa energia (45 m/s o 162 km/h)
B	impatto a media energia (120 m/s o 432 km/h)
A	impatto a energia elevata (190 m/s o 684 km/h)
T	test eseguiti a temperature estreme (-5°C, +55°C)

Marcature aggiuntive

K	resistenza superficiale ai danni causati da piccole particelle in conformità alla normativa EN 168 (resistenza ai graffi)
N	resistenza all'appannamento in conformità alla normativa EN 168
8	protezione da archi elettrici
9	protezione da metallo fuso e solidi caldi

Marcatura sulla montatura in conformità alla normativa EN 166

W 166 34 FT CE



Marcature aggiuntive

nessuna	uso generico
3	resistenza a liquidi (gocce e spruzzi)
4	protezione da polvere con dimensione di granelli > 5µm
5	protezione contro gas, vapori, nebbie, fumi e polvere con dimensione di granelli > 5 µm
8	protezione da archi elettrici
9	protezione da metallo fuso e solidi caldi

Resistenza meccanica

nessuna	resistenza minima (solo filtro)
S	resistenza incrementata
F	impatto a bassa energia (45 m/s o 162 km/h)
B	impatto a media energia (120 m/s o 432 km/h)
A	impatto a energia elevata (190 m/s o 684 km/h)
T	test eseguiti a temperature estreme (-5°C, +55°C)



Tonalità lenti

La soluzione giusta per ogni esigenza



INCOLORE

Protezione: UV400
 Marcatura: 2(C)-1,2
 Trasmissione: ca. 91%
 Norma: EN 166, EN 170

Protezione da **rischi meccanici senza abbagliamento**



AMBRA

Protezione: UV400
 Marcatura: 2(C)-1,2
 Trasmissione: ca. 88%
 Norma: EN 166, EN 170

Protezione da **rischi meccanici senza abbagliamento, con aumento del contrasto**



CBR65

Protezione: UV400
 Marcatura: 5-1,4
 Trasmissione: ca. 65%
 Norma: EN 166, EN 172

Protezione per **una visione rilassata e concentrata**

uvex i-5 (p. 37),
 uvex sportstyle (p. 41),
 uvex pheos cx2 (p. 42),
 uvex super f OTG (p. 57),
 uvex pheos cx2 sonic (p. 60),
 uvex ultravision (p. 64)



AR (antiriflesso)

Protezione: UV400
 Marcatura: 2(C)-1,2
 Trasmissione: ca. 96,5%
 Norma: EN 166, EN 170

Migliore protezione in presenza di **bagliori e riflessi** con trasmissione elevata

uvex sportstyle (pag. 41),
 uvex i-3, uvex i-3 s (pagg. 46, 47)

Tonalità con protezione antiriflesso non necessaria ←




Trasmissione
74-100%



Trasmissione
58-80%

Tonalità lenti



MARRONE

Protezione: UV400
 Marcatura: 5-2,5
 Trasmissione: ca. 20%
 Norma: EN 166, EN 172

Protezione da **riflesso naturale** con **riconoscimento dei colori di segnalazione** ed **effetto aumentato del contrasto**



POLAVISION

Protezione: UV400
 Marcatura: 5-3,1
 Trasmissione: ca. 14%
 Norma: EN 166, EN 172

Riduzione dei fastidiosi riflessi superficiali grazie alla **filtrazione della luce diffusa**
 uvex polavision (pag. 53)



SPECCHIATO ARGENTO 53%

Protezione: UV400
 Marcatura: 5-1,7
 Trasmissione: ca. 53%
 Norma: EN 166, EN 172

Protezione in **condizioni di illuminazione alternanti**
 uvex pheos/
 uvex pheos s (p. 44, 45)
 uvex i-works (p. 48)



SPECCHIATO ARGENTO 12%

Protezione: UV400
 Marcatura: 5-3,1
 Trasmissione: ca. 12%
 Norma: EN 166, EN 172

Protezione da **riflesso** estremo artificiale o naturale con **riconoscimento dei colori di segnalazione**
 uvex i-3 (pag. 46)
 uvex pheos cx2 (pag. 42)
 uvex sportstyle (pag. 41)



GRIGIO 23%

Protezione: UV400
 Marcatura: 5-2,5
 Trasmissione: ca. 23%
 Norma: EN 166, EN 172

Protezione da **riflesso naturale** con **riconoscimento dei colori di segnalazione**



GRIGIO 14%

Protezione: UV400
 Marcatura: 5-3,1
 Trasmissione: ca. 14%
 Norma: EN 166, EN 172

Protezione da **riflesso naturale** con **riconoscimento dei colori di segnalazione**
 uvex pheos cx2 (p. 42)

Consigliata tonalità con aumento del contrasto

↑

↓
Tonalità con aumento del contrasto non necessaria

▶ Consigliata tonalità con protezione antiriflesso



Trasmissione
43 - 58%



Trasmissione
18 - 29%



Trasmissione
8 - 18%

uvex UV400

100 % protezione UV. 100 % sicurezza. 100% uvex.

La direttiva per occhiali protettivi conforme alla EN166/170 prevede una protezione UV fino a 380 nm. Tuttavia le nuove scoperte scientifiche indicano che non è ancora abbastanza. Anche l'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) consiglia una protezione UV fino a 400 nm.



La raccomandazione dell'OMS di adoperare una protezione UV400 ha chiare motivazioni. Il tessuto esterno degli occhi, la cornea e il cristallino assorbono completamente la luce UV. Se da un lato la luce UVB provoca il sostanziale danneggiamento del materiale genetico, dall'altro lato gli UVA generano un effetto ancora più profondo, con danni termici e il rafforzamento dell'attività degli UVB.

Prof. univ. e Dott. in Scienze Naturali Olaf Strauß



uvex UV400 – incluso in tutti gli occhiali protettivi uvex

Sia su lenti chiare sia su quelle scure, tutti gli occhiali protettivi uvex possiedono di default l'efficace protezione UV uvex UV400, a cui si affiancano sempre anche la piacevole vestibilità, il design sportivo e i rivestimenti delle lenti di altissima qualità.


Anche se nuvoloso i raggi UV sollecitano l'occhio

Persino da coperto, il sole irradia costantemente l'occhio con dannosi UV quando si lavora all'aperto. Conseguenza: senza una sufficiente protezione sussistono potenziali e pericolosi danni a lungo termine, come lesioni della cornea, cataratta e accecamento. Inoltre, l'assenza di protezione facilita pesantemente l'invecchiamento cellulare del sensibile tessuto epidermico intorno all'occhio e l'insorgere di tumori.

100% protezione da pericolose radiazioni UVA e UVB

Per l'occhio e l'epidermide che lo circonda

Radiazione in nm



uvex UV400 protegge fino al 100% dei raggi UVA e UVB nonché della luce visibile ad alta energia (HEV) fino a una lunghezza d'onda di 400 nm.

uvex UV400 non soltanto filtra tutti i raggi UVA (il 20% attraversa una lente da 380nm) ma riduce completamente anche le mutazioni cellulari termicamente indotte. Un fattore che aumenta di 10 volte per i danni cellulari complessivi nell'intervallo da 380 a 400 nm. Inoltre viene ridotta del 15 % anche la percentuale di luce blu aggressiva (HEV) altrettanto dannosa per la retina.

Occhiali protettivi uvex,
100 % sicurezza.




uvex CBR65

Vista rilassata, zero affaticamento

Protezione preventiva da luce blu

Le proprietà della tecnologia CBR65 si differenziano nettamente dalla uvex UV400.

Inoltre, filtra fino al 50% della percentuale di luce blu ad alta energia HEV (High Energy Visible Light) che sollecita soprattutto la retina nell'intervallo da 380 nm a 450 nm. Nell'intervallo di 450 nm, viene lasciato passare soltanto il 60-70% della luce verso la retina.



Contrast

Aumento del contrasto

Per una visuale sensibilmente ricca di contrasti e gradevole, anche in presenza di luce diffusa.

Bluelight reduction

Riduzione della luce blu

La luce blu viene ridotta fino al 50% in posti di lavoro estremamente luminosi.

Relaxed vision

Vista rilassata

Minore affaticamento degli occhi anche in caso di utilizzi prolungati: una vista rilassata assicura maggiore attenzione e concentrazione.

65% transmission

Lieve gradazione

Protezione antiriflesso ottimale per requisiti visivi elevati in condizione di luce artificiale e naturale molto chiara.

La sollecitazione dell'occhio tramite luce blu è drasticamente aumentata per via dell'uso intensivo di dispositivi (PC, smartphone, tablet, LED-TV, ecc.) e dell'installazione di lampadine a LED. Ciò può portare nel breve periodo a iperaffaticamento, emicranie o disturbi della concentrazione e nel lungo periodo a un maggior rischio di degenerazione maculare dovuta all'età.

uvex CBR65 protegge in modo affidabile l'occhio da problemi di salute, in modo da non interferire con "l'orologio biologico" umano.



9183064



9193064



9198064



9169164



9309064



9301064



Maggiori informazioni su uvex-safety.com/en/product-group/uvex-cbr65/

	uvex i-5 CBR65	uvex sportstyle CBR65	uvex pheos cx2 CBR65	uvex super f OTG CBR65	uvex pheos cx2 sonic CBR65	uvex ultravision CBR65
Cod. art.	9183064	9193064	9198064	9169164	9309064	9301064
Trattamento	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision extreme protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision extreme protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare
Normativa	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montatura	bianco, nero W 166 FT CE	bianco, nero W 166 FT CE	bianco, nero W 166 FT CE	nero, bianco W 166 FT CE	bianco, nero W 166 34 BT CE	grigio trasparente W 166 34 BT CE
Lente	PC CBR65 UV400	PC CBR65 UV400	PC CBR65 UV400	PC CBR65 UV400	PC CBR65 UV400	PC CBR65 UV400
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE
Peso	29g	23g	28g	39g	34g	131g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	8 PZ	10 PZ	4 PZ

uvex

sustainable. flexible. safe.



uvex i-guard

Protezione aggiuntiva contro liquidi, particelle e sporco grazie alla montatura altamente flessibile, che si adatta a qualsiasi forma del viso senza pressione (marcatura 3 e 4 secondo EN 166)



uvex i-lite

Convincente design moderno con geometria della lente piatta



uvex i-guard+ occhiale a mascherina con fascetta per la testa che soddisfa requisiti ancora più severi e offre una maggiore resistenza meccanica.

uvex i-range


L'uvex i-range è la nostra nuova gamma di occhiali protettivi 3in1, che consente una selezione flessibile del corretto prodotto per quasi ogni rischio e area di lavoro.



x-tended sideshield per una migliore protezione laterale



Design delle lenti piatto per un campo visivo illimitato



Consolidata tecnologia di rivestimento **uvex supervision e** protezione UV400



protecting planet

by using recycled material // by using bio-based material

Prodotto con biomateriali riciclati per la conservazione delle risorse e dell'ambiente



Stanghette ergonomiche per una vestibilità senza punti di pressione




Regolazione dell'inclinazione delle stanghette a 3 livelli per un adattamento personalizzato



Telaio per il viso morbido e flessibile, realizzato con materiali sostenibili, per una vestibilità universale



uvex i-guard+ kit è personalizzabile per ogni impiego grazie alla sostituzione flessibile delle stanghette e della fascetta



Occhiali a stanghetta

uvex i-range

uvex i-range planet
Modelli realizzati in modo sostenibile da biomateriale riciclato



uvex i-range

- gamma versatile con protezione 3in1 che permette una scelta flessibile per quasi tutte le aree di lavoro
- lente grande e piatta per un campo visivo illimitato
- x-tended sideshield offre protezione aggiuntiva nella zona laterale
- la regolazione dell'inclinazione delle stanghette a più livelli consente un elevato livello di personalizzazione garantendo una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso
- le stanghette ergonomiche garantiscono un'aderenza sicura e senza punti di pressione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante

- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm
- metal-free
- uvex i-guard: telaio per viso morbido e flessibile, che si adatta a chi li indossa, per una protezione e un comfort ottimali. Protegge anche da liquidi e polvere grossolana (marcatura 3 e 4)
- uvex i-guard+: stesse caratteristiche dell'uvex i-guard ma con una maggiore resistenza meccanica
- uvex i-guard+ kit: grazie alla sostituzione flessibile di stanghette e fascetta, gli occhiali possono essere indossati come occhiali a stanghetta o occhiali a mascherina a seconda dei rischi presenti nella postazione di lavoro



Scansionare il codice QR per ulteriori informazioni.
uvex-safety.com/en/irange

uvex i-range	uvex i-lite	uvex i-lite planet	uvex i-lite	uvex i-guard	uvex i-guard planet	uvex i-guard
Cod. art.	9143265	9143295	9143281	9143266	9143296	9143282
Trattamento	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	antracite, blu W 166 F CE	antracite, turchese W 166 F CE	antracite, lime W 166 F CE	antracite, blu W 166 34 F CE	antracite, turchese W 166 34 F CE	antracite, lime W 166 34 F CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PA incolore, bio UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PA incolore, bio UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FKN CE
Peso	32g	32g	32g	48g	48g	48g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	8 PZ	8 PZ	8 PZ

uvex i-range	uvex i-guard+	uvex i-guard+ planet	uvex i-guard+	kit uvex i-guard+
Cod. art.	9143267	9143297	9143283	9143300
Trattamento	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Montatura	antracite, blu W 166 34B CE	antracite, turchese W 166 34B CE	antracite, lime W 166 34B CE	antracite, blu W 166 34B CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PA incolore UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 BKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
Peso	50g	50g	50g	56g
Unità di vendita	8 PZ	8 PZ	8 PZ	8 PZ

Maggiori informazioni sui modelli sostenibili i-range sono riportate alla pagina 18/19.

MADE IN GERMANY

uvex

eleganti. sicuri. sostenibili.

Progettati per il riciclo

Grazie a una nuova tecnologia di produzione, gli uvex pure-fit sono realizzati in modo completamente automatizzato, con un solo materiale e senza montaggi aggiuntivi.

Sono completamente realizzati in policarbonato e sono quindi riciclabili al 100%, proprio come l'imballaggio del prodotto.

In questo modo uvex pure-fit è una soluzione estremamente sostenibile.

Non solo innovativi, ma anche confortevoli: questi occhiali protettivi si contraddistinguono per l'estrema leggerezza. Le stanghette flessibili si adattano perfettamente a qualsiasi forma della testa e garantiscono una tenuta sicura

uvex pure-fit è disponibile in due varianti: senza trattamento e con trattamento uvex supravision.



uvex pure-fit



Innovativo design delle lenti senza montatura per una visuale massima



Le stanghette flessibili consentono un adattamento perfetto e una tenuta sicura senza punti di pressione



Protezione UV400 sia nella versione con trattamento uvex supravision che senza trattamento



Occhiali a stanghetta

uvex pure-fit



Scansiona il codice QR per ulteriori informazioni.
uvex-safety.com/en/purefit

x-tended sideshield per una migliore protezione laterale



9145014



9145265

reduced to the max - occhiali protettivi ultraleggeri, in materiale puro, realizzati in policarbonato, solo 19 grammi di peso



riciclabile al 100%

uvex pure-fit

- reduced to the max - occhiali protettivi ultraleggeri, in innovativo design della stanghetta, solo 19 grammi di peso
- design delle lenti senza montatura per un campo visivo ampio
- x-tended sideshield offre protezione aggiuntiva nella zona laterale
- le stanghette flessibili consentono un adattamento perfetto e una tenuta sicura senza punti di pressione
- nasello anatomico per un elevato comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
- UV400 - 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm
- metal-free

uvex pure-fit		
Cod. art.	9145014	9145265
Trattamento	senza trattamento	uvex supravision excellence
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	trasparente W 166 FT CE	trasparente W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	19g	19g
Unità di vendita	75 PZ	75 PZ



protecting planet

by creating
recyclable products

MADE IN GERMANY

uvex

strong.
sporty.
functional.

Look eXXtrem cooler
Design dinamico e accattivante

Comfort maXXimo
Stanghette di forma ergonomica
con estremità morbide per una
presa comoda e sicura

Nasello fleXXibile per
un posizionamento
sicuro e antiscivolo

Visuale eXXcellente
grazie al trattamento uvex
supravisión e alla protezione UV400



uvex suXXeed

Protezione eXXtra
da particelle, contaminazioni
e polvere grazie all'insero
aggiuntivo opzionale



Occhiali a stanghetta

uvex suXXeed

Gli uvex suXXeed proteggono per tutta la giornata di lavoro e in diverse situazioni.

Il look dinamico, la geometria della montatura perfettamente ermetica e le stanghette con vestibilità piacevole soddisfano ogni desiderio garantendo comfort, comodità e protezione.

Anche in caso di attività fisiche intense e di lavori con intensa sudorazione, gli uvex suXXeed rimangono fissi sul viso per una completa protezione. Il nasello morbido e flessibile garantisce una tenuta comoda e antiscivolo.

Se serve una protezione maggiore da polvere e sporco, è sufficiente aggiungere il telaio disponibile per questo modello



9181265



9181180



9181281



Accessori: 9181001
Telaio aggiuntivo per
uvex suXXeed



Scansiona il codice QR per ulteriori informazioni.
uvex-safety.com/en/suxxeed-eyewear

uvex suXXeed

- occhiali protettivi dal design dinamico e sportivo
- le stanghette ergonomiche con estremità morbide garantiscono una tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione
- il nasello morbido e flessibile si adatta a chi indossa gli occhiali e garantisce una vestibilità antiscivolo e senza pressione
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
- il telaio opzionale offre una protezione aggiuntiva da particelle, polvere e sporcizia
- metal-free

uvex suXXeed	uvex suXXeed guard	uvex suXXeed	Telaio aggiuntivo
Cod. art.	9181265	9181180	9181001
Trattamento	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence incl. telaio	Telaio aggiuntivo per uvex suXXeed
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	protezione solare
Montatura	antracite, blu W 166 FT CE	antracite, blu W 166 FT CE	EN 166, EN 172
Lente	PC incolore UV400	PC incolore UV400	antracite, lime
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	nero
Peso	27g	32g	5g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	20 PZ

uvex

uvex i-5

Attenzione per il dettaglio,
modernità e affidabilità


Massima sicurezza grazie a un design innovativo e moderno: Con i loro x-tended eyeshield e sideshield, gli uvex i-5 proteggono l'occhio in modo particolarmente affidabile in ogni situazione. Le ricercate proprietà garantiscono una vestibilità estremamente confortevole anche se indossato a lungo.



reddot winner 2020



Inclinazione a tre livelli
per adattarsi facilmente
a qualsiasi forma del viso




x-tended sideshield
per una massima protezione
del campo visivo laterale



x-tended eyeshield
per una maggiore protezione da
particelle, polvere e sporcizia



tecnologia di rivestimento
uvex supravision



x-twist technology
per l'adattamento flessibile e comodo
ad ogni forma del viso



nasello morbido e flessibile
per una vestibilità senza pres-
sione e una tenuta antiscivolo

MADE IN GERMANY



Occhiali a stanghetta

uvex i-5 · uvex i-5 guard



9183065
9183415
9183265



9183180



9183064



9183281



Accessori: 9183001
Telaio aggiuntivo per uvex i-5



Ulteriori informazioni reperibili su
uvex-safety.com/en/i5
(oppure scansionando il codice QR).

uvex i-5

- occhiali protettivi dal design sportivo con una vasta gamma di caratteristiche e possibilità di adattamento
- x-tended eyeshield: La tecnologia del telaio Soft-Seal avvolge la fronte e offre protezione dalle particelle che si infiltrano
- x-tended sideshield offre protezione aggiuntiva nella zona laterale
- le stanghette ergonomiche con regolazione dell'inclinazione e della lunghezza a più livelli consentono un elevato livello di personalizzazione per garantire una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso

- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione
- il nasello morbido e flessibile si adatta a chi indossa gli occhiali e garantisce una vestibilità antiscivolo e senza pressione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supervision: lente resistente ai graffi e antiappannante
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm
- il telaio opzionale offre una protezione aggiuntiva da particelle, polvere e sporcizia
- metal-free



reddot winner 2020



uvex i-5	uvex i-5			uvex i-5 guard	uvex i-5		Telaio aggiuntivo
Cod. art.	9183065	9183265	9183415	9183180	9183064	9183281	9183001
Trattamento	uvex supervision sapphire	uvex supervision excellence	uvex supervision ETC	uvex supervision excellence incl. telaio	uvex supervision excellence protezione solare	uvex supervision excellence protezione solare	telaio aggiuntivo per uvex i-5
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	
Montatura	antracite, blu	antracite, blu	antracite, blu	antracite, blu	bianco, nero	antracite, lime	antracite
Lente	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC CBR65	PC grigio 23%	
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Peso	29g	29g	29g	35g	29g	29g	6g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	20 PZ

MADE IN GERMANY

Occhiali a stanghetta

uvex x-fit pro · uvex x-fit pro guard



9199005



9199247



9199245



9199680



9199240



9199277



9199276

uvex x-fit pro

- occhiali protettivi funzionali e modulari con numerosi accessori
- le stanghette ergonomiche con estremità morbide garantiscono una tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione
- adattamento a qualsiasi forma della testa e del viso grazie all'uvex Comfort Slider, che consente una regolazione dell'inclinazione delle stanghette su più livelli, personalizzata e confortevole
- il sistema modulare permette di aggiungere accessori funzionali, aumentandone l'idoneità all'uso


- il nasello morbido e flessibile si adatta a chi indossa gli occhiali e garantisce una vestibilità antiscivolo e senza pressione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm
- il telaio opzionale offre una protezione aggiuntiva da particelle, polvere e sporcizia
- metal-free



uvex x-fit pro	uvex x-fit pro			uvex x-fit pro guard	
Cod. art.	9199005	9199247	9199245	9199680	9199240
Trattamento	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence senza slider	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence senza sistema Slider, incl. telaio	uvex supravision excellence con aumento del contrasto
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	bianco, antracite W 166 FT CE	blu, antracite W 166 FT CE	blu, antracite W 166 FT CE	blu, antracite W 166 FT CE	giallo, antracite W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC ambra UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	28g	24g	28g	30g	28g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

uvex x-fit pro	uvex x-fit pro	
Cod. art.	9199277	9199276
Trattamento	uvex supravision excellence protezione solare, senza Slider	uvex supravision excellence protezione solare
Normativa	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montatura	antracite, grigio chiaro W 166 FT CE	antracite, grigio chiaro W 166 FT CE
Lente	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	24g	28g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ

MADE IN GERMANY



Occhiali a stanghetta

uvex x-fit · uvex x-fit guard



uvex x-fit

- occhiali protettivi classici dalla buona vestibilità e diverse possibilità di ampliamento
- design delle lenti senza montatura per un campo visivo ampio
- comfort Slider opzionale per adattarsi a qualsiasi forma della testa e del viso; la regolazione dell'inclinazione delle stanghette a più livelli consente una posizione comoda e personalizzata
- il sistema modulare permette di aggiungere accessori funzionali, aumentandone l'idoneità all'uso

- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con trattamento uvex supravision: lente antiappannante e resistente ai graffi
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm
- il telaio opzionale offre una protezione aggiuntiva da particelle, polvere e sporcizia
- metal-free



uvex x-fit					uvex x-fit guard		
Cod. art.	9199085	9199285	9199265	9199123	9199180	9199286	9199280
Trattamento	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	grigio traslucido W 166 FT CE	grigio traslucido W 166 FT CE	blu traslucido W 166 FT CE	rosa traslucido W 166 FT CE	grigio traslucido W 166 FT CE	grigio traslucido W 166 FT CE	grigio traslucido W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC ambra UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	23g	23g	23g	23g	29g	23g	23g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

Cod. art.	uvex Comfort Slider 9958024	Telaio aggiuntivo 9199001	Fascia uvex x-fit pro 9958023	luce mini LED uvex 9999100
Trattamento	per applicazione sulle stanghette uvex x-fit e x-fit pro	telaio aggiuntivo per uvex x-fit uvex x-fit pro	per il montaggio sulle stanghette uvex x-fit e x-fit pro, metal-free	incl. 2 adattatori (a sinistra e a destra) 4 pile a bottone, tipo L736F, adattatore+scatola: nero Luce: bianco
Colore	antracite	nero	nero	
Minimo d'ordine/ Unità di vendita	confezione	20 PZ	10 PZ	al pz
Contenuto	5 paia			

occhiali protettivi uvex

Ideali anche per visi sottili

Proponiamo i nostri occhiali in una varietà di geometrie per venire incontro alle esigenze di ciascuna forma del viso. La selezione del nostro assortimento è adatta, tra l'altro, anche ai visi sottili.

Grazie alla loro vestibilità ottimale, ma anche per via della loro adattabilità, questi occhiali protettivi calzano perfettamente sulle più diverse forme del viso. In questo modo gli occhi sono sempre protetti da particelle, scintille o polvere.

uvex ha l'occhiale protettivo giusto
per ogni esigenza –
anche per forme di
testa e viso sottili.

occhiali a sfanghetta uvex



uvex i-3 s 9190



uvex pheos s 9192



uvex sportstyle 9193



uvex i-works 9194



uvex pheos cx2 9198



uvex x-fit 9199

occhiali a mascherina uvex



uvex i-guard+ 9143



uvex pheos s guard 9192




uvex carbonvision 9307



uvex pheos cx2 sonic 9309





Occhiali a stanghetta

uvex sportstyle



uvex sportstyle

- occhiali protettivi leggeri e sportivi con lenti sagomate, ottima vestibilità per volti stretti o più larghi
- la combinazione di morbida imbottitura sulla zona anteriore e stanghette ergonomiche con estremità morbide garantisce una tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione
- il nasello morbido e regolabile permette l'adattamento degli occhiali a chi li indossa e assicura una vestibilità comoda, antiscivolo e senza punti di pressione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm

uvex sportstyle					
Cod. art.	9193080	9193265	9193415	9193376	9193838
Trattamento	uvex supravision plus Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme	uvex supravision AR lenti specchiate
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero, grigio	nero, lime	antracite, blu	nero, petrolio	nero, blu
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400	PC incolore UV400	PC incolore UV400	PC incolore UV400	PC incolore UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE
Peso	23g	23g	23g	23g	23g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

uvex sportstyle				
Cod. art.	9193064	9193280	9193885	9193880
Trattamento	uvex supravision extreme protezione solare	uvex supravision extreme protezione solare	antiappannante all'interno protezione solare, argento specchiato	uvex supravision variomatic lenti a scurimento automatico
Normativa	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Montatura	bianco, nero	bianco, nero	nero, grigio	nero, antracite
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC CBR65 UV400	PC grigio 23% UV400	PC argento specchiato grigio UV400	PC verde chiaro UV400
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Peso	23g	23g	23g	23g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	al pz

Occhiali a stanghetta

uvex pheos cx2



uvex pheos cx2

- occhiali protettivi dal design sportivo
- x-tended eyeshield: la tecnologia del telaio Soft-Seal avvolge la fronte e offre protezione dalle particelle che si infiltrano
- le stanghette ergonomiche con estremità morbide garantiscono una tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione
- il nasello morbido e flessibile si adatta a chi indossa gli occhiali e garantisce una vestibilità antiscivolo e senza pressione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante

- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm
- metal-free



► Disponibile anche come occhiale a mascherina (vedi pagina 60)

uvex pheos cx2					
Cod. art.	9198275	9198257	9198258	9198256	9198261
Trattamento	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	blu, grigio W 166 FT CE	blu, grigio W 166 FT CE	rosso, grigio W 166 FT CE	nero, azzurro W 166 FT CE	nero, azzurro W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	28g	28g	28g	28g	28g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

uvex pheos cx2					
Cod. art.	9198285	9198064	9198237	9198230	9198885
Trattamento	uvex supravision excellence con aumento del contrasto	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare	antiappannante all'interno protezione solare, argento specchiato
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montatura	nero, giallo W 166 FT CE	bianco, nero W 166 FT CE	bianco, nero W 166 FT CE	bianco, nero W 166 FT CE	blu, grigio W 166 FT CE
Lente	PC ambra UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC grigio 14% UV400 5-3,1 W1 FTKN CE	PC argento specchiato grigio UV400 5-3,1 W1 FTN CE
Peso	28g	28g	28g	28g	28g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ


Occhiali protettivi perfetti per la vostra Corporate Identity

Protezione degli occhi personalizzata

Dai al tuo team un'immagine unica: gli occhiali protettivi uvex offrono svariate possibilità di personalizzazione, dalla stampa del logo aziendale sulle stanghette fino alle montature nel colore che contraddistingue la tua azienda. In questo modo puoi personalizzare i dispositivi di protezione in base alla tua identità aziendale.


Montatura personalizzata con i colori della tua azienda

I "tuoi" occhiali saranno riconoscibili a colpo d'occhio: la montatura viene realizzata con il colore della tua azienda.



Insero nella stanghetta

L'inserimento del nome dell'azienda nei componenti morbidi della stanghetta ha un effetto elegante e personale.



Stampa a tampone sulla stanghetta (da 1 a 4 colori)

Per la stampa a colori del logo sulla stanghetta, si consiglia il procedimento di stampa diretta a tampone.



Limitazioni nella personalizzazione

Siamo lieti di fornirti la nostra consulenza sulle possibilità tecniche di personalizzazione dei nostri occhiali protettivi. Puoi utilizzare anche il configuratore di prodotto online all'indirizzo

www.uvex-safety.com/configurator

(oppure effettuare la scansione del codice QR).

Qui puoi scegliere e strutturare online il modello di occhiali da te preferito.


Le quantità d'ordine minime sono le seguenti:

Stampa a tampone a partire da 500 pezzi

Combinazione di semicomponenti già presenti (lente e stanghette) a partire da 2.500 pezzi (con e senza stampa a tampone)


Insero/colore propria azienda/fascetta personalizzata/incisione laser a partire da 5.000 pezzi

Accessori personalizzati su richiesta



Accessori personalizzati

Fai stampare il tuo logo ad esempio sulla custodia degli occhiali.



Incisione laser sulla lente

Gli occhiali protettivi mantengono il 100 % della funzionalità anche se personalizzati con un'incisione laser sulla lente.

Ricamo sulla fascetta

Sulle fascette degli occhiali può essere ricamato il logo della tua azienda.



Occhiali a stanghetta

uvex pheos · uvex pheos guard



uvex pheos

- occhiali protettivi dal design sportivo, ampio campo visivo
- le stanghette ergonomiche con estremità morbide garantiscono una tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante

- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm
- il telaio opzionale offre una protezione aggiuntiva da particelle, polvere e sporcizia
- la fascia per la testa opzionale mantiene gli occhiali in posizione fissa durante i lavori più impegnativi
- disponibili in dimensioni standard o in versione per visi minuti
- si adatta a uvex IES
- metal-free



product design award

2012



German Design Award

WINNER 2013

uvex pheos	uvex pheos excellence			uvex pheos CB		
Cod. art.	9192080	9192225	9192215	9192485	9192415	9192280
Trattamento	uvex supravision plus dimensioni standard Oil & Gas	uvex supravision excellence dimensioni standard	uvex supravision excellence dimensioni standard	uvex supravision excellence dimensioni standard "Asian fit" secondo il test di prova 2M, ISO 18526-4:2020	uvex supravision ETC dimensioni standard	uvex supravision extreme dimensioni standard
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero, grigio	nero, verde	grigio chiaro, grigio	nero, grigio	antracite, blu	nero, grigio
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	29g	29g	29g	30g	29g	29g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

uvex pheos	uvex pheos extreme				uvex pheos guard
Cod. art.	9192385	9192285	9192281	9192881	9192180
Trattamento	uvex supravision excellence dimensioni standard, con aumento del contrasto	uvex supravision excellence dimensioni standard, protezione solare	uvex supravision extreme dimensioni standard, protezione solare	antiappannante all'interno dimensioni standard, protezione solare, argento specchiato	uvex supravision extreme dimensioni standard, incl. montatura aggiuntiva e fascetta
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Montatura	nero, giallo	nero, grigio	nero, grigio	grigio chiaro, grigio	nero, grigio
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC ambra	PC grigio 23%	PC grigio 23%	PC argento specchiato grigio	PC incolore
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	29g	29g	29g	29g	46g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

MADE IN GERMANY

Occhiali a stanghetta

uvex pheos s · uvex pheos s guard



9192725



9192785



9192282



9192745




9192283



9192891



9192680



Accessori: 9192001 / 9192002
Telaio aggiuntivo per uvex pheos/uvex pheos s



Accessori: 9958020
Fascetta uvex per pheos/uvex pheos s

	uvex pheos s	uvex pheos s	uvex pheos s	uvex pheos s	uvex pheos s	uvex pheos s	uvex pheos s guard
Cod. art.	9192725	9192785	9192282	9192745	9192283	9192891	9192680
Trattamento	uvex supravision excellence versione sottile	uvex supravision excellence versione sottile	uvex supravision extreme versione sottile	uvex supravision excellence versione sottile, protezione solare	uvex supravision extreme versione sottile, protezione solare	uvex supravision antiappannante all'interno versione sottile, protezione solare	uvex supravision extreme versione sottile incl. telaio e fascetta
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Montatura	bianco, verde	antracite, grigio	nero, grigio	bianco, arancione	nero, grigio	grigio chiaro, grigio	nero, grigio
Lente	W 166 FT CE PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC argento specchiato grigio UV400 5-1,7 W1 FTN CE	W 166 FT CE PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	45 g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

Accessori			
Cod. art.	9192001	9192002	9958020
Trattamento	telaio aggiuntivo per uvex pheos dimensioni standard	telaio aggiuntivo per uvex pheos s versione per visi minuti	Fascia per uvex pheos e uvex pheos s
Colore	nero	nero	grigio, nero
Unità di vendita	20 PZ	20 PZ	10 PZ

MADE IN GERMANY 

Occhiali a stanghetta

uvex i-3 · uvex i-3 guard



uvex i-3

- Occhiali protettivi multifunzione e regolabili individualmente
- La combinazione della morbida imbottitura sulla zona anteriore e delle stanghette ergonomiche con estremità morbide garantisce una tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione
- la regolazione dell'inclinazione delle stanghette a più livelli consente un elevato livello di personalizzazione garantendo una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso
- il nasello morbido e regolabile permette l'adattamento degli occhiali a chi li indossa e assicura una vestibilità comoda, antiscivolo e senza punti di pressione


- robusta lente in policarbonato con trattamento uvex supravision: lente antiappannante e resistente ai graffi
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm
- il telaio opzionale offre una protezione aggiuntiva da particelle, polvere e sporcizia
- disponibile in dimensioni standard o nella versione per visi minuti
- metal-free



uvex i-3					
Cod. art.	9190270	9190175	9190275	9190280	uvex i-3 guard 9190180
Trattamento	uvex supravision sapphire dimensioni standard	uvex supravision plus dimensioni standard	uvex supravision excellence dimensioni standard	uvex supravision excellence dimensioni standard	uvex supravision excellence dimensioni standard
Normativa	EN 166, EN 170	Oil & Gas EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	incl. telaio EN 166, EN 170
Montatura	antracite, blu W 166 FT CE	nero, grigio chiaro W 166 FT CE	antracite, blu W 166 FT CE	nero, grigio chiaro W 166 FT CE	antracite, blu W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	30g	30g	30g	30g	36g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

uvex i-3						
Cod. art.	9190839	9190838	9190181	9190281	9190885	9190880
Trattamento	uvex supravision AR dimensioni standard specchiata Lenti	uvex supravision AR dimensioni standard specchiata Lenti	uvex supravision plus dimensioni standard protezione da sole, gas e petrolio	uvex supravision excellence dimensioni standard protezione solare	antiappannante all'interno dimensioni standard protezione solare, Argento specchiato	uvex supravision variomatic dimensioni standard a scurimento automatico Lenti
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Montatura	nero, blu W 166 FT CE	nero, blu W 166 FT CE	nero, grigio chiaro W 166 FT CE	nero, grigio chiaro W 166 FT CE	nero, grigio chiaro W 166 FT CE	nero, antracite W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC argento specchiato grigio UV400 5-3,1 W1 FTN CE	PC verde chiaro UV400 2-1,2 W1 FTKN CE
Peso	30g	30g	30g	30g	30g	30g
Unità di vendita	10 PZ	al pz	10 PZ	10 PZ	10 PZ	al pz

MADE IN GERMANY



Occhiali a stanghetta

uvex i-3 s · uvex i-3 s guard



9190065



9190080



9190075



9190680



9190039



9190085



9190086



Accessori: 9190001
Montatura aggiuntiva per uvex i-3 e uvex i-3 s



Accessori: 9958009
cordino per occhiali per uvex i-3 e uvex i-3 s

uvex i-3 s				uvex i-3 s guard
Cod. art.	9190065	9190080	9190075	9190680
Trattamento	uvex supravision sapphire versione per visi minuti	uvex supravision plus versione per visi minuti Oil & Gas	uvex supravision excellence versione per visi minuti	uvex supravision excellence versione per visi minuti incl. telaio
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	blu, grigio	nero, grigio	antracite, lime	antracite, blu
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400	PC incolore UV400	PC incolore UV400	PC incolore UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	29g	29g	29g	35g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

uvex i-3 s				Accessori	
Cod. art.	9190039	9190085	9190086	9190001	9958009
Trattamento	uvex supravision AR versione per visi minuti lenti specchiate	uvex supravision excellence versione per visi minuti con aumento del contrasto	uvex supravision excellence versione per visi minuti protezione solare	telaio aggiuntivo per uvex i-3 e uvex i-3 s	Cordino per occhiali per uvex i-3 e uvex i-3 s
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172		
Montatura	nero, blu	antracite, giallo	blu, grigio	nero	antracite, grigio
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE		
Lente	PC incolore UV400	PC ambra UV400	PC grigio 23% UV400		
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE		
Peso	29g	29g	29g	6g	-
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	20 PZ	10 PZ

Occhiali a stanghetta

uvex i-works



9194171



9194175



9194365



9194270



9194885

uvex i-works

- occhiali protettivi dal design sportivo, disponibili in diverse tonalità di lenti
- le stanghette ergonomiche con estremità morbide garantiscono una tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione
- nasello anatomico per un elevato comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm
- si adatta a uvex IES
- metal-free

uvex i-works	9194171	9194175	9194365	9194270	9194885
Cod. art.	9194171	9194175	9194365	9194270	9194885
Trattamento	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence con aumento del contrasto	uvex supravision excellence protezione solare	antiappannante all'interno Argento specchiato
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montatura	antracite, blu W 166 FT CE	antracite, verde W 166 FT CE	nero, giallo W 166 FT CE	antracite, grigio W 166 FT CE	nero, grigio W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC ambra UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC argento specchiato grigio UV400 5-1,7 W1 FTN CE
Peso	26g	26g	26g	26g	26g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

MADE IN GERMANY



Occhiali a stanghetta

uvex astrospec 2.0



9164065



9164187



9164285



9164275



9164276



9164220



9164246

uvex astrospec 2.0

- occhiali protettivi con design delle lenti piatto per un ampio campo visivo
- le stanghette ergonomiche con regolazione dell'inclinazione a più livelli consentono un adattamento personalizzato degli occhiali per garantire una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione

- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con trattamento uvex supravision: lente antiappannante e resistente ai graffi
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm



reddot award 2014
winner

uvex astrospec 2.0				uvex astrospec 2.0 CB			
Cod. art.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164276	9164220	9164246
Trattamento	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme "Asian fit" secondo il test di prova 2M, ISO 18526-4:2020	uvex supravision excellence con aumento del contrasto	uvex supravision excellence protezione solare
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	blu, azzurro	nero, grigio	nero, lime	antracite, petrolio	blu, azzurro	nero, giallo	arancione neon, nero
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400	PC incolore UV400	PC incolore UV400	PC incolore UV400	PC incolore UV400	PC ambra UV400	PC grigio 23% UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	42g	42g	42g	42g	43g	42g	42g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

MADE IN GERMANY

Occhiali a stanghetta

uvex super g



9172085



9172110
9172210



9172265



9172220




9172281

uvex super g

- occhiali protettivi dal design sportivo, estremamente leggeri (18 g) e che garantiscono elevato comfort
- le stanghette flessibili con estremità morbide garantiscono una tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione
- i naselli morbidi e flessibili consentono un utilizzo senza punti di pressione e un posizionamento perfettamente antiscivolo
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm
- metal-free

uvex super g						
Cod. art.	9172085	9172110	9172210	9172265	9172220	9172281
Lente sostitutiva	–	–	9172255	9172255	–	–
Trattamento	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence con aumento del contrasto	uvex supravision excellence protezione solare
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	grigio metallico, nero	incolore, grigio	incolore, grigio	blu navy, bianco	grigio metallico, nero	antracite, lime
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC ambra	PC grigio 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	18g	18g	18g	18g	18g	18g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ



Occhiali a stanghetta

uvex super fit



uvex super fit

- occhiali protettivi dal design sportivo, leggeri e con stanghette sottili e piatte per un'elevata compatibilità con altri DPI
- la combinazione di morbida imbottitura sulla zona anteriore e stanghette ergonomiche con estremità morbide garantisce una tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione
- il nasello morbido e regolabile permette l'adattamento degli occhiali a chi li indossa e assicura una vestibilità comoda, antiscivolo e senza punti di pressione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm

uvex super fit					
Cod. art.	9178065	9178185	9178415	9178265	9178315
Lente sostitutiva	-	-	-	9172255	9172255
Trattamento	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	blu navy, bianco	nero, bianco	bianco, grigio	blu navy, bianco	bianco, lime
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	21g	21g	21g	21g	21g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

uvex super fit			
Cod. art.	9178500	9178385	9178286
Lente sostitutiva	-	-	-
Trattamento	uvex supravision CR autoclavabili (20 cicli)	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
		con aumento del contrasto	protezione solare
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	bianco, azzurro	nero, bianco	nero, bianco
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore	PC ambra	PC grigio 23%
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	21g	21g	21g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ

Occhiali a stanghetta

uvex i-vo



9160065
9160265



9160185
9160285



9160275



9160520



9160076



9160120

uvex i-vo

- occhiali protettivi funzionali con differenti caratteristiche e possibilità di adattamento
- le stanghette con regolazione dell'inclinazione e della lunghezza a più livelli consentono un adattamento personalizzato per garantire una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso
- le estremità morbide delle stanghette offrono un comfort senza pressione e un'aderenza stabile e antiscivolo
- i naselli morbidi e flessibili consentono un utilizzo senza punti di pressione e un posizionamento sul viso antiscivolo
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm

uvex i-vo				
Cod. art.	9160065	9160185	9160285	9160265
Trattamento	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	blu, arancione W 166 FT CE	blu, grigio W 166 FT CE	blu, grigio W 166 FT CE	blu, arancione W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	33g	33g	33g	33g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

Cod. art.	9160275	9160520	9160076	9160120
Trattamento	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire con aumento del contrasto	uvex supravision sapphire protezione solare	uvex supravision excellence con fascetta
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Montatura	nero, grigio W 166 FT CE	blu, arancione W 166 FT CE	nero, grigio W 166 FT CE	-
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC ambra UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FTK CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN 166 F CE
Peso	33g	33g	33g	32g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

Occhiali a stanghetta

uvex polavision · uvex skyguard NT



9231960

uvex polavision

- occhiali dal design sportivo, a doppia lente con filtro polarizzato
- la tecnologia uvex polavision protegge dai riflessi e dall'irritazione ottica all'aperto alleviando l'affaticamento degli occhi, ad esempio, su superfici riflettenti come l'acqua o il vetro
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione
- i naselli morbidi e flessibili consentono un utilizzo senza punti di pressione e un posizionamento sul viso antiscivolo
- robusta lente in policarbonato con UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm

uvex polavision	
Cod. art.	9231960
Trattamento	antigraffio su entrambi i lati protezione solare
Normativa	EN 166, EN 172
Montatura	nero, bianco W 166 F CE
Lente	PC grigio 14% UV400 5-3,1 W1 F CE
Peso	25 g
Unità di vendita	al pz



9175275



9175260
9175160



9175261

MADE IN GERMANY

uvex skyguard NT

- occhiali protettivi per una protezione completa, compresa la protezione contro i liquidi e la polvere grossolana (marcatore 3 e 4)
- il supporto per il viso morbido e flessibile si adatta a chi lo indossa e fornisce protezione e comfort
- le stanghette con regolazione dell'inclinazione e della lunghezza a più livelli consentono un adattamento personalizzato per garantire una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso
- le estremità morbide delle stanghette offrono elevato comfort senza pressione e un'aderenza stabile e antiscivolo (eccetto 9175275)
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm

uvex skyguard NT				
Cod. art.	9175275	9175260	9175160	9175261
Trattamento	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence protezione solare
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	grigio, arancione W 166 34 F CE	blu, grigio W 166 34 F CE	blu, grigio W 166 34 F CE	blu, grigio W 166 34 F CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FKN CE
Peso	42 g	44 g	44 g	44 g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

Occhiali a stanghetta

uvex cybric · uvex meteor · uvex futura



9188075
9188175



9188076

uvex cybric

- occhiali funzionali a doppia lente
- le stanghette con regolazione dell'inclinazione e della lunghezza a più livelli consentono un adattamento personalizzato per garantire una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso
- le estremità morbide delle stanghette offrono un comfort senza pressione e un'aderenza stabile e antiscivolo
- nasello anatomico per un elevato comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm

	uvex cybric		
Cod. art.	9188075	9188175	9188076
Trattamento	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision sapphire protezione solare
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	nero, arancione W 166 F CE	nero, arancione W 166 F CE	nero, arancione W 166 F CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 F CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 F CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 F CE
Peso	28g	28g	28g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ



9134005
9134002



9180015
9180125

uvex meteor


- occhiali classici a doppia lente dal design piatto e che garantiscono una buona copertura
- le stanghette regolabili in lunghezza, con estremità morbide, forniscono un comfort adattabile e senza punti di pressione e un supporto stabile e antiscivolo
- nasello anatomico per un elevato comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con trattamento uvex supravision: lente antigraffio su entrambi i lati
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm
- metal-free

	uvex meteor	
Cod. art.	9134005	9134002
Trattamento	uvex supravision sapphire Lente 56 mm	senza trattamento Lente 56 mm
	larghezza stanghette 15 mm	stanghette 15 mm
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166
Montatura	grigio trasparente W 166 F CE	grigio trasparente W 166 F CE
Lente	PC incolore UV400 2-1,2 W1 FK	HG incolore UV330 W1 S
Peso	28g	44g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ

uvex futura

- occhiali a doppia lente, robusti e dall'ottima vestibilità
- le stanghette con regolazione dell'inclinazione e della lunghezza a più livelli consentono un adattamento personalizzato per garantire una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione
- nasello anatomico per un elevato comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm

	uvex futura	
Cod. art.	9180015	9180125
Trattamento	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	marrone W 166 F CE	marrone W 166 F CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FK CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FKN CE
Peso	49g	49g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ



Occhiali a stanghetta

uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic



9159005
9159105



9159118

uvex winner

- occhiali metallici classici senza bordo
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta sicura e senza punti di pressione
- il nasello morbido e regolabile offre una vestibilità comoda, antiscivolo e senza punti di pressione

- robusta lente in policarbonato con UV400 - 100% di protezione da pericolose radiazioni - UVA e UVB fino a 400 nm

uvex winner			
Cod. art.	9159005	9159105	9159118
Trattamento	antigraffio su entrambi i lati	antigraffio, antiappannante	antigraffio, antiappannante protezione solare
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	gun W 166 F CE	gun W 166 F CE	gun W 166 F CE
Lente	PC incolore UV400 2-1,2 W1 F CE	PC incolore UV400 2-1,2 W1 FKN CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FKN CE
Peso	29 g	29 g	29 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ



9155005

MADE IN GERMANY



9137005

MADE IN GERMANY

uvex mercury

- occhiali metallici classici, dal design piatto e facilmente riponibili in tasca
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta sicura e senza punti di pressione
- il nasello morbido e regolabile offre una vestibilità comoda, antiscivolo e senza punti di pressione
- robusta lente in policarbonato con trattamento uvex supravision: lente antigraffio su entrambi i lati
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm

uvex ceramic

- occhiali classici a due lenti, particolarmente adatti per forme della testa e del viso strette
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta sicura e senza punti di pressione
- nasello anatomico per un elevato comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con trattamento uvex supravision : lente antigraffio su entrambi i lati
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm

uvex mercury	
Cod. art.	9155005
Trattamento	uvex supravision sapphire Lente 54 mm larghezza stanghette 19 mm
Normativa	EN 166, EN 170
Montatura	blu acciaio W 166 F CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FK CE
Peso	30 g
Unità di vendita	5 PZ

uvex ceramic	
Cod. art.	9137005
Trattamento	uvex supravision sapphire Lente 49 mm larghezza stanghette 20 mm
Normativa	EN 166, EN 170
Montatura	grigio, nero W 166 F CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FK CE
Peso	23 g
Unità di vendita	5 PZ

Sovraocchiali

uvex 9161 · uvex super OTG



9161014



9161005
9161305

uvex 9161

- robusti sovraocchiali, per coloro che indossano occhiali correttivi, con lenti dal design piatto per un ampio campo visivo
- le stanghette con regolazione dell'inclinazione e della lunghezza a più livelli consentono un adattamento personalizzato per garantire una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso (eccetto il codice 9161014)
- le estremità morbide delle stanghette offrono un comfort senza pressione e un'aderenza stabile e antiscivolo (eccetto il codice 9161014)
- nasello anatomico per un elevato comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm
- metal-free

uvex 9161			
Cod. art.	9161014	9161005	9161305
Trattamento	Senza rivestimento	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	incolore W 166 F CE	blu, nero W 166 F CE	blu, nero W 166 F CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 F CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FK CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FKN CE
Peso	51g	46g	46g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ



9169065
9169260



9169080




9169081

uvex super OTG

- classici sovraocchiali per coloro che indossano occhiali protettivi. Innovativo concetto di stanghetta per una perfetta vestibilità e con lenti dal design piatto per un ampio campo visivo
- le stanghette flessibili con estremità morbide garantiscono una tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione
- nasello anatomico per un elevato comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm
- metal-free

uvex super OTG			
Cod. art.	9169065	9169080	9169260
Trattamento	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	blu, grigio chiaro W 166 FT CE	nero, grigio chiaro W 166 FT CE	blu, grigio chiaro W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	37g	37g	37g
Unità di vendita	8 PZ	8 PZ	8 PZ



Sovraocchiali

uvex super f OTG



9169585
9169261



9169500



9169164



9169586



9169850



9169615

uvex super f OTG

- classici sovraocchiali, per coloro che indossano occhiali correttivi, dal design delle lenti piatto per un ampio campo visivo pensati per assicurare la massima comodità
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione
- nasello anatomico per un elevato comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm

uvex super f OTG							
Cod. art.	9169585	9169261	9169500	9169164	9169586	9169850	9169615
Trattamento	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision clean autoclavabili (20 cicli)	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision sapphire protezione solare	uvex supravision variomatic	uvex supravision sapphire con protezione dalla luce blu fino a 525 nm
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero, bianco W 166 FT CE	nero, bianco W 166 FT CE	bianco, azzurro W 166 FT CE	nero, bianco W 166 FT CE	nero, bianco W 166 FT CE	nero, bianco W 166 FT CE	nero, bianco W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FTK CE	PC verde chiaro UV400 2-1,2 W1 FTKN CE	PC arancione UV525 2-1,4 W1 FTK CE
Peso	39g	39g	39g	39g	39g	39g	39g
Unità di vendita	8 PZ	8 PZ	8 PZ	8 PZ	8 PZ	al pz	8 PZ

uvex

uvex megasonic

Uno sguardo su tecnologie innovative

Con il suo rivoluzionario design delle lenti e il campo visivo illimitato, uvex megasonic fornisce sempre la visuale migliore, anche in condizioni difficili. Il suo design sportivo ed ergonomico e la sua vestibilità confortevole lo rendono un compagno affidabile nei lavori di ogni giorno.



Innovativo design delle lenti senza montatura che garantisce una visuale massima



x-frame design per un adattamento flessibile a ogni viso



reddot winner 2020



Adesione al viso ergonomica per una perfetta vestibilità e massimo comfort



Indossabile con occhiali correttivi grazie all'originale design della montatura




tecnologia di rivestimento uvex supravision



Fascia larga per una tenuta ottimale e una vestibilità migliore

MADE IN GERMANY



Occhiali a mascherina

uvex megasonic



9320415
9320265



9320281



Ulteriori informazioni disponibili su uvex-safety.com/en/megasonic (oppure scansionando il codice QR).

uvex megasonic

- occhiali a mascherina funzionali dall'ampio campo visivo
- esclusivo design delle lenti senza montatura con campo visivo ottimizzato al massimo per una migliore percezione dei punti pericolosi e una maggiore sicurezza
- il supporto per viso morbido e adattabile offre una vestibilità universale per diverse forme della testa e del viso, oltre a un'aderenza perfetta senza punti di pressione
- l'ampio volume interno e le cavità per le stanghette consentono anche di indossarli comodamente senza punti di pressione

- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- la fascetta in tessuto larga 30 mm e regolabile in lunghezza offre una tenuta ottimale e la possibilità di personalizzazione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
- UV400 – 100% di protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti e le fascette
- metal-free



reddot winner 2020



uvex megasonic			
Cod. art.	9320265	9320415	9320281
Lente di ricambio	9320255	-	9320257
fascetta di ricambio	9320011	9320011	9320012
Trattamento	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	protezione solare
Montatura	antracite, blu W 166 34 BT CE	antracite, blu W 166 34 BT CE	EN 166, EN 172 antracite, lime W 166 34 BT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 BTKN CE
Peso	96g	96g	96g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ

MADE IN GERMANY

Occhiali a mascherina

uvex pheos cx2 sonic



9309275



9309064



9309286

uvex pheos cx2 sonic

- occhiali a mascherina dal design sportivo, compatti ed estremamente leggeri
- supporto per il viso ergonomico, morbido e flessibile per una vestibilità individuale e il massimo comfort
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- fascia in tessuto molto leggera e regolabile in lunghezza per un'aderenza sicura e un'adattabilità individuale

- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm
- metal-free

uvex pheos cx2 sonic			
Cod. art.	9309275	9309064	9309286
Trattamento	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme protezione solare	uvex supravision extreme protezione solare
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montatura	bianco, nero W 166 34 BT CE	bianco, nero W 166 34 BT CE	bianco, nero W 166 34 BT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 BTKN CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 BTKN CE
Peso	34g	34g	34g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ

MADE IN GERMANY 

uvex academy

Protezione degli occhi industriale



Seminario pratico di base sull'utilizzo dei DPI per la protezione degli occhi.

- Trasmissione dei fondamenti per i campi d'impiego dei dispositivi di protezione individuale nella protezione degli occhi, come ad es. prodotti di protezione dai rischi meccanici, dagli agenti chimici, dalle radiazioni (ad es. protezione da saldatori) e campi d'impiego speciali
- Dimostrazione e valutazione dei pericoli derivanti da fasi di lavorazione meccanica, radiazioni a infrarossi e ultraviolette (ad es. nei processi di saldatura o con sostanze chimiche), sulla base di casi d'esempio
- Valutazione dei rischi sul posto di lavoro per quanto riguarda le lesioni agli occhi
- Spiegazione delle possibilità di gestione efficiente di tali rischi in base al posto di lavoro
- Rappresentazione di riepilogo dei requisiti per la protezione degli occhi in ambito industriale, normative, campi d'impiego, valutazione dei rischi e cura dei prodotti per la protezione degli occhi
- Informazioni sulla classificazione dei prodotti di protezione sulla base della relativa marcatura e sui campi d'impiego dei diversi dispositivi di protezione

A chi è rivolto

Collaboratori responsabili per la sicurezza sul lavoro degli altri collaboratori all'interno di un'azienda, ad es. esperti della sicurezza e acquirenti operativi.



Per maggiori informazioni e per iscriversi, visitare il sito uvex-academy.de oppure contattare il numero di telefono **+49 911 9736-1710** o scrivere all'indirizzo academy@uvex.de

uvex CR

Occhiali protettivi autoclavabili.

Innovativa tecnologia di trattamento:
il primo occhiale protettivo
autoclavabile con effetto AntiFog
(antiappannamento)

Protezione a livello professionale in laboratori, cliniche, camere bianche o nel settore della produzione alimentare. Per rispondere a esigenze particolari, uvex ha sviluppato il primo occhiale protettivo autoclavabile con trattamento antiappannante.

Dall'occhiale a stanghetta ultraleggero all'occhiale a mascherina con lenti panoramiche, uvex CR è l'occhiale di protezione ideale per ogni area di applicazione, in particolare per ripetute sterilizzazioni in autoclave (20 volte per 20 minuti a max. 121°C).

uvex CR: protezione degli occhi professionale e igiene perfetta.



9178500



9169500



9302500

uvex super fit CR

- occhiali protettivi sportivi e leggeri con stanghette sottili e piatte per un'elevata compatibilità con altri DPI
- La combinazione di morbida imbottitura sulla zona anteriore e stanghette ergonomiche con estremità morbide garantisce una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- il nasello morbido e regolabile permette l'adattamento degli occhiali a chi li indossa e assicura una vestibilità comoda, antiscivolo e senza punti di pressione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm

uvex super fit CR	
Cod. art.	9178500
Trattamento	uvex supravision clean autoclavabili (20 cicli)
Normativa	EN 166, EN 170
Montatura	bianco, azzurro W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	21g
Unità di vendita	10 PZ

uvex super f OTG CR

- classici sovraocchiali, per coloro che indossano occhiali correttivi, con design delle lenti piatto e ampio campo visivo
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione
- nasello anatomico per un elevato comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm


uvex super f OTG CR	
Cod. art.	9169500
Trattamento	uvex supravision clean autoclavabili (20 cicli)
Normativa	EN 166, EN 170
Montatura	bianco, azzurro W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	39g
Unità di vendita	8 PZ

uvex ultrasonic CR

- occhiali a mascherina funzionali con lenti ampie, per una vasta gamma di applicazioni
- supporto per il viso morbido e flessibile che si adatta a qualsiasi forma del volto
- l'ampio volume interno permette di indossare comodamente questo dispositivo di sicurezza senza punti di pressione, anche per chi porta gli occhiali
- sistema di ventilazione indiretta per una maggiore circolazione dell'aria
- fascetta in silicone regolabile in lunghezza per un'aderenza sicura e un'adattabilità individuale
- robusta lente in policarbonato con tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- metal-free

uvex ultrasonic CR	
Cod. art.	9302500
Lente di ricambio	9302259
Trattamento	uvex supravision clean autoclavabili (20 cicli)
Normativa	EN 166, EN 170
Montatura	trasparente, bianco W 166 34B CE
Lente	PC incolore, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
Peso	95g
Unità di vendita	4 PZ

MADE IN GERMANY



Occhiali a mascherina

uvex ultrasonic



9302245



9302285



9302275



9302601



9302600



9302500



9302286

uvex ultrasonic

- occhiali a mascherina funzionali con lenti ampie, per una vasta gamma di applicazioni
- supporto per il viso morbido e flessibile che si adatta a qualsiasi forma del volto
- l'ampio volume interno permette di indossare comodamente questo dispositivo di sicurezza senza punti di pressione, anche per chi porta gli occhiali
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria

- fascetta in tessuto o silicone regolabile in lunghezza per un'aderenza sicura e adattabile individualmente
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- metal-free

uvex ultrasonic				
Cod. art.	9302245	9302285	9302275	9302601
Lente di ricambio	9302255	9302255	-	-
Trattamento	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme aerazione ridotta
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	grigio, arancione W 166 34B CE	nero, grigio W 166 34B CE	antracite, lime W 166 34B CE	nero, rosso W 166 34B CE
Lente	PC incolore, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC incolore, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC incolore, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC incolore, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
Peso	83g	83g	83g	95g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ

uvex ultrasonic			
Cod. art.	9302600	9302500	9302286
Lente di ricambio	-	9302259	9302256
Trattamento	uvex supravision extreme aerazione ridotta	uvex supravision clean autoclavabili (20 cicli)	uvex supravision excellence protezione solare
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	blu, grigio W 166 34B CE	trasparente, bianco W 166 34B CE	nero, grigio W 166 34B CE
Lente	PC incolore, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC incolore, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC grigio, UV400 5-2,5 W1 BKN CE
Peso	95g	95g	83g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ

MADE IN GERMANY

Occhiali a mascherina

uvex ultravision



9301714



9301906



9301716



9301424


Nota:

Le lenti CA non sono adatte per i modelli PC e viceversa.

uvex ultravision

- classici occhiali a mascherina per una vasta gamma di applicazioni
- supporto per il viso flessibile che si adatta a qualsiasi forma del volto
- l'ampio volume interno e le cavità per le stanghette consentono anche di indossarli comodamente senza punti di pressione
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- fascetta in tessuto o neoprene regolabile in lunghezza per un'aderenza sicura e un'adattabilità individuale
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm
- disponibile anche con lente in acetato di cellulosa antiappannante all'interno e protezione UV380
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- metal-free

uvex ultravision				
Cod. art.	9301714	9301906	9301716	9301424
Lente di ricambio	9300517	9300956	9300517	9300517
Trattamento	antiappannante all'interno	antiappannante all'interno ampia sezione nasale, particolarmente idonea in combinazione con mascherina antipolvere	antiappannante all'interno con imbottitura in schiuma espansa	antiappannante all'interno con fascia in neoprene
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	grigio trasparente W 166 34 F CE	grigio trasparente W 166 3 F CE	grigio trasparente W 166 34 F CE	grigio trasparente W 166 34 F CE
Lente	CA incolore UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA incolore UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA incolore UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA incolore UV380 2C-1,2 W1 FN CE
Peso	116g	130g	118g	108g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ



Occhiali a mascherina

uvex ultravision



9301605



9301116



9301105



9301626



9301813



9301815



9301613



9301633



9301064

uvex ultravision					
Cod. art.	9301605	9301116	9301105	9301626	9301813
Lente di ricambio	-	-	9301255	9301255	9301255
Pellicole di ricambio	-	-	-	-	9300316
Trattamento	uvex supravision plus	uvex supravision plus con imbottitura in schiuma espansa	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence con imbottitura in schiuma espansa	uvex supravision excellence con pellicole a strappo, 2 unità pellicole di ricambio: 9300316
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	grigio trasparente W 166 34 BT CE	grigio trasparente W 166 34 BT CE	grigio trasparente W 166 34 BT CE	grigio trasparente W 166 34 BT CE	grigio trasparente W 166 34 BT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE
Peso	131g	134g	131g	134g	126g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ

Cod. art.	9301815	9301613	9301633	9301064
Lente di ricambio	9301255	9301255	9301255	-
Pellicole di ricambio	-	-	-	-
Trattamento	uvex supravision excellence aerazione in alto chiusa	uvex supravision excellence aerazione chiusa (a tenuta di gas)	uvex supravision excellence aerazione chiusa (a tenuta di gas)	uvex supravision excellence protezione solare
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	grigio trasparente W 166 34 BT CE	giallo W 166 345 BT CE	rosso W 166 345 BT CE	grigio trasparente W 166 34 BT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 BTKN CE
Peso	131g	133g	133g	131g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ

Occhiali a mascherina

uvex ultravision faceguard · Occhiali a mascherina uvex con supporto per elmetto



9301555
Occhiali a mascherina: 9301105



9301317



9301318

uvex ultravision faceguard

- combinazione di occhiale a mascherina e protezione per la bocca
- protezione degli occhi e del viso
- 9301555 oppure 9301318: il meccanismo a cerniera consente una manipolazione flessibile durante l'uso, ad es. possibilità di comunicare, bere, ecc.

	Occhiali a mascherina con protezione per la bocca	Protezione per la bocca	Protezione per la bocca
Cod. art.	9301555	9301317	9301318
Trattamento	occhiale a mascherina con uvex supravision excellence (9301105) con protezione per la bocca (9301318)	per tutti i modelli 9301 con Lenti in PC senza occhiali senza trattamento	per tutti i modelli 9301 con Lenti in PC senza occhiali senza trattamento
Normativa	EN 166, EN 170	-	-
Montatura	grigio trasparente W 166 34 BT CE	trasparente CE	trasparente CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	-	-
Peso	212g	64g	81g
Unità di vendita	4 PZ	al pz	al pz



9302510



9301544



9924010

uvex ultrasonic e uvex ultravision con supporto per elmetto

- occhiali a mascherina per la combinazione con elmetto e cuffie antirumore uvex K1H o uvex K2H (le cuffie antirumore non sono comprese nel kit di fornitura)
- per il montaggio di uvex ultrasonic o di uvex ultravision senza cuffie antirumore sono necessari degli adattatori aggiuntivi (cod. art. 9924010)

	uvex ultrasonic con supporto per elmetto	uvex ultravision con supporto per elmetto	Adattatore
Cod. art.	9302510	9301544	9924010
Trattamento	uvex supravision extreme aerazione ridotta	antiappannante all'interno	adattatore per il montaggio senza cuffie
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	-
Montatura	blu, grigio W 166 34B CE	grigio trasparente W 166 34 F CE	-
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	CA incolore UV380 2C-1,2 W1 FN CE	-
Peso	121g	132g	-
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ
Contenuto	-	-	1 paio cad.

MADE IN GERMANY

Occhiali a mascherina

uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405



9307375



9307365

uvex carbonvision

- occhiali a mascherina classici e leggeri
- supporto per il viso morbido e flessibile che si adatta a qualsiasi forma del volto
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- fascetta in tessuto o neoprene regolabile in lunghezza per un'aderenza sicura e un'adattabilità individuale
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm
- metal-free

uvex carbonvision		
Cod. art.	9307375	9307365
Trattamento	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme con fascia in neoprene
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero, grigio W 166 34B CE	nero, grigio W 166 34B CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
Peso	46 g	51 g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ



930514



940514



uvex 9305

- occhiali a mascherina classici
- supporto per il viso flessibile che si adatta a qualsiasi forma del volto
- il volume interno offre abbastanza spazio per indossare questo dispositivo di protezione sopra gli occhiali da vista
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- fascetta in tessuto o gomma regolabile in lunghezza per un'aderenza sicura e un'adattabilità individuale
- lente in acetato di cellulosa antiappannante all'interno e protezione UV380
- metal-free

uvex 9305		
Cod. art.	9305514	9305714
Trattamento	antiappannante all'interno con fascetta in gomma	antiappannante all'interno con fascetta in tessuto
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	grigio trasparente W 166 34 F CE	grigio trasparente W 166 34 F CE
Lente	CA incolore UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA incolore UV380 2C-1,2 W1 FN CE
Peso	95 g	91 g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ

uvex 9405

- occhiali a mascherina classici
- supporto per il viso flessibile che si adatta a qualsiasi forma del volto
- il volume interno offre abbastanza spazio per indossare questo dispositivo di protezione sopra gli occhiali da vista
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- fascetta in tessuto regolabile in lunghezza per un'aderenza sicura e un'adattabilità individuale
- lente in acetato di cellulosa antiappannante all'interno e protezione UV380
- metal-free

uvex 9405	
Cod. art.	9405714
Lente di ricambio	9400517
Trattamento	antiappannante all'interno
Normativa	EN 166, EN 170
Montatura	grigio trasparente W 166 34 F CE
Lente	CA incolore UV380 2C-1,2 W1 FN CE
Peso	84 g
Unità di vendita	4 PZ

MADE IN GERMANY

Protezione saldatura

Una nuova generazione di occhiali da saldatura disponibile con lenti in diverse tonalità di grigio e vari livelli di protezione. L'innovativa tecnologia offre protezione dai raggi UV e IR e permette un ottimo riconoscimento del colore, come nei filtri di protezione solare uvex.

Il trattamento speciale uvex infradur plus previene l'appannamento all'interno delle lenti grazie al suo "effetto anti-fog", mentre il rivestimento antigraffio all'esterno riduce al minimo i danni causati da scintille di saldatura.

Questi occhiali da saldatura inoltre, si indossano perfettamente e assicurano il massimo comfort: perché solo gli occhiali che calzano a pennello vengono indossati volentieri.

Nota: non utilizzare per saldature ad arco elettrico!



Tutti gli articoli con lenti di plastica offerti per la saldatura proteggono dai raggi UV e IR e dai bagliori.

Non offrono tuttavia una protezione sufficiente dai raggi laser!

Per una consulenza qualificata nella scelta di occhiali per la protezione dai raggi laser contattare i nostri esperti.

laservision

Raggiungibili al numero di telefono +49 (0)911 973681-00.

uvex-laservision.com

Livello di accettazione più alto per le lenti grigie

Filtro IR/UV per una maggiore sicurezza

Filtro di protezione da sole/riflessi

Riconoscimento perfetto del colore

Marcatura K e N per lenti con trattamento uvex infradur plus



Gradi di protezione da saldatura e utilizzo raccomandato secondo la normativa EN 169

Grado di protezione	Utilizzo
1,7	Per assistenza alla saldatura, contro raggi UV e luce diffusa chiara
2	Lavori leggeri di taglio al cannello
3	Disossidazione a fiamma, ossitaglio, saldatura di metalli leggeri
4	Saldatura e saldo-brasatura fino a 70 l/h di acetilene, ossitaglio con fino a 900 l/h di ossigeno, saldatura di acciaio e di ghisa grigia, saldatura di metalli leggeri
5	Saldatura e saldo-brasatura con 70-200 l/h di acetilene, ossitaglio con 2.000-4.000 l/h di ossigeno
6	Saldatura e saldo-brasatura con 200-800 l/h di acetilene, ossitaglio con 2.000-4.000 l/h di ossigeno

Protezione saldatura

uvex i-5 · uvex futura



uvex i-5

- occhiali protettivi dal design sportivo con differenti caratteristiche e possibilità di adattamento
- x-tended eyeshield: la tecnologia del telaio Soft-Seal avvolge la fronte e offre protezione dalle particelle che si infiltrano
- x-tended sideshield offre protezione aggiuntiva nella zona laterale
- le stanghette ergonomiche con regolazione dell'inclinazione e della lunghezza a più livelli consentono un elevato livello di personalizzazione per garantire una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del volto
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione
- il nasello morbido e flessibile si adatta a chi indossa gli occhiali e garantisce una vestibilità antiscivolo e senza pressione
- robusta lente in policarbonato con rivestimento uvex infradur: lente resistente ai graffi e antiappannante
- protezione IR in conformità con EN 169 con perfetto riconoscimento del colore in conformità con EN 172
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm
- il telaio opzionale offre una protezione aggiuntiva da particelle, polvere e sporcizia
- metal-free

uvex i-5			
Cod. art.	9183041	9183043	9183045
Trattamento	uvex infradur plus classe di protezione saldatura 1,7	uvex infradur plus classe di protezione saldatura 3	uvex infradur plus classe di protezione saldatura 5
Normativa	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Montatura	nero, verde W 166 FT CE	nero, verde W 166 FT CE	nero, verde W 166 FT CE
Lente	PC grigio UV400 + IR 1,7 W1 FTKN CE	PC grigio UV400 + IR 3 W1 FTKN CE	PC grigio UV400 + IR 5 W1 FTKN CE
Peso	29g	29g	29g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ



uvex futura

- robusti occhiali da saldatura, a doppia lente, ottima vestibilità
- le stanghette con regolazione dell'inclinazione e della lunghezza a più livelli consentono un adattamento personalizzato per garantire una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione
- nasello anatomico per un elevato comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con rivestimento uvex infradur : lente anti-graffio su entrambi i lati
- Protezione IR in conformità con EN 169 con perfetto riconoscimento del colore in conformità con EN 172
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm

uvex futura	
Cod. art.	9180145
Trattamento	uvex infradur classe di protezione saldatura 5
Normativa	EN 166, EN 169
Montatura	nero, verde W 166 F CE
Lente	PC grigio UV400 + IR 5 W1 FTKN CE
Peso	49g
Unità di vendita	10 PZ

Protezione saldatura

uvex super f OTG · uvex megasonic · uvex ultrasonic



9169541



9169543



9169545

uvex super f OTG

- classici sovraocchiali da saldatore, adatti per coloro che indossano occhiali correttivi. Lenti dal design piatto per un ampio campo visivo pensati per assicurare la massima comodità
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con rivestimento uvex infradur: lente resistente ai graffi e antiappannante
- protezione IR in conformità con EN 169 con perfetto riconoscimento del colore in conformità con EN 172

- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UVA e UVB fino a 400 nm

uvex super f OTG			
Cod. art.	9169541	9169543	9169545
Trattamento	uvex infradur plus classe di protezione saldatura 1,7	uvex infradur plus classe di protezione saldatura 3	uvex infradur plus classe di protezione saldatura 5
Normativa	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Montatura	nero, verde W 166 FT CE	nero, verde W 166 FT CE	nero, verde W 166 FT CE
Lente	PC grigio UV400 + IR 1,7 W1 FTKN CE	PC grigio UV400 + IR 3 W1 FTKN CE	PC grigio UV400 + IR 5 W1 FTKN CE
Peso	39g	39g	39g
Unità di vendita	8 PZ	8 PZ	8 PZ



9320045

uvex megasonic

- occhiali a mascherina da saldatura con ampio campo visivo
- esclusivo design delle lenti senza montatura con campo visivo ottimizzato al massimo per una migliore percezione dei punti pericolosi e una maggiore sicurezza
- il supporto per viso morbido e adattabile offre una vestibilità universale per diverse forme della testa e del viso, oltre a un'aderenza perfetta senza punti di pressione
- l'ampio volume interno e le cavità per le stanghette consentono anche di indossarli comodamente senza punti di pressione
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- la fascetta in tessuto larga 30 mm e regolabile in lunghezza offre una tenuta ottimale e la possibilità di personalizzazione
- robusta lente in policarbonato con rivestimento uvex infradur: lente resistente ai graffi e antiappannante
- Protezione IR in conformità con EN 169 con perfetto riconoscimento del colore in conformità con EN 172
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm
- metal-free

uvex megasonic	
Cod. art.	9320045
Trattamento	uvex infradur plus classe di protezione saldatura 5
Normativa	EN 166, EN 169
Montatura	nero W 166 34 BT CE
Lente	PC grigio UV400 + IR 5 W1 BTKN CE
Peso	96g
Unità di vendita	4 PZ



9302045

uvex ultrasonic

- occhiali a mascherina da saldatura con ampie lenti sollevabili adatti per un'ampia gamma di applicazioni
- supporto per il viso morbido e flessibile che si adatta a qualsiasi forma del volto
- l'ampio volume interno permette di indossare comodamente questo dispositivo di sicurezza senza punti di pressione, anche per chi porta gli occhiali
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- fascetta in tessuto regolabile in lunghezza per un'aderenza sicura e un'adattabilità individuale
- robusta lente in policarbonato con rivestimento uvex infradur: lente resistente ai graffi e antiappannante
- protezione IR in conformità con EN 169 con perfetto riconoscimento del colore in conformità con EN 172
- UV400 – 100% protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- metal-free

uvex ultrasonic	
Cod. art.	9302045
Lente di ricambio flip-up	9302085
Trattamento	uvex supravision excellence con lente con filtro sollevabile e facilmente sostituibile
Normativa	EN 166, EN 169, EN 170
Montatura	nero, verde W 166 34B CE
Lente	PC incolore, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
Lente aggiuntiva	PC grigio, UV400 + IR uvex infradur, 5 W1 CE, classe di protezione saldatura 5
Peso	123g
Unità di vendita	4 PZ

MADE IN GERMANY 

Accessori

Accessori uvex per la pulizia degli occhiali · Panoramica



9970005



9972101



9963000

Stazione di pulizia uvex

- comprende
2 x 9971000
1 x 9972103
1 x 9973101

Stazione di pulizia uvex	
Cod. art.	9970005
Unità di vendita	al pz

pompette in plastica

- per fluido detergente uvex
9972103

Pompette in plastica	
Cod. art.	9973101
Unità di vendita	al pz

Fluido detergente uvex

- Fluido detergente da 500 ml
adatto a tutte le lenti per occhiali
uvex

Fluido detergente uvex	
Cod. art.	9972103
Contenuto	500ml
Unità di vendita	al pz

Fazzoletti detergenti

- Confezione di ricambio fazzoletti
detergenti senza silicone
- ca. 760 pz.
- antistatici
- idonei per tutte le lenti da occhiali
uvex

Fazzoletti detergenti	
Cod. art.	9971000
Unità di vendita	al pz

Supporto parete magnetica	
Cod. art.	9963004
Unità di vendita	al pz

Supporto parete magnetica

- per la facile applicazione della
stazione di pulizia uvex
(9970005)



9972130

Panno in microfibra uvex

- adatto alla pulizia di tutte le lenti degli occhiali uvex

Panno in microfibra uvex	
Cod. art.	9972130
Unità di vendita	confezione
Contenuto	5 PZ

Fluido detergente uvex

- Fluido detergente da 500 ml
adatto a tutte le lenti per occhiali
uvex
- Nota: non adatto per la stazione
di pulizia occhiali (9970005 e
9970002)

Fluido detergente uvex	
Cod. art.	9972101
Contenuto	500ml
Unità di vendita	al pz

- Nota:
Parti di ricambio per 9970002

Fluido detergente uvex	
Cod. art.	9972100
Contenuto	500ml
Unità di vendita	al pz

Pompette in plastica	
Cod. art.	9973100
Unità di vendita	al pz

Parti di ricambio solo per stazione
di pulizia uvex 9970002

Fazzoletti umidificati uvex

- 100 unità per scatola
- confezionati singolarmente
- privi di silicone
- non antistatici
- idonei per tutte le lenti da occhiali
uvex

Fazzoletti umidificati uvex	
Cod. art.	9963000
Unità di vendita	al pz



9957503

Display uvex

- con specchio integrato
- per quattro occhiali a stanghetta e un occhiale a mascherina

Display uvex	
Cod. art.	9957503
Unità di vendita	al pz

Accessori Conservazione



9954600



9954500



9954501

Custodia per occhiali uvex

- custodia rigida e particolarmente robusta
- interno soffice
- con passante per cintura
- pratico moschettone
- specifica per occhiali arcuati (ad es. uvex i-vo)

Custodia per occhiali uvex

- custodia rigida
- ulteriore spazio per lente di ricambio
- cerniera rinforzata
- con passante per cintura
- idonei per tutti gli occhiali a stanghetta uvex

Custodia per occhiali uvex

- custodia per occhiali grande e robusta
- ulteriore spazio per lente di ricambio
- con passante per cintura
- adatto per tutti gli occhiali a stanghetta e gli occhiali a mascherina uvex

Custodia per occhiali uvex

Cod. art. 9954600

Unità di vendita 10 PZ

9954500

10 PZ

9954501

10 PZ



6118002



9954355



9954360

Custodia per occhiali uvex

- custodia flessibile in robusto materiale nylon
- chiusura a velcro regolabile
- allargabile mediante la cerniera laterale
- con passante per cintura
- idonei per tutti gli occhiali a stanghetta uvex

Sacchetto in microfibra uvex

- elegante bustina portaocchiali in microfibra
- idonei per tutti gli occhiali a stanghetta uvex

Sacchetto in microfibra uvex

- elegante bustina portaocchiali in microfibra
- adatto per tutti gli occhiali a mascherina e sovraocchiali uvex

Custodia per occhiali uvex

Cod. art. 6118002

Unità di vendita 10 PZ

Sacchetto in microfibra uvex

9954355

10 PZ

9954360

10 PZ



9954326



9957502

Borsa uvex

- con scomparti interni regolabili in modo flessibile (tramite chiusura a velcro)
- con cinghia regolabile in lunghezza
- capacità per occhiali a stanghetta: 12 pz. (3x4)
- adatto per occhiali a mascherina

uvex SECU Box

- scatola di conservazione per montaggio a parete
- per occhiali a stanghetta e a mascherina:
 - 2 occhiali a mascherina oppure
 - 3 occhiali a stanghetta, oppure
 - 1 occhiale a mascherina e 2 occhiali a stanghetta

Borsa uvex

Cod. art. 9954326

Unità di vendita al pz

uvex SECU Box

Cod. art. 9957502

Unità di vendita al pz

Accessori

Cordini per occhiali uvex · Fascette uvex



9958017

Cordino per occhiali uvex

- regolazione individuale della larghezza
- per la compatibilità con i modelli uvex, fare riferimento alla panoramica a p. 74

Cordino per occhiali uvex	
Cod. art.	9958017
Unità di vendita	10 PZ




9959002

Cordino per occhiali uvex

- idonei per tutti gli occhiali a stanghetta uvex

Cordino per occhiali uvex	
Cod. art.	9959002
Unità di vendita	10 PZ



9959003

Cordino per occhiali uvex

- regolazione individuale della larghezza
- per la compatibilità con i modelli uvex, fare riferimento alla panoramica a p. 74

Cordino per occhiali uvex	
Cod. art.	9959003
Unità di vendita	10 PZ



9959004

Cordino per occhiali uvex

- regolazione individuale della larghezza
- metal-free
- per la compatibilità con i modelli uvex, fare riferimento alla panoramica a p. 74

Cordino per occhiali uvex	
Cod. art.	9959004
Unità di vendita	10 PZ



9958020

Fascetta uvex pheos

- fascetta per i modelli uvex pheos e uvex pheos s
- regolazione individuale della larghezza
- metal-free
- vedi pagina 44, 45

Fascetta uvex pheos	
Cod. art.	9958020
Unità di vendita	10 PZ

















9958023

Fascetta uvex x-fit

- fascetta per i modelli uvex x-fit uvex x-fit pro
- regolazione individuale della larghezza
- metal-free
- vedi pagina 38, 39

Fascetta uvex x-fit / uvex x-fit pro	
Cod. art.	9958023
Unità di vendita	10 PZ

Adattabilità cordini/custodie

Modello	Nome	Cordini/fasce							Custodie						
															
		9958017	9958020 (pheos/pheos s)	9958009 (i-3/ i-3 s)	9959003	9959004	9959002	9958023 (x-fit family)	9954600	9954500	9954501	6118002	9954355	9954360	9957502 SECU-Box
9134	uvex meteor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9137	uvex ceramic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9143	uvex i-lite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9143	uvex i-guard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9143	uvex i-guard+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9145	uvex pure-fit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9155	uvex mercury	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9159	uvex winner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9160	uvex i-vo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9161	uvex 9161	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9164	uvex astrospec 2.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9169	uvex super OTG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9169	uvex super f OTG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9172	uvex super g	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9175	uvex skyguard NT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9175	uvex skyguard NT (9175275)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9178	uvex super fit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9180	uvex futura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9181	uvex suXceed	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9183	uvex i-5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9188	uvex cybric	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9190	uvex i-3 / i-3 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9192	uvex pheos / pheos s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9192	uvex pheos guard / s	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9193	uvex sportstyle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9194	uvex i-works	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9198	uvex pheos cx2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9199	uvex x-fit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9199	uvex x-fit pro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9231	uvex polavision	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9301	uvex ultravision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9302	uvex ultrasonic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9305	uvex 9305	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9307	uvex carbonvision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9309	uvex pheos cx2 sonic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9320	uvex megasonic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9405	uvex 9405	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2 occhiali a mascherina oppure 3-4 occhiali a stanghetta oppure 1 a mascherina + 2 a stanghetta

compatibile non compatibile

Raccomandazioni per l'uso

Sempre la soluzione ideale

■ Rischio meccanico

■ Rischio chimico


■ Rischio da radiazioni

Area di lavoro	Modello occhiali	Materiale lente	Tonalità lenti	Trattamento
Lavori meccanici di precisione	Occhiale a stanghetta	PC	incolore	uvex supravision AR (antiriflesso) uvex supravision excellence
Lavori di montaggio leggeri	Occhiale a stanghetta	PC	incolore	uvex supravision excellence
Rettifica angolo di lavoro	Occhiale a stanghetta Occhiale a mascherina	PC	incolore	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lavori di tornitura e fresatura	Occhiale a stanghetta	PC	incolore	uvex supravision excellence
Lavori di impilaggio	Occhiale a mascherina	PC	incolore	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lavori di pulizia di fonderia	Occhiale a mascherina	PC	incolore	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lavori agricoli e forestali	Occhiale a stanghetta	PC	incolore ambra grigio 23 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lavori di laboratorio	Occhiale a stanghetta Occhiale a mascherina	PC CA	incolore	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Lavori con acidi e supporti galvanici	Occhiale a mascherina	PC CA	incolore	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Saldatura a punti Brasatura Saldatura autogena Ossitaglio Assistenza alla saldatura Fonderia Lavori in fornace	Occhiale a stanghetta Occhiale a mascherina	PC	Protezione saldatura	uvex infradur uvex infradur plus
Lavori all'aperto (bagliore solare / autotrasporto)	Occhiale a stanghetta	PC	grigio marrone argento specchiato	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Off-shore / marittimo	Occhiale a stanghetta	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Luce forte Bagliore	Occhiale a stanghetta	PC	CBR65 specchiato argento 53%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Luce mista	Occhiale a stanghetta	PC	incolore	uvex supravision AR (antiriflesso)
Ambiente di lavoro sterile	Occhiali a stanghetta Sovraocchiali	PC	incolore	uvex supravision CR
Oil & Gas	Occhiali a stanghetta Sovraocchiali Occhiali a mascherina	PC	incolore	uvex supravision plus
Visitatori	Occhiali a stanghetta Sovraocchiali	PC	incolore	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire senza trattamento

Occhiali protettivi

Panoramica rapida

Codice	Modello	Nome prodotto	Unità di vendita Unità di vendita	uvex supravision sapphire	supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	argento specchiato, all'interno antiappannante	uvex supravision variomatic	uvex infrarudr	uvex infrarudr plus	CA antiappannante all'interno	antigraffio su entrambi i lati	antigraffio + antiappannante	senza trattamento	Pagina	
9134	uvex meteor	Occhiali a stanghetta in plastica	5 pezzi	■														■	54	
9137	uvex ceramic	Occhiali a stanghetta in metallo	5 pezzi	■															■	55
9143	uvex i-lite	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi			■														31
9143	uvex i-guard	Occhiali protettivi in plastica	8 pezzi			■														31
9143	uvex i-guard+	Occhiale a mascherina	8 pezzi			■														31
9145	uvex pure-fit	Occhiali a stanghetta in plastica	75 pezzi			■													■	33
9155	uvex mercury	Occhiali a stanghetta in metallo	5 pezzi	■																55
9159	uvex winner	Occhiali a stanghetta in metallo	5 pezzi														■	■		55
9160	uvex i-vo	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi	■	■	■														52
9161	uvex 9161	Occhiali a stanghetta in plastica	5 pezzi	■	■														■	56
9164	uvex astrospec 2.0 / astrospec 2.0 CB	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi	■	■	■	■													49
9169	uvex super OTG	Occhiali a stanghetta in plastica	8 pezzi	■		■														56
9169	uvex super f OTG	Occhiali a stanghetta in plastica	8 pezzi	■		■														57
9169	uvex super f OTG	Occhiali a stanghetta in plastica	al pz									■								57
9169	uvex super f OTG	Occhiali a stanghetta in plastica UV525	8 pezzi	■																57
9169	uvex super f OTG CR	Occhiali a stanghetta in plastica	8 pezzi						■											62
9169	uvex super f OTG	Occhiali a stanghetta da saldatura	8 pezzi											■						70
9172	uvex super g	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi	■	■	■														50
9172	uvex super g	Lenti di ricambio	10 pezzi			■														50
9175	uvex skyguard NT	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi			■	■													53
9178	uvex super fit	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi	■	■	■		■												51
9178	uvex super fit CR	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi						■											62
9178	uvex super fit	Lenti di ricambio	10 pezzi			■														51
9180	uvex futura	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi	■	■															54
9180	uvex futura	Occhiali a stanghetta da saldatura	10 pezzi										■							69
9181	uvex suXXeed	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi			■														35
9181	uvex suXXeed	Telaio aggiuntivo	20 pezzi																	35
9183	uvex i-5	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi	■		■		■												37
9183	uvex i-5	Telaio aggiuntivo	20 pezzi																	37
9183	uvex i-5	Occhiali a stanghetta da saldatura	10 pezzi											■						69
9188	uvex cybric	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi	■	■															54
9190	uvex i-3/uvex i-3s/uvex i-3guard/uvex i-3s guard	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi	■	■	■				■	■									46/47
9190	uvex i-3	Occhiali a stanghetta in plastica	al pz							■		■								46
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Telaio aggiuntivo	20 pezzi																	47
9192	uvex pheos/uvex pheos CB/uvex pheos s	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi		■	■	■	■			■									44/45
9192	uvex pheos guard/uvex pheos s guard	Variante con fascetta uvex pheos	10 pezzi				■													44/45
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Telaio aggiuntivo	20 pezzi																	45
9193	uvex sportstyle	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi		■	■	■	■		■	■									41
9193	uvex sportstyle	Occhiali a stanghetta in plastica	al pz									■								41
9194	uvex i-works	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi			■					■									48
9198	uvex pheos cx2	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi	■		■	■				■									42
9199	uvex x-fit/uvex x-fit guard	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi	■		■														39
9199	uvex x-fit pro/uvex x-fit pro guard	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi	■		■														38
9199	uvex x-fit pro (senza Slider)	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi			■														38
9199	uvex x-fit/uvex x-fit pro	Telaio aggiuntivo	20 pezzi																	39
9231	uvex polavision	Occhiali a stanghetta in plastica	al pz														■			53



Codice	Modello	Nome prodotto	Unità di vendita Unità di vendita	uvex supravision sapphire	supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	argento specchiato, all'interno antiappannante	uvex supravision variomatic	uvex infraradur	uvex infraradur plus	CA antiappannante all'interno	antigriffo su entrambi i lati	antigriffo + antiappannante senza trattamento	Pagina
9301	uvex ultravision	Occhiale a mascherina	4 pezzi	■	■										■			64/65
9301	uvex ultravision	Lenti di ricambio	4 pezzi	■											■			64/65
9300	uvex ultravision	Pellicole di ricambio	10 pezzi															65
9301	uvex ultravision faceguard	Occhiale a mascherina	4 pezzi			■												66
9301	uvex ultravision	Occhiali a mascherina con sostegno per elmetto	4 pezzi												■			66
9301	uvex ultravision	Protezione per la bocca	al pz														■	66
9302	uvex ultrasonic	Occhiale a mascherina	4 pezzi			■	■											63
9302	uvex ultrasonic	Lenti di ricambio	4 pezzi			■												63
9302	uvex ultrasonic	Occhiali a mascherina con sostegno per elmetto	4 pezzi				■											66
9302	uvex ultrasonic CR	Occhiale a mascherina	4 pezzi						■									62
9302	uvex ultrasonic flip-up	Occhiali a mascherina da saldatura	4 pezzi			■							■					70
9302	uvex ultrasonic flip-up	Lenti di ricambio	4 pezzi			■							■					70
9305	uvex 9305	Occhiale a mascherina	4 pezzi												■			67
9307	uvex carbonvision	Occhiale a mascherina	10 pezzi				■											67
9309	uvex pheos cx2 sonic	Occhiale a mascherina	10 pezzi				■											60
9320	uvex megasonic	Occhiale a mascherina	4 pezzi			■		■										59
9320	uvex megasonic	Lenti di ricambio	4 pezzi			■												59
9320	uvex megasonic	Fascetta	4 pezzi															59
9320	uvex megasonic	Occhiali a mascherina da saldatura	4 pezzi											■				70
9405	uvex 9405	Occhiale a mascherina	4 pezzi												■			67
9405	uvex 9405	Lenti di ricambio	4 pezzi												■			67
6118		Custodia per occhiali	10 pezzi															72
9972		Panno in microfibra	10 pezzi															71
9954		Custodie per occhiali	10 pezzi															72
9954		Borsa	al pz															72
9954		Sacchetto in microfibra	10 pezzi															72
9957		Display	al pz															71
9957		SECU-Box	al pz															72
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Comfort Slider	SAC (incl. 5 paia)															39
9958		Cordino per occhiali	10 pezzi															73
9958	uvex pheos/uvex pheos s	Fascetta	10 pezzi															73
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Fascetta	10 pezzi															73
9959		Cordino per occhiali	10 pezzi															73
9963		Fazzoletti umidificati	al pz															71
9970		Stazione di pulizia occhiali	al pz															71
9971		Confezione di ricambio fazzoletti detergenti	al pz															71
9972		Fluido detergente	al pz															71
9973		Pompetta in plastica	al pz															71
9999	uvex x-fit/x-fit pro	mini luce LED uvex incl. adattatore (destra e sinistra)	al pz															39

laservision

Noi di laservision, come parte integrante di uvex, con i nostri prodotti proteggiamo dalle radiazioni laser uno degli organi più sensibili, l'occhio umano. Lo facciamo da 35 anni con impegno, orientamento al cliente e forza innovativa, in tutto il mondo e nel rispetto delle normative in vigore. Nell'industria, in ambito di ricerca e sviluppo o nel settore medico, ma anche sotto forma di occhiali, finestre, tende o schermi, i prodotti di protezione laservision sono sinonimo di qualità, sicurezza e protezione, secondo il DNA e il motto di uvex safety group: "protecting people"!

Gamma prodotti

- Occhiali protettivi dai raggi laser in plastica, vetro o con strato riflettente
- Protezione del paziente, occhiali di ingrandimento, occhiali IPL
- Finestre di protezione dai raggi laser in vetro e plastica
- Finestre di protezione dai raggi laser attive
- Protezione dai raggi laser ad ampio raggio come: tende, tende a rullo, pareti mobili, roll-up
- Protezione dai raggi laser per tavoli ottici

laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefono: +49 911 9736-8100
E-mail: info@lv.com · uvex-laservision.de

