



Ochrana dýchacích cest

Udržitelnost u uvex safety

protecting planet



Již více než 90 let vyrábíme a prodáváme vysoce kvalitní výrobky určené k ochraně lidí při jejich sportovních, volnočasových i pracovních aktivitách. A kdo chce chránit člověka, ten také musí převzít odpovědnost.

V oblasti ochrany dýchacích cest pracujeme nejenom na stříhu, ale také na větším používání udržitelných materiálů. Příkladem je **uvex silv-Air 2310 planet**. Díky pružné nosní sponě a měkkému těsnicímu lemu umožňuje pohodlné nošení a bezpečné usazení. Ventil snižuje teplotu a vlhkost a je vyroben z 95 % z recyklovaného ABS, zatímco úchyt náhlavního pásku je vyroben výhradně z recyklovaného polypropylenu. Celkový podíl recyklovaných materiálů je 26,5 %. Uhlíková stopa je 0,18 kg CO₂ (05/2023).

4 symboly plástve

pro větší
transparentnost
výrobku



Materiál

Výrobky označené tímto symbolem obsahují materiály na biologické bázi nebo materiály kompostovatelné v domácích podmínkách nebo recykláty. Rozlišujeme přitom mezi recyklátem spotřebitelského odpadu (PCR) a recyklátem odpadu z průmyslové výroby (PIR).



Balení

Obaly výrobků označené tímto symbolem jsou např. vyrobeny ze 100% recyklátu nebo jsou kompostovatelné v domácích podmínkách.



Cirkulární ekonomika

Výrobky označené tímto symbolem byly například vyvinuty pro obzvláště dlouhou životnost, jsou recyklovatelné, určené pro druhý životní cyklus nebo umožňují opravy.



Uhlíková stopa

Emise skleníkových plynů specifické pro daný výrobek počítáme podle metody určené normou ISO 14067.

Metoda výpočtu: IPCC 2021 GWP100 (na základě ISO 14067); SimaPro s databází ecoinvent; Scope: Cradle-to-Customer; Uvedené hodnoty CO₂ platí pro časový rámec výpočtu a mohou se stále měnit v důsledku aktualizace databáze nebo metodiky.

V souladu s naším heslem **protecting planet** je i v produktové skupině ochrana dýchacích cest v popředí našeho zájmu téma udržitelnosti. Právě u jednorázových výrobků s vysokou spotřebou hraje zlepšení uhlíkové stopy rozhodující roli.

uvex ochrana dýchacích cest




95%
recyklovaný
ABS
ve ventilu



100%
recyklovaný
polypropylen
v úchytu náhlavního
pásku




**Spojení našeho
know-how
a dlouholetých partner-
ských dodavatelů**


**uvex management-
škodlivých látek
stanovil přísnější směr-
nice, než jaké vyžadují
zákony**


**s certifikací
ISO 14001
a ISO 9001**


**Všichni dodavatelé
využívají
solární energii**

100%
recyklátu u všech
plastových
součástí



30,2%
podíl recyklátu
pro skupinu
výrobků na ochranu
dýchacích cest


**udržitelné
kartonové obaly
vyrobené z více než
80 % z recyklovaného
papíru**



V rámci našeho vlastního vývoje výrobků i společně s našimi dlouholetými partnery neustále analyzujeme a zkoumáme, jak lze další součásti dýchací masky uvex na ochranu dýchacích cest učinit ještě udržitelnějšími.

EN 149:2001+A1:2009

Prostředky na ochranu dýchacích cest – filtrační polomasky na ochranu proti částicím

Všechny masky na ochranu dýchacích cest uvex jsou testovány a schváleny v souladu s **Evropskou normou 149**. Tato norma definuje nejrůznější požadavky na masky na ochranu dýchacích cest s cílem poskytnout uživateli nejvyšší úroveň ochrany a maximální pohodlí.

Nejdůležitější zkoušky na základě normy EN149 jsou:

- měření nádechového a výdechového odporu
- zkouška výdechového ventilu
- vizuální kontrola (označení, návod k použití)
- stanovení výkonu filtru (třída ochrany)
- volitelné: provedení testu na dolomitový prach

Podle výkonu filtru a průniku rozděluje norma masky na ochranu dýchacích cest do tří tříd ochrany:

FFP 1

Masky na ochranu dýchacích cest třídy FFP1 mají filtrační kapacitu nejméně **80 %** a filtrují až čtyřnásobek příslušné mezní hodnoty (NPK-P*). Masky jsou vhodné pro ochranu před částicemi, které nejsou toxické ani fibrogenní.

FFP 2

Masky na ochranu dýchacích cest třídy FFP2 jsou vhodné na ochranu před zdraví škodlivými, příp. méně toxickými částicemi, prachem a mlhou. Filtrují nejméně **94 %** a lze je použít až do desetinásobku příslušné mezní hodnoty (NPK-P*).

FFP 3

S výkonem filtru nejméně **99 %** splňují masky třídy FFP3 požadavky nejvyšší třídy ochrany. Filtrují až 30násobek příslušné mezní hodnoty (NPK-P*) a jsou vhodné na ochranu před toxickými částicemi, prachem a mlhou.



Aby bylo možné rozpoznat příslušný stupeň ochrany na první pohled, jsou všechny masky uvex FFP1 označeny **modrou barvou**, modely FFP2 **oranžovou barvou** a masky FFP3 **černou barvou**.



Kromě standardních testů splňují všechny masky na ochranu dýchacích cest uvex také dodatečné požadavky na test na dolomitový prach a proto mají označení D.

Produkty na ochranu dýchacích cest značky uvex tak zajišťují nejlepší schopnost dýchání i v mimořádně prašných prostředích a při delším používání.

Masky na ochranu dýchacích cest značky uvex odpovídají současným právním předpisům EU. Všechny prostředky na ochranu dýchacích cest spadají do kategorie OOPP III (vysoká rizika).

*NPK-P = nejvyšší přípustná koncentrace látek na pracovišti (NPK-P) vyjadřuje průměrnou koncentraci látky ve vzduchu na pracovišti, u níž nelze očekávat žádná poškození (chronická nebo akutní), pokud zaměstnanci na tomto pracovišti pracují pět dní v týdnu osm hodin denně. NPK-P nahrazují maximální koncentraci na pracovišti (MKP) a technickou směrnou koncentraci (TSK) – pokud však tyto dvě hodnoty ještě nejsou v NPK-P plně zohledněny, mohou být přechodně používány k posouzení rizik na pracovišti.

Navigátor ochrany dýchacích cest uvex

Rychlá cesta ke správné ochraně dýchacích cest

Správný výběr prostředků na ochranu dýchacích cest je zásadní pro ochranu uživatele a vyžaduje maximální pečlivost. Abyste mohli vybrat správnou filtrační masku na ochranu dýchacích cest, musíte dbát na následující body:



- druh, povaha a koncentrace nebezpečných látek musí být stanovena nebo známa (zohledněte registrační číslo CAS a NPK-P). Měření může být provedeno např. profesním sdružením. Minimální požadavky na vybrané aktivity najdete pro orientaci na následující stránce.
- po zjištění požadovaného stupně ochrany (FFP1, FFP2 nebo FFP3) lze nyní pomocí níže uvedené tabulky zvolit vhodný model ochrany dýchacích cest v závislosti na pracovních podmínkách.
- vzduch v okolním prostředí musí obsahovat dostatek kyslíku. Dodržujte související právní předpisy. Požadovaný objem v Německu činí nejméně 17 %.
- v případě potřeby dalších OOPP by tyto prostředky měly být navzájem sladěny. Masky na ochranu dýchacích cest uvex jsou zvláště vhodné pro kombinaci s ochrannými brýlemi uvex. Pomoc při výběru naleznete na straně 177.
- prostředky pro ochranu dýchacích cest nejsou vhodné pro osoby s vousy, kotletami nebo hlubokými jizvami v oblasti těsnících linií, protože není možné dosáhnout pevného usazení. Pro individuální řešení kontaktujte osobu zodpovědnou za bezpečnost práce na vašem pracovišti.
- masky s označením „NR“ doporučujeme používat max. 8 hodin. Masky s označením „R“ lze používat až 24 hodin, ale po každém použití je třeba je vyčistit. Masky by měla být předem vyměněna, pokud se zřetelně zvýší dechový odpor.
- pokud je na pracovišti vyžadována polomaska s plynovými filtry, neposkytují modely ochrany dýchacích cest uvex dostatečnou ochranu.



Výběr

Krátké doby použití nebo lehčí aktivity s normálními okolními teplotami		
Stupeň ochrany	Skládací maska (s ventilem nebo bez ventilu)	Tvarovaná maska (s ventilem nebo bez ventilu)
FFP1	3100, 3110, 5100, 5100+, 5110, 5110+	2100, 2110
FFP2	3200, 3210, 5200, 5200+, 5210, 5210+	2200, 2210, 7212
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312
Dlouhé doby použití nebo těžké, namáhavé činnosti se zvýšenými okolními teplotami		
Stupeň ochrany	Skládací maska (s ventilem)	Tvarovaná maska (s ventilem)
FFP1	3110, 5110, 5110+	2110
FFP2	3210, 5210, 5210+	2210, 7212, 7233, 7232
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7333, 7330, 7312, 7317
S vrstvou aktivního uhlí proti nepříjemným zápachům		
Stupeň ochrany	Skládací maska (s ventilem)	Tvarovaná maska (s ventilem)
FFP1	-	-
FFP2	3220, 5220+	2220
FFP3	5320+	2320, 2322

► Minimální požadavky na vybrané oblasti aplikace naleznete na straně 176.

uvex silv-Air Přehled použití



Činnost	Škodliviny	Třída ochrany		
		FFP1	FFP2	FFP3
Zpracování dřeva				
Měkké dřevo: Broušení a pilování	Jemné částice, dřevěný prach		■	
Tvrdé dřevo (dub, buk, tropické dřeviny): Broušení a pilování	Jemné částice, dřevěný prach			■
Broušení/očistění barvy kartáčem	Jemné barevné částice		■	
Broušení/očistění barvy kartáčem (nátěry obsahující chrom)	Jemné barevné částice			■
Nátěry rozpustné ve vodě obsahující měď/chrom/arsen	Jemný rozstřík barvy			■
Stavební a pomocný stavební průmysl				
Práce s cementem, nanášení omítek, obkládání, pokládání střež	Prach z cementu/omítky/dlaždic/cihel		■	
Zednické práce: řezání, vrtání, demoliční práce			■	
Azbest: práce menšího rozsahu	Vlákna			■
Izolace střež: Skleněná a minerální vlákna	Prach a vlákna		■	
Nátěrový tmel/plnivo: Broušení	Prach		■	
Svářečské práce				
Svařování nerezové oceli a hliníku	Kouř z kovu a oxidu hlinitého			■
Pájení natvrdo	Kouř			■
Obrábění kovů				
Kov: Vrtání, broušení, frézování, úhlové broušení	Kovový prach		■	
Vysokolegované oceli / ušlechtilá ocel: Vrtání, broušení, frézování, úhlové broušení	Kovový prach			■
Likvidace/čištění				
Třídění a likvidace odpadu	Prach, plísňe		■	
Likvidace zdravotnického odpadu	Bakterie, spory			■
Zametání podlah	Prach (netoxický)	■		
Radioaktivně kontaminovaný prach	Prach			■
Zemědělství				
Epidemie zvířat / léčba nemocných zvířat	Bakterie, viry			■
Práce se spórymi hub	Spory			■
Práce se senem, obilím a moukou	Prach	■		
Lékařství/ošetrovatelství/zdravotnictví				
Alergie, pyl, prach v domácnosti, zvířecí srst	Prach, částice, spory		■	
Bakterie, viry, infekce, bakterie Legionella	Bakterie, viry			■

► Uvedené třídy filtrů představují minimální požadavky a slouží k orientaci. Uživatel je zodpovědný za to, aby před použitím zkontroloval, zda prostředek na ochranu dýchacích cest splňuje požadavky na nebezpečné látky a koncentraci!

Dokonalá shoda

Možné kombinace masek na ochranu dýchacích cest uvex s ochrannými brýlemi uvex



uvex silv-Air premium	178 - 180	5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+					
uvex silv-Air e	181 - 183	7212, 7233, 7312, 7317, 7333		7232, 7330			
uvex silv-Air c	184 - 187	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310, 2312, 2320, 2322		2100, 2110, 2200, 2210, 2220	
uvex ultrashield	35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
uvex pheos nxt	37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
uvex i-lite	38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
uvex i-guard / uvex i-guard +	38	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
uvex suXceed	39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
uvex i-5	40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
uvex x-fit	41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
uvex sportstyle	42	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
uvex pheos cx2	43	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
uvex pheos	44	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
uvex i-3	46	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
uvex i-works	49	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
uvex astrospec 2.0	51	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
uvex OTG plus	55	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
uvex super OTG / uvex super f OTG	56 / 57	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
uvex hypervision	59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
uvex megasonic	60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
uvex pheos cx2 sonic	61	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
uvex u-sonic	61	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
uvex ultrasonic	63	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
uvex ultravision	64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Tato doporučení vycházejí ze zkušeností, v každém případě doporučujeme provést testy použití.

vhodné

omezeně vhodné



uvex silv-Air premium

Masky na ochranu dýchacích cest



- řada udržitelnějších masek: ventil a úchyt náhlavního pásku všech modelů jsou částečně vyrobeny z recyklovaného materiálu
- tvarově optimalizovaný design pro maximální pohodlí při nošení a bezpečné usazení
- k dispozici ve dvou velikostech pro optimálně padnoucí tvar
- těsnicí lem (v oblasti nosu pro FFP1 a FFP2, v oblasti nosu a brady pro FFP3) a nosní spona pro větší pohodlí a pevné usazení
- jednotlivě balené masky odpovídají nejvyšším hygienickým nárokům
- nastavitelný textilní náhlavní pásek pro větší ochranu a pohodlí
- volitelné: výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti
- dostupné modely FFP2 a FFP3 proti nepříjemnému zápachu (5220+, 5320+)



Pružně přizpůsobitelná nosní spona zajišťuje obzvláště dobré pevné usazení.



Pohodlný těsnicí lem poskytuje maximální pohodlí a spolehlivé pevné usazení.



Masky jsou baleny jednotlivě a odpovídají tak nejvyšším hygienickým nárokům.








Extra široký textilní náhlavní pásek zajišťuje pohodlné a bezpečné usazení masky.



Výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti.

uvex silv-Air premium

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Skládací masky		Skládací masky		Skládací masky	
Malá varianta	Velká varianta	Malá varianta	Velká varianta	Malá varianta	Velká varianta
 5100 NR D	 5100+ NR D	 5200 NR D	 5200+ NR D	 5310 NR D	 5310+ NR D
 5110 NR D	 5110+ NR D	 5210 NR D	 5210+ NR D		
			 5220+ NR D s karbonem		 5320+ NR D s karbonem

uvex silv-Air premium

Masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP 1 a FFP 2



8735100



8735110



8735101



8735111

uvex silv-Air 5100 // 5110

- skládací maska filtrující částice pro **malé až střední tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- 5110: výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího odporu

	uvex silv-Air 5100	uvex silv-Air 5110
Obj. číslo	8735100	8735110
Provedení	skládací maska FFP1 NR D bez ventilu – malá varianta	skládací maska FFP1 NR D s ventilem – malá varianta
Barva	bílá	bílá
Objednací množství/jednotka	krabice	krabice
Obsah	30 ks, jednotlivě baleno v krabici	15 ks, jednotlivě baleno v krabici

uvex silv-Air 5100+ // 5110+

- skládací maska filtrující částice pro **větší tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- 5110+: výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího odporu

	uvex silv-Air 5100+	uvex silv-Air 5110+
Obj. číslo	8735101	8735111
Provedení	skládací maska FFP1 NR D bez ventilu – velká varianta	skládací maska FFP1 NR D s ventilem – velká varianta
Barva	bílá	bílá
Objednací množství/jednotka	krabice	krabice
Obsah	30 ks, jednotlivě baleno v krabici	15 ks, jednotlivě baleno v krabici



8735200



8735210



8735201



8735211



8735221

uvex silv-Air 5200 // 5210

- skládací maska filtrující částice pro **malé až střední tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- 5210: výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího odporu

	uvex silv-Air 5200	uvex silv-Air 5210
Obj. číslo	8735200	8735210
Provedení	skládací maska FFP2 NR D bez ventilu – malá varianta	skládací maska FFP2 NR D s ventilem – malá varianta
Barva	bílá	bílá
Objednací množství/jednotka	krabice	krabice
Obsah	30 ks, jednotlivě baleno v krabici	15 ks, jednotlivě baleno v krabici

uvex silv-Air 5200+ // 5210+ // 5220+

- skládací maska filtrující částice pro **větší tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- 5210+/ 5220+: výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího odporu
- 5220+: přídavný filtr s aktivním uhlím proti pachům, plynům a parám pod mezní hodnotou

	uvex silv-Air 5200+	uvex silv-Air 5210+
Obj. číslo	8735201	8735211
Provedení	skládací maska FFP2 NR D bez ventilu – velká varianta	skládací maska FFP2 NR D s ventilem – velká varianta
Barva	bílá	bílá
Objednací množství/jednotka	krabice	krabice
Obsah	30 ks, jednotlivě baleno v krabici	15 ks, jednotlivě baleno v krabici

	uvex silv-Air 5220+
Obj. číslo	8735221
Provedení	skládací maska FFP2 NR D s ventilem a karbonem – velká varianta
Barva	šedá
Objednací množství/jednotka	krabice
Obsah	15 ks, baleno jednotlivě v krabici

uvex silv-Air premium

Masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP3



8735310

uvex silv-Air 5310

- skládací maska filtrující částice pro **malé až střední tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu a brady pro spolehlivé pevné usazení
- integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
- výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího odporu

uvex silv-Air 5310	
Obj. číslo	8735310
Provedení	skládací maska FFP3 NR D s ventilem – malá varianta
Barva	bílá
Množství k objednání – balení po/ jednotka k objednání	krabice
Obsah	15 ks, baleno jednotlivě v krabici



8735311

uvex silv-Air 5310+

- skládací maska filtrující částice pro **větší tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu a brady pro spolehlivé pevné usazení
- integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
- výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího odporu

uvex silv-Air 5310+	
Obj. číslo	8735311
Provedení	skládací maska FFP3 NR D s ventilem – velká varianta
Barva	bílá
Množství k objednání – balení po/ jednotka k objednání	krabice
Obsah	15 ks, baleno jednotlivě v krabici



8735321


uvex silv-Air 5320+

- skládací maska filtrující částice pro **větší tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu a brady pro spolehlivé pevné usazení
- integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
- výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího odporu
- přídavný filtr s aktivním uhlím proti pachům, plynům a parám pod mezní hodnotou

uvex silv-Air 5320+	
Obj. číslo	8735321
Provedení	skládací maska FFP3 NR D s ventilem a karbonem – velká varianta
Barva	šedá
Množství k objednání – balení po/ jednotka k objednání	krabice
Obsah	15 ks, baleno jednotlivě v krabici

uvex silv-Air e

Masky na ochranu dýchacích cest



- řada udržitelných masek: ventil a úchyt náhlavního pásku všech modelů jsou částečně vyrobeny z recyklovaného materiálu
- high-Performance maska na ochranu dýchacích cest – perfektní ochrana s maximálním komfortem při nošení
- kombinace vysoce kvalitního filtračního materiálu a zvětšeného filtračního povrchu znatelně snižuje dýchací odpor
- přídavné vdechovací ventily zajišťují navíc příjemně chladné klima v masce (chladicí účinek)
- 3D geometrie nosu pro ideální pevné usazení
- přizpůsobitelný textilní náhlavní pásek pro individuální a pohodlné usazení
- integrovaný těsnící lem poskytuje mimořádně vysoký komfort



Náhlavní pásek s nastavením délky pro optimální přizpůsobení.



Precizní vytvarování nosu pro ideální pevné usazení.



Velké vdechovací ventily umožňují velmi malý dýchací odpor.



Výklenek pro nos: poskytuje ideální pevné usazení pro téměř každý tvar nosu.



Flexibilní 4bodové připevnění náhlavních pásků pro pohodlné vedení pásku.

uvex silv-Air e

FFP 1		FFP 2		FFP 3		
		Tvarované masky		Skládací masky	Tvarované masky	
		7212 NR D		8313 NR D	7312 R D	7317 R D
		7232 R D	7233 R D		7333 R D	7330 R D

uvex silv-Air e

High-Performance masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP2 a FFP3



8787233
8787333



8787232
8787330



8788313

uvex silv-Air High-Performance – ochrana dýchacích cest v nových dimenzích

- tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem a vdechovacími ventily
- high-Performance climazone systém s třemi komorami pro příjemné, chladné klima pod maskou
- flexibilní textilní náhlavní pásek se sponou na šíji pro individuální přizpůsobení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou
- dva extra filtry s vdechovacími ventily pro menší dýchací odpor a větší pohodlí díky snadnější výměně vzduchu
- velmi měkký obvodový těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
- kombinace oblasti nosu v 3D a těsnícího lemu zajišťuje ideální pevné usazení pro téměř každý tvar nosu

uvex silv-Air High-Performance – dokonalá ochrana s maximálním komfortem při nošení

- tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem a vdechovacími ventily
- high-Performance climazone systém s třemi komorami pro příjemné, chladné klima pod maskou
- čtyřbodové upevnění náhlavního pásku pro pohodlné, individuální a bezpečné usazení masky
- integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou
- dva extra filtry s vdechovacími ventily pro menší dýchací odpor a větší pohodlí díky snadnější výměně vzduchu
- velmi měkký obvodový těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
- výklenek pro nos na těsnícím lemu poskytuje ideální pevné usazení pro téměř každý tvar nosu

uvex silv-Air 8313

- skládací maska filtrující částice s výdechovým ventilem
- hydrofobní povrstvení materiálu
- čtyřbodové upevnění náhlavního pásku pro pohodlné, individuální a bezpečné usazení masky
- integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
- velmi měkký obvodový těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
Obj. číslo	8787233	8787333
Provedení	tvarovaná maska FFP2 R D s ventily	tvarovaná maska FFP3 R D s ventily
Barva	bílá	bílá
Objednací jednotka	krabice	krabice
Obsah	3 ks, baleno v krabici	3 ks, baleno v krabici

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
Obj. číslo	8787232	8787330
Provedení	tvarovaná maska FFP2 R D s ventily	tvarovaná maska FFP3 R D s ventily
Barva	stříbrošedá	stříbrošedá
Objednací jednotka	krabice	krabice
Obsah	3 ks, baleno v krabici	3 ks, baleno v krabici

uvex silv-Air 8313	
Obj. číslo	8788313
Provedení	skládací maska FFP3 NR D s ventilem
Barva	bílá
Objednací množství	krabice
Obsah	15 ks, baleno jednotlivě v krabici

uvex silv-Air e

High-Performance masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP2 a FFP3



8787317
8787318

8787312

8787212

uvex silv-Air 7317

- tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem
- okraje z měkkého materiálu pro větší pohodlí při nošení
- velmi měkký obvodový těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
- bez nosní spony (bez kovu)
- čtyřbodové upevnění náhlavního pásku pro pohodlné, individuální a bezpečné usazení masky
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou
- extra široký textilní náhlavní pásek pro bezpečné a pohodlné usazení masky

uvex silv-Air 7312

- tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem
- okraje z měkkého materiálu pro větší pohodlí při nošení
- velmi měkký obvodový těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
- integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
- čtyřbodové upevnění náhlavního pásku pro pohodlné, individuální a bezpečné usazení masky
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 7212

- tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem
- okraje z měkkého materiálu pro větší pohodlí při nošení
- bežešvý, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- velmi měkký obvodový těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
- integrovaná, pružně přizpůsobitelná nosní spona
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 7317

Obj. číslo	8787317	8787318
Provedení	tvarovaná maska FFP3 RD s ventilem	
Barva	bilá	bilá
Objednací jednotka	krabice	karton
Obsah	5 ks, baleno v krabici	80 ks, jednotlivě baleno v kartonu

uvex silv-Air 7312

Obj. číslo	8787312
Provedení	tvarovaná maska FFP3 RD s ventilem
Barva	bilá
Objednací množství	krabice
Obsah	5 ks, baleno v krabici

uvex silv-Air 7212

Obj. číslo	8787212
Provedení	tvarovaná maska FFP2 NR D s ventilem
Barva	bilá
Objednací množství	krabice
Obsah	15 ks, baleno v krabici



Anatomicky předběžně tvarovaná oblast nosu a výklenek na nos integrovaný do filtračního materiálu poskytují ideální pevné usazení a nejvyšší pohodlí při nošení.



4bodové připevnění náhlavních pásků pro pohodlné vedení pásku a bezpečné usazení masky.



Vysoce kvalitní filtrační materiál zajišťuje malé dýchací odpory. Díky bílému a hladkému povrchu lze masky ideálně používat i při činnostech vyžadujících nejprísnější hygienické podmínky.

uvex silv-Air c

Masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP1, FFP2 a FFP3



- řada udržitelnějších masek: ventil a úchyt náhlavního pásku všech modelů jsou částečně vyrobeny z recyklovaného materiálu
- okraje z měkkého materiálu pro větší pohodlí při nošení
- souvislý textilní náhlavní pásek pro bezpečné a pohodlné usazení masky
- volitelné: výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou
- těsnicí lem (v oblasti nosu u FFP1 a FFP2, po celém obvodu u FFP3) a nosní spona pro maximální ochranu a pohodlí
- k dispozici jsou modely FFP2 a FFP3 proti nepříjemným pachům (2220, 3220, 2320, 2322)
- tvarované masky FFP3 jsou k dispozici ve dvou velikostech a jsou navíc vybaveny 4bodovým úchytem pro náhlavní pásek



1
Volně nastavitelná nosní spona zajišťuje individuální přizpůsobení a velmi pevné usazení.



2
Okraje z měkkého materiálu zabraňují vzniku otláčenin.



3
Volný, souvislý náhlavní pásek může být přizpůsoben specifickým návykům při nošení.



4
Ventil otevírající se o 360° zajišťuje nejmenší výdechový odpor a příjemné klima uvnitř masky.



5
Poloviční těsnicí lem zvyšuje pevné usazení i pohodlí při nošení.

uvex silv-Air c

	FFP 1		FFP 2			FFP 3				
Skládací masky										
Tvarované masky										

uvex silv-Air c

Masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP1



8763100
8743100



8763110
8743110

uvex silv-Air 3100 // 3110

- skládací maska filtrující částice
- souvislý náhlavní pásek a pružně nastavitelná nosní spona

- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- 3110: výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou



uvex silv-Air 3100		
Obj. číslo	8763100	8743100
Provedení	skládací maska FFP1 NR D bez ventilu	
Barva	bílá	
Množství k objednání – balení po/ jednotka k objednání	krabice	sáček
Obsah	30 ks, baleno jednotlivě v krabici	3 ks, baleno jednotlivě v sáčku

uvex silv-Air 3110		
Obj. číslo	8763110	8743110
Provedení	skládací maska FFP1 NR D s ventilem	
Barva	bílá	
Množství k objednání – balení po/ jednotka k objednání	krabice	sáček
Obsah	15 ks, baleno jednotlivě v krabici	3 ks, baleno jednotlivě v sáčku



8762100
8742101



8762110
8742111

uvex silv-Air 2100 // 2110

- tvarovaná maska filtrující částice
- souvislý náhlavní pásek a nosní spona pro pohodlné a bezpečné usazení masky

- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- 2110: výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 2100		
Obj. číslo	8762100	8742101
Provedení	tvarovaná maska FFP1 NR D bez ventilu	
Barva	bílá	
Množství k objednání – balení po/ jednotka k objednání	krabice	sáček
Obsah	20 ks, baleno v krabici	3 ks, baleno v sáčku

uvex silv-Air 2110		
Obj. číslo	8762110	8742111
Provedení	tvarovaná maska FFP1 NR D s ventilem	
Barva	bílá	
Množství k objednání – balení po/ jednotka k objednání	krabice	sáček
Obsah	15 ks, baleno v krabici	3 ks, baleno v sáčku

uvex silv-Air c

Masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP2



8763200
8743200

8763210
8743210



8763220

uvex silv-Air 3200 // 3210

- skládací maska filtrující částice
- souvislý náhlavní pásek a pružně nastavitelná nosní spona
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- 3210: výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 3200		
Obj. číslo	8763200	8743200
Provedení	skládací maska FFP2 NR D bez ventilu	
Barva	bílá	
Množství k objednání – balení po/ jednotka k objednání	krabice	sáček
Obsah	30 ks, baleno jednotlivě v krabici 3 ks, baleno jednotlivě v sáčku	

uvex silv-Air 3210		
Obj. číslo	8763210	8743210
Provedení	skládací maska FFP2 NR D s ventilem	
Barva	bílá	
Množství k objednání – balení po/ jednotka k objednání	krabice	sáček
Obsah	15 ks, baleno jednotlivě v krabici 3 ks, baleno jednotlivě v sáčku	



8762200
8742201

8762210
8742211



8762220

uvex silv-Air 2200 // 2210

- tvarovaná maska filtrující částice
- souvislý náhlavní pásek a pružně nastavitelná nosní spona pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- 2210: výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 2200		
Obj. číslo	8762200	8742201
Provedení	tvarovaná maska FFP2 NR D bez ventilu	
Barva	bílá	
Množství k objednání – balení po/ jednotka k objednání	krabice	sáček
Obsah	20 ks, baleno v krabici 3 ks, baleno v sáčku	

uvex silv-Air 2210		
Obj. číslo	8762210	8742211
Provedení	tvarovaná maska FFP2 NR D s ventilem	
Barva	bílá	
Množství k objednání – balení po/ jednotka k objednání	krabice	sáček
Obsah	15 ks, baleno v krabici 3 ks, baleno v sáčku	

uvex silv-Air 3220

- skládací maska filtrující částice s výdechovým ventilem
- přídavný filtr s aktivním uhlím proti pachům, plynům a parám pod mezní hodnotou
- souvislý náhlavní pásek a pružně nastavitelná nosní spona
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 3220		
Obj. číslo	8763220	
Provedení	skládací maska FFP2 NR D s ventilem a karbonem	
Barva	stříbrná	
Množství k objednání – balení po/ jednotka k objednání	krabice	
Obsah	15 ks, baleno jednotlivě v krabici	

uvex silv-Air 2220

- tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem
- přídavný filtr s aktivním uhlím proti pachům, plynům a parám pod mezní hodnotou
- souvislý náhlavní pásek a pružně nastavitelná nosní spona pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 2220		
Obj. číslo	8762220	
Provedení	tvarovaná maska FFP2 NR D s ventilem a karbonem	
Barva	stříbrná	
Množství k objednání – balení po/ jednotka k objednání	krabice	
Obsah	15 ks, baleno v krabici	

uvex silv-Air c

Masky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP3



8763310
8743311

uvex silv-Air 3310

- skládací maska filtrující částice s výdechovým ventilem
- nastavitelný náhlavní pásek a pružně nastavitelná nosní spona pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- pohodlný obvodový těsnicí lem pro spolehlivé usazení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 3310		
Obj. číslo	8763310	8743311
Provedení	skládací maska FFP3 NR D s ventilem	
Barva	bílá	
Množství k objednání – balení po/ jednotka k objednání	krabice	sáček
Obsah	15 ks, baleno jednotlivě v krabici	3 ks, baleno jednotlivě v sáčku



8762310
8742310

8762312
8742312

uvex silv-Air 2310 // 2312

- 2310: tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem pro **větší tvary obličeje**
- 2312: tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem – ergonomicky přizpůsobená na **malé až střední tvary obličeje**
- čtyřbodové upevnění náhlavního pásku a pružně nastavitelná nosní spona pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- velmi měkký obvodový těsnicí lem pro optimální pocit při nošení a spolehlivé pevné usazení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 2310		
Obj. číslo	8762310	8742310
Provedení	tvarovaná maska FFP3 NR D s ventilem – velká varianta	
Barva	bílá	
Množství k objednání – balení po/ jednotka k objednání	krabice	sáček
Obsah	15 ks, baleno v krabici	3 ks, baleno v sáčku

uvex silv-Air 2312		
Obj. číslo	8762312	8742312
Provedení	tvarovaná maska FFP3 NR D s ventilem – malá varianta	
Barva	bílá	
Množství k objednání – balení po/ jednotka k objednání	krabice	sáček
Obsah	15 ks, baleno v krabici	3 ks, baleno v sáčku



8762320
8742320

8762322
8742322

uvex silv-Air 2320 // 2322

- 2320: tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem pro **větší tvary obličeje**
- 2322: tvarovaná maska filtrující částice s výdechovým ventilem – ergonomicky přizpůsobená na **malé až střední tvary obličeje**
- čtyřbodové upevnění náhlavního pásku a pružně nastavitelná nosní spona pro pohodlné a bezpečné usazení masky
- velmi měkký obvodový těsnicí lem pro optimální pocit při nošení a spolehlivé pevné usazení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou
- přídavný filtr s aktivním uhlím proti pachům, plynům a parám pod mezní hodnotou

uvex silv-Air 2320		
Obj. číslo	8762320	8742320
Provedení	tvarovaná maska FFP3 NR D s ventilem a karbonem – velká varianta	
Barva	stříbrná	
Množství k objednání – balení po/ jednotka k objednání	krabice	sáček
Obsah	15 ks, baleno v krabici	3 ks, baleno v sáčku

uvex silv-Air 2322		
Obj. číslo	8762322	8742322
Provedení	tvarovaná maska FFP3 NR D s ventilem a karbonem – malá varianta	
Barva	stříbrná	
Množství k objednání – balení po/ jednotka k objednání	krabice	sáček
Obsah	15 ks, baleno v krabici	3 ks, baleno v sáčku



uvex silv-Air ochrana dýchacích cest

Vlastnosti produktu v rychlém přehledu



Výdechový **ventil 360°** zajišťuje znatelné snížení výdechového odporu a tepla a vlhkosti uvnitř masky.



Masky jsou **baleny jednotlivě** a odpovídají tak nejvyšším hygienickým požadavkům.



Pohodný těsnicí lem po celém obvodu
Měkký těsnicí lem zajišťuje bezpečné, pohodlné a pevné usazení.



Uvnitř s karbonem
Vrstva aktivního uhlí dodatečně zpracovaná ve filtračním materiálu redukuje nepříjemné pachy.



Měkký těsnicí lem v oblasti nosu a brady
zajišťuje bezpečné a pohodlné pevné usazení.



3D oblast nosu zajišťuje pohodlné pevné usazení, malý průnik a zabraňuje zamlžení brýlí bez povrstvení.



Pohodný těsnicí lem v oblasti nosu
Měkký těsnicí lem v oblasti nosu zajišťuje bezpečné usazení bez tlaku.



Vysoce účinná regulace klimatu
Dvě filtrační komory spojené prostřednictvím vdechovacích ventilů zajišťují extrémně nízký dýchací odpor masky. Regulace klimatu vysoce výkonných masek zajišťuje maximální míru pohodlí při nošení.



Pohodlná nosní spona
Maska je vybavená vysoce kvalitní nosní sponou, díky čemuž je individuálně přizpůsobitelná.



Označení R
Maska je testována na opakovanou použitelnost a splňuje požadované výkonnostní charakteristiky I pro použití ve druhé pracovní směně.



Bez kovů
Maska neobsahuje žádné kovy a je vyrobená z materiálů, které absolutně nedráždí pokožku.



Označení NR
Masky nelze znovu použít, a proto by měly být po pracovní směně zlikvidovány.



4bodové upevnění náhlavního pásku umožňuje individuální a bezpečné usazení v souladu s potřebami uživatele.



Označení D
Maska prošla dodatečným testem na dolomitový prach a poskytuje tak nejlepší prodyšnost i při silném výskytu prachu a dlouhodobém používání.

uvex silv-Air

Rychlý přehled

Obj. číslo	Označení	Typ	Vlastnosti	Obsah na prodejní jednotku	Prodejní jednotky na větší karton	Strana
8735100	uvex silv-Air 5100	Skládací maska FFP1 bez ventilu		30 kusů	16 krabic	179
8735101	uvex silv-Air 5100+	Skládací maska FFP1 bez ventilu		30 kusů	16 krabic	179
8735110	uvex silv-Air 5110	Skládací maska FFP1 s ventilem		15 kusů	16 krabic	179
8735111	uvex silv-Air 5110+	Skládací maska FFP1 s ventilem		15 kusů	16 krabic	179
8735200	uvex silv-Air 5200	Skládací maska FFP2 bez ventilu		30 kusů	16 krabic	179
8735201	uvex silv-Air 5200+	Skládací maska FFP2 bez ventilu		30 kusů	16 krabic	179
8735210	uvex silv-Air 5210	Skládací maska FFP2 s ventilem		15 kusů	16 krabic	179
8735211	uvex silv-Air 5210+	Skládací maska FFP2 s ventilem		15 kusů	16 krabic	179
8735221	uvex silv-Air 5220+ s karbonem	Skládací maska FFP2 s ventilem		15 kusů	16 krabic	179
8735310	uvex silv-Air 5310	Skládací maska FFP3 s ventilem		15 kusů	16 krabic	180
8735311	uvex silv-Air 5310+	Skládací maska FFP3 s ventilem		15 kusů	16 krabic	180
8735321	uvex silv-Air 5320+ s karbonem	Skládací maska FFP3 s ventilem		15 kusů	16 krabic	180
8742101	uvex silv-Air 2100, Retail	Tvarovaná maska FFP1 bez ventilu		3 kusů	20 sáčků	185
8742111	uvex silv-Air 2110, Retail	Tvarovaná maska FFP1 s ventilem		3 kusů	20 sáčků	185
8742201	uvex silv-Air 2200, Retail	Tvarovaná maska FFP2 bez ventilu		3 kusů	20 sáčků	186
8742211	uvex silv-Air 2210, Retail	Tvarovaná maska FFP2 s ventilem		3 kusů	20 sáčků	186
8742310	uvex silv-Air 2310, Retail	Tvarovaná maska FFP3 s ventilem		3 kusů	20 sáčků	187
8742312	uvex silv-Air 2312, Retail	Tvarovaná maska FFP3 s ventilem		3 kusů	20 sáčků	187
8742320	uvex silv-Air 2320 s karbonem, Retail	Tvarovaná maska FFP3 s ventilem		3 kusů	20 sáčků	187
8742322	uvex silv-Air 2322 s karbonem, Retail	Tvarovaná maska FFP3 s ventilem		3 kusů	20 sáčků	187
8743100	uvex silv-Air 3100, Retail	Skládací maska FFP1 bez ventilu		3 kusů	20 sáčků	185
8743110	uvex silv-Air 3110, Retail	Skládací maska FFP1 s ventilem		3 kusů	20 sáčků	185
8743200	uvex silv-Air 3200, Retail	Skládací maska FFP2 bez ventilu		3 kusů	20 sáčků	186
8743210	uvex silv-Air 3210, Retail	Skládací maska FFP2 s ventilem		3 kusů	20 sáčků	186



uvex silv-Air

Rychlý přehled

Obj. číslo	Označení	Typ	Vlastnosti	Obsah na prodejní jednotku	Prodejní jednotky na vnější karton	Strana
8743311	uvex silv-Air 3310, Retail	Skládací maska FFP3 s ventilem		3 kusů	20 sáčků	187
8762100	uvex silv-Air 2100	Tvarovaná maska FFP1 bez ventilu		20 kusů	12 krabic	185
8762110	uvex silv-Air 2110	Tvarovaná maska FFP1 s ventilem		15 kusů	12 krabic	185
8762200	uvex silv-Air 2200	Tvarovaná maska FFP2 bez ventilu		20 kusů	12 krabic	186
8762210	uvex silv-Air 2210	Tvarovaná maska FFP2 s ventilem		15 kusů	12 krabic	186
8762220	uvex silv-Air 2220 s karbonem	Tvarovaná maska FFP2 s ventilem		15 kusů	12 krabic	186
8762310	uvex silv-Air 2310	Tvarovaná maska FFP3 s ventilem		15 kusů	12 krabic	187
8762312	uvex silv-Air 2312	Tvarovaná maska FFP3 s ventilem		15 kusů	12 krabic	187
8762320	uvex silv-Air 2320 s karbonem	Tvarovaná maska FFP3 s ventilem		15 kusů	12 krabic	187
8762322	uvex silv-Air 2322 s karbonem	Tvarovaná maska FFP3 s ventilem		15 kusů	12 krabic	187
8763100	uvex silv-Air 3100	Skládací maska FFP1 bez ventilu		30 kusů	12 krabic	185
8763110	uvex silv-Air 3110	Skládací maska FFP1 s ventilem		15 kusů	12 krabic	185
8763200	uvex silv-Air 3200	Skládací maska FFP2 bez ventilu		30 kusů	12 krabic	186
8763210	uvex silv-Air 3210	Skládací maska FFP2 s ventilem		15 kusů	12 krabic	186
8763220	uvex silv-Air 3220 s karbonem	Skládací maska FFP2 s ventilem		15 kusů	12 krabic	186
8763310	uvex silv-Air 3310	Skládací maska FFP3 s ventilem		15 kusů	12 krabic	187
8787212	uvex silv-Air 7212	Tvarovaná maska FFP2 s ventilem		15 kusů	9 krabic	183
8787232	uvex silv-Air 7232 High-Performance	Tvarovaná maska FFP2 tříkomorový systém		3 kusů	12 krabic	182
8787233	uvex silv-Air 7233 High-Performance	Tvarovaná maska FFP2 tříkomorový systém		3 kusů	12 krabic	182
8787312	uvex silv-Air 7312	Tvarovaná maska FFP3 s ventilem		5 kusů	12 krabic	183
8787317	uvex silv-Air 7317	Tvarovaná maska FFP3 s ventilem		5 kusů	12 krabic	183
8787318	uvex silv-Air 7317	Tvarovaná maska FFP3 s ventilem		80 kusů	1 karton	183
8787330	uvex silv-Air 7330 High-Performance	Tvarovaná maska FFP3 tříkomorový systém		3 kusů	12 krabic	182
8787333	uvex silv-Air 7333 High-Performance	Tvarovaná maska FFP3 tříkomorový systém		3 kusů	12 krabic	182
8788313	uvex silv-Air 8313	Skládací maska FFP3 s ventilem		15 kusů	24 krabic	182