



Ochrana dýchacích orgánov

## EN149:2001+A1:2009

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné polmasky na ochranu pred časticami.

Všetky masky na ochranu dýchacích orgánov uvex sú preskúšané a certifikované podľa **európskej normy 149**. Norma definuje najrôznejšie požiadavky na masku na ochranu dýchacích orgánov s cieľom poskytnúť používateľovi maximálnu ochranu a najvyšší komfort.

Najdôležitejšie skúšky z EN149:

- meranie odporu pri vdychovaní a vydychovaní,
- skúšky výdychového ventilu,
- vizuálna kontrola (označenie, návod na použitie),
- určenie filtračného výkonu (trieda ochrany),
- voliteľne: vykonanie skúšky dolomitovým prachom.

Podrobné informácie o normách a smerniciach na ochranu dýchacích orgánov nájdete na adrese:

<https://ures.uvex.de>



### Norma rozdeľuje masky na ochranu dýchacích orgánov v závislosti od filtračného výkonu a netesnosti do troch tried ochrany:

#### FFP 1

Masky na ochranu dýchacích orgánov triedy FFP1 majú filtračnú kapacitu min. **80 %** a filtrujú až do 4-násobku príslušnej limitnej hodnoty (AGW\*). Masky sa hodia na ochranu proti časticiam, ktoré nie sú toxické ani fibrogénne.

#### FFP 2

Na ochranu proti zdraviu škodlivým, resp. mierne jedovatým časticiam, prachom a hmlám sa hodia masky na ochranu dýchacích orgánov triedy FFP2. Filtrujú min. **94 %** a umožňujú použitie až do 10-násobku príslušnej limitnej hodnoty (AWG\*).

#### FFP 3

Masky kategórie FFP3 s filtračným výkonom na úrovni min. **99 %** zodpovedajú najvyššej triede ochrany. Filtrujú až 30-násobok príslušnej limitnej hodnoty (AWG\*) a hodia sa na ochranu proti jedovatým časticiam, prachom a hmlám.



Na umožnenie priamej identifikácie príslušného stupňa ochrany sú všetky masky uvex FFP1 označené **modrou** farbou, modely FFP2 **oranžovou** farbou a masky FFP3 **čiernou** farbou.



Popri štandardných skúškach vyhovujú všetky masky na ochranu dýchacích orgánov uvex dodatočnej požiadavke skúšky dolomitovým prachom, a preto sú označené aj písmenom D.

Výrobky na ochranu dýchacích orgánov uvex teda zabezpečujú optimálne dýchanie aj v mimoriadne prašných prostrediach a pri dlhšom používaní.

Masky na ochranu dýchacích orgánov uvex zodpovedajú aktuálnej legislatíve EÚ. Všetky ochranné prostriedky dýchacích orgánov patria do kategórie OOPP III (vysoké riziká).

\* Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (AGW) = priemerné koncentrácie látky vo vzduchu na pracovisku, pri ktorých sa neočakáva žiadna ujma (chronická alebo akútna), ak pracovníci v takomto prostredí pracujú osem hodín denne a päť dní v týždni. Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci nahrádzajú maximálnu koncentráciu na pracovisku (MAK) a technickú referenčnú koncentráciu (TKR) – platí však, že kým obe tieto hodnoty nie sú plne zohľadnené v najvyšších hodnotách vystavenia pri práci, predbežne sa môžu používať na vyhodnocovanie rizík na pracovisku aj naďalej.

# Sprievodca problematikou ochrany dýchacích orgánov uvex

## Rýchla cesta k správnej ochrane dýchacích orgánov

Správny výber ochranných prostriedkov dýchacích orgánov má rozhodujúci význam pre ochranu používateľa a vyžaduje si maximálnu pozornosť. V záujme výberu správnej filtračnej masky na ochranu dýchacích orgánov bezpodmienečne dodržiavajte nasledujúce body:



- Je nutné zistiť, resp. poznať typ, vlastnosti a koncentráciu príslušných nebezpečných látok (rešpektujte číslo CAS a hodnoty AGW). Merania môžu vykonávať napr. profesijné organizácie. Minimálne požiadavky pre vybrané činnosti nájdete ako orientačnú pomôcku na nasledujúcej strane.
- Po určení potrebného stupňa ochrany (FFP1, FFP2 alebo FFP3) možno na základe nasledujúcej tabuľky vybrať vhodný model ochrany dýchacích orgánov v závislosti od pracovných podmienok.
- V okolitom prostredí sa musí nachádzať dostatok kyslíka. V tomto zmysle rešpektujte zákonné predpisy. V Nemecku je stanovený limit min. 17 obj. %.
- Ak sa vyžaduje použitie ďalších OOP, mali by ste dbať na ich vzájomné zladenie. Masky na ochranu dýchacích ciest uvex sú mimoriadne vhodné na použitie v kombinácii s ochrannými okuliarmi uvex, pomocníka pri výbere nájdete na strane 149.
- Ochranné prostriedky dýchacích orgánov nie sú vhodné pre osoby s bradami, kotletami alebo hlbokými jazvami v oblasti tesniacich lemov, pretože nedokážu poskytnúť spoľahlivé utesnenie. Pri hľadaní individuálneho riešenia sa spojte s vaším bezpečnostným technikom.
- Pre masky s označením „NR“ odporúčame používanie trvajúce max. 8 hodín. Masky s označením „R“ sa môžu používať maximálne 24 hodín, no po každom použití sa musia vyčistiť. Masku by ste mali vymeniť, keď dôjde k citeľnému zvýšeniu odporu pri dýchaní.
- Modely ochrany dýchacích orgánov uvex neposkytujú dostatočnú ochranu na pracoviskách, na ktorých sa vyžaduje použitie polomasky s plynovým filtrom.



## Výber

Krátkodobé použitia alebo ľahšie činnosti v prostrediach s bežnými teplotami		
Stupeň ochrany	Skladacia maska (s ventilom alebo bez neho)	Maska s košíkovou konštrukciou (s ventilom alebo bez neho)
FFP1	3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+	2100, 2110, 7100, 7110
FFP2	3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+	2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310
Dlhodobé použitia alebo ťažké, fyzicky náročné činnosti v prostrediach so zvýšenými teplotami		
Stupeň ochrany	Skladacia maska (s ventilom)	Maska s košíkovou konštrukciou (s ventilom)
FFP1	3110, 8113, 5110, 5110+	2110, 7110
FFP2	3210, 8213, 5210, 5210+	2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317
S vrstvou aktívneho uhlia na ochranu pred nepríjemnými zápachmi		
Stupeň ochrany	Skladacia maska (s ventilom)	Maska s košíkovou konštrukciou (s ventilom)
FFP1	-	-
FFP2	3220, 5220+	2220, 7220
FFP3	5320+	7320

► Minimálne požiadavky platné pre vybrané oblasti použitia nájdete na strane 148.



# uvex silv-Air

## Prehľad použitia




Činnosť	Škodlivé látky	Trieda ochrany		
		FFP1	FFP2	FFP3
Obrábanie dreva				
Mäkké drevo: brúsenie a pílenie	Jemné častice, drevený prach		■	
Tvrde drevo (dub, buk, tropické drevíny): brúsenie a pílenie	Jemné častice, drevený prach			■
Brúsenie/pieskovanie farby	Jemné častice farieb		■	
Brúsenie/pieskovanie laku (nátery s obsahom chrómu)	Jemné častice farieb			■
Vodou riediteľné nátery s obsahom medi/chrómu/arzénu	Jemná farebná hmla			■
Stavebný a pomocný stavebný priemysel				
Práca s cementom, omietanie, obkladanie, kladenie striech	Cementový/priemkový/obkladový/tehlový prach		■	
Murivá: rezanie, vrtanie, demolačné práce			■	
Azbest: práce menšieho rozsahu	Vlákná			■
Izolácie striech: sklenené a minerálne vlákna	Prach a vlákna		■	
Tmely a plnivá: brúsenie	Prach		■	
Zváracie práce				
Zváranie ušľachtilej ocele a hliníka	Dym z kovov a oxidov hliníka			■
Tvrde spájkovanie	Dym			■
obrábanie kovov				
Kov: vrtanie, brúsenie, frézovanie, uhlové brúsenie	Kovový prach		■	
Vysokolegované ocele/ušľachtilá ocel: vrtanie, brúsenie, frézovanie, uhlové brúsenie	Kovový prach			■
Likvidácia/čistiace práce				
Triedenie a likvidácia odpadu	Prach, plesne		■	
Likvidácia zdravotníckeho odpadu	Baktérie, spóry			■
Zametanie podláh	Prach (netoxický)	■		
Rádioaktívne kontaminovaný prach	Prach			■
Pôdohospodárstvo				
Nákazy zvierat a liečenie chorých zvierat	Baktérie, vírusy			■
Práca so spórami húb	Spóry			■
Práca so senom, obilím a múkou	Prach	■		
Lekárstvo/ošetrovatelstvo/zdravotníctvo				
Alergie, peľ, prach v domácnosti, zvieracia srst	Prach, častice, spóry		■	
Baktérie, vírusy, infekcie, baktérie Legionella	Baktérie, vírusy			■

► Uvedené triedy filtrov predstavujú minimálne požiadavky a majú orientačný charakter. Používateľ sa pred použitím bezpodmienečne musí uistiť, že ochranný prostriedok dýchacích orgánov spĺňa požiadavky týkajúce sa nebezpečných látok a koncentrácie!

# Dokonalá súhra

Možnosti kombinovania masiek na ochranu dýchacích orgánov uvex a ochranných okuliarov uvex



uvex silv-Air premium	150 - 152	5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+				
-----------------------	-----------	--	--	--	--	--

uvex silv-Air e	153 - 155	7212, 7233, 7312, 7317, 7333	7232, 7330			
-----------------	-----------	------------------------------	------------	--	--	--

uvex silv-Air p	156 - 158	8103, 8113, 8203, 8213, 8313	7100, 7110, 7200, 7210, 7220	7310, 7320		
-----------------	-----------	------------------------------	------------------------------	------------	--	--

uvex silv-Air c	159 - 161	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310	2310, 2312	2100, 2110, 2200, 2210, 2220		
-----------------	-----------	------------------------------------	------------	------------------------------	--	--

uvex i-3 uvex i-5	46 - 47 36 - 37	■	□	□	□	■
uvex pheos uvex sportstyle	44 - 45 41	■	■	□	■	■
uvex super fit uvex super g	51 50	■	■	□	□	■
uvex x-fit uvex x-fit pro	39 38	■	■	■	■	■
uvex i-vo	52	■	■	□	■	■
uvex i-works	48	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2	42	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2 sonic	60	■	■	■	■	■
uvex super OTG uvex super f OTG	56 57	■	■	■	■	■
uvex astrospec 2.0 uvex skyguard NT	49 53	■	□	□	■	■
uvex carbonvision	67	■	■	□	□	■
uvex ultrasonic uvex ultravision	63 64 - 65	■	■	■	■	■
uvex megasonic	59	■	□	□	■	■

Tieto odporúčania sa zakladajú na empirických hodnotách, v každom prípade odporúčame vykonať testy používania.

■ Veľmi vhodné □ Podmienečne vhodné




## uvex silv-Air premium

Masky na ochranu dýchacích orgánov



- tvarovo optimalizovaný dizajn zaisťuje maximálny komfort nosenia a stabilitu
- k dispozícii v dvoch veľkostiach, aby dobre sadla
- tesniaci lem (v oblasti nosa pre FFP1 a FFP2, v oblasti nosa a brady pre FFP3) a nosový klip na vyšší komfort a dobré utesnenie
- vďaka baleniu po jednotlivých kusoch zodpovedajú masky najvyšším hygienickým nárokom
- nastaviteľná textilná náhlavná páska zaisťuje lepšiu ochranu a vyšší komfort
- voliteľne: výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti
- modely FFP2 a FFP3 sú dostupné aj vo verzii proti nepríjemným zápachom (5220+, 5320+)




Flexibilne prispôsobiteľný nosový klip zaručuje mimoriadne dobré utesnenie.



Pohodný tesniaci lem poskytuje maximálny komfort a spoľahlivé utesnenie.



Masky sú zabalené jednotlivito, a preto zodpovedajú najvyšším hygienickým nárokom.















Extra široká textilná náhlavná páska zaručuje komfortné a stabilné nosenie masky.



Výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti

## uvex silv-Air premium

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Skladacie masky		Skladacie masky		Skladacie masky	
Malý variant	Veľký variant	Malý variant	Veľký variant	Malý variant	Veľký variant
 5100 NR D	 5100+ NR D	 5200 NR D	 5200+ NR D	 5310 NR D	 5310+ NR D
 5110 NR D	 5110+ NR D	 5210 NR D	 5210+ NR D	 5320+ NR D S aktívnym uhlím	 5320 NR D S aktívnym uhlím

## uvex silv-Air premium

Masky na ochranu dýchacích ciest so stupňom ochrany FFP1 a FFP2



8765100  
8775100



8765110  
8775110



8765101  
8775101



8765111  
8775111

### uvex silv-Air 5100 // 5110

- skladacia maska filtrujúca častice na **malé až stredne veľké tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- 5110: Výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citelné zníženie odporu pri dýchaní

	uvex silv-Air 5100		uvex silv-Air 5110	
Č. pol.	8765100	8775100	8765110	8775110
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP1 NR D bez ventilu – malý variant		Skladacia maska FFP1 NR D s ventilom – malý variant	
Farba	Biela		Biela	
Násobok/jednotka objednávacieho množstva	30 KS	Vrecko	15 KS	Vrecko
Balenie	30 KS, jednotlivo Balené v BOX	3 KS, jednotlivo Balené vo VRC	15 KS, jednotlivo Balené v BOX	3 KS, jednotlivo Balené vo VRC

### uvex silv-Air 5100+ // 5110+

- skladacia maska filtrujúca častice na **väčšie tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- 5110+: Výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citelné zníženie odporu pri dýchaní

	uvex silv-Air 5100+		uvex silv-Air 5110+	
Č. pol.	8765101	8775101	8765111	8775111
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP1 NR D bez ventilu – veľký variant		Skladacia maska FFP1 NR D s ventilom – veľký variant	
Farba	Biela		Biela	
Násobok/jednotka objednávacieho množstva	30 KS	Vrecko	15 KS	Vrecko
Balenie	30 KS, jednotlivo Balené v BOX	3 KS, jednotlivo Balené vo VRC	15 KS, jednotlivo Balené v BOX	3 KS, jednotlivo Balené vo VRC



8765200  
8775200



8765210  
8775210



8765201  
8775201



8765211  
8775211



8765221  
8775221

### uvex silv-Air 5200 // 5210

- skladacia maska filtrujúca častice na **malé až stredne veľké tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- 5210: výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citelné zníženie odporu pri dýchaní

	uvex silv-Air 5200		uvex silv-Air 5210	
Č. pol.	8765200	8775200	8765210	8775210
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP2 NR D bez ventilu – malý variant		Skladacia maska FFP2 NR D s ventilom – malý variant	
Farba	Biela		Biela	
Násobok/jednotka objednávacieho množstva	30 KS	Vrecko	15 KS	Vrecko
Balenie	30 KS, jednotlivo Balené v BOX	3 KS, jednotlivo Balené vo VRC	15 KS, jednotlivo Balené v BOX	3 KS, jednotlivo Balené vo VRC

### uvex silv-Air 5200+ // 5210+ // 5220+

- skladacia maska filtrujúca častice na **väčšie tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- 5210+ / 5220+: výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citelné zníženie odporu pri dýchaní
- 5220+: prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou

	uvex silv-Air 5200+		uvex silv-Air 5210+	
Č. pol.	8765201	8775201	8765211	8775211
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP2 NR D bez ventilu – veľký variant		Skladacia maska FFP2 NR D s ventilom – veľký variant	
Farba	Biela		Biela	
Násobok/jednotka objednávacieho množstva	30 KS	Vrecko	15 KS	Vrecko
Balenie	30 KS, jednotlivo Balené v BOX	3 KS, jednotlivo Balené vo VRC	15 KS, jednotlivo Balené v BOX	3 KS, jednotlivo Balené vo VRC

	uvex silv-Air 5220+	
Č. pol.	8765221	8775221
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP2 NR D s ventilom a aktívnym uhlím – veľký variant	
Farba	Sivá	
Násobok/jednotka objednávacieho množstva	15 KS	Vrecko
Balenie	15 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC

## uvex silv-Air premium

Masky na ochranu dýchacích ciest so stupňom ochrany FFP3



8765310  
8775310

### uvex silv-Air 5310

- skladacia maska filtrujúca častice na **malé až stredne veľké tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa a brady zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citelné zníženie odporu pri dýchaní

uvex silv-Air 5310		
Č. pol.	8765310	8775310
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP3 NR D s ventilom – malý variant	
Farba	Biela	
Násobok/jednotka	15 KS	Vrecko
objednávacieho množstva		
Balenie	15 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC



8765311  
8775311

### uvex silv-Air 5310+

- skladacia maska filtrujúca častice na **väčšie tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa a brady zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citelné zníženie odporu pri dýchaní

uvex silv-Air 5310+		
Č. pol.	8765311	8775311
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP3 NR D s ventilom – veľký variant	
Farba	Biela	
Násobok/jednotka	15 KS	Vrecko
objednávacieho množstva		
Balenie	15 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC



8765321  
8775321

### uvex silv-Air 5320+


- skladacia maska filtrujúca častice na **väčšie tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa a brady zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citelné zníženie odporu pri dýchaní
- prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou

uvex silv-Air 5320+		
Č. pol.	8765321	8775321
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP3 NR D s ventilom a karbónom – veľký variant	
Farba	Sivá	
Násobok/jednotka	15 KS	Vrecko
objednávacieho množstva		
Balenie	15 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC



# uvex silv-Air e


## Masky na ochranu dýchacích orgánov



- vysokoúčinná maska na ochranu dýchacích orgánov – perfektná ochrana pri maximálnom komforte nosenia
- kombinácia vysokokvalitného filtračného materiálu a zväčšenej filtračnej plochy citelne znižuje odpor pri dýchaní.
- prídavné vdychovacie ventily sa navyše starajú o chladnú klímu v maske (chladiaci účinok)
- 3D geometria nosa na ideálne utesnenie
- upraviteľná textilná náhlavná páska na individuálne a komfortné nosenie
- integrovaný tesniaci lem ponúka mimoriadne vysoký komfort



Dízkovo nastaviteľná náhlavná páska na optimálnu úpravu




Presné vytvarovanie nosa na ideálne utesnenie



Veľké vdychovacie ventily umožňujú veľmi nízky odpor pri vdychovaní



Výrez na nos: zaisťuje ideálne utesnenie pre takmer každý tvar nosa



Flexibilné 4-bodové upevnenie pre takmer každý tvar nosa

### uvex silv-Air e

FFP 1	FFP 2	FFP 3	
	Škrupinové masky	Škrupinové masky	
	 7212 NR D		 7312 R D
	 7232 R D	 7233 R D	 7317 R D
		 7333 R D	 7330 R D

## uvex silv-Air e

Vysokoučinné masky na ochranu dýchacích ciest FFP2 a FFP3



8707233  
8707333

Návod na nasadenie



8707232  
8707330

### uvex silv-Air High-Performance – nové dimenzie ochrany dýchacích orgánov

- škrupinová maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom a vdyčovými ventilmi
- vysokovýkonný systém climazone s tromi komorami zabezpečuje príjemnú, chladnú klímu pod maskou
- flexibilná textilná náhlavná páska s tylovým klipom na individuálnu úpravu
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky
- dva dodatočné filtre s vdyčovými ventilmi zaisťujú nízky dychový odpor a vyššiu mieru pohodlia vďaka ľahšej výmene vzduchu
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- 3D tvarovanie v oblasti nosa v kombinácii s tesniacim lemom zaisťuje ideálne tesné dosadnutie pri nasadení pri takmer každom tvare nosa

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
Č. pol.	8707233	8707333
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP2 R D S ventilmi	Škrupinová maska FFP3 R D S ventilmi
Farba	Biela	Biela
Násobok objednávaného množstva	3 KS	3 KS
Balenie	3 KS, balené v BOX	3 KS, balené v BOX

### uvex silv-Air High-Performance – perfektná ochrana pri maximálnom komforte nosenia

- škrupinová maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom a vdyčovými ventilmi
- vysokovýkonný systém climazone s tromi komorami zabezpečuje príjemnú, chladnú klímu pod maskou
- štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné nasadenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- Výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky
- dva dodatočné filtre s vdyčovými ventilmi zaisťujú nízky dychový odpor a vyššiu mieru pohodlia vďaka ľahšej výmene vzduchu
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- výrez na nos na tesniacom leme zaisťuje ideálne utesnenie pre takmer každý tvar nosa

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
Č. pol.	8707232	8707330
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP2 R D S ventilmi	Škrupinová maska FFP3 R D S ventilmi
Farba	Striebrošivá	Striebrošivá
Násobok objednávaného množstva	3 KS	3 KS
Balenie	3 KS, balené v BOX	3 KS, balené v BOX

## uvex silv-Air e

Vysokoučinné masky na ochranu dýchacích ciest FFP2 a FFP3



8707317  
8707318

8707312

8707212

### uvex silv-Air 7317

- škrupinová maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- bez nosového klipu (bez kovov)
- štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné nasadenie masky
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky
- extra široká textilná náhlavná páska na stabilné a komfortné nosenie masky

uvex silv-Air 7317		
Č. pol.	8707317	8707318
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP3 R D s ventilom	
Farba	Bielá	Bielá
Objednávková jednotka	Box	Kartón
Balenie	5 ks	30 ks, jednotlivito
	Balené v BOX	Balené v KAR

### uvex silv-Air 7312

- škrupinová maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné nasadenie masky
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7312	
Č. pol.	8707312
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP3 R D s ventilom
Farba	Bielá
Objednávková jednotka	5 ks
Balenie	5 KS, balené v BOX

### uvex silv-Air 7212

- škrupinová maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7212	
Č. pol.	8707212
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP2 NR D s ventilom
Farba	Bielá
Objednávková jednotka	15 KS
Balenie	15 KS, balené v BOX



Anatomicky predvarovaná oblasť nosa a nosový mostík integrovaný vo filtračnom materiáli sa starajú o ideálne utesnenie a maximálny komfort pri nosení.




4-bodové upevnenie náhlavných pásek na komfortné vedenie pásek a stabilné nosenie masky.



Vysokokvalitný filtračný materiál zaručuje nízky odpor pri dýchaní. Vďaka bielemu, hladkému povrchu sú masky ideálne aj na činnosti s najprísnejšími hygienickými podmienkami.

## uvex silv-Air p

Masky na ochranu dýchacích ciest so stupňom ochrany 1, FFP2 a FFP3



- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- voliteľne: výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti
- maximálna kompatibilita s ochrannými okuliarmi uvex vďaka optimalizovanému dizajnu v oblasti nosa
- striebrosivý vrchný materiál uvex silv-Air na dobrú haptiku a proti predčasnej likvidácii v dôsledku povrchového znečistenia
- modely FFP3 majú dodatočne nosový klip a 4-bodové uchytenie náhlavnej pásky na zaistenie maximálneho komfortu



Všetky škrupinové masky uvex silv-Air FFP1 a FFP2 sú úplne bez obsahu kovov.




Bezšvová, flexibilná náhlavná páska zaručuje rovnomerné rozloženie tlaku a komfortné vedenie pásky.



Hrany z mäkkého materiálu po obvode zaisťujú pohodlnejšie nosenie.















Trojdimenzionálne optimalizovaný tvar na dobré kombinovanie s ochrannými okuliarmi a na utesnenie bez nosového klipu.



Škrupinová maska FFP2 voliteľne s filtrom s aktívnym uhlím proti nepríjemným zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou.

## uvex silv-Air p

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Skladacie masky	Škrupinové masky	Skladacie masky	Škrupinové masky	Skladacie masky	Škrupinové masky
 8103 NR D	 7100 NR D	 8203 NR D	 7200 NR D		
 8113 NR D	 7110 NR D	 8213 NR D	 7210 NR D	 8313 NR D	 7310 R D
			 S aktívnym uhlím 7220 NR D		 S aktívnym uhlím 7320 R D



## uvex silv-Air p

Masky na ochranu dýchacích ciest so stupňom ochrany FFP1 a FFP2



8707100



8707110



8708103



8708113

### uvex silv-Air 7100 // 7110

- škrupinová maska filtrujúca častice
- spracovanie bez obsahu kovov
- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- 7110: výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

	uvex silv-Air 7100	uvex silv-Air 7110
Č. pol.	8707100	8707110
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP1 NR D bez ventilu	Škrupinová maska FFP1 NR D s ventilom
Farba	Striebrošivá	Striebrošivá
Objednávková jednotka	20 KS	15 KS
Balenie	20 KS, balené v BOX	15 KS, balené v BOX

### uvex silv-Air 8103 // 8113

- skladacia maska filtrujúca častice
- hydrofóbná povrchová úprava materiálu
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- penové vrstvy v oblasti brady a nosa na optimálne utesnenie
- 8113: výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

	uvex silv-Air 8103	uvex silv-Air 8113
Č. pol.	8708103	8708113
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP1 NR D bez ventilu	Skladacia maska FFP1 NR D s ventilom
Farba	Strieborná	Strieborná
Objednávková jednotka	20 KS	15 KS
Balenie	20 KS, balené jednotlivo v BOX	15 KS, balené jednotlivo v BOX



8707200



8707210



8708220

### uvex silv-Air 7200

- škrupinová maska filtrujúca častice
- spracovanie bez obsahu kovov
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky

uvex silv-Air 7200	
Č. pol.	8707200
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP2 NR D bez ventilu
Farba	Striebrošivá
Objednávková jednotka	20 KS
Balenie	20 KS, balené v BOX

### uvex silv-Air 7210

- škrupinová maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- spracovanie bez obsahu kovov
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7210	
Č. pol.	8707210
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP2 NR D s ventilom
Farba	Striebrošivá
Objednávková jednotka	15 KS
Balenie	15 KS, balené v BOX

### uvex silv-Air 7220

- škrupinová maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- spracovanie bez obsahu kovov
- prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7220	
Č. pol.	8707220
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP2 NR D s ventilom a karbonom
Farba	Strieborná, antracitová
Objednávková jednotka	15 KS
Balenie	15 KS, balené v BOX

## uvex silv-Air p

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP2 a FFP3



8708203



8708213

### uvex silv-Air 8203 // 8213

- skladacia maska filtrujúca častice
- hydrofóbná povrchová úprava materiálu
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- penové vrstvy v oblasti brady a nosa na optimálne utesnenie
- 8213: výdychový ventil na optimalizáciu klímy

	uvex silv-Air 8203	uvex silv-Air 8213
Č. pol.	8708203	8708213
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP2 NR D bez ventilu	Skladacia maska FFP2 NR D s ventilom
Farba	Strieborná	Strieborná
Objednávková jednotka	20 KS	15 KS
Balenie	20 KS, balené jednotlivo v BOX	15 KS, balené jednotlivo v BOX



8708313



8707310



8707320

### uvex silv-Air 8313

- skladacia maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- hydrofóbná povrchová úprava materiálu
- štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné nasadenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 8313	
Č. pol.	8708313
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP3 NR D s ventilom
Farba	Strieborná
Objednávková jednotka	15 KS
Balenie	15 KS, balené jednotlivo v BOX

### uvex silv-Air 7310 // 7320

- škrupinová maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné nasadenie masky
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky
- 7320: prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou

	uvex silv-Air 7310	uvex silv-Air 7320
Č. pol.	8707310	8707320
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP3 R D s ventilom	Škrupinová maska FFP3 R D s ventilom a karbónom
Farba	Striebrošivá	Strieborná, antracitová
Objednávková jednotka	5 ks	5 ks
Balenie	5 KS, balené v BOX	5 KS, balené v BOX

# uvex silv-Air c

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1, FFP2 a FFP3



- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- textilná náhlavná páska po obvode hlavy na stabilné a komfortné nosenie masky.
- voliteľne: výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti v maske
- tesniaci lem (v oblasti nosa pre FFP1 a FFP2, po obvode pre FFP3) a nosový klip na maximálnu ochranu a komfort
- modely FFP2 sú dostupné aj vo verzii proti nepríjemným zápachom (2220, 3220)
- škrupinové masky FFP3 sú dostupné aj v dvoch veľkostiach a sú vybavené aj 4-bodovým držiakom s popruhmi



Volne nastaviteľný nosový klip zaručuje možnosť individuálnych úprav a maximálne utesnenie.



Hrany z mäkkého materiálu eliminujú tlakové body.



Náhlavná páska vedená voľne po obvode hlavy sa dá upraviť podľa špecifických zvyklostí pri nosení.
















Ventil otvárajúci sa v polohe 360° zaručuje minimálne odpory pri vydychovaní a príjemnú klímu v maske.



Polovičný tesniaci lem zlepšuje nielen utesnenie, ale aj komfort nosenia.

## uvex silv-Air c

	FFP 1		FFP 2			FFP 3	
Skladacie masky	 3100 NR D	 3110 NR D	 3200 NR D	 3210 NR D	 3220 NR D s aktívnym uhlím	 3310 NR D	
Škrupinové masky	 2100 NR D	 2110 NR D	 2200 NR D	 2210 NR D	 2220 NR D s aktívnym uhlím	 2310 NR D	 2312 NR D

## uvex silv-Air c

Masky na ochranu dýchacích ciest so stupňom ochrany FFP1 a FFP2



8733100  
8753100



8733110  
8753110



8732100  
8752100



8732110  
8752110

### uvex silv-Air 3100 // 3110

- skladacia maska filtrujúca častice
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- 3110: výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 3100		
Č. pol.	8733100	8753100
Výhotovenie	Skladacia maska FFP1 NR D bez ventilu	
Farba	Biela	
Objednávková jednotka	30 KS	Vrečko
Balenie	30 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC

uvex silv-Air 3110		
Č. pol.	8733110	8753110
Výhotovenie	Skladacia maska FFP1 NR D s ventilom	
Farba	Biela	
Objednávková jednotka	15 KS	Vrečko
Balenie	15 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC

### uvex silv-Air 2100 // 2110

- škrupinová maska filtrujúca častice
- náhlavná páska po obvode hlavy a nosový klip zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- 2110: výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 2100		
Č. pol.	8732100	8752100
Výhotovenie	Škrupinová maska FFP1 NR D bez ventilu	
Farba	Biela	
Objednávková jednotka	20 KS	Vrečko
Balenie	20 KS, balené v BOX	3 KS, balené vo VRC

uvex silv-Air 2110		
Č. pol.	8732110	8752110
Výhotovenie	Škrupinová maska FFP1 NR D s ventilom	
Farba	Biela	
Objednávková jednotka	15 KS	Vrečko
Balenie	15 KS, balené v BOX	3 KS, balené vo VRC



8733200  
8753200



8733210  
8753210

Návod na nasadenie



8733220

### uvex silv-Air 3200 // 3210

- skladacia maska filtrujúca častice
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- 3210: výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 3200		
Č. pol.	8733200	8753200
Výhotovenie	Skladacia maska FFP2 NR D bez ventilu	
Farba	Biela	
Objednávková jednotka	30 KS	Vrečko
Balenie	30 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC

uvex silv-Air 3210		
Č. pol.	8733210	8753210
Výhotovenie	Skladacia maska FFP2 NR D s ventilom	
Farba	Biela	
Objednávková jednotka	15 KS	Vrečko
Balenie	15 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC

### uvex silv-Air 3220

- skladacia maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 3220		
Č. pol.	8733220	
Výhotovenie	Skladacia maska FFP2 R D s ventilom a aktívnym uhlím	
Farba	Strieborná	
Objednávková jednotka	15 KS	
Balenie	15 KS, balené jednotlivo v BOX	



Masky na ochranu dýchacích ciest so stupňom ochrany FFP2 a FFP3



8732200  
8752200



8732210  
8752210

Návod na nasadenie



8732220

uvex silv-Air 2200 // 2210

- škrupinová maska filtrujúca častice
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- 2210: výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 2200		
Č. pol.	8732200	8752200
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP2 NR D bez ventilu	
Farba	Biela	
Objednávková jednotka	20 KS	Vrečko
Balenie	20 KS, balené v BOX	3 KS, balené vo VRC

uvex silv-Air 2210		
Č. pol.	8732210	8752210
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP2 NR D s ventilom	
Farba	Biela	
Objednávková jednotka	15 KS	Vrečko
Balenie	15 KS, balené v BOX	3 KS, balené vo VRC

uvex silv-Air 2220

- škrupinová maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 2220		
Č. pol.	8732220	
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP2 NR D s ventilom a aktívnym uhlím	
Farba	Strieborná	
Objednávková jednotka	15 KS	
Balenie	15 KS, balené v BOX	



8732310  
8752311



8732312  
8752312

Návod na nasadenie



8733310  
8753311

uvex silv-Air 2310 // 2312

- 2310: škrupinová maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom na **väčšie tváre**
- 2312: škrupinová maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom – ergonomicky prispôsobená na **malé až stredne veľké tváre**
- švorbodové upevnenie náhlavnej pásky a nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- veľmi mäkký tesniaci lem po obvode zabezpečuje optimálny pocit pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 2310		
Č. pol.	8732310	8752311
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP3 NR D s ventilom – veľký variant	
Farba	Biela	
Objednávková jednotka	15 KS	Vrečko
Balenie	15 KS, balené v BOX	2 KS, balené vo VRC

uvex silv-Air 2312		
Č. pol.	8732312	8752312
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP3 NR D s ventilom – malý variant	
Farba	Biela	
Objednávková jednotka	15 KS	Vrečko
Balenie	15 KS, balené v BOX	2 KS, balené vo VRC

uvex silv-Air 3310

- skladacia maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- nastaviteľná náhlavná páska a flexibilne nastaviteľný nosový klip zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- pohodlný tesniaci lem po obvode na spoľahlivé utesnenie
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 3310		
Č. pol.	8733310	8753311
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP3 NR D s ventilom	
Farba	Biela	
Objednávková jednotka	15 KS	Vrečko
Balenie	15 KS, balené jednotlivvo v BOX	2 ks, balené samostatne vo vrečku

# Ochrana dýchacích orgánov uvex silv-Air

## Stručný prehľad vlastností výrobku



Výdychový **360° ventil** zaisťuje citelné zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky.



Masky sú **balené jednotlivo** a zodpovedajú najprísnejším hygienickým nárokom.



**Pohodný tesniaci lem po celom obvode**  
Mäkký tesniaci lem zaisťuje bezpečné, pohodlné a tesné dosadnutie.



**S obsahom karbónu**  
Vrstva aktívneho uhlia dodatočne zapracovaná vo filtračnom materiáli redukuje nepríjemné zápachy.



**Mäkký tesniaci lem v oblasti nosa a brady** zaisťuje bezpečné, pohodlné a tesné dosadnutie.



**3D oblasť nosa** zaisťuje komfortné nosenie, nízku mieru netesnosti a zabraňuje oroseniu okuliarov bez povrchovej úpravy.



**Pohodný tesniaci lem v oblasti nosa**  
Mäkký tesniaci lem v oblasti nosa zaisťuje bezpečné dosadnutie bez tlaku.



**Vysokoučinné riadenie klímy**  
Vďaka filtračným komorám spojeným cez vdychovacie ventily sa maska vyznačuje mimoriadne nízkym odporom pri dýchaní. Riadenie klímy vo vysokoúčinných maskách zaručuje maximálny komfort nosenia.



**Pohodný nosový klip**  
Maska je vybavená vysokokvalitným nosovým klipom, vďaka čomu sa dá individuálne prispôbovať.



**Označenie R**  
Maska je otestovaná z hľadiska opätovnej použiteľnosti a spĺňa požadované výkonnostné znaky aj na použitie v druhej pracovnej zmene.



**Bez obsahu kovov**  
Maska neobsahuje žiadne kovy a je vyrobená z materiálov, ktoré vôbec nadrždia pokožku.



**Označenie NR**  
Masky neumožňujú opätovné použitie, a preto by sa mali po konci pracovnej zmeny likvidovať.



**4-bodové upevnenie náhlavnej pásky** umožňuje individuálne bezpečné nosenie, s možnosťou úpravy podľa potrieb používateľa.



**Označenie D**  
Maska absolvovala dodatočnú skúšku dolomitovým prachom a vďaka tomu ponúka najoptimálnejšie dýchanie aj pri vysokej prašnosti a dlhom používaní.



8701011

### uvex clear

• čistiaci sprej na masky na ochranu dýchacích orgánov s označením „R“

Čistiaci sprej uvex clear	
Č. pol.:	8701011
Objednávková jednotka	1 ks
Balenie	360 ml

# uvex silv-Air

## Stručný prehľad

Č. pol.	Označenie	Typ	Vlastnosti	Balenie	Vonkajší kartón, množstvo v KS	Strana
8701011	uvex clear	Čistiaci sprej		1 sprej (360 ml)	100	162
8707100	uvex silv-Air 7100	Škrupinová maska FFP1 bez ventilu		20 kusov	180	157
8707110	uvex silv-Air 7110	Škrupinová maska FFP1 s ventilom		15 kusov	135	157
8707200	uvex silv-Air 7200	Škrupinová maska FFP2 bez ventilu		20 kusov	180	157
8707210	uvex silv-Air 7210	Škrupinová maska FFP2 s ventilom		15 kusov	135	157
8707212	uvex silv-Air 7212	Škrupinová maska FFP2 s ventilom		15 kusov	135	155
8707220	uvex silv-Air 7220 s aktívnym uhlím	Škrupinová maska FFP2 s ventilom		15 kusov	135	157
8707232	uvex silv-Air 7232 High-Performance	Škrupinová maska FFP2 s trojkomorovým systémom		3 kusy	36	154
8707233	uvex silv-Air 7233 High-Performance	Škrupinová maska FFP2 s trojkomorovým systémom		3 kusy	36	154
8707310	uvex silv-Air 7310	Škrupinová maska FFP3 s ventilom		5 kusov	60	158
8707312	uvex silv-Air 7312	Škrupinová maska FFP3 s ventilom		5 kusov	60	155
8707317	uvex silv-Air 7317	Škrupinová maska FFP3 s ventilom		5 kusov	60	155
8707318	uvex silv-Air 7317	Škrupinová maska FFP3 s ventilom		80 kusov	120	155
8707320	uvex silv-Air 7320 s aktívnym uhlím	Škrupinová maska FFP3 s ventilom		5 kusov	60	158
8707330	uvex silv-Air 7330 High-Performance	Škrupinová maska FFP3 s trojkomorovým systémom		3 kusy	36	154
8707333	uvex silv-Air 7333 High-Performance	Škrupinová maska FFP3 s trojkomorovým systémom		3 kusy	36	154
8708103	uvex silv-Air 8103	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		20 kusov	480	157
8708113	uvex silv-Air 8113	Skladacia maska FFP1 s ventilom		15 kusov	360	157
8708203	uvex silv-Air 8203	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		20 kusov	480	158
8708213	uvex silv-Air 8213	Skladacia maska FFP2 s ventilom		15 kusov	360	158
8708313	uvex silv-Air 8313	Skladacia maska FFP3 s ventilom		15 kusov	360	158
8732100	uvex silv-Air 2100	Škrupinová maska FFP1 bez ventilu		20 kusov	240	160
8732110	uvex silv-Air 2110	Škrupinová maska FFP1 s ventilom		15 kusov	180	160
8732200	uvex silv-Air 2200	Škrupinová maska FFP2 bez ventilu		20 kusov	240	161
8732210	uvex silv-Air 2210	Škrupinová maska FFP2 s ventilom		15 kusov	180	161
8732220	uvex silv-Air 2220 s aktívnym uhlím	Škrupinová maska FFP2 s ventilom		15 kusov	180	161
8732310	uvex silv-Air 2310	Škrupinová maska FFP3 s ventilom		15 kusov	180	161
8732312	uvex silv-Air 2312	Škrupinová maska FFP3 s ventilom		15 kusov	180	161
8733100	uvex silv-Air 3100	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		30 kusov	360	160
8733110	uvex silv-Air 3110	Skladacia maska FFP1 s ventilom		15 kusov	180	160
8733200	uvex silv-Air 3200	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		30 kusov	360	160
8733210	uvex silv-Air 3210	Skladacia maska FFP2 s ventilom		15 kusov	180	160
8733220	uvex silv-Air 3220 s aktívnym uhlím	Skladacia maska FFP2 s ventilom		15 kusov	180	160
8752100	uvex silv-Air 2100	Škrupinová maska FFP1 bez ventilu		3 kusy	60	160
8752110	uvex silv-Air 2110	Škrupinová maska FFP1 s ventilom		3 kusy	60	160
8752200	uvex silv-Air 2200	Škrupinová maska FFP2 bez ventilu		3 kusy	60	161
8752210	uvex silv-Air 2210	Škrupinová maska FFP2 s ventilom		3 kusy	60	161
8752311	uvex silv-Air 2310	Škrupinová maska FFP3 s ventilom		2 kusy	20	161
8752312	uvex silv-Air 2312	Škrupinová maska FFP3 s ventilom		2 kusy	20	161
8753100	uvex silv-Air 3100	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		3 kusy	60	160
8753110	uvex silv-Air 3110	Skladacia maska FFP1 s ventilom		3 kusy	60	160
8753200	uvex silv-Air 3200	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		3 kusy	60	160
8753210	uvex silv-Air 3210	Skladacia maska FFP2 s ventilom		3 kusy	60	160
8753311	uvex silv-Air 3310	Skladacia maska FFP3 s ventilom		2 kusy	60	161
8765100	uvex silv-Air 5100	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		30 kusov	480	151
8765101	uvex silv-Air 5100+	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		30 kusov	480	151



## uvex silv-Air

### Stručný prehľad

Č. pol.	Označenie	Typ	Vlastnosti	Balenie	Vonkajší kartón, množstvo v KS	Strana
8765110	uvex silv-Air 5110	Skladacia maska FFP1 s ventilom		15 kusov	240	151
8765111	uvex silv-Air 5110+	Skladacia maska FFP1 s ventilom		15 kusov	240	151
8765200	uvex silv-Air 5200	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		30 kusov	480	151
8765201	uvex silv-Air 5200+	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		30 kusov	480	151
8765210	uvex silv-Air 5210	Skladacia maska FFP2 s ventilom		15 kusov	240	151
8765211	uvex silv-Air 5210+	Skladacia maska FFP2 s ventilom		15 kusov	240	151
8765221	uvex silv-Air 5220+ s aktívnym uhlím	Skladacia maska FFP2 s ventilom		15 kusov	240	151
8765310	uvex silv-Air 5310	Skladacia maska FFP3 s ventilom		15 kusov	240	152
8765311	uvex silv-Air 5310+	Skladacia maska FFP3 s ventilom		15 kusov	240	152
8765321	uvex silv-Air 5320+ s aktívnym uhlím	Skladacia maska FFP3 s ventilom		15 kusov	240	152
8775100	uvex silv-Air 5100	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		3 kusy	60	151
8775101	uvex silv-Air 5100+	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		3 kusy	60	151
8775110	uvex silv-Air 5110	Skladacia maska FFP1 s ventilom		3 kusy	60	151
8775111	uvex silv-Air 5110+	Skladacia maska FFP1 s ventilom		3 kusy	60	151
8775200	uvex silv-Air 5200	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		3 kusy	60	151
8775201	uvex silv-Air 5200+	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		3 kusy	60	151
8775210	uvex silv-Air 5210	Skladacia maska FFP2 s ventilom		3 kusy	60	151
8775211	uvex silv-Air 5210+	Skladacia maska FFP2 s ventilom		3 kusy	60	151
8775221	uvex silv-Air 5220+ s aktívnym uhlím	Skladacia maska FFP2 s ventilom		3 kusy	60	151
8775310	uvex silv-Air 5310	Skladacia maska FFP3 s ventilom		3 kusy	60	152
8775311	uvex silv-Air 5310+	Skladacia maska FFP3 s ventilom		3 kusy	60	152
8775321	uvex silv-Air 5320+ s aktívnym uhlím	Skladacia maska FFP3 s ventilom		3 kusy	60	152