



Ochrana hlavy

protecting planet

Aby bola naša vlastná misia pre väčšiu udržateľnosť viditeľná, etablovala spoločnosť uvex štítok **protecting planet**.

protecting planet je pre spoločnosť uvex viac než len štítok. Na základe sloganu značky **protecting people** – ochrana ľudí – sľubujeme zodpovedné začlenenie troch pilierov udržateľnosti – **ekológie, ekonomiky a sociálnych vecí** do všetkých aktivít v rámci všetkých divízií spoločnosti.

Preto spoločnosť uvex komplexne kontroluje, vyhodnocuje a optimalizuje všetky kroky v reťazci tvorby hodnôt, na konci ktorého je čo najviac udržateľný výrobok.



uvex pheos planet

uvex pheos planet B-WR // uvex pheos planet B-S-WR

Dôležitou súčasťou produktového systému
planet series
je **uvex pheos planet**.



protecting planet

by using recycled material //
by using bio-based material

Škrupina prilby pozostáva z 30 percent z plastu na biologickej báze. Organická surovina cukrová trstina sa spracúva pri dodržiavaní najprísnejších požiadaviek na kvalitu a dosahuje vysokú úroveň stability a pevnosti. Na hlavový krúžok sa používa 50 percent drviky zo škrupín prilby. To výrazne znižuje výrobný odpad súvisiaci s procesom.



protecting planet

by using environmentally-
friendly packaging

Všetky jednotlivé obaly pozostávajú z regenerovaného materiálu a boli prevzaté z cyklického hospodárstva. Obaly sú triedené a po použití je ich možné recyklovať. Šetria sa tým aj fosilne suroviny. Návod na použitie sú vyrobené zo 100 % recyklovaného odpadového papiera.

uvex pheos planet B-WR uvex pheos planet B-S-WR

- škrupina prilby je čiastočne vyrobená z plastu na biologickej báze
- hlavové krúžky z regenerovaných škrupín prilieb



	uvex pheos planet B-WR	uvex pheos planet B-S-WR
Č. pol.	9772042	9772043
Farba	biela	biela
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks
Balenie	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS

Stručný prehľad noriem

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Bezpečnostné ochranné prilby používané v priemysle

Ochrana pred padajúcimi predmetmi a ich následkami, ako sú napríklad poškodenie mozgu a fraktúra lebky

Záväzné požiadavky: všetky prilby certifikované podľa EN 397 musia spĺňať tieto požiadavky.

- tlmenie nárazov v zvislom smere
- odolnosť proti prieniku (proti ostrým a špicatým predmetom)
- ohňovzdornosť
- pripojenie popruhu pod bradu: Popruh pod bradu sa rozopne pri sile minimálne 150 N a maximálne 250 N

Voliteľné požiadavky: Prilba certifikovaná podľa EN 397 môže spĺňať tieto požiadavky, nejde však o záväzné požiadavky.

- veľmi nízke teploty (-20 °C alebo -30 °C)
- veľmi vysoké teploty (+150 °C)
- elektrická izolácia (440 V)
- roztavený kov (MM)
- bočná deformácia

Veľmi nízke teploty (-20 °C alebo -30 °C)					
	uvex airwing	uvex super boss	uvex pheos	uvex pheos alpine	uvex perfexxion
Veľmi vysoké teploty (+150 °C)					
		uvex thermo boss			
Elektrická izolácia 440 V					
	uvex airwing E	uvex thermo boss			
Roztavený kov (MM)					
			uvex pheos		
Bočná deformácia					
					uvex perfexxion

EN 50365 – Elektroizolačné prilby na používanie pri prácach na inštaláciách nízkeho napätia

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom a pred prechodom nebezpečného elektrického prúdu cez hlavu

Požiadavky:

- všetky prilby musia spĺňať aj požiadavky podľa EN 397.
- ochrana pred striedavým napätím do 1 000 V (striedavý prúd) alebo jednosmerným napätím do 1 500 V (jednosmerný prúd)
- elektroizolačné prilby nesmú obsahovať žiadne vodivé časti.
- vetracie otvory (ak sú k dispozícii) musia byť vyhotovené tak, aby nemohlo dôjsť k náhodnému kontaktu s dielmi pod napätím.



uvex pheos E

Prehľad noriem

EN 12492 · EN 1078

EN 12492 – Prilby pre horolezcov

Ochrana pred nebezpečenstvami, ktoré môžu hroziť počas horolezeckých aktivít

Požiadavky:

- tlmenie nárazov v zvislom, frontálnom, laterálnom a dorzálnom smere
- odolnosť proti prieniku
- nosný prvok (popruh pod bradu sa rozopne pri sile min. 500 N)
- pevnosť nosného prvku: popruh pod bradu sa môže predĺžiť maximálne o 25 mm
- účinnosť nosného prvku: prilba nesmie skĺznuť z hlavy



uvex pheos alpine



uvex perfixion



EN 1078 – Európska norma pre prilby cyklistov

Prilby pre cyklistov a používateľov skejtbordov a kolieskových korčúl

Požiadavky:

- schopnosť absorbovať nárazy v prípade pôsobenia zvislej sily
- odolnosť proti prieniku
- nízke teploty (-20 °C)
- zabezpečenie účinnosti nosného zariadenia testom oderu
- zaistenie mechanickej pevnosti podbradného popruhu s maximálnym povoleným predĺžením 35 mm



uvex perfixion



uvex perfexxion

Variabilná ochrana hlavy s najlepším komfortom nosenia




Žiadne zahrievanie – vďaka maximálnemu vetraniu

Variabilné vetracie otvory zaručujú optimálnu cirkuláciu vzduchu a zabráňujú nepríjemnému zahrievaniu pod prilbou



Vysoký komfort nosenia

Integrovaná vnútorná sieťka a čalúnený upevňovací popruh poskytujú dodatočné pohodlie. Sieťovina zaisťuje optimálne vetranie.



Perfektne sedí

vďaka plynulému nastavovaniu šírky a výšky

uvex perfexxion zároveň spĺňa štandardy ochrany ako priemyselná, horolezecká a cyklistická prilba – a vďaka optimálnej klimatizácii a pohodlnému noseniu je obzvlášť príjemná na nosenie.

Ochrana hlavy

uvex perfexxion



9720940



9720040



9720950



9720050



Otestované na bočnú tuhosť

uvex perfexxion

- unikátna kombinácia noriem EN 397 (čiastočne), EN 12492 a EN 1078
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- ďalšie sloty na rozšírenie pomocou všestranného príslušenstva
- spĺňa nasledujúce normy:
 - EN 397 (čiastočne) – Bezpečnostné prilby používané v priemysle
 - Voliteľné požiadavky: LD, -30 °C
 - EN 12492 – Prilby pre horolezcov
 - EN 1078 – Prilby pre cyklistov
- zvýšená bočná tuhosť (LD) ponúka dodatočnú ochrannú funkciu
- variabilné a pohodlné vetračné otvory pre maximálne vetranie
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska pre plynulú reguláciu šírky a výšky

- upevňovací popruh s pohodlnou vnútornou sieťkou pre dodatočné pohodlie pri nosení
- optimálny ergonomický tvar vďaka dvom rôznym veľkostiam (M a L)
- súčasťou balenia je ďalší pripínací štít

uvex perfexxion				
Č. pol.	9720940	9720950	9720040	9720050
Farba	čierna	čierna	biela	biela
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30 °C, LD EN 12492, EN 1078	EN 397, -30 °C, LD EN 12492, EN 1078	EN 397, -30 °C, LD EN 12492, EN 1078	EN 397, -30 °C, LD EN 12492, EN 1078
Veľkosť	M (52 až 58 cm)	L (59 až 63 cm)	M (52 až 58 cm)	L (59 až 63 cm)
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks
Balenie	kartón 6 ks	kartón 6 ks	kartón 6 ks	kartón 6 ks

Ochrana hlavy

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss



uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov uvex a prilbových mušľových chráničov sluchu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
- tri variabilné vetracie otvory pre maximálne vetranie
- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex airwing B)
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky (uvex airwing B-WR)
- obsahuje potný pás 9760005
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex airwing B s konvenčným upevňovacím popruhom

Č. pol.	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	čierna
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Veľkosť	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balenie	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS

uvex airwing B-WR so systémom otočného kolieska

Č. pol.	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balenie	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS



uvex super boss

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov uvex a prilbových mušľových chráničov sluchu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-20 °C)
- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu
- obsahuje potný pás 9790004
- nastaviteľné postranné vetracie štrbiny
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex super boss s konvenčným upevňovacím popruhom

Č. pol.	9750020	9750120	9750520
Farba	biela	žltá	modrá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks
Balenie	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS

MADE IN GERMANY



Ochrana hlavy

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss



uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov uvex a prilbových mušľových chráničov sluchu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie

- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex airwing B-S)
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky (uvex airwing B-S-WR)
- obsahuje potný pás 9760005
- kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex airwing B-S s konvenčným upevňovacím popruhom

Č. pol.	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Veľkosť	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balenie	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS

uvex airwing B-S-WR so systémom otočného kolieska

Č. pol.	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balenie	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS



uvex thermo boss

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a dažďových žliabkov uvex
- škrupina prilby je vyrobená z teplozdorného polykarbonátu a je vhodná na použitie v prostrediach s vysokými teplotami
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky (440 V, striedavý prúd a +150 °C)
- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu
- obsahuje potný pás 9790004
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex thermo boss

Č. pol.	9754000	9754100	9754300
Farba	biela	žltá	červená
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	PC vystužený sklenenými vláknami	PC vystužený sklenenými vláknami	PC vystužený sklenenými vláknami
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	+150 °C, 440 V AC	+150 °C, 440 V AC	+150 °C, 440 V AC
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks
Balenie	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS

MADE IN GERMANY



Ochrana hlavy

uvex pheos alpine



9773050



9773150



9773250



9773350



9773450



9773550



9773950



uvex pheos alpine

- multifunkčná prilba na práce vo výškach a záchranné operácie
- kombinácia vlastností priemyselných ochranných prilb (EN 397) a požiadaviek platných pre lezecké prilby (EN 12492)
- ľahká škrupina prilby z ABS poskytuje vysokú úroveň ochrany a odolnosti
- kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na upevnenie mušľových chráničov sluchu a tvárových štítov
- možnosti pripojenia čelových lúčov a uzavretých okuliarov
- nepretržite otvorené vetračné otvory
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
- pevne prinitovaný popruh pod bradu na použitie podľa EN 12492
- šesťbodové textilné zavesenie zaisťuje ergonomický tvar a vysoký komfort
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky

- štandardne sa prilba dodáva s čiernym potným pásom z PU (č. pol. 9760009); voliteľne je k dispozícii aj so svetlým potným pásom zo syntetickej kože (č. pol. 9760005)



product
design award

2013

uvex pheos alpine so systémom otočného kolieska

Č. pol.	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	čierna
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
Velkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks,	ks,	ks,	ks,	ks,	ks,	ks,
	balené samostatne	balené samostatne	balené samostatne	balené samostatne	balené samostatne	balené samostatne	balené samostatne
	v kartóne	v kartóne	v kartóne	v kartóne	v kartóne	v kartóne	v kartóne
Balenie	kartón 6 ks	kartón 6 ks	kartón 6 ks	kartón 6 ks	kartón 6 ks	kartón 6 ks	kartón 6 ks

Ochrana hlavy

uvex pheos forestry · uvex pheos ABS



Ďalšie informácie nájdete na uvex-safety.com/en/forestryset (alebo pri zosnímaní QR kódu).



9774236



9774237



9774238



uvex pheos forestry

- súprava vyvinutá špeciálne na to, aby spĺňala požiadavky pracovníkov v lesníctve, pozostáva z ochrannej prilby uvex pheos ABS-B-S_WR, tvárového štítu na použitie v lesníctve uvex pheos a mechanických mušľových chráničov sluchu uvex pheos K2P
- oblepená súpravou reflexných nálepiek, vrátane predmontovaného popruhu pod bradu a signalizačnej píšťalky
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C), EN 352-3 a EN 1731
- plne integrovaný tvárový štít s kovovou mriežkou s vysokou priepustnosťou (svetla) chráni používateľa pred cudzími telesami a zároveň nebráni vo výhlade
- veľmi kvalitne odizolované ochranné mušle (SNR: 30 dB) dokonale dopĺňajú systém a spoľahlivo chránia pred hlukom z reťazových píl a krovínorezov
- tri variabilné vetracie otvory zaručujú maximálne odvetrávanie, odvetrávanie v smere pohybu
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky jednou rukou

uvex pheos forestry – predmontovaná súprava			
Č. pol.	9774236	9774237	9774238
Farba	žltá	oranžová	červená
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3	EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3	EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks
Balenie	kartón 15 ks	kartón 15 ks	kartón 15 ks

uvex pheos forestry – náhradné diely		Objednávková jednotka
Č. pol.		
9790210	Náhradný kovový tvárový štít	ks
2600214	uvex K2P mechanické	ks
9760106	Náhradný upevňovací popruh pheos ABS	ks
9760009	Potný pás pheos ABS	ks
9790021	4-bodový popruh pod bradu	ks
9790146	Signalizačná píšťalka	ks



9772071



9772171



9772271



9772371

MADE IN GERMANY



uvex pheos ABS

- ochranná prilba z ABS s otvormi na pripojenie tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a lúčov na prilbu uvex
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
- vysoká bočná tuhosť
- tri variabilné ventilačné otvory na maximálne vetranie
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska (9760106) s potným pásom (9760009)
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex pheos ABS B-S-WR so systémom otočného kolieska				
Č. pol.	9772071	9772171	9772271	9772371
Farba	biela	žltá	oranžová	červená
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397 -30 °C, MM	EN 397 -30 °C, MM	EN 397 -30 °C, MM	EN 397 -30 °C, MM
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks
Balenie	kartón 24 ks	kartón 24 ks	kartón 24 ks	kartón 24 ks

Ochrana hlavy

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR



uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a lúč na prilbu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekanými roztaveného kovu (MM = „molten metal“)
- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex pheos B)
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky (uvex pheos B-WR)
- obsahuje potný pás 9760005
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex pheos B s konvenčným upevňovacím popruhom

Č. pol.	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	modrá	čierna
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Velkosť	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balenie	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS

uvex pheos B-WR so systémom otočného kolieska

Č. pol.	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	čierna
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Velkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balenie	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS



uvex pheos B-S-WR

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a lúč na prilbu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekanými roztaveného kovu (MM = „molten metal“)
- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie

- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky
- obsahuje potný pás 9760005
- kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex pheos B-S-WR so systémom otočného kolieska

Č. pol.	9772031	9772131	9772231	9772332	9772531	9772832	9772932
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	modrá	tmavosivá	čierna
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Velkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balenie	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS

MADE IN GERMANY



Ochrana hlavy

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR



uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a lúčov na prilbu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- vhodná pre elektrikárov, keďže škrupina prilby je plne uzavretá
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM = „molten metal“) a zároveň je schválená na použitie podľa EN 50365 (1 000 V, AC)
- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex pheos E)
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky (uvex pheos E-WR)
- obsahuje potný pás 9760005 (uvex pheos E) alebo 9760009 (uvex pheos E-WR)
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex pheos E s konvenčným upevňovacím popruhom		
Č. pol.	9770020	9770120
Farba	biela	žltá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC
Velkosť	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks
Balenie	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS

uvex pheos E-WR so systémom otočného kolieska							
Č. pol.	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	tmavosivá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC
Velkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balenie	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS



uvex pheos E-S-WR

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a lúčov na prilbu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- vhodná pre elektrikárov, keďže škrupina prilby je plne uzavretá
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM = „molten metal“) a zároveň je schválená na použitie podľa EN 50365 (1 000 V, AC)
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky
- obsahuje potný pás 9760009
- kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex pheos E-S-WR so systémom otočného kolieska								
Č. pol.	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	tmavosivá	čierna
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC
Velkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balenie	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS

MADE IN GERMANY



Ochrana hlavy

uvex pheos IES · uvex pheos S-KR · Reflexné pásiky



9772040



9772140



9772240



9772340



9772540

uvex pheos IES

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu, lúčov na prilbu uvex a systému Integrated Eyewear System (IES)
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM = „molten metal“)
- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska umožňuje plynule nastavenie šírky – zároveň je k dispozícii možnosť na montáž ochranných okuliarov uvex pheos, uvex pheos s alebo uvex i-works
- obsahuje potný pás 9760007
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex pheos IES so systémom otočného kolieska

Č. pol.	9772040	9772140	9772240	9772340	9772540
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	modrá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom				
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Veľkosť	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks
Balenie	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS



9772034



9772134



9772234



9772335



9772534

MADE IN GERMANY



uvex pheos S-KR

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a lúčov na prilbu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
- obsahuje potný pás 9760005
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort
- predmontovaný 4-bodový vidlicový popruh pod bradu
- upevňovacia spona (9790022) na umiestnenie vidlicového popruhu pod bradu do parkovacej polohy alebo ako držiak na okuliare
- na požiadanie sú k dispozícii výrobky spĺňajúce požiadavky BG Bau

uvex pheos S-KR

Č. pol.	9772034	9772134	9772234	9772335	9772534
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	modrá
Vyhotovenie	s krátkym šiltom				
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks
Balenie	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS	KAR po 25 KS

MADE IN GERMANY



Reflexná súprava uvex pheos L

- ochranná prilba so súpravou vysokoreflexných nálepiek
- prilby sa dodávajú s už nalepenými nálepkami

Reflexná súprava uvex pheos L

Č. pol.	Farba	Vyhotovenie	Č. pol.	Farba	Vyhotovenie
9772026	biela	uvex pheos B s reflexnými nálepkami	9772038	biela	uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772126	žltá	uvex pheos B s reflexnými nálepkami	9772137	žltá	uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772226	oranžová	uvex pheos B s reflexnými nálepkami	9772239	oranžová	uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772326	červená	uvex pheos B s reflexnými nálepkami	9772334	červená	uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772526	modrá	uvex pheos B s reflexnými nálepkami	9772537	modrá	uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772926	čierna	uvex pheos B s reflexnými nálepkami	9770026	biela	uvex pheos E s reflexnými nálepkami
9772035	biela	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami	9770126	žltá	uvex pheos E s reflexnými nálepkami
9772138	žltá	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami	9770036	biela	uvex pheos E-WR s reflexnými nálepkami
9772236	oranžová	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami	9770136	žltá	uvex pheos E-WR s reflexnými nálepkami
9772437	zelená	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami	9770536	modrá	uvex pheos E-WR s reflexnými nálepkami
9772538	modrá	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami			
9772936	čierna	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami			

Násobok objednávaného množstva/ 25 ks
Objednávková jednotka



Reflexná súprava uvex pheos L
(vyberte si preferovanú farbu prilby)

► Obráťte sa na našu bezplatnú servisnú horúcu linku na čísle **0800 6644893**.

Ochrana hlavy

Príslušenstvo



9790065
s ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou
balenia)



9790075
s ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou
balenia)



9790076
s ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou
balenia)



9790068



9790066



9790086
s ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou
balenia)



9790086

Zimná čiapka uvex

- zimná čiapka na použitie vo všetkých prilbách uvex
- vonkajší materiál odolný proti vetru a neprepúšťajúci vodu
- reflexný pásik po obvode
- postranná sieťka (v oblasti ucha) zvyšuje schopnosť používateľa vnímať okolité prostredie
- hrejivá flaušová podšívka

Kukla uvex

- kukla uvex je ideálnym doplnkom k zimnej čiapke – sklopné zapínanie na suchý zips umožňuje plynulé nastavenie veľkosti

Nátylníkový chránič uvex

- nátylníkový chránič uvex na ochranu pred dažďom, prachom, úlomkami a slnečným žiarením
- na použitie so všetkými prilbami uvex
- integrovaná spona na okuliare 9790022 umožňuje pripnúť nátylníkový chránič vnútri škrupiny prilby uvex pheos

Nátylníkový chránič uvex s chladivým efektom

- s jedinečnou funkciou chladenia, chladivý efekt až do 8 hodín, ochrana pred slnečným žiarením

	Zimná čiapka uvex		Kukla uvex	Nátylníkový chránič uvex		Chladivý nátylníkový chránič
Č. pol.	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Vyhotovenie	100 % polyester	100 % polyester	100 % polyester	100 % polyester	100 % polyester	100 % polyester
Farba	žiarivá žltá	žiarivá oranžová	čierna	oranžová	žltá	žltá
Veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks



9790006



9790010



9790015



9790016



9790012

Hygienické čiapky · Zimné čiapky

	Hygienická čiapka	Zimné čiapky			
Č. pol.	9790006	9790010	9790015	9790016	9790012
Vyhotovenie	100 % rúno	50 % bavlna	50 % bavlna	60 % polyester, 30 % bavlna	60 % polyester, 30 % bavlna
		50 % vlna	50 % strižná vlna	8 % nylon, 2 % elastan	8 % nylon, 2 % elastan
Farba	biela	námornícka modrá	čierna	čierna	námornícka modrá
Veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	S až M	L až XL	univerzálna veľkosť
Objednávková jednotka	100 ks	ks	ks	ks	ks

Ochrana hlavy

Príslušenstvo



9790000



9790004



9772001



9760007



9760012



9760011



9760009



9760014




9760000



9760001



9760005



9790018



Príslušenstvo pre uvex super boss a uvex thermo boss

	Upevňovací popruh pre uvex super boss a uvex thermo boss	Potný pás pre uvex thermo boss a uvex thermo boss
Č. pol.	9790000	9790004
Vyhotovenie	šestbodové textilné zavesenie s potným pásom	syntetická koža
Objednávková jednotka	ks	ks

Príslušenstvo pre uvex pheos IES

	Upevňovací popruh pre uvex pheos (nie pre pheos E a pheos alpine)	Potný pás pre uvex pheos IES
Č. pol.	9772001	9760007
Vyhotovenie	šestbodové textilné zavesenie s potným pásom z textilu a so sponou na okuliare uvex pheos	textil, pena
Objednávková jednotka	ks	ks

Príslušenstvo pre uvex pheos E-WR a uvex pheos alpine

	Upevňovací popruh pre uvex pheos E-WR	Upevňovací popruh pre uvex pheos alpine
Č. pol.	9760012	9760011
Vyhotovenie	šestbodové textilné zavesenie s potným pásom	šestbodové textilné zavesenie s potným pásom
Objednávková jednotka	ks	ks

	Potný pás pre uvex pheos alpine a pre uvex pheos E-WR	Výstelka otočného kolieska
Č. pol.	9760009	9760014
Vyhotovenie	PU, koža	polyester
Objednávková jednotka	ks	ks

Príslušenstvo pre uvex pheos a uvex airwing

	Konvenčný upevňovací popruh pre uvex pheos a uvex airwing	Upevňovací popruh pre uvex pheos a uvex airwing (nie pre uvex pheos E) so systémom otočného kolieska
Č. pol.	9760000	9760001
Vyhotovenie	šestbodové textilné zavesenie s potným pásom	šestbodové textilné zavesenie s potným pásom
Objednávková jednotka	ks	ks

	Potný pás pre uvex pheos, uvex airwing a uvex pheos alpine
Č. pol.	9760005
Vyhotovenie	syntetická koža s potným pásom
Objednávková jednotka	ks

Reflexná súprava uvex pheos M

- súprava vysokoreflexných nálepiek
- mimoriadne vysoký jas vďaka prizmatickej fólii
- bezproblémové nalepenie
- na všetky ochranné prilby uvex pheos a uvex pheos alpine

Reflexná súprava uvex pheos M
Č. pol. 9790018
Objednávková jednotka ks

Ochrana hlavy

Príslušenstvo

Príslušenstvo pre uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss a uvex thermo boss



9790077

9790153

	Kožené popruhy pod bradu pre uvex pheos (nie pre pheos IES a pheos E), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss a uvex thermo boss
Č. pol.	9790005
Vyhotovenie	robustné kožené vyhotovenie s plastovými očkami s kovovými nitmi, s možnosťou nastavenia dĺžky
Objednávková jednotka	ks

	Vetvené popruhy pod bradu pre uvex pheos (nie uvex pheos alpine)	Kožený popruh pod bradu pre uvex pheos (nie uvex pheos alpine)
Č. pol.	9790007	9790035
Vyhotovenie	textilný pás s rýchlozapínaním na patentné gombíky, plastovými očkami a popruhom pod bradu, s možnosťou nastavenia dĺžky	robustné kožené vyhotovenie s plastovými háčikmi s kovovými nitmi, s možnosťou nastavenia dĺžky
Objednávková jednotka	ks	ks

	Vetvené popruhy pod bradu pre uvex pheos (nie pre uvex pheos alpine)
Č. pol.	9790021
Vyhotovenie	textilný pás s rýchlozapínaním na patentné gombíky, plastové háčiky a popruh pod bradu, s možnosťou nastavenia dĺžky
Objednávková jednotka	ks

	Spona na okuliare IES s posúvačom Pre systém uvex pheos IES	Držiak pera pre uvex pheos a uvex pheos E
Č. pol.	9772002	9790023
Vyhotovenie	plast	plast
Objednávková jednotka	10 ks	ks

	Spona na uzavreté okuliare pre uvex pheos/ spona na popruh pod bradu pre uvex pheos alpine
Č. pol.	9790022
Vyhotovenie	plastová spona na upevnenie popruhu uzavretých okuliarov alebo popruhu pod bradu na prilbe
Balenie	10 ks

	Opora krku uvex spiderneck
Č. pol.	9790149
Vyhotovenie	vhodné pre prilby uvex pheos a uvex airwing s otočným kolieskom upevňovací popruh, vhodný pre uvex pheos alpine po odobratí otočného čalúnenia zväčšenie kontaktnej oblasti na krku, zvýšenie pohodlia, lepšie rozloženie hmotnosti prilby jednoduchá montáž: prevlečie sa cez otočné koleso
Objednávková jednotka	ks

	Držiak na vizitky
Č. pol.	9790166
Obsah	10 držiakov + 20 PVC vizitiek
Balenie	10 ks

	Taška na prilbu uvex na skladovanie a prepravu ochranných prilb uvex	Súprava zátok na utesnenie otvorov
Č. pol.	9790071	9790077
Vyhotovenie	polyester	plast
Objednávková jednotka	ks	ks

uvex pheos nálepka na prilbu

- optimálne na označovanie rôznych prác
- trvanlivá, vysokovýkonná PVC fólia odolná proti poveternostným vplyvom

uvex pheos nálepka na prilbu							
Č. pol.	9790150	9790151	9790152	9790153	9790154	9790155	9790156
Farba	strieborná	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	čierna
Materiál	PVC fólia	PVC fólia	PVC fólia	PVC fólia	PVC fólia	PVC fólia	PVC fólia
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks

Ochrana hlavy

Príslušenstvo: Lampy na prilby

► Všetky čelové LED lampy od spoločnosti uvex sa dajú osadiť do predného otvoru prilby uvex pheos, uvex pheos alpine.

9790062
9790063



9790029



9790064

9790069



Čelová lampa uvex pheos Lights · pheos Lights EX

- LED lampa na prilbu s dvoma samostatnými reflektormi na bodové a plošné svietenie
- kompaktná konštrukcia, veľmi nízka hmotnosť (80 g), extrémne robustná
- zdroj prúdu: 1,7 Ah lítiovo-iónový akumulátor
- svietivosť: max. 6 500 luxov
- prevádzková teplota: -20 °C až +50 °C
- nabíjací adaptér je súčasťou balenia
- doba nabíjania: cca 4,5 hodiny
- stupeň ochrany IP 67 (prachotesné a vodotesné)
- 9790063: Certifikácia ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4

Stlačenie tlačidla	Režimy	Lúmeny	Dosah	Doba svietenia
Plošné svietenie	Nízky	55	5 m	11 h
	Vysoký	115	10 m	5,5 h
Dištančné svetlo	Nízky	55	50 m	11 h
	Vysoký	115	100 m	5,5 h

KS-6002-DUO

- LED lampa na prilbu s dvoma samostatnými reflektormi na bodové a plošné svietenie
- kompaktná konštrukcia
- oblasť, ktorú je potrebné osvetliť, je plynulo nastaviteľná
- zdroj prúdu: Lítium-iónová batéria 3,7 V, 1,7 Ah
- svietivosť: Max. 8 500 luxov
- prevádzková teplota: -20 °C až +60 °C
- trieda tesnosti: IP 67 (prachotesné a vodotesné)
- nabíjačka je súčasťou balenia
- doba nabíjania: cca 5 hodín

Stlačenie tlačidla	Režimy	Lúmeny	Dosah	Doba svietenia
Plošné svietenie	Normálny	80	5 m	11 h
	Silný	200	10 m	4 h
Dištančné svetlo	Normálny	80	80 m	11 h
	Silný	160	180 m	5,5 h

Čelová LED lampa u-cap sport · Adaptér na prilbu uvex pheos

- čelová LED lampa s dvoma samostatnými reflektormi na dištančné a plošné svietenie
- kompaktná konštrukcia, pri veľmi nízkej hmotnosti (55 g bez batérii)
- zdroj prúdu: 3 x batéria AAA (nie sú súčasťou balenia)
- svietivosť: cca 4 000 luxov
- prevádzková teplota: -20 °C až +45 °C
- stupeň ochrany IP 66 (úplná ochrana pred prachom a intenzívne striekajúcou vodou)
- adaptér na použitie s prilbami uvex pheos a uvex pheos alpine

Stlačenie tlačidla 1 s	Režimy	Lúmeny	Dosah	Doba svietenia
Plošné svietenie	Vysoký	30	7 m	80 h
	Nízky	10	3 m	150 h
Dištančné svetlo	Stredný	40	80 m	70 h
	Vysoký	100	110 m	30 h
	Nízky	5	10 m	150 h

Č. pol.	Čelová LED lampa pheos Lights	Čelová LED lampa pheos Lights EX	Čelová LED lampa KS-6002-DUO	Čelová LED lampa uvex u-cap sport	Adaptér na prilbu uvex pheos
9790062		9790063	9790029	9790064	9790069
Vyhotovenie	pre prilby uvex pheos	pre prilby uvex pheos – ATEX	pre prilby uvex pheos	pre uvex u-cap sport	pre čelovú LED lampu uvex u-cap sport kombinovateľné s prilbami uvex pheos a uvex pheos alpine
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks

9790028



9790213



9790214

KS-7630-MCII

- kompaktná konštrukcia
- Stupeň ochrany IP 67 (prachotesné a vodotesné)
- prevádzková teplota -15 °C až +50 °C
- zdroj prúdu: Lítium-iónová batéria
- doba nabíjania: Cca 9 hodín
- > 80 % kapacity po 500 nabíjacích cykloch
- schválenie ATEX (smernica 2014/34/EÚ)

Režim	Lúmeny	Intenzita**	Dosah	Doba svietenia
Núdzové svetlo	70 lm	≥ 3000 lx	80 m	≥ 30 h
Pracovné svetlo	180 lm	≥ 5500 lx	140 m	≥ 14 h
Intenzívne svetlo*	230 lm	≥ 10000 lx	190 m	≥ 6 h

KS 7630 MCII	
Č. pol.	9790028
Vyhotovenie	pre prilby uvex pheos
Objednávková jednotka	ks

Suprabeam V3air rechargeable · Univerzálny silikónový popruh pre Suprabeam V3air rechargeable

- čelová LED lampa s posuvným ohniskom na dištančné a plošné svietenie
- plynulé znižovanie jasu 180 až 8 lúmenov
- robustná konštrukcia s nízkou hmotnosťou (148 g), hmotnosť vyvážená akumulátorom na zadnej strane
- zdroj prúdu: 1,4 Ah lítium-polymérový akumulátor
- svetelný tok: do max. 320 lúmenov
- doba svietenia: max. 100 hodín
- prevádzková teplota: -20 °C do +50 °C

- stupeň ochrany IP X4 (ochrana pred striekajúcou vodou)
- veľmi dobre nastaviteľný uhol: diaľkové osvetlenie alebo osvetlenie priamo pred používateľom zo všetkých smerov
- dosah do 210 metrov
- 9790214: Na upevnenie na všetkých ochranných prilbách uvex
- 9790214: Zabraňuje zošmyknutiu lampy z prilby

Suprabeam V3air rechargeable	Univerzálny silikónový popruh
Č. pol.	9790213
Vyhotovenie	s čelovým popruhom; s položkou 9790214 pre všetky prilby uvex
Objednávková jednotka	ks



Tvárové štíty a ochrana tváře

Sklá tvárových štítov, označenie a normy

Na každú požiadavku správne riešenie



Polykarbonátové sklá s povrchovou úpravou uvex supravision excellence

Polykarbonát disponuje vysokou vrubovou húževnatosťou. Sklá s povrchovou úpravou sú odolné proti zahmlievaniu na vnútornej strane, proti poškrabaniu a chemikáliám na vonkajšej strane. Odolnosť proti zahmlievaniu pritom zostáva zachovaná trvalo. Sklá sa vďaka čistiacemu nanoeffektu mimoriadne dobre čistia a sú menej náchylné na znečistenie.

Acetylcelulózové sklá

Štíty na ochranu tváre z acetylcelulózy sú najvhodnejšie na ochranu pred chemikáliami.

Sieťové mriežky z ušľachtilej ocele

Sú robustné a mimoriadne stabilné, s dlhou životnosťou. Mriežky z ušľachtilej ocele poskytujú vyššiu priepustnosť svetla ako nylonové mriežky a používajú sa pri hrubších prácach v poľnohospodárstve a lesníctve.


Stručný prehľad noriem

EN 166 – Osobné prostriedky na ochranu očí


Európska norma EN 166 opisuje všetky požiadavky na osobné prostriedky na ochranu očí vo všeobecnosti. Tvárové štíty sa podľa EN 166 skladajú z nosnej kostry a ochranného skla.

Označenie podľa EN 166

Označenie
nosnej kostry



Označenie
ochranných skiel



Podrobný
opis označenia
nosnej kostry a
ochranných
skiel nájdete na
strane 25

Označenie a normy

EN 170 – ultrafialový ochranný filter

Norma EN 170 definuje stupne ochrany a požiadavky na priepustnosť pre filtre proti ultrafialovému žiareniu v rámci štandardov upravujúcich produktové požiadavky. Pri príliš dlhom pôsobení ultrafialového svetla na šošovky oka môžu stratiť transparentnosť. To môže mať za následok

poškodenia alebo stratu zraku. Sklá tvárových štítov preto podľa normy EN 170 spĺňajú výkonnostné požiadavky, ktoré oko chránia pri nebezpečných prácach pred ultrafialovým žiarením.

EN 1731 – ochrana tváre z pletiva

Európska norma EN 1731 opisuje všetky požiadavky na osobné prostriedky na ochranu očí a tváre z pletiva. Tvárové štíty sa podľa EN 1731 skladajú z nosnej kostry a ochranného skla.

Technické informácie na nosnej kostre a na ochrannom skle sa v súlade s EN 1731 uvádzajú v nasledujúcom poradí:

- Identifikačná značka výrobcu
- Číslo európskej normy
- Symbol mechanickej pevnosti


Mechanická pevnosť	
Bez	Minimálna pevnosť (len filter)
S	Zvýšená pevnosť (len filter)
F	Náraz s nízkou energiou (45 m/s)
B	Náraz so strednou energiou (120 m/s)
A	Náraz s vysokou energiou (190 m/s)
T	Skúšky pri extrémnych teplotách (-5 °C, +55 °C)

GS-ET 29

Pri prácach na elektrických zariadeniach a prevádzkových prostriedkoch pod napätím sa musí vyhodnotiť nebezpečenstvo rušivého elektrického oblúka. Rušivé elektrické oblúky sú spravidla spôsobené skratom medzi elektrickými vodičmi. Princíp skúšky GS-ET 29 je dodatočná požiadavka na skúšanie a certifikáciu ochrany tváre elektrikárov. U tvárových štítov tohto typu ide o

výrobok kategórie 3, čo znamená, že existuje nebezpečenstvo ujmy na draví a ohrozenia života. Vzhľadom na rôzne intenzity rušivého elektrického oblúka je z certifikovaných výrobkov zrejmé, či sú vhodné na príslušné použitie. Rozlišujú sa dve triedy, trieda 1 – do 4 kA a trieda 2 – do 7 kA.

Značka podľa GS-ET 29



Predtým



Po zásahu rušivý elektrickým oblúkom 7 kA

* Aby sa za ochranou tváre dosiahlo minimálne osvetlenie 30 luxov, musí sa použiť dodatočné osvetlenie.

Tvárové štíty a ochrana tváre

Systém tvárového štítu uvex pheos

Tvárový štít uvex pheos


- Polykarbonátové tvárové štíty s technológiou povrchovej úpravy uvex supravision excellence
- Tvárový štít je odolný proti zahmlievaniu na vnútornej strane, extrémne odolný proti poškrabaniu a chemikáliám na vonkajšej strane. Odolnosť proti zahmlievaniu pritom ostáva trvalo zachovaná
- Dobré čistenie vďaka čistiacemu nanoeffectu
- Dostupné s dvomi variantmi upevnenia:
 - Mechanické ramienka alebo samozaistovací systém magnetických zámkov
- Tvárové štíty 9906002, 9906003 a 9906009 sú kombinovateľné s priemyselnými ochrannými prilbami:
 - uvex pheos B-S-WR
 - Ochranná prilba na práce vo výškach uvex pheos alpine (je potrebný adaptér na tvárový štít č. pol. 9790067)
- Tvárové štíty uvex pheos SLB 1 (9906005 a 9906006) a uvex pheos SLB 2 (9906007 a 9906008) sú kombinovateľné výlučne s priemyselnými ochrannými prilbami uvex pheos E-S-WR
- Možnosť výmeny skiel
- Splňa normy EN 166 a EN 170

- Označenie v súlade s oblasťami použitia 3 (tekutiny) a 9 (roztavený kov a horúce pevné látky)
- Tvárové štíty uvex pheos SLB 1 certifikované ako tvárový štít na ochranu pred rušivými elektrickými oblúkmi triedy 1 (4 kA) podľa normy GS-ET 29
- Tvárové štíty uvex pheos SLB 2 certifikované ako tvárový štít na ochranu pred rušivými elektrickými oblúkmi triedy 2 (7 kA) podľa normy GS-ET 29
- Možnosti kombinovania nájdete na nasledujúcej strane (strana 132)

Dokonalé „úložné miesto“ pre tvárový štít a chrániče sluchu

Ak tvárový štít nepotrebuje, môžete ho zaistiť nad skupinou prilby, chrániče sluchu môžete sklopiť dozadu do úložného miesta. Všetky súčasti sú na prilbe v tesnej blízkosti a optimálne vyvážené nad ťažiskom tela.

Svalstvo na šiji tak nezaťažuje nepotrebná hmotnosť. Výsledkom je komfort nosenia a maximálna voľnosť pohybu.



Spôľahlivá ochrana tváre

Tvárový štít odolný proti zahmlievaniu a poškrabaniu z kvalitného polykarbonátu zodpovedá opticky najvyššej triede akosti. Tvárový štít dokonale dopĺňa prilbu:

Transparentný kryt liaty vstrekovaním chráni pred preniknutím častíc na vnútornú stranu tvárového štítu.



Systém magnetických a mechanických zámkov

Všetky tvárové štíty sú predmontované s adaptérom na prilbu. Zaisťujú sa do bočného otvoru prilby a ostane tam trvalo pripevnený.

V prípade systému magnetických zámkov môžete nadstavbové prvky, tvárový štít a mušľové chrániče sluchu kedykoľvek odmontovať. Tvárový štít sa uvoľní na bočnom systéme zámkov po jednom kliknutí.

Pri opätovnej montáži sa prvky znovu zaisťujú automaticky. Prilbu pri tom pre vaše pohodlie môžete mať na hlave.

V prípade systému mechanických zámkov môžete mušľové chrániče sluchu kedykoľvek demontovať pomocou bajonetového pripojenia. Mechanický tvárový štít zostane trvalo pripevnený na prilbe.



Systém

magnetických zámkov pre tvárový štít a mušľové chrániče sluchu s magnetickým pripevnením



Systém

magnetických zámkov pre tvárový štít a mušľové chrániče sluchu s bajonetovým pripojením



Tvárové štíty a ochrana tváre

System tvárového štítu uvex pheos



9906002
9906005



9906007



9906003
9906006



9906008



9906009



Č. pol.	uvex pheos	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 2
Vyhotovenie	9906002	9906005	9906007
	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	s mechanickými ramienkami	klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 1	klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 2
	a bajonetové pripojenie pre ochranu sluchu	s mechanickými ramienkami	s mechanickými ramienkami
		a bajonetové pripojenie pre ochranu sluchu	a bajonetové pripojenie pre ochranu sluchu
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Nosná kostra	čierna	čierna	čierna
Sklo	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
	PC bez farby, UV 400	PC bez farby, UV 400	PC modrá, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Balenie	kartón á 24 ks	kartón á 24 ks	kartón á 14 ks
Náhradný zorník	9906013, balené samostatne v plastovom vrecku	9906012, balené samostatne v plastovom vrecku	9906017, balené samostatne v plastovom vrecku

Č. pol.	uvex pheos magnetic	uvex pheos SLB 1 magnetic	uvex pheos SLB 2 magnetic	uvex pheos magnetic s ochranou brady
Vyhotovenie	9906003	9906006	9906008	9906009
	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	s magnetickými ramienkami	klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 1	klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 2	s malým popruhom pod bradu
		a s magnetickými ramienkami	s magnetickými ramienkami	s magnetickými ramienkami
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170
Nosná kostra	čierna	čierna	čierna	čierna
Sklo	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
	PC bez farby, UV 400	PC bez farby, UV 400	PC modrá, UV 400	PC bez farby, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Balenie	kartón á 20 ks	kartón á 20 ks	kartón á 14 ks	kartón á 20 ks
Náhradný zorník	9906013, balené samostatne v plastovom vrecku	9906012, balené samostatne v plastovom vrecku	9906017, balené samostatne v plastovom vrecku	9906014, balené samostatne v plastovom vrecku

Tvárové štíty a ochrana tváře

Systém tvárového štítu uvex pheos – možnosti kombinovania a príslušenstvo

Možnosti kombinovania tvárových štítov uvex pheos

	Č. pol.	Rám štítu	Tvárový štít	Ochrana	Vhodné prilby	Mušľové chrániče sluchu
	9906002	Mechanický	Polykarbonát, bez farby	Mechanické vplyvy (napr. iskry, úlomky)	Všetky prilby uvex pheos s krátkym šiltom uvex pheos alpine (s adaptérom na tvárový štít 9790067)	2600214 
	9906003	Magnetický	Polykarbonát, bez farby			2600215 
	9906009	Magnetický	Polykarbonát, číry s ochranou brady			
	9906005	Mechanický	Polykarbonát, bez farby s filtrom na pohlcovanie ultrafialového žiarenia	Elektrickými rušivé oblúky do 4 kA (kiloampéry)	uvex pheos E-S-WR	2600214
	9906006	Magnetický	Polykarbonát, bez farby s filtrom na pohlcovanie ultrafialového žiarenia			2600215
	9906007	Mechanický	Polykarbonát, modrá s filtrom na pohlcovanie ultrafialového žiarenia a chráničom brady	Elektrické rušivé oblúky do 7 kA (kiloampéry)		2600214
	9906008	Magnetický	Polykarbonát, modrá s filtrom na pohlcovanie ultrafialového žiarenia a chráničom brady			2600215

9790067



9790074



9790078



9954362

Príslušenstvo pre systém tvárových štítov uvex pheos

Adaptér na tvárový štít	
Č. pol.	9790067
Výhodenie	na kombinovanie s ochrannou prilbou na práce vo výškach uvex pheos alpine na nasadenie na vnútornú stranu krytu čela tvárového štítu (tvárový štít nie je súčasťou balenia)
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Adaptér na prilbu magnetický	
Č. pol.	9790078
Výhodenie	adaptér na prilbu pri používaní mušľových chráničov sluchu uvex pheos K2P magnet (2600215) bez tvárového štítu, vyžaduje sa len vtedy, keď sa tvárový štít nepoužíva
Objednávková jednotka	pár, balené párovo v plastovom vrecku
Ochrana pred slnkom/dažďom	
Č. pol.	9790074
Výhodenie	na ochranu pred slnkom a dažďom, na nasadenie na vnútornú stranu krytu čela tvárového štítu, nedá sa kombinovať s tvárovými štítmí uvex pheos SLB 1 a uvex pheos SLB 2
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Textilné vrecko na tvárové štíty	
Č. pol.	9954362
Výhodenie	vrecko na úschovu a prepravu tvárových štítov a prilb uvex, čierna
Objednávková jednotka	ks, vždy voľne

Tvárové štíty a ochrana tváre

9790 · 9725 · 9726 · Tvárový štít na práce v lesníctve



9790048



9790047



9924010

9725514
9726014



uvex 9790

- tvárový štít z robustného polykarbonátu pre priemyselné ochranné prilby uvex airwing, pheos a prilbové mušľové chrániče sluchu uvex 3200H, K1H a K2H
- elektrikári musia používať vhodnú elektroizolačnú prilbu a nevodivé prilbové mušľové chrániče sluchu
- sklo, upínacie rámy prilby a adaptér sa musia objednávať ako samostatné diely
- na kombinovanie s prilbou a tvárovým štítom (bez prilbových mušľových chráničov sluchu) sú potrebné prídavné adaptéry (č. pol. 9924010)

► Prilba, upínací rám prilby a mušľové chrániče na ochranu sluchu nie sú súčasťou balenia.

Sklo tvárového štítu 9790	
Č. pol.	9790048
Vyhotovenie	bez povrchovej úpravy klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 1 montuje sa na upínací rám prilby 9790047
Norma	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Sklo	PC bez farby, UV 400 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Balenie	kartón 100 ks

	Upínací rám prilby pre tvárový štít 9790	Adaptér na tvárový štít 9790
Č. pol.	9790047	9924010
Vyhotovenie	upínací rám prilby pre tvárový štít 9790 (9790048)	adaptér na montáž tvárového štítu bez prilbových mušľových chráničov sluchu
Nosná kostra	čierna W 166 3 8-1 9 B CE 0196	
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Balenie	kartón 90 ks	kartón 500 ks

uvex 9725 · uvex 9726

- polykarbonátové a acetylcelulózy tvárové štíty s adaptérmí na montáž do bočných otvorov prilby
- jednoduchá výmena skiel
- kombinácia s mušľovými chráničmi sluchu nie je možná
- vhodné pre prilby uvex airwing a uvex superboss

► Prilba nie je súčasťou balenia!

	9725	9726
Č. pol.	9725514	9726014
Vyhotovenie	acetylcelulózy sklo s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane hrúbka materiálu: 1 mm	polykarbonátové sklo bez povrchovej úpravy hrúbka materiálu: 1 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Nosná kostra	čierna W 166 3-F CE	čierna W 166 3-B CE
Sklo	CA bez farby, UV 380 2C-1,2 W 1 FN CE	PC bez farby, UV 400 2C-1,2 W 1 B CE
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Balenie	kartón 20 ks	kartón 20 ks
Náhradné sklo	9050517	9723017

Tvárový štít uvex pheos na práce v lesníctve

- tvárový štít s mriežkou z kovu na práce v lesníctve
- vhodný pre prilbu uvex pheos ABS
- označenie tvárového štítu: W EN 1731:2006-F

Ďalšie informácie nájdete na strane 119

uvex pheos faceguard

Systém ochrany tváre

Inovatívna ochrana tváre sa skladá z výškovo a šírko nastaviteľného hlavového držiaka, ako aj kvalitného polykarbonátového tvárového štítu. Tvárový štít poskytuje vďaka technológii povrchovej úpravy uvex výhľad do diaľky bez zahmlievania a môže sa plynulo zaaretovať. Mušľové chrániče sluchu sa vďaka otočnému mechanizmu namontujú a odmontujú rýchlo. V závislosti od oblasti použitia môžete systém rozšíriť vďaka rozsiahlemu príslušenstvu a prispôbiť ho svojim potrebám.

Prehľad pre multifunkčný systém uvex





Ťažisko v strede hlavy
Uvoľnenie svalstva na šiji a chrbtice

Individuálne nastavenie výšky systému na individuálny ergonomický tvar

Doplňujúca protinárazová čiapka
sa zacvakne do systému a chráni hlavu pred nárazmi



Nastavenie veľkosti pomocou systému otočného kolieska so širokou oporou krku
Plynulé regulovanie šírky pomocou systému otočného kolieska jednou rukou na individuálne prispôbenie a komfort.
Na hlavy s veľkosťou 52 až 64

Upevňovací popruh a potný pás
Príjemne sa prispôbí tvaru hlavy

Plynulo aretovateľný tvárový štít
Možnosť výmeny skiel







Demontovateľné mušľové chrániče sluchu
Na dodatočnú ochranu

Tvárový štít z robustného polykarbonátu
Vonkajšia strana odolná proti poškrabaniu
Vnútorná strana odolná proti zahmlievaniu
ochrana pred UV 400



Prehľad výhod uvex pheos faceguard:

- kompletne predmontovaný systém ochrany tváre – kedykoľvek použiteľný
- široké zorné pole s najvyššou optickou triedou akosti
- robustný polykarbonátový tvárový štít s povrchovou úpravou odolnou proti zahmlievaniu a poškrabaniu uvex supravision excellence
- nízka hmotnosť, štíhly dizajn a optimálne ťažisko na odľahčenie chrbtice
- rozširiteľný systém vďaka vysokej miere modulárnosti
- vymeniteľné jednotlivé diely
- komfort nosenia aj pri používaní okuliarov a masiek na ochranu dýchacích orgánov




Ďalšie informácie nájdete na uvex-safety.com/en/pheosfaceguard (alebo naskenovaním QR kódu).

uvex pheos faceguard

System ochrany tváre

Konstrukcia na ochranu tváre a krčnej chrbtice

Výrobky uvex pheos faceguard sme prispôbili anatómii ľudského tela. Systém na ochranu tváre je vyvážený v strede hlavy. Vďaka nízkej hmotnosti a optimálnemu ťažisku, ktoré podporuje prirodzené držanie hlavy, sa minimalizuje preťaženie krčnej chrbtice a chrbta. Štíhly dizajn a široké zorné pole prispievajú k podpore prirodzeného držania krčnej chrbtice.



9790211



9790212



9790215

	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard s chráničmi sluchu	Mriežkový tvárový štít uvex pheos faceguard s ochranou sluchu
Č. pol.	9790211	9790212	9790215
Vyhotovenie	predmontovaný systém pre veľkosti hlavy 52 až 64 cm, polykarbonátové sklo, povrchová úprava uvex supravision excellence bez chráničov sluchu	predmontovaný systém pre veľkosti hlavy 52 až 64 cm, polykarbonátové sklo, uvex supravision excellence povrchová úprava, s mušľovými chráničmi sluchu K1P (SNR: 28 dB), ďalšie informácie nájdete na strane 105	predmontovaný systém pre veľkosti hlavy 52 až 64 cm, mriežkový tvárový štít z ušľachtilej ocele s vysokým prestupom svetla s mušľovými chráničmi sluchu K1P (SNR: 28 dB), ďalšie informácie nájdete na strane 105
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352	EN 1731
Nosná kostra	W 166 39B CE	W 166 39B CE	W EN 1731:2006 F CE
Sklo	PC bez farby, UV 400	PC bez farby, UV 400	tvárový štít s mriežkou z ušľachtilej ocele, priepustnosť svetla > 60 %
Objednávková jednotka	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 ks, balené samostatne v kartóne	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 ks, balené samostatne v kartóne	W EN 1731:2006 F CE ks, balené samostatne v kartóne

Príslušenstvo



9760107



9760108



9906013



9790074



2600216



9790159



9790160



9790170

	Náhradný upevňovací popruh	Náhradný potný pás	Náhradné sklo	Ochrana proti slnku	Mušľové chrániče sluchu K1P	uvex pheos faceguard Protinárázová čapka	Náhradné sklo	Ochrana proti
			Tvárový štít				Tvárový štít s mriežkou	slnečnému žiareniu a nátylníkový chránič
Č. pol.	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216	9790159	9790160	9790170
Vyhotovenie	plastový vnútorný popruh pre veľkosti hláv 52 – 64 cm	textil	polykarbonát	na ochranu pred slnkom a dažďom nastaví sa na tvárový štít	mušľové chrániče sluchu pre uvex pheos tvárový ochranný štít SNR 28 dB	protinárázová čapka pre uvex pheos faceguard systém, tvrdá škrupina z ABS, čierna, 52 - 64 cm EN 812	náhradné sklo tvárový štít s mriežkou z ušľachtilej ocele pre uvex pheos faceguard	textil s chladiacim funkcia na ochranu pred slnkom
Objednávková jednotka	ks, samostatne v balení v plastovom vrecku	ks, samostatne v balení v plastovom vrecku	ks, samostatne v balení v plastovom vrecku	ks, samostatne v balení v plastovom vrecku	pár, balené párovo v kartóne	ks, samostatne v balení v plastovom vrecku	ks, samostatne v balení v plastovom vrecku	ks, samostatne v balení v plastovom vrecku

Tvárové štíty a ochrana tváre

Ochrana tváre · Uzavreté okuliare



9705014



9707014



9706514



9708514

uvex 9705 · uvex 9706

- tvárové štíty z acetylcelulózového skla s integrovaným krytom čela
- jednoduchá výmena skiel
- kombinácia s ochrannými prilbami nie je možná
- plynule nastaviteľný mechanizmus vyklápania dohora
- komfortná možnosť nastavenia na príslušnú veľkosť hlavy pomocou otočného uzáveru

uvex 9707 · uvex 9708

- tvárový štít z acetylcelulózového skla s integrovaným krytom čela a prí-
davnou čiapkou na hlavu z nárazuvzdorného polystyrénu
- jednoduchá výmena skiel
- plynule nastaviteľný mechanizmus vyklápania dohora
- komfortná možnosť nastavenia na príslušnú veľkosť hlavy pomocou
otočného uzáveru

	Ochrana tváre 9705	Ochrana tváre 9706	Ochrana tváre 9707	Ochrana tváre 9708
Č. pol.	9705014	9706514	9707014	9708514
Vyhotovenie	bez povrchovej úpravy	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane	bez povrchovej úpravy	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Nosná kostra	čierna	čierna	čierna	čierna
	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE
Sklo	CA bez farby, UV 380	CA bez farby, UV 380	CA bez farby, UV 380	CA bez farby, UV 380
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku			
Balenie	kartón 15 ks	kartón 15 ks	kartón 10 ks	kartón 10 ks
Náhradný zorník	9060017	9050517	9060017	9050517

Príslušenstvo

uvex pheos

	uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex pheos S-KR	uvex pheos alpine	uvex perflexion
9760000 Konvenčný upevňovací popruh	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9760001 Upevňovací popruh s otočným kolieskom	■	■	■	-	-	-	■	■	-	-
9760011 Upevňovací popruh pheos alpine	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
9760012 Upevňovací popruh uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9772001 Upevňovací popruh IES	■	■	■	-	-	-	■	■	-	-
9760009 Potný pás uvex pheos alpine a uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9760007 Potný pás IES	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9760005 Potný pás, béžová	■	■	■	■	■	■	-	■	-	-
9790035 Kožený popruh pod bradu IES	■	■	■	-	-	-	■	■	-	-
9790005 Kožený popruh pod bradu	■	■	■	-	-	-	-	■	■	-
9790021 Vetvené popruhy pod bradu	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9790023 Držiak pera	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9772002 Spona na okuliare IES	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9790022 Spona na uzavreté okuliare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790065 Zimná čiapka, žltá	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790066 Kukla	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790068 Zimná čiapka, oranžová	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790075 Nátylníkový chránič, oranžová	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790076 Nátylníkový chránič, žltá	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790086 Chladivý nátylníkový chránič	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790166 Držiak na vizitky	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790018 uvex pheos súprava reflexných nálepiek M	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790151 uvex pheos nálepka na prilbu	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9790156	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9906002 Tvárový štít uvex pheos	-	-	■	-	-	■	-	■	■	-
9906003	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
9906005 Tvárový štít uvex pheos SLB1	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
9906006	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
9906007 Tvárový štít uvex pheos SLB2	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
9906008	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
2600201 uvex K1H/ uvex K2H	■	■	■	-	-	-	■	■	■	■
2630210	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2630220 uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2630230	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2600214 uvex K1P/ uvex K2P	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
2600216	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790078 Adaptér na prilbu magnetický	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790062 Čelová LED lampa pheos Lights	■	■	■	-	-	-	■	■	■	-
9790063 Čelová LED lampa pheos Lights EX	■	■	■	-	-	-	■	■	■	-
9790028 Čelová LED lampa KS-7630-MCII	■	■	■	-	-	-	■	■	■	■
9790029 Čelová LED lampa KS-6002 DUO	■	■	■	-	-	-	■	■	■	■
9790064 Čelová LED lampa u-cap sport	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790069 Adaptér na prilbu uvex pheos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Súčasť štandardnej dodávky

■ Kompatibilita

- Nekompatibilita

Príslušenstvo

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	Konvenčný upevňovací popruh	■	■	■	■	-	-
9760001	Upevňovací popruh s otočným kolieskom	■	■	■	■	-	-
9790000	Upevňovací popruh pre uvex super boss/uvex thermo boss	-	-	-	-	■	■
9760005	Potný pás, bėžov	■	■	■	■	-	-
9790004	Potný ps pre uvex super boss/uvex thermo boss	-	-	-	-	■	■
9790005	Kožen popruh pod bradu	■	■	■	■	■	■
9790007	Vetven popruhy pod bradu	■	■	■	■	■	■
9790065	Zimn iapka, lt	■	■	■	■	■	■
9790066	Kukla	■	■	■	■	■	■
9790068	Zimn iapka, oranov	■	■	■	■	■	■
9790075	Ntylnikov chrni, oranov	■	■	■	■	■	■
9790076	Ntylnikov chrni, lt	■	■	■	■	■	■
9790086	Chladiv ntylnikov chrni	■	■	■	■	■	■
9790047	Upnci rm prilby uvex 9790	■	■	■	■	-	-
9790048	Sklo uvex 9790	■	■	■	■	-	-
2600201 2600202	uvex K1H/ uvex K2H	■	■	■	■	■	■
2630210 2630220 2630230	uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H	■	■	■	■	■	■

■ Suas štandardnej dodvky

■ Kompatibilita

- Nekompatibilita




Ochrana hlavy v súlade s vašou podnikovou identitou

Individuálna ochrana hlavy

Spoločnosť uvex vám dáva možnosť prispôbiť všetky prilby uvex a čiapky proti nárazom tak, aby ochranné pracovné prostriedky vašich zamestnancov zodpovedali špecifikáciám vašej podnikovej identity.

V prípade záujmu sa kedykoľvek obráťte na servisné centrum uvex.
Tel. 0800 66 44 896 • E-mail: Individualisierung@uvex.de



Individualizácia na prilbe	uvex pheos, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss	uvex pheos alpine
Špeciálna farba	Od 300 kusov s príplatkom Od 600 kusov bez dodatočných nákladov	Od 600 kusov bez dodatočných nákladov
Nový variant:		
- Existujúca farba ako variant pre elektrikárov alebo chemikov	Od 300 kusov	
- Existujúca farba so skráteným šiltom	Od 100 kusov	
- Existujúca prilba, iný upevňovací popruh, s popruhom pod bradu	Od 25 kusov	
Vylepšenie: potlač, nálepka, súprava reflexných prvkov	Od 25 kusov Doobjednané množstvo: 25 kusov	

Individualizácia čiapok proti nárazom	
Špeciálna farba	Od 1 000 kusov
Nový variant:	
- S existujúcou farbou	Od 600 kusov
Vylepšenie: výšivka, potlač	Od 25 kusov

Platia nasledujúce rámcové podmienky:

- minimálna objednávka 25 kusov
- doobjednané množstvo: 25 kusov
- počet farieb, ktoré môže obsahovať výšivka: do 14
- textilná čiapka so šiltom v špeciálnej farbe: od 1 000 kusov
- vyžaduje sa dodanie šablóny vo forme súboru s vektorovou grafikou (.ps, .ai) a súboru s obrázkom (.jpg, .pdf)

Akú mieru individualizácie požadujete?

Radi vám poskytneme poradenstvo týkajúce sa technických možností individualizácie našich ochranných prilieb.

uvex u-cap sport

Zaručená ochrana hlavy so športovým vzhľadom

Spoločnosť uvex, ktorá vyzerá dobre: uvex u-cap sport je inovatívna čiapka proti nárazom s dizajnom bejzbalky podľa EN 812. Ergonomicky tvarovaná tvrdá škrupina s integrovanými tlmiacimi prvkami zaisťuje bezpečnosť a optimálne komfort nosenia. Aby ste mohli zjednotiť vzhľad svojho tímu, je tento model k dispozícii aj ako štandardná textilná čiapka pre zamestnancov pracujúcich v prostrediach bez povinnej ochrannej čiapky.



Integrované prvky na tlmenie nárazov s voštinovou konštrukciou

Špeciálne vyvinutá nosná voštinová konštrukcia tejto prilby s integrovanými prvkami na tlmenie nárazov zaisťuje úplnú ochranu podľa EN 812.



Flexibilita vďaka dizajnu Armadillo

Dizajn Armadillo modelu uvex u-cap sport poskytuje dodatočnú flexibilitu a ergonomicky sa prispôsobuje rôznym tvarom a veľkostiam hláv. Predĺžený výrez na uši uľahčuje nosenie mušľových chráničov sluchu.



Plynulé nastavenie

Model uvex u-cap sport sa dá pomocou sklopného zapínania na suchý zips rýchlo a spoľahlivo nasadiť na hlavu a zafixovať.



Čelová LED lampa uvex u-cap sport s magnetickým upevnením

- Jednoduchá manipulácia: Magnetické upevnenie umožňuje jednoduché upevnenie a odstránenie pri použití s modelom u-cap sport.
- Lampu možno otáčať viacerými smermi pomocou kľú, vďaka čomu je zaručené optimálne osvetlenie.
- Možnosť prepínania medzi rôznymi úrovňami osvetlenia.

uvex u-cap sport

Široký sortiment pre mnohé oblasti použitia



9794400
9794401
9794402



9794409
9794403
9794404



9794110



9794111



9794415



LED lampa uvex u-cap sport na všetky čiapky so šiltom u-cap sport
Varianty sú k dispozícii na strane 126.

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
Č. pol.	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
Vyhotovenie	s krátkym šiltom (4 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny			s krátkym šiltom (4 cm) a upevňovacím popruhom zo sieťovanej tkaniny, tvrdá škrupina z ABS, textilná čiapka z bavlny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farba	čierna	čierna	čierna	čierna	čierna	čierna
Velkosť	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balenie	kartón 60 ks	kartón 60 ks	kartón 60 ks	kartón 60 ks	kartón 60 ks	kartón 60 ks

Č. pol.	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
Vyhotovenie	s dlhým šiltom (7 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny			s dlhým šiltom (7 cm) a upevňovacím popruhom zo sieťovanej tkaniny, tvrdá škrupina z ABS, textilná čiapka z bavlny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farba	čierna	čierna	čierna	čierna	čierna	čierna
Velkosť	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balenie	kartón 60 ks	kartón 60 ks	kartón 60 ks	kartón 60 ks	kartón 60 ks	kartón 60 ks

Upevňovací popruh uvex u-cap sport

Upevňovací popruh uvex u-cap sport	
Č. pol.	9794415
Vyhotovenie	mäkký, pohodlný upevňovací popruh zo sieťovanej tkaniny na vyšší komfort nosenia v čiapkach proti nárazom uvex u-cap sport
Norma	EN 812
Farba	čierna
Velkosť	univerzálna veľkosť
Objednávková jednotka	ks
Balenie	kartón 60 ks

Bejzbalka

Bejzbalka		
Č. pol.	9794110	9794111
Vyhotovenie	s dlhým šiltom (7 cm), bez tvrdej škrupiny	s krátkym šiltom (4 cm), bez tvrdej škrupiny
Farba	čierna	čierna
Velkosť	55 až 63 cm	55 až 63 cm
Objednávková jednotka	ks	ks
Balenie	kartón 60 ks	kartón 60 ks

uvex u-cap

uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz



9794407
9794408



9794430 9794444
9794420 9794416
9794421 9794417



9794480
9794481
9794482



9794490
9794491
9794492



LED lampa uvex u-cap sport na všetky čiapky so šiltom u-cap sport
Varianty sú k dispozícii na strane 126.

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport	
Č. pol.	9794407 9794408
Vyhotovenie	s dlhým šiltom (7 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny
Norma	EN 812 EN 812
Farba	námornická modrá námornická modrá
Veľkosť	55 až 59 cm 60 až 63 cm
Objednávková jednotka	ks ks
Balenie	kartón 60 ks kartón 60 ks

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent	
Č. pol.	9794430 9794420 9794421
Vyhotovenie	s krátkym šiltom (4 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny a sieťovinou tkaninou
Norma	EN 812 EN 812 EN 812
Farba	čierna čierna čierna
Veľkosť	52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm
Objednávková jednotka	ks ks ks
Balenie	kartón 60 ks kartón 60 ks kartón 60 ks

Č. pol.	9794444 9794416 9794417
Vyhotovenie	s krátkym šiltom (4 cm) a upevňovacím popruhom zo sieťovanej tkaniny, tvrdá škrupina z ABS, textilná čiapka z bavlny a sieťovinová tkanina
Norma	EN 812 EN 812 EN 812
Farba	čierna čierna čierna
Veľkosť	52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm
Objednávková jednotka	ks ks ks
Balenie	kartón 60 ks kartón 60 ks kartón 60 ks

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz	
Č. pol.	9794482 9794480 9794481 9794492 9794490 9794491
Vyhotovenie	s krátkym šiltom (4 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny v reflexných farbách, v súlade s požiadavkami podľa EN 471, čo zvyšuje viditeľnosť a bezpečnosť používateľa
Norma	EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Farba	žiarivá žltá žiarivá žltá žiarivá žltá žiarivá oranžová žiarivá oranžová žiarivá oranžová
Veľkosť	52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm 52 až 54 cm 55 až 59 cm 60 až 63 cm
Objednávková jednotka	ks ks ks ks ks ks
Balenie	kartón 60 ks kartón 60 ks kartón 60 ks kartón 60 ks kartón 60 ks kartón 60 ks

Ochrana hlavy

Stručný prehľad



Č. pol.	Názov	Opis	Farba	Strana
9050517	Príslušenstvo	Náhradné sklo, s úpravou zabráňujúcou zahmlievaniu z CA	Číra	133/136
9060017	Príslušenstvo	Náhradné sklo, CA	Bez farby	136
9705014	Príslušenstvo	Ochranný tvárový štít, CA	Bez farby	136
9706514	Príslušenstvo	Ochranný tvárový štít, s úpravou zabráňujúcou zahmlievaniu z CA	Bez farby	136
9707014	Príslušenstvo	Ochranný tvárový štít, CA	Bez farby	136
9708514	Príslušenstvo	Ochranný tvárový štít, s úpravou zabráňujúcou zahmlievaniu z CA	Bez farby	136
9720040	uvex perfixxion	Ochranná prilba	Biela	115
9720050	uvex perfixxion	Ochranná prilba	Biela	115
9720940	uvex perfixxion	Ochranná prilba	Čierna	115
9720950	uvex perfixxion	Ochranná prilba	Čierna	115
9723017	Príslušenstvo	Náhradné sklo, PC	Bez farby	133
9725514	Príslušenstvo	Tvárový štít, CA	Bez farby	133
9726014	Príslušenstvo	Tvárový štít, PC	Bez farby	133
9750020	uvex super boss	Ochranná prilba	Biela	116
9750120	uvex super boss	Ochranná prilba	Žltá	116
9750520	uvex super boss	Ochranná prilba	Modrá	116
9754000	uvex thermo boss	Ochranná prilba	Biela	117
9754100	uvex thermo boss	Ochranná prilba	Žltá	117
9754300	uvex thermo boss	Ochranná prilba	Červená	117
9760000	Príslušenstvo	Upevňovací popruh, konvenčný		124
9760001	Príslušenstvo	Upevňovací popruh s otočným kolieskom		124
9760005	Príslušenstvo	Potný pás, syntetická koža		124
9760007	Príslušenstvo	Potný pás, textil/pena		124
9760009	Príslušenstvo	Potný pás pheos ABS		119/124
9760011	Príslušenstvo	Upevňovací popruh pre uvex pheos alpine		124
9760012	Príslušenstvo	Upevňovací popruh pre uvex pheos E-WR		124
9760014	Príslušenstvo	Výstelka otočného kolieska		124
9760106	Príslušenstvo	Náhradný upevňovací popruh pheos ABS		119
9760107	Príslušenstvo	Upevňovací popruh faceguard		135
9760108	Príslušenstvo	Potný pás pre upevňovací popruh		135
9762020	uvex airwing B	Ochranná prilba	Biela	116
9762021	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	Biela	117
9762030	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	Biela	116
9762031	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	Biela	117
9762120	uvex airwing B	Ochranná prilba	Žltá	116
9762121	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	Žltá	117
9762130	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	Žltá	116
9762131	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	Žltá	117
9762220	uvex airwing B	Ochranná prilba	Oranžová	116
9762221	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	Oranžová	117
9762230	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	Oranžová	116
9762231	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	Oranžová	117
9762320	uvex airwing B	Ochranná prilba	Červená	116
9762321	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	Červená	117
9762330	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	Červená	116
9762331	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	Červená	117
9762420	uvex airwing B	Ochranná prilba	Zelená	116
9762421	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	Zelená	117
9762430	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	Zelená	116
9762431	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	Zelená	117
9762520	uvex airwing B	Ochranná prilba	Modrá	116
9762521	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	Modrá	117
9762530	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	Modrá	116
9762531	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	Modrá	117
9762920	uvex airwing B	Ochranná prilba	Čierna	116
9770020	uvex pheos E	Ochranná prilba	Biela	121
9770026	uvex pheos E	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Biela	122
9770030	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	Biela	121
9770031	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Biela	121
9770036	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Biela	122
9770120	uvex pheos E	Ochranná prilba	Žltá	121
9770126	uvex pheos E	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Žltá	122
9770130	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	Žltá	121
9770131	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Žltá	121
9770136	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Žltá	122
9770230	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	Oranžová	121

Č. pol.	Názov	Opis	Farba	Strana
9770231	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Oranžová	121
9770330	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	Červená	121
9770331	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Červená	121
9770430	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	Zelená	121
9770431	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Zelená	121
9770530	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	Modrá	121
9770531	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Modrá	121
9770536	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Modrá	122
9770830	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	Tmavosivá	121
9770832	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Tmavosivá	121
9770931	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Čierna	121
9772001	Príslušenstvo	Upevňovací popruh IES		124
9772002	Príslušenstvo	Spona na okuliare		125
9772020	uvex pheos B	Ochranná prilba	Biela	120
9772026	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Biela	122
9772030	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	Biela	120
9772031	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	Biela	120
9772034	uvex pheos S-KR	Ochranná prilba	Biela	122
9772035	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Biela	122
9772038	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Biela	122
9772040	uvex pheos IES	Ochranná prilba	Biela	122
9772042	uvex pheos planet B-WR	Ochranná prilba	Biela	110/111
9772043	uvex pheos planet B-S-WR	Ochranná prilba	Biela	110/111
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná prilba	Biela	119
9772120	uvex pheos B	Ochranná prilba	Žltá	120
9772126	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Žltá	122
9772130	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	Žltá	120
9772131	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	Žltá	120
9772134	uvex pheos S-KR	Ochranná prilba	Žltá	122
9772137	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Žltá	122
9772138	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Žltá	122
9772140	uvex pheos IES	Ochranná prilba	Žltá	122
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná prilba	Žltá	119
9772220	uvex pheos B	Ochranná prilba	Oranžová	120
9772226	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Oranžová	122
9772230	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	Oranžová	120
9772231	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	Oranžová	120
9772234	uvex pheos S-KR	Ochranná prilba	Oranžová	122
9772236	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Oranžová	122
9772239	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Oranžová	122
9772240	uvex pheos IES	Ochranná prilba	Oranžová	122
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná prilba	Oranžová	119
9772320	uvex pheos B	Ochranná prilba	Červená	120
9772326	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Červená	122
9772330	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	Červená	120
9772332	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	Červená	120
9772334	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Červená	122
9772335	uvex pheos S-KR	Ochranná prilba	Červená	122
9772340	uvex pheos IES	Ochranná prilba	Červená	122
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná prilba	Červená	119
9772430	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	Zelená	120
9772437	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Zelená	122
9772520	uvex pheos B	Ochranná prilba	Modrá	120
9772526	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Červená	122
9772530	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	Modrá	120
9772531	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	Modrá	120
9772534	uvex pheos S-KR	Ochranná prilba	Modrá	122
9772537	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Modrá	122
9772538	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Modrá	122
9772540	uvex pheos IES	Ochranná prilba	Modrá	122
9772832	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	Tmavosivá	120
9772920	uvex pheos B	Ochranná prilba	Čierna	120
9772926	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Čierna	122
9772930	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	Čierna	120
9772932	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	Čierna	120
9772936	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Čierna	122
9773050	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	Biela	118
9773150	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	Žltá	118

Ochrana hlavy

Stručný prehľad

Č. pol.	Názov	Opis	Farba	Strana
9773250	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	Oranžová	118
9773350	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	Červená	118
9773450	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	Zelená	118
9773550	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	Modrá	118
9773950	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	Čierna	118
9774236	uvex pheos	forestry	Žltá	119
9774237	uvex pheos	forestry	Oranžová	119
9774238	uvex pheos	forestry	Červená	119
9790000	Príslušenstvo	Upevňovací popruh		124
9790004	Príslušenstvo	Potný pás, koža		124
9790005	Príslušenstvo	Kožený popruh pod bradu		125
9790006	Príslušenstvo	Hygienická čiapka	Biela	123
9790007	Príslušenstvo	Vetvené popruhy pod bradu		125
9790010	Príslušenstvo	Zimná čiapka	Námornická modrá	123
9790012	Príslušenstvo	Zimná čiapka	Námornická modrá	123
9790015	Príslušenstvo	Zimná čiapka	Čierna	123
9790016	Príslušenstvo	Zimná čiapka	Čierna	123
9790018	Reflexná súprava uvex pheos M	Súprava vysokoreflexných nálepiek		124
9790021	Príslušenstvo	Vetvené popruhy pod bradu		119/125
9790022	Príslušenstvo	Spona na uzavretie okuliare/spona na popruh pod bradu		125
9790023	Príslušenstvo	Držiak pera		125
9790028	Príslušenstvo	Čelová LED lampka KS-7630-MCII		126
9790029	Príslušenstvo	Čelová LED lampka KS-6002-DUO		126
9790035	Príslušenstvo	Kožený popruh pod bradu		125
9790047	Príslušenstvo	Upínací rám prilby	Čierna	133
9790048	Príslušenstvo	Sklo tvárového štítu, PC	Bez farby	133
9790062	Príslušenstvo	Čelová LED lampka pheos Lights		126
9790063	Príslušenstvo	Čelová LED lampka pheos Lights EX		126
9790064	Príslušenstvo	Čelová LED lampka u-cap sport		126
9790065	Príslušenstvo	Zimná čiapka	Žiarivá žltá	123
9790066	Príslušenstvo	Kukla	Čierna	123
9790067	Príslušenstvo	Adaptér na tvárový štít	Čierna	132
9790068	Príslušenstvo	Zimná čiapka	Žiarivá oranžová	123
9790069	Príslušenstvo	Adaptér na prilbu pre čelovú LED lampu u-cap sport		126
9790071	Príslušenstvo	Taška na prilbu		125
9790074	Príslušenstvo	Ochrana pred slnkom/daždňom		132/135
9790075	Príslušenstvo	Nátylnikový chránič	Oranžová	123
9790076	Príslušenstvo	Nátylnikový chránič	Žltá	123
9790077	Príslušenstvo	Súprava na utesnenie otvorov prilby		125
9790078	Príslušenstvo	Adaptér na prilbu, magnetický		132
9790086	Príslušenstvo	Chladivý nátylnikový chránič		123
9790146	Príslušenstvo	Signalizačná píšťalka		119
9790149	Príslušenstvo	Opora krku		125
9790150	Príslušenstvo	uvex pheos nálepka na prilbu	Strieborná	125
9790151	Príslušenstvo	uvex pheos nálepka na prilbu	Žltá	125
9790152	Príslušenstvo	uvex pheos nálepka na prilbu	Oranžová	125
9790153	Príslušenstvo	uvex pheos nálepka na prilbu	Červená	125
9790154	Príslušenstvo	uvex pheos nálepka na prilbu	Zelená	125
9790155	Príslušenstvo	uvex pheos nálepka na prilbu	Modrá	125
9790156	Príslušenstvo	uvex pheos nálepka na prilbu	Čierna	125
9790159	Príslušenstvo	Protinárázová čiapka uvex pheos faceguard	Čierna	135
9790160	Príslušenstvo	Náhradné sklo pre tvárový štít s mriežkou		135
9790166	Príslušenstvo	Držiak na vizitky		125
9790170	Príslušenstvo	Ochrana proti slnku/ochrana krku		135
9790210	Príslušenstvo	Náhradný kovový tvárový štít		119
9790211	uvex pheos faceguard	Systém ochrany tváre uvex pheos faceguard		135
9790212	uvex pheos faceguard	Systém ochrany tváre uvex pheos faceguard s chráničmi sluchu		135
9790213	Príslušenstvo	V3air rechargeable		126
9790214	Príslušenstvo	Univerzálny silikónový popruh		126
9790215	uvex pheos faceguard	Mriežkový tvárový štít uvex pheos faceguard s ochranou sluchu		135
9794110	Bejzbalka	S dlhým šiltom, veľ. 55 až 63 cm	Čierna	141
9794111	Bejzbalka	S krátkym šiltom, veľ. 55 až 63 cm	Čierna	141
9794400	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Čierna	141
9794401	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Čierna	141
9794402	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Čierna	141
9794403	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Čierna	141

Č. pol.	Názov	Opis	Farba	Strana
9794404	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Čierna	141
9794407	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Námornická modrá	142
9794408	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Námornická modrá	142
9794409	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Čierna	141
9794415	uvex u-cap sport	Upevňovací popruh	Čierna	141
9794416	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Čierna	142
9794417	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Čierna	142
9794420	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Čierna	142
9794421	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Čierna	142
9794422	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Čierna	141
9794423	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Čierna	141
9794424	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Čierna	141
9794425	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Čierna	141
9794430	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Čierna	142
9794442	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Čierna	141
9794443	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Čierna	141
9794444	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Čierna	142
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Žiarivá žltá	142
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Žiarivá žltá	142
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Žiarivá žltá	142
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Žiarivá oranžová	142
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Žiarivá oranžová	142
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Žiarivá oranžová	142
9906002	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pheos, PC	Bez farby	131
9906003	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pheos magnetic, PC	Bez farby	131
9906005	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pheos SLB 1, PC	Bez farby	131
9906006	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pheos SLB 1 magnetic, PC	Bez farby	131
9906007	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pheos SLB 2, PC	Modrá	131
9906008	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pheos SLB 2 magnetic, PC	Modrá	131
9906009	Príslušenstvo	uvex pheos magnetic s ochranou brady	Čierna	131
9906012	Príslušenstvo	Náhradné sklo pre tvárový štít pheos	Bez farby	131
9906013	Príslušenstvo	Náhradné sklo pre tvárový štít pheos SLB 1	Bez farby	131/135
9906014	Príslušenstvo	Náhradné sklo pre tvárový štít pheos	Bez farby	131
9906017	Príslušenstvo	Náhradné sklo pre tvárový štít pheos SLB 2	Modrá	131
9924010	Príslušenstvo	Adaptér	Čierna	133
9954362	Príslušenstvo	Textilné vrecko na tvárové štíty		132