



Ochrana hlavy

Stručný prehľad noriem

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Bezpečnostné ochranné prilby používané v priemysle

Ochrana pred padajúcimi predmetmi a ich následkami, ako sú napríklad poškodenie mozgu a fraktúra lebky

Záväzná požiadavka: všetky prilby certifikované podľa EN 397 musia spĺňať tieto požiadavky.

- tlmenie nárazov v zvislom smere
- odolnosť proti prieniku (proti ostrým a špicatým predmetom)
- ohňovzdornosť
- pripojenie popruhu pod bradu: Popruh pod bradu sa rozopne pri sile minimálne 150 N a maximálne 250 N

Voliteľné požiadavky: Prilba certifikovaná podľa EN 397 môže spĺňať tieto požiadavky, nejde však o záväznú požiadavku.

- veľmi nízke teploty (-20 °C alebo -30 °C)
- veľmi vysoké teploty (+150 °C)
- elektrická izolácia (440 V)
- roztavený kov (MM)
- bočná deformácia

Veľmi nízke teploty (-20 °C alebo -30 °C)	 uvex airwing	 uvex super boss	 uvex pheos	 uvex pheos alpine	
Veľmi vysoké teploty (+150 °C)					 uvex thermo boss
Elektrická izolácia 440 V		 uvex airwing E			 uvex thermo boss
Roztavený kov (MM)			 uvex pheos		
Bočná deformácia					

EN 50365 – Elektroizolačné prilby na používanie pri prácach na inštaláciách nízkeho napätia

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom a pred prechodom nebezpečného elektrického prúdu cez hlavu

Požiadavky:

- všetky prilby musia spĺňať aj požiadavky podľa EN 397
- ochrana pred striedavým napätím do 1 000 V (striedavý prúd) alebo jednosmerným napätím do 1 500 V (jednosmerný prúd)
- elektroizolačné prilby nesmú obsahovať žiadne vodivé časti
- vetracie otvory (ak sú k dispozícii) musia byť vyhotovené tak, aby nemohlo dôjsť k náhodnému kontaktu s dielmi pod napätím



uvex pheos E

EN 12492 – Prilby pre horolezcov

Ochrana pred nebezpečenstvami, ktoré môžu hroziť počas horolezeckých aktivít

Požiadavky:

- tlmenie nárazov v zvislom, frontálnom, laterálnom a dorzálnom smere
- odolnosť proti prieniku
- nosný prvok (popruh pod bradu sa rozopne pri sile min. 500 N)
- pevnosť nosného prvku: popruh pod bradu sa môže predĺžiť maximálne o 25 mm
- účinnosť nosného prvku: prilba nesmie skĺznuť z hlavy



uvex pheos alpine



uvex pheos IES

S IES je ochrana očí samozrejmosťou

Pri zvyčajnom kombinovaní prilb a výrobkov na ochranu očí závisí poloha okuliarov vždy priamo od polohy škrupiny prilby. Ak sa prilba posunie v dôsledku náhleho pohybu, automaticky sa pohne aj tvárový štít a horozí nebezpečnosť prieniku nebezpečného žiarenia do očí.

Skratka IES znamená Integrated Eyewear System (integrovateľný systém ochrany očí) a tento názov reprezentuje program na ochranu očí:

Držiak okuliarov umožňuje skrytie ochranných okuliarov uvex pheos pomocou posuvného prvku do prilby uvex pheos alebo ich stiahnutie na nos. Posuvný prvok sa dá vďaka kĺbovému komponentu otáčať tak, aby sa pohyby prilby neprenášali na okuliare.



Integrated Eyewear System

Ochranné okuliare uvex pheos/pheos s/i-works sa pomocou nosového mostíka zachytia v sponě na okuliare a zaisťujú sa pomocou posuvného prvku spojeného s upevňovacím popruhom.



Spôsob fungovania systému uvex pheos IES

Okuliare majú v prilbe definované úložné miesto. Ak okuliare potrebujete, jednoducho ich vysuňte nadol.



9772040



9772140



9772240



9772340



9772540



uvex pheos IES

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu, lampa na prilbu uvex a systému Integrated Eyewear System (IES)
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM = „molten metal“)
- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska umožňuje plynulé nastavenie šírky – zároveň je k dispozícii možnosť na montáž ochranných okuliarov uvex pheos, uvex pheos s alebo uvex i-works
- obsahuje potný pás 9760007
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex pheos IES so systémom otočného kolieska

Č. pol.	9772040	9772140	9772240	9772340	9772540
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	modrá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom				
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Veľkosť	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

MADE IN GERMANY



Ochrana hlavy

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR



9772020

9772120

9772220

9772430

9772530



uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a lampa na prilbu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM = „molten metal“)
- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex pheos B)
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky (uvex pheos B-WR)
- obsahuje potný pás 9760005
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex pheos B s konvenčným upevňovacím popruhom

Č. pol.	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	modrá	čierna
Vyhotovenie	S dlhým šiltom					
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Veľkosť	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

uvex pheos B-WR so systémom otočného kolieska

Č. pol.	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	čierna
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks



9772332



9772832



9772932



uvex pheos B-S-WR

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a lampa na prilbu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM = „molten metal“)

- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky
- obsahuje potný pás 9760005
- kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex pheos B-s-WR so systémom otočného kolieska

Č. pol.	9772031	9772131	9772231	9772332	9772531	9772832	9772932
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	modrá	tmavosivá	čierna
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks



Ochrana hlavy

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR



uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a lúčových chráničov sluchu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- vhodná pre elektrikárov, keďže škrupina prilby je plne uzavretá
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM = „molten metal“) a zároveň je schválená na použitie podľa EN 50365 (1 000 V, AC)
- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex pheos E)
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky (uvex pheos E-WR)
- obsahuje potný pás 9760005 (uvex pheos E) alebo 9760009 (uvex pheos E-WR)
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex pheos E s konvenčným upevňovacím popruhom		
Č. pol.	9770020	9770120
Farba	biela	žltá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC
Veľkosť	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

uvex pheos E-WR so systémom otočného kolieska

Č. pol.	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	tmavosivá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks



uvex pheos E-S-WR

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a lúčových chráničov sluchu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- vhodná pre elektrikárov, keďže škrupina prilby je plne uzavretá
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM = „molten metal“) a zároveň je schválená na použitie podľa EN 50365 (1 000 V, AC)
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky
- obsahuje potný pás 9760009
- kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex pheos E-S-WR so systémom otočného kolieska

Č. pol.	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	tmavosivá	čierna
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks



Ochrana hlavy

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR · Reflexné pásiky



9780020



9780030




9780550

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR

- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm)
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM = „molten metal“)
- antistatická podľa EN ISO 60079-32-2
- šesťbodové textilné zavesenie zaisťuje ergonomický tvar a komfort
- obsahuje potný pás 9760005
- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex 9780 antistatic)
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky (uvex 9780 antistatic-WR)

	uvex 9780 antistatic	uvex 9780 antistatic-WR	
Č. pol.	9780020	9780030	9780550
Farba	biela	biela	nebeská modrá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	PP	PP	PP
Norma	EN 397, MM IEC 60079-32	EN 397, MM IEC 60079-32	EN 397, MM IEC 60079-32
Veľkosť	51 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks



9790018



Reflexná súprava uvex pheos L
(vyberte si preferovanú farbu prilby)

Reflexná súprava uvex pheos M

- súprava vysokoreflexných nálepiek
- mimoriadne vysoký jas vďaka prizmatickej fólii
- bezproblémové nalepenie
- na všetky ochranné prilby uvex pheos a uvex pheos alpine

Reflexná súprava uvex pheos M

Č. pol. 9790018

Objednávková jednotka ks

Reflexná súprava uvex pheos L

- ochranná prilba so súpravou vysokoreflexných nálepiek
- prilby sa dodávajú s už nalepenými nálepkami
- individuálne prispôbené prilby nie je možné vymeniť

► Obráťte sa na našu bezplatnú servisnú horúcu linku na čísle **+49 911 9736-0**.

Reflexná súprava uvex pheos L

Č. pol.	Farba	Vyhotovenie
9772026	biela	uvex pheos B s reflexnými nálepkami
9772126	žltá	uvex pheos B s reflexnými nálepkami
9772226	oranžová	uvex pheos B s reflexnými nálepkami
9772326	červená	uvex pheos B s reflexnými nálepkami
9772526	modrá	uvex pheos B s reflexnými nálepkami
9772926	čierna	uvex pheos B s reflexnými nálepkami
9772035	biela	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772138	žltá	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772236	oranžová	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772437	zelená	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772538	modrá	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772936	čierna	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772038	biela	uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772137	žltá	uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772239	oranžová	uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772334	červená	uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772537	modrá	uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9770026	biela	uvex pheos E s reflexnými nálepkami
9770126	žltá	uvex pheos E s reflexnými nálepkami
9770036	biela	uvex pheos E-WR s reflexnými nálepkami
9770136	žltá	uvex pheos E-WR s reflexnými nálepkami
9770536	modrá	uvex pheos E-WR s reflexnými nálepkami

Objednávková jednotka/Objednávková jednotka 25 ks

uvex

uvex pheos forestry

Na každú požiadavku správne riešenie



Dokonalé „úložné miesto“ pre tvárový štít a chrániče sluchu

Systém je vytvorený pre tvárový štít uvex pheos a vďaka tomu poskytuje jedinečné úložné miesto. Všetky súčasti sú na prilbe v tesnej blízkosti a optimálne vyvážené nad ťažiskom tela. Svalstvo na šiji tak nezaťažuje nepotrebná hmotnosť. Výsledkom je komfort nosenia a maximálna voľnosť pohybu. Narážanie hlavou do konárov alebo uviaznutie medzi konármi je viac minulosťou. Ani pri použití úložného miesta (otvorený tvárový štít) neobmedzí tvárový štít výhľad.




Bohaté príslušenstvo

Súprava štandardne pozostáva zo 4-bodového popruhu pod bradu a signalizačnej píšťalky. Signalizačná píšťalka umožňuje v prípade núdze vydať trvalý záchranný alebo výstražný signál v 2 frekvenciách, ktorý je výrazne hlasnejší ako ľudský hlas: veľmi hlasná aj v maximálnom dosahu.

Z jedného kusu bez pohyblivých dielov na zabezpečenie trvalo spoľahlivej funkčnosti. Zasunutá v prilbe a vďaka tomu v prípade núdze ihneď po ruke. Alternatívne môžete píšťalku upevniť na zväzku kľúčov alebo na šnúrke.



Obsahom súpravy uvex pheos forestry je signalizačná píšťalka



Dokonalá klíma prilby:

Tri variabilné vetracie otvory zaručujú maximálne odvetrávanie. Pri nízkych teplotách môžete otvory jednoducho zatvoriť zvonka pomocou posúvačov. Odvetrávaním v smere pohybu sa zabezpečuje optimálne prúdenie vzduchu.



Vysoký komfort nosenia

Vďaka mäkkému potnému pásu a výstelke otočného kolieska

Ochrana hlavy

uvex pheos forestry · uvex pheos ABS



Ďalšie informácie nájdete na uvex-safety.com/en/forestryset (alebo pri zosnímaní QR kódu).



uvex pheos forestry

- súprava vyvinutá špeciálne na to, aby spĺňala požiadavky pracovníkov v lesníctve, pozostáva z ochrannej prilby uvex pheos ABS-B-S_WR, tvárového štítu na použitie v lesníctve uvex pheos a mechanických mušľových chráničov sluchu uvex pheos K2P
- oblepená súpravou reflexných nálepiek, vrátane predmontovaného popruhu pod bradu a signalizačnej pišťalky
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C), EN 352-3 a EN 1731
- plne integrovaný tvárový štít s kovovou mriežkou s vysokou priepustnosťou (svetla) chráni používateľa pred cudzími telesami a zároveň nebráni vo výhlade
- veľmi kvalitne odizolované ochranné mušle (SNR: 30 dB) dokonale dopĺňajú systém a spoľahlivo chránia pred hlukom z reťazových píl a krovínorezov
- tri variabilné vetracie otvory zaručujú maximálne odvetrávanie, odvetrávanie v smere pohybu
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky jednou rukou

uvex pheos forestry – predmontovaná súprava			
Č. pol.	9774236	9774237	9774238
Farba	žltá	oranžová	červená
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM
	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F
	EN 352-3	EN 352-3	EN 352-3
Velkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 15 ks	kartón á 15 ks	kartón á 15 ks

uvex pheos forestry – náhradné diely		
Č. pol.		Objednávková jednotka
9790210	náhradný kovový tvárový štít	ks
2600214	uvex K2P mechanické	ks
9760106	náhradný upevňovací popruh pheos ABS	ks
9760009	potný pás pheos ABS	ks
9790021	4-bodový popruh pod bradu	ks
9790146	signalizačná pišťalka	ks



MADE IN GERMANY



uvex pheos ABS

- ochranná prilba z ABS s otvormi na pripojenie tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a lúčovej lampy na prilbu uvex
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
- vysoká bočná tuhosť
- tri variabilné ventilačné otvory na maximálne vetranie
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska (9760012) s potným pásmom (9760009)
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex pheos ABS B-S-WR so systémom otočného kolieska				
Č. pol.	9772071	9772171	9772271	9772371
Farba	biela	žltá	oranžová	červená
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 24 ks	kartón á 24 ks	kartón á 24 ks	kartón á 24 ks

Ochrana hlavy

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss



uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov uvex a prilbových mušľových chráničov sluchu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie

- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex airwing B)
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky (uvex airwing B-WR)
- obsahuje potný pás 9760005
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex airwing B s konvenčným upevňovacím popruhom

Č. pol.	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	čierna
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Veľkosť	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

uvex airwing B-WR so systémom otočného kolieska

Č. pol.	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks



uvex super boss

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov uvex a prilbových mušľových chráničov sluchu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-20 °C)
- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu
- obsahuje potný pás 9790004
- nastaviteľné postranné vetracie štrbiny
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex super boss s konvenčným upevňovacím popruhom

Č. pol.	9750020	9750120	9750520
Farba	biela	žltá	modrá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

MADE IN GERMANY



Ochrana hlavy

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss



9762021



9762121



9762221



9762331



9762431



9762531



uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov uvex a prilbových mušľových chráničov sluchu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie

- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex airwing B-S)
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky (uvex airwing B-S-WR)
- obsahuje potný pás 9760005
- kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex airwing B-S s konvenčným upevňovacím popruhom

Č. pol.	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Velkosť	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

uvex airwing B-S-WR so systémom otočného kolieska

Č. pol.	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Velkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks



9754000



9754100



9754300

uvex thermo boss

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a dažďových žliabkov uvex
- škrupina prilby je vyrobená z teplozdorného polycarbonátu a je vhodná na použitie v prostrediach s vysokými teplotami
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky (440 V, striedavý prúd a +150 °C)
- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu
- obsahuje potný pás 9790004
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex thermo boss

Č. pol.	9754000	9754100	9754300
Farba	biela	žltá	červená
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	PC vystužený sklenenými vláknami	PC vystužený sklenenými vláknami	PC vystužený sklenenými vláknami
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	+150 °C, 440 V AC	+150 °C, 440 V AC	+150 °C, 440 V AC
Velkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

MADE IN GERMANY



Ochrana hlavy

Príslušenstvo



9790065
s ochrannou prílbou
(prilba nie je súčasťou
balenia)



9790075
s ochrannou prílbou
(prilba nie je súčasťou
balenia)



9790076
s ochrannou prílbou
(prilba nie je súčasťou
balenia)



9790068



9790066



9790086
s ochrannou prílbou
(prilba nie je súčasťou
balenia)



9790086

Zimná čiapka uvex

- zimná čiapka na použitie vo všetkých prílbách uvex
- vonkajší materiál odolný proti vetru a neprepúšťajúci vodu
- reflexný pásik po obvode
- postranná sieťka (v oblasti ucha) zvyšuje schopnosť používateľa vnímať okolité prostredie
- hrejivá flaušová podšívka

Kukla uvex

- kukla uvex je ideálnym doplnkom k zimnej čiapke – sklopné zapínanie na suchý zips umožňuje plynulé nastavenie veľkosti

Zátylkový chránič uvex

- zátylkový chránič uvex na ochranu pred dažďom, prachom, úlomkami a slnečným žiarením
- na použitie so všetkými prílbami uvex
- integrovaná spona na okuliare 9790022 umožňuje pripnúť zátylkový chránič vnútri škrupiny prilby uvex pheos

Zátylkový chránič uvex s chladivým efektom

- s jedinečnou funkciou chladenia, chladivý efekt až do 8 hodín, ochrana pred slnečným žiarením

	Zimná čiapka uvex	Zimná čiapka uvex	Kukla uvex	Nátylnkový chránič uvex	Nátylnkový chránič uvex	Chladivý nátylnkový chránič
Č. pol.	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Vyhotovenie	polyester/flauš	polyester/flauš	flauš	polyester	polyester	polyester
Farba	žiarivá žltá	žiarivá oranžová	čierna	oranžová	žltá	žltá
Veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks

9790006



9790010



9790015



9790016



9790012



Papierové čiapky · Zimné čiapky

	Papierové čiapky	Zimné čiapky	Zimné čiapky	Zimné čiapky	Zimné čiapky
Č. pol.	9790006	9790010	9790015	9790016	9790012
Vyhotovenie	hygienické čiapky pre návštevníkov vyrobené z mäkkého, pohodlného flaušu	zimná čiapka z bavlny a vlny	zimná čiapka z polyesteru a vlny	zimná čiapka z polyesteru a vlny	zimná čiapka z bavlny a vlny
Farba	biela	námornícka modrá	čierna	čierna	námornícka modrá
Veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	S až M	L až XL	univerzálna veľkosť
Objednávková jednotka	100 ks	ks	ks	ks	ks

Ochrana hlavy

Príslušenstvo



9790000



9790004

Príslušenstvo pre uvex super boss a uvex thermo boss

	Upevňovací popruh pre uvex super boss a uvex thermo boss	Potný pás pre uvex thermo boss a uvex thermo boss
Č. pol.	9790000	9790004
Výhotovenie	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom	plast
Objednávková jednotka	ks	ks



9772001



9760007

Príslušenstvo pre uvex pheos IES

	Upevňovací popruh pre IES uvex pheos (nie pre pheos E a pheos alpine)	Potný pás pre pheos IES
Č. pol.	9772001	9760007
Výhotovenie	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom z textilu a so sponou na okuliare uvex pheos	textil, pena
Objednávková jednotka	ks	ks



9760012



9760011

Príslušenstvo pre uvex pheos E-WR a uvex pheos alpine

	Upevňovací popruh pre uvex pheos E-WR	Upevňovací popruh pre uvex pheos alpine
Č. pol.	9760012	9760011
Výhotovenie	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom
Objednávková jednotka	ks	ks



9760009



9760014

	Potný pás pre uvex pheos alpine a pre uvex pheos E-WR	Výstelka otočného kolieska
Č. pol.	9760009	9760014
Výhotovenie	PU, koža	polyester
Objednávková jednotka	ks	ks



9760000



9760001

Príslušenstvo pre uvex pheos, uvex airwing a uvex 9780 antistatic

	Konvenčný upevňovací popruh pre uvex pheos a uvex airwing	Upevňovací popruh pre uvex pheos a uvex airwing (nie pre uvex pheos E) so systémom otočného kolieska
Č. pol.	9760000	9760001
Výhotovenie	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom
Objednávková jednotka	ks	ks



9780001



9760005

	Upevňovací popruh pre uvex 9780 antistatic so systémom otočného kolieska	potný pás pre uvex pheos, uvex 9780 antistatic, uvex airwing a uvex pheos alpine
Č. pol.	9780001	9760005
Výhotovenie	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom
Objednávková jednotka	ks	ks

Ochrana hlavy

Príslušenstvo



Príslušenstvo pre uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex 9780 antistatic, uvex super boss a uvex thermo boss

	Kožené popruhy pod bradu pre uvex pheos (nie pre pheos IES a pheos E), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss a uvex thermo boss
Č. pol.	9790005
Výhodenie	robustné kožené vyhotovenie s plastovými očkami s kovovými nitmi, s možnosťou nastavenia dĺžky
Objednávková jednotka	ks

	Vetvené popruhy pod bradu pre uvex airwing a pheos	Kožené popruhy pod bradu pre uvex pheos IES
Č. pol.	9790007	9790035
Výhodenie	textilný pás s rýchlozapínaním na patentné gombíky, plastovými očkami a popruhom pod bradu, s možnosťou nastavenia dĺžky	robustné kožené vyhotovenie s plastovými háčikmi s kovovými nitmi, s možnosťou nastavenia dĺžky
Objednávková jednotka	ks	ks

	Vetvené popruhy pod bradu pre uvex pheos (nie pre uvex pheos alpine), uvex pheos E a uvex 9780 antistatic
Č. pol.	9790021
Výhodenie	textilný pás s rýchlozapínaním na patentné gombíky, plastové háčiky a popruh pod bradu, s možnosťou nastavenia dĺžky
Objednávková jednotka	ks

	Spona na okuliare IES s posúvačom pre systém uvex pheos IES	Držiak pera pre uvex pheos a uvex pheos E
Č. pol.	9772002	9790023
Výhodenie	plast	plast
Objednávková jednotka	ks	ks

	Spona na uzavretie okuliare pre uvex pheos/spona na popruh pod bradu pre uvex pheos alpine
Č. pol.	9790022
Výhodenie	textilný pás s rýchlozapínaním na patentné gombíky, plastové háčiky a popruh pod bradu, s možnosťou nastavenia dĺžky
Objednávková jednotka	ks

	Držiak na vizitky
Č. pol.	9790106
Obsah	10 držiakov + 20 PVC vizitiek
Objednávková jednotka	10 ks

	Taška na prílbuv uvex na skladovanie a prepravu ochranných prílbuv uvex	Súprava zátok na utesnenie otvorov
Č. pol.	9790071	9790077
Výhodenie	polyester	plast
Objednávková jednotka	ks	ks

Ochrana hlavy

Príslušenstvo: Lampy na prilby

► Všetky LED lampy na prilby od spoločnosti uvex sa dajú osadiť do predného otvoru prilby uvex pheos, uvex pheos alpine a uvex 9780 antistatic.



9790062
9790063

Čelová lampy uvex pheos Lights - pheos Lights EX

- LED lampy na prilbu s dvoma samostatnými reflektormi na bodové a plošné svietenie
- štyri rôzne prevádzkové režimy
- kompaktná konštrukcia, veľmi nízka hmotnosť (80 g), extrémne robustná
- zdroj prúdu: 1,7 Ah lítiovo-iónový akumulátor
- svetelný tok: do max. 115 lúmenov
- svietivosť: max. 6 500 luxov
- doba svietenia: max. 11 hodín
- prevádzková teplota: -20°C až +50 °C
- nabíjací adaptér je súčasťou balenia
- doba nabíjania: cca 4,5 hodiny
- stupeň ochrany IP 67 (prachotesné a vodotesné)
- 9790063: Certifikácia ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4

Stlačenie tlačidla	Režimy	Lúmeny	Dosah	Doba svietenia
Plošné svietenie	nízky	55	5 m	11 h
	vysoký	115	10 m	5,5 h
Dištančné svetlo	nízky	55	50 m	11 h
	vysoký	115	100 m	5,5 h



	Čelová LED lampy uvex pheos Lights	Čelová LED lampy uvex pheos Lights EX
Č. pol.	9790062	9790063
Vyhotovenie	pre prilby uvex pheos	pre prilby uvex pheos - ATEX
Objednávková jednotka	ks	ks



9790029



KS-6001-DUO

- LED lampy na prilbu s dvoma samostatnými presnými optikami na dištančné a plošné svietenie
- štyri rôzne prevádzkové režimy
- kompaktná konštrukcia a nízka hmotnosť (115 g)
- zdroj prúdu: 1,7 Ah lítiovo-iónový akumulátor
- svetelný tok: do max. 200 lúmenov
- svietivosť: max. 8 500 luxov
- doba svietenia: max. 11 hodín
- prevádzková teplota: -20 °C až +60 °C
- nabíjačka je súčasťou balenia
- doba nabíjania: cca 5 hodín
- stupeň ochrany IP 67 (prachotesné a vodotesné)

Stlačenie tlačidla	Režimy	Lúmeny	Dosah	Doba svietenia
Plošné svietenie	normálny	80	5 m	11 h
	silný	200	10 m	4 h
Dištančné svetlo	normálny	80	80 m	11 h
	silný	160	180 m	5,5 h

Čelová LED lampy KS-6001-DUO	
Č. pol.	9790029
Vyhotovenie	pre prilby uvex pheos
Objednávková jednotka	ks



9790064



Čelová LED lampy uvex u-cap sport - Adaptér na prilbu uvex pheos

- čelová LED lampy s dvoma samostatnými reflektormi na dištančné a plošné svietenie
- dva rôzne prevádzkové režimy
- kompaktná konštrukcia, pri veľmi nízkej hmotnosti (55 g bez batérií)
- zdroj prúdu: 3 x batéria AAA (nie sú súčasťou balenia)
- svetelný tok: do max. 190 lúmenov
- svietivosť: cca 4 000 luxov
- doba svietenia: max. 150 hodín
- prevádzková teplota: -20 °C až +45 °C
- stupeň ochrany IP 66 (úplná ochrana pred prachom a intenzívne striekajúcou vodou)

Stlačenie tlačidla 1 s	Režimy	Lúmeny	Dosah	Doba svietenia
Dištančné svetlo	stredný	40	80 m	70 h
	vysoký	100	110 m	30 h
Plošné svietenie	nízky	5	10 m	150 h
	vysoký	30	7 m	80 h
	nízky	10	3 m	150 h



9790069

	Čelová LED lampy uvex u-cap sport	Adaptér na prilbu uvex pheos
Č. pol.	9790064	9790069
Vyhotovenie	pre uvex u-cap sport	pre čelovú LED lampy uvex u-cap sport na kombinovanie s prilbami uvex pheos a uvex pheos alpine
Objednávková jednotka	ks	ks

Ochrana hlavy

Príslušenstvo: Lampy na prilby



9790213



Suprabeam V3air rechargeable

- čelová LED lampa s posuvným ohniskom na dištančné a plošné svietenie
- plynulé znižovanie jasu 180 až 8 lúmenov
- dva rôzne prevádzkové režimy
- robustná konštrukcia s nízkou hmotnosťou (148 g), hmotnosť vyvážená akumulátorom na zadnej strane
- zdroj prúdu: 1,4 Ah lítium-polymérový akumulátor
- svetelný tok: do max. 320 lúmenov
- doba svietenia: max. 100 hodín
- prevádzková teplota: -30 °C až +60 °C
- stupeň ochrany IP X4 (ochrana pred striekajúcou vodou)
- veľmi dobre nastaviteľný uhol: diaľkové osvetlenie alebo osvetlenie priamo pred používateľom zo všetkých smerov
- dosah do 210 metrov

Suprabeam V3air rechargeable

Č. pol. 9790213

Vyhotovenie s čelovým popruhom; s položkou 9790214 pre všetky prilby uvex

Objednávková jednotka ks



9790214

Univerzálny silikónový popruh pre Suprabeam V3air rechargeable

- na upevnenie na všetkých ochranných prilbách uvex
- zabráňuje zošmyknutiu lampy z prilby

Univerzálny silikónový popruh

Č. pol. 9790214

Vyhotovenie pre V3air rechargeable

Objednávková jednotka ks





uvex

Tvárové štíty a ochrana tváře

Zorníky tvárových štítov, označenie a normy

Na každú požiadavku správne riešenie



Polykarbonátové zorníky s povrchovou úpravou uvex supravision excellence

Polykarbonát disponuje vysokou vrubovou húževnatosťou. Zorníky s povrchovou úpravou sú odolné proti zahmlievaniu na vnútornej strane, proti poškrabaniu a chemikáliám na vonkajšej strane. Odolnosť proti zahmlievaniu pritom zostáva zachovaná trvalo. Zorníky sa vďaka čistiacemu nanoeffektu mimoriadne dobre čistia a sú menej náchylné na znečistenie.



Acetylcelulóзовé zorníky

Štíty na ochranu tváre z acetylcelulózy sú najvhodnejšie na ochranu pred chemikáliami.



Nylonové mriežky

Sú ľahké a nevodivé. Sú veľmi flexibilné a odolné a často sa preto používajú v poľnohospodárstve a lesníctve.

Sieťové mriežky z ušľachtilej ocele

Sú robustné a mimoriadne stabilné, s dlhou životnosťou. Mriežky z ušľachtilej ocele poskytujú vyššiu priepustnosť svetla ako nylonové mriežky a používajú sa pri hrubších prácach v poľnohospodárstve a lesníctve.


Stručný prehľad noriem

EN 166 – Osobné prostriedky na ochranu očí


Európska norma EN 166 opisuje všetky požiadavky na osobné prostriedky na ochranu očí vo všeobecnosti. Tvárové štíty sa podľa EN 166 skladajú z nosnej kostry a ochranného skla.

Označenie podľa EN 166

Označenie nosnej kostry



Označenie ochranných skiel



Podrobný opis označenia nosnej kostry a ochranných skiel nájdete na strane 17

Označenie a normy

EN 170 – ultrafialový ochranný filter

Norma EN 170 definuje stupne ochrany a požiadavky na priepustnosť pre filtre proti ultrafialovému žiareniu v rámci štandardov upravujúcich produktové požiadavky. Pri príliš dlhom pôsobení ultrafialového svetla na šošovky oka môžu stratiť transparentnosť. To môže mať za následok

poškodenia alebo stratu zraku. Zorníky tvárových štítov preto podľa normy EN 170 spĺňajú výkonnostné požiadavky, ktoré oko chránia pri nebezpečných prácach pred ultrafialovým žiarením.

EN 1731 – ochrana tváre z pletiva

Európska norma EN 1731 opisuje všetky požiadavky na osobné prostriedky na ochranu očí a tváre z pletiva. Tvárové štíty sa podľa EN 1731 skladajú z nosnej kostry a ochranného skla.

Technické informácie na nosnej kostre a na ochrannom skle sa v súlade s EN 1731 uvádzajú v nasledujúcom poradí:

- identifikačná značka výrobcu
- číslo európskej normy
- symbol mechanickej pevnosti

Mechanická pevnosť	
Bez	Minimálna pevnosť (len filter)
S	Zvýšená pevnosť (len filter)
F	Nárazu nízkou energiou (45 m/s)
B	Náraz strednou energiou (120 m/s)
A	Náraz vysokou energiou (190 m/s)
T	Skúšky pri extrémnych teplotách (-5 °C, +55 °C)




GS-ET 29

Pri prácach na elektrických zariadeniach a prevádzkových prostriedkoch pod napätím sa musí vyhodnotiť nebezpečenstvo rušivého elektrického oblúka. Rušivé elektrické oblúky sú spravidla spôsobené skratom medzi elektrickými vodičmi. Princíp skúšky GS-ET 29 je dodatočná požiadavka na skúšanie a certifikáciu ochrany tváre elektrikárov. Ide o produkt kategórie 3, čo

znamená, že existuje nebezpečenstvo ujmy na zdraví a ohrozenia života. Vzhľadom na rôzne intenzity rušivého elektrického oblúka je z certifikovaných výrobkov zrejme, či sú vhodné na príslušné použitie. Rozlišujú sa dve triedy, trieda 1 – do 4 kA a trieda 2 – do 7 kA.

Značka podľa GS-ET 29



Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi

Priepustnosť denného svetla > 50 % a < 75 %*

Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi do 4 kA

Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi do 7 kA

Priepustnosť denného svetla ≥ 75 %

Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi



Predtým



Po zásahu rušivý elektrickým oblúkom 7 kA

uvex

uvex i-gonomics

Merateľne väčšie odľahčenie pri ochrane tváre

uvex i-gonomics definuje komfort nosenia úplne novým spôsobom: Inovatívny systém výrobkov presvedčí ergonomickým tvarom, nízkou hmotnosťou a ideálnymi klimatickými vlastnosťami. Pre ochranu tváre to znamená príjemné nosenie a optimálnu pohyblivosť – vďaka tomu môžete aj v extrémnych podmienkach vždy dosiahnuť maximálny výkon.



uvex pheos faceguard

Inovatívny systém ochrany tváre.

Výrobky uvex pheos faceguard sme prispôbili anatómii ľudského tela. Ťažisko zostáva vyvážené v strede tela, čo podporuje prirodzené držanie tela. Štíhly dizajn zabezpečuje optimálnu voľnosť pohybu, robustný tvárový štít z polykarbonátu zabezpečuje jasný výhľad.

Vďaka technológii povrchovej úpravy uvex je sklo na vnútornej strane chránené proti zahmlievaniu, na vonkajšej strane je extrémne odolné proti poškrabaniu a chemikáliám. Uvex UV400 poskytuje maximálnu možnú ochranu pred UV žiarením. Vďaka širokému sortimentu príslušenstva sa multifunkčný systém prispôsobí svojim oblastiam použitia a je použiteľný všestranne.




Viac informácií
o uvex i-gonomics
Produktový systém.

Sila 4,0

Meracia metóda:
Určenie torzného momentu v
oblasti krku*

Výsledok merania:
Torzný moment = 0,4 Nm (IW 4,0)

**Uvoľnenie hlavy a krku, znížená
únava**



Hmotnosť 3,9

Meracia metóda:

Váženie ochrany tváre bez chráničov sluchu

Výsledok merania:

Hmotnosť výrobku = 391 g (IW 3,9)

Príjemné nosenie, vyššia výkonnosť



Výpočet indexu reliéfu:

Index reliéfu sa vypočíta z priemernej
hodnoty troch hodnôt indexov (IW) pre
silu, hmotnosť a klímu – a má hodnotu
0 (= neprímeraná) až 5 (= optimálna).



Klíma 4,8

Meracia metóda:

testovanie referenčnej hodnoty
uvex „AntiFog“

Výsledok merania:

AntiFog Performance = 29 bodov
(IW 4,8)

**Výhľad bez zahmlievania aj pri
extrémnej klíme**



Tvárové štíty a ochrana tváre


Systém tvárového štítu uvex pheos

Dokonalé „úložné miesto“ pre tvárový štít a chrániče sluchu

Ak tvárový štít nepotrebuje, môžete ho zaistiť nad škrupinou prilby, chrániče sluchu môžete sklopiť dozadu do úložného miesta. Všetky súčasti sú na prilbe v tesnej blízkosti a optimálne vyvážené nad ťažiskom tela. Svalstvo na šíji tak nezaťažuje nepotrebná hmotnosť. Výsledkom je komfort nosenia a maximálna voľnosť pohybu.

■ Systém na prilbu pheos

□ Bežný systém na prilbu



Spoľahlivá ochrana tváre

Tvárový štít odolný proti zahmlievaniu a poškrabaniu z kvalitného polykarbonátu zodpovedá opticky najvyššej triede akosti. Tvárový štít dokonale dopĺňa prilbu: Transparentný kryt liaty vstrekovaním chráni pred preniknutím častíc na vnútornú stranu tvárového štítu.



Č. pol.	uvex pheos 9906002	uvex pheos SLB 1 9906005	uvex pheos SLB 2 9906007
Vyhotovenie	uvex supravision excellence s mechanickými ramienkami	uvex supravision excellence klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 1 s mechanickými ramienkami	uvex supravision excellence klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 2 s mechanickými ramienkami
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Nosná kostra	čierna W 166 3 9 8-2 B CE 0196	čierna W 166 3 9 8-2 B CE 0196	čierna W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Zorník	PC bez farby, UV 400 2C – 1,2 W 1 B 9 KN CE	PC bez farby, UV 400 2C – 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	PC modrá, UV 400 2C – 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Vonkajší obal	kartón á 24 ks	kartón á 24 ks	kartón á 14 ks
Náhradné sklo	9906013, balené samostatne v plastovom vrecku	9906012, balené samostatne v plastovom vrecku	9906017, balené samostatne v plastovom vrecku

Č. pol.	uvex pheos magnetic 9906003	uvex pheos SLB 1 magnetic 9906006	uvex pheos SLB 2 magnetic 9906008
Vyhotovenie	uvex supravision excellence s magnetickými ramienkami	uvex supravision excellence klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 1 s magnetickými ramienkami	uvex supravision excellence klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 2 s magnetickými ramienkami
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Nosná kostra	čierna W 166 3 9 8-2 B CE 0196	čierna W 166 3 9 8-2 B CE 0196	čierna W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Zorník	PC bez farby, UV 400 2C – 1,2 W 1 B 9 KN CE	PC bez farby, UV 400 2C – 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	PC modrá, UV 400 2C – 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Vonkajší obal	kartón á 20 ks	kartón á 20 ks	kartón á 14 ks
Náhradné sklo	9906013, balené samostatne v plastovom vrecku	9906012, balené samostatne v plastovom vrecku	9906017, balené samostatne v plastovom vrecku

Tvárové štíty a ochrana tváre

System tvárového štítu uvex pheos

Tvárový štít uvex pheos

- polykarbonátové tvárové štíty s technológiou povrchovej úpravy uvex supervision excellence
- tvárový štít je odolný proti zahmlievaniu na vnútornej strane, extrémne odolný proti poškrabaniu a chemikáliám na vonkajšej strane. Odolnosť proti zahmlievaniu pritom ostáva trvalo zachovaná
- dobré čistenie vďaka čistiacemu nanoejektu
- dostupné s dvomi variantmi upevnenia: mechanické ramienka alebo samozaisťovací systém magnetických zámkov
- tvárové štíty 9906002 a 9906003 sú kombinovateľné s priemyselnými ochrannými prilbami:
 - uvex pheos B-S-WR
 - uvex pheos E-S-WR
 - ochranná prilba na práce vo výškach uvex pheos alpine (je potrebný adaptér na tvárový štít č. pol. 9790067)
- tvárové štíty uvex pheos SLB 1 (9906005 a 9906006) a uvex pheos SLB 2 (9906007 a 9906008) sú kombinovateľné výlučne s priemyselnými ochrannými prilbami uvex pheos E-S-WR
- možnosť výmeny skiel
- spĺňa normy EN 166 a EN 170
- označenie v súlade s oblasťami použitia 3 (tekutiny) a 9 (roztavený kov a horúce pevné látky)
- tvárové štíty uvex pheos SLB 1 certifikované ako tvárový štít na ochranu pred rušivými elektrickými oblúkmi triedy 1 (4 kA) podľa normy GS-ET 29
- tvárové štíty uvex pheos SLB 2 certifikované ako tvárový štít na ochranu pred rušivými elektrickými oblúkmi triedy 2 (7 kA) podľa normy GS-ET 29
- možnosti kombinovania nájdete na nasledujúcej strane (strana 128)




System magnetických a mechanických zámkov

Všetky tvárové štíty sú predmontované s adaptérom na prilbu. Zaistia sa do bočného otvoru prilby a ostane tam trvalo pripevnený.

V prípade systému magnetických zámkov môžete nadstavbové prvky, tvárový štít a mušľové chrániče sluchu kedykoľvek odmontovať. Tvárový štít sa uvoľní na bočnom systéme zámku po jednom kliknutí. Pri opätovnej montáži sa prvky znovu zaistia automaticky. Prilbu pri tom pre vaše pohodlie môžete mať na hlave.

V prípade systému mechanických zámkov môžete mušľové chrániče sluchu kedykoľvek demontovať pomocou bajonetového uzáveru. Mechanický tvárový štít zostane trvalo pripevnený na prilbe.



System
magnetických zámkov pre tvárový štít a mušľové chrániče sluchu











System
mechanických zámkov pre tvárový štít a mušľové chrániče sluchu

Tvárové štíty a ochrana tváře

Systém tvárového štítu uvex pheos – možnosti kombinovania a príslušenstvo

Možnosti kombinovania tvárových štítov uvex pheos

	Č. pol.	Rám štítu	Tvárový štít	Ochrana	Vhodné prilby	Mušľové chrániče sluchu
	9906002	Mechanický	Polykarbonát, bez farby	Mechanické vplyvy (napr. iskry, úlomky)	Všetky prilby uvex pheos s krátkym štítom	2600214 
	9906003	Magnetický	Polykarbonát, bez farby	Mechanické vplyvy (napr. iskry, úlomky)	uvex pheos alpine (s adaptérom na tvárový štít 9790067)	2600215 
	9906005	Mechanický	Polykarbonát, bez farby s filtrom na pohlcovanie ultrafialového žiarenia	Elektrickými rušivé oblúky do 4 kA (kiloampéry)	uvex pheos E-S-WR	2600214
	9906006	Magnetický	Polykarbonát, bez farby s filtrom na pohlcovanie ultrafialového žiarenia	Elektrickými rušivé oblúky do 4 kA (kiloampéry)		2600215
	9906007	Mechanický	Polykarbonát, modrá s filtrom na pohlcovanie ultrafialového žiarenia a chráničom brady	Elektrické rušivé oblúky do 7 kA (kiloampéry)		2600214
	9906008	Magnetický	Polykarbonát, modrá s filtrom na pohlcovanie ultrafialového žiarenia a chráničom brady	Elektrické rušivé oblúky do 7 kA (kiloampéry)		2600215



9790067



9790074



9790078



9954362

Príslušenstvo pre systém tvárových štítov uvex pheos

Č. pol.	Adaptér na tvárový štít 9790067
Vyhotovenie	na kombinovanie s ochrannou prilbou na práce vo výškach uvex pheos alpine, na nasadenie na vnútornú stranu krytu čela tvárového štítu (Tvárový štít nie je súčasťou balenia)
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Č. pol.	Adaptér na prilbu magnetický 9790078
Vyhotovenie	adaptér na prilbu pri používaní mušľových chráničov sluchu uvex pheos K2H magnet (2600215) bez tvárového štítu, vyžaduje sa len vtedy, keď sa tvárový štít nepoužíva
Objednávková jednotka	pár, balené párovo v plastovom vrecku
Č. pol.	Ochrana pred slnkom/dažďom 9790074
Vyhotovenie	na ochranu pred slnkom a dažďom, na nasadenie na vnútornú stranu krytu čela tvárového štítu, nedá sa kombinovať s tvárovými štítmí uvex pheos SLB 1 a uvex pheos SLB 2
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Č. pol.	Textilné vrecko na tvárové štíty 9954362
Vyhotovenie	vrecko na úschovu a prepravu tvárových štítov a prilb uvex, čierna
Objednávková jednotka	ks, vždy voľne

Tvárové štíty a ochrana tváre

9790 · 9725 · 9726 · Tvárový štít na prácu v lesníctve



9790048



9790047



9924010


 9725514
9726014


uvex 9790

- tvárový štít z robustného polykarbonátu pre priemyselné ochranné prilby uvex airwing, pheos a prilbové mušľové chrániče sluchu uvex 3200H, K1H a K2H
- elektrikári musia používať vhodnú elektroizolačnú prilbu a nevodivé prilbové mušľové chrániče sluchu
- sklo, upínacie rámy prilby a adaptér sa musia objednávať ako samostatné diely
- na kombinovanie s prilbou a tvárovým štítom (bez prilbových mušľových chráničov sluchu) sú potrebné prídavné adaptéry (č. pol. 9924010)



► Prilba, upínací rám prilby a mušľové chrániče na ochranu sluchu nie sú súčasťou balenia.

Sklo tvárového štítu 9790	
Č. pol.	9790048
Vyhotovenie	bez povrchovej úpravy klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 1 montuje sa na upínací rám prilby 9790047
Norma	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Sklo	PC bez farby, UV 400 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Vonkajší obal	kartón á 100 ks

Č. pol.	Upínací rám prilby pre tvárový štít 9790	Adaptér na tvárový štít 9790
9790047		9924010
Vyhotovenie	upínací rám prilby pre tvárový štít 9790 (9790048)	adaptér na montáž tvárového štítu bez prilbových mušľových chráničov sluchu
Nosná kostra	čierna W 166 3 8-1 9 B CE 0196	
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Vonkajší obal	kartón á 90 ks	kartón á 500 ks

uvex 9725 · uvex 9726

- polykarbonátové a acetylcelulóзовé tvárové štíty s adaptérom na montáž do bočných otvorov prilby
- jednoduchá výmena skiel
- kombinácia s mušľovými chráničmi sluchu nie je možná
- vhodné pre prilby uvex airwing a uvex superboss

► Prilba nie je súčasťou balenia!

	9725	9726
Č. pol.	9725514	9726014
Vyhotovenie	acetylcelulóзовé sklo s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane	polykarbonátové sklo bez povrchovej úpravy
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Nosná kostra	čierna W 166 3-F CE	čierna W 166 3-B CE
Sklo	CA bez farby, UV 380 2C-1,2 W 1 FN CE	PC bez farby, UV 400 2C-1,2 W 1 B CE
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Vonkajší obal	kartón á 20 ks	kartón á 20 ks
Náhradné sklo	9050517	9723017

Tvárový štít uvex pheos na prácu v lesníctve

- tvárový štít s mriežkou z kovu na prácu v lesníctve
- hodí sa pre prilbu uvex pheos ABS
- označenie tvárového štítu: W EN 1731:2006-F

Ďalšie informácie nájdete na stranách 110/111.

uvex pheos faceguard

Systém ochrany tváre

Inovatívna ochrana tváre bez prilby. Systém sa skladá z výškovo a šírko nastaviteľného hlavového držiaka, ako aj kvalitného polykarbonátového tvárového štítu. Tvárový štít poskytuje vďaka technológii povrchovej úpravy uvex výhľad do diaľky bez zahmlievania a môže sa plynulo zaaretovať. Mušľové chrániče sluchu sa vďaka otočnému mechanizmu namontujú a odmontujú rýchlo. Tak môžete multifunkčný systém primerane prispôsobiť podľa vašich potrieb.



Prehľad pre multifunkčný systém uvex



Ťažisko v strede hlavy
Uvoľnenie svalstva na šíji a chrbtice

Individuálne nastavenie výšky systému na individuálny ergonomický tvar

Nastavenie veľkosti pomocou systému otočného kolieska so širokou oporou krku

Plynulé regulovanie šírky pomocou systému otočného kolieska jednou rukou na individuálne prispôsobenie a komfort.

Na hlavy s veľkosťou 52 až 64



Upevňovací popruh a potný pás
Príjemne sa prispôsobí tvaru hlavy

Plynulo aretovateľný tvárový štít
Možnosť výmeny skiel



Demontovateľné mušľové chrániče sluchu
Na dodatočnú ochranu

Tvárový štít z robustného polykarbonátu
Vonkajšia strana odolná proti poškrabaniu
Vnútorňa strana odolná proti zahmlievaniu
ochrana pred UV 400



Prehľad výhod uvex pheos faceguard:

- kompletne predmontovaný systém ochrany tváre – kedykoľvek použiteľný
- široké zorné pole s najvyššou optickou triedou akosti
- robustný polykarbonátový tvárový štít s povrchovou úpravou odolnou proti zahmlievaniu a poškrabaniu uvex supravision excellence
- nízka hmotnosť, štíhly dizajn a optimálne ťažisko na odľahčenie chrbtice
- rozšíriteľný systém vďaka vysokej miere modulárnosti
- vymeniteľné jednotlivé diely
- komfort nosenia aj pri používaní okuliarov a masiek na ochranu dýchacích orgánov



Ďalšie informácie nájdete na uvex-safety.com/en/pheosfaceguard (alebo zosnímaním QR kódu).

uvex pheos faceguard

System ochrany tváre

Konstrukcia na ochranu tváre a krčnej chrbtice

Výrobky uvex pheos faceguard sme prispôbili anatómii ľudského tela. System na ochranu tváre je vyvážený v strede hlavy. Vďaka nízkej hmotnosti a optimálnemu ťažisku, ktoré podporuje prirodzené držanie hlavy, sa minimalizuje preťaženie krčnej chrbtice a chrbta. Štíhly dizajn a široké zorné pole prispievajú k podpore prirodzeného držania krčnej chrbtice.



Vedeli ste, že naša krčná chrbtica je už pri uhle sklonu 0 stupňov vystavená zaťaženiu zodpovedajúcemu štyrom až piatim kilogramom? Čím väčší je sklon, čo je častým prípadom v remeselníckych povolaniach, tým je zaťaženie vyššie.

Viac sa dozviete na našom špecializovanom blogu uvex na uvex-safety.com/blog



9790211



9790212

Č. pol.	uvex pheos faceguard 9790211	uvex pheos faceguard s chráničmi sluchu 9790212
Vyhotovenie	predmontovaný systém pre veľkosti hlavy 52 až 64 cm, polykarbonátové sklo, povrchová úprava uvex supravision excellence, bez chráničov sluchu	predmontovaný systém pre veľkosti hlavy 52 až 64 cm, polykarbonátové sklo, povrchová úprava uvex supravision excellence, s mušľovými chráničmi sluchu K1P (SNR: 28 dB), ďalšie informácie nájdete na strane 99
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352
Nosná kostra	W 166 39B CE	W 166 39B CE
Sklo	PC bez farby, UV 400	PC bez farby, UV 400
Objednávková jednotka	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 ks, balené samostatne v kartóne	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 ks, balené samostatne v kartóne

Príslušenstvo



9906013



9790074



2600216

Č. pol.	Náhradný upevňovací popruh 9760107	Náhradný potný pás 9760108	Náhradné zornik pre tvárový štít 9906013	Ochrana proti slnku 9790074	Mušľové chrániče sluchu K1P 2600216
Vyhotovenie	plastový upevňovací popruh pre veľkosti hlavy 52 až 64 cm	textil	polykarbonátové sklo uvex supravision excellence povrchová úprava	na ochranu pred slnkom a dažďom nasúvanie na tvárový štít	mušľové chrániče sluchu pre uvex pheos faceguard SNR 28 dB
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	pár, balené párovo v kartóne

Tvárové štíty a ochrana tváre

Ochrana tváre · Uzavreté okuliare



9705014



9707014



9302510



9706514



9708514



9301544

uvex 9705 · uvex 9706

- tvárové štíty z acetylcelulóзовého skla s integrovaným krytom čela
- jednoduchá výmena skiel
- kombinácia s ochrannými prilbami nie je možná
- plynule nastaviteľný mechanizmus vyklápania dohora
- komfortná možnosť nastavenia na príslušnú veľkosť hlavy pomocou otočného uzáveru

uvex 9707 · uvex 9708

- tvárový štít z acetylcelulóзовého skla s integrovaným krytom čela a prídavnou čiapkou na hlavu z nárazuvzdorného polystyrénu
- jednoduchá výmena skiel
- plynule nastaviteľný mechanizmus vyklápania dohora
- komfortná možnosť nastavenia na príslušnú veľkosť hlavy pomocou otočného uzáveru

Uzavreté okuliare uvex s držiakom na prilbu

- ▶ Prilba a mušľové chrániče nie sú súčasťou balenia!
- ▶ Na montáž uzavretých okuliarov bez mušľových chráničov sluchu sú potrebné prídavné adaptéry: **Č. pol.** 9924010

	Ochrana tváre 9705	Ochrana tváre 9706	Ochrana tváre 9707	Ochrana tváre 9708
Č. pol.	9705014	9706514	9707014	9708514
Vyhotovenie	bez povrchovej úpravy	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane	bez povrchovej úpravy	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Nosná kostra	čierna W 166 3-F CE	čierna W 166 3-F CE	čierna W 166 3-F CE	čierna W 166 3-F CE
Sklo	CA bez farby, UV 380 2C-1,2 W 1 F CE	CA bez farby, UV 380 2C-1,2 W 1 FN CE	CA bez farby, UV 380 2C-1,2 W 1 F CE	CA bez farby, UV 380 2C-1,2 W 1 FN CE
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku			
Vonkajší obal	kartón á 15 ks	kartón á 15 ks	kartón á 10 ks	kartón á 10 ks
Náhradné sklo	9060017	9050517	9060017	9050517

	uvex ultrasonic
Č. pol.	9302510
Vyhotovenie	uvex supravision extreme obmedzená ventilácia
Norma	EN 166, EN 170
Nosná kostra	modrá, sivá W 166 34 B CE
Sklo	PC, bez farby UV 400 2C-1,2 W 1 B KN CE
Objednávková jednotka	4 ks

	uvex ultravision
Č. pol.	9301544
Vyhotovenie	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane
Norma	EN 166, EN 170
Nosná kostra	sivá transparentná W 166 34 F CE
Sklo	CA bez farby, UV 380 2-1,2 W 1 FN CE
Objednávková jednotka	4 ks

Príslušenstvo

uvex pheos



	uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex 9780 antistatic	uvex pheos alpine
9760000 Konvenčný upevňovací popruh	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9760001 Upevňovací popruh s otočným kolieskom	■	■	■	-	-	-	■	-	-
9760011 Upevňovací popruh pheos alpine	-	-	-	-	-	-	-	-	■
9760012 Upevňovací popruh uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9772001 Upevňovací popruh IES	■	■	■	-	-	-	■	-	-
9780001 Upevňovací popruh antistatický s otočným kolieskom	■	■	■	-	-	-	■	■	-
9760009 Potný pás uvex pheos alpine a uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9760007 Potný pás IES	-	-	-	-	-	-	■	-	-
9760005 Potný pás, béžová	■	■	■	■	■	■	-	■	-
9790035 Kožený popruh pod bradu IES	■	■	■	-	-	-	■	-	-
9790005 Kožený popruh pod bradu	■	■	■	-	-	-	-	-	■
9790021 Vetvené popruhy pod bradu	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790023 Držiak pera	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9772002 Spona na okuliare IES	-	-	-	-	-	-	■	-	-
9790022 Spona na uzavreté okuliare	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790065 Zimná čiapka, žltá	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790066 Kukla	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790068 Zimná čiapka, oranžová	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790075 Nátylnikový chránič, oranžová	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790076 Nátylnikový chránič, žltá	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790086 Chladivý nátylnikový chránič	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790106 Držiak na vizitky	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9906002 Tvárový štít uvex pheos	-	-	■	-	-	■	-	-	■
9906003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9906005 Tvárový štít uvex pheos SLB1	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9906006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9906007 Tvárový štít uvex pheos SLB2	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9906008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600201 uvex K1H	■	■	■	-	-	-	■	-	■
2600202 uvex K2H	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790062 Čelová LED lampa pheos Lights	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790063 Čelová LED lampa pheos Lights EX	■	■	■	-	-	-	■	■	■
9790029 Čelová LED lampa KS-6001 Duo	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790213 Suprabeam V3air rechargeable	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790064 Čelová LED lampa u-cap sport	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790069 Adaptér na prilbu uvex pheos	■	■	■	■	■	■	■	-	■

■ Súčasť štandardnej dodávky

■ Kompatibilita

- Nekompatibilita

Príslušenstvo

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss



	uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	Konvenčný upevňovací popruh	■	■	■	■	-
9760001	Upevňovací popruh s otočným kolieskom	■	■	■	■	-
9790000	Upevňovací popruh pre uvex super boss/uvex thermo boss	-	-	-	-	■
9760005	Potný pás, béžová	■	■	■	■	-
9790004	Potný pás pre uvex super boss/uvex thermo boss	-	-	-	-	■
9790005	Kožený popruh pod bradu	■	■	■	■	■
9790007	Vetvené popruhy pod bradu	■	■	■	■	■
9790065	Zimná čiapka, žltá	■	■	■	■	■
9790066	Kukla	■	■	■	■	■
9790068	Zimná čiapka, oranžová	■	■	■	■	■
9790075	Nátylnikový chránič, oranžová	■	■	■	■	■
9790076	Nátylnikový chránič, žltá	■	■	■	■	■
9790086	Chladivý nátylnikový chránič	■	■	■	■	■
9790047	Upínací rám prilby uvex 9790	■	■	■	■	-
9790048	Sklo uvex 9790	■	■	■	■	-
2600201	uvex K1H	■	■	■	■	■
2600202	uvex K2H	■	■	■	■	■

■ Súčasť štandardnej dodávky

■ Kompatibilita

- Nekompatibilita




Ochrana hlavy v súlade s vašou podnikovou identitou

Individuálna ochrana hlavy

Spoločnosť uvex vám dáva možnosť prispôbiť všetky prilby uvex a čiapky proti nárazom tak, aby ochranné pracovné prostriedky vašich zamestnancov zodpovedali špecifikáciám vašej podnikovej identity.

V prípade záujmu sa kedykoľvek obráťte na servisné centrum uvex.
Tel. +49 911 9736-0 • E-mail: Individualisierung@uvex.de



Individualizácia na prilbe	uvex pheos, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss	uvex pheos alpine
Špeciálna farba	Od 300 kusov s príplatkom Od 600 kusov bez dodatočných nákladov	Od 600 kusov bez dodatočných nákladov
Nový variant:		
- Existujúca farba ako variant pre elektrikárov alebo chemikov	Od 300 kusov	
- Existujúca farba so skráteným šiltom	Od 100 kusov	
- Existujúca prilba, iný upevňovací popruh, s popruhom pod bradu	Od 25 kusov	
Vylepšenie: potlač, nálepka, súprava reflexných prvkov	Od 25 kusov Doobjednané množstvo: 25 kusov	

Individualizácia čiapok proti nárazom	
Špeciálna farba	Od 1 000 kusov
Nový variant:	
- S existujúcou farbou	Od 600 kusov
Vylepšenie: výšivka, potlač	Od 25 kusov

Platia nasledujúce rámcové podmienky:

- minimálna objednávka 25 kusov
- doobjednané množstvo: 25 kusov
- počet farieb, ktoré môže obsahovať výšivka: do 14
- textilná čiapka so šiltom v špeciálnej farbe: od 1 000 kusov
- vyžaduje sa dodanie šablóny vo forme súboru s vektorovou grafikou (.ps, .ai) a súboru s obrázkom (.jpg, .pdf)

Aké sú vaše požiadavky na individuálny vzhľad?

Radi vám poskytneme poradenstvo týkajúce sa technických možností individualizácie našich ochranných prilieb.

uvex u-cap sport

Zaručená ochrana hlavy so športovým vzhľadom

Spoločnosť uvex, ktorá vyzerá dobre: uvex u-cap sport je inovatívna čiapka proti nárazom s dizajnom bejzbalky podľa EN 812. Ergonomicky tvarovaná tvrdá škrupina s integrovanými tlmiacimi prvkami zaisťuje bezpečnosť a optimálny komfort nosenia. Aby ste mohli zjednotiť vzhľad svojho tímu, je tento model k dispozícii aj ako štandardná textilná čiapka pre zamestnancov pracujúcich v prostrediach bez povinnej ochrannej čiapky.



Integrované prvky na tlmenie nárazov s voštinovou konštrukciou

Špeciálne vyvinutá nosná voštinová konštrukcia tejto prilby s integrovanými prvkami na tlmenie nárazov zaisťuje úplnú ochranu podľa EN 812.



Flexibilita vďaka dizajnu Armadillo

Dizajn Armadillo modelu uvex u-cap sport poskytuje dodatočnú flexibilitu a ergonomicky sa prispôsobuje rôznym tvarom a veľkostiam hláv. Predĺžený výrez na uši uľahčuje nosenie mušľových chráničov sluchu.



Plynulé nastavenie

Model uvex u-cap sport sa dá pomocou sklopného zapínania na suchý zips rýchlo a spoľahlivo nasadiť na hlavu a zafixovať.



Čelová LED lampa uvex u-cap sport s magnetickým upevnením

- jednoduchá manipulácia: Magnetické upevnenie umožňuje jednoduché upevnenie a odstránenie pri použití s modelom u-cap sport
- lampu možno otáčať viacerými smermi pomocou kľúbu, vďaka čomu je zaručené optimálne osvetlenie
- možnosť prepínania medzi rôznymi úrovňami osvetlenia

uvex u-cap sport

Široký sortiment pre mnohé oblasti použitia



9794400 9794443
9794401 9794423
9794402 9794425



9794409 9794442
9794403 9794422
9794404 9794424



9794110



9794415



**LED lampa uvex u-cap sport
na všetky čiapky so šiltom u-cap sport
Varianty sú k dispozícii na strane 119.**



9794111

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
Č. pol.	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
Vyhotovenie	s krátkym šiltom (4 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny			s krátkym šiltom (4 cm) a upevňovacím popruhom zo sieťovanej tkaniny, tvrdá škrupina z ABS, textilná čiapka z bavlny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farba	čierna	čierna	čierna	čierna	čierna	čierna
Velkosť	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks

Č. pol.	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
Vyhotovenie	s dlhým šiltom (7 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny			s dlhým šiltom (7 cm) a upevňovacím popruhom zo sieťovanej tkaniny, tvrdá škrupina z ABS, textilná čiapka z bavlny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farba	čierna	čierna	čierna	čierna	čierna	čierna
Velkosť	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks

Upevňovací popruh uvex u-cap sport

Upevňovací popruh uvex u-cap sport	
Č. pol.	9794415
Vyhotovenie	mäkký, pohodlný upevňovací popruh zo sieťovanej tkaniny na vyšší komfort nosenia v čiapkách proti nárazom uvex u-cap sport
Norma	EN 812
Farba	čierna
Velkosť	univerzálna veľkosť
Objednávková jednotka	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks

Bejzbalka

Bejzbalka		
Č. pol.	9794110	9794111
Vyhotovenie	s dlhým šiltom (7 cm), bez tvrdej škrupiny	s krátkym šiltom (4 cm), bez tvrdej škrupiny
Farba	čierna	čierna
Velkosť	55 až 63 cm	55 až 63 cm
Objednávková jednotka	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks

uvex u-cap

uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz



9794407
9794408



9794430 9794444
9794420 9794416
9794421 9794417



9794480
9794481
9794482



9794490
9794491
9794492



LED lampa uvex u-cap sport
na všetky čiapky so šiltom u-cap sport
Varianty sú k dispozícii na strane 119.

uvex u-cap sport

	uvex u-cap sport	
Č. pol.	9794407	9794408
Vyhotovenie	s dlhým šiltom (7 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny	
Norma	EN 812	EN 812
Farba	námornicka modrá	námornicka modrá
Velkosť	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednávková jednotka	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks

uvex u-cap sport vent

	uvex u-cap sport vent		
Č. pol.	9794430	9794420	9794421
Vyhotovenie	s krátkym šiltom (4 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny a sieťovinou tkaninou		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Farba	čierna	čierna	čierna
Velkosť	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks

Č. pol.	9794444	9794416	9794417
Vyhotovenie	s krátkym šiltom (4 cm) a upevňovacím popruhom zo sieťovanej tkaniny, tvrdá škrupina z ABS, textilná čiapka z bavlny a sieťovinová tkanina		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Farba	čierna	čierna	čierna
Velkosť	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks

uvex u-cap sport hi-viz

	uvex u-cap sport hi-viz					
Č. pol.	9794482	9794480	9794481	9794492	9794490	9794491
Vyhotovenie	s krátkym šiltom (4 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny v reflexných farbách, v súlade s požiadavkami podľa EN 471, čo zvyšuje viditeľnosť a bezpečnosť používateľa					
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farba	žiarivá žltá	žiarivá žltá	žiarivá žltá	žiarivá oranžová	žiarivá oranžová	žiarivá oranžová
Velkosť	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks

Ochrana hlavy

Stručný prehľad

Č. pol.	Názov	Opis	Farba	Strana
9050517	Príslušenstvo	Náhradné sklo, s úpravou zabráňujúcou zahmlievaniu z CA	Bez farby	129/132
9060017	Príslušenstvo	Náhradné sklo, CA	Bez farby	132
9301544	uvex ultravision	Uzavreté okuliare s držiakom na prilbu	Sivá transparentná	132
9302510	uvex ultrasonic	Uzavreté okuliare s držiakom na prilbu	Modrá, Sivá	132
9705014	Príslušenstvo	Ochranný tvárový štít, CA	Bez farby	132
9706514	Príslušenstvo	Ochranný tvárový štít, s úpravou zabráňujúcou zahmlievaniu z CA	Bez farby	132
9707014	Príslušenstvo	Ochranný tvárový štít, CA	Bez farby	132
9708514	Príslušenstvo	Ochranný tvárový štít, s úpravou zabráňujúcou zahmlievaniu z CA	Bez farby	132
9723017	Príslušenstvo	Náhradné sklo, PC	Bez farby	129
9725514	Príslušenstvo	Tvárový štít, CA	Bez farby	129
9726014	Príslušenstvo	Tvárový štít, PC	Bez farby	129
9750020	uvex super boss	Ochranná prilba	Biela	114
9750120	uvex super boss	Ochranná prilba	Žltá	114
9750520	uvex super boss	Ochranná prilba	Modrá	114
9754000	uvex thermo boss	Ochranná prilba	Biela	115
9754100	uvex thermo boss	Ochranná prilba	Žltá	115
9754300	uvex thermo boss	Ochranná prilba	Červená	115
9760000	Príslušenstvo	Upevňovací popruh, konvenčný		117
9760001	Príslušenstvo	Upevňovací popruh s otočným kolieskom		117
9760005	Príslušenstvo	Potný pás, syntetická koža		117
9760007	Príslušenstvo	Potný pás, textil/pena		117
9760009	Príslušenstvo	Potný pás pheos ABS		111/117
9760011	Príslušenstvo	Upevňovací popruh pre uvex pheos alpine		117
9760012	Príslušenstvo	Upevňovací popruh pre uvex pheos E-WR		117
9760106	Príslušenstvo	Náhradný upevňovací popruh pheos ABS		111
9760107	Príslušenstvo	Upevňovací popruh faceguard		131
9760108	Príslušenstvo	Potný pás pre upevňovací popruh		131
9762020	uvex airwing B	Ochranná prilba	Biela	114
9762021	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	Biela	115
9762030	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	Biela	114
9762031	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	Biela	115
9762120	uvex airwing B	Ochranná prilba	Žltá	114
9762121	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	Žltá	115
9762130	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	Žltá	114
9762131	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	Žltá	115
9762220	uvex airwing B	Ochranná prilba	Oranžová	114
9762221	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	Oranžová	115
9762230	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	Oranžová	114
9762231	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	Oranžová	115
9762320	uvex airwing B	Ochranná prilba	Červená	114
9762321	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	Červená	115
9762330	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	Červená	114
9762331	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	Červená	115
9762420	uvex airwing B	Ochranná prilba	Zelená	114
9762421	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	Zelená	115
9762430	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	Zelená	114
9762431	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	Zelená	115
9762520	uvex airwing B	Ochranná prilba	Modrá	114
9762521	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	Modrá	115
9762530	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	Modrá	114
9762531	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	Modrá	115
9762920	uvex airwing B	Ochranná prilba	Čierna	114
9770020	uvex pheos E	Ochranná prilba	Biela	108
9770026	uvex pheos E	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Biela	109
9770030	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	Biela	108

Č. pol.	Názov	Opis	Farba	Strana
9770031	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Biela	108
9770036	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Biela	109
9770120	uvex pheos E	Ochranná prilba	Žltá	108
9770126	uvex pheos E	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Žltá	109
9770130	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	Žltá	108
9770131	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Žltá	108
9770136	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Žltá	109
9770230	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	Oranžová	108
9770231	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Oranžová	108
9770330	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	Červená	108
9770331	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Červená	108
9770430	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	Zelená	108
9770431	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Zelená	108
9770530	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	Modrá	108
9770531	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Modrá	108
9770830	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	Tmavosivá	108
9770832	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Tmavosivá	108
9770931	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Čierna	108
9772001	Príslušenstvo	Upevňovací popruh IES		117
9772002	Príslušenstvo	Spona na okuliare		118
9772020	uvex pheos B	Ochranná prilba	Biela	107
9772026	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Biela	109
9772030	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	Biela	107
9772031	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	Biela	107
9772035	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Biela	109
9772038	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Biela	109
9772040	uvex pheos IES	Ochranná prilba	Biela	106
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná prilba	Biela	111
9772120	uvex pheos B	Ochranná prilba	Žltá	107
9772126	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Žltá	109
9772130	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	Žltá	107
9772131	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	Žltá	107
9772137	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Žltá	109
9772138	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Žltá	109
9772140	uvex pheos IES	Ochranná prilba	Žltá	106
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná prilba	Žltá	111
9772220	uvex pheos B	Ochranná prilba	Oranžová	107
9772226	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Oranžová	109
9772230	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	Oranžová	107
9772236	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Oranžová	109
9772240	uvex pheos IES	Ochranná prilba	Oranžová	106
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná prilba	Oranžová	111
9772320	uvex pheos B	Ochranná prilba	Červená	107
9772326	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Červená	109
9772330	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	Červená	107
9772332	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	Červená	107
9772340	uvex pheos IES	Ochranná prilba	Červená	106
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná prilba	Červená	111
9772430	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	Zelená	107
9772520	uvex pheos B	Ochranná prilba	Modrá	107
9772526	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Červená	109
9772530	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	Modrá	107
9772531	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	Modrá	107
9772537	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Modrá	109
9772538	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Modrá	109



Ochrana hlavy

Stručný prehľad

Č. pol.	Názov	Opis	Farba	Strana
9772540	uvex pheos IES	Ochranná prilba	Modrá	106
9772832	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	Tmavosivá	107
9772920	uvex pheos B	Ochranná prilba	Čierna	107
9772926	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Čierna	109
9772930	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	Čierna	107
9772932	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	Čierna	107
9772936	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Čierna	109
9773050	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	Biela	113
9773150	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	Žltá	113
9773250	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	Oranžová	113
9773350	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	Červená	113
9773450	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	Zelená	113
9773550	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	Modrá	113
9773950	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	Čierna	113
9774236	uvex pheos forestry		Žltá	111
9774237	uvex pheos forestry		Oranžová	111
9774238	uvex pheos forestry		Červená	111
9780001	Príslušenstvo	Upevňovací popruh s otočným kolieskom		117
9780020	uvex 9780 antistatic	Ochranná prilba	Biela	109
9780030	uvex 9780 antistatic-WR	Ochranná prilba	Biela	109
9780550	uvex 9780 antistatic-WR	Ochranná prilba	Nebeská modrá	109
9790000	Príslušenstvo	Upevňovací popruh		117
9790004	Príslušenstvo	Potný pás, koža		117
9790005	Príslušenstvo	Kožený popruh pod bradu		118
9790006	Príslušenstvo	Papierové čiapky	Biela	116
9790007	Príslušenstvo	Vetvené popruhy pod bradu		118
9790010	Príslušenstvo	Zimná čiapka	Námornická modrá	116
9790012	Príslušenstvo	Zimná čiapka	Námornická modrá	116
9790015	Príslušenstvo	Zimná čiapka	Čierna	116
9790016	Príslušenstvo	Zimná čiapka	Čierna	116
9790018	Reflexná súprava uvex pheos M	Súprava vysokoreflexných nálepiek		109
9790021	Príslušenstvo	Vetvené popruhy pod bradu		111/118
9790022	Príslušenstvo	Spona na uzavreté okuliare/spona na popruh pod bradu		118
9790023	Príslušenstvo	Držiak pera		118
9790029	Príslušenstvo	Čelová LED lampka KS-6001-DUO		119
9790035	Príslušenstvo	Kožený popruh pod bradu		118
9790047	Príslušenstvo	Upínací rám prilby	Čierna	129
9790048	Príslušenstvo	Sklo tvárového štítu, PC	Bez farby	129
9790062	Príslušenstvo	Čelová LED lampka pheos Lights		119
9790063	Príslušenstvo	Čelová LED lampka pheos Lights EX		119
9790064	Príslušenstvo	Čelová LED lampka u-cap sport		119
9790065	Príslušenstvo	Zimná čiapka	Žiarivá žltá	116
9790066	Príslušenstvo	Kukla	Čierna	116
9790067	Príslušenstvo	Adaptér na tvárový štít	Čierna	128
9790068	Príslušenstvo	Zimná čiapka	Žiarivá oranžová	116
9790069	Príslušenstvo	Adaptér na prilbu pre čelovú LED lampu u-cap sport		119
9790071	Príslušenstvo	Taška na prilbu		118
9790074	Príslušenstvo	Ochrana pred slnkom/daždňom		128
9790075	Príslušenstvo	Nátylníkový chránič	Oranžová	116
9790076	Príslušenstvo	Nátylníkový chránič	Žltá	116
9790077	Príslušenstvo	Súprava na utesnenie otvorov prilby		118
9790078	Príslušenstvo	Adaptér na prilbu, magnetický		128
9790086	Príslušenstvo	Chladivý nátylníkový chránič		116
9790106	Príslušenstvo	Držiak na vizitky		118

Č. pol.	Názov	Opis	Farba	Strana
9790146	Príslušenstvo	Signalizačná píšťalka		111
9790210	Príslušenstvo	Náhradný kovový tvárový štít		111
9790211	uvex pheos faceguard	Systém ochrany tváre uvex pheos faceguard		131
9790212	uvex pheos faceguard	Systém ochrany tváre uvex pheos faceguard s chráničmi sluchu		131
9790213	Príslušenstvo	V3air rechargeable		120
9790214	Príslušenstvo	Univerzálny silikónový popruh		120
9794110	Bejzbalka	S dlhým šiltom, veľ. 55 až 63 cm	Čierna	137
9794111	Bejzbalka	S krátkym šiltom, veľ. 55 až 63 cm	Čierna	137
9794400	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Čierna	137
9794401	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Čierna	137
9794402	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Čierna	137
9794403	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Čierna	137
9794404	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Čierna	137
9794407	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Námornická modrá	138
9794408	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Námornická modrá	138
9794409	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Čierna	137
9794415	uvex u-cap sport	Upevňovací popruh	Čierna	137
9794416	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Čierna	138
9794417	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Čierna	138
9794420	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Čierna	138
9794421	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Čierna	138
9794422	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Čierna	137
9794423	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Čierna	137
9794424	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Čierna	137
9794425	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Čierna	137
9794430	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Čierna	138
9794442	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Čierna	137
9794443	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Čierna	137
9794444	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Čierna	138
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Žiarivá žltá	138
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Žiarivá žltá	138
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Žiarivá žltá	138
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Žiarivá oranžová	138
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Žiarivá oranžová	138
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Žiarivá oranžová	138
9906002	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pheos, PC	Bez farby	126
9906003	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pheos magnetic, PC	Bez farby	126
9906005	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pheos SLB 1, PC	Bez farby	126
9906006	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pheos SLB 1 magnetic, PC	Bez farby	126
9906007	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pheos SLB 2, PC	Modrá	126
9906008	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pheos SLB 2 magnetic, PC	Modrá	126
9906012	Príslušenstvo	Náhradné sklo pre tvárový štít pheos	Bez farby	126
9906013	Príslušenstvo	Náhradné sklo pre tvárový štít pheos SLB 1	Bez farby	126/131
9906017	Príslušenstvo	Náhradné sklo pre tvárový štít pheos SLB 2	Modrá	126
9924010	Príslušenstvo	Adaptér	Čierna	129
9954362	Príslušenstvo	Textilné vrecko na tvárové štíty		128