



Bezpečnostná obuv



protecting planet

Aby bola naša vlastná misia pre väčšiu udržateľnosť viditeľná, etablovala spoločnosť uvex štítok **protecting planet**.

protecting planet je pre spoločnosť uvex viac než len štítok. Na základe sloganu značky **protecting people** – ochrana ľudí – sľubujeme zodpovedné začlenenie troch pilierov udržateľnosti – **ekológie, ekonomiky a sociálnych vecí** do všetkých aktivít v rámci všetkých divízií spoločnosti.

Preto spoločnosť uvex komplexne kontroluje, vyhodnocuje a optimalizuje všetky kroky v reťazci tvorby hodnôt, na konci ktorého je čo najviac udržateľný výrobok.



uvex 1 G2 planet

Dôležitá súčasť produktového systému
planet series je uvex 1 G2 planet.



protecting planet

by using bio-based material //
by using recycled material //
by using no harmful substances

Vrchný materiál bezpečnostnej obuvi tvorí 100 % recyklovaný polyester z PET fliaš. Textil odolný proti prieniku je tiež vyrobený zo 100 % recyklovaných vlákien. Na ochranu špičky TPR sa používa 40 % recyklovaného TPU. Podšívka Distance Mesh topánky pozostáva z 52 % z recyklovaného polyesteru a z 18 % z bambusových vlákien. Vymeniteľná komfortná priedušná stielka je tiež vyrobená zo 100 % recyklovanej PU peny a polyesteru. Celá bezpečnostná obuv je vyrobená bez škodlivých látok v súlade so zoznamom škodlivých látok.



protecting planet

by using environmentally-
friendly packaging

Všetky škatule na topánky uvex sú z 90 % vyrobené z recyklovanej lepenky. Použitý je 100 % recyklovaný hodvábný papier a návod na použitie je tiež vyrobený zo 100 % recyklovaného papiera.



protecting planet

by reducing waste //
by reducing CO₂ emissions

Závod spoločnosti uvex v talianskom meste Ceva bol pred niekoľkými rokmi kompletne prestavený na ekologickú elektrinu a ekologický plyn a od roku 2017 je certifikovaný podľa systému environmentálneho manažérstva ISO 14001. Závod sa navyše spolieha na obnoviteľnú energiu vďaka fotovoltaickému systému. Spoločnosť uvex sa osobitne zameriava na predchádzanie tvorbe odpadu. Pred niekoľkými rokmi sa napríklad zmenil tvar podrážok, vďaka čomu sa výrazne obmedzil odpad. Neustále sa optimalizuje aj proces čistenia a vstrekovania. Okrem toho sa už nejaký čas vykonáva zber PU odpadu, ktorý sa následne spracováva na granulát a znova sa používa. Na podošvu TPU topánky uvex 1 G2 planet sa používa až 10 percent recyklovaného PU odpadu z našej vlastnej výroby.



Bezpečnostná obuv pre najvyššie nároky

Kompetenčné centrum pre bezpečnostnú obuv uvex



Inovácia:

Jeden z najmodernejších výrobných závodov v Európe

Laserová bunka pre optimálne a vysoko kvalitné hrubé kontúry pre optimálnu prílnavosť podrážky.



Kompetenčné centrum uvex pre ochranu chodidiel v meste Ceva (CN), Taliansko

Kompetencie v oblasti vývoja, najmodernejšie robotizované výrobné systémy a optimalizované procesné štruktúry na dodržiavanie najvyšších ekologických noriem zaručujú prvotriednu a udržateľnú kvalitu našej bezpečnostnej obuvi.

Výroba v Taliansku, ktorá je jednou z najmodernejších výrobných prevádzok bezpečnostnej obuvi v Európe, zaisťuje efektívnu výrobu šetriacu zdroje a krátke vzdialenosti od výrobcu k používateľovi.



Know-how

- Výroba bezpečnostnej obuvi uvex s priamou podrážkou z polyuretánu, termoplastického polyuretánu a gumy
- Inovatívne výrobné technológie, napr. na vyžítavanie odrazových vlastností
- Štyri automatizované stroje na priame spájanie podrážok DESMA na výrobu podrážok uvex, tri z nich so systémom DESMA AMIR (automatické vedenie materiálu s integrovaným robotom)
- Rozsiahlo vybavené skúšobné laboratórium na zabezpečenie kvality a výroby a na vývoj výrobkov



Špecializácia:

Priame spájanie podošiev bezpečnostnej obuvi uvex

Udržateľnosť

- Využitie 100 % zelenej energie a zeleného plynu
- Využívanie ekologickej slnečnej energie (fotovoltaický systém od roku 2011)
- Odpadové hospodárstvo PUR na recykláciu a úsporu polyuretánového odpadu
- Použitie odformovacích zmesí na vodnej báze (potvrdené mnohými schváleniami z automobilového a dodávateľského priemyslu)

Certifikácie

- Systém manažérstva kvality certifikovaný podľa ISO 9001 (od roku 2003)
- Systém environmentálneho manažérstva certifikovaný podľa ISO 14001 (od roku 2017, prvý certifikát v skupine uvex safety)
- Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci certifikovaný podľa ISO 45001 (od roku 2020, náhrada za certifikáciu OHSAS 18001)

Kompetencie v sídle spoločnosti uvex v nemeckom Fürthe

- Dizajn a vývoj výrobkov
- Biomechanika
- Výroba modelov a prototypov
- Podpora kvality a medzinárodnej výroby
- Riadenie dodávateľského reťazca
- Komerčné spracovanie
- Technika postupu
- Školenia, produktový manažment a marketing

Zodpovednosť:

Využívanie obnoviteľnej energie a CO₂ neutrálnej elektriny a plynu



Bezpečnostná obuv

Oblasti použitia ľahké · stredne náročné · náročné



Ľahké oblasti použitia

Medzi ľahké spôsoby použitia patria všetky oblasti, pri ktorých sa práce vykonávajú prevažne v interiéri a pri ktorých nie sú kladené vysoké nároky na fyzikálne vlastnosti podošvy. Patria medzi ne napr. montážne pracoviská, ako aj skladovacie a logistické prevádzky.



Stredne náročné oblasti použitia

Pri stredne náročných oblastiach použitia ide zväčša o striedavé používanie v interiéri a v exteriéri a na robustnosť podošvy sú už kladené oveľa vyššie požiadavky. Typickými používateľmi sú remeselníci, zamestnávateľia vo verejnom sektore a chemický priemysel.



Náročné oblasti použitia

Pri náročných oblastiach použitia sú na obuv, jej životnosť aj stabilitu kladené rozsiahle požiadavky pôsobením externých vplyvov. Medzi tieto oblasti patria najmä ťažké strojárstvo a stavebný priemysel, a to najmä pozemné a podzemné staviteľstvo.

Bezpečnostná obuv

Systém rôznych šírok uvex

Systém rôznych šírok uvex

Systém rôznych šírok pre bezpečnostnú obuv označuje ponuku modelov obuvi s rovnakou veľkosťou, ale odlišnou šírkou. Tieto rôzne šírky sa merajú na najširšom mieste chodidla. Pritom sa meria obvod chodidla v Oblasť medzi kĺbom palca a malíčka na nohách sa určuje v zaťaženom stave; alternatívne sa v tomto mieste môže merať aj šírka chodidla (projekcia).


Rozdelenie veľkostí a prislúchajúcich rozmerov nájdete v nasledujúcej tabuľke (všetky rozmery sú v mm):



Veľkosť obuvi uvex	Dĺžka chodidla	Veľkosť UK	Šírka 10 Obvod	Šírka 11 (standard) Obvod	Šírka 12 Obvod	Šírka 14 Obvod
35	217	3	216,5	222,5	228,5	240,5
36	225	3,5	221	227	233	245
37	232	4	225,5	231,5	237,5	249,5
38	240	5	230	236	242	254
39	247	6	234,5	240,5	246,5	258,5
40	255	6,5	239	245	251	263
41	262	7	243,5	249,5	255,5	267,5
42	270	8	248	254	260	272
43	277	9	252,5	258,5	264,5	276,5
44	285	10	257	263	269	281
45	292	10,5	261,5	267,5	273,5	285,5
46	300	11	266	272	278	290
47	307	12	270,5	276,5	282,5	294,5
48	315	13	275	281	287	299
49	322	14	279,5	285,5	291,5	303,5
50	330	14,5	284	290	296	308
51	337	15	288,5	294,5	300,5	312,5
52	345	16	293	299	305	317

Všetky údaje sú v mm

V závislosti od dĺžky chodidla používateľa je možné z tabuľky zistiť potrebnú šírku.



Aplikácia na určenie a výber veľkosti uvex

V prípade bezpečnostnej obuvi zohráva výber správnej veľkosti obuvi mimoriadne dôležitú úlohu pri vnímaní ochranných funkcií obuvi. Okrem toho dlhodobý komfort nosenia zaručí iba ergonomický tvar. Údaje o veľkosti sa však môžu v závislosti od výrobcu líšiť. Pomocou aplikácie na určenie a výber veľkosti uvex je možné zistiť správnu veľkosť aj šírku obuvi značky uvex, aby ste počas pracovného dňa dosiahli dokonale pohodlné a príjemné nosenie.



Bezpečnostná obuv

Prehľad piktogramov

clima zone

uvex climazone

uvex climazone je inovatívna technológia regulácie klimatického komfortu celého tela. Spoločnosť uvex sa spojením odborných znalostí v oblasti výskumu, produktového vývoja a používania inteligentných materiálov a výrobných technológií podarilo vytvoriť jedinečný systém produktov, ako napr. rad bezpečnostnej obuvi s optimalizovaným klimatickým komfortom.

bionom x

uvex bionom x

Na základe biomechaniky definovala spoločnosť uvex jedinečný prístup k dizajnu bezpečnostnej obuvi. To sa odráža vo viditeľných, spoločných líniiach, ktoré optimalizujú interakciu medzi chodidlom, zvrškom, podrážkou a podlahou a umožňujú výnimočný výkon a pohodlie pre všetky aplikácie.



ESD

ESD označuje kontrolované odvádzanie elektrostatickej energie, ktorá môže pri nekontrolovanom vybití poškodiť elektronické komponenty alebo spôsobiť výbuch. Bezpečnostná obuv označená symbolom ESD spĺňa technické špecifikácie ESD so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov. Podrobné vysvetlenie pozri na strane 269.



Bez silikónu

Niektoré materiály, ako sú silikóny, zmäkčovadlá a podobné látky, môžu obmedzovať príľnavosť lakov na povrchoch. Materiály podrážok na takto označenej obuvi boli náležitým spôsobom preskúšané a schválené automobilovým priemyslom.



uvex medicare

Symbolom uvex medicare je označená bezpečnostná obuv, ktorá je certifikovaná na ortopedické úpravy a úpravy obuvi podľa smernice 112-191 nemeckého úradu DGUV alebo rakúskej normy ÖNORM Z 1259.



uvex construction

Hodí sa predovšetkým na používanie v stavebníctve.



Dámske a pánske anatomické kopytá obuvi uvex

Na zabezpečenie dokonalého tvaru pre ženy aj mužov nosiacich bezpečnostnú obuv je potrebné zohľadniť špecifické požiadavky dámskych a pánskych chodidiel. Bezpečnostná obuv označená týmito symbolmi bola vyhotovená na dámskych anatomických kopytách veľkosti 35 až 40.



The BOA® Fit System.

Systém BOA®Fit poskytuje špičkovu prepracované ergonomické riešenia dokonale prispôsobené danej oblasti použitia obuvi, ktoré sa používajú v rozličných kategóriách (šport, bezpečnosť práce, ako aj v zdravotníckej oblasti). Skladá sa z presne nastaviteľného otočného zapínania, ľahkého, no aj napriek tomu pevného lanka a vedení lanka s nízkym trením.

Výhody systému BOA®.

Dokonalý ergonomický tvar aj výkon.

Získajte presný ergonomický tvar rýchlo a bez námahy. Aj jemné nastavenia sú možné bleskovo a jednoducho priamo počas práce, aby ste sa mohli plne sústrediť na svoje úlohy.

Pocit istoty v každej situácii.

Systém BOA® Fit je veľmi robustný a testovaný v najnáročnejších podmienkach. Funguje spoľahlivo, takže sa môžete sústrediť aj bez toho, aby ste si museli vyzliecť rukavice.

Bezpečné riešenie.

Presne vyhotovené lanká systému BOA® sú ukryté vo vnútri otočného zapínania, a preto sa nemôžu o nič zachytiť ani samovoľne uvoľniť.

Pripravení na život s BOA®.

Na otočné zapínania a lanká BOA® sa poskytuje záruka na celú dobu životnosti produktu, na ktorom sú použité.

Princíp fungovania.



Na zaistenie zatlačte



Na zatiahnutie otočte



Na uvoľnenie potiahnite




sympatex®

Optimálny komfort v každom počasí: Vodotesný, priedušný, vetruodolný

Nie je nič nepríjemnejšie ako studené a mokré oblečenie a obuv. Preto spoločnosť sympatex vyvinula špeciálnu membránu, ktorá absorbuje vodné pary a odvádza ich von. Noha tak zostane vždy v teple a suchu aj v extrémnych situáciách.

A to najlepšie: Čím vyššia je fyzická aktivita, tým účinnejšie funguje membrána sympatex. Topánky s membránou sympatex navyše pôsobia ako účinná ochrana pred chladom a dažďom.



- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 100% WATERPROOF | RECYCLABLE & RECYCLED |
| 100% WINDPROOF | PFC-FREE |
| OPTIMALLY BREATHABLE | PTFE-FREE |
| DURABLE | CO2 NEUTRAL |

www.sympatex.com



Bezpečnostná obuv

Normy · Označenia

Označenie na obuvi

Znak výrobcu	uvex	Znak CE
Typové označenie výrobcu	91 8543.8 42	Údaje o veľkosti
Údaje príslušnej európskej normy	EN ISO 20345:2011	Dátum výroby
Symbol pre ochrannú funkciu	S1 SRC	Číslo tovarovej položky
	Made/Produziert in Italy for/für UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH Würzburger Str. 181-189 D-90766 Fürth, Germany	Poštová adresa výrobcu

Základné a dodatočné požiadavky na napr. koženú obuv	Bezpečnostná obuv EN ISO 20345	Bezpečnostná obuv EN ISO 20347
Základné požiadavky na obuv a odolnosť ochrannej špičky proti nárazom	SB 200 joulov	OB Žiadne požiadavky
Dodatočné požiadavky: Uzavretá oblasť päty, antistatická, absorbovanie energie v oblasti päty, odolnosť voči palivu	S1	O1 (bez odolnosti proti palivám)
Dodatočné požiadavky: ako vyššie, okrem toho presiaknutie a absorpcia vody	S2	O2
Dodatočné požiadavky: Ako v predchádzajúcej časti, okrem toho odolnosť proti prieniku*, profilovaná podrážka	S3	O3
Základné a dodatočné požiadavky na napr. obuv z PVC alebo PU		
Základné požiadavky na obuv a odolnosť ochrannej špičky proti nárazom	SB 200 joulov	OB Žiadne požiadavky
Dodatočné požiadavky: Antistatické, absorbovanie energie v oblasti päty, odolnosť voči palivu, odolnosť proti prieniku*, profilovaná podrážka	S5	O5

Výber príslušnej obuvi závisí od druhu ohrozenia. Pri všetkých druhoch obuvi môžu byť vyžadované dodatočné požiadavky (napr. požiadavky na tepelnú izoláciu alebo izoláciu proti chladu, odolnosť proti prieniku alebo elektrický prechodový odpor v ESD).
Takáto obuv sa musí potom náležitým spôsobom označiť.
Zásady testovania pre všetky základné aj dodatočné požiadavky sú špecifikované v norme EN ISO 20344.

Označ.	Testované vlastnosti	Skúšobné podmienky	Koeficient trenia
SRA	Protišmykové vlastnosti na podlahe z keramických dlaždíc s roztokom laurylsulfátu sodného NaLS	Posuv päty dopredu Posuv dopredu po rovnej ploche	Nie menej ako 0,28 Nie menej ako 0,32
SRB	Protišmykové vlastnosti na ocelej podlahe s glycerínom	Posuv päty dopredu Posuv dopredu po rovnej ploche	Nie menej ako 0,13 Nie menej ako 0,18
SRC	Protišmykové vlastnosti na podlahe z keramických dlaždíc s roztokom laurylsulfátu sodného a na ocelej podlahe s glycerínom	Týka sa všetkých skúšobných podmienok uvedených v bode a. a b.	

Dodatočné požiadavky na špeciálne oblasti použitia so zodpovedajúcimi symbolmi (výňatok)

SYMBOL	KRYTÉ RIZIKO	EN ISO 20345					EN ISO 20347			
		SB	S1	S2	S3	S5	OB	O1	O2	O3
-	Základná požiadavka									
P	Odolnosť proti prieniku*									
A	Antistatická obuv									
E	Schopnosť absorpcie energie v oblasti päty									
HI	Termoizolácia									
CI	Izolácia pred chladom									
WRU	Odolnosť zvršku obuvi proti presiaknutiu a absorpcii vody									
HRO	Vlastnosti podošvy pri styku s kontaktným teplom (+300 °C/min)									
WR	Vodotesnosť celej obuvi									
M	Ochrana predpriehlavku chodidla									
FO	Odolnosť proti oleju a benzínu									

Spĺňa predpísané požiadavky

Požiadavka môže byť splnená, ale nie je predpísaná

Na prelome rokov 2021/22 bude zverejnená revízia normy EN ISO 20344 v neskoršom znení. Ak máte otázky týkajúce sa nadchádzajúcich zmien alebo doplnkov, kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

Bezpečnostná obuv

Normy · Označenia · ESD

* Odolnosť proti prieniku

Pozor: Upozorňujeme, že odolnosť proti prieniku tejto obuvi bola stanovená v laboratóriu pomocou tupého testovacieho klinca s priemerom 4,5 mm a pôsobením sily 1 100 N. Pri pôsobení vyšších síl alebo pri tenších klincoch sa zvyšuje riziko prieniku. V takýchto prípadoch je potrebné zohľadniť alternatívne preventívne opatrenia.

V obuvi OOPP sú v súčasnosti dostupné dva všeobecné typy vložiek na ochranu proti prieniku. Ide o kovové a nekovové materiály. Oba spĺňajú minimálne požiadavky na odolnosť proti prieniku podľa noriem vyznačených na obuvi, ale každá z nich má odlišné dodatočné výhody alebo nevýhody, a to vrátane nasledujúcich:

Kovové – ich odolnosť je menej závislá od tvaru špicatého predmetu/nebezpečenstva (napr. priemer, geometria, ostrosť). V dôsledku obmedzení pri výrobe obuvi nie je možné pokryť celú plochu chodidla na obuvi.

Nekovové – môžu byť ľahšie, ohybnejšie a pokrývajú väčšiu plochu v porovnaní s kovovými, ale ich odolnosť proti prieniku je viac závislá od tvaru ostrého predmetu/nebezpečenstva (napr. priemer, geometria, ostrosť).

Ďalšie informácie o type vložky do obuvi odolnej proti prieniku získate od výrobcu alebo dodávateľa pomocou údajov uvedených v informáciách pre používateľa.

Elektrostatika

V priemyselnom prostredí zohráva veľmi dôležitú úlohu regulácia nežiaduceho elektrostatického náboja. Čoraz viac pracovníkov prichádza do styku s elektrostaticky citlivými procesmi alebo s elektrostaticky citlivými materiálmi či predmetmi. Na všetkých týchto pracoviskách je často nevyhnutné používať bezpečnostnú obuv ako súčasť systému na odvádzanie elektrostatického náboja.

Bez ohľadu na rôzne metódy merania platí prechodový odpor v rozsahu od 100 kiloohmov ($1,0 \times 10^5 \text{ Ohm}$) a 100 megaohmov ($1 \times 10^8 \text{ Ohm}$), aby boli splnené všetky relevantné normy (napr. EN ISO 20345, EN 61340).

Všetky takto certifikované výrobky v tomto katalógu sú označené symbolom ESD.



Tieto výrobky sú zároveň vhodné aj v súlade so špecifikáciou pre vybijáciu obuv v technickom predpise pre nebezpečné látky (TRGS) 727 „Eliminácia nebezpečenstva vznietenia elektrostatickými výbojmi“.

Prechodový odpor		
Nízky odpor (vodivá obuv)	Antistatická obuv podľa EN ISO 20345/EN ISO 20347	Vysoký odpor (izolujúca obuv)
	$1 \times 10^5 \Omega \leq R \leq 1 \times 10^9 \Omega$ (od 100 kiloohmov do 1 gigaohmu) Vybíjacia obuv proti elektrostatickému náboju (ESD) podľa EN 61340-4-3 a EN 61340-5-1	
		
$R < 1 \times 10^5 \Omega$ (100 kiloohmov)	$1 \times 10^5 \Omega \leq R \leq 1 \times 10^8 \Omega$ (od 100 kiloohmov do 100 megaohmov)	$R > 1 \times 10^9 \Omega$ (1 gigaohm)
	10^5 10^6 10^7 10^8 10^9	Ohm

R = elektrický odpor



uvex 1 G2 – Science. Not Fiction.

uvex x-dry knit Technology

100 % výkon. 100 % komfort pri nosení.

100 % suché nohy.

Unikátna technológia uvex x-dry knit zaisťuje nebývalý komfort pri nosení a suché nohy: 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne. To umožňuje inteligentná kombinácia vynikajúcej priedušnosti s vodoodpudivými vlastnosťami inovatívnej pletenej sáry uvex x-dry. Potenie v dôsledku prehriatia nôh alebo mokré nohy v dôsledku príliš rýchleho prenikania vody zvonku je minulosťou. Nezávislé testy v spoločnosti PFI Pirmasens dokazujú jedinečné vlastnosti technológie uvex x-dry knit.

uvex x-tended grip Technology

100 % výkon. Väčšia stabilita a bezpečnosť.

Dlhšia životnosť.

Technológia uvex x-tended grip spočívajúca na podrážke TPU najnovšej generácie zaručuje ešte vyšší výkon s odolnosťou proti oderu profilu podrážky, ako aj protišmykové vlastnosti na hladkých alebo mokrých podlahách. Výsledok: Väčšia stabilita a bezpečnosť pre používateľa pri chôdzi. Menšie opotrebovanie a tým aj nižšie náklady vďaka dlhšej životnosti.

Priepustnosť vodných pár

40x

lepšie ako minimálne požiadavky z EN ISO 20345

Difúzny odpor vodnej pary

17x

lepšie ako minimálne požiadavky z EN ISO 20345

Oder uvex x-tended grip

66%

menej oderu, ako povoľuje norma

Pri dvojnásobnom zaťažení

33%

menej oderu, ako udáva norma

Prienik vody

100%


lepšie ako minimálne požiadavky z EN ISO 20345

Absorpcia vody

10x

lepšie ako minimálne požiadavky z EN ISO 20345

Väčšia bezpečnosť vďaka optimalizovanej protišmykovej odolnosti



Science. Not Fiction. uvex i-PUREnrj Technology

Tlmí. Stabilizuje. Vracia späť energiu.

**Väčšia stabilita. Menšie riziko zranenia.
Väčšia bezpečnosť.**


Vynikajúca stabilita a bezpečná stabilita v topánke vďaka penovému košíku na päte a prispôsobenej hustote technológie uvex i-PUREnrj. Znižuje riziko poranenia spôsobené vyvrtnutím členka.

**Nižšia únava.
Väčší komfort.
Väčší výkon.**

21%

Nižšia únava v porovnaní so štandardnými polyuretánovými podrážkami.

Ďalšie informácie sú uvedené na adrese
www.uvex-safety.com/uvex1G2



uvex

uvex 1 G2 planet

100% Performance.
25% recycled.*



Ďalšie informácie
nájdete na stránke
[www.uvex-safety.de/
uvex1G2planet](http://www.uvex-safety.de/uvex1G2planet)



Od zvršku po podrážku ponúka nová topánka uvex 1 G2 planet oboje: Udržateľnosť a výkon v jednom. Podľa normy DIN EN ISO 14021:2016 pozostáva z 25 % z recyklovaných materiálov na základe svojej hmotnosti bez toho, aby stratil svoje ochranné vlastnosti a pohodlie v porovnaní so známymi modelmi uvex 1 G2.

Mnoho komponentov obuvi ako je zvršok a vložka, je vyrobených zo 100 % recyklovaných materiálov. Okrem toho na výrobu podrážky využívame časť vlastného PU odpadu: na uvex x-tended grip planet je použitých až 10 %.



40%
recyklovaného materiálu
v TPR ochrane špičky

100%
recyklované
šnúrky

Odolnosť proti
priemiku
100%
recyklovaných vlákien

uvex x-tended grip planet

10%

podrážky TPU vyrobenej z
recyklovaného odpadu PU



Komfortná priedušná stielka

100%


recyklovaný polyester
a polyuretánová pena



uvex x-dry knit planet

100%

recyklované PET fľaše
vo vrchnom materiáli



**Podšívka z
dištančnej sieťoviny**

18%

podšívky je vyrobených z
bambusu, 52 % z recyklova-
ného polyesteru



uvex i-PUREnrj Technology

Tlmí. Stabilizuje. Vracia späť energiu.

- Vynikajúce tlenie a návratnosť energie
- Vynikajúca stabilita vďaka penovému košíku na päte znižuje riziko zranenia



Bezpečnostná obuv

uvex 1 G2 planet



68232



68242

clima zone



uvex 1 G2 planet · Poltopánka S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:

- mimoriadne ľahká bezpečnostná obuv S1 P vyrobená z recyklovaných a udržateľných materiálov
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce príľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené

Ochranné prvky:

- novovyvinutá technológia podošvy uvex i-PUREnrj s najlepšimi tlmiacimi vlastnosťami v oblasti priehlavku a päty, dobrý spätný prenos energie nášlapu (odraz) cez celú medzipodrážku a optimálna stabilita zabezpečená pomocou penového prvku v päte
- TPU podošva uvex x-tended grip planet až s 10 % podielom recyklovaného odpadu z našej výroby v sebe spája najnovšie biomechanické poznatky, je mimoriadne trvanlivá, vďaka čomu sa vyznačuje veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami, profil je mimoriadne vhodný na použitie na priemyselných podlahách
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- nový, širší, 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý, na viac voľnosti pre prsty a optimálny ergonomický tvar
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku zo 100 % recyklovaného materiálu spĺňajúca najnovšie normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

- ochrana špičky z TPU zo 40 % z recyklovaného materiálu chráni vrchný materiál pred opotrebovaním

Komfortné vlastnosti:

- priedušná vnútorná podšívka z 18 % z bambusu a 52 % z recyklovaného polyesteru pre optimalizovanú reguláciu klímy
- uvex x-dry knit planet textilný materiál zo 100 % recyklovaných PET fliaš
- výnimočný komfort nosenia vďaka novo vyvinutým, širším kopytám
- takmer úplne bezšvová konštrukcia sáry, ktorá zabráňuje vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka s povrchom zo 100 % recyklovaných PET fliaš a peny vyrobenej z recyklovaného odpadu z výroby PU a recyklovaného PU; so systémom prenosu vlhkosti a dodatočným odpružením päty a prednej časti chodidla a dobrými podpornými vlastnosťami pre klenbu chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Udržateľnosť:

- z veľkej časti vyrobené z recyklovaných materiálov pre zachovanie zdrojov
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 G2 planet	Poltopánka	Poltopánka
Č. pol. šírka 11	68232	68242
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 P SRC
Materiál zvršku	textil	textil
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár

Bezpečnostná obuv

uvex 1 G2



68427
68428
68429
68420

68437
68438
68439
68430

68447
68448
68449
68440

68457
68458
68459
68450

clima zone



uvex 1 G2 · Sandále S1 SRC · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Poltopánka S2 SRC · Vysoká šnurovací obuv S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- mimoriadne ľahké bezpečnostné sandále S1, resp. perforovaná bezpečnostná poltopánka, bezpečnostná poltopánka S2, resp. vysoká obuv
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce príľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánky), individuálne prispôsobiteľný dvojité suchý zips je možné optimálne prispôbiť potrebám nositeľa (sandále)

Ochranné prvky:

- novovynutá technológia podošvy uvex i-PUREnrj s najlepšimi tlmiacimi vlastnosťami v oblasti priehlavku a päty, dobrý spätný prenos energie nášľapu (odraz) cez celú medzipodrážku a optimálna stabilita zabezpečená pomocou penového prvku v päte
- TPU podošva uvex x-tended s ergonomickým tvarom využívajúca najnovšie biomechanické poznatky poskytuje mimoriadnu dlhú životnosť a vyznačuje sa veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami, vďaka profilovej štruktúre je veľmi vhodná na použitie na priemyselných podlahách
- spĺňa predpisy ESD vďaka zdovovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov

- nový, širší, 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý, na viac voľnosti pre prsty a optimálny ergonomický tvar

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovynutým, širším anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia sáry z najmodernejšieho mikrovláknového materiálu, ktorá zabráňuje vzniku tlakových bodov, perforované (modely S1), resp. hydrofobizované (modely S2)
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla, ako aj dobrým vystužením klenby chodidla
- jemne podšitý uzatvorený jazyk (poltopánka, šnurovací topánka) a golier
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 G2	Sandále	Perforovaná poltopánka	Poltopánka	Vysoká šnurovací obuv
Č. pol. šírka 10	68427	68437	68447	68457
Č. pol. šírka 11	68428	68438	68448	68458
Č. pol. šírka 12	68429	68439	68449	68459
Č. pol. šírka 14	68420	68430	68440	68450
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
Materiál zvršku	S1 SRC	S1 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Materiál podrážky	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár	Pár



Bezpečnostná obuv

uvex 1 G2



68341
68342
68343
68344



68361
68362
68363
68364



68371
68372
68373
68374

clima zone



uvex 1 G2 · Sandále S1 P SRC · Perforovaná poltopánka S1 P SRC · Poltopánka S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:

- mimoriadne ľahké bezpečnostné sandále S1 P, resp. perforovaná bezpečnostná poltopánka
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce príľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánky), individuálne prispôsobiteľný dvojité suchý zips je možné optimálne prispôbiť potrebám nositeľa (sandále)

Ochranné prvky:

- novovyvinutá technológia podošvy uvex i-PUREnrj s najlepšimi tlmiacimi vlastnosťami v oblasti priehlavku a päty, dobrý spätný prenos energie nášľapu (odraz) cez celú medzipodrážku a optimálna stabilita zabezpečená pomocou penového prvku v päte
- TPU podošva uvex x-tended s ergonomickým tvarom využívajúca najnovšie biomechanické poznatky poskytuje mimoriadnu dlhú životnosť a vyznačuje sa veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami, vďaka profilovej štruktúre je veľmi vhodná na použitie na priemyselných podlahách
- spĺňa predpisy ESD vďaka zdovovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- nový, širší, 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicke tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý, na viac voľnosti pre prsty a optimálny ergonomický tvar

- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým, širším anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia sáry, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov, vyrobená z extrémne priedušného a hydrofobizovaného textilného materiálu uvex x-dry knit (model 6834), resp. z najmodernejšieho mikrovelúrovňového materiálu, s perforáciou (modely 6836 a 6837)
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla, ako aj dobrým vystužením klenby chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 G2	Poltopánka	Sandále	Perforovaná poltopánka
Č. pol. šírka 10	68341	68361	68371
Č. pol. šírka 11	68342	68362	68372
Č. pol. šírka 12	68343	68363	68373
Č. pol. šírka 14	68344	68364	68374
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiál zvršku	textil	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár

Bezpečnostná obuv

uvex 1 G2



68381
68382
68383
68384



68401
68402
68403

BOA



68391
68392
68393
68394

clima zone



uvex 2 · Poltopánka S3 SRC · Vysoká šnurovací obuv S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- mimoriadne ľahká bezpečnostná poltopánka S3, resp. vysoká obuv
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce príľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka 68381 až 68384)
- systém BOA® Fit (skladajúci sa z otočného zapínania, lanka a vedení lanka) umožňuje milimetrovo presné nastavenie, zachová ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení (poltopánka 68401 až 68403)

Ochranné prvky:

- novovyvinutá technológia podošvy uvex i-PUREnrj s najlepšimi tlmiacimi vlastnosťami v oblasti priehlavku a päty, dobrý spätný prenos energie nášlapu (odraz) cez celú medzipodrážku a optimálna stabilita zabezpečená pomocou penového prvku v päte
- TPU podošva uvex x-tended s ergonomickým tvarom využívajúca najnovšie biomechanické poznatky poskytuje mimoriadnu dlhú životnosť a vyznačuje sa veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami, vďaka profilovej štruktúre je veľmi vhodná na použitie na priemyselných podlahách
- spĺňa predpisy ESD vďaka zdovovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- nový, širší, 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicke tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý, na viac voľnosti pre prsty a optimálny ergonomický tvar

- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým, širším anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia sáry z najmodernejšieho hydrofobizovaného mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráňuje vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla, ako aj dobrým vystužením klenby chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorení jazyka a manžety
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 G2	Poltopánka	Poltopánka	Vysoká šnurovací obuv
Č. pol. šírka 10	68381	68401	68391
Č. pol. šírka 11	68382	68402	68392
Č. pol. šírka 12	68383	68403	68393
Č. pol. šírka 14	68384	-	68394
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podrážky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár



Bezpečnostná obuv

uvex 1 G2



clima zone



uvex 1 G2 · Sandále S1 SRC · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Perforovaná vysoká šnurovací obuv S1 SRC · Perforovaná vysoká obuv na suchý zips S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- mimoriadne ľahká bezpečnostná obuv S1
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce príľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánky), individuálne prispôsobiteľný, dvojité suchý zips, je možné optimálne prispôbiť potrebám nositeľa (sandále a vysoká obuv na suchý zips)

Ochranné prvky:

- novovynutá technológia podošvy uvex i-PUREnrj s najlepšimi tlmiacimi vlastnosťami v oblasti priehlavku a päty, dobrý spätný prenos energie nášľapu (odraz) cez celú medzipodrážku a optimálna stabilita zabezpečená pomocou penového prvku v päte
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- nový, širší, 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý, na viac voľnosti pre prsty a optimálny ergonomický tvar

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovynutým, širším anatomickým kopytám, ako aj predušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia sáry z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráňuje vzniku tlakových bodov, perforované
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla, ako aj dobrým vystužením klenby chodidla
- jemne podšitý uzatvorený jazyk (poltopánka, šnurovací topánka) a golier
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 G2	Perforovaná poltopánka	Sandále	Perforovaná poltopánka	Perforovaná vysoká šnurovací obuv	Perforovaná vysoká obuv na suchý zips
Č. pol. šírka 10	68267	68287	68297	68317	-
Č. pol. šírka 11	68268	68288	68298	68318	-
Č. pol. šírka 12	-	68289	68299	68319	68329
Č. pol. šírka 14	-	68280	68290	68310	-
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC
Materiál zvršku	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podrážky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 43	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár	Pár	Pár

Bezpečnostná obuv

uvex 1 G2



68307
68308
68309
68300



68337
68338
68339
68330

clima zone



uvex 1 G2 · Poltopánka S2 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- mimoriadne ľahká bezpečnostná obuv S2
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce príľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:

- novovyvinutá technológia podošvy uvex i-PUREnrj s najlepšimi tlmiacimi vlastnosťami v oblasti priehlavku a päty, dobrý spätný prenos energie nášlapu (odraz) cez celú medzipodrážku a optimálna stabilita zabezpečená pomocou penového prvku v päte
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- nový, širší, 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý, na viac voľnosti pre prsty a optimálny ergonomický tvar

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým, širším anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovélúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla, ako aj dobrým vystužením klenby chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorení jazyku a manžety
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 G2	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	68307	68337
Č. pol. šírka 11	68308	68338
Č. pol. šírka 12	68309	68339
Č. pol. šírka 14	68300	68330
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S2 SRC	S2 SRC
Materiál zvršku	mikrovélúr	mikrovélúr
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár



Bezpečnostná obuv

uvex 1 G2



68487
68488
68489
68480

68467
68468
68469
68460

68477
68478
68479
68470



clima zone



uvex 1 · Sandále S1 SRC · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- mimoriadne ľahké bezpečnostné sandále S1, perforovaná bezpečnostná poltopánka, resp. vysoká obuv
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce príľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánky), individuálne prispôsobiteľný dvojité suchý zips je možné optimálne prispôbiť potrebám nositeľa (sandále)

Ochranné prvky:

- novovyvinutá technológia podošvy uvex i-PUREnrj s najlepšimi tlmiacimi vlastnosťami v oblasti priehlavku a päty, dobrý spätný prenos energie nášlapu (odraz) cez celú medzipodrážku a optimálna stabilita zabezpečená pomocou penového prvku v päte
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- nový, širší, 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicke tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý, na viac voľnosti pre prsty a optimálny ergonomický tvar

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým, širším anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia sáry z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráňuje vzniku tlakových bodov, perforované
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla, ako aj dobrým vystužením klenby chodidla
- jemne podšitý uzatvorený jazyk (poltopánka, šnurovacia topánka) a golier
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 G2	Sandále	Perforovaná poltopánka	Perforovaná vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	68487	68467	68477
Č. pol. šírka 11	68488	68468	68478
Č. pol. šírka 12	68489	68469	68479
Č. pol. šírka 14	68480	68460	68470
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC
Materiál zvršku	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár

Bezpečnostná obuv

uvex 1 G2



68497
68498
68499
68490



68507
68508
68509
68500

clima zone



uvex 1 G2 · Poltopánka S2 SRC · Vysoká šnurovací obuv S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná poltopánka S2, resp. vysoká obuv
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce prilnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:

- novovyvinutá technológia podošvy uvex i-PUREnrj s najlepšimi tlmiacimi vlastnosťami v oblasti priehlavku a päty, dobrý spätný prenos energie nášlapu (odraz) cez celú medzipodrážku a optimálna stabilita zabezpečená pomocou penového prvku v päte
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- nový, širší, 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicke tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý, na viac voľnosti pre prsty a optimálny ergonomický tvar

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým, širším anatomicke kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia sáry z najmodernejšieho mikrovláknového materiálu, hydrofobizované
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla, ako aj dobrým vystužením klenby chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomicke kopyt

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 G2	Poltopánka	Vysoká šnurovací obuv
Č. pol. šírka 10	68497	68507
Č. pol. šírka 11	68498	68508
Č. pol. šírka 12	68499	68509
Č. pol. šírka 14	68490	68500
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S2 SRC	S2 SRC
Materiál zvršku	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár



uvex



Video

Vítazní pracanti – uvex 1 sport



Designed for Individuals



Športový charakter.

Športový dizajn v kombinácii s dômyselnou funkčnosťou: Model uvex 1 sport si vás získa svojím mladistvým, moderným vzhľadom, ako aj prvotriednym komfortom nosenia. Za ten vďačí nízkej hmotnosti, špičkovým materiálom s optimálnou reguláciou klímy a ergonomicky tvarovanej podošve.

uvex 1 sport – váš ideálny partner v práci aj na bežné nosenie.

Priedušný variant.

Priedušný zvršok zo sieťovaného materiálu zvršku zaručí optimálnu reguláciu klímy v obuvi. Športový vzhľad modelu uvex 1 sport zvýši používateľský komfort pri nosení bezpečnostnej obuvi.

Webová stránka



Ľahká verzia. Ergonomický tvar.

Podrážka uvex 1 sport

- Ergonomicky tvarovaná podošva z dvojvrstvého polyuretánu na nenáročných oblastiach použitia
- Vynikajúci komfort pri chôdzi
- Univerzálne použitie na takmer všetkých podkladoch
- Veľmi dobré protišmykové vlastnosti (SRC)
- Odolnosť proti oteru
- Splňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu < 35 megaohmov
- Bez obsahu látok narušajúcich príľnavosť lakov

Teraz k dispozícii aj ako pracovná obuv na strane 287.



Bezpečnostná obuv

uvex 1 sport



65971
65972
65973
65974

65987
65988
65989
65980

65991
65992
65993
65994



reddot design award
winner 2018



clima zone



uvex 1 sport · Poltopánka S1 SRC/S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:

- moderné, mimoriadne ľahké a flexibilné bezpečnostné poltopánky S1 a S1 P
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce príľnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicke tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podrážka z dvojvrstvného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (poltopánka S1 P)

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickeým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov.
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomickeým kopyt

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 sport	Poltopánka	Poltopánka	Poltopánka
Č. pol. šírka 10	65971	65987	65991
Č. pol. šírka 11	65972	65988	65992
Č. pol. šírka 12	65973	65989	65993
Č. pol. šírka 14	65974	65980	65994
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiál zvršku	textil	textil	textil
Materiál podrážky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 43	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár

Bezpečnostná obuv

uvex 1 sport



S1P 65941
65942
65943
65944

S1 65947
65948
65949
65940

65961
65962
65963
65964

65901
65902
65903
65904

65921
65922
65923
65924



clima zone



uvex 1 sport · Poltopánka S3 SRC/S1 P SRC/S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- moderná, mimoriadne ľahká a flexibilná bezpečnostná poltopánka S1, S1 P a S3
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce príľnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojvrstvného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (poltopánka S1 P a S3)

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov.
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 sport	Poltopánka	Poltopánka	Poltopánka	Poltopánka	Poltopánka
Č. pol. šírka 10	65941	65947	65901	65961	65921
Č. pol. šírka 11	65942	65948	65902	65962	65922
Č. pol. šírka 12	65943	65949	65903	65963	65923
Č. pol. šírka 14	65944	65940	65904	65964	65924
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S3 SRC	S3 SRC
Materiál zvršku	textil	textil	textil	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár	Pár	Pár



Bezpečnostná obuv

uvex 1 sport white



65807
65808
65809



65817
65818
65819



65821
65822
65823

clima zone



uvex 1 sport white · Poltopánka S2 SRC/S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- moderné, mimoriadne ľahké a flexibilné bezpečnostné poltopánky S2, resp. S3 bez obsahu kovov
- sára z hydrofobizovaného materiálu z mikrovĺkien, ktorý sa veľmi jednoducho čistí
- počet švov bol obmedzený na nevyhnutné minimum, aby sa čo najviac zabránilo usádzaniu nečistôt
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- možnosť prania do teploty 30 °C
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce príľnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podrážka z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými tlmiacimi a protišmykovými vlastnosťami

- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (poltopánka S3)

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška, ktorá zabráňuje vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- podšitý uzatvorený jazyk (poltopánka S3) a golier
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 sport white	Poltopánka	Poltopánka	Poltopánka
Č. pol. šírka 10	65807	65817	65821
Č. pol. šírka 11	65808	65818	65822
Č. pol. šírka 12	65809	65819	65823
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S2 SRC	S2 SRC	S3 SRC
Materiál zvršku	mikrovĺkno	mikrovĺkno	mikrovĺkno
Materiál podrážky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár

Bezpečnostná obuv

uvex 1 sport NC



65937
65938
65939



65957
65958
65959

clima zone



uvex 1 sport NC · Poltopánka O1 FO SRC

Všeobecné vlastnosti:

- moderná, mimoriadne ľahká a flexibilná pracovná poltopánka O1 bez ochranného krytu špičky
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce príľnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojvrstvného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov.
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 sport NC	Poltopánka	Poltopánka
Č. pol. šírka 10	65937	65957
Č. pol. šírka 11	65938	65958
Č. pol. šírka 12	65939	65959
Norma	EN ISO 20347:2012	EN ISO 20347:2012
	O1 FO SRC	O1 FO SRC
Materiál zvršku	textil	textil
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár



uvex 1 – nová definícia výkonu

Next Level Equipment



Zdokonalený tvar v oblasti kĺbov na optimálnu torziu a vysokú ohybnosť

Samočistiaci, optimálny protišmykový profil (označenie SRC)

Vynikajúca ohybnosť. Dokonalý komfort pri chôdzi.

Ergonomická konštrukcia podošvy podporuje prirodzene plynulý pohyb a ohybnosť chodidla.

Vložky TPU mimoriadne odolné proti oderu umožňujú bezpečné našľapovanie a pohyb chodidla a pomáhajú eliminovať úrazy



Kĺbová vložka na bezpečné stúpanie po rebriku

Otočný bod uľahčuje otáčanie v stoji



100 % účinnejšie tlmenie nárazov. Pociť pohodlia³.

Viacvrstvový tlmiaci systém modelu uvex 1 pozostávajúci z dvojvrstvovej PU podrážky uvex 1 a komfortnej stielky s optimálnym tlmením nárazov v oblasti päty a prednej časti chodidla je šetrný k vašej pohybovej sústave. Absorpcia energie pod pätou je takmer o 100 % vyššia, ako požaduje norma EN ISO 20345. Tomu hovoríme dokonalý komfort pri chôdzi.



Vysoká stabilita. Spoľahlivá opora a bezpečnosť.

Dokonalá stabilita v stoji aj pri chôdzi je rozhodujúca pre bezpečnosť práce. Zvonka viditeľná výstuha päty integrovaná do podrážky poskytuje stabilitu, dobré vedenie a dodatočnú ochranu. Variant „x-tended support“ poskytuje ešte účinnejšiu ochranu pred vyvrtnutím členka a nárazmi. Oba varianty podrážky bezpečne obopínajú chodidlo bez toho, aby obmedzili jeho ohybnosť.



Dizajn sáry uvex monoskin. Pohodlný tvar bez nadmerného tlaku.

Úplne nekovová sára uvex monoskin z najmodernejších mikrovlákien poskytuje vďaka takmer úplne bezšvovému spracovaniu dokonalý komfort nosenia bez tlakových bodov pri dlhšom státi.



Štandard uvex climazone. Pociť pohodlia s dokonalou klímou.

Veľkoplošné perforácie, vysokopriedušný materiál zvršku a podšívka z vymedzovacej sieťoviny, ako aj komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti zabraňujú hromadeniu tepla a zmierňujú nepríjemné potenie.

Bezpečnostná obuv

uvex 1



Focus Open 2013
Silver



reddot design award
winner 2013



DESIGNPREIS
DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
2014
NOMINIERT

clima zone



uvex 1 • Sandále S1 SRC • Perforovaná poltopánka S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahké a všestranné bezpečnostné sandále S1, resp. bezpečnostná poltopánka s perforovaným zvrškom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narušajúce priľnavosť lakov
- dvojité suchý zips s nastavením dĺžky (sandále), resp. individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka 8543)
- systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného zapínania, lanka a vedení lanka) umožňuje milimetrovo presné nastavenie, zachová ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení (poltopánka 6565)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným perforovaným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov.
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1	Sandále	Perforovaná poltopánka	Perforovaná poltopánka
Č. pol. šírka 10	85427	85437	65657
Č. pol. šírka 11	85428	85438	65658
Č. pol. šírka 12	85429	85439	65659
Č. pol. šírka 14	85420	85430	-
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC
Materiál zvršku	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podrážky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár



Bezpečnostná obuv

uvex 1



85447
85448
85449
85440

65667
65668
65669

BOA

85457
85458
85459
85450

clima zone



uvex 1 • Poltopánka S2 SRC • Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná poltopánka S2, resp. vysoká obuv
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce príľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka 8544)
- systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného zapínania, lanka a vedení lanka) umožňuje milimetrovo presné nastavenie, zachová ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení (poltopánka 6566)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicke tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podrážka z dvojvrstvného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovélurového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnnejším tmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1	Poltopánka	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	85447	65667	85457
Č. pol. šírka 11	85448	65668	85458
Č. pol. šírka 12	85449	65669	85459
Č. pol. šírka 14	85440	-	85450
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku	mikrovélúr	mikrovélúr	mikrovélúr
Materiál podrážky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár

Bezpečnostná obuv

uvex 1 ladies



clima zone



uvex 1 ladies · Sandále S1 SRC · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Poltopánka S2 SRC · Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- mimoriadne ľahká, všestranná bezpečnostná obuv
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce prilnavosť lakov
- dvojité suchý zips s nastavením dĺžky (sandále)
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novo vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou (sandále)
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov.
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkký podšitý jazyk a golier, poltopánka S2 s uzatvoreným jazykom

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1	Sandále	Perforovaná poltopánka	Poltopánka	Perforovaná vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	85607	85617	85627	85647
Č. pol. šírka 11	85608	85618	85628	85648
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
Materiál zvršku	S1 SRC	S1 SRC	S2 SRC	S1 SRC
Materiál podrážky	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Velkosť	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Balenie	35 až 43	35 až 43	35 až 43	35 až 43
	Pár	Pár	Pár	Pár



Bezpečnostná obuv

uvex 1



85467
85468
85469



85477
85478
85479

clima zone



uvex 1 - Perforovaná poltopánka S1 SRC - Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná poltopánka S1, resp. vysoká obuv s perforovaným zvrškom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce príľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov.
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1	Perforovaná poltopánka	Perforovaná vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	85467	85477
Č. pol. šírka 11	85468	85478
Č. pol. šírka 12	85469	85479
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár

Bezpečnostná obuv

uvex 1 x-tended support



85127
85128
85129



85117
85118
85119



Focus Open 2013
Silver



reddot design award
winner 2013



German
Design Award
WINNER 2015

clima zone



uvex 1 x-tended support · Perforovaná poltopánka S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná poltopánka S1 s perforovaným zvrškom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce príľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- stredové a bočné vystuženie chodidla prostredníctvom špeciálne tvarovaného bočného rámu – tým sa dosahuje účinnejšia ochrana proti vyvrtnutiu, lepšia stabilita a vedenie, ako aj ochrana proti nárazu

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovélúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov.
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 x-tended support	Perforovaná poltopánka	Perforovaná poltopánka
Č. pol. šírka 10	85127	85117
Č. pol. šírka 11	85128	85118
Č. pol. šírka 12	85129	85119
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku	mikrovélúr	mikrovélúr
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár



Bezpečnostná obuv

uvex 1 x-tended support



85361
85362
85363

85141
85142
85143

65681
65682
65683

BOA

85191
85192
85193

clima zone



uvex 1 x-tended support · Sandále S1 P SRC · Perforovaná poltopánka S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:

- mimoriadne ľahká a všestranná bezpečnostná poltopánka S1 P s perforovaným zvrškom, resp. bezpečnostné sandále
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce príľnavosť lakov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúra s rýchlym zaistením, štandardné šnúry sú pribalené (poltopánka 8514 a 8519)
- dvojité suchý zips s nastavením dĺžky (sandále)
- systém BOA® Fit (skladajúci sa z otočného zapínania, lanka a vedení lanka) umožňuje milimetrovo presné nastavenie, zachová ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení (poltopánka 6568)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicke tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podrážka z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

- mediálna a laterálna podpora nohy prostredníctvom špeciálne vytvoreného bočného rámu – použitím dodatočnej ochrany pred vyvrtnutím členka, stabilizácie a vedenia, ako aj ochrany proti nárazu (len poltopánkové modely)
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Udržateľnosť:

- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 x-tended support	Sandále	Perforovaná poltopánka	Perforovaná poltopánka	Perforovaná poltopánka
Č. pol. šírka 10	85361	85141	65681	85191
Č. pol. šírka 11	85362	85142	65682	85192
Č. pol. šírka 12	85363	85143	65683	85193
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiál zvršku	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podrážky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár	Pár

Bezpečnostná obuv

uvex 1 x-tended support



85161
85162
85163

65671
65672
65673

BOA

85171
85172
85173

clima zone



uvex 1 x-tended support · Poltopánka S3 SRC · Vysoká šnurovací obuv S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná poltopánka S3, resp. vysoká obuv
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce príľnavosť lakov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúra s rýchlym zaistením, štandardné šnúry sú pribalené (poltopánka 8516)
- systém BOA® Fit (skladajúci sa z otočného zapínania, lanka a vedení lanka) umožňuje milimetrovo presné nastavenie, zachová ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení (poltopánka 6567)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicke tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

- stredové a bočné vystuženie chodidla prostredníctvom špeciálne tvarovaného bočného rámu – tým sa dosahuje účinnejšia ochrana proti vyvrtnutiu, lepšia stabilita a vedenie, ako aj ochrana proti nárazu (poltopánka a vysoká obuv)
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovéluového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Udržateľnosť:

- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 x-tended support	Poltopánka	Poltopánka	Vysoká šnurovací obuv
Č. pol. šírka 10	85161	65671	85171
Č. pol. šírka 11	85162	65672	85172
Č. pol. šírka 12	85163	65673	85173
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár



uvex 1 business – to najlepšie z oboch svetov

Dokonalé do kancelárie aj továrenskej haly.

Z pracovnej porady priamo do výroby? Spoločnosť uvex spája klasické modely zo sveta módy – derby poltopánka, členkové topánky typu desert a čížmy chelsea do nového produktového radu bezpečnostnej obuvi. Bezpečnostná obuv uvex 1 business si dokáže poradiť so všetkým – štýlové a bezpečná zároveň! Jej atraktívny vzhľad dokonale ladí s elegantným a nenúteným štýlom biznismena, nový tvar ochrannej kovovej špičky zároveň poskytne dostatok priestoru aj maximálnu ochranu pre prsty na nohách. Navyše vás každý model príjemne prekvapí prvotriednym komfortom nosenia. Od rána až do večera.

Dokonalý používateľský komfort

Výnimočne ľahká bezpečnostná obuv s moderným biznis vzhľadom sú dostupné vo variantoch S2 a S3 – v štýlovej modrej alebo sivej farbe.



Osvedčená bezpečnosť

Extra široká oceľová špička, bezkovová vložka odolná proti prieniku, ako aj protišmyková podrážka, ktorá takmer o 100 % presahuje požiadavky normy v oblasti tlmenia otrasov, poskytujú optimálnu ochranu.



Priedušné materiály

Vysokopriedušné materiály bez obsahu chrómu a pohodlná antistatická stielka spoločne vytvoria príjemnú klímu pre chodidlá – a to aj pri dlhšom používaní.



Príjemný pocit pri nosení

Inovatívny mikrovélúrový materiál s mäkkou vypchávačkou a vložka do topánky s dodatočným tlmením v oblasti päty a prednej časti chodidla zaručujú uvoľnený pocit pri nosení.



Ortopedické
riešenia podľa
DGUV 112-191* a
ONORM Z1259

clima zone



Ďalšie informácie sú
uvedené na stránke
[www.uvex-safety.com/
uvex1business](http://www.uvex-safety.com/uvex1business)

* V minulosti pod názvom BGR 191

Highstreet Fashion meets Safety



Bezpečnostná obuv

uvex 1 business



uvex 1 business · Poltopánka S2 SRC/S3 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC · Nasúvacie čizmy S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- moderné, mimoriadne ľahké a flexibilné pracovné poltopánky a čizmy S2 a S3 – bezpečné, štýlové, dokonale pohodlné – v modernom biznis vzhľade
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce prilnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- robustná, výnimočne široká oceľová špička na dokonalé pohodlie pri nosení
- ergonomicky tvarovaná podošva z polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (varianty S3)

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klimu v obuvi
- z najmodernejšieho mikrovélúrového materiálu, príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 business	Poltopánka	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv	naťahovacie čizmy
Č. pol. šírka 10	84697	84281	84271	84261
Č. pol. šírka 11	84698	84282	84272	84262
Č. pol. šírka 12	84699	84283	84273	84263
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S2 SRC	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Materiál zvršku	mikrovélúr	mikrovélúr	mikrovélúr	mikrovélúr
Materiál podšívky	textil	textil	textil	textil
Veľkosť	39 až 52	39 až 52	39 až 52	39 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár	Pár

Bezpečnostná obuv

uvex 1 business



84301
84302
84303



84481
84482
84483



84491
84492
84493

clima zone



uvex 1 business · Poltopánka S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- moderné, mimoriadne ľahké a flexibilné pracovné bezpečnostné poltopánky S3 – bezpečné, štýlové, veľmi pohodlné – s moderným biznis vzhľadom
- vhodné aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože sú vyrobené zo syntetických materiálov (model 8430)
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce príľnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- robustná, výnimočne široká oceľová špička na dokonalé pohodlie pri nosení
- ergonomicky tvarovaná podošva z polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- z najmodernejšieho mikrovelúrovňového materiálu (model 8430) alebo mäkkej, hydrofobizovanej hladkej usne s plným lícom (modely 8448, 8449), príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou podšitým koncom zvršku a podšitým jazykom
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 business	Poltopánka	Poltopánka	Poltopánka
Č. pol. šírka 10	84301	84481	84491
Č. pol. šírka 11	84302	84482	84492
Č. pol. šírka 12	84303	84483	84493
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Materiál zvršku	mikrovelúr	hydrofobizujúca hladká useň	hydrofobizujúca hladká useň
Materiál podšívky	textil	textil	textil
Veľkosť	39 až 52	39 až 52	39 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár



Bezpečnostná obuv

uvex motion style



clima zone



uvex motion style · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Poltopánka S2 SRC · Vysoká šnurovací obuv S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahká bezpečnostná poltopánka S1, resp. S2 a vysoká obuv so športovým dizajnom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce príľnavosť lakov
- individuálne prispôbitelná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením (poltopánka)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou proti oderu a tmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykovými vlastnosťami.
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Ocelová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:

- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušné materiály výstelky a zvršku s perforáciou, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti.
- z najmodernejšieho mikrovelúrovňového materiálu
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex® na optimálne tlmenie otrások v oblasti päty a prednej časti chodidla

Udržateľnosť:

- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasť použitia:

- nenáročné oblasti použitia

uvex motion style	Perforovaná poltopánka	Perforovaná poltopánka	Poltopánka	Vysoká šnurovací obuv
Č. pol. šírka 11	69898	69988	69788	69798
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Materiál zvršku	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podrážky	textil	textil	textil	textil
Veľkosť	36 až 50	36 až 50	36 až 50	36 až 50
Balenie	Pár	Pár	Pár	Pár

Bezpečnostná obuv

uvex motion 3XL



64963

clima zone



uvex motion 3XL · Poltopánka S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- výnimočne široká, inovatívna poltopánka
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- variabilná podošva z PU individuálne prispôsobiteľná pomocou rôznych ochranných prvkov
- dostatok priestoru na stielku upravenú pre diabetikov

Ochranné vlastnosti:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky
- predĺžená uzavretá päta uvex anti-twist zvyšuje stabilitu a zabráni vyvrtnutiu

Komfortné vlastnosti:

- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovélurového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov.
- mätko vystlaná vrchná časť sáry a mäkký uzatvorený jazyk
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením
- individuálne upraviteľná, antistatická stielka z EVA

Udržateľnosť:

- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

uvex motion 3XL	Poltopánka
Č. pol. šírka > 15	64963
Norma	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC
Materiál zvršku	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 50
Balenie	Pár



Pushing the Limits!



Jednotka vo všetkých oblastiach

Inovatívny rad ochrannéj obuvi uvex 2 s triedami ochrany S3 a S1 P zvládne každú výzvu:

Optimálne tlmenie otrasov, ergonomický tvar, nízka hmotnosť a najlepšie klimatické vlastnosti zaisťujú maximálny výkon pri každodennej práci a definujú nové štandardy pre bezpečnostnú obuv.

Energeticky úsporné a mimoriadne ľahké.

Znižujú mieru únavy.

Tlmenie nárazov pre profesionálov.

Odľahčenie pri každom kroku.

Spoločlivá stabilita.

S maximálnou voľnosťou pohybu.

Pohodlný tvar bez nadmerného tlaku.

Vďaka dizajnu sáry uvex monoskin.

Anatomický tvar.

Na optimálny komfort nosenia.

Komfort pri chôdzi s dokonalou klímou.



Vysoká prietoknosť vďaka uvex climazone.

100 % prekonáva všetky normy

Vďaka absorpcii energie v oblasti päty až do 40 joulov zníži bezpečnostná obuv uvex 2 celkové zaťaženie tela pri chôdzi.

Aj napriek použitiu medzipodrážky odolnej proti prieniku dokáže päta absorbovať až o cca 100 % viac energie, ako požaduje norma EN ISO 20345.

Viacvrstvý tlmiaci systém uvex 2 a antistatická komfortná stielka s tlmením v oblasti päty a prednej časti chodidla chráni pohybovú sústavu na tvrdých a ťažko prechodných podkladoch.



- 1 Komfortná stielka
- 2 Medzipodrážka z PU
- 3 Podošva z PU alebo gumená



Nová definícia ľahkosti


Rad uvex 2 patrí medzi najľahšiu bezpečnostnú obuv triedy S3 a S1 pre náročné oblasti použitia v porovnateľnej ponuke OOP.¹



Webová stránka



Video



Dokonalá ohybnosť

Neobmedzená voľnosť pohybu, dokonca aj pri kľáčaní, vďaka flexibilnej nekovovej medzipodrážke odolnej proti prieniku. Rýchly šnurovací systém uvex zaručuje pri poltopánkach individuálne prispôbenie chodidla a stabilitu².

Vysoká stabilita

Priamo striekaný kryt špičky z PU spoľahlivo ochráni sáru pred opotrebovaním pri kľáčaní počas práce. Zvonka viditeľná výstuha päty integrovaná do podrážky poskytuje stabilitu, dobré vedenie a dodatočnú ochranu – bez toho, aby obmedzila komfort nosenia.

² Výbava závisí od konkrétneho modelu. Voliteľne sa môžu používať aj pribalené štandardné šnúry na zaväzovanie.



uvex

Technológia uvex 2 – MACSOLE®



Gumová technológia MACSOLE®



Gumová technológia MACSOLE® sa úspešne používa pri špeciálnych požiadavkách na mimoriadne inovatívne a pohodlné bezpečnostné topánky s veľmi vysokými štandardmi kvality už viac ako 20 rokov. Patentovaná gumová zmes skupiny uvex safety group sa používa pre značky uvex a Heckel na zaručenie optimálnej ochrany.

Guma je známa svojimi vynikajúcimi vlastnosťami v rôznych oblastiach použitia.

Guma sa vyznačuje protišmykovosťou, trvanlivosťou, odolnosťou proti oderu, priľnavosťou, odolnosťou voči teplu a chladu, chemickou odolnosťou a vysokou elasticitou. Na základe týchto

vlastností spoločnosť uvex vyvíja nové technológie gumových podrážok pod značkou MACSOLE®. Podrážka MACSOLE® je vyrobená zo špeciálnej a exkluzívnej stopercentnej gumovej zmesi, ktorá vzišla z neustáleho výskumu v našich výskumných a vývojových laboratóriách.



Trvanlivosť

Podrážka MACSOLE® je vyrobená z jedinečnej a exkluzívnej gumovej zmesi, ktorá dodáva našim výrobkom vynikajúcu odolnosť proti oderu a trvanlivosť.



Odolnosť proti pošmyknutiu

Vďaka svojmu zloženiu ponúka naša exkluzívna guma MACSOLE® neprekonateľnú odolnosť proti pošmyknutiu, ktorá ďaleko prekračuje požiadavky normy pre bezpečnostnú obuv.

Odolné voči extrémnym teplotám

Iba guma je odolná voči teplotám až do 300 °C a spĺňa ďalšie požiadavky normy HRO pre bezpečnostnú obuv.

tlmenie nárazov

Jedinečná a exkluzívna gumová zmes použitá pre všetky modely MACSOLE® spolu s mäkkou medzipodrážkou z PU zaručuje vynikajúce tlmenie a prirodzenú pružnosť. Modely MACSOLE® pomáhajú znižovať riziko úrazov znižovaním únavy nôh a chodidiel pri chôdzi a dlhšom vzpriamenom státi.



Bezpečnostná obuv

uvex 2 STX MACSOLE®



65241
65242
65243



65251
65252
65253



sympatex®
clima zone



uvex 2 STX MACSOLE® · Poltopánka S3 WR HI HRO SRC · Vysoká šnurovací obuv S3 WR HI HRO SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahká a ohybná, vodotesná bezpečnostná poltopánka, resp. vysoká obuv triedy S3 WR
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (65241 až 65243)

Ochranné prvky:

- vodotesné a priedušné vďaka výbave sympatex® (označenie WR)
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicke tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- mimoriadne ľahká, dvojvrstvá podošva z polyuretánovej medzipodrážky s najlepším tlmením nárazov a účinnej protišmykovej gumenej podošvy s technológiou MACSOLE®
- označenie HI pre spodnú časť izolovanú proti teplu (testované podľa normy pri teplote +150 °C)
- označenie HRO pre spodnú časť izolovanú proti krátkodobému pôsobeniu tepla až do +300 °C

- bezpečné státie aj na rebriku vďaka stabilizujúcej oblasti členka
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:

- priedušná a napriek tomu vodotesná vďaka výbave sympatex®
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrovňového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tľmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- zvýšená flexibilita gumovej podrážky uvex MACSOLE® pri nízkych teplotách
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Udržateľnosť:

- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 STX MACSOLE®	Poltopánka	Vysoká šnurovací obuv
Č. pol. šírka 10	65241	65251
Č. pol. šírka 11	65242	65252
Č. pol. šírka 12	65243	65253
Č. pol. šírka 14	-	-
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC
Materiál zvršku	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podrážky	laminát sympatex®	laminát sympatex®
Veľkosť	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár



Bezpečnostná obuv

uvex 2 MACSOLE®



uvex 2 MACSOLE® · Poltopánka S3 HI HRO SRC · Vysoká šnurovacia obuv S3 HI HRO SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahká a ohybná bezpečnostná poltopánka, resp. vysoká obuv triedy S3
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka 6522)
- systém BOA® Fit (skladajúci sa z otočného zapínania, lanka a vedení lanka) umožňuje milimetrovo presné nastavenie, zachováva ergonomický tvar a zaručuje komfort pri nosení (poltopánka 6531)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- mimoriadne ľahká, dvojvrstvá podošva z medzipodrážky s najlepším tlmením nárazov a účinnej protišmykovej gumenej podošvy s technológiou uvex MACSOLE®
- štruktúra obuvi s izoláciou proti chladu (označenie CI podľa EN ISO 20345, iba zimná vysoká obuv)
- označenie HI pre tepelne izolačnú podkladovú vrstvu (testovaná podľa normy pri teplote +150 °C)
- označenie HRO pre podkladovú vrstvu krátkodobu odolnú proti teplu až do +300 °C

- bezpečné státie aj na rebriku vďaka stabilizujúcej oblasti členka
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky a nemá žiadne tepelné mosty

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z veľmi mäkkej hovádzkej usne zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- zvýšená flexibilita gumovej podrážky uvex MACSOLE® pri nízkych teplotách
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Udržateľnosť:

- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 MACSOLE®	Poltopánka	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv	Zimné šnurovacie čizmy
Č. pol. šírka 10	65221	65311	65231	-
Č. pol. šírka 11	65222	65312	65232	-
Č. pol. šírka 12	65223	65313	65233	65303
Č. pol. šírka 14	65224	-	65234	-
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
Materiál zvršku	odpuďujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom	odpuďujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom	odpuďujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom	odpuďujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky	podšívka z diaľančnej sieťoviny	podšívka z diaľančnej sieťoviny	podšívka z diaľančnej sieťoviny	teplá podšívka
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár	Pár

Bezpečnostná obuv

uvex 2 MACSOLE®



clima zone



uvex 2 MACSOLE® · Sandále S1 P HRO SRC · Perforovaná poltopánka S1 P HRO SRC · Poltopánka S3 HI HRO SRC · Vysoká šnurovací obuv S3 HI HRO SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahká a flexibilná bezpečnostná obuv
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- dvojité suchý zips s nastavením dĺžky (sandále), resp. individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- mimoriadne ľahká, dvojvrstvá podošva z polyuretánovej medzipodrážky s najlepším tlmením nárazov a účinnej protišmykovej gumenej podošvy s technológiou uvex MACSOLE®
- označenie HI pre tepelne izolačnú podkladovú vrstvu (testovaná podľa normy pri teplote +150 °C, len modely S3)
- označenie HRO pre spodnú časť izolovanú proti krátkodobému pôsobeniu tepla až do +300 °C

- bezpečné státie aj na rebriku vďaka stabilizujúcej oblasti členka
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj prietokovým materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrovňového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov.
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká podšitý uzatvorený jazyk a golier (modely S3)
- zvýšená flexibilita gumovej podrážky uvex MACSOLE® pri nízkych teplotách
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Udržateľnosť:

- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 MACSOLE®	Sandále	Perforovaná poltopánka	Poltopánka	Vysoká šnurovací obuv
Č. pol. šírka 10	65201	65211	65281	65291
Č. pol. šírka 11	65202	65212	65282	65292
Č. pol. šírka 12	65203	65213	65283	65293
Č. pol. šírka 14	65204	65214	65284	65294
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P HRO SRC	S1 P HRO SRC	S3 HI HRO SRC	S3 HI HRO SRC
Materiál zvršku	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár	Pár



Bezpečnostná obuv

uvex 2



65021
65022
65023
65024

65031
65032
65033
65034



clima zone



uvex 2 · Poltopánka S3 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahká a ohybná bezpečnostná poltopánka, resp. vysoká obuv triedy S3
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce priľnavosť lakov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicke tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s hrubou, samočistiacou vzorkou a veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- bezpečné státie aj na rebriku vďaka stabilizujúcej oblasti členka
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z veľmi mäkkej hovädzej usne zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Udržateľnosť:

- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	65021	65031
Č. pol. šírka 11	65022	65032
Č. pol. šírka 12	65023	65033
Č. pol. šírka 14	65024	65034
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku	odpuďujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom	odpuďujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár

Bezpečnostná obuv

uvex 2


clima zone


uvex 2 · Sandále S1 P SRC · Perforovaná poltopánka S1 P SRC · Poltopánka S3 SRC · Vysoká šnurovací obuv S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahká a flexibilná bezpečnostná obuv
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- dvojitý suchý zips s nastavením dĺžky (sandále), resp. individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s hrubou, samočistiacou vzorkou a veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizujúcej oblasti členka

- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrovňového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkký podšitý uzatvorený jazyk a golier (modely S3)
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Udržateľnosť:

- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2	Sandále	Perforovaná poltopánka	Poltopánka	Vysoká šnurovací obuv
Č. pol. šírka 10	65001	65011	65081	65091
Č. pol. šírka 11	65002	65012	65082	65092
Č. pol. šírka 12	65003	65013	65083	65093
Č. pol. šírka 14	65004	65014	65084	65094
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár	Pár



uvex

Bezpečnostná obuv
uvex 2 construction

The essential allrounder

Bezpečné riešenie.
Inovatívna. Robustná.

Nová obuv uvex 2 construction bola vyvinutá pre špecifické požiadavky stavebného priemyslu. Zvlášť stavebný a výrobný priemysel podrobujú svojich zamestnancov a ich obuv veľmi špeciálnej skúške. Okrem vysokých mechanických nárokov sú tu niekedy aj extrémne poveternostné podmienky.

Vďaka svojej inteligentnej konštrukcii a inovatívnym technológiám ponúkajú modely uvex 2 construction spoľahlivú ochranu, stabilitu a výnimočné pohodlie.



clima zone



Technológia uvex waterstop
Technológia uvex waterstop spoľahľivo chráni pred prienikom vody 4x dlhšie, ako to vyžaduje norma.



Stabilita a ochrana členka pred vyvrtnutím
Anatomicky tvarovaný košík na päte ponúka stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím členka, najmä na nerovných povrchoch.



Zvýšená viditeľnosť
Reflexné bočné pásiky zaisťujú optimálnu viditeľnosť a bezpečnosť, najmä v zle osvetlenom pracovnom prostredí.



Spoľahlivé protišmykové vlastnosti
Hlboký, samočistiaci profil podrážky zaisťuje perfektnú stabilitu bez pošmyknutia, dokonca aj na rebríkoch alebo hladkých povrchoch.

Bezpečnostná obuv

uvex 2 construction



uvex 2 construction · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- robustná, ľahká a moderná vysoká šnurovacia bezpečnostná obuv S3 so širokým ergonomickým tvarom
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce príľnavosť lakov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- šnurovací systém odolný proti nečistotám a teplu s ľahkým chodom

Ochranné prvky:

- vodoodpudivá koža s technológiou uvex waterstop pre spoľahlivú ochranu proti striekajúcej vode pri daždi a pri čistení
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceleová medzipodrážka odolná voči prieniku
- anatomicky tvarovaný, penový košík na päte z polyuretánu pre stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím členka
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý pre väčší priestor na prsty a optimálny ergonomický tvar
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s hrubou, samočistiacou vzorkou a veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- bezpečné státie aj na rebriku vďaka stabilizujúcej oblasti členka
- reflexné bočné pásiky pre optimálnu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer bezšvová konštrukcia sáry z vodoodpudivej kože, ktorá zabraňuje vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopyt

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

► **Spoločnosť uvex odporúča pre výnimočne náročné oblasti použitia ako je stavebný a pomocný stavebný priemysel použitie oceleovej medzipodrážky.**

uvex 2 construction	Vysoká šnurovacia obuv	Vysoká šnurovacia obuv	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	65101	65121	65131
Č. pol. šírka 11	65102	65122	65132
Č. pol. šírka 12	65103	65123	65133
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku	hydrofobizovaná hladká useň	hydrofobizovaná hladká useň	hydrofobizovaná hladká useň
Materiál podšívky	textil	textil	textil
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár



Všestranný pomocník Univerzál



Použitie v interiéri aj exteriéri

Vďaka radu bezpečnostnej obuvi uvex 2 xenova® budete vždy kráčať suverénne, pevne a komfortne. Či už v interiéri alebo exteriéri je rad topánok uvex 2 xenova® tou správnou voľbou pre strojárstvo a výrobné technológie, spracovanie kovov, energetiku (výroba,

zásobovanie a distribúcia), komunálne prevádzky, strediská údržby diaľnic, železnicu, dopravu a logistiku, letiská, remeslá, stavebníctvo ako aj záhradníctvo a krajínovosť. uvex 2 xenova® – univerzál udávajúci trendy so širokým spektrom využitia.

Bezpečnosť bez použitia kovu

Systém uvex xenova® prináša optimálnu bezpečnosť prostredníctvom nekovového ochranného krytu špičky a voliteľnej nekovovej,

ohybnéj medzipodrážky odolnej proti prieniku – nepôsobí ako chladivý tepelný most, je ľahký a ohybný na trvalý komfort nosenia.



Ďalšie informácie sú uvedené na stránke www.uvex-safety.com/uvex2xenova



Štandard uvex climazone Vysokopriedušný materiál zvršku a podšívka z vymedzovacej sieťoviny, ako aj komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti zabráni hromadeniu tepla a zmierni neprijemné potenie.

Komfortný a ľahký spoločník

Bezpečnostná obuv uvex 2 xenova® nepozná kompromisy a je zameraná na vysoký komfort pri chôdzi. Dokonalé tlmenie, vysoká

priedušnosť, nízka hmotnosť a vynikajúci tvar spoločne vytvárajú jedinečnú kombináciu technológií značky uvex.



Systém rôznych širok uvex s 3 dostupnými šírkami a novovyvinuté anatomicke kopytá zaručia dokonalý ergonomický tvar.



Ľahká a robustná podrážka z dvojhustotného polyuretánu uvex s veľmi účinnými protišmykovými vlastnosťami (SRC) a viacvrstvovým tlmením.

Úžasne bohatý sortiment

Prostredníctvom kvalitného čierneho mikrovelúru a hladkej usne ponúka rad uvex 2 xenova® v rámci celého sortimentu ochranných tried S1, S1 P, S2 a S3 skutočne bohatý sortiment štýlov

s charakteristickými prvkami modrej, zelenej a červenej farby.

Prehľad všetkých modelov uvex 2 xenova® je uvedený na strane 314.



uvex



uvex 2 xenova®

Prehľad modelov

uvex 2 xenova® s mikrovélúrovým materiálom zvršku

S1 Sandále		95537 95538 95539		95597 95598 95599		95047 95048 95049
		95531 95532 95533		95591 95592 95593		95041 95042 95043
		95547 95548 95549		95607 95608 95609		95057 95058 95059
S1P Perforovaná poltopánka so systémom BOA® Fit		95581 95582 95583				
S2 Poltopánka		95577 95578 95579		95687 95688 95689		95087 95088 95089

uvex 2 xenova® s koženým materiálom zvršku

S2 Poltopánka		95557 95558 95559		95647 95648 95649		95067 95068 95069
S2 Vysoká šnurovacía obuv		95567 95568 95569		95667 95668 95669		95077 95078 95079
S3 Poltopánka		95551 95552 95553		95641 95642 95643		95061 95062 95063
S3 Vysoká šnurovacía obuv		95561 95562 95563		95661 95662 95663		95071 95072 95073
S3 Vysoká šnurovacía obuv so systémom BOA® Fit		95691 95692 95693				

Bezpečnostná obuv

uvex 2 xenova®



S1 P | 95531
95532
95533



S1 | 95537
95538
95539

S1 P | 95591
95592
95593

S1 | 95597
95598
95599



S1 P | 95041
95042
95043

S1 | 95047
95048
95049

clima zone



uvex 2 xenova® - Sandále S1 SRC/S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahké a moderné bezpečnostné sandále triedy S1, resp. S1 P
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- všetky materiály podrážky bez obsahu silikónov, zmäkčovadiel a iných látok narušujúcich príľnavosť lakov
- dvojité, individuálne nastaviteľné suché zipsy zapínané protiľahom

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (modely S1 P)
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojvrstvného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky na lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnnejším tmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 xenova®	Sandále	Sandále	Sandále	Sandále	Sandále	Sandále
Č. pol. šírka 10	95531	95537	95591	95597	95041	95047
Č. pol. šírka 11	95532	95538	95592	95598	95042	95048
Č. pol. šírka 12	95533	95539	95593	95599	95043	95049
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 SRC
Materiál zvršku	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár	Pár	Pár	Pár



Bezpečnostná obuv

uvex 2 xenova®



95547
95548
95549

95581
95582
95583

BOA



95607
95608
95609

95057
95058
95059

clima zone



uvex 2 xenova® · Perforovaná poltopánka S1 SRC/S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahká a moderná, perforovaná bezpečnostná poltopánka S1, resp. S1 P
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- všetky materiály podrážky bez obsahu silikónov, zmäčkovadiel a iných látok narúšajúcich príľnavosť lakov
- systém BOA® Fit (skladajúci sa z otočného zapínania, lanka a vedení lanka) umožňuje milimetrovo presné nastavenie, zachováva ergonomický tvar a zaručuje komfort pri nosení (poltopánka 9558)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicke tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (poltopánka 9558)
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojvrstvného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky na lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, priedušným materiálom optimalizujúcim klímu, ako aj perforovanému materiálu zvršku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 xenova®	Perforovaná poltopánka	Perforovaná poltopánka	Perforovaná poltopánka	Perforovaná poltopánka
Č. pol. šírka 10	95547	95581	95607	95057
Č. pol. šírka 11	95548	95582	95608	95058
Č. pol. šírka 12	95549	95583	95609	95059
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár	Pár

Bezpečnostná obuv

uvex 2 xenova®


95577
95578
95579

95687
95688
95689

95087
95088
95089

clima zone


uvex 2 xenova® · Poltopánka S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- ľahká a moderná bezpečnostná poltopánka triedy S2
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- všetky materiály podrážky bez obsahu silikónov, zmäkčovadiel a iných látok narušajúcich príľnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky na lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete

Udržateľnosť:

- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 xenova®	Poltopánka	Poltopánka	Poltopánka
Č. pol. šírka 10	95577	95687	95087
Č. pol. šírka 11	95578	95688	95088
Č. pol. šírka 12	95579	95689	95089
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár



Bezpečnostná obuv

uvex 2 xenova®



Všetky varianty S3 s koženým krytom špičky potiahnutým PU



S3 | 95551
95552
95553

S2 | 95557
95558
95559



S3 | 95641
95642
95643

S2 | 95647
95648
95649



S3 | 95061
95062
95063

S2 | 95067
95068
95069

clima zone



uvex 2 xenova® · Poltopánka S2 SRC/S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- mimoriadne ľahká, všestranná bezpečnostná poltopánka S2, resp. S3
- dlhšia životnosť zvrškového materiálu nad ochrannou špičkou vďaka koženému krytu špičky s polyuretánovou povrchovou úpravou (modely S3)
- všetky materiály podrážky bez obsahu silikónov, zmäčkovadiel a iných látok narušajúcich príľnavosť lakov
- teplovzdorný pútkový šnurovací systém

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (modely S3)
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojvrstvného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky na lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnnejším tmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorení jazyku a manžete

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 xenova®	Poltopánka	Poltopánka	Poltopánka	Poltopánka	Poltopánka	Poltopánka
Č. pol. šírka 10	95551	95557	95641	95647	95061	95067
Č. pol. šírka 11	95552	95558	95642	95648	95062	95068
Č. pol. šírka 12	95553	95559	95643	95649	95063	95069
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
Materiál zvršku	S3 SRC	S2 SRC	S3 SRC	S2 SRC	S3 SRC	S2 SRC
	hydrofobizovaný, hladká useň s plným lícom	hydrofobizovaný, hladká useň s plným lícom	hydrofobizovaný, hladká useň s plným lícom	hydrofobizovaný, hladká useň s plným lícom	hydrofobizovaný, hladká useň s plným lícom	hydrofobizovaný, hladká useň s plným lícom
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár	Pár	Pár	Pár

Bezpečnostná obuv

uvex 2 xenova®



Všetky varianty S3 s koženým krytým špičkou potiahnutým PU

BOA

clima zone

uvex 2 xenova® · Vysoká šnurovací obuv S2 SRC/S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- mimoriadne ľahká, všestranná bezpečnostná vysoká šnurovací obuv S2, resp. S3
- dlhšia životnosť zvrškového materiálu nad ochrannou špičkou vďaka koženému krytu špičky s polyuretánovou povrchovou úpravou (modely S3)
- všetky materiály podrážky bez obsahu silikónov, zmäkčovadiel a iných látok narušujúcich priľnavosť lakov
- teplovzdorný pútkový šnurovací systém a dva páry šnurovacích háčikov
- systém BOA® Fit (skladajúci sa z otočného zapínania, lanka a vedení lanka) umožňuje milimetrovo presné nastavenie, zachová ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení (šnurovacie čižmy 9569)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicke tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (modely S3)

- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky na lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj predušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 xenova®	Vysoká šnurovací obuv	Vysoká šnurovací obuv	Vysoká šnurovací obuv	Vysoká šnurovací obuv	Vysoká šnurovací obuv	Vysoká šnurovací obuv	Vysoká šnurovací obuv
Č. pol. šírka 10	95691	95561	95567	95661	95667	95071	95077
Č. pol. šírka 11	95692	95562	95568	95662	95668	95072	95078
Č. pol. šírka 12	95693	95563	95569	95663	95669	95073	95079
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku	hydrofobizovaný, hladká useň s plným licom	hydrofobizovaný, hladká useň s plným licom	hydrofobizovaný, hladká useň s plným licom	hydrofobizovaný, hladká useň s plným licom	hydrofobizovaný, hladká useň s plným licom	hydrofobizovaný, hladká useň s plným licom	hydrofobizovaný, hladká useň s plným licom
Materiál podrážky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Velkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár	Pár	Pár	Pár	Pár



uvex

uvex 2 trend – nová definícia bezpečnosti a komfortu

Bežný pracovný deň môže byť taký pestrý.

Či už ide o montáž, alebo výrobu, v interiéri alebo exteriéri: V bezpečnostnej obuvi radu uvex 2 trend je integrovaných mnoho osvedčených technológií, ktoré spoločne vytvárajú moderný a cenovo dostupný produktový rad na stredne náročné oblasti použitia (S1 – S3). Vďaka zosilnenej uzavretej päte uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím a vysokokvalitným materiálom podrážky v kombinácii so športovým vzhľadom a sviežimi farbami sa pri ich nosení budete cítiť príjemne. Výsledok: maximálny komfort a bezpečnosť po celý pracovný deň.



Affordable Quality and Comfort

Športový dizajn


Moderné farby a dlhá, flexibilná šnurovací časť dodávajú radu uvex 2 trend športový vzhľad – a zvyšujú používateľský komfort.

Zdokonalená viditeľnosť

Reflexné prvky zaručia aj pri nedostatočnom osvetlení lepšiu viditeľnosť – a tým aj vyššiu bezpečnosť.

Príjemná klíma chodidla

Priedušný mikrovlnový materiál bez obsahu chrómu zabezpečí vždy optimálnu klímu chodidla – a to aj pri dlhšom používaní.



clima zone



Ortopedické
riešenia podľa
DGUV 112-191* a
ÖNORM Z1259



Ďalšie informácie sú
uvedené na adrese
[www.uvex-safety.com/
uvex2trend](http://www.uvex-safety.com/uvex2trend)



Dokonalý komfort nosenia

Podrážka kopíruje línie chodidla a zaručí mimoriadne pohodlné nosenie bezpečnostnej obuvi.



Spoločné protišmykové vlastnosti

Ergonomicky tvarovaná podrážka kopíruje pohyb chodidla. Nové profily podrážky poskytujú dokonalú príľnavosť na takmer každom povrchu.



Stabilný kryt špičky**

Priamo striekaný kryt špičky z PU pri variantoch S3 spoľahlivo ochráni sáru pred opotrebovaním pri kľáčaní počas práce.



Spoločná ochrana pred vyvrtnutím

Inovatívna uzavretá päta uvex anti-twist ešte viac spevní chodidlo, čím účinne zabráni bolestivému vyvrtnutiu členka.

* V minulosti pod názvom BGR 191

** Pri vybraných modeloch



Bezpečnostná obuv

uvex 2 trend



S1 P

69361
69362
69363

S1

69367
69368
69369



69061
69062
69063



69461
69462
69463

clima zone



uvex 2 trend - Sandále S1 SRC/S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:

- športové bezpečnostné sandále triedy S1, resp. S1 P so širším ergonomickým tvarom
- priedušný mikrovelúr sa hodí aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- všetky materiály podrážky bez obsahu silikónov, zmäčkovadiel a iných látok narušujúcich priľnavosť lakov
- dvojité, individuálne nastaviteľné suché zipsy zapínané protiťahom

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Ocelová medzipodrážka odolná proti prieniku (modely S1 P), ocelová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušné materiály výstelky a zvršku s perforáciou, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti.
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 trend	Sandále	Sandále	Sandále	Sandále
Č. pol. šírka 10	69361	69367	69061	69461
Č. pol. šírka 11	69362	69368	69062	69462
Č. pol. šírka 12	69363	69369	69063	69463
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 P SRC
Materiál zvršku	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	36 až 52	36 až 52	38 až 52	38 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár	Pár

Bezpečnostná obuv

uvex 2 trend



uvex 2 trend · Perforovaná poltopánka S1 SRC/S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:

- športová bezpečnostná poltopánka triedy S1, resp. S1 P so širším ergonomickým tvarom
- priedušný mikrovelúr sa hodí aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- všetky materiály podrážky bez obsahu silikónov, zmäkčovadiel a iných látok narušajúcich prínavosť lakov
- systém BOA® Fit (skladajúci sa z otočného zapínania, lanka a vedení lanka) umožňuje milimetrovo presné nastavenie, zachová ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení (model 6938 a 6908)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Ocelová medzipodrážka odolná proti prieniku (modely S1 P), ocelová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojvrstevného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušné materiály výstelky a zvršku s perforáciou, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti.
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 trend	Perforovaná poltopánka	Perforovaná poltopánka	Perforovaná poltopánka	Perforovaná poltopánka	Perforovaná poltopánka	Perforovaná poltopánka
Č. pol. šírka 10	69371	69377	69381	69077	69081	69477
Č. pol. šírka 11	69372	69378	69382	69078	69082	69478
Č. pol. šírka 12	69373	69379	69383	69079	69083	69479
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 SRC
Materiál zvršku	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podrážky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	36 až 52	36 až 52	36 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár	Pár	Pár	Pár



Bezpečnostná obuv

uvex 2 trend



69397
69398
69399



69097
69098
69099



69497
69498
69499

clima zone



uvex 2 trend · Poltopánka S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- športová bezpečnostná poltopánka triedy S2 so širším ergonomickým tvarom
- priedušný mikrovélúr sa hodí aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- všetky materiály podrážky bez obsahu silikónov, zmäkčovadiel a iných látok narušajúcich príľnavosť lakov

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceleová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušné materiály výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti.
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 trend	Poltopánka	Poltopánka	Poltopánka
Č. pol. šírka 10	69397	69097	69497
Č. pol. šírka 11	69398	69098	69498
Č. pol. šírka 12	69399	69099	69499
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku	mikrovélúr	mikrovélúr	mikrovélúr
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	36 až 52	38 až 52	38 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár

Bezpečnostná obuv

uvex 2 trend



uvex 2 trend · Poltopánka S2/S3 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S2/S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- športová bezpečnostná poltopánka, resp. vysoká šnurovacia obuv triedy S2 a S3 so širším ergonomickým tvarom
- všetky materiály podrážky bez obsahu silikónov, zmäkčovadiel a iných látok narušajúcich priľnavosť lakov
- šnurovací systém odolný proti nečistotám a teplu s ľahkým chodom
- ochrana zvrškového materiálu na ochrannej špičke prostredníctvom penového krytu špičky (modely S3)

Ochranné prvky:

- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: ocelová medzipodrážka odolná proti prieniku (modely S3), ocelová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhrustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušné materiály výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti.
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 trend	Poltopánka	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	69341	69347	69351	69357
Č. pol. šírka 11	69342	69348	69352	69358
Č. pol. šírka 12	69343	69349	69353	69359
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku	prírodná mäkká useň s plným lícom	prírodná mäkká useň s plným lícom	prírodná mäkká useň s plným lícom	prírodná mäkká useň s plným lícom
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Velkosť	36 až 52	36 až 52	36 až 52	36 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár	Pár



uvex

uvex 3 – Bezpečnosť a pohodlie s ľahkosťou.

Uvex 3 bol špeciálne vyvinutý pre extrémne požiadavky náročných aplikácií. Spája v sebe potrebnú robustnosť so športovým, dynamickým dizajnom. Je vybavený najnovšími technológiami uvex a chráni svojho nositeľa: Spoľahlivo a pohodlne.

Hard work. Easy going.



Udržateľnosť – recyklovaná stielka

Obuv uvex 3 je vyrobená trvalo udržateľným spôsobom a bez škodlivých látok v súlade so zoznamom škodlivých látok. Stielka je navyše vyrobená zo 100 % recyklovaných vlákien a peny.



Mimoriadna citlivosť

Vysoká úroveň citlivosti a flexibilita podrážky sú mimoriadne dôležité pri obsluhu strojov, ktoré sa ovládajú nohou.



Technológia uvex waterstop

Technológia uvex waterstop spoľahlivo chráni pred prienikom vody 4x dlhšie, ako to vyžaduje norma.



Technológia uvex i-PUREnrj

Novo vyvinutá polyuretánová technológia podošvy uvex i-PUREnrj prenesie energiu nášľapu cez celú podošvu späť nositeľovi a mení tak definíciu tlmenia, ako aj stability. Podrážka uvex 3 mimoriadne pôsobí proti únave vďaka 68 % návratnosti energie v oblasti priehlavku, 65 % návratnosti energie pod pätou a vysokému odpruženiu 44 joulov.

bionom x
clima zone



Ortopedické
riešenia podľa
DGV 112-191* a
ONORM Z1259




uvex anklepro

Vynikajúca ochrana pred bolestivými nárazmi v oblasti členkov.

uvex lacelock

Optimalizované šnurovanie pre väčšiu stabilitu vďaka aretujúcej háčikom na šnútku.



uvex bionom x

Princíp uvex bionom x je prístup, ktorý pri vytváraní nových výrobkov kombinuje základné biomechanické funkcie tela s funkciami obuvi a vytvára tak harmonickú jednotu tela, obuvi a životného prostredia. Iba keď naše telo dosiahne svoj maximálny výkon, dokáže nás optimálne chrániť pred zraneniami. uvex bionom x bol vyvinutý spoločne s našim odborníkom v oblasti biomechaniky Dr. Calebom Wegenerom zo skupiny uvex safety v Austrálii.



Bezpečnostná obuv

uvex 3



68741
68742
68743

bionom x
clima zone



uvex 3 · Vysoká šnurovací obuv S3 CI SRC

Všeobecné vlastnosti:

- robustná, moderná a ľahká vysoká šnurovací bezpečnostná obuv s extra širokým ergonomickým tvarom
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce priľnavosť lakov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- šnurovací systém odolný proti nečistotám s jednoduchým šnurovacím systémom

Ochranné prvky:

- novovyvinutá technológia podošvy uvex i-PUREnrj s najlepšimi tlmiacimi vlastnosťami v oblasti priehlavku a päty, dobrý spätný prenos energie nášlapu (odraz) cez celú medzipodrážku a optimálna stabilita zabezpečená pomocou penového prvku v päte
- inovatívny dizajn uvex bionom x vytvára biomechanickú symbiózu medzi chodidlom, zvrškom obuvi, podrážkou a podlahou
- vodoodpudivá koža s technológiou uvex waterstop pre spoľahlivú ochranu proti striekajúcej vode pri daždi a pri čistení
- extrémne tlmiaca členková pena uvex anlekpro na ochranu pred bolestivými nárazmi
- aretujúci háčik uvex lacelock pre bezpečné držanie a väčšiu stabilitu pri šnurovaní
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky
- anatomicky tvarovaný, penový košík na päte z polyuretánu pre stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím členka

- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý pre väčší priestor na prsty a optimálny ergonomický tvar
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s hrubou, samočistiacou vzorkou a veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizujúcej oblasti členka
- reflexné prvky pre optimálnu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer bezšvová konštrukcia sáry z vodoodpudivéj kože, ktorá zabráňuje vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká podšitý kožený uzatvorený jazyk a golier z textílie odolnej voči oderu

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- náročné oblasti použitia

► Spoločnosť uvex odporúča pre výnimočne náročné oblasti používania ako je stavebný a pomocný stavebný priemysel použitie oceľovej medzipodrážky.

uvex 3	Vysoká šnurovací obuv
Č. pol. šírka 10	68741
Č. pol. šírka 11	68742
Č. pol. šírka 12	68743
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Materiál zvršku	hydrofobizovaná hladká useň
Materiál podšívky	textil
Veľkosť	38 až 52
Balenie	Pár

Bezpečnostná obuv

uvex 3


68721
68722
68723

68731
68732
68733

**bionom x
clima zone**


uvex 3 · Vysoká šnurovací obuv S3 CI SRC

Všeobecné vlastnosti:

- robustná, moderná a ľahká vysoká šnurovací bezpečnostná obuv s extra širokým ergonomickým tvarom
- žiadne materiály podrážky neobsahujú silikóny, zmäkčovadlá ani iné látky narušujúce priľnavosť lakov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- šnurovací systém odolný proti nečistotám s jednoduchým šnurovacím systémom

Ochranné prvky:

- novovyvinutá technológia podošvy uvex i-PUREnrj s najlepšimi tlmiacimi vlastnosťami v oblasti priehlavku a päty, dobrý spätný prenos energie nášlapu (odraz) cez celú medzipodrážku a optimálna stabilita zabezpečená pomocou penového prvku v päte
- inovatívny dizajn uvex bionom x vytvára biomechanickú symbiózu medzi chodidlom, zvrškom obuvi, podrážkou a podlahou
- vodoodpudivá koža s technológiou uvex waterstop pre spoľahlivú ochranu proti striekajúcej vode pri daždi a pri čistení
- extrémne tlmiaca členková pena uvex anklepro na ochranu pred bolestivými nárazmi
- aretujúci háčik uvex lacelock pre bezpečné držanie a väčšiu stabilitu pri šnurovaní
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Ocelová medzipodrážka odolná voči prieniku
- anatomicky tvarovaný, penový košík na päte z polyuretánu pre stabilitu a ochranu pred vyvrtnutím členka
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý pre väčší priestor na prsty a optimálny ergonomický tvar

- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s hrubou, samočistiacou vzorkou a veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- bezpečné státie aj na rebriku vďaka stabilizujúcej oblasti členka
- reflexné prvky pre optimálnu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:

- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer bezšvová konštrukcia sáry z vodoodpudivéj kože, ktorá zabráňuje vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinným tmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkký podšitý kožený uzatvorený jazyk a golierová vložka z perforovanej kože

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- náročné oblasti použitia

► **Spoločnosť uvex odporúča pre výnimočne náročné oblasti používania ako je stavebný a pomocný stavebný priemysel použitie ocelevej medzipodrážky.**

uvex 3	Vysoká šnurovací obuv	Vysoká šnurovací obuv
Č. pol. šírka 10	68721	68731
Č. pol. šírka 11	68722	68732
Č. pol. šírka 12	68723	68733
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Materiál zvršku	hydrofobizovaná hladká useň	hydrofobizovaná hladká useň
Materiál podšívky	textil	textil
Velkosť	38 až 52	38 až 52
Balenie	Pár	Pár



Bezpečnostná obuv

uvex quatro STX



84062

84072



sympatex®
clima zone

uvex quatro GTX · Poltopánka S3 WR HI CI HRO SRC · Vysoká šnurovací obuv S3 WR HI CI HRO SRC

Všeobecné vlastnosti:

- robustná a moderná, vodotesná bezpečnostná poltopánka, resp. vysoká šnurovací obuv triedy S3 WR s extra širokým ergonomickým tvarom
- šnurovací systém odolný proti nečistotám s ľahkým chodom
- veľmi odolná, hydrofóbná zvršková useň s ochrannou penovou špičkou, ktorá poskytuje dodatočnú ochranu materiálu

Ochranné prvky:

- vodotesné a priedušné vďaka výbave sympatex® (označenie WR)
- dvojzložková podrážka z PU medzipodrážky absorbujúcej otrasy a odolnej a protišmykovej gumenej podošvy
- podošva vysoko odolná proti prerezaniu a väčšine chemikálií, ktorá zároveň poskytuje optimálnu ochranu proti vysokým aj nízkym teplotám
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: ocelová medzipodrážka odolná proti prieniku, ocelová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta na ochranu pred vyvrtnutím
- označenie HI pre spodnú časť izolovanú proti teplu (testované podľa normy pri teplote +150 °C)
- značka CI označuje štruktúru obuvi s izoláciou proti chladu
- označenie HRO pre spodnú časť izolovanú proti krátkodobému pôsobeniu tepla až do +300 °C

Komfortné vlastnosti:

- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: Priedušná membránová podšívka sympatex®, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- priedušná a napriek tomu vodotesná vďaka výbave sympatex®
- mäkká vystlaná manžeta (vysoká obuv), mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry (poltopánky) a mäkká vystlaný uzatvorený jazyk
- vyberateľná, antistatická stielka na optimálne spevnenie chodidla

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- náročné oblasti použitia

► **Spoločnosť uvex odporúča pre výnimočne náročné oblasti používania ako je stavebný a pomocný stavebný priemysel použitie ocelevej medzipodrážky.**

uvex quatro STX	Poltopánka	Vysoká šnurovací obuv
Č. pol. šírka 11	84062	84072
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 WR HI CI HRO SRC	S3 WR HI CI HRO SRC
Materiál zvršku	hydrofóbná, robustná useň napa	hydrofóbná, robustná useň napa
Materiál podšívky	laminát sympatex®	laminát sympatex®
Veľkosť	38 až 48	38 až 48
Balenie	Pár	Pár

Bezpečnostná obuv

uvex quatro pro



84002



84012



84022



84032



84039

clima zone


uvex quatro pro · Poltopánka S3 SRC · Vysoká šnurovací obuv S3 SRC · Zimná vysoká šnurovací obuv S3 CI SRC · Zimná čižma so zipsom S3 CI SRC/S2 CI SRC

Všeobecné vlastnosti:

- robustná, moderná bezpečnostná obuv s extra širokým ergonomickým tvarom
- jednoduchý šnurovací systém odolný proti nečistotám (šnurovacie modely)

Ochranné prvky:

- veľmi odolná, hydrofóbná zvršková useň s ochrannou penovou špičkou, ktorá poskytuje dodatočnú ochranu materiálu
- dizajn podrážky na používanie v exteriéri poskytuje vysokú stabilitu prostredníctvom strmeňa na päte, výstupy na lezenie v oblasti členka, ako aj veľkého, protišmykového a samočistiaceho profilu podrážky
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: ocelová medzipodrážka odolná proti prieniku, ocelová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím
- štruktúra obuvi s izoláciou proti chladu (označenie CI podľa EN ISO 20345) (zimné modely)

Komfortné vlastnosti:

- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: predušná textilná podšívka, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- mäkká vystlaná manžeta (vysoká obuv), mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry (poltopánky) a mäkká vystlaný uzatvorený jazyk
- komfortné obúvanie a vyzúvanie vďaka zipsu umiestnenému na vnútornej strane (84032, 84039)
- antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex® na optimálne tlmenie otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Udržateľnosť:

- čiastočne vyrobené z recyklovaných materiálov, aby sa zachovali zdroje
- bez škodlivých látok v súlade s našim zoznamom zakázaných látok

Oblasti použitia:

- náročné oblasti použitia

► Spoločnosť uvex odporúča pre výnimočne náročné oblasti používania ako je stavebný a pomocný stavebný priemysel použitie ocelevej medzipodrážky.

uvex quatro STX	Poltopánka	Vysoká šnurovací obuv	Zimné čižmy	Zimné čižmy	Zimné čižmy
Č. pol. šírka 11	84002	84012	84022	84032	84039
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC	S3 SRC	S3 CI SRC	S3 CI SRC	S2 CI SRC
Materiál zvršku	hydrofobizovaný, robustná zvršková useň	hydrofobizovaný, robustná zvršková useň	hydrofobizovaný, robustná zvršková useň	hydrofobizovaný, robustná zvršková useň	hydrofobizovaný, robustná zvršková useň
Materiál podšívky	textil	textil	hrejivá kožušinová podšívka	hrejivá kožušinová podšívka	hrejivá kožušinová podšívka
Veľkosť	38 až 50	38 až 50	38 až 50	38 až 50	38 až 50
Balenie	Pár	Pár	Pár	Pár	Pár



Bezpečnostná obuv

Príslušenstvo · Vložky do topánok



clima zone

Komfortná priedušná stielka uvex 1 G2 · uvex 3 · uvex 1 sport · uvex 1 sport white · uvex 1 sport NC · uvex 1 business · uvex 2 trend · uvex 1 · uvex 2 · uvex 2 construction · uvex 2 xenova®

- účinnejšie celoplošné tlmenie chodidla
- vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť s rýchlym schnutím
- tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- antistatická výbava
- podporuje klenbu chodidla
- umývateľná v rukách pri teplote 30 °C

Príslušenstvo – vložky do topánok	Vložka do topánok uvex 1 G2, uvex 3	Vložka do topánok uvex 1 sport, uvex 1 sport white	Stielka uvex 1 sport NC	Stielka uvex 1 business	Stielka uvex 2 trend	Vložka do topánok uvex 1, uvex 2, uvex 2 construction, uvex 2 xenova®
Č. pol. šírka 10	94907	95797	95177	95157	95187	95347
Č. pol. šírka 11	94908	95798	95178	95158	95188	95348
Č. pol. šírka 12	94909	95799	95179	95159	95189	95349
Č. pol. šírka 14	94900	95790	-	-	-	95340
Vyhotovenie	Pre uvex 1 G2, uvex 3	Pre uvex 1 sport, uvex 1 sport white	Pre uvex 1 sport NC	Pre uvex 1 business	Pre uvex 2 trend	Pre uvex 1, uvex 2, uvex 2 construction, uvex 2 xenova®
Velkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	39 až 52	36 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár	Pár	Pár	Pár

Bezpečnostná obuv

Príslušenstvo · Vložky do topánok



LOW

Č. pol. 95281
Č. pol. 95284
Č. pol. 95287
Velkosti 35 – 52



MEDIUM

Č. pol. 95282
Č. pol. 95285
Č. pol. 95288
Velkosti 35 – 52



HIGH

Č. pol. 95283
Č. pol. 95286
Č. pol. 95289
Velkosti 35 – 52




clima zone

Komfortná stielka uvex tune-up

Antistatická vložka určená do bezpečnostnej obuvi. Zvyšuje komfort nosenia, zlepšuje ergonómiu prostredníctvom optimálnej opory klenby chodidla a pomáha znižovať únavu nôh.

- podporuje klenbu chodidla v troch rôznych vyhotoveniach: High, Medium, Low
- veľmi účinné tlmenie zaručí príjemný komfort nosenia
- zmiernuje príznaky únavy
- eliminuje tlakové body
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- priedušná a absorbujúca vlhkosť
- antibakteriálna úprava
- antistatická verzia
- hodí sa pre obuv ESD
- dá sa prať v rukách pri teplote 30 °C
- certifikácia pre nasledujúcu bezpečnostnú obuv uvex

Príslušenstvo – vložky do topánok	Komfortná stielka uvex tune-up	Komfortná stielka uvex tune-up	Komfortná stielka uvex tune-up
Č. pol. výstuž pre klenbu nohy low	95281	95284	95287
Č. pol. výstuž pre klenbu nohy medium	95282	95285	95288
Č. pol. výstuž pre klenbu nohy high	95283	95286	95289
Vyhotovenie certifikované podľa normy EN ISO 20345:2011	uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	uvex 1 sport	uvex 1 G2
Pre typy bezpečnostnej obuvi			
Velkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Balenie	Pár	Pár	Pár



95954
95956

clima zone

Komfortná priedušná stielka z peny uvex 3D hydroflex®

- celoplošné tlmenie chodidla prostredníctvom doplnkových tlmiacich prvkov v oblasti päty a pod prednou časťou chodidla zaručí komfort na namáhaných miestach
- vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
- perforácia zvyšujúca priedušnosť
- tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- antistatická výbava
- podporuje klenbu chodidla

Príslušenstvo – vložky do topánok	Vložka do topánok uvex quatro pro, uvex origin	Vložka do topánok uvex motion style
Č. pol. šírka 11	95954	95956
Vyhotovenie	pre uvex quatro pro, uvex origin	pre uvex motion style
Velkosť	38 až 50	36 až 50
Balenie	Pár	Pár



Bezpečnostná obuv

Systém uvex care



uvex nano shoe add on

Prostriedok na impregnáciu obuvi pred premočením a flakmi

Princíp fungovania

Impregnačný prostriedok uvex nano shoe add on na báze vody vytvorí bezfarebný, neviditeľný film na kožených alebo textilných povrchoch a ochráni obuv pred premočením a flakmi spôsobenými vodou alebo olejom.

Technologické know-how pochádza z oblasti chemických nanotechnológií, no nepoužívajú sa pri ňom nanočastice: Povrch topánky bude po naimpregnovaní prostriedkom uvex nano shoe add on taký hladký, že po ňom tekutiny jednoducho po kvapkách stečú. Aj napriek tomu sa však nezmenia optické vlastnosti ani priehľadnosť

impregnovaného materiálu bez ohľadu na to, či sa použije na drsnejšiu vlasovú useň, hladkú useň alebo textilné materiály zvrškov. Nepoužívajú sa pritom žiadne agresívne látky, ktoré by mohli poškodiť povrch obuvi.

Účinek


- Ochrana pred premočením: Rýchlosť premočenia ošetrovaných kožených aj textilných povrchov sa výrazne zníži, voda a olej sa na povrchu zrazia do kvapiek a stečú.
- Zachovanie priehľadnosti: Impregnačný prostriedok uvex nano shoe add on nijako neznižuje priehľadnosť materiálu zvršku obuvi.
- Účinek uľahčujúci čistenie: Povrchy obuvi ošetrované prostriedkom uvex nano shoe add on sa dajú čistiť ľahšie, pretože voda ani olej nepreniknú hlboko do štruktúry materiálu.

- Trvalo nižšia miera opätovného zašpinenia: Pri pravidelnom používaní výrazne klesá miera opätovného znečistenia kvapalinami na báze vody/oleja.
- Žiadne viditeľné ani senzorické zmeny povrchu: Keďže je impregnačný prostriedok uvex nano shoe add on bezfarebný, nezmenia sa optické ani dotykové vlastnosti. Impregnačný prostriedok uvex nano shoe add on neobsahuje formaldehyd a fenoly ani žiadne nanočastice.

Použitie

- Pred aplikáciou najskôr dôkladne vyčistíte kožené, resp. textilné povrchy
- Roztok pred použitím pretrepte, potom ho naneste na materiál tak, aby sa na jeho povrchu vytvoril tenký film (nesmú pritom vznikať kvapky)
- V prípade potreby rozotrite prebytočnú tekutinu pomocou handričky
- Nechajte schnúť pri izbovej teplote aspoň 12 hodín
- Pri opätovnom nanášaní prostriedku postupujte ako pri prvej aplikácii

Princíp pôsobenia prostriedku nano shoe add on



uvex nano shoe add on	
Č. pol.	9698100
Obsah	100 ml
Balenie	Ks



uvex nano shoe add in

Prostriedok na dezinfekciu obuvi proti zápachu a plesniam

Princíp fungovania

Dezodorant do topánok uvex nano shoe add in využíva špeciálne vyvinutú technológiu na kontrolované uvoľňovanie účinných látok s nepretržitým dlhodobým účinkom:

Antimikrobiálne a protiplesňové látky sú do prostriedku na dezinfekciu obuvi „začlenené“ tak, aby dokázali aktívne a nepretržite eliminovať baktérie a plesne. Toto know-how pochádza z chemických nanotechnológií, no

nepoužívajú sa pri ňom žiadne nanočastice:

V prostriedku na dezinfekciu obuvi sú použité výlučne schválené účinné látky, ktoré sa už po celé roky používajú aj v kozmetickom odvetví (bez formaldehydu a fenolov).

Účinek


- Prevencia zápachu: Ak sa prostriedok uvex nano shoe add in pravidelne používa v nových topánkach od úplného začiatku, dokáže zabrániť vzniku zápachu. Na rozdiel od dezodorantov, ktoré jednoducho iba prekryjú zápach potu, odstraňuje tento prostriedok samotnú príčinu zápachu: baktérie.
- Nepretržité odstraňovanie zápachu: Ak sa prostriedok použije do už nosených topánok, odstráni sa z nich existujúci zápach.

- Zabíja plesňové ochorenia nôh: Vlákňité a kvasinkové plesne patria medzi najčastejšie príčiny ochorenia pokožky na nohách („mykózy“). Dezodorant do topánok uvex nano shoe add in zabíja prípadné plesne a zabráni ich opätovnej tvorbe.

Použitie

- Môže sa používať na všetky vnútorné povrchy v obuvi
- Na čerstvom vzduchu nastriekajte dezodorant uvex nano shoe add in do vnútra obuvi (cca 5 – 10 stlačení), nechajte ho cca 15 minút schnúť a potom môžete obuv znova nosiť.
- Odporúčaná prvotná aplikácia pri veľmi namáhanej obuvi: aplikácia trikrát do týždňa
- Pri pravidelnom používaní sa zabráni trvalému zápachu a vzniku plesní

Princíp pôsobenia prostriedku nano shoe add in
Kontrolované uvoľňovanie baktericídnych látok proti zápachu a plesniam



uvex nano shoe add in	
Č. pol.	9698300
Obsah	125 ml
Balenie	Ks

Bezpečnostná obuv

Polymérové čižmy · Príslušenstvo



94756



94766



98754

Bezpečnostné čižmy NORA S5 SRC

Všeobecné vlastnosti:

- vysoké bezpečnostné čižmy z PVC

Ochranné prvky:

- bez obsahu zmäkčovadiel, ktoré sú uvedené v kandidátskom zozname látok SVHC nariadenia REACH
- odolnosť proti olejom, tukom, palivám, lúhom, kyselinám a dezinfekčným prostriedkom
- s ocelovou ochrannou špičkou a ocelovou medzipodrážkou
- výstuha špičky a päty, okrem toho chrániče členkov
- antistatická verzia

Komfortné vlastnosti:

- anatomické kopytá zabráňujú nadmernej únavy nohy
- výška sáry 33 cm (pri veľkosti 42)
- vysoká sára, s možnosťou individuálneho skrátenia
- anatomicky tvarovaná stielka
- pomôcka na vyzúvanie

Trikotové naťahovacie ponožky uvex

- príjemné na pokožke
- s výnimočne vysokou absorpciou vlhkosti
- pranie v práčke do teploty 30 °C
- elastická verzia

Bezpečnostné čižmy NORA S5 SRC

Č. pol.	94756	94766
Norma	EN ISO 20345:2011 S5 SRC	EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Materiál zvršku	PVC	PVC
Veľkosť	37 až 48	36 až 47
Balenie	Pár	Pár

Trikotové naťahovacie ponožky uvex

Č. pol.	98754
Veľkosť	39/40 až 47/48
Balenie	Pár



Bezpečnostná obuv

Stručný prehľad

Č. pol.	Kolekcia	Náhradná vložka do topánky	Strana	Č. pol.	Kolekcia	Náhradná vložka do topánky	Strana
64963	uvex motion 3XL	–	301	65921	uvex 1 sport	95797	285
65001	uvex 2	95347	309	65922	uvex 1 sport	95798	285
65002	uvex 2	95348	309	65923	uvex 1 sport	95799	285
65003	uvex 2	95349	309	65924	uvex 1 sport	95790	285
65004	uvex 2	95340	309	65937	uvex 1 sport NC	95177	287
65011	uvex 2	95347	309	65938	uvex 1 sport NC	95178	287
65012	uvex 2	95348	309	65939	uvex 1 sport NC	95179	287
65013	uvex 2	95349	309	65940	uvex 1 sport	95790	285
65014	uvex 2	95340	309	65941	uvex 1 sport	95797	285
65021	uvex 2	95347	308	65942	uvex 1 sport	95798	285
65022	uvex 2	95348	308	65943	uvex 1 sport	95799	285
65023	uvex 2	95349	308	65944	uvex 1 sport	95790	285
65024	uvex 2	95340	308	65947	uvex 1 sport	95797	285
65031	uvex 2	95347	308	65948	uvex 1 sport	95798	285
65032	uvex 2	95348	308	65949	uvex 1 sport	95799	285
65033	uvex 2	95349	308	65957	uvex 1 sport NC	95177	287
65034	uvex 2	95340	308	65958	uvex 1 sport NC	95178	287
65081	uvex 2	95347	309	65959	uvex 1 sport NC	95179	287
65082	uvex 2	95348	309	65961	uvex 1 sport	95797	285
65083	uvex 2	95349	309	65962	uvex 1 sport	95798	285
65084	uvex 2	95340	309	65963	uvex 1 sport	95799	285
65091	uvex 2	95347	309	65964	uvex 1 sport	95790	285
65092	uvex 2	95348	309	65971	uvex 1 sport	95797	284
65093	uvex 2	95349	309	65972	uvex 1 sport	95798	284
65094	uvex 2	95340	309	65973	uvex 1 sport	95799	284
65101	uvex 2 construction	95347	311	65974	uvex 1 sport	95790	284
65102	uvex 2 construction	95348	311	65980	uvex 1 sport	95790	284
65103	uvex 2 construction	95349	311	65987	uvex 1 sport	95797	284
65121	uvex 2 construction	95347	311	65988	uvex 1 sport	95798	284
65122	uvex 2 construction	95348	311	65989	uvex 1 sport	95799	284
65123	uvex 2 construction	95349	311	65991	uvex 1 sport	95797	284
65131	uvex 2 construction	95347	311	65992	uvex 1 sport	95798	284
65132	uvex 2 construction	95348	311	65993	uvex 1 sport	95799	284
65133	uvex 2 construction	95349	311	65994	uvex 1 sport	95790	284
65201	uvex 2 MACSOLE®	95347	307	68232	uvex 1 G2 planet	–	274
65202	uvex 2 MACSOLE®	95348	307	68242	uvex 1 G2 planet	–	274
65203	uvex 2 MACSOLE®	95349	307	68267	uvex 1 G2	94907	278
65204	uvex 2 MACSOLE®	95340	307	68268	uvex 1 G2	94908	278
65211	uvex 2 MACSOLE®	95347	307	68280	uvex 1 G2	94900	278
65212	uvex 2 MACSOLE®	95348	307	68287	uvex 1 G2	94907	278
65213	uvex 2 MACSOLE®	95349	307	68288	uvex 1 G2	94908	278
65214	uvex 2 MACSOLE®	95340	307	68289	uvex 1 G2	94909	278
65221	uvex 2 MACSOLE®	95347	306	68290	uvex 1 G2	94900	278
65222	uvex 2 MACSOLE®	95348	306	68297	uvex 1 G2	94907	278
65223	uvex 2 MACSOLE®	95349	306	68298	uvex 1 G2	94908	278
65224	uvex 2 MACSOLE®	95340	306	68299	uvex 1 G2	94909	278
65231	uvex 2 MACSOLE®	95347	306	68300	uvex 1 G2	94900	279
65232	uvex 2 MACSOLE®	95348	306	68307	uvex 1 G2	94907	279
65233	uvex 2 MACSOLE®	95349	306	68308	uvex 1 G2	94908	279
65234	uvex 2 MACSOLE®	95340	306	68309	uvex 1 G2	94909	279
65241	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	305	68310	uvex 1 G2	94900	278
65242	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	305	68317	uvex 1 G2	94907	278
65243	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	305	68318	uvex 1 G2	94908	278
65251	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	305	68319	uvex 1 G2	94909	278
65252	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	305	68329	uvex 1 G2	94909	278
65253	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	305	68330	uvex 1 G2	94900	279
65281	uvex 2 MACSOLE®	95347	307	68337	uvex 1 G2	94907	279
65282	uvex 2 MACSOLE®	95348	307	68338	uvex 1 G2	94908	279
65283	uvex 2 MACSOLE®	95349	307	68339	uvex 1 G2	94909	279
65284	uvex 2 MACSOLE®	95340	307	68341	uvex 1 G2	94907	276
65291	uvex 2 MACSOLE®	95347	307	68342	uvex 1 G2	94908	276
65292	uvex 2 MACSOLE®	95348	307	68343	uvex 1 G2	94909	276
65293	uvex 2 MACSOLE®	95349	307	68344	uvex 1 G2	94900	276
65294	uvex 2 MACSOLE®	95340	307	68361	uvex 1 G2	94907	276
65303	uvex 2 MACSOLE®	95349	306	68362	uvex 1 G2	94908	276
65311	uvex 2 MACSOLE®	95347	306	68363	uvex 1 G2	94909	276
65312	uvex 2 MACSOLE®	95348	306	68364	uvex 1 G2	94900	276
65313	uvex 2 MACSOLE®	95349	306	68371	uvex 1 G2	94907	276
65657	uvex 1	95347	289	68372	uvex 1 G2	94908	276
65658	uvex 1	95348	289	68373	uvex 1 G2	94909	276
65659	uvex 1	95349	289	68374	uvex 1 G2	94900	276
65667	uvex 1	95347	290	68381	uvex 1 G2	94907	277
65668	uvex 1	95348	290	68382	uvex 1 G2	94908	277
65669	uvex 1	95349	290	68383	uvex 1 G2	94909	277
65671	uvex 1 x-tended support	95347	295	68384	uvex 1 G2	94900	277
65672	uvex 1 x-tended support	95348	295	68391	uvex 1 G2	94907	277
65673	uvex 1 x-tended support	95349	295	68392	uvex 1 G2	94908	277
65681	uvex 1 x-tended support	95347	294	68393	uvex 1 G2	94909	277
65682	uvex 1 x-tended support	95348	294	68394	uvex 1 G2	94900	277
65683	uvex 1 x-tended support	95349	294	68401	uvex 1 G2	94907	277
65807	uvex 1 sport white	95797	286	68402	uvex 1 G2	94908	277
65808	uvex 1 sport white	95798	286	68403	uvex 1 G2	94909	277
65809	uvex 1 sport white	95799	286	68420	uvex 1 G2	94900	275
65817	uvex 1 sport white	95797	286	68427	uvex 1 G2	94907	275
65818	uvex 1 sport white	95798	286	68428	uvex 1 G2	94908	275
65819	uvex 1 sport white	95799	286	68429	uvex 1 G2	94909	275
65821	uvex 1 sport white	95797	286	68430	uvex 1 G2	94900	275
65822	uvex 1 sport white	95798	286	68437	uvex 1 G2	94907	275
65823	uvex 1 sport white	95799	286	68438	uvex 1 G2	94908	275
65901	uvex 1 sport	95797	285	68439	uvex 1 G2	94909	275
65902	uvex 1 sport	95798	285	68440	uvex 1 G2	94900	275
65903	uvex 1 sport	95799	285	68447	uvex 1 G2	94907	275
65904	uvex 1 sport	95790	285	68448	uvex 1 G2	94908	275

Č. pol.	Kolekcia	Náhradná vložka do topánky	Strana
68449	uvex 1 G2	94909	275
68450	uvex 1 G2	94900	275
68457	uvex 1 G2	94907	275
68458	uvex 1 G2	94908	275
68459	uvex 1 G2	94909	275
68460	uvex 1 G2	94900	280
68467	uvex 1 G2	94907	280
68468	uvex 1 G2	94908	280
68469	uvex 1 G2	94909	280
68470	uvex 1 G2	94900	280
68477	uvex 1 G2	94907	280
68478	uvex 1 G2	94908	280
68479	uvex 1 G2	94909	280
68480	uvex 1 G2	94900	280
68487	uvex 1 G2	94907	280
68488	uvex 1 G2	94908	280
68489	uvex 1 G2	94909	280
68490	uvex 1 G2	94900	281
68497	uvex 1 G2	94907	281
68498	uvex 1 G2	94908	281
68499	uvex 1 G2	94909	281
68500	uvex 1 G2	94900	281
68507	uvex 1 G2	94907	281
68508	uvex 1 G2	94908	281
68509	uvex 1 G2	94909	281
68721	uvex 3	94907	329
68722	uvex 3	94908	329
68723	uvex 3	94909	329
68731	uvex 3	94907	329
68732	uvex 3	94908	329
68733	uvex 3	94909	329
68741	uvex 3	94907	328
68742	uvex 3	94908	328
68743	uvex 3	94909	328
69061	uvex 2 trend	95187	322
69062	uvex 2 trend	95188	322
69063	uvex 2 trend	95189	322
69077	uvex 2 trend	95187	323
69078	uvex 2 trend	95188	323
69079	uvex 2 trend	95189	323
69081	uvex 2 trend	95187	323
69082	uvex 2 trend	95188	323
69083	uvex 2 trend	95189	323
69097	uvex 2 trend	95187	324
69098	uvex 2 trend	95188	324
69099	uvex 2 trend	95189	324
69341	uvex 2 trend	95187	325
69342	uvex 2 trend	95188	325
69343	uvex 2 trend	95189	325
69347	uvex 2 trend	95187	325
69348	uvex 2 trend	95188	325
69349	uvex 2 trend	95189	325
69351	uvex 2 trend	95187	325
69352	uvex 2 trend	95188	325
69353	uvex 2 trend	95189	325
69357	uvex 2 trend	95187	325
69358	uvex 2 trend	95188	325
69359	uvex 2 trend	95189	325
69361	uvex 2 trend	95187	322
69362	uvex 2 trend	95188	322
69363	uvex 2 trend	95189	322
69367	uvex 2 trend	95187	322
69368	uvex 2 trend	95188	322
69369	uvex 2 trend	95189	322
69371	uvex 2 trend	95187	323
69372	uvex 2 trend	95188	323
69373	uvex 2 trend	95189	323
69377	uvex 2 trend	95187	323
69378	uvex 2 trend	95188	323
69379	uvex 2 trend	95189	323
69381	uvex 2 trend	95187	323
69382	uvex 2 trend	95188	323
69383	uvex 2 trend	95189	323
69397	uvex 2 trend	95187	324
69398	uvex 2 trend	95188	324
69399	uvex 2 trend	95189	324
69461	uvex 2 trend	95187	322
69462	uvex 2 trend	95188	322
69463	uvex 2 trend	95189	322
69477	uvex 2 trend	95187	323
69478	uvex 2 trend	95188	323
69479	uvex 2 trend	95189	323
69497	uvex 2 trend	95187	324
69498	uvex 2 trend	95188	324
69499	uvex 2 trend	95189	324
69788	uvex motion style	95956	300
69798	uvex motion style	95956	300
69898	uvex motion style	95956	300
69898	uvex motion style	95956	300
84002	uvex quatro pro	95954	331
84012	uvex quatro pro	95954	331
84022	uvex quatro pro	95954	331
84032	uvex quatro pro	95954	331

Č. pol.	Kolekcia	Náhradná vložka do topánky	Strana
84039	uvex quatro pro	95954	331
84062	uvex quatro STX		330
84072	uvex quatro STX		330
84261	uvex 1 business	95157	298
84262	uvex 1 business	95158	298
84263	uvex 1 business	95159	298
84271	uvex 1 business	95157	298
84272	uvex 1 business	95158	298
84273	uvex 1 business	95159	298
84281	uvex 1 business	95157	298
84282	uvex 1 business	95158	298
84283	uvex 1 business	95159	298
84301	uvex 1 business	95157	299
84302	uvex 1 business	95158	299
84303	uvex 1 business	95159	299
84481	uvex 1 business	95157	299
84482	uvex 1 business	95158	299
84483	uvex 1 business	95159	299
84491	uvex 1 business	95157	299
84492	uvex 1 business	95158	299
84493	uvex 1 business	95159	299
84697	uvex 1 business	95157	298
84698	uvex 1 business	95158	298
84699	uvex 1 business	95159	298
85117	uvex 1 x-tended support	95347	293
85118	uvex 1 x-tended support	95348	293
85119	uvex 1 x-tended support	95349	293
85127	uvex 1 x-tended support	95347	293
85128	uvex 1 x-tended support	95348	293
85129	uvex 1 x-tended support	95349	293
85141	uvex 1 x-tended support	95347	294
85142	uvex 1 x-tended support	95348	294
85143	uvex 1 x-tended support	95349	294
85161	uvex 1 x-tended support	95347	295
85162	uvex 1 x-tended support	95348	295
85163	uvex 1 x-tended support	95349	295
85171	uvex 1 x-tended support	95347	295
85172	uvex 1 x-tended support	95348	295
85173	uvex 1 x-tended support	95349	295
85191	uvex 1 x-tended support	95347	294
85192	uvex 1 x-tended support	95348	294
85193	uvex 1 x-tended support	95349	294
85361	uvex 1 x-tended support	95347	294
85362	uvex 1 x-tended support	95348	294
85363	uvex 1 x-tended support	95349	294
85420	uvex 1	95340	289
85427	uvex 1	95347	289
85428	uvex 1	95348	289
85429	uvex 1	95349	289
85430	uvex 1	95340	289
85437	uvex 1	95347	289
85438	uvex 1	95348	289
85439	uvex 1	95349	289
85440	uvex 1	95340	290
85447	uvex 1	95347	290
85448	uvex 1	95348	290
85449	uvex 1	95349	290
85450	uvex 1	95340	290
85457	uvex 1	95347	290
85458	uvex 1	95348	290
85459	uvex 1	95349	290
85467	uvex 1	95347	292
85468	uvex 1	95348	292
85469	uvex 1	95349	292
85477	uvex 1	95347	292
85478	uvex 1	95348	292
85479	uvex 1	95349	292
85607	uvex 1 ladies	95347	291
85608	uvex 1 ladies	95348	291
85617	uvex 1 ladies	95347	291
85618	uvex 1 ladies	95348	291
85627	uvex 1 ladies	95347	291
85628	uvex 1 ladies	95348	291
85647	uvex 1 ladies	95347	291
85648	uvex 1 ladies	95348	291
94756	Príslušenstvo	-	341
94766	Príslušenstvo	-	341
94900	Vložky do topánok	-	338
94907	Vložky do topánok	-	338
94908	Vložky do topánok	-	338
94909	Vložky do topánok	-	338
95041	uvex 2 xenova®	95347	315
95042	uvex 2 xenova®	95348	315
95043	uvex 2 xenova®	95349	315
95047	uvex 2 xenova®	95347	315
95048	uvex 2 xenova®	95348	315
95049	uvex 2 xenova®	95349	315
95057	uvex 2 xenova®	95347	316
95058	uvex 2 xenova®	95348	316
95059	uvex 2 xenova®	95349	316
95061	uvex 2 xenova®	95347	318
95062	uvex 2 xenova®	95348	318



Č. pol.	Kolekcia	Náhradná vložka do topánky	Strana
95063	uvex 2 xenova®	95349	318
95067	uvex 2 xenova®	95347	318
95068	uvex 2 xenova®	95348	318
95069	uvex 2 xenova®	95349	318
95071	uvex 2 xenova®	95347	319
95072	uvex 2 xenova®	95348	319
95073	uvex 2 xenova®	95349	319
95077	uvex 2 xenova®	95347	319
95078	uvex 2 xenova®	95348	319
95079	uvex 2 xenova®	95349	319
95087	uvex 2 xenova®	95347	317
95088	uvex 2 xenova®	95348	317
95089	uvex 2 xenova®	95349	317
95157	Vložky do topánok	-	338
95158	Vložky do topánok	-	338
95159	Vložky do topánok	-	338
95177	Vložky do topánok	-	338
95178	Vložky do topánok	-	338
95179	Vložky do topánok	-	338
95187	Vložky do topánok	-	338
95188	Vložky do topánok	-	338
95189	Vložky do topánok	-	338
95281	Vložky do topánok	-	339
95282	Vložky do topánok	-	339
95283	Vložky do topánok	-	339
95284	Vložky do topánok	-	339
95285	Vložky do topánok	-	339
95286	Vložky do topánok	-	339
95287	Vložky do topánok	-	339
95288	Vložky do topánok	-	339
95289	Vložky do topánok	-	339
95340	Vložky do topánok	-	338
95347	Vložky do topánok	-	338
95348	Vložky do topánok	-	338
95349	Vložky do topánok	-	338
95531	uvex 2 xenova®	95347	315
95532	uvex 2 xenova®	95348	315
95533	uvex 2 xenova®	95349	315
95537	uvex 2 xenova®	95347	315
95538	uvex 2 xenova®	95348	315
95539	uvex 2 xenova®	95349	315
95547	uvex 2 xenova®	95347	316
95548	uvex 2 xenova®	95348	316
95549	uvex 2 xenova®	95349	316
95551	uvex 2 xenova®	95347	318
95552	uvex 2 xenova®	95348	318
95553	uvex 2 xenova®	95349	318
95557	uvex 2 xenova®	95347	318
95558	uvex 2 xenova®	95348	318
95559	uvex 2 xenova®	95349	318
95561	uvex 2 xenova®	95347	319
95562	uvex 2 xenova®	95348	319
95563	uvex 2 xenova®	95349	319
95567	uvex 2 xenova®	95347	319
95568	uvex 2 xenova®	95348	319
95569	uvex 2 xenova®	95349	319
95577	uvex 2 xenova®	95347	317
95578	uvex 2 xenova®	95348	317
95579	uvex 2 xenova®	95349	317
95581	uvex 2 xenova®	95347	316
95582	uvex 2 xenova®	95348	316
95583	uvex 2 xenova®	95349	316
95591	uvex 2 xenova®	95347	315
95592	uvex 2 xenova®	95348	315
95593	uvex 2 xenova®	95349	315
95597	uvex 2 xenova®	95347	315
95598	uvex 2 xenova®	95348	315
95599	uvex 2 xenova®	95349	315
95607	uvex 2 xenova®	95347	316
95608	uvex 2 xenova®	95348	316
95609	uvex 2 xenova®	95349	316
95641	uvex 2 xenova®	95347	318
95642	uvex 2 xenova®	95348	318
95643	uvex 2 xenova®	95349	318
95647	uvex 2 xenova®	95347	318
95648	uvex 2 xenova®	95348	318
95649	uvex 2 xenova®	95349	318
95661	uvex 2 xenova®	95347	319
95662	uvex 2 xenova®	95348	319
95663	uvex 2 xenova®	95349	319
95667	uvex 2 xenova®	95347	319
95668	uvex 2 xenova®	95348	319
95669	uvex 2 xenova®	95349	319
95687	uvex 2 xenova®	95347	317
95688	uvex 2 xenova®	95348	317
95689	uvex 2 xenova®	95349	317
95691	uvex 2 xenova®	95347	319
95692	uvex 2 xenova®	95348	319
95693	uvex 2 xenova®	95349	319
95790	Vložky do topánok	-	338
95797	Vložky do topánok	-	338
95798	Vložky do topánok	-	338

Č. pol.	Kolekcia	Náhradná vložka do topánky	Strana
95799	Vložky do topánok	-	338
95954	Vložky do topánok	-	339
95956	Vložky do topánok	-	339
9698100	uvex nano shoe add on	-	340
9698300	uvex nano shoe add in	-	340
98754	Príslušenstvo	-	341