

EN149:2001+A1:2009

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie: respiratori filtranti per la protezione dalle particelle

Tutti i respiratori filtranti uvex per la protezione delle vie respiratorie sono testati e approvati in base alla **Norma Europea 149**. La norma definisce i diversi requisiti di un respiratore protettivo con l'obiettivo di offrire all'utilizzatore massima sicurezza e comfort ottimale.

I test più importanti della EN149 sono:

- misura della resistenza nell'inspirazione e espirazione
- test della valvola di espirazione
- · verifica visiva (marcatura, istruzioni d'uso)
- determinazione delle prestazioni filtranti (classe di protezione)
- facoltativo: esecuzione del test con polvere di dolomite

Maggiori informazioni su norme e direttive per la protezione delle vie respiratorie sono disponibili al seguente link:

https://ures.uvex.de



La norma suddivide i respiratori per la protezione delle vie respiratorie, a seconda delle prestazioni di filtraggio e delle perdite rilevate, in tre classi di protezione:

FFP₁

I respiratori in classe di protezione FFP1 sono caratterizzati da una capacità filtrante almeno dell'80% e filtrano fino a 4 volte il rispettivo valore limite (OEL*). I respiratori sono adatti per la protezione da particelle non tossiche o fibrogenici.

FFP₂

Per particelle, polveri e nebbie nocive e dannose per la salute sono necessari respiratori protettivi in classe FFP2. Filtrano almeno il **94**% e sono utilizzabili fino a una concentrazione pari a 10 volte il valore di soglia (OEL*).

FFP 3

Con una capacità filtrante almeno del **99**%, i respiratori in classe FFP3 rientrano nella classe di protezione più elevata. Filtrano fino a 30 volte il rispettivo valore limite (OEL*) e sono idonee alla protezione da particelle, polveri e nebbie tossiche.



Al fine di poter riconoscere visivamente il rispettivo livello di protezione in modo diretto e immediato, tutte le maschere uvex FFP1 sono **blu**. i modelli FFP2 sono **arancioni** e i respiratori FFP3 sono **neri**.



Oltre ai test standard, tutti i respiratori uvex soddisfano il requisito aggiuntivo del test con polvere di dolomite e quindi presentano la marcatura D. I prodotti uvex per la protezione delle vie respiratorie garantiscono la migliore resistenza respiratoria, anche in ambienti con livelli di polvere elevati e con un uso prolungato. I prodotti uvex per la protezione delle vie respiratorie sono conformi alle direttive vigenti dell'UE. Tutti i respiratori rientrano nella categoria III dei DPI (alto rischio).

*OEL = occupational exposure limit, ovvero il valore limite di esposizione professionale; è la concentrazione media di una sostanza nell'aria respirata sul posto di lavoro, fino alla quale si possono escludere danni (cronici o acuti), considerato un orario di lavoro di otto ore giornaliere per cinque giorni alla settimana. L'OEL costituisce il valore limite di soglia (TLV), ovvero la concentrazione massima di sostanza sul posto di lavoro e la concentrazione tecnica di riferimento (CTR); nella misura in cui di questi due valori non si tiene ancora completamente conto nell'OEL, possono essere utilizzati temporaneamente per la valutazione dei pericoli occupazionali.



uvex silv-Air



uvex Respiratory Expert System -Il vostro consulente online sulla protezione delle vie respiratorie

In qualità di leader dell'innovazione, applichiamo ai nostri prodotti e servizi gli standard più elevati. uvex Respiratory Expert System (uRES) offre assistenza nella scelta del respiratore filtrante adatto e fornisce informazioni complete su prodotti, tecnologie, normative e funzioni.

È possibile scegliere dal portafoglio uvex il respiratore adatto in base all'attività da svolgere o alle sostanze pericolose utilizzate. Tutti i prodotti sono corredati di informazioni dettagliate e immagini esplicative sull'uso nonché di una panoramica di tutte le caratteristiche. Inoltre sono disponibili svariati documenti (ad es. scheda tecnica dei prodotti) e video.

Di conseguenza, il consulente online sulla protezione delle vie respiratorie offre una panoramica rapida ma esaustiva dei nostri prodotti e risponde in sintesi alle fondamentali domande sul tema della protezione respiratoria.

Scopri come proteggere le vie respiratorie in una nuova dimensione:

https://ures.uvex.de



uvex clear

• spray per la pulizia dei respiratori filtranti contrassegnati con marcatura "R"

Spray per la pulizia uvex clear 8701011 Cod. art. Unità di vendita



Il Navigator per i respiratori uvex

Il modo più veloce per scegliere il respiratore adatto

Il dispositivo adatto per la protezione delle vie respiratorie va scelto con la massima attenzione in quanto da esso dipende la protezione dell'utente.

Nella scelta del respiratore filtrante adatto, sono fondamentali i seguenti aspetti:

- È necessario che siano identificati o che siano noti elementi quali il tipo, la composizione e la concentrazione delle sostanze pericolose (fare riferimento al numero CAS e all'OEL). È possibile rivolgersi all'associazione di categoria per ottenere la misurazione pertinente. Nella pagina seguente sono riportati i requisiti minimi per orientare la scelta delle attività.
- Una volta stabilito il livello di protezione necessario (FFP1, FFP2 o FFP3), è possibile consultare la seguente tabella per scegliere il modello di respiratore idoneo in base alle condizioni di lavoro previste.
- È necessario che nell'ambiente sia presente una quantità di ossigeno sufficiente. A tal riguardo, occorre rispettare le prescrizioni di legge. In alcuni Paesi è ad es. prescritto un minimo del 17 % in volume.
- Qualora sia necessario l'uso di ulteriori DPI, accertarsi della reciproca compatibilità. I respiratori filtranti uvex sono particolarmente adatti per l'utilizzo combinato con gli occhiali protettivi uvex, un ausilio alla selezione è presente a pagina 147.



- I dispositivi di protezione delle vie respiratorie non sono adatti a persone con barba, basette o profonde cicatrici in prossimità dei bordi di tenuta in quanto ne impediscono una vestibilità aderente. Contattare il proprio responsabile della sicurezza per una soluzione su misura.
- Si consiglia di utilizzare i respiratori con marcatura "NR" per un massimo di 8 ore. I respiratori con marcatura "R" possono essere utilizzati per un massimo di 24 ore e devono essere puliti dopo ogni utilizzo. Una maschera deve essere preventivamente sostituita quando la resistenza alla respirazione aumenta sensibilmente.
- Qualora sul luogo di lavoro fosse necessario l'utilizzo di una semimaschera con filtri antigas, tenere presente che i modelli di respiratori offerti da uvex non garantiscono un'adeguata protezione.

Selezione

Brevi periodi di utilizzo o attività più leggere con temperature ambiente normali			
Grado di protezione	Respiratore pieghevole (con o senza valvola)	Respiratore a conchiglia (con o senza valvola)	
FFP1	3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+	2100, 2110, 7100, 7110	
FFP2	3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+	2200, 2210, 7200, 7210, 7212	
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310	
Periodi di utilizzo prolungati d	o attività pesanti e gravose con temperature ambiente e	elevate	
Grado di protezione	Respiratore pieghevole (con valvola)	Respiratore a conchiglia (con valvola)	
FFP1	3110, 8113, 5110, 5110+	2110, 7110	
FFP2	3210, 8213, 5210, 5210+	2210, 7210, 7212, 7233, 7232	
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317	
Con strato ai carboni attivi p	er contrastare gli odori sgradevoli		
Grado di protezione	Respiratore pieghevole (con valvola)	Respiratore a conchiglia (con valvola)	
FFP1	-	-	
FFP2	3220, 5220+	2220, 7220	
FFP3	5320+	7320	

A pagina 145 sono riportati i requisiti minimi per il campo di applicazione.



UVEX SİV-AİR Aree di applicazione



[▶] Le categorie di filtro rappresentano i requisiti minimi e sono riportate a titolo puramente indicativo. È responsabilità dell'utente verificare, prima dell'utilizzo, se il dispositivo di protezione delle vie respiratorie risponde ai requisiti relativi a sostanze pericolose e concentrazione.



Perfette combinazioni

Protezione a 360°













Uvex, affermatasi come leader mondiale nella protezione oculare a livello industriale, ha esteso le proprie competenze decennali allo sviluppo dei respiratori filtranti a elevata funzionalità uvex silv-Air.

Al fine di garantire una perfetta combinazione dei due tipi di prodotto, lo sviluppo di presidi per la protezione oculare e respiratoria avviene in stretta sinergia. Protezione oculare e respiratoria sono considerati elementi inscindibili poiché solo in tal modo garantiscono la loro funzione protettiva.

Dalla fusione di tali competenze nasce la sagomatura 3D dei respiratori filtranti uvex silv-Air che consentono una vestibilità stabile e ottimale degli occhiali protettivi, per una protezione degli occhi ai massimi livelli grazie alle proprietà antiscivolo e antislittamento. I respiratori pieghevoli e filtranti uvex sono particolarmente adatti per l'utilizzo in combinazione con gli occhiali protettivi uvex.

Affidatevi a chi offre protezione a 360°!



Sagoma del naso ottimizzata a tre dimensioni per consentire la combinazione ottimale di respiratore filtrante e occhiali protettivi.



Perfette combinazioni

Possibilità di combinazione dei respiratori filtranti uvex con gli occhiali protettivi uvex

	/					
Questi consigli si basano su valori empirici, suggeriamo in ogni caso di provare a indos- sare il prodotto.	OG OFFICE	7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	7.50 jan jan jan jan jan jan jan jan jan jan	7. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12	17.00 mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/m	8
uvex silv-Air e	154 - 156		7212, 7233, 7312, 7317, 7333	7232,7330		
uvex silv-Air p	157 - 160	8103, 8113, 8203, 8213, 8313	7100, 7110, 7200, 7210, 7220	7310, 7320		
uvex silv-Air c	161 - 165	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310, 2312	2100, 2110, 2200, 2210, 2220	
uvex silv-Air premium	149 - 152					5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+
uvex i-3 uvex i-5	34/35 23					
uvex pheos uvex sportstyle	31/32 29					
uvex super fit uvex super g	39 38					
uvex x-fit uvex x-fit pro	27 25	-	-	-	•	-
uvex i-vo	40		•			
uvex i-works	36	•				•
uvex pheos cx2	30					
uvex pheos cx2 sonic	50					
uvex super OTG uvex super f OTG	46 47					
uvex astrospec 2.0 uvex skyguard NT	37 43					-
uvex carbonvision uvex u-sonic	57 51					
uvex ultrasonic uvex ultravision	53 54/55					
uvex megasonic	49					
/	buona cor	nbinazione	/ □ limitata combi	nazione		

uvex silv-Air premium Respiratori filtranti





uvex silv-Air premium

Respiratori filtranti, livello di protezione FFP1, FFP2 e FFP3



- design ottimizzato alla sagoma per il massimo comfort e un posizionamento sicuro
- disponibile in due misure per una vestibilità ottimale
- labbro di tenuta (nella zona nasale per i modelli FFP1 e FFP2, nella zona del naso e mento per il modello FFP3) e clip nasale per maggiore comfort e vestibilità a tenuta ottimale
- respiratori confezionati singolarmente e conformi ai più elevati standard di igiene
- fascia in tessuto regolabile per maggiore sicurezza e comodità
- facoltativo: valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità
- disponibili modelli con livello di protezione FFP2 e FFP3 contro odori sgradevoli (5220+, 5320+)



La clip nasale flessibile e regolabile garantisce un'aderenza particolarmente buona.



Il labbro di tenuta confortevole offre il massimo comfort e un'aderenza



I respiratori sono confezionati singolarmente e sono conformi ai più elevati standard di igiene.



L'ampia fascia garantisce un posizionamento comodo e sicuro del respiratore.



Valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità.



uvex silv-Air premium

Respiratori filtranti, livello di protezione FFP1



uvex silv-Air 5100

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per forme di viso medio-piccole
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- · clip nasale integrata flessibile e regolabile
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura



uvex silv-Air 5110

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per forme di viso medio-piccole
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- · clip nasale integrata flessibile e regolabile
- valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità all'interno del respiratore e limitare sensibilmente la resistenza di respirazione

	uvex silv-Air 5100		uvex silv-Air 5110	
Cod. art.	8765100	8775100	8765110	8775110
Modello	respiratore pieghevole FFP1 NR D senza valvo	la – versione piccola	respiratore pieghevole FFP1 NR D con valvo	a – versione piccola
Colore	bianco		bianco	
Unità di vendita	30 PZ	SAC	15 PZ	SAC
Contenuto	30 PZ, confezionati singolarmente in BOX	3 PZ, confezionati singolarmente in SAC	15 PZ, confezionati singolarmente in BOX	3 PZ, confezionati singolarmente in SAC



8765101 8775101

uvex silv-Air 5100+

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per forme di viso più grandi
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura



uvex silv-Air 5110+

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per forme di viso più grandi
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- · clip nasale integrata flessibile e regolabile
- valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità all'interno del respiratore e limitare sensibilmente la resistenza di respirazione

	uvex silv-Air 5100+		uvex silv-Air 5110+	
Cod. art.	8765101	8775101	8765111	8775111
Modello	respiratore pieghevole FFP1 NR D senza valvo	la – versione grande	respiratore pieghevole FFP1 NR D con valvol	a – versione grande
Colore	bianco		bianco	
Unità di vendita	30 PZ	SAC	15 PZ	SAC
Contenuto	30 PZ, confezionati singolarmente in BOX	3 PZ, confezionati singolarmente in SAC	15 PZ, confezionati singolarmente in BOX	3 PZ, confezionati singolarmente in SAC



uvex silv-Air premium

Respiratori filtranti, livello di protezione FFP 2



uvex silv-Air 5200

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per **forme di viso medio-piccole**
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura



uvex silv-Air 5210

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per forme di viso medio-piccole
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità all'interno del respiratore e limitare sensibilmente la resistenza di respirazione



	uvex silv-Air 5200		uvex silv-Air 5210	
Cod. art.	8765200	8775200	8765210	8775210
Modello	respiratore pieghevole FFP2 NR D senza valvola – versione piccola		respiratore pieghevole FFP2 NR D con valvola – versione piccola	
Colore	bianco		bianco	
Unità di vendita	30 PZ	SAC	15 PZ	SAC
Contenuto	30 PZ confezionati singolarmente in BOX	3 P7 confezionati singolarmente in SAC	15 P7 confezionati singolarmente in BOX	3 P7 confezionati singolarmente in SAC



uvex silv-Air 5200+

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per forme di viso più grandi
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura



uvex silv-Air 5210+

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per forme di viso più grandi
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità all'interno del respiratore e limitare sensibilmente la resistenza di respirazione



uvex silv-Air 5220+

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per forme di viso più grandi
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- filtro aggiuntivo ai carboni attivi contro odori, gas e vapori al di sotto del valore limite
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- · clip nasale integrata flessibile e regolabile
- valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità all'interno del respiratore e limitare sensibilmente la resistenza di respirazione

	uvex silv-Air 5200+		uvex silv-Air 5210+		uvex silv-Air 5220+	
Cod. art.	8765201	8775201	8765211	8775211	8765221	8775221
Modello	respiratore pieghevole FFP2 N	R D senza valvola –	respiratore pieghevole FFP2 NR D cor	ı valvola –	respiratore pieghevole FFP2	2 NR D con valvola e carbonio –
	versione grande		versione grande		versione grande	
Colore	bianco		bianco		grigio	
Unità di vendita	30 PZ	SAC	15 PZ	SAC	15 PZ	SAC
Contenuto	30 PZ, singolarmente	3 PZ, singolarmente	15 PZ, singolarmente	3 PZ, singolarmente	15 PZ, singolarmente	3 PZ, singolarmente
	confezionati in BOX	confezionati in SAC	confezionati in BOX	confezionati in SAC	confezionati in BOX	confezionati in SAC

uvex silv-Air premium

Respiratori filtranti, livello di protezione FFP 3



uvex silv-Air 5310

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per forme di viso medio-piccole
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta nella zona del naso e del mento per un'aderenza sicura
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità all'interno del respiratore e limitare sensibilmente la resistenza di respirazione

	uvex silv-Air 5310	
Cod. art.	8765310	8775310
Modello	respiratore pieghevole FFP3 NR D con valv	ola – versione piccola
Colore	bianco	
Unità di vendita	15 PZ	SAC
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente in BOX	3 PZ, confezionati singolarmente in SAC



uvex silv-Air 5310+

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per forme di viso più grandi
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta nella zona del naso e del mento per un'aderenza sicura
- · clip nasale integrata flessibile e regolabile
- valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità all'interno del respiratore e limitare sensibilmente la resistenza di respirazione




uvex silv-Air 5320+

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per forme di viso più grandi
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- filtro aggiuntivo ai carboni attivi contro odori, gas e vapori al di sotto del valore limite
- comodo labbro di tenuta nella zona del naso e del mento per un'aderenza sicura
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità all'interno del respiratore e limitare sensibilmente la resistenza di respirazione

	uvex silv-Air 5310+		uvex silv-Air 5320+	
Cod. art.	8765311	8775311	8765321	8775321
Modello	respiratore pieghevole FFP3 NR D co	n valvola – versione grande	respiratore pieghevole FFP3 NR D cor	n valvola e carbonio – versione grande
Colore	bianco		grigio	
Unità di vendita	15 PZ	SAC	15 PZ	SAC
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente	3 PZ, confezionati singolarmente in SA	C 15 PZ, confezionati singolarmente	3 PZ, confezionati singolarmente in SAC

UVEX SİİV-AİF E+P Respiratori filtranti

uvex silv-Air e
















uvex silv-Air e

Respiratori filtranti High-Performance con livello di protezione FFP2 e FFP3



- respiratori filtranti High-Performance protezione perfetta e massimo comfort
- la combinazione di materiale filtrante pregiato e superficie filtrante maggiore riduce sensibilmente la resistenza alla respirazione
- le ulteriori valvole di inspirazione garantiscono inoltre un clima fresco e confortevole nella maschera (effetto rinfrescante)
- geometria 3D della zona nasale per un'aderenza ottimale
- fascia tessile adattabile per un posizionamento personalizzato e comodo
- il labbro di tenuta integrato offre un comfort particolarmente elevato



Fascia regolabile in lunghezza per una vestibilità ottimale.



Zona nasale sagomata con precisione per un'aderenza ottimale.



Valvole di respirazione di grandi dimensioni per limitare la resistenza di respirazione.



Ponte nasale: garantisce un'aderenza ottimale sulla maggior parte dei tipi di naso.



Materiale esterno uvex silv-Air di qualità elevata per ottimizzare la respirazione.



Flessibile fissaggio della bardatura a 4 punti per la massima comodità.



uvex silv-Air e

Respiratori filtranti High-Performance con livello di protezione FFP2 e FFP3







uvex silv-Air High-Performance -Protezione delle vie respiratorie in nuove dimensioni

- respiratore con filtro anti particelle con valvola di espirazione e valvole di inspirazione
- sistema climazone High-Performance con tre camere per un clima interno alla maschera fresco e gradevole
- fascia in tessuto flessibile e clip sulla nuca per una regolazione personalizzabile
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore
- due filtri extra con valvole di inspirazione per una minore resistenza di respirazione e un maggiore comfort grazie al ricambio d'aria più complice.
- morbido labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- combinazione di labbro di tenuta e disegno geometrico 3D in zona nasale per un'aderenza ottimale sulla maggior parte dei tipi di naso

uvex silv-Air High-Performance - Protezione perfetta e massimo comfort

- respiratore con filtro anti particelle con valvola di espirazione e valvole di inspirazione
- sistema climazone High-Performance con tre camere per un clima interno alla maschera fresco e gradevole
- fissaggio della bardatura a quattro punti per un posizionamento del respiratore comodo, sicuro e personalizzato
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore
- due filtri extra con valvole di inspirazione per una minore resistenza di respirazione e un maggiore comfort grazie al ricambio d'aria più semplice
- morbido labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- ponte nasale sul labbro di tenuta per un'aderenza ottimale sulla maggior parte dei tipi di naso

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
Cod. art.	8707233	8707333
Modello	respiratore filtrante FFP2 R D	respiratore filtrante FFP3 R D
	con valvole	con valvole
Colore	bianco	bianco
Unità di vendita	3 PZ	3 PZ
Contenuto	3 PZ, confezionati in scatola	3 PZ, confezionati in scatola

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
Cod. art.	8707232	8707330
Modello	respiratore filtrante FFP2 R D	respiratore filtrante FFP3 R D
	con valvole	con valvole
Colore	grigio argento	grigio argento
Unità di vendita	3 PZ	3 PZ
Contenuto	3 PZ, confezionati in scatola	3 PZ, confezionati in scatola

uvex silv-Air e

Respiratori filtranti con livello di protezione FFP 2 e FFP 3



uvex silv-Air 7317

- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- bordi in materiale morbido per un maggior comfort
- morbido labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- senza clip nasale (metal-free)
- fissaggio della bardatura a quattro punti per un posizionamento della maschera comodo, sicuro e personalizzato
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore
- ampia fascia in tessuto per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore

uvex silv-Air 7312

- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- bordi in materiale morbido per un maggior comfort
- morbido labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- fissaggio della bardatura a quattro punti per un posizionamento della maschera comodo, sicuro e personalizzato
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- bordi in materiale morbido per un maggior comfort
- fascia continua senza cuciture per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- morbido labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

uvex silv-Air 7317	•	
Cod. art.	8707317	8707318
Modello	respiratore filtrante FFF	P3 NR D con valvola
Colore	bianco	bianco
Unità di vendita	confezione	SCA
Contenuto	5 PZ,	120 PZ, singolarmente
	confezionati in scatola	confezionati in SCA

uvex silv-Air 7312	
Cod. art.	8707312
Modello	respiratore filtrante FFP3 NR D con valvola
Colore	bianco
Unità di vendita	5 PZ
Contenuto	5 PZ confezionati in scatola

uvex silv-Air 7212	
Cod. art.	8707212
Modello	respiratore filtrante FFP2 NR D con valvola
Colore	bianco
Unità di vendita	15 PZ
Contenuto	15 PZ. confezionati in scatola



La zona del naso dal design anatomico e il ponte nasale integrato nel materiale filtrante garantiscono un'aderenza ottimale e il massimo comfort.



Fissaggio della bardatura a quattro punti per la massima comodità e un posizionamento sicuro del respiratore.




Il materiale filtrante di qualità elevata garantisce una ridotta resistenza di respirazione. Grazie alla superficie liscia e bianca, i respiratori sono ideali anche per attività che richiedono i più elevati standard di igiene.



uvex silv-Air p

Respiratori filtranti con livello di protezione FFP1, FFP2 e FFP3



- bordi in materiale morbido per un maggior comfort
- facoltativo: valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità
- massima compatibilità con gli occhiali protettivi uvex grazie al design ottimizzato nella zona del naso
- materiale esterno uvex silv-Air grigioargento per una piacevole sensazione al tatto e per evitare lo smaltimento precoce causato dalla contaminazione di superficie
- i modelli FFP3 dispongono inoltre di una clip nasale e di un supporto per fascia a 4 punti per il massimo comfort





Tutti i respiratori filtranti uvex silv-Air FFP1 e FFP2 sono completamente metal-free.




Fascia flessibile senza cuciture per una distribuzione omogenea della pressione e la massima comodità.



Bordi in materiale morbido per un comfort eccezionale.



Sagoma ottimizzata a tre dimensioni per consentire la combinazione ottimale con gli occhiali protettivi e un'aderenza sicura senza clip nasale.



Respiratore filtrante FFP 2 con filtro opzionale ai carboni attivi contro odori sgradevoli, gas e vapori al di sotto del valore limite.

uvex silv-Air p

Respiratori filtranti, livello di protezione FFP 1



uvex silv-Air 7100

- respiratore con filtro anti particelle
- lavorazione metal-free

uvov oily Air 7100

- bordi in materiale morbido per un maggior comfort
- fascia continua senza cuciture per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore



8707110

uvex silv-Air 7110

- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- · lavorazione metal-free
- bordi in materiale morbido per un maggior comfort
- fascia continua senza cuciture per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

uvex Silv-All / 100	
Cod. art. 8707	00
Modello respir	atore filtrante FFP1 NR D senza valvola
Colore grigio	argento
Unità di vendita 20 PZ	
Contenuto 20 PZ	', confezionati in scatola

uvex silv-Air 7110	
Cod. art.	8707110
Modello	respiratore filtrante FFP1 NR D con valvola
Colore	grigio argento
Unità di vendita	15 PZ
Contenuto	15 PZ confezionati in scatola



uvex silv-Air 8103

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle
- rivestimento in materiale idrofobo
- fascia continua senza cuciture per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- · clip nasale integrata flessibile e regolabile
- inserti in schiuma nella zona del naso e del mento per un'aderenza ottimale

uvex silv-Air 8103	
Cod. art.	8708103
Modello	respiratore pieghevole FFP1 NR D senza valvola
Colore	argento
Quantità d'ordine	20 PZ
Contenuto	20 PZ, confezionati singolarmente



8708113

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- rivestimento in materiale idrofobo
- fascia continua senza cuciture per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- ponte nasale integrato flessibile e regolabile
- inserti in schiuma nella zona del naso e del mento per un'aderenza ottimale
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

uvex silv-Air 8113	
Cod. art.	8708113
Modello	respiratore pieghevole FFP1 NR D con valvola
Colore	argento
Unità di vendita	15 PZ
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente

uvex silv-Air p

Respiratori filtranti, livello di protezione FFP 2



uvex silv-Air 7200

- respiratore con filtro anti particelle
- · metal-free
- · fascia continua senza cuciture per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore



uvex silv-Air 7210

- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- metal-free
- · fascia continua senza cuciture per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- · valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore



uvex silv-Air 7220

- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- metal-free
- · filtro aggiuntivo ai carboni attivi contro odori, gas e vapori al di sotto del valore limite
- · fascia continua senza cuciture per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- · valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore



Modello Colore grigio argento

respiratore filtrante FFP2 NR D senza valvola

Unità di vendita 20 PZ

uvex silv-Air 7200

Cod. art.

20 PZ, confezionati in scatola Contenuto

8707200

uvex silv-Air 7210 Cod. art. 8707210

Modello respiratore filtrante FFP2 NR D con valvola

Colore grigio argento

Unità di vendita 15 PZ

15 PZ, confezionati in BOX





uvex silv-Air 8203

- · respiratore pieghevole con filtro anti particelle
- · rivestimento in materiale idrofobo
- · fascia continua senza cuciture per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- clip nasale integrata flessibile e regolabile · inserti in schiuma nella zona del naso e del mento per un'aderenza ottimale

uvex silv-Air	8203		
Cod. art.	8708203		

respiratore pieghevole FFP2 NR D senza valvola

Colore argento Unità di vendita 20 PZ

Modello

20 PZ, confezionati singolarmente Contenuto



- respiratore pieghevole con filtro anti particelle e valvola di espirazione con regolazione della temperatura
- rivestimento in materiale idrofobo
- fascia continua senza cuciture per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- · clip nasale integrata flessibile e regolabile
- inserti in schiuma nella zona del naso e del mento per un'aderenza ottimale

uvex silv-Air 8213		
Cod. art.	8708213	
Modello	respiratore pieghevole FFP2 NR D con valvola	
Colore	argento	
Unità di vendita	15 PZ	
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente	



uvex silv-Air p

Respiratori filtranti, livello di protezione FFP 3



8707310



8707320

uvex silv-Air 7310

- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- morbido labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- fissaggio della bardatura a quattro punti per un posizionamento del respiratore comodo, sicuro e personalizzato
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

uvex silv-Air 7310	
Cod. art.	8707310
Modello	respiratore filtrante FFP3 NR D con valvola
Colore	grigio argento
Unità di vendita	5 PZ
Contenuto	5 PZ, confezionati in scatola
Cod. art. Modello Colore Unità di vendita	respiratore filtrante FFP3 NR D con valvola grigio argento 5 PZ



8708313

uvex silv-Air 8313

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- rivestimento in materiale idrofobo
- fissaggio della bardatura a quattro punti per un posizionamento del respiratore comodo, sicuro e personalizzato
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- morbido labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

uvex silv-Air 8313	
Cod. art.	8708313
Modello	respiratore pieghevole FFP3 NR D con valvola
Colore	argento
Unità di vendita	15 PZ
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente

- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- filtro aggiuntivo ai carboni attivi contro odori, gas e vapori al di sotto del valore limite
- morbido labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- · clip nasale integrata flessibile e regolabile
- fissaggio della bardatura a quattro punti per un posizionamento del respiratore comodo, sicuro e personalizzato
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

uvex silv-Air 7320	
Cod. art.	8707320
Modello	respiratore filtrante FFP3 NR D con valvola e carbonio
Colore	argento, antracite
Unità di vendita	5 PZ
Contenuto	5 PZ, confezionati in scatola

UVEX SİİV-AİF C Respiratori filtranti





uvex silv-Air c

Respiratori filtranti con livello di protezione FFP1, FFP2 e FFP3



- bordi in materiale morbido per un maggior comfort
- fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- facoltativo: valvola di espirazione per la riduzione del calore e dell'umidità all'interno del respiratore
- comodo labbro di tenuta (nella zona nasale per i modelli FFP1 e FFP2, su tutto il perimetro per il modello FFP3) e clip nasale massimi comfort e protezione
- disponibili modelli FFP2 contro odori sgradevoli (2220, 3220)
- i respiratori filtranti FFP3 sono disponibili in due dimensioni e muniti inoltre di un supporto per fascia a 4 punti



La clip nasale regolabile consente una personalizzazione individuale in base alle diverse esigenze e la massima aderenza.



I bordi in materiale morbido eliminano i punti di pressione.



La fascia continua può essere adattata in base alle specifiche esigenze.



La valvola con apertura a 360° garantisce la minima resistenza di respirazione e una temperatura piacevole all'interno del respiratore.



Il mezzo labbro di tenuta aumenta l'aderenza e il comfort.



uvex silv-Air c

Respiratori filtranti, livello di protezione FFP 1



uvex silv-Air 3100

- · respiratore pieghevole con filtro anti particelle
- fascia continua e clip nasale flessibile e regolabile
- · comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura

uvex silv-Air 3100		
Cod. art.	8733100	8753100
Modello	respiratore pieghevole FFP1 NR D :	senza valvola
Colore	bianco	
Unità di vendita	30 PZ	SAC
Contenuto	30 PZ, confezionati singolarmente	3 PZ, confezionati singolarmente in SAC



uvex silv-Air 3110

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- fascia continua e clip nasale flessibile e regolabile
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

uvex silv-Air 3110		
Cod. art.	8733110	8753110
Modello	respiratore pieghevole FFP1 NR D c	con valvola
Colore	bianco	
Unità di vendita	15 PZ	SAC
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente	3 PZ, confezionati singolarmente in SAC



uvex silv-Air 2100

- respiratore con filtro anti particelle
- fascia continua e clip nasale per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura

uvex silv-Air 2100		
Cod. art.	8732100	8752100
Modello	respiratore filtrante FFP1 NR D senza	a valvola
Colore	bianco	
Unità di vendita	20 PZ	SAC
Contenuto	20 PZ, confezionati in scatola	3 PZ, confezionati in SAC



- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- fascia continua e clip nasale per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

uvex silv-Air 2110		
Cod. art.	8732110	8752110
Modello	respiratore filtrante FFP1 NR D con va	Ivola
Colore	bianco	
Unità di vendita	15 PZ	SAC
Contenuto	15 PZ, confezionati in scatola	3 PZ, confezionati in SAC



uvex silv-Air c

Respiratori filtranti, livello di protezione FFP 2



• respiratore pieghevole con filtro anti parti-

· comodo labbro di tenuta nella zona nasale

· fascia continua e clip nasale flessibile e

uvex silv-Air 3200

per un'aderenza sicura

celle

regolabile



uvex silv-Air 3210

- · respiratore pieghevole con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- · fascia continua e clip nasale flessibile e regolabile
- · comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore



uvex silv-Air 3220

- · respiratore pieghevole con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- · filtro aggiuntivo ai carboni attivi contro odori, gas e vapori al di sotto del valore limite
- · fascia continua e clip nasale flessibile e regolabile
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

	uvex silv-Air 3200		uvex silv-Air 3210		uvex silv-Air 3220	
Cod. art.	8733200	8753200	8733210	8753210	8733220	
Modello	respiratore pieghevole FFP2	2 NR D senza valvola	respiratore pieghevole FFP2 I	NR D con valvola	respiratore pieghevole FFP2 NR D con valvola e carbonio	
Colore	bianco		bianco		argento	
Unità di vendita	30 PZ	SAC	15 PZ	SAC	15 PZ	
Contenuto	30 PZ, confezionati	3 PZ, confezionati	15 PZ, confezionati	3 PZ, confezionati	15 PZ, confezionati	
	singolarmente confezionati	singolarmente confezionati	singolarmente confezionati	singolarmente confezionati	singolarmente confezionati	
	in scatola	in SAC	in scatola	in SAC	in scatola	



8732200 8752200

uvex silv-Air 2210

- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- · fascia continua e clip nasale flessibile e regolabile per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- · valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore



uvex silv-Air 2220

- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- · filtro aggiuntivo ai carboni attivi contro odori, gas e vapori al di sotto del valore limite
- fascia continua e clip nasale flessibile e regolabile per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- · comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- · valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

	uvex silv-Air 2200		unes eile Air 0010		www.aik. Air 0000	
	uvex silv-Air 2200		uvex silv-Air 2210		uvex silv-Air 2220	
Cod. art.	8732200	8752200	8732210 8752210		8732220	
Modello	respiratore filtrante FFP2 NR D senza valvola		respiratore filtrante FFP2 NR D con valvola		respiratore filtrante FFP2 NR D con valvola e carbonio	
Colore	bianco		bianco		argento	
Unità di vendita	20 PZ	SAC	15 PZ	SAC	15 PZ	
Contenuto	20 PZ, confezionati in scatola	3 PZ, confezionati in SAC	15 PZ, confezionati in scatola	3 PZ, confezionati in SAC	15 PZ, confezionati in scatola	



uvex silv-Air 2200

sicuro del respiratore


per un aderenza sicura

· respiratore con filtro anti particelle

• fascia continua e clip nasale flessibile e

regolabile per un posizionamento comodo e

· comodo labbro di tenuta nella zona nasale





uvex silv-Air c

Respiratori filtranti, livello di protezione FFP 3



uvex silv-Air 3310

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- fascia continua e clip nasale flessibile e regolabile per un posizionamento sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta sull'intero perimetro per un'aderenza sicura
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

uvex silv-Air 3310		
Cod. art.	8733310	8753311
Modello	respiratore pieghevole FFP3 NR D c	on valvola
Colore	bianco	
Unità di vendita	15 PZ	SAC
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente	2 PZ, confezionati singolarmente
	confezionati in scatola	varsiona blistarata





3732310

uvex silv-Air 2310

- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione **per forme di viso più grandi**
- fissaggio della bardatura a quattro punti e clip nasale flessibile e regolabile per un posizionamento del respiratore comodo e sicuro
- morbidissimo labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore





873231

- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione che si adatta in modo ergonomico alle forme di viso medio-piccole
- fissaggio della bardatura a quattro punti e clip nasale flessibile e regolabile per un posizionamento del respiratore comodo e sicuro
- morbidissimo labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

	uvex silv-Air 2310		uvex silv-Air 2312	
Cod. art.	8732310	8752311	8732312	8752312
Modello	respiratore filtrante FFP3 NR	D con valvola - versione grande	respiratore filtrante FFP3 NR	D con valvola – versione piccola
Colore	bianco		bianco	
Unità di vendita	15 PZ	versione blisterata	15 PZ	SAC
Contenuto	15 PZ, confezionati in scatola	2 PZ, versione blisterata	15 PZ, confezionati in scatola	2 PZ, versione blisterata



Protezione delle vie respiratorie uvex silv-Air

Rapida panoramica



La **valvola di espirazione a 360°** garantisce una sensibile riduzione della resistenza espiratoria e riduce il calore e l'umidità all'interno del respiratore.



I respiratori sono **confezionati singolarmente** e sono conformi ai più elevati standard igienici.



Comodo labbro di tenuta su tutto il perimetro Il morbido labbro di tenuta garantisce un posiziona-mento comodo e sicuro del respiratore.



Carbonio internamente Lo strato supplementare in carbone attivo integrato nel materiale filtrante riduce gli odori sgradevoli.



Morbido labbro di tenuta nella zona del naso e del mento per un'aderenza comoda e sicura.



La **zona nasale 3D** garantisce una comoda aderenza, riduce le fuoriuscite e impedisce l'appannamento degli occhiali privi di rivestimento.



Comodo labbro di tenuta nella zona nasale Il morbido labbro di tenuta nella zona nasale consente un posizionamento sicuro e senza punti di pressione.



Gestione della temperatura ad alte prestazioni Le due camere filtro collegate alle valvole di espirazione garantiscono una resistenza alla respirazione minima. La gestione del clima dei respiratori High-Per-formance garantisce una vestibilità eccellente.



Comoda clip nasale

Il respiratore è dotato di una clip nasale di alta qualità adattabile alla conformazione del viso.



Il respiratore ha superato il test di riusabilità e risponde ai requisiti prestazionali per l'uso anche nel secondo turno lavorativo.



Il respiratore è completamente metal-free e realizzato esclusivamente in materiali dalla compatibilità cutanea dermatologicamente testata.



Marcatura NR

I respiratori non sono riutilizzabili e pertanto devono essere smaltiti dopo ogni turno lavorativo.



Il fissaggio della bardatura a quattro punti consente un posizionamento personalizzato e sicuro, adattato alle esigenze di chi lo indossa.



Il respiratore ha superato il test con polvere di dolo-mite e garantisce la migliore resistenza respiratoria anche in ambienti con livelli di polvere elevati e con un uso prolungato.



UVEX SİİV-AİF Rapida panoramica

### Special Company Program Prog	Cod. art.	Descrizione	Tipologia	Caratteristiche	Unità di vendita	Imballo multiplo	Pagina
20/17/10	8701011	uvex clear	Spray per la pulizia		1 flacone (360 ml)	100	143
2017/200 Over a Bin-Art 7200 Reparteres filtraria FFP2 consistents \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1	8707100	uvex silv-Air 7100	Respiratore filtrante FFP1 senza valvola	(1) (3) (2)	20 pezzi	180	158
Separation Respiration R	8707110	uvex silv-Air 7110	Respiratore filtrante FFP1 con valvola		15 pezzi	135	158
### Special Committee Perspecial Committee	8707200	uvex silv-Air 7200	Respiratore filtrante FFP2 senza valvola		20 pezzi	180	159
Septical Septical	8707210	uvex silv-Air 7210	Respiratore filtrante FFP2 con valvola		15 pezzi	135	159
## PROPOSED Veres elle-Air 7202 High-Performance Pelapration Ellisande FFP2 con silatema a tre velocie ② ● ① ② ● ② ● ② ● ② ● ② ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	8707212	uvex silv-Air 7212	Respiratore filtrante FFP2 con valvola		15 pezzi	135	156
Foreign Programme Progra	8707220	uvex silv-Air 7220 con carbonio	Respiratore filtrante FFP2 con valvola		15 pezzi	135	159
SPURJIO Leves elle-Air 7310 Pespiratore filtrante FFP3 con valocia	8707232	uvex silv-Air 7232 High-Performance	Respiratore filtrante FFP2 con sistema a tre valvole		3 pezzi	36	155
## ST07312 West sik-Air 7312 Respiratore filtrante FFP3 con valocial	8707233	uvex silv-Air 7233 High-Performance	Respiratore filtrante FFP2 con sistema a tre valvole		3 pezzi	36	155
## 8707317 Leves sik-Ar 7317 Respiratore filtrante FFP3 con valvola	8707310	uvex silv-Air 7310	Respiratore filtrante FFP3 con valvola	№ © © ® ® ©	5 pezzi	60	160
## 8707317 Leves sik-Ar 7317 Respiratore filtrante FFP3 con valvola	8707312	uvex silv-Air 7312	Respiratore filtrante FFP3 con valvola	⊗ © © ® ©	5 pezzi	60	156
## 8707320 www.silAr 7330 con carbonio Respiratore filtrante FFP3 con valvola	8707317	uvex silv-Air 7317	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		5 pezzi	60	156
## 8707320 www.silAr 7330 con carbonio Respiratore filtrante FFP3 con valvola	8707318	uvex silv-Air 7317	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		120 pezzi	120	156
### 8752210	8707320	uvex silv-Air 7320 con carbonio	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		5 pezzi	60	160
8708103	8707330	uvex silv-Air 7330 High-Performance	Respiratore filtrante FFP3 con sistema a tre valvole		3 pezzi	36	155
### 878210	8707333	uvex silv-Air 7333 High-Performance	Respiratore filtrante FFP3 con sistema a tre valvole		3 pezzi	36	155
### 878210	8708103	uvex silv-Air 8103	Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola		20 pezzi	480	158
8708203 uvex silv-Air 8203 Respiratore pleghevole FFP2 cent x valvola □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	8708113	uvex silv-Air 8113	Respiratore pieghevole FFP1 con valvola		15 pezzi	360	158
87082/3	8708203	uvex silv-Air 8203	Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola		20 pezzi	480	159
### 87313 Uvex silv-Air 8313 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola	8708213	uvex silv-Air 8213	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		15 pezzi	360	159
8732100 uvex silv-Air 2100 Respiratore filtrante FFP1 senza valvola	8708313	uvex silv-Air 8313	Respiratore pieghevole FFP3 con valvola		15 pezzi	360	160
873210 uvex silv-Air 2110 Respiratore filtrante FFP1 con valvola	8732100	uvex silv-Air 2100	Respiratore filtrante FFP1 senza valvola		20 pezzi	240	163
873210 uvex silv-Air 2110 Respiratore filtrante FFP1 con valvola	8752100	uvex silv-Air 2100	Respiratore filtrante FFP1 senza valvola		3 pezzi	60	163
8752110 uvex silv-Air 2110 Respiratore filtrante FFP2 senza valvola	8732110	uvex silv-Air 2110	Respiratore filtrante FFP1 con valvola		15 pezzi	180	163
8732200 uvex silv-Air 2200 Respiratore filtrante FFP2 senza valvola	8752110	uvex silv-Air 2110	Respiratore filtrante FFP1 con valvola		3 pezzi	60	163
8752200 uvex silv-Air 2200 Respiratore filtrante FFP2 senza valvola	8732200	uvex silv-Air 2200	Respiratore filtrante FFP2 senza valvola		20 pezzi	240	164
180 164 187 187 187 187 187 187 187 187 188	8752200	uvex silv-Air 2200	Respiratore filtrante FFP2 senza valvola		3 pezzi	60	164
8732220 uvex silv-Air 2220 con carbonio Respiratore filtrante FFP2 con valvola	8732210	uvex silv-Air 2210	Respiratore filtrante FFP2 con valvola		15 pezzi	180	164
8732310 uvex silv-Air 2310 Respiratore filtrante FFP3 con valvola Is pezzi 180 165 8752311 uvex silv-Air 2310 Respiratore filtrante FFP3 con valvola Image: Control of the control of the	8752210	uvex silv-Air 2210	Respiratore filtrante FFP2 con valvola		3 pezzi	60	164
8732310 uvex silv-Air 2310 Respiratore filtrante FFP3 con valvola Is pezzi 180 165 8752311 uvex silv-Air 2310 Respiratore filtrante FFP3 con valvola Image: Control of the control of the	8732220	uvex silv-Air 2220 con carbonio	Respiratore filtrante FFP2 con valvola		15 pezzi	180	164
8752311 uvex silv-Air 2310 Respiratore filtrante FFP3 con valvola Image: Control of the control o	8732310	uvex silv-Air 2310	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		15 pezzi	180	165
8732312 uvex silv-Air 2312 Respiratore filtrante FFP3 con valvola (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**)	8752311	uvex silv-Air 2310	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		2 pezzi	20	165
8752312 uvex silv-Air 2312 Respiratore filtrante FFP3 con valvola Image: Control of the control o	8732312	uvex silv-Air 2312			15 pezzi	180	165
8733100 uvex silv-Air 3100 Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola 8753100 uvex silv-Air 3100 Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola 8753110 uvex silv-Air 3110 Respiratore pieghevole FFP1 con valvola 8753110 uvex silv-Air 3110 Respiratore pieghevole FFP1 con valvola 8753110 uvex silv-Air 3110 Respiratore pieghevole FFP1 con valvola 8753210 uvex silv-Air 3200 Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola 8753210 uvex silv-Air 3200 Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola 8753210 uvex silv-Air 3200 Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola 8753210 uvex silv-Air 3210 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola 8753210 uvex silv-Air 3210 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola 8753210 uvex silv-Air 3200 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola 8753210 uvex silv-Air 3210 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola 8753210 uvex silv-Air 3210 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola 8753310 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 5100 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753210 uvex silv-Air 5100 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753210 uvex silv-Air 5100 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753210 uvex silv-Air 5100 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753210 uvex silv-Air 5100 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753210 uvex silv-Air 5100 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753210 uvex silv-Air 5100 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753210 uvex silv-Air 5100 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753210 uvex silv-Air 5100 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753210 uvex silv-Air 5100 Respiratore pieghevole FFP3 con valvo	8752312	uvex silv-Air 2312	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		2 pezzi	20	165
8753100 uvex silv-Air 3100 Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola 8753110 uvex silv-Air 3110 Respiratore pieghevole FFP1 con valvola 8753110 uvex silv-Air 3110 Respiratore pieghevole FFP1 con valvola 8753110 uvex silv-Air 3110 Respiratore pieghevole FFP1 con valvola 8753200 uvex silv-Air 3200 Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola 8753200 uvex silv-Air 3200 Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola 8753210 uvex silv-Air 3210 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola 8753210 uvex silv-Air 3210 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola 8753210 uvex silv-Air 3210 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola 8753210 uvex silv-Air 3210 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola 8753210 uvex silv-Air 3210 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola 8753210 uvex silv-Air 3210 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola 8753210 uvex silv-Air 3210 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola 8753310 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola	8733100	uvex silv-Air 3100	Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola		30 pezzi	360	163
8753110 uvex silv-Air 3110 Respiratore pieghevole FFP1 con valvola (3) (3) (4) (3) (1) (1) (1) 3 pezzi 60 163 8733200 uvex silv-Air 3200 Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola (3) (4) (4) (1) (1) 30 pezzi 360 164 8753200 uvex silv-Air 3200 Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola (3) (4) (4) (4) (1) 3 pezzi 60 164 8733210 uvex silv-Air 3210 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola (7) (4) (4) (4) (4) (4) 3 pezzi 60 164 8733220 uvex silv-Air 3220 con carbonio Respiratore pieghevole FFP2 con valvola (7) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 15 pezzi 180 164 8733310 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola (7) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 15 pezzi 180 165 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola (7) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	8753100	uvex silv-Air 3100	Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola		3 pezzi	60	163
8753110 uvex silv-Air 3110 Respiratore pieghevole FFP1 con valvola (3) (3) (4) (3) (1) (1) (1) 3 pezzi 60 163 8733200 uvex silv-Air 3200 Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola (3) (4) (4) (1) (1) 30 pezzi 360 164 8753200 uvex silv-Air 3200 Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola (3) (4) (4) (4) (1) 3 pezzi 60 164 8733210 uvex silv-Air 3210 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola (7) (4) (4) (4) (4) (4) 3 pezzi 60 164 8733220 uvex silv-Air 3220 con carbonio Respiratore pieghevole FFP2 con valvola (7) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 15 pezzi 180 164 8733310 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola (7) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 15 pezzi 180 165 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola (7) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	8733110	uvex silv-Air 3110	Respiratore pieghevole FFP1 con valvola		15 pezzi	180	163
8733200 uvex silv-Air 3200 Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola 8753200 uvex silv-Air 3200 Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola 8753210 uvex silv-Air 3210 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola 8753210 uvex silv-Air 3210 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola 8753210 uvex silv-Air 3210 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola 8753220 uvex silv-Air 3220 con carbonio 8753210 uvex silv-Air 3220 con carbonio 8753210 uvex silv-Air 3220 con carbonio 8753210 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola 8753310 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 5100 Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola 875311 uvex silv-Air 5100 Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola 875311 uvex silv-Air 5100 Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola 875311 uvex silv-Air 5100 Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola	8753110	uvex silv-Air 3110	Respiratore pieghevole FFP1 con valvola		3 pezzi	60	163
Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola Wex silv-Air 3200 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola Wex silv-Air 3210 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola Respiratore pieghevole FFP2 con valvola Respiratore pieghevole FFP2 con valvola Respiratore pieghevole FFP2 con valvola Respiratore pieghevole FFP2 con valvola Respiratore pieghevole FFP2 con valvola Respiratore pieghevole FFP2 con valvola Respiratore pieghevole FFP3 con valvola	8733200	uvex silv-Air 3200	Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola		30 pezzi	360	164
8733210 uvex silv-Air 3210 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola 8753210 uvex silv-Air 3210 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola 8753210 uvex silv-Air 3210 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola 8753220 uvex silv-Air 3220 con carbonio Respiratore pieghevole FFP2 con valvola 8753310 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753310 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 5100 Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola 875311 0 uvex silv-Air 5100 Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola 875311 0 uvex silv-Air 5100 Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola	8753200	uvex silv-Air 3200	Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola		3 pezzi	60	164
8753210 uvex silv-Air 3210 Respiratore pieghevole FFP2 con valvola 8733220 uvex silv-Air 3220 con carbonio Respiratore pieghevole FFP2 con valvola 8733310 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753311 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola 8753310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola	8733210	uvex silv-Air 3210	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		15 pezzi	180	164
8733220 uvex silv-Air 3220 con carbonio Respiratore pieghevole FFP2 con valvola (8753210	uvex silv-Air 3210	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		3 pezzi	60	164
8733310 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola Image: Control of the contro	8733220	uvex silv-Air 3220 con carbonio	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		15 pezzi	180	164
8753311 uvex silv-Air 3310 Respiratore pieghevole FFP3 con valvola Image: Convert of the convert	8733310	uvex silv-Air 3310	Respiratore pieghevole FFP3 con valvola		15 pezzi	180	165
8765100 uvex silv-Air 5100 Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola 🍪 🕥 🔘 🔘 🔞 30 pezzi 480 150	8753311	uvex silv-Air 3310	Respiratore pieghevole FFP3 con valvola		2 pezzi	60	165
• • • • •	8765100	uvex silv-Air 5100	Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola		30 pezzi	480	150
	8775100	uvex silv-Air 5100			•	60	



uvex silv-Air

Rapida panoramica

Cod. art.	Descrizione	Tipologia	Caratteristiche	Unità di vendita	Imballo multiplo	Pagina
8765101	uvex silv-Air 5100+	Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola		30 pezzi	480	150
8775101	uvex silv-Air 5100+	Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola		3 pezzi	60	150
8765110	uvex silv-Air 5110	Respiratore pieghevole FFP1 con valvola		15 pezzi	240	150
8775110	uvex silv-Air 5110	Respiratore pieghevole FFP1 con valvola		3 pezzi	60	150
8765111	uvex silv-Air 5110+	Respiratore pieghevole FFP1 con valvola		15 pezzi	240	150
8775111	uvex silv-Air 5110+	Respiratore pieghevole FFP1 con valvola		3 pezzi	60	150
8765200	uvex silv-Air 5200	Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola		30 pezzi	480	151
8775200	uvex silv-Air 5200	Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola		3 pezzi	60	151
8765201	uvex silv-Air 5200+	Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola		30 pezzi	480	151
8775201	uvex silv-Air 5200+	Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola		3 pezzi	60	151
8765210	uvex silv-Air 5210	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		15 pezzi	240	151
8775210	uvex silv-Air 5210	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		3 pezzi	60	151
8765211	uvex silv-Air 5210+	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		15 pezzi	240	151
8775211	uvex silv-Air 5210+	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		3 pezzi	60	151
8765221	uvex silv-Air 5220+ con carbonio	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		15 pezzi	240	151
8775221	uvex silv-Air 5220+ con carbonio	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		3 pezzi	60	151
8765310	uvex silv-Air 5310	Respiratore pieghevole FFP3 con valvola		15 pezzi	240	152
8775310	uvex silv-Air 5310	Respiratore pieghevole FFP3 con valvola		3 pezzi	60	152
8765311	uvex silv-Air 5310+	Respiratore pieghevole FFP3 con valvola		15 pezzi	240	152
8775311	uvex silv-Air 5310+	Respiratore pieghevole FFP3 con valvola		3 pezzi	60	152
8765321	uvex silv-Air 5320+ con carbonio	Respiratore pieghevole FFP3 con valvola		15 pezzi	240	152
8775321	uvex silv-Air 5320+ con carbonio	Respiratore pieghevole FFP3 con valvola		3 pezzi	60	152