



**uvex**

Ochrana dýchacích  
orgánov

## EN149:2001+A1:2009

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné polmasky na ochranu pred časticami.

Všetky masky na ochranu dýchacích orgánov uvex sú preskúšané a certifikované podľa **európskej normy 149**. Norma definuje najrôznejšie požiadavky na masku na ochranu dýchacích orgánov s cieľom poskytnúť používateľovi maximálnu ochranu a najvyšší komfort.

Najdôležitejšie skúšky z EN149:

- meranie odporu pri vdychovaní a vydychovaní
- skúšky výdychového ventilu
- vizuálna kontrola (označenie, návod na použitie)
- určenie filtračného výkonu (trieda ochrany)
- voliteľne: vykonanie skúšky dolomitovým prachom

Podrobné informácie o normách a smerniciach na ochranu dýchacích orgánov nájdete na adrese:

<https://www.uvex-safety.sk/sk/produkty/masky-na-ochranu-dychacich-orgánov/>



### Norma rozdeľuje masky na ochranu dýchacích orgánov v závislosti od filtračného výkonu a netesnosti do troch tried ochrany:

#### FFP1

Masky na ochranu dýchacích orgánov triedy FFP1 majú filtračnú kapacitu min. **80 %** a filtrujú až do 4-násobku príslušnej limitnej hodnoty (AGW\*). Masky sa hodia na ochranu proti časticiam, ktoré nie sú toxické ani fibrogénne.

#### FFP2

Na ochranu proti zdraviu škodlivým, resp. mierne toxickým časticiam, prachom a hmlám sa hodia masky na ochranu dýchacích orgánov triedy FFP2. Filtrujú min. **94 %** a umožňujú použitie až do 10-násobku príslušnej limitnej hodnoty (AWG\*).

#### FFP3

Masky kategórie FFP3 s filtračným výkonom na úrovni min. **99 %** zodpovedajú najvyššej triede ochrany. Filtrujú až 30-násobok príslušnej limitnej hodnoty (AWG\*) a hodia sa na ochranu proti toxickým časticiam, prachom a hmlám.



Na umožnenie priamej identifikácie príslušného stupňa ochrany sú všetky masky uvex FFP1 označené **modrou** farbou, modely FFP2 **oranžovou** farbou a masky FFP3 **čiernou** farbou.



Popri štandardných skúškach vyhovujú všetky masky na ochranu dýchacích orgánov uvex dodatočnej požiadavke skúšky dolomitovým prachom, a preto sú označené aj písmenom D.

Výrobky na ochranu dýchacích orgánov uvex teda zabezpečujú optimálne dýchanie aj v mimoriadne prašných prostrediach a pri dlhšom používaní.

Masky na ochranu dýchacích orgánov uvex zodpovedajú aktuálnej legislatíve EÚ. Všetky ochranné prostriedky dýchacích orgánov patria do kategórie OOPP III (vysoké riziká).

\* Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (AGW) = priemerné koncentrácie látky vo vzduchu na pracovisku, pri ktorých sa neočakáva žiadna ujma (chronická alebo akútna), ak pracovníci v takomto prostredí pracujú osem hodín denne a päť dní v týždni. Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci nahrádzajú maximálnu koncentráciu na pracovisku (MAK) a technickú referenčnú koncentráciu (TKR) – platí však, že kým obe tieto hodnoty nie sú plne zohľadnené v najvyšších hodnotách vystavenia pri práci, predbežne sa môžu používať na vyhodnocovanie rizík na pracovisku aj naďalej.

## uvex silv-Air

Poradca pri výbere ochrany dýchacích orgánov · Čistenie

uvex Respiratory Expert System  
– váš online poradca pri výbere  
ochrany dýchacích orgánov!

Ako vedúca sila na poli inovácií kladieme tie najvyššie nároky na výrobky a služby. Nástroj uvex Respiratory Expert System (ures) vám poskytne podporu pri výbere vhodnej masky na ochranu dýchacích orgánov a tiež podrobné informácie o výrobkoch, normách, funkciách a technológiách.

Správnu masku z portfólia spol. uvex si môžete vybrať na základe prác, ktoré máte realizovať, alebo podľa používanej nebezpečnej látky. Pri všetkých výrobkoch nájdete detailné obrázky a obrázky prezentujúce použitie, ako aj prehľad všetkých vlastností výrobkov. Zároveň máte k dispozícii rôzne dokumenty (napr. technické listy) a videá.

Vďaka tomu vám poradca na ochranu dýchacích orgánov ponúka rýchly, ale detailný prehľad našich výrobkov a poskytuje kompaktné odpovede na základné otázky na tému ochrany dýchacích orgánov.

Vyskúšajte si novú dimenziu ochrany dýchacích orgánov:

<https://ures.uvex.de>



8701011

### uvex clear

- čistiaci sprej na masky na ochranu dýchacích orgánov s označením „R“

Čistiaci sprej uvex clear	
Č. pol.	8701011
Objednávacia jednotka	1 KS
Obsah	360 ml

# Spríevodca problematikou ochrany dýchacích orgánov uvex

## Rýchla cesta k správnej ochrane dýchacích orgánov

Správny výber ochranných prostriedkov dýchacích orgánov má rozhodujúci význam pre ochranu používateľa a vyžaduje si maximálnu pozornosť.

V záujme výberu správnej filtračnej masky na ochranu dýchacích orgánov bezpodmienečne dodržiavajte nasledujúce body:



- Je nutné zistiť, resp. poznať typ, vlastnosti a koncentráciu príslušných nebezpečných látok (rešpektujte číslo CAS a hodnoty AGW). Merania môžu vykonávať napr. profesijné organizácie. Minimálne požiadavky pre vybrané činnosti nájdete ako orientačnú pomôcku na nasledujúcej strane.
- Po určení potrebného stupňa ochrany (FFP1, FFP2 alebo FFP3) možno na základe nasledujúcej tabuľky vybrať vhodný model ochrany dýchacích orgánov v závislosti od pracovných podmienok.
- V okolitom prostredí sa musí nachádzať dostatok kyslíka. V tomto zmysle rešpektujte zákonné predpisy. V Nemecku je stanovený limit min. 17 obj. %.
- Ak sa vyžaduje použitie ďalších OOP, mali by ste dbať na ich vzájomné zladenie. Masky na ochranu dýchacích orgánov uvex sú mimoriadne vhodné na použitie v kombinácii s ochrannými okuliarmi uvex, pomocníka pri výbere nájdete na strane 147.

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov nie sú vhodné pre osoby s bradami, kotletami alebo hlbokými jazvami v oblasti tesniacich lemov, pretože nedokážu poskytnúť spoľahlivé utesnenie. Pri hľadaní individuálneho riešenia sa spojte s vašim bezpečnostným technikom.

- Pre masky s označením „NR“ odporúčame používanie trvajúce max. 8 hodín. Masky s označením „R“ sa môžu používať maximálne 24 hodín, no po každom použití sa musia vyčistiť. Masku by ste mali vymeniť, keď dôjde k citeľnému zvýšeniu odporu pri dýchaní.
- Modely ochrany dýchacích orgánov uvex neposkytujú dostatočnú ochranu na pracoviskách, na ktorých sa vyžaduje použitie polmasky s plynovým filtrom.

## Výber

Krátkodobé použitia alebo ľahšie činnosti v prostrediach s bežnými teplotami		
Stupeň ochrany	Misková maska (s ventilom alebo bez neho)	Maska s miskovou konštrukciou (s ventilom alebo bez neho)
FFP1	3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+	2100, 2110, 7100, 7110
FFP2	3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+	2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310
Dlhodobé použitia alebo ťažké, fyzicky náročné činnosti v prostrediach so zvýšenými teplotami		
Stupeň ochrany	Misková maska (s ventilom)	Maska s miskovou konštrukciou (s ventilom)
FFP1	3110, 8113, 5110, 5110+	2110, 7110
FFP2	3210, 8213, 5210, 5210+	2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317
S vrstvou aktívneho uhlia na ochranu pred nepríjemnými zápachmi		
Stupeň ochrany	Misková maska (s ventilom)	Maska s miskovou konštrukciou (s ventilom)
FFP1	–	–
FFP2	3220, 5220+	2220, 7220
FFP3	5320+	7320

► Minimálne požiadavky platné pre vybrané oblasti použitia nájdete na strane 145.

# uvex silv-Air

## Prehľad použitia

Činnosť	Škodlivé látky	Trieda ochrany		
		FFP1	FFP2	FFP3
<b>Obrábanie dreva</b>				
Mäkké drevo: brúsenie a pílenie	Jemné častice, drevený prach		■	
Tvrde drevo (dub, buk, tropické drevíny): brúsenie a pílenie	Jemné častice, drevený prach			■
Brúsenie/pieskovanie farby	Jemné častice farieb		■	
Brúsenie/pieskovanie laku (nátery s obsahom chrómu)	Jemné častice farieb			■
Vodou riediteľné nátery s obsahom medi/chrómu/arzénu	Jemná farebná hmla			■
<b>Stavebný a pomocný stavebný priemysel</b>				
Práca s cementom, omietanie, obkladanie, kladenie striech	Cementový/omietkový/obkladový/tehlový prach		■	
Murivá: rezanie, vŕtanie, demolačné práce			■	
Azbest: práce menšieho rozsahu	Vlákná			■
Izolácie striech: sklenené a minerálne vlákna	Prach a vlákna		■	
Tmely a plnivá: brúsenie	Prach		■	
<b>Zváracie práce</b>				
Zváranie ušľachtilej ocele a hliníka	Dym z kovov a oxidov hliníka			■
Tvrde spájkovanie	Dym			■
<b>Obrábanie kovov</b>				
Kov: vŕtanie, brúsenie, frézovanie, uhlové brúsenie	Kovový prach		■	
Vysokolegované ocele/ušľachtilá oceľ: vŕtanie, brúsenie, frézovanie, uhlové brúsenie	Kovový prach			■
<b>Likvidácia/čistiace práce</b>				
Triedenie a likvidácia odpadu	Prach, plesne		■	
Likvidácia zdravotníckeho odpadu	Baktérie, spóry			■
Zametanie podláh	Prach (netoxický)	■		
Rádioaktívne kontaminovaný prach	Prach			■
<b>Pôdohospodárstvo</b>				
Nákazy zvierat a liečenie chorých zvierat	Baktérie, vírusy			■
Práca so spórami húb	Spóry			■
Práca so senom, obilím a múkou	Prach	■		
<b>Lekárstvo/ošetrovatelstvo/zdravotníctvo</b>				
Alergie, peľ, prach v domácnosti, zvieracia srst	Prach, častice, spóry		■	
Baktérie, vírusy, infekcie, baktérie Legionella	Baktérie, vírusy			■



- Uvedené triedy filtrov predstavujú minimálne požiadavky a majú orientačný charakter. Používateľ sa pred použitím bezpodmienečne musí uistiť, že ochranný prostriedok dýchacích orgánov spĺňa požiadavky týkajúce sa nebezpečných látok a koncentrácie!

## Dokonalá súhra

Ochrana od jedného výrobcu



Spoločnosť uvex sa už roky drží na čele rebríčka výrobcov priemyselnej ochrany očí v rámci celosvetového trhu. Na tejto odbornosti stavia spoločnosť uvex aj vývoj špičkových masiek na ochranu dýchacích orgánov uvex silv-Air.

Vývoj výrobkov na ochranu očí a ochranu dýchacích orgánov prebieha v tesnej náväznosti s cieľom dosiahnuť dokonalé skombinovanie oboch výrobkov. Ochranu očí a dýchacích orgánov vnímame ako homogénny celok, ktorý vytvára predpoklady na optimálnu ochranu.

Výsledkom tohto prepojenia odborností je trojdimenzionálny dizajn masiek na ochranu dýchacích orgánov uvex silv-Air. Umožňuje optimálne a stabilné dosadnutie ochranných okuliarov. Žiadne zošmykovanie a kývanie, stabilita je zárukou najlepšej ochrany očí. Miskové a skladacie masky uvex sú pritom mimoriadne vhodné na kombinovanie s ochrannými okuliarmi uvex.

Dôverujte ochrane od jedného výrobcu!




Trojdimenzionálne optimalizovaný tvar nosa zaisťuje optimálnu kombináciu masky na ochranu dýchacích ciest a ochranných okuliarov.

# Dokonalá súhra

Možnosti kombinovania masiek na ochranu dýchacích orgánov uvex a ochranných okuliarov uvex

Tieto odporúčania sa zakladajú na empirických hodnotách, v každom prípade odporúčame vykonať testy používania.



	Strana katalogu	Skladacie masky FFP1, FFP2, FFP3	Miskovité masky FFP1, FFP2, FFP3	Miskovité masky FFP2, FFP3	Miskovité masky FFP1, FFP2, FFP3	Skladacie masky FFP1, FFP2, FFP3
uvex silv-Air e	154 - 156		7212, 7233, 7312, 7317, 7333	7232, 7330		
uvex silv-Air p	157 - 160	8103, 8113, 8203, 8213, 8313	7100, 7110, 7200, 7210, 7220	7310, 7320		
uvex silv-Air c	161 - 165	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310, 2312	2100, 2110, 2200, 2210, 2220	
uvex silv-Air premium	149 - 152					5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+
uvex i-3 uvex i-5	34/35 23	■	□	□	□	■
uvex pheos uvex sportstyle	31/32 29	■	■	□	■	■
uvex super fit uvex super g	39 38	■	■	□	□	■
uvex x-fit uvex x-fit pro	27 25	■	■	■	■	■
uvex i-vo	40	■	■	□	■	■
uvex i-works	36	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2	30	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2 sonic	50	■	■	■	■	■
uvex super OTG uvex super f OTG	46 47	■	■	■	■	■
uvex astrospec 2.0 uvex skyguard NT	37 43	■	□	□	■	■
uvex carbonvision uvex u-sonic	57 51	■	■	□	□	■
uvex ultrasonic uvex ultravision	53 54/55	■	■	■	■	■
uvex megasonic	49	■	□	□	■	■

■ Veľmi vhodné

□ Podmienečne vhodné



uvex silv-Air premium  
Masky na ochranu dýchacích orgánov

uvex silv-Air premium					
FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Skladacie masky		Skladacie masky		Skladacie masky	
Malý variant	Veľký variant	Malý variant	Veľký variant	Malý variant	Veľký variant
					
5100 NR D	5100+ NR D	5200 NR D	5200+ NR D		
					
5110 NR D	5110+ NR D	5210 NR D	5210+ NR D	5310 NR D	5310+ NR D
					
			5220+ NR D s korbónom		5320+ NR D s korbónom



## uvex silv-Air premium

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1, FFP2 a FFP3



- tvarovo optimalizovaný dizajn zaisťuje maximálny komfort nosenia a stabilitu
- k dispozícii v dvoch veľkostiach, aby dobre sadla
- tesniaci lem (v oblasti nosa pre FFP1 a FFP2, v oblasti nosa a brady pre FFP3) a nosový klip na vyšší komfort a dobré utesnenie
- vďaka baleniu po jednotlivých kusoch zodpovedajú masky najvyšším hygienickým nárokom
- nastaviteľná textilná náhlavná páska zaisťuje lepšiu ochranu a vyšší komfort
- voľiteľne: výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti
- modely FFP2 a FFP3 sú dostupné aj vo verzii s karbónom proti nepríjemným zápachom (5220+, 5320+)




Flexibilne prispôsobiteľný nosový klip zaručuje mimoriadne dobré utesnenie.



Pohodlný tesniaci lem poskytuje maximálny komfort a spoľahlivé utesnenie.



Masky sú zabalené jednotlivo, a preto zodpovedajú najvyšším hygienickým nárokom.



Extra široká textilná náhlavná páska zaručuje komfortné a stabilné nosenie masky.



Výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti

## uvex silv-Air premium

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1



8765100  
8775100



8765110  
8775110

### uvex silv-Air 5100

- misková maska filtrujúca častice na **malé až stredne veľké tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

### uvex silv-Air 5110

- misková maska filtrujúca častice na **malé až stredne veľké tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citelné zníženie odporu pri dýchaní

	uvex silv-Air 5100		uvex silv-Air 5110	
Č. pol.	8765100	8775100	8765110	8775110
Vyhotovenie	misková maska FFP1 NR D bez ventilu – malý variant		misková maska FFP1 NR D s ventilom – malý variant	
Farba	biela		biela	
Objednávacia jednotka	30 KS	VRC	15 KS	VRC
Obsah	30 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC	15 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC



8765101  
8775101



8765111  
8775111

### uvex silv-Air 5100+

- misková maska filtrujúca častice na **väčšie tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

### uvex silv-Air 5110+

- misková maska filtrujúca častice na **väčšie tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citelné zníženie odporu pri dýchaní

	uvex silv-Air 5100+		uvex silv-Air 5110+	
Č. pol.	8765101	8775101	8765111	8775111
Vyhotovenie	misková maska FFP1 NR D bez ventilu – veľký variant		misková maska FFP1 NR D s ventilom – veľký variant	
Farba	biela		biela	
Objednávacia jednotka	30 KS	VRC	15 KS	VRC
Obsah	30 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC	15 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC

## uvex silv-Air premium

### Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP2


 8765200  
8775200

 8765210  
8775210

#### uvex silv-Air 5200

- misková maska filtrujúca častice na **malé až stredne veľké tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

#### uvex silv-Air 5210

- misková maska filtrujúca častice na **malé až stredne veľké tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citelné zníženie odporu pri dýchaní



	uvex silv-Air 5200		uvex silv-Air 5210	
Č. pol.	8765200	8775200	8765210	8775210
Vyhotovenie	misková maska FFP2 NR D bez ventilu		misková maska FFP2 NR D s ventilom – malý variant	
Farba	biela		biela	
Objednávacia jednotka	30 KS	VRC	15 KS	VRC
Obsah	30 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC	15 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC


 8765201  
8775201

 8765211  
8775211

 8765221  
8775221

#### uvex silv-Air 5200+

- misková maska filtrujúca častice na **väčšie tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

#### uvex silv-Air 5210+

- misková maska filtrujúca častice na **väčšie tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citelné zníženie odporu pri dýchaní

#### uvex silv-Air 5220+

- misková maska filtrujúca častice na **väčšie tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citelné zníženie odporu pri dýchaní

	uvex silv-Air 5200+		uvex silv-Air 5210+		uvex silv-Air 5220+	
Č. pol.	8765201	8775201	8765211	8775211	8765221	8775221
Vyhotovenie	misková maska FFP2 NR D bez ventilu		misková maska FFP2 NR D s ventilom		misková maska FFP2 NR D s ventilom a karbónom	
	– veľký variant		– veľký variant		– veľký variant	
Farba	biela		biela		sivá	
Objednávacia jednotka	30 KS	VRC	15 KS	VRC	15 KS	VRC
Obsah	30 KS, jednotlivo	3 KS, jednotlivo	15 KS, jednotlivo	3 KS, jednotlivo	15 KS, jednotlivo	3 KS, jednotlivo
	balené v BOX	balené vo VRC	balené v BOX	balené vo VRC	balené v BOX	balené vo VRC

## uvex silv-Air premium

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP3



8765310  
8775310

### uvex silv-Air 5310

- misková maska filtrujúca častice na **malé až stredne veľké tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa a brady zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citelné zníženie odporu pri dýchaní

	uvex silv-Air 5310	
Č. pol.	8765310	8775310
Vyhotovenie	misková maska FFP3 NR D s ventilom – malý variant	
Farba	biela	
Objednávacia jednotka	15 KS	VRC
Obsah	15 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC



8765311  
8775311



8765321  
8775321

### uvex silv-Air 5310+

- misková maska filtrujúca častice na **väčšie tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa a brady zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citelné zníženie odporu pri dýchaní

	uvex silv-Air 5310+	
Č. pol.	8765311	8775311
Vyhotovenie	misková maska FFP3 NR D s ventilom – veľký variant	
Farba	biela	
Objednávacia jednotka	15 KS	VRC
Obsah	15 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC

### uvex silv-Air 5320+













- misková maska filtrujúca častice na **väčšie tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa a brady zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citelné zníženie odporu pri dýchaní

	uvex silv-Air 5320+	
Č. pol.	8765321	8775321
Vyhotovenie	misková maska FFP3 NR D s ventilom a karbónom – veľký variant	
Farba	sivá	
Objednávacia jednotka	15 KS	VRC
Obsah	15 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC

uvex silv-Air e+p  
Masky na ochranu dýchacích orgánov

uvex silv-Air e					
FFP 1		FFP 2		FFP 3	
		Skladacie masky		Miskové masky	
					
		7212 NR D		7312 R D	7317 R D
					
		7232 R D	7233 R D	7333 R D	7330 R D



uvex silv-Air p					
FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Skladacie masky	Miskové masky	Skladacie masky	Miskové masky	Skladacie masky	Miskové masky
					
8103 NR D	7100 NR D	8203 NR D	7200 NR D		
					
8113 NR D	7110 NR D	8213 NR D	7210 NR D	8313 NR D	7310 R D
					
			S karbónom 7220 NR D		S karbónom 7320 R D

## uvex silv-Air e

Vysokoúčinné masky na ochranu dýchacích orgánov FFP2 a FFP3



- vysokoúčinná maska na ochranu dýchacích orgánov – perfektná ochrana pri maximálnom komforte nosenia
- kombinácia vysokokvalitného filtračného materiálu a zväčšenej filtračnej plochy citelne znižuje odpor pri dýchaní.
- prídavné vdychovacie ventily sa navyše starajú o chladnú klímu v maske (chladiaci účinok)
- 3D geometria nosa na ideálne utesnenie
- upraviteľná textilná náhlavná páska na individuálne a komfortné nosenie
- integrovaný tesniaci lem ponúka mimoriadne vysoký komfort



1  
Dĺžkovo nastaviteľná náhlavná páska na optimálnu úpravu



2  
Presné vytvarovanie nosa na ideálne utesnenie



3  
Veľké vdychovacie ventily umožňujú veľmi nízky odpor pri vdychovaní



4  
Výrez na nos: zaisťuje ideálne utesnenie pre takmer každý tvar nosa



5  
Vysokokvalitný vrchný materiál silv-Air pomáha dosiahnuť optimálne hodnoty dýchania



6  
Flexibilné 4-bodové upevnenie náhlavných pásov na ich komfortné vedenie.

# uvex silv-Air e

Vysokoučinné masky na ochranu dýchacích orgánov FFP2 a FFP3



  
8707233  
8707333



  
8707232  
8707330



## uvex silv-Air High-Performance – nové dimenzie ochrany dýchacích orgánov

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom a vdychovacími ventilmi
- vysokovýkonný systém climazone s tromi komorami zabezpečuje príjemnú, chladnú klímu pod maskou
- flexibilná textilná náhlavná páska s tylovým klipom na individuálnu úpravu
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky
- dva dodatočné filtre s vdychovacími ventilmi zaisťujú nízky dychový odpor a vyššiu mieru pohodlia vďaka ľahšej výmene vzduchu
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- 3D tvarovanie v oblasti nosa v kombinácii s tesniacim lemom zaisťuje ideálne tesné dosadnutie pri nasadení pri takmer každom tvare nosa

## uvex silv-Air High-Performance – perfektná ochrana pri maximálnom komforte nosenia

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom a vdychovacími ventilmi
- vysokovýkonný systém climazone s tromi komorami zabezpečuje príjemnú, chladnú klímu pod maskou
- štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné nasadenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky
- dva dodatočné filtre s vdychovacími ventilmi zaisťujú nízky dychový odpor a vyššiu mieru pohodlia vďaka ľahšej výmene vzduchu
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- výrez na nos na tesniacom leme zaisťuje ideálne utesnenie pre takmer každý tvar nosa

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
Č. pol.	8707233	8707333
Vyhotovenie	misková maska FFP2 R D S ventilmi	misková maska FFP3 R D S ventilmi
Farba	biela	biela
Objednávacia jednotka	3 KS	3 KS
Obsah	3 KS, balené v BOX	3 KS, balené v BOX

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
Č. pol.	8707232	8707330
Vyhotovenie	misková maska FFP2 R D S ventilmi	misková maska FFP3 R D S ventilmi
Farba	striebrosivá	striebrosivá
Objednávacia jednotka	3 KS	3 KS
Obsah	3 KS, balené v BOX	3 KS, balené v BOX

## uvex silv-Air e

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP2 a FFP3



8707317  
8707318

8707312

8707212

### uvex silv-Air 7317

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- bez nosového klipu (bez kovov)
- štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné nasadenie masky
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky
- extra široká textilná náhlavná páska na stabilné a komfortné nosenie masky.

### uvex silv-Air 7312

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné nasadenie masky
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

### uvex silv-Air 7212

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7317		
Č. pol.	8707317	8707318
Vyhotovenie	misková maska FFP3 R D s ventilom	
Farba	biela	biela
Objednávacia jednotka	BOX	KAR
Obsah	5 KS	120 KS, jednotlivo
	balené v BOX	balené v KAR

uvex silv-Air 7312	
Č. pol.	8707312
Vyhotovenie	misková maska FFP3 R D s ventilom
Farba	biela
Objednávacia jednotka	5 KS
Obsah	5 KS, balené v BOX

uvex silv-Air 7212	
Č. pol.	8707212
Vyhotovenie	misková maska FFP2 NR D s ventilom
Farba	biela
Objednávacia jednotka	15 KS
Obsah	15 KS, balené v BOX



Anatomicky predvarovaná oblasť nosa a nosový mostík integrovaný vo filtračnom materiáli sa starajú o ideálne utesnenie a maximálny komfort pri nosení.



4-bodové upevnenie náhlavných pásov na komfortné vedenie pásov a stabilné nosenie masky.




Vysokokvalitný filtračný materiál zaručuje nízky odpor pri dýchaní. Vďaka bielemu, hladkému povrchu sú masky ideálne aj na činnosti s najprísnejšími hygienickými podmienkami.



## uvex silv-Air p

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1, FFP2 a FFP3



- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- voliteľne: výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti
- maximálna kompatibilita s ochrannými okuliarmi uvex vďaka optimalizovanému dizajnu v oblasti nosa
- striebrosivý vrchný materiál uvex silv-Air na dobrú haptiku a proti predčasnej likvidácii v dôsledku povrchového znečistenia
- modely FFP3 majú dodatočne nosový klip a 4-bodové uchytenie náhlavnej pásky na zaistenie maximálneho komfortu.



1 Všetky miskové masky uvex silv-Air FFP1 a FFP2 sú úplne bez obsahu kovov.




2 Bezšvová, flexibilná náhlavná pásky zaručuje rovnomerné rozloženie tlaku a komfortné vedenie pásky.



3 Hrany z mäkkého materiálu po obvode zaisťujú pohodlnejšie nosenie.



4 Trojdimenzionálne optimalizovaný tvar na dobré kombinovanie s ochrannými okuliarmi a na utesnenie bez nosového klipu.



5 Skladáciu masku FFP2 možno voľiteľne vybaviť filtrom s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou.

## uvex silv-Air p

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1



8707100



8707110

### uvex silv-Air 7100

- misková maska filtrujúca častice
- spracovanie bez obsahu kovov
- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky

uvex silv-Air 7100	
Č. pol.	8707100
Vyhotovenie	misková maska FFP1 NR D bez ventilu
Farba	striebrosivá
Objednávacia jednotka	20 KS
Obsah	20 KS, balené v BOX

### uvex silv-Air 7110

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- spracovanie bez obsahu kovov
- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7110	
Č. pol.	8707110
Vyhotovenie	misková maska FFP1 NR D s ventilom
Farba	striebrosivá
Objednávacia jednotka	15 KS
Obsah	15 KS, balené v BOX



8708103



8708113

### uvex silv-Air 8103

- misková maska filtrujúca častice
- hydrofóbná povrchová úprava materiálu
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- penové vrstvy v oblasti brady a nosa na optimálne utesnenie

uvex silv-Air 8103	
Č. pol.	8708103
Vyhotovenie	misková maska FFP1 NR D bez ventilu
Farba	strieborná
Objednávacia jednotka	20 KS
Obsah	20 KS, balené jednotlivo v BOX

### uvex silv-Air 8113

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- hydrofóbná povrchová úprava materiálu
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový mostík s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- penové vrstvy v oblasti brady a nosa na optimálne utesnenie
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 8113	
Č. pol.	8708113
Vyhotovenie	misková maska FFP1 NR D s ventilom
Farba	strieborná
Objednávacia jednotka	15 KS
Obsah	15 KS, balené jednotlivo v BOX

# uvex silv-Air p

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP2



8707200



8707210



8707220

## uvex silv-Air 7200

- misková maska filtrujúca častice
- spracovanie bez obsahu kovov
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky

uvex silv-Air 7200	
Č. pol.	8707200
Vyhotovenie	misková maska FFP2 NR D bez ventilu
Farba	striebrosivá
Objednávacia jednotka	20 KS
Obsah	20 KS, balené v BOX

## uvex silv-Air 7210

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- spracovanie bez obsahu kovov
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- výdychový ventil na zníženie odporu pri výdychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7210	
Č. pol.	8707210
Vyhotovenie	misková maska FFP2 NR D s ventilom
Farba	striebrosivá
Objednávacia jednotka	15 KS
Obsah	15 KS, balené v BOX

## uvex silv-Air 7220

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- spracovanie bez obsahu kovov
- prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- výdychový ventil na zníženie odporu pri výdychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7220	
Č. pol.	8707220
Vyhotovenie	misková maska FFP2 NR D s ventilom a karbónom
Farba	strieborná, antracitová
Objednávacia jednotka	15 KS
Obsah	15 KS, balené v BOX



8708203



8708213

## uvex silv-Air 8203

- misková maska filtrujúca častice
- hydrofóbná povrchová úprava materiálu
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- penové vrstvy v oblasti brady a nosa na optimálne utesnenie

uvex silv-Air 8203	
Č. pol.	8708203
Vyhotovenie	misková maska FFP2 NR D bez ventilu
Farba	strieborná
Objednávacia jednotka	20 KS
Obsah	20 KS, balené jednotlivo v BOX

## uvex silv-Air 8213

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom optimalizujúcim klímu
- hydrofóbná povrchová úprava materiálu
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- penové vrstvy v oblasti brady a nosa na optimálne utesnenie

uvex silv-Air 8213	
Č. pol.	8708213
Vyhotovenie	misková maska FFP2 NR D s ventilom
Farba	strieborná
Objednávacia jednotka	15 KS
Obsah	15 KS, balené jednotlivo v BOX

## uvex silv-Air p

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP3



8707310



8707320

### uvex silv-Air 7310

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné nasadenie masky
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7310	
Č. pol.	8707310
Vyhotovenie	misková maska FFP3 R D s ventilom
Farba	striebrosivá
Objednávacia jednotka	5 KS
Obsah	5 KS, balené v BOX

### uvex silv-Air 7320

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné nasadenie masky
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7320	
Č. pol.	8707320
Vyhotovenie	misková maska FFP3 R D s ventilom a karbónom
Farba	strieborná, antracitová
Objednávacia jednotka	5 KS
Obsah	5 KS, balené v BOX



8708313

### uvex silv-Air 8313

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- hydrofóbná povrchová úprava materiálu
- štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné nasadenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 8313	
Č. pol.	8708313
Vyhotovenie	misková maska FFP3 NR D s ventilom
Farba	strieborná
Objednávacia jednotka	15 KS
Obsah	15 KS, balené jednotlivo v BOX

uvex silv-Air c  
Masky na ochranu dýchacích orgánov



uvex silv-Air c

	FFP 1		FFP 2			FFP 3	
Skladacie masky	 3100 NR D	 3110 NR D	 3200 NR D	 3210 NR D	 3220 NR D s karbónom	 3310 NR D	
Miskové masky	 2100 NR D	 2110 NR D	 2200 NR D	 2210 NR D	 2220 NR D s karbónom	 2310 NR D	 2312 NR D

## uvex silv-Air c

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1, FFP2 a FFP3




- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- textilná náhlavná páska po obvode hlavy na stabilné a komfortné nosenie masky.
- voliteľne: výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti v maske
- tesniaci lem (v oblasti nosa pre FFP1 a FFP2, po obvode pre FFP3) a nosový klip na maximálnu ochranu a komfort
- modely FFP2 sú dostupné aj vo verzii proti nepríjemným zápachom (2220, 3220)
- skladacie masky FFP3 sú dostupné v dvoch veľkostiach a dodatočne sú vybavené 4-bodovým uchytením náhlavnej pásky



1  
Voľne nastaviteľný nosový klip zaručuje možnosť individuálnych úprav a maximálne utesnenie.



2  
Hrany z mäkkého materiálu eliminujú tlakové body.



3  
Náhlavná páska vedená voľne po obvode hlavy sa dá upraviť podľa špecifických zvyklostí pri nosení.



4  
Ventil otvárajúci sa v polohe 360° zaručuje minimálne odpory pri vydychovaní a príjemnú klímu v maske.



5  
Polovičný tesniaci lem zlepšuje nielen utesnenie, ale aj komfort nosenia.

## uvex silv-Air c

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1



  
8733100  
8753100



  
8733110  
8753110

### uvex silv-Air 3100

- skladacia maska filtrujúca častice
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

uvex silv-Air 3100		
Č. pol.	8733100	8753100
Vyhotovenie	skladacia maska FFP1 NR D bez ventilu	
Farba	biela	
Objednávacia jednotka	30 KS	VRC
Obsah	30 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC

### uvex silv-Air 3110

- skladacia maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 3110		
Č. pol.	8733110	8753110
Vyhotovenie	skladacia maska FFP1 NR D s ventilom	
Farba	biela	
Objednávacia jednotka	15 KS	VRC
Obsah	15 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC



8732100  
8752100



  
8732110  
8752110

### uvex silv-Air 2100

- misková maska filtrujúca častice
- náhlavná páska po obvode hlavy a nosový klip zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

uvex silv-Air 2100		
Č. pol.	8732100	8752100
Vyhotovenie	misková maska FFP1 NR D bez ventilu	
Farba	biela	
Objednávacia jednotka	20 KS	VRC
Obsah	20 KS, balené v BOX	3 KS, balené vo VRC

### uvex silv-Air 2110

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- náhlavná páska po obvode hlavy a nosový klip zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 2110		
Č. pol.	8732110	8752110
Vyhotovenie	misková maska FFP1 NR D s ventilom	
Farba	biela	
Objednávacia jednotka	15 KS	VRC
Obsah	15 KS, balené v BOX	3 KS, balené vo VRC

## uvex silv-Air c

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP2



8733200  
8753200



8733210  
8753210



8733220

### uvex silv-Air 3200

- skladacia maska filtrujúca častice
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

### uvex silv-Air 3210

- skladacia maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

### uvex silv-Air 3220

- skladacia maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

	uvex silv-Air 3200		uvex silv-Air 3210		uvex silv-Air 3220
Č. pol.	8733200	8753200	8733210	8753210	8733220
Vyhotovenie	skladacia maska FFP2 NR D bez ventilu		skladacia maska FFP2 NR D s ventilom		skladacia maska FFP2 R D s ventilom a karbónom
Farba	biela		biela		strieborná
Objednávacia jednotka	30 KS	VRC	15 KS	VRC	15 KS
Obsah	30 KS, jednotlivé balené v BOX	3 KS, jednotlivé balené vo VRC	15 KS, jednotlivé balené v BOX	3 KS, jednotlivé balené vo VRC	15 KS, jednotlivé balené v BOX



8732200  
8752200



8732210  
8752210



8732220

### uvex silv-Air 2200

- misková maska filtrujúca častice
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

### uvex silv-Air 2210

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

### uvex silv-Air 2220

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

	uvex silv-Air 2200		uvex silv-Air 2210		uvex silv-Air 2220
Č. pol.	8732200	8752200	8732210	8752210	8732220
Vyhotovenie	misková maska FFP2 NR D bez ventilu		misková maska FFP2 NR D s ventilom		misková maska FFP2 NR D s ventilom a karbónom
Farba	biela		biela		strieborná
Objednávacia jednotka	20 KS	VRC	15 KS	VRC	15 KS
Obsah	20 KS, balené v BOX	3 KS, balené vo VRC	15 KS, balené v BOX	3 KS, balené vo VRC	15 KS, balené v BOX



## uvex silv-Air c

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP3



8733310  
8753311

### uvex silv-Air 3310

- skladacia maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- nastaviteľná náhlavná páska a flexibilne nastaviteľný nosový klip zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- pohodlný tesniaci lem po obvode na spoľahlivé utesnenie
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 3310		
Č. pol.	8733310	8753311
Vyhotovenie	skladacia maska FFP3 NR D s ventilom	
Farba	biela	
Objednávacia jednotka	15 KS	VRC
Obsah	15 KS, jednotlivo balené v BOX	2 KS, jednotlivo balené vo VRC



8732310  
8752311

### uvex silv-Air 2310

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom na **väčšie tváre**
- švorbodové upevnenie náhlavnej pásky a nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- veľmi mäkký tesniaci lem po obvode zabezpečuje optimálny pocit pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky



8732312  
8752312

### uvex silv-Air 2312

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom – ergonomicky upravená na **menšie až stredne veľké tváre**
- švorbodové upevnenie náhlavnej pásky a nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- veľmi mäkký tesniaci lem po obvode zabezpečuje optimálny pocit pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 2310		uvex silv-Air 2312		
Č. pol.	8732310	8752311	8732312	8752312
Vyhotovenie	misková maska FFP3 NR D s ventilom – veľký variant		misková maska FFP3 NR D s ventilom – malý variant	
Farba	biela		biela	
Objednávacia jednotka	15 KS	VRC	15 KS	VRC
Obsah	15 KS, balené v BOX	2 KS, balené vo VRC	15 KS, balené v BOX	2 KS, balené vo VRC

# Ochrana dýchacích orgánov uvex silv-Air

## Stručný prehľad vlastností výrobku



**Výdychový ventil 360°** zaisťuje citelné zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky.



Masky sú **balené jednotlivo** a zodpovedajú najprísnejším hygienickým nárokom.



**Pohodný tesniaci lem po celom obvode**  
Mäkký tesniaci lem zaisťuje bezpečné, pohodlné a tesné dosadnutie.



**S obsahom karbónu**  
Vrstva aktívneho uhlia dodatočne zapracovaná vo filtračnom materiáli redukuje nepríjemné zápachy.



**Mäkký tesniaci lem v oblasti nosa a brady** zaisťuje bezpečné, pohodlné a tesné dosadnutie.



**3D oblasť nosa** zaisťuje komfortné nosenie, nízku mieru netesnosti a zabráňuje oroseniu okuliarov bez povrchovej úpravy.



**Pohodný tesniaci lem v oblasti nosa**  
Mäkký tesniaci lem v oblasti nosa zaisťuje bezpečné dosadnutie bez tlaku.



**Vysokoučinné riadenie klímy**  
Vďaka filtračným komorám spojeným cez vdychovacie ventily sa maska vyznačuje mimoriadne nízkym odporom pri dýchaní. Riadenie klímy vo vysokoučinných maskách zaručuje maximálny komfort nosenia.



**Pohodný nosový klip**  
Maska je vybavená vysokokvalitným nosovým klipom, vďaka čomu sa dá individuálne prispôbovať.



**Označenie R**  
Maska je otestovaná z hľadiska opätovnej použiteľnosti a spĺňa požadované výkonnostné znaky aj na použitie v druhej pracovnej zmene.



**Bez obsahu kovov**  
Maska neobsahuje žiadne kovy a je vyrobená z materiálov, ktoré vôbec nedráždia pokožku.



**Označenie NR**  
Masky neumožňujú opätovné použitie, a preto by sa mali po konci pracovnej zmeny likvidovať.



**4-bodové upevnenie náhlavnej pásky** umožňuje individuálne a stabilné nosenie s možnosťou úpravy podľa potrieb používateľa.



**Označenie D**  
Maska absolvovala dodatočnú skúšku dolomitovým prachom a vďaka tomu ponúka najoptimálnejšie dýchanie aj pri vysokej prašnosti a dlhom používaní.

# uvex silv-Air

## Rýchly prehľad

Č. pol.	Označenie	Typ	Vlastnosti	Obsah	Vonkajší kartón, množstvo v KS	Strana
8701011	uvex clear	Čistiaci sprej		1 sprej (360 ml)	100	143
8707100	uvex silv-Air 7100	Misková maska FFP1 bez ventilu		20 kusov	180	158
8707110	uvex silv-Air 7110	Misková maska FFP1 s ventilom		15 kusov	135	158
8707200	uvex silv-Air 7200	Misková maska FFP2 bez ventilu		20 kusov	180	159
8707210	uvex silv-Air 7210	Misková maska FFP2 s ventilom		15 kusov	135	159
8707212	uvex silv-Air 7212	Misková maska FFP2 s ventilom		15 kusov	135	156
8707220	uvex silv-Air 7220 s karbónom	Misková maska FFP2 s ventilom		15 kusov	135	159
8707232	uvex silv-Air 7232 High-Performance	Misková maska FFP2 s trojkomorovým systémom		3 kusy	36	155
8707233	uvex silv-Air 7233 High-Performance	Misková maska FFP2 s trojkomorovým systémom		3 kusy	36	155
8707310	uvex silv-Air 7310	Misková maska FFP3 s ventilom		5 kusov	60	160
8707312	uvex silv-Air 7312	Misková maska FFP3 s ventilom		5 kusov	60	156
8707317	uvex silv-Air 7317	Misková maska FFP3 s ventilom		5 kusov	60	156
8707318	uvex silv-Air 7318	Misková maska FFP3 s ventilom		120 kusov	120	156
8707320	uvex silv-Air 7320 s karbónom	Misková maska FFP3 s ventilom		5 kusov	60	160
8707330	uvex silv-Air 7330 High-Performance	Misková maska FFP3 s trojkomorovým systémom		3 kusy	36	155
8707333	uvex silv-Air 7333 High-Performance	Misková maska FFP3 s trojkomorovým systémom		3 kusy	36	155
8708103	uvex silv-Air 8103	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		20 kusov	480	158
8708113	uvex silv-Air 8113	Skladacia maska FFP1 s ventilom		15 kusov	360	158
8708203	uvex silv-Air 8203	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		20 kusov	480	159
8708213	uvex silv-Air 8213	Skladacia maska FFP2 s ventilom		15 kusov	360	159
8708313	uvex silv-Air 8313	Skladacia maska FFP3 s ventilom		15 kusov	360	160
8732100	uvex silv-Air 2100	Misková maska FFP1 bez ventilu		20 kusov	240	163
8752100	uvex silv-Air 2100	Misková maska FFP1 bez ventilu		3 kusy	60	163
8732110	uvex silv-Air 2110	Misková maska FFP1 s ventilom		15 kusov	180	163
8752110	uvex silv-Air 2110	Misková maska FFP1 s ventilom		3 kusy	60	163
8732200	uvex silv-Air 2200	Misková maska FFP2 bez ventilu		20 kusov	240	164
8752200	uvex silv-Air 2200	Misková maska FFP2 bez ventilu		3 kusy	60	164
8732210	uvex silv-Air 2210	Misková maska FFP2 s ventilom		15 kusov	180	164
8752210	uvex silv-Air 2210	Misková maska FFP2 s ventilom		3 kusy	60	164
8732220	uvex silv-Air 2220 s karbónom	Misková maska FFP2 s ventilom		15 kusov	180	164
8732310	uvex silv-Air 2310	Misková maska FFP3 s ventilom		15 kusov	180	165
8752311	uvex silv-Air 2310	Misková maska FFP3 s ventilom		2 kusy	20	165
8732312	uvex silv-Air 2312	Misková maska FFP3 s ventilom		15 kusov	180	165
8752312	uvex silv-Air 2312	Misková maska FFP3 s ventilom		2 kusy	20	165
8733100	uvex silv-Air 3100	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		30 kusov	360	163
8753100	uvex silv-Air 3100	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		3 kusy	60	163
8733110	uvex silv-Air 3110	Skladacia maska FFP1 s ventilom		15 kusov	180	163
8753110	uvex silv-Air 3110	Skladacia maska FFP1 s ventilom		3 kusy	60	163
8733200	uvex silv-Air 3200	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		30 kusov	360	164
8753200	uvex silv-Air 3200	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		3 kusy	60	164
8733210	uvex silv-Air 3210	Skladacia maska FFP2 s ventilom		15 kusov	180	164
8753210	uvex silv-Air 3210	Skladacia maska FFP2 s ventilom		3 kusy	60	164
8733220	uvex silv-Air 3220 s karbónom	Skladacia maska FFP2 s ventilom		15 kusov	180	164
8733310	uvex silv-Air 3310	Skladacia maska FFP3 s ventilom		15 kusov	180	165
8753311	uvex silv-Air 3310	Skladacia maska FFP3 s ventilom		2 kusy	60	165
8765100	uvex silv-Air 5100	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		30 kusov	480	150
8775100	uvex silv-Air 5100	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		3 kusy	60	150



## uvex silv-Air

### Rýchly prehľad

Č. pol.	Označenie	Typ	Vlastnosti	Obsah	Vonkajší kartón, množstvo v KS	Strana
8765101	uvex silv-Air 5100+	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		30 kusov	480	150
8775101	uvex silv-Air 5100+	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		3 kusy	60	150
8765110	uvex silv-Air 5110	Skladacia maska FFP1 s ventilom		15 kusov	240	150
8775110	uvex silv-Air 5110	Skladacia maska FFP1 s ventilom		3 kusy	60	150
8765111	uvex silv-Air 5110+	Skladacia maska FFP1 s ventilom		15 kusov	240	150
8775111	uvex silv-Air 5110+	Skladacia maska FFP1 s ventilom		3 kusy	60	150
8765200	uvex silv-Air 5200	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		30 kusov	480	151
8775200	uvex silv-Air 5200	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		3 kusy	60	151
8765201	uvex silv-Air 5200+	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		30 kusov	480	151
8775201	uvex silv-Air 5200+	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		3 kusy	60	151
8765210	uvex silv-Air 5210	Skladacia maska FFP2 s ventilom		15 kusov	240	151
8775210	uvex silv-Air 5210	Skladacia maska FFP2 s ventilom		3 kusy	60	151
8765211	uvex silv-Air 5210+	Skladacia maska FFP2 s ventilom		15 kusov	240	151
8775211	uvex silv-Air 5210+	Skladacia maska FFP2 s ventilom		3 kusy	60	151
8765221	uvex silv-Air 5220+ s karbónom	Skladacia maska FFP2 s ventilom		15 kusov	240	151
8775221	uvex silv-Air 5220+ s karbónom	Skladacia maska FFP2 s ventilom		3 kusy	60	151
8765310	uvex silv-Air 5310	Skladacia maska FFP3 s ventilom		15 kusov	240	152
8775310	uvex silv-Air 5310	Skladacia maska FFP3 s ventilom		3 kusy	60	152
8765311	uvex silv-Air 5310+	Skladacia maska FFP3 s ventilom		15 kusov	240	152
8775311	uvex silv-Air 5310+	Skladacia maska FFP3 s ventilom		3 kusy	60	152
8765321	uvex silv-Air 5320+ s karbónom	Skladacia maska FFP3 s ventilom		15 kusov	240	152
8775321	uvex silv-Air 5320+ s karbónom	Skladacia maska FFP3 s ventilom		3 kusy	60	152