



Protezione delle vie respiratorie

EN149:2001+A1:2009

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie: respiratori filtranti per la protezione da particelle

Tutti i respiratori filtranti uvex per la protezione delle vie respiratorie sono testati e approvati in base alla **Norma Europea 149**. La norma definisce i diversi requisiti di un respiratore protettivo con l'obiettivo di offrire all'utilizzatore massima sicurezza e comfort ottimale.

I test più importanti della normativa EN149 sono:

- misura della resistenza nell'inspirazione e espirazione
- test della valvola di espirazione
- verifica visiva (marcatura, istruzioni d'uso)
- determinazione delle prestazioni filtranti (classe di protezione)
- facoltativo: esecuzione del test con polvere di dolomite

Maggiori informazioni su norme e direttive per la protezione delle vie respiratorie sono disponibili al seguente link:

<https://ures.uvex.de>



La norma suddivide i respiratori per la protezione delle vie respiratorie, a seconda delle prestazioni di filtraggio e delle perdite rilevate, in tre classi di protezione:

FFP 1

I respiratori in classe di protezione FFP1 sono caratterizzati da una capacità filtrante almeno dell'**80%** e filtrano fino a 4 volte il rispettivo valore limite (OEL*). I respiratori sono adatti per la protezione da particelle non tossiche o fibrogenici.

FFP 2

Per particelle, polveri e nebbie nocive e dannose per la salute sono necessari respiratori protettivi in classe FFP2. Filtrano almeno il **94%** e sono utilizzabili fino a una concentrazione pari a 10 volte il valore di soglia (OEL*).

FFP 3

Con una capacità filtrante almeno del **99%**, i respiratori in classe FFP3 rientrano nella classe di protezione più elevata. Filtrano fino a 30 volte il rispettivo valore limite (OEL*) e sono idonee alla protezione da particelle, polveri e nebbie tossiche.



Al fine di poter riconoscere visivamente il rispettivo livello di protezione in modo diretto e immediato, tutte le maschere uvex FFP1 sono **blu**, i modelli FFP2 sono **arancioni** e i respiratori FFP3 sono **neri**.



Oltre ai test standard, tutti i respiratori uvex soddisfano il requisito aggiuntivo del test con polvere di dolomite e quindi presentano la marcatura D. I prodotti uvex per la protezione delle vie respiratorie garantiscono la migliore resistenza respiratoria anche in ambienti con livelli di polvere elevati e con un uso prolungato.

I prodotti uvex per la protezione delle vie respiratorie sono conformi alle direttive vigenti dell'UE. Tutti i respiratori rientrano nella categoria III dei DPI (alto rischio).

*OEL = occupational exposure limit, ovvero il valore limite di esposizione professionale; è la concentrazione media di una sostanza nell'aria respirata sul posto di lavoro, fino alla quale si possono escludere danni (cronici o acuti), considerato un orario di lavoro di otto ore giornaliere per cinque giorni alla settimana. L'OEL costituisce il valore limite di soglia (TLV), ovvero la concentrazione massima di sostanza sul posto di lavoro e la concentrazione tecnica di riferimento (CTR); nella misura in cui di questi due valori non si tiene ancora completamente conto nell'OEL, possono essere utilizzati temporaneamente per la valutazione dei pericoli occupazionali.

Il Navigator per i respiratori uvex Il modo più veloce per scegliere il respiratore adatto

Il dispositivo adatto per la protezione delle vie respiratorie va scelto con la massima attenzione in quanto da esso dipende la protezione dell'utente. Nella scelta del respiratore filtrante adatto sono fondamentali i seguenti aspetti:



- È necessario che siano identificati o che siano noti elementi quali il tipo, la composizione e la concentrazione delle sostanze pericolose (fare riferimento al numero CAS e all'OEL). È possibile rivolgersi all'associazione di categoria per ottenere la misurazione pertinente. Nella pagina seguente sono riportati i requisiti minimi per orientare la scelta delle attività.
- Una volta stabilito il livello di protezione necessario (FFP1, FFP2 o FFP3), è possibile consultare la seguente tabella per scegliere il modello di respiratore idoneo in base alle condizioni di lavoro previste.
- È necessario che nell'ambiente sia presente una quantità di ossigeno sufficiente. A tal riguardo, occorre rispettare le prescrizioni di legge. In alcuni Paesi è ad es. prescritto un minimo del 17 % in volume.
- Qualora sia necessario l'uso di ulteriori DPI, accertarsi della reciproca compatibilità. I respiratori filtranti uvex sono particolarmente adatti per l'utilizzo combinato con gli occhiali protettivi uvex, un ausilio alla selezione è presente a pagina 149.
- I dispositivi di protezione delle vie respiratorie non sono adatti a persone con barba, basette o profonde cicatrici in prossimità dei bordi di tenuta in quanto ne impediscono una vestibilità aderente. Contattare il proprio responsabile della sicurezza per una soluzione su misura.
- Si consiglia di utilizzare i respiratori con marcatura "NR" per un massimo di 8 ore. I respiratori con marcatura "R" possono essere utilizzati per un massimo di 24 ore e devono essere puliti dopo ogni utilizzo. Una maschera deve essere preventivamente sostituita quando la resistenza alla respirazione aumenta sensibilmente.
- Qualora sul luogo di lavoro fosse necessario l'utilizzo di una semimaschera con filtri antigas, tenere presente che i modelli di respiratori offerti da uvex non garantiscono un'adeguata protezione.



Selezione

Brevi periodi di utilizzo o attività più leggere con temperature ambiente normali		
Grado di protezione	Respiratore pieghevole (con o senza valvola)	Respiratore a conchiglia (con o senza valvola)
FFP1	3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+	2100, 2110, 7100, 7110
FFP2	3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+	2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310
Periodi di utilizzo prolungati o attività pesanti e gravose con temperature ambiente elevate		
Grado di protezione	Respiratore pieghevole (con valvola)	Respiratore a conchiglia (con valvola)
FFP1	3110, 8113, 5110, 5110+	2110, 7110
FFP2	3210, 8213, 5210, 5210+	2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317
Con strato ai carboni attivi per contrastare gli odori sgradevoli		
Grado di protezione	Respiratore pieghevole (con valvola)	Respiratore a conchiglia (con valvola)
FFP1	-	-
FFP2	3220, 5220+	2220, 7220
FFP3	5320+	7320

► A pagina 148 sono illustrati i requisiti minimi per il campo di applicazione.

uvex silv-Air
Aree di applicazione




Attività	Sostanze nocive	Classe di protezione		
		FFP1	FFP2	FFP3
Lavorazione del legno				
Conifere: levigatura e taglio	Particelle sottili, polveri di legno		■	
Latifoglie (rovere, faggio, legni tropicali): levigatura e taglio	Particelle sottili, polveri di legno			■
Rimozione con spazzola/raschietto di colore	Particelle sottili di colore		■	
Rimozione con spazzola/raschietto di colore (vernici contenenti cromo)	Particelle sottili di colore			■
Vernici idrosolubili contenenti rame, cromo o arsenico	Nebulizzazioni fini di vernici			■
Settore dell'edilizia e dell'ingegneria civile				
Lavori con cemento, intonacatura, posa di mattonelle/piastrelle, realizzazione di soffitti	Polveri di cemento/gesso/mattonelle, piastrelle/mattoni		■	
Lavori di muratura: taglio, perforazione, rottura			■	
Amianto: lavori a bassa esposizione	Fibre			■
Isolamento dei tetti: fibre di vetro e fibre minerali	Polveri e fibre		■	
Stucco/filler: levigatura	Polveri		■	
Lavori di saldatura				
Saldatura di alluminio e acciaio inox	Fumi di ossido di alluminio e metallo			■
Brasatura	Fumi			■
Lavorazione dei metalli				
Metallo: perforatura, levigatura, fresatura, taglio con flex	Polveri metalliche		■	
Acciai altolegati/acciaio inox: perforatura, levigatura, fresatura, taglio con flex	Polveri metalliche			■
Lavori di smaltimento/pulizia				
Separazione dei rifiuti e smaltimento	Polveri, funghi		■	
Smaltimento dei rifiuti sanitari	Batteri, spore			■
Pulizia dei pavimenti	Polveri (non tossiche)	■		
Polveri contaminate da sostanze radioattive	Polveri			■
Agricoltura				
Epidemie degli animali/trattamento di animali malati	Batteri, virus			■
Manipolazione di spore micotiche	Spore			■
Manipolazione di fieno, cereali, farine	Polveri	■		
Medicina/Cura/Salute				
Allergie, pollini, polvere domestica, peli di animali	Polveri, particelle, spore		■	
Batteri, virus, infezioni, legionella	Batteri, virus			■

► Le categorie di filtro rappresentano i requisiti minimi e sono riportate a titolo puramente indicativo. È responsabilità dell'utente verificare, prima dell'utilizzo, se il dispositivo di protezione delle vie respiratorie risponde ai requisiti relativi a sostanze pericolose e concentrazione!

Perfette combinazioni

Possibilità di combinazione dei respiratori filtranti uvex con gli occhiali protettivi uvex



uvex silv-Air premium	150 - 152	5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+				
-----------------------	-----------	--	--	--	--	--

uvex silv-Air e	153 - 155	7212, 7233, 7312, 7317, 7333		7232, 7330	
-----------------	-----------	------------------------------	--	------------	--

uvex silv-Air p	156 - 158	8103, 8113, 8203, 8213, 8313	7100, 7110, 7200, 7210, 7220	7310, 7320	
-----------------	-----------	------------------------------	------------------------------	------------	--

uvex silv-Air c	159 - 161	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310	2310, 2312		2100, 2110, 2200, 2210, 2220
-----------------	-----------	------------------------------------	------------	--	------------------------------

uvex i-3 uvex i-5	46 - 47 36 - 37	■	□	□	□	■
uvex pheos uvex sportstyle	44 - 45 41	■	■	□	■	■
uvex super fit uvex super g	51 50	■	■	□	□	■
uvex x-fit uvex x-fit pro	39 38	■	■	■	■	■
uvex i-vo	52	■	■	□	■	■
uvex i-works	48	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2	42	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2 sonic	60	■	■	■	■	■
uvex super OTG uvex super f OTG	56 57	■	■	■	■	■
uvex astrospec 2.0 uvex skyguard NT	49 53	■	□	□	■	■
uvex carbonvision	67	■	■	□	□	■
uvex ultrasonic uvex ultravision	63 64 - 65	■	■	■	■	■
uvex megasonic	59	■	□	□	■	■

Questi consigli si basano su valori empirici, suggeriamo in ogni caso di provare a indossare il prodotto.

■ buona combinazione

□ limitata combinazione




uvex silv-Air premium

Respiratori filtranti



- design ottimizzato alla sagoma per il massimo comfort e un posizionamento sicuro
- disponibile in due misure per una vestibilità ottimale
- labbro di tenuta (nella zona nasale per i modelli FFP1 e FFP2, nella zona del naso e mento per il modello FFP3) e clip nasale per maggiore comfort e vestibilità a tenuta ottimale
- respiratori confezionati singolarmente e conformi ai più elevati standard di igiene
- fascia in tessuto regolabile per maggiore sicurezza e comodità
- facoltativo: valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità
- disponibili modelli con livello di protezione FFP2 e FFP3 contro odori sgradevoli (5220+, 5320+)




La clip nasale flessibile e regolabile garantisce un'aderenza particolarmente buona.



Il labbro di tenuta confortevole offre il massimo comfort e un'aderenza sicura.



I respiratori sono confezionati singolarmente e sono conformi ai più elevati standard di igiene.



L'ampia fascia garantisce un posizionamento comodo e sicuro del respiratore.



Valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità.

uvex silv-Air premium

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Respiratori pieghevoli		Respiratori pieghevoli		Respiratori pieghevoli	
Versione piccola	Versione grande	Versione piccola	Versione grande	Versione piccola	Versione grande
 5100 NR D	 5100+ NR D	 5200 NR D	 5200+ NR D	 5310 NR D	 5310+ NR D
 5110 NR D	 5110+ NR D	 5210 NR D	 5210+ NR D	 5320+ NR D con carbonio	 5220+ NR D con carbonio

uvex silv-Air premium

Respiratori filtranti con livello di protezione FFP 1 e FFP 2



uvex silv-Air 5100 // 5110

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per **forme di viso medio-piccole**
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- 5110: valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità all'interno del respiratore e limitare sensibilmente la resistenza espiratoria

	uvex silv-Air 5100		uvex silv-Air 5110	
Cod. art.	8765100	8775100	8765110	8775110
Modello	Respiratore pieghevole FFP1 NR D senza valvola – versione piccola		Respiratore pieghevole FFP1 NR D con valvola – versione piccola	
Colore	bianco		bianco	
Unità di vendita	30 PZ	versione blister	15 PZ	versione blister
Unità				
Contenuto	30 PZ, confezionati singolarmente	3 PZ, confezionati in sacchetto	15 PZ, confezionati singolarmente	3 PZ, confezionati in sacchetto
	confezionati in sacchetto	versione blister	confezionati in sacchetto	versione blister

uvex silv-Air 5100+ // 5110+

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per **forme di viso più grandi**
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- 5110+: valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità all'interno del respiratore e limitare sensibilmente la resistenza espiratoria

	uvex silv-Air 5100+		uvex silv-Air 5110+	
Cod. art.	8765101	8775101	8765111	8775111
Modello	Respiratore pieghevole FFP1 NR D senza valvola – versione grande		Respiratore pieghevole FFP1 NR D con valvola – versione grande	
Colore	bianco		bianco	
Unità di vendita	30 PZ	versione blister		
Unità				
Contenuto	30 PZ, confezionati singolarmente	3 PZ, confezionati in sacchetto	15 PZ, confezionati singolarmente	3 PZ, confezionati in sacchetto
	confezionati in sacchetto	versione blister	confezionati in sacchetto	versione blister



uvex silv-Air 5200 // 5210

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per **forme di viso medio-piccole**
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- 5210: valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità e limitare sensibilmente la resistenza di respirazione

	uvex silv-Air 5200		uvex silv-Air 5210	
Cod. art.	8765200	8775200	8765210	8775210
Modello	Respiratore pieghevole FFP2 NR D senza valvola – versione piccola		Respiratore pieghevole FFP2 NR D con valvola – versione piccola	
Colore	bianco		bianco	
Unità di vendita	30 PZ	versione blister	15 PZ	versione blister
Unità				
Contenuto	30 PZ, confezionati singolarmente	3 PZ, confezionati in sacchetto	15 PZ, confezionati singolarmente	3 PZ, confezionati in sacchetto
	confezionati in sacchetto	versione blister	confezionati in sacchetto	versione blister

uvex silv-Air 5200+ // 5210+ // 5220+

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per **forme di viso più grandi**
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- 5210+ / 5220+: valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità e limitare sensibilmente la resistenza di respirazione
- 5220+: filtro ai carboni attivi aggiuntivo contro odori, gas e vapori al di sotto del limite

	uvex silv-Air 5200+		uvex silv-Air 5210+	
Cod. art.	8765201	8775201	8765211	8775211
Modello	Respiratore pieghevole FFP2 NR D senza valvola – versione grande		Respiratore pieghevole FFP2 NR D con valvola – versione grande	
Colore	bianco		bianco	
Unità di vendita	30 PZ	versione blister	15 PZ	versione blister
Unità				
Contenuto	30 PZ, confezionati singolarmente	3 PZ, confezionati in sacchetto	15 PZ, confezionati singolarmente	3 PZ, confezionati in sacchetto
	confezionati in sacchetto	versione blister	confezionati in sacchetto	versione blister

	uvex silv-Air 5220+	
Cod. art.	8765221	8775221
Modello	Respiratore pieghevole FFP2 NR D con valvola e carbonio – versione grande	
Colore	grigio	
Unità di vendita	15 PZ	versione blister
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente in sacchetto	3 PZ, confezionati singolarmente (versione blister)

uvex silv-Air premium

Respiratori filtranti con livello di protezione FFP 3



8765310
8775310

uvex silv-Air 5310

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per **forme di viso medio-piccole**
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta nella zona del naso e del mento per un'aderenza sicura
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità e limitare sensibilmente la resistenza di respirazione

uvex silv-Air 5310		
Cod. art.	8765310	8775310
Modello	Respiratore pieghevole FFP3 NR D con valvola – versione piccola	
Colore	bianco	
Unità di vendita	15 PZ	versione blister
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente in sacchetto	3 PZ, confezionati singolarmente (versione blister)



8765311
8775311

uvex silv-Air 5310+

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle **per forme di viso più grandi**
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta nella zona del naso e del mento per un'aderenza sicura
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità e limitare sensibilmente la resistenza di respirazione

uvex silv-Air 5310+		
Cod. art.	8765311	8775311
Modello	Respiratore pieghevole FFP3 NR D con valvola – versione grande	
Colore	bianco	
Unità di vendita	15 PZ	versione blister
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente in sacchetto	3 PZ, confezionati singolarmente (versione blister)




8765321
8775321

uvex silv-Air 5320+

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle **per forme di viso più grandi**
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta nella zona del naso e del mento per un'aderenza sicura
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità e limitare sensibilmente la resistenza di respirazione
- filtro aggiuntivo ai carboni attivi contro odori, gas e vapori al di sotto del valore limite

uvex silv-Air 5320+		
Cod. art.	8765321	8775321
Modello	Respiratore pieghevole FFP3 NR D con valvola e carbonio – versione grande	
Colore	grigio	
Unità di vendita	15 PZ	versione blister
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente in sacchetto	3 PZ, confezionati singolarmente (versione blister)

uvex silv-Air e
Respiratori filtranti



- respiratori filtranti High-Performance: protezione perfetta e massimo comfort
- la combinazione di materiale filtrante pregiato e superficie filtrante maggiore riduce sensibilmente la resistenza alla respirazione
- le ulteriori valvole di inspirazione garantiscono inoltre un clima fresco e confortevole nella maschera (effetto rinfrescante)
- geometria 3D della zona nasale per un'aderenza ottimale
- fascia tessile adattabile per un posizionamento personalizzato e comodo
- il labbro di tenuta integrato offre un comfort particolarmente elevato



Fascia regolabile in lunghezza per una vestibilità ottimale.




Zona nasale sagomata con precisione per un'aderenza ottimale.



Valvole di respirazione di grandi dimensioni per limitare la resistenza di respirazione.



Ponte nasale: garantisce un'aderenza ottimale sulla maggior parte dei tipi di naso.



Fissaggio flessibile della bardatura a 4 punti per una massima comodità.

uvex silv-Air e			
FFP 1	FFP 2		FFP 3
	Respiratori filtranti		Respiratori filtranti
			
	7212 NR D		7312 R D
			
	7232 R D	7233 R D	7317 R D
			
			7333 R D
			
			7330 R D

uvex silv-Air e

Respiratori filtranti High-Performance con livello di protezione FFP2 e FFP3



8707233
8707333

Istruzioni per l'applicazione



8707232
8707330

uvex silv-Air High-Performance: respiratori in nuove dimensioni

- respiratore con filtro anti particelle con valvola di espirazione e valvole di inspirazione
- sistema climazone High-Performance con tre camere per una temperatura interna al respiratore fresca e gradevole
- fascia in tessuto flessibile e clip sulla nuca per una regolazione personalizzabile
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore
- due filtri extra con valvole di inspirazione per una minore resistenza di respirazione e un maggiore comfort grazie al ricambio d'aria più semplice
- morbido labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- combinazione di labbro di tenuta e disegno geometrico 3D in zona nasale per un'aderenza ottimale sulla maggior parte dei tipi di naso

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
Cod. art.	8707233	8707333
Modello	Respiratore filtrante FFP2 R D con valvole	Respiratore filtrante FFP3 R D con valvole
Colore	bianco	bianco
Unità di vendita	3 PZ	3 PZ
Contenuto	3 PZ, confezionati in scatola	3 PZ, confezionati in scatola

uvex silv-Air High-Performance – Protezione perfetta e massimo comfort

- respiratore con filtro anti particelle con valvola di espirazione e valvole di inspirazione
- sistema climazone High-Performance con tre camere per una temperatura interna al respiratore fresca e gradevole
- fissaggio della bardatura a quattro punti per un posizionamento del respiratore comodo, sicuro e personalizzato
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore
- due filtri extra con valvole di inspirazione per una minore resistenza di respirazione e un maggiore comfort grazie al ricambio d'aria più semplice
- morbido labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- ponte nasale sul labbro di tenuta per un'aderenza ottimale sulla maggior parte dei tipi di naso

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
Cod. art.	8707232	8707330
Modello	Respiratore filtrante FFP2 R D con valvole	Respiratore filtrante FFP3 R D con valvole
Colore	grigio argento	grigio argento
Unità di vendita	3 PZ	3 PZ
Contenuto	3 PZ, confezionati in scatola	3 PZ, confezionati in scatola

uvex silv-Air e

Respiratori filtranti High-Performance con livello di protezione FFP2 e FFP3



8707317
8707318

8707312

8707212

uvex silv-Air 7317

- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- bordi in materiale morbido per un maggior comfort
- morbido labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- senza clip nasale (metal-free)
- fissaggio della bardatura a quattro punti per un posizionamento del respiratore comodo, sicuro e personalizzato
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore
- ampia fascia in tessuto per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore

uvex silv-Air 7317	
Cod. art.	8707317 8707318
Modello	Respiratore filtrante FFP3 NR D con valvola
Colore	bianco bianco
Unità di vendita	scatola versione blister
Contenuto	5 PZ, 80 PZ, singolarmente confezionati in scatola confezionati in sacchetto (versione blister)

uvex silv-Air 7312

- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- bordi in materiale morbido per un maggior comfort
- morbido labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- fissaggio della bardatura a quattro punti per un posizionamento del respiratore comodo, sicuro e personalizzato
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

uvex silv-Air 7312	
Cod. art.	8707312
Modello	Respiratore filtrante FFP3 NR D con valvola
Colore	bianco
Unità di vendita	5 PZ
Contenuto	5 PZ, confezionati in scatola

uvex silv-Air 7212

- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- bordi in materiale morbido per un maggior comfort
- fascia continua senza cuciture per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- morbido labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

uvex silv-Air 7212	
Cod. art.	8707212
Modello	Respiratore filtrante FFP2 NR D con valvola
Colore	bianco
Unità di vendita	15 PZ
Contenuto	15 PZ, confezionati in scatola



La zona del naso dal design anatomico e il ponte nasale integrato nel materiale filtrante garantiscono un'aderenza ottimale e il massimo comfort.




Fissaggio della bardatura a quattro punti per la massima comodità e un posizionamento sicuro del respiratore.



Il materiale filtrante di qualità elevata garantisce una ridotta resistenza di respirazione. Grazie alla superficie liscia e bianca, i respiratori sono ideali anche per attività che richiedono i più elevati standard di igiene.

uvex silv-Air p

Respiratori filtranti con livello di protezione FFP1, FFP2 e FFP3



- bordi in materiale morbido che garantiscono maggiore comfort
- facoltativo: valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità
- massima compatibilità con gli occhiali protettivi uvex grazie al design ottimizzato nella zona del naso
- materiale esterno uvex silv-Air grigio-argento per una piacevole sensazione al tatto e per evitare lo smaltimento precoce causato dalla contaminazione di superficie
- i modelli FFP3 dispongono inoltre di una clip nasale e di un supporto per fascia a 4 punti per il massimo comfort



1 Tutti i respiratori filtranti uvex silv-Air FFP1 e FFP2 sono completamente metal-free.



2 Fascia flessibile senza cuciture per una distribuzione omogenea della pressione e la massima comodità.



3 Bordi in materiale morbido per un comfort eccezionale.



4 Sagoma ottimizzata a tre dimensioni per consentire la combinazione ottimale con gli occhiali protettivi e un'aderenza sicura senza clip nasale.



5 Respiratore filtrante FFP 2 con filtro opzionale ai carboni attivi contro odori sgradevoli, gas e vapori al di sotto del valore limite.

uvex silv-Air p							
FFP 1		FFP 2		FFP 3			
Respiratori pieghevoli	Respiratori filtranti	Respiratori pieghevoli	Respiratori filtranti	Respiratori pieghevoli	Respiratori filtranti		
8103 NR D	7100 NR D	8203 NR D	7200 NR D				
8113 NR D	7110 NR D	8213 NR D	7210 NR D	8313 NR D	7310 R D		
			con carbonio 7220 NR D		con carbonio 7320 R D		

uvex silv-Air p

Respiratori filtranti con livello di protezione FFP 1 e FFP 2



8707100



8707110



8708103



8708113

uvex silv-Air 7100 // 7110

- respiratore con filtro anti particelle
- lavorazione metal-free
- bordi in materiale morbido che garantiscono maggiore comfort
- fascia continua senza cuciture per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- 7110: valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

	uvex silv-Air 7100	uvex silv-Air 7110
Cod. art.	8707100	8707110
Modello	Respiratore filtrante FFP1 NR D senza valvola	Respiratore filtrante FFP1 NR D con valvola
Colore	grigio argento	grigio argento
Unità di vendita	20 PZ	15 PZ
Contenuto	20 PZ, confezionati in scatola	15 PZ, confezionati in scatola

uvex silv-Air 8103 // 8113

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle
- rivestimento in materiale idrofobo
- fascia continua senza cuciture per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- inserti in schiuma nella zona del naso e del mento per un'aderenza ottimale
- 8113: valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

	uvex silv-Air 8103	uvex silv-Air 8113
Cod. art.	8708103	8708113
Modello	Respiratore pieghevole FFP1 NR D senza valvola	Respiratore pieghevole FFP1 NR D con valvola
Colore	argento	argento
Unità di vendita	20 PZ	15 PZ
Contenuto	20 PZ, confezionati singolarmente	15 PZ, confezionati singolarmente



8707200



8707210



8708220

uvex silv-Air 7200

- respiratore con filtro anti particelle
- lavorazione metal-free
- fascia continua senza cuciture per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore

uvex silv-Air 7200	
Cod. art.	8707200
Modello	Respiratore filtrante FFP2 NR D senza valvola
Colore	grigio argento
Unità di vendita	20 PZ
Contenuto	20 PZ, confezionati in scatola

uvex silv-Air 7210

- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- lavorazione metal-free
- fascia continua senza cuciture per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

uvex silv-Air 7210	
Cod. art.	8707210
Modello	Respiratore filtrante FFP2 NR D con valvola
Colore	grigio argento
Unità di vendita	15 PZ
Contenuto	15 PZ, confezionati in scatola

uvex silv-Air 7220

- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- lavorazione metal-free
- filtro aggiuntivo ai carboni attivi contro odori, gas e vapori al di sotto del valore limite
- fascia continua senza cuciture per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

uvex silv-Air 7220	
Cod. art.	8707220
Modello	Respiratore filtrante FFP2 NR D con valvola e carbonio
Colore	argento, antracite
Unità di vendita	15 PZ
Contenuto	15 PZ, confezionati in scatola

uvex silv-Air p

Respiratori filtranti con livello di protezione FFP 2 e FFP 3



8708203



8708213

uvex silv-Air 8203 // 8213

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle
- rivestimento in materiale idrofobo
- fascia continua senza cuciture per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- inserti in schiuma nella zona del naso e del mento per un'aderenza ottimale
- 8213: valvola di espirazione con regolazione della temperatura

	uvex silv-Air 8203	uvex silv-Air 8213
Cod. art.	8708203	8708213
Modello	Respiratore pieghevole FFP2 NR D senza valvola	Respiratore pieghevole FFP2 NR D con valvola
Colore	argento	argento
Unità di vendita	20 PZ	15 PZ
Contenuto	20 PZ, confezionati singolarmente	15 PZ, confezionati singolarmente



8708313



8707310



8707320

uvex silv-Air 8313

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- rivestimento in materiale idrofobo
- fissaggio della bardatura a quattro punti per un posizionamento del respiratore comodo, sicuro e personalizzato
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- morbido labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

uvex silv-Air 8313	
Cod. art.	8708313
Modello	Respiratore pieghevole FFP3 NR D con valvola
Colore	argento
Unità di vendita	15 PZ
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente

uvex silv-Air 7310 // 7320

- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- morbido labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- fissaggio della bardatura a quattro punti per un posizionamento del respiratore comodo, sicuro e personalizzato
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore
- 7320: filtro ai carboni attivi aggiuntivo contro odori, gas e vapori al di sotto del limite


	uvex silv-Air 7310	uvex silv-Air 7320
Cod. art.	8707310	8707320
Modello	Respiratore filtrante FFP3 NR D con valvola	Respiratore filtrante FFP3 NR D con valvola e carbonio
Colore	grigio argento	argento, antracite
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ
Contenuto	5 PZ, confezionati in scatola	5 PZ, confezionati in scatola

uvex silv-Air c

Respiratori filtranti con livello di protezione FFP1, FFP2 e FFP3



- bordi in materiale morbido che garantiscono maggiore comfort
- fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- facoltativo: valvola di espirazione per la riduzione del calore e dell'umidità all'interno del respiratore
- comodo labbro di tenuta (nella zona nasale per i modelli FFP1 e FFP2, su tutto il perimetro per il modello FFP3) e clip nasale per massimo comfort e protezione
- disponibili modelli FFP2 contro odori sgradevoli (2220, 3220)
- i respiratori filtranti FFP3 sono disponibili in due dimensioni e muniti inoltre di un supporto per fascia a 4 punti



La clip nasale regolabile consente una personalizzazione individuale in base alle diverse esigenze e la massima aderenza.



I bordi in materiale morbido eliminano i punti di pressione.



La fascia continua può essere adattata in base alle specifiche esigenze.



La valvola con apertura a 360° garantisce la minima resistenza di respirazione e una temperatura piacevole all'interno del respiratore.



Il mezzo labbro di tenuta aumenta l'aderenza e il comfort.

		uvex silv-Air c						
		FFP 1		FFP 2			FFP 3	
Respiratori pieghevoli								
		3100 NR D	3110 NR D	3200 NR D	3210 NR D	3220 NR D con carbonio	3310 NR D	
Respiratori filtranti								
		2100 NR D	2110 NR D	2200 NR D	2210 NR D	2220 NR D con carbonio	2310 NR D	2312 NR D

uvex silv-Air c

Respiratori filtranti con livello di protezione FFP 1 e FFP 2



8733100
8753100



8733110
8753110



8732100
8752100



8732110
8752110

uvex silv-Air 3100 // 3110

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle
- fascia continua e clip nasale flessibile e regolabile
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- 3110: valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

uvex silv-Air 3100		
Cod. art.	8733100	8753100
Modello	Respiratore pieghevole FFP1 NR D senza valvola	
Colore	bianco	
Unità di vendita	30 PZ	versione blister
Contenuto	30 PZ, confezionati singolarmente in scatola	3 PZ, confezionati singolarmente (versione blister)

uvex silv-Air 3110		
Cod. art.	8733110	8753110
Modello	Respiratore pieghevole FFP1 NR D con valvola	
Colore	bianco	
Unità/multiplo quantità d'ordine	15 PZ	versione blister
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente in scatola	3 PZ, confezionati singolarmente (versione blister)



8733200
8753200



8733210
8753210

Istruzioni per l'applicazione



8733220

uvex silv-Air 3200 // 3210

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle
- fascia continua e clip nasale flessibile e regolabile
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- 3210: valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

uvex silv-Air 3200		
Cod. art.	8733200	8753200
Modello	Respiratore pieghevole FFP2 NR D senza valvola	
Colore	bianco	
Unità di vendita	30 PZ	versione blister
Contenuto	30 PZ, confezionati singolarmente	3 PZ, confezionati singolarmente (versione blister)

uvex silv-Air 3210		
Cod. art.	8733210	8753210
Modello	Respiratore pieghevole FFP2 NR D con valvola	
Colore	bianco	
Unità di vendita	15 PZ	versione blister
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente	3 PZ, confezionati singolarmente (versione blister)

uvex silv-Air 2100 // 2110

- respiratore con filtro anti particelle
- fascia continua e clip nasale per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- 2110: valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità all'interno del respiratore

uvex silv-Air 2100		
Cod. art.	8732100	8752100
Modello	Respiratore filtrante FFP1 NR D senza valvola	
Colore	bianco	
Unità di vendita	20 PZ	versione blisterata
Contenuto	20 PZ, confezionati in scatola	3 PZ, confezionati in sacchetto

uvex silv-Air 2110		
Cod. art.	8732110	8752110
Modello	Respiratore filtrante FFP1 NR D con valvola	
Colore	bianco	
Unità di vendita	15 PZ	versione blister
Contenuto	15 PZ, confezionati in scatola	3 PZ, confezionati in sacchetto

uvex silv-Air 3220

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- filtro aggiuntivo ai carboni attivi contro odori, gas e vapori al di sotto del valore limite
- fascia continua e clip nasale flessibile e regolabile
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità all'interno del respiratore

uvex silv-Air 3220		
Cod. art.	8733220	
Modello	Respiratore pieghevole FFP2 NR D con valvola e carbonio	
Colore	argento	
Unità di vendita	15 PZ	
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente	

uvex silv-Air c

Respiratori filtranti con livello di protezione FFP 2 e FFP 3



8732200
8752200

8732210
8752210



8732220

uvex silv-Air 2200 // 2210

- respiratore con filtro anti particelle
- fascia continua e clip nasale flessibile e regolabile per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- 2210: valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

uvex silv-Air 2200		
Cod. art.	8732200	8752200
Modello	Respiratore filtrante FFP2 NR D senza valvola	
Colore	bianco	
Unità di vendita	20 PZ	versione blister
Contenuto	20 PZ, confezionati in scatola	3 PZ, confezionati in sacchetto

uvex silv-Air 2210		
Cod. art.	8732210	8752210
Modello	Respiratore filtrante FFP2 NR D con valvola	
Colore	bianco	
Unità di vendita	15 PZ	versione blister
Contenuto	15 PZ, confezionati in scatola	3 PZ, confezionati in sacchetto

uvex silv-Air 2220

- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- filtro aggiuntivo ai carboni attivi contro odori, gas e vapori al di sotto del valore limite
- fascia continua e clip nasale flessibile e regolabile per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità all'interno del respiratore

uvex silv-Air 2220		
Cod. art.	8732220	
Modello	Respiratore filtrante FFP2 NR D con valvola e carbonio	
Colore	argento	
Unità di vendita	15 PZ	
Contenuto	15 PZ, confezionati in scatola	



8732310
8752311

8732312
8752312



8733310
8753311

uvex silv-Air 2310 // 2312

- 2310: respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione **per forme di viso più grandi**
- 2312: respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione che si adatta in modo ergonomico alle **forme di viso medio-piccole**
- fissaggio della bardatura a quattro punti e clip nasale flessibile e regolabile per un posizionamento del respiratore comodo e sicuro
- morbidissimo labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità sotto il respiratore

uvex silv-Air 2310		
Cod. art.	8732310	8752311
Modello	Respiratore filtrante FFP3 NR D con valvola – versione grande	
Colore	bianco	
Unità di vendita	15 PZ	versione blister
Contenuto	15 PZ, confezionati in scatola	2 PZ, confezionati in sacchetto

uvex silv-Air 2312		
Cod. art.	8732312	8752312
Modello	Respiratore filtrante FFP3 NR D con valvola – versione piccola	
Colore	bianco	
Unità di vendita	15 PZ	versione blister
Contenuto	15 PZ, confezionati in scatola	2 PZ, confezionati in sacchetto

uvex silv-Air 3310

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- fascia continua e clip nasale flessibile e regolabile per un posizionamento sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta sull'intero perimetro per un'aderenza sicura
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità all'interno del respiratore

uvex silv-Air 3310		
Cod. art.	8733310	8753311
Modello	Respiratore pieghevole FFP3 NR D con valvola	
Colore	bianco	
Unità di vendita	15 PZ	versione blister
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente	2 PZ, confezionati singolarmente (versione blister)



Protezione delle vie respiratorie uvex silv-Air

Caratteristiche del prodotto: rapida panoramica



La **valvola di espirazione a 360°** garantisce una sensibile riduzione della resistenza espiratoria e riduce il calore e l'umidità all'interno del respiratore.



I respiratori sono **confezionati singolarmente** e sono conformi ai più elevati standard igienici.



Comodo labbro di tenuta su tutto il perimetro
Il morbido labbro di tenuta garantisce un posizionamento comodo e sicuro del respiratore.



Carbonio interno
Lo strato supplementare in carbone attivo integrato nel materiale filtrante riduce gli odori sgradevoli.



Morbido labbro di tenuta nella zona del naso e del mento per un'aderenza comoda e sicura.



La **zona nasale 3D** garantisce una comoda aderenza, riduce le fuoriuscite e impedisce l'appannamento degli occhiali privi di rivestimento.



Comodo labbro di tenuta nella zona nasale
Il morbido labbro di tenuta nella zona nasale consente un posizionamento sicuro e senza punti di pressione.



Gestione della temperatura ad alte prestazioni

Le due camere filtro collegate alle valvole di espirazione garantiscono una resistenza alla respirazione minima. La gestione del clima dei respiratori High-Performance garantisce una vestibilità eccellente.



Comoda clip nasale
Il respiratore è dotato di una clip nasale di alta qualità adattabile alla conformazione del viso.



Marcatura R

Il respiratore ha superato il test di riusabilità e risponde ai requisiti prestazionali per l'uso anche nel secondo turno lavorativo.



Metal-free
Il respiratore è completamente metal-free e realizzato esclusivamente in materiali dalla compatibilità cutanea dermatologicamente testata.



Marcatura NR

I respiratori non sono riutilizzabili e pertanto devono essere smaltiti dopo ogni turno lavorativo.



Il fissaggio della bardatura a quattro punti consente un posizionamento personalizzato e sicuro, adattato alle esigenze di chi indossa.



Marcatura D

Il respiratore ha superato il test con polvere di dolomite e garantisce la migliore resistenza respiratoria anche in ambienti con livelli di polvere elevati e con un uso prolungato.



8701011

uvex clear

• spray per la pulizia dei respiratori filtranti contrassegnati con marcatura "R"

Spray per la pulizia uvex clear	
Cod. art.	8701011
Unità di vendita	1 PZ
Contenuto	360 ml

uvex silv-Air

Panoramica rapida

Cod. art.	Nome prodotto	Descrizione	Tipologia	Unità di vendita	Imballo multiplo	Pagina
8701011	uvex clear	Spray per la pulizia		1 flacone (360 ml)	100	162
8707100	uvex silv-Air 7100	Respiratore filtrante FFP1 senza valvola		20 pezzi	180	157
8707110	uvex silv-Air 7110	Respiratore filtrante FFP1 con valvola		15 pezzi	135	157
8707200	uvex silv-Air 7200	Respiratore filtrante FFP2 senza valvola		20 pezzi	180	157
8707210	uvex silv-Air 7210	Respiratore filtrante FFP2 con valvola		15 pezzi	135	157
8707212	uvex silv-Air 7212	Respiratore filtrante FFP2 con valvola		15 pezzi	135	155
8707220	uvex silv-Air 7220 con carbonio	Respiratore filtrante FFP2 con valvola		15 pezzi	135	157
8707232	uvex silv-Air 7232 High-Performance	Respiratore filtrante FFP2 con sistema a tre valvole		3 pezzi	36	154
8707233	uvex silv-Air 7233 High-Performance	Respiratore filtrante FFP2 con sistema a tre valvole		3 pezzi	36	154
8707310	uvex silv-Air 7310	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		5 pezzi	60	158
8707312	uvex silv-Air 7312	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		5 pezzi	60	155
8707317	uvex silv-Air 7317	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		5 pezzi	60	155
8707318	uvex silv-Air 7317	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		80 pezzi	120	155
8707320	uvex silv-Air 7320 con carbonio	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		5 pezzi	60	158
8707330	uvex silv-Air 7330 High-Performance	Respiratore filtrante FFP3 con sistema a tre camere		3 pezzi	36	154
8707333	uvex silv-Air 7333 High-Performance	Respiratore filtrante FFP3 con sistema a tre valvole		3 pezzi	36	154
8708103	uvex silv-Air 8103	Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola		20 pezzi	480	157
8708113	uvex silv-Air 8113	Respiratore pieghevole FFP1 con valvola		15 pezzi	360	157
8708203	uvex silv-Air 8203	Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola		20 pezzi	480	158
8708213	uvex silv-Air 8213	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		15 pezzi	360	158
8708313	uvex silv-Air 8313	Respiratore pieghevole FFP3 con valvola		15 pezzi	360	158
8732100	uvex silv-Air 2100	Respiratore filtrante FFP1 senza valvola		20 pezzi	240	160
8732110	uvex silv-Air 2110	Respiratore filtrante FFP1 con valvola		15 pezzi	180	160
8732200	uvex silv-Air 2200	Respiratore filtrante FFP2 senza valvola		20 pezzi	240	161
8732210	uvex silv-Air 2210	Respiratore filtrante FFP2 con valvola		15 pezzi	180	161
8732220	uvex silv-Air 2220 con carbonio	Respiratore filtrante FFP2 con valvola		15 pezzi	180	161
8732310	uvex silv-Air 2310	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		15 pezzi	180	161
8732312	uvex silv-Air 2312	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		15 pezzi	180	161
8733100	uvex silv-Air 3100	Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola		30 pezzi	360	160
8733110	uvex silv-Air 3110	Respiratore pieghevole FFP1 con valvola		15 pezzi	180	160
8733200	uvex silv-Air 3200	Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola		30 pezzi	360	160
8733210	uvex silv-Air 3210	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		15 pezzi	180	160
8733220	uvex silv-Air 3220 con carbonio	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		15 pezzi	180	160
8752100	uvex silv-Air 2100	Respiratore filtrante FFP1 senza valvola		3 pezzi	60	160
8752110	uvex silv-Air 2110	Respiratore filtrante FFP1 con valvola		3 pezzi	60	160
8752200	uvex silv-Air 2200	Respiratore filtrante FFP2 senza valvola		3 pezzi	60	161
8752210	uvex silv-Air 2210	Respiratore filtrante FFP2 con valvola		3 pezzi	60	161
8752311	uvex silv-Air 2310	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		2 pezzi	20	161
8752312	uvex silv-Air 2312	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		2 pezzi	20	161
8753100	uvex silv-Air 3100	Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola		3 pezzi	60	160
8753110	uvex silv-Air 3110	Respiratore pieghevole FFP1 con valvola		3 pezzi	60	160
8753200	uvex silv-Air 3200	Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola		3 pezzi	60	160
8753210	uvex silv-Air 3210	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		3 pezzi	60	160
8753311	uvex silv-Air 3310	Respiratore pieghevole FFP3 con valvola		2 pezzi	60	161
8765100	uvex silv-Air 5100	Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola		30 pezzi	480	151
8765101	uvex silv-Air 5100+	Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola		30 pezzi	480	151



uvex silv-Air

Panoramica rapida

Cod. art.	Nome prodotto	Descrizione	Tipologia	Unità di vendita	Imballo multiplo	Pagina
8765110	uvex silv-Air 5110	Respiratore pieghevole FFP1 con valvola		15 pezzi	240	151
8765111	uvex silv-Air 5110+	Respiratore pieghevole FFP1 con valvola		15 pezzi	240	151
8765200	uvex silv-Air 5200	Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola		30 pezzi	480	151
8765201	uvex silv-Air 5200+	Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola		30 pezzi	480	151
8765210	uvex silv-Air 5210	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		15 pezzi	240	151
8765211	uvex silv-Air 5210+	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		15 pezzi	240	151
8765221	uvex silv-Air 5220+ con carbonio	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		15 pezzi	240	151
8765310	uvex silv-Air 5310	Respiratore pieghevole FFP3 con valvola		15 pezzi	240	152
8765311	uvex silv-Air 5310+	Respiratore pieghevole FFP3 con valvola		15 pezzi	240	152
8765321	uvex silv-Air 5320+ con carbonio	Respiratore pieghevole FFP3 con valvola		15 pezzi	240	152
8775100	uvex silv-Air 5100	Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola		3 pezzi	60	151
8775101	uvex silv-Air 5100+	Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola		3 pezzi	60	151
8775110	uvex silv-Air 5110	Respiratore pieghevole FFP1 con valvola		3 pezzi	60	151
8775111	uvex silv-Air 5110+	Respiratore pieghevole FFP1 con valvola		3 pezzi	60	151
8775200	uvex silv-Air 5200	Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola		3 pezzi	60	151
8775201	uvex silv-Air 5200+	Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola		3 pezzi	60	151
8775210	uvex silv-Air 5210	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		3 pezzi	60	151
8775211	uvex silv-Air 5210+	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		3 pezzi	60	151
8775221	uvex silv-Air 5220+ con carbonio	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		3 pezzi	60	151
8775310	uvex silv-Air 5310	Respiratore pieghevole FFP3 con valvola		3 pezzi	60	152
8775311	uvex silv-Air 5310+	Respiratore pieghevole FFP3 con valvola		3 pezzi	60	152
8775321	uvex silv-Air 5320+ con carbonio	Respiratore pieghevole FFP3 con valvola		3 pezzi	60	152