uvex 2020

protecting people

uvex

protecting people – naša misia

Inovácia je najdôležitejšia súčasť DNA nášho podniku!

Vážené dámy a vážení páni, vážení zákazníci,

ochrana človeka je náš najvyšší cieľ! Ponúkať vám maximálnu možnú bezpečnosť na pracovisku vo forme našich výrobkov a služieb – to je naša dennodenná motivácia a všetci zamestnanci spoločnosti uvex safety group pracujú každý deň na tom, aby naplnili očakávania, ktoré kladiete na nás a na naše výrobky, ba dokonca aby ich prekonali.

V záujme dosiahnutia tohto cieľa sa dôrazne zameriavame na inováciu vo všetkých oblastiach!

Vyvíjame výrobky, ktoré posúvajú štandardy v oblasti funkčnosti a často prekonávajú požiadavky príslušných noriem. Rozsiahlym základným výskumom, ktorý pokrýva celú paletu výrobkov, vytvárame základ pre nové technológie, výrobné postupy a materiály.

Z pozície výrobcu dokážeme ovplyvňovať celý reťazec tvorby hodnôt a neustále optimalizujeme naše výrobné procesy. Práve preto tiež dokážeme vyvíjať a zavádzať do praxe inovatívne koncepty udržateľnosti vo všetkých sférach nášho podniku.

Súčasťou našej inovačnej stratégie je aj zameranie na digitalizáciu nášho podniku a našich služieb. Popri rozširovaní digitálnych obchodných procesov a našej online odbornosti sa dôrazne orientujeme na realizáciu úplne nových koncepcií výrobkov zo segmentu nositeľných technológií. V rámci inteligentných riešení na zaistenie aktívnej bezpečnosti vašich zamestnancov poskytujeme služby so širokým zameraním, ktoré sa môžu individuálne prispôsobiť vašim požiadavkám.

Všetko naše úsilie smeruje k tomu, aby pre vás spoločnosť uvex safety group aj v budúcnosti predstavovala kompetentného a dôveryhodného partnera vo všetkých otázkach týkajúcich sa bezpečnosti vašich zamestnancov a radi vás podporíme pri plnení takej dôležitej úlohy, akou je ochrana ľudí.

Obchodné vedenie spoločnosti
UVEX SAFETY GROUP GMBH & Co. KG

Stefan Brück (CEO)
Stefan Wehner
Martin Leusmann

Martin Leusmann | Stefan Brück (CEO) | Stefan Wehner

Spoločnosť uvex je inovatívny

poskytovateľ značkových systémov

s medzinárodnými skúsenosťami v oblasti výroby. Disponujeme nadnárodnou sieťou vysokokvalifikovaných strategických partnerov v oblasti dodávateľských zdrojov aj v oblasti predaja s cieľom pokryť najrozmanitejšie požiadavky trhu a zákazníkov celým naším portfóliom výrobkov a služieb.

Inovácia

Pri vývoji, výrobe a predaji výrobkov na ochranu a podporu pri práci, ktoré spĺňajú tie najvyššie nároky na kvalitu, funkčnosť a inováciu, zohľadňujeme priania a očakávania našich zákazníkov a využívame inovatívne výrobné techniky a prevádzkové metodiky. V rámci našej širokej servisnej koncepcie sa snažíme ponúkať merateľnú pridanú hodnotu pre našich zákazníkov na celom svete.

Značka

Značka uvex je naša budúcnosť. Robíme všetko pre to, aby sa naši zákazníci, dodávatelia a zamestnanci neustále presviedčali o našom záväzku dodržiavania zadefinovaných hodnôt značky a aby na sile značky budovali svoje vlastné úspechy.

Digitálna transformácia

podporuje naše existujúce kľúčové kompetencie, vytvára pridanú úžitkovú hodnotu pre zákazníkov, umožňuje vývoj nových obchodných modelov (bimodálna stratégia, samostatné obchodné jednotky) a prispieva k zaisteniu doterajších a budúcich hospodárskych úspechov.

Kvalita

Z pozície výrobcu kladieme na kvalitu našich výrobkov a služieb mimoriadne vysoké nároky. Slogan „Made in uvex“ chápeme ako prísľub kvality, ktorý dávame zákazníkom a na ktorý sa môžu vždy spoľahnúť. Naším cieľom je dosiahnutie optimálnej rovnováhy medzi hospodárskou, ekologickou a spoločenskou angažovanosťou. V záujme dosiahnutia tohto cieľa sme pre naše výrobné prevádzky a výrobky stanovili náročné kritériá, ktoré sa vzťahujú aj na všetkých partnerov v rámci našej siete.

Protecting people

Stredobodom všetkého nášho snaženia je človek. Ochrana a podpora ľudí v pracovnom a profesionálnom prostredí je náš podnikový cieľ, ku ktorému sa hrdo hlásime. Našim zamestnanom ponúkame profesionálne možnosti rozvoja a kariérneho rastu v podniku s medzinárodnou pôsobnosťou a čoraz väčším dôrazom na digitálne služby. Podporujeme kultúrnu revolúciu v rámci digitálnej transformácie.

Náš cieľ je

stupeň víťazov.

uvex

protecting people – misia a zodpovednosť

„Made in uvex“

Ciele spoločnosti uvex v oblasti udržateľnosti sa zameriavajú na zodpovedné konanie v oblasti ekológie, ekonómie, pracovných podmienok a ľudských práv, zamestnancov a spoločnosti, ako aj výrobkov. Obzvlášť veľké úsilie smeruje do rozvoja a modernizácie vlastných výrobných prevádzok spoločnosti uvex. Keď sa zákazníci rozhodnú pre výrobok od spoločnosti uvex, platí zásada „Made in uvex“.

„Made in uvex“ znamená pre spoločnosť uvex zameranie sa na vlastné výrobné prevádzky, ako aj dlhoročnú spoluprácu so strategickými partnermi, medzi ktorými je mnoho subjektov z Nemecka a Európy. Spoločnosť uvex teda má celý reťazec tvorby hodnôt vo vlastných rukách alebo ho zásadným spôsobom ovplyvňuje – od prvotného koncipovania a vývoja výrobku cez výrobu až po odbyt.

Pozrite si teraz náš film:
„protecting people – misia, nároky a zodpovednosť“

Materiality Disclosures Service

Ďalšie informácie
nájdete v správe skupiny uvex o udržateľnosti, ktorá bola vyhotovená v súlade s normami GRI:
uvex-group.com/en/responsibility



Už 90 rokov vyrábame a distribuujeme vysokokvalitné výrobky na ochranu človeka pri športe, vo voľnom čase a pri výkone povolania. A kto chce chrániť ľudí, musí prevziať zodpovednosť. Práve z tejto misie vyplýva záväzok, aby sme konali trvalo udržateľným spôsobom a so spoločenskou a sociálnou zodpovednosťou.

Michael Winter, spoločník vo funkcii konateľa skupiny uvex

Spoločnosť uvex sa hlási k rastu s neutrálnou bilanciou CO_2

Spoločnosť má ambiciózne ciele predovšetkým v oblasti emisií CO_2 a usiluje sa o dosiahnutie rastu pri zachovaní neutrálnej bilancie CO_2 v najbližších rokoch. Tento cieľ v žiadnom prípade nie je iba vízia – dokazuje to skutočnosť, že spoločnosti uvex safety group sa už v uplynulých troch rokoch podarilo znížiť objem emisií CO_2 takmer o štvrtinu! V niektorých závodoch sa podarilo dosiahnuť dokonca aj výrazne lepšie hodnoty: Spoločnosť uvex safety gloves v Lüneburgu dokázala od roku 2016 znížiť emisie CO_2 o 63 %. V závode na výrobu ochranných okuliarov v meste Fürth sa podarilo za rovnaké obdobie dosiahnuť zníženie na úrovni 40 %.

uvex Arbeitsschutz, Fürth

- výstavba nového recyklačného dvora v rámci prípravy na zavedenie normy EN ISO 14001
- integrácia systému osvetlenia so zníženými emisiami CO_2
- inštalácia inovatívnych aplikačných komôr šetriacich zdroje na aplikáciu povrchových úprav na zorníky okuliarov
- certifikácia energetického manažmentu podľa EN ISO 50001

uvex safety gloves, Lüneburg

- certifikácia ekologického manažmentu podľa EN ISO 140001
- odpadové hospodárstvo (triedenie odpadu na úrovni 98 %)
- prestavba nápornového sušiča na plyn
- certifikácia energetického manažmentu podľa EN ISO 50001

uvex safety Cagi, Ceva (Taliansko)

- certifikácia ekologického manažmentu podľa EN ISO 140001
- PUR Waste Offensive – projekt zameraný na recykláciu a zníženie množstva odpadu z polyuretánu (podiel recyklácie 35 %)

uvex

uvex profisystem construction

Výzvy v stavebnom priemysle sú rôznorodé: od prípravných prác na stavenisku cez výškové a podzemné stavebné práce až po inštalačné práce na stavbách a úpravy interiéru. Pritom je dôležitá dokonalá súhra jednotlivých remeselných odvetví – rovnako ako dokonalá kombinácia ochranných pracovných prostriedkov.

Spoločnosť uvex vyvinula a vybrala pre stavebný priemysel viac ako 150 inovatívnych OOPP, ktoré spĺňajú mimoriadne požiadavky stavebného priemyslu. Sortiment uvex profisystem construction zahŕňa výrobky pre 12 remeselných odvetví, takže optimálne pokrýva všetky oblasti použitia a poskytuje používateľom maximálnu mieru bezpečnosti, funkčnosti a komfortu nosenia.

Obchod uvex s ponukou prostriedkov na ochranu pri práci pre profesionálov

Kompletný sortiment OOPP s mnohými ďalšími výrobkami špeciálne na použitie v stavebnom priemysle nájdete v obchode uvex s ponukou prostriedkov na ochranu pri práci pre profesionálov:

uvex-safety-shop.com

Profesionálna ochrana pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Mimoriadne intenzívny hluk? Nebezpečný úlet iskier? Škodlivé staré materiály? Spoločnosť uvex má vhodné riešenie na každé použitie – a poskytuje profesionálnu ochranu od hlavy po päty. Odborníci v oblasti bezpečnosti práce zo spoločnosti uvex presne poznajú požiadavky stavebného priemyslu, takže dokážu kompetentne poradiť pri výbere správnych OOPP.

construction

Všetky výrobky označené týmto symbolom sa hodia predovšetkým na použitie v stavebnom priemysle.

uvex

Vynikajúce.
V oblasti inovácií aj dizajnu.

Značka uvex sa teší vynikajúcemu renomé na celom svete. Prvotriednu kvalitu dosvedčujú početné ocenenia na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Vydavateľstvo Deutsche Standards udelilo spoločnosti uvex titul „značka storočia“ – a toto ocenenie získali okrem iného v roku 2016 inovatívne ochranné okuliare, ktoré reprezentujú celú rodinu výrobkov.

Ochranné okuliare uvex pheos cx2 získali v roku 2018 ocenenie German Innovation Award – toto ocenenie za inováciu sa zameriava na pozitívny prínos ocenených výrobkov z hľadiska budúcnosti človeka.

Ako jedna z najinovatívnejších spoločností strednej veľkosti pôsobiacich v Nemecku získala spoločnosť uvex hneď niekoľkokrát ocenenie pečaťou kvality TOP 100.

Renomované ocenenia za dizajn, ako napríklad iF product design award, red dot design award či German Design Award v prípade výrobkov uvex potvrdzujú, že maximálna funkčnosť môže zároveň aj dobre vyzerať.

Víťaz 2019: uvex 1 sport
Kolekcia
uvex suXXeed

Nominácie 2019: uvex x-fit pro
uvex x-fit

Víťaz 2018: uvex pheos cx2
uvex sportsline

Víťaz 2017: uvex handwerk
profisystem metall

Špeciálne ocenenie 2016:
uvex 2 VIBRAM
(6502, 6503)

Najlepší výrobok 2018:
uvex x-fit pro

Najlepší výrobok 2017:
uvex 2

Najlepšia značka prac. oblečenia 2017:
uvex workwear
uvex suXXeed

2018
Kvalita, dizajn a funkčnosť:
uvex x-fit pro

2017
Kvalita, dizajn, funkčnosť a ergonómia:
uvex suXXeed

2016/2017
Inovácia, kvalita, dizajn, funkčnosť a ergonómia:
uvex 2

Víťaz 2018:

uvex pheos cx2 – udelenie ocenenia German Innovation Award 2018

Víťaz 2018: uvex 1 sport

Víťaz 2016: uvex pheos cx2

Víťaz 2018: uvex x-fit pro
uvex x-fit
uvex 1 sport

Zlato 2016: uvex 2 VIBRAM
(6502, 6503)



Víťaz 2018: uvex perfeXXion

Víťaz 2017: uvex pheos cx2

Zlato 2016: uvex pheos
(systém prilby)

uvex safety + uvex sports. Jedna značka. Jedna misia.

Výrobky od spoločnosti uvex chránia ľudí pri práci, ako aj pri športe a vo voľnom čase. Ako partner medzinárodných vrcholových športov dodáva spoločnosť uvex výstroj pre viac než 1 000 špičkových športovcov z celého sveta. Ide napríklad o lyžiarske okuliare, jazdecké a cyklistické prilby a pod.

Vďaka prenosu odborných poznatkov medzi spoločnosťami uvex safety a uvex sports sú naše výrobky ešte bezpečnejšie, funkčnejšie a pohodlnejšie – obe produktové divízie obojstranne profitujú zo spolupráce.

Je to vidieť napríklad pri technológii povrchovej úpravy supravision, ktorá sa využíva rovnako v spoločnosti uvex safety aj v spoločnosti uvex sports. Táto jedinečná povrchová úprava zaisťuje maximálnu odolnosť proti zahmlievaniu športových a ochranných okuliarov a umožňuje podávanie špičkových športových aj pracovných výkonov.

Ochranné okuliare

uvex

Inovácie a kvalita v hľadáčiku

Špecializované odborné stredisko ochrany očí uvex

Či už ide o ochranné okuliare so straničkami, uzavreté, korekčné okuliare alebo ochranné okuliare proti laseru: V bavorskom meste Fürth spoločnosť uvex vyvíja a vyrába inovatívne ochranné okuliare, ktoré spĺňajú najvyššie kvalitatívne nároky.

Závod s certifikáciou podľa ISO 9001:2015 a ISO 50001:2011 sa opiera o najmodernejšiu techniku a úzku spoluprácu so strategickými partnermi – ten najlepší základ na vývoj smerodajných technológií.

Štandardná kvalita nám nestačí.
Všetky pracovné ochranné okuliare uvex absolvujú dôkladné skúšky vo vlastnom testovacom stredisku spoločnosti. Popri národných a medzinárodných normách musí každý výrobok spoločnosti uvex splniť náročnú podnikovú normu uvex, ktorá meria napr. funkčnosť, ergonómiu, životnosť a komfort nosenia ochranných okuliarov.

Inovatívne technológie povrchovej úpravy patria medzi kľúčové kompetencie spoločnosti uvex: Tak vznikajú prvotriedne a mimoriadne funkčné pracovné ochranné okuliare, ktoré sú dokonale uspôsobené príslušnej oblasti použitia.

Novinka: uvex i-5 a uvex megasonic
To je aj prípad noviniek uvex i-5 a uvex megasonic, ktoré sme verejnosti prvýkrát predstavili na veľtrhu A+A 2019. Viac informácií o našich výrobkoch nájdete na stranách 22/23 a 48/49.

Až keď výrobok prekoná všetky
požiadavky platných noriem,
zaslúži si názov uvex.

Najlepší výhľad v záujme maximálnej bezpečnosti

Odbornosť spoločnosti uvex v oblasti povrchovej úpravy

Kvalita povrchovej úpravy zorníkov ochranných okuliarov zohráva rozhodujúcu úlohu
Zahmlené, poškriabané alebo znečistené zorníky výrazne zvyšujú riziko nehody počas všedného pracovného dňa. Spoločnosť uvex celé desaťročia vyvíja smerodajné technológie povrchovej úpravy: V našom špecializovanom odbornom stredisku v meste Fürth vyvíjame a vyrábame inovatívne zorníky a povrchové úpravy okuliarov pre každú oblasť použitia.

Dve strany zorníkov, dve požiadavky
Naše výrobky sa odlišujú špeciálnym výrobným procesom: Na rozdiel od konvenčného postupu je možné v rámci výrobného procesu aplikovať na každú stranu zorníkov uvex inú povrchovú úpravu.

Znalosť normy a jej prekonávanie
Bežné ochranné okuliare kombinujú odolnosť proti zahmleniu a odolnosť proti poškriabaniu na oboch stranách zorníkov – na škodu optimálneho výkonu. Odolnosť proti poškriabaniu je obmedzená a odolnosť proti zahmleniu po krátkom alebo dlhom čase úplne zanikne vplyvom pravidelného čistenia znečistených ochranných okuliarov.

Vždy dokonalý výkon
Naproti tomu výkon a dlhá životnosť povrchových úprav okuliarov uvex sú dokonale prispôsobené rôznym pracovným podmienkam (pozri nasledujúce strany).
Na vonkajšiu stranu zorníkov okuliarov uvex, ktorá je náchylná na znečistenie a poškriabanie, možno napríklad aplikovať neporaziteľne odolnú povrchovú úpravu proti poškriabaniu, ktorá sa navyše veľmi ľahko čistí. Dlhotrvajúci efekt odolnosti proti zahmleniu, ktorý zostáva na zorníku permanentne a nezaniká vplyvom čistenia, je zas možné aplikovať na vnútornú stranu zorníkov.

Výsledkom sú mimoriadne funkčné ochranné okuliare s dlhou životnosťou – na zaistenie jasného výhľadu a maximálnej bezpečnosti v každej situácii.

uvex

Suché 0 % VV

15 % VV

25 % VV

35 % VV

uvex supravision excellence

- vynikajúca kombinácia povrchových úprav s rôznymi vlastnosťami na jednom skle
- extrémna odolnosť proti poškriabaniu a chemikáliám na vonkajšej strane zorníkov, ktorá je náchylná na znečistenie a poškriabanie
- dlhodobá odolnosť proti zahmleniu na vnútornej strane zorníka, ktorá má tendenciu rýchlejšie sa zahmliť v dôsledku námahy
- efekt odolnosti proti zahmleniu nezanikne ani po viacnásobnom čistení zorníka
- pracovné oblasti: mimoriadne vhodné na použitie v rámci širokého spektra pracovísk

Chlad -20 °C

-10 °C

-5 °C

uvex supravision plus

- dlhodobá odolnosť proti zahmleniu a poškriabaniu na oboch stranách
- efekt odolnosti proti zahmleniu nezanikne ani po viacnásobnom čistení zorníka
- pracovné oblasti: Prostredia, v ktorých dochádza k častým kolísaniam teploty a vlhkosti vzduchu

Nájdite optimálnu povrchovú úpravu pre vás

1. Na horizontálnej osi teploty vyberte hodnotu v stupňoch na vašom pracovisku.
2. Zistite vlhkosť vzduchu prostredia v percentách a vyhľadajte hodnotu na diagonálnej osi.
3. Určite stupeň znečistenia na vertikálnej osi.
4. Spojením týchto troch bodov vytvorte trojuholník.

Časť tohto trojuholníka s najväčšou plochou indikuje povrchovú úpravu, ktorá sa hodí na vaše použitie.

Technológia povrchovej úpravy

Znečistené

uvex supravision sapphire

- extrémna odolnosť proti poškriabaniu a chemikáliám na oboch stranách
- optimálne čistiace vlastnosti vďaka efektu Easy-to-Clean
- pracovné oblasti: drsné, prašné a/alebo znečistené pracovné prostredia

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

+6 °C
+12 °C
+23 °C
+35 °C

60 % VV
70 % VV
100 % VV

Horúce
+35 °C

Čisté

Mokré 100 % VV

VV = vlhkosť vzduchu

uvex

Špeciálne povrchové úpravy

uvex supravision extreme

Zorníky s povrchovou úpravou sú z vonkajšej strany odolné proti poškriabaniu a z vnútornej strany odolné proti zahmleniu. Zahmlievanie vnútornej strany zorníkov nie je možné, pretože nedochádza k nasycovaniu povrchovej úpravy. Vlastnosti a výkonové charakteristiky povrchovej úpravy zostávajú zachované trvale, aj po viacnásobnom čistení okuliarov. Ideálne sa hodia na použitie v pracovných prostrediach s pretrvávajúcimi podmienkami zvyšujúcimi riziko zahmlenia a vysokým stupňom znečistenia.

uvex supravision ETC (do extrémnych teplotných podmienok)

Zahmlievanie oboch strán zorníkov s povrchovou úpravou nie je možné, pretože nedochádza k nasycovaniu povrchovej úpravy. Vlastnosti a výkonové charakteristiky povrchovej úpravy zostávajú zachované trvale, aj po viacnásobnom čistení okuliarov. Ideálne sa hodia na použitie v pracovných prostrediach s výrazným kolísaním teplôt.

uvex supravision variomatic

Zorníky s povrchovou úpravou sú samostmievacie, ktoré reagujú na dopadanie ultrafialového žiarenia. Automaticky stmavnú v priebehu 10 sekúnd a zosvetlia sa po 30 sekundách, vďaka čomu zaisťujú optimálny výhľad. Samozrejme, s osvedčenou technológiou uvex supravision excellence (z vnútornej strany odolné proti zahmleniu, zvonku extrémne odolné proti poškriabaniu). Ideálne sa hodia na použitie v pracovných prostrediach s častými prechodmi medzi interiérmi a exteriérmi, resp. medzi tmavými a svetlými prostrediami.

uvex supravision clean

Zorníky s povrchovou úpravou sa dajú sterilizovať v autokláve a sú odolné proti chemikáliám. Z vnútornej strany odolné proti zahmlievaniu, z vonkajšej strany mimoriadne odolné proti poškriabaniu. Odolnosť proti zahmlievaniu zostáva zachovaná po dobu 15, resp. 20 cyklov sterilizácie v autokláve. Povrchová úprava zaisťuje dokonalú odolnosť proti zahmlievaniu a maximálny výhľad.

uvex infradur

Zorníky s povrchovou úpravou sú obojstranne odolné proti poškriabaniu a minimálne náchylné na vpaľovanie iskier vznikajúcich pri zváraní.

uvex infradur plus

Zorníky s povrchovou úpravou sú zvnútra odolné proti zahmlievaniu, zvonku mimoriadne odolné proti poškriabaniu a minimálne náchylné na vpaľovanie iskier vznikajúcich pri zváraní.

Označenie a normy

Označenie na ráme



	Mechanická pevnosť
Bez	Minimálna pevnosť (len filter)
S	Zvýšená pevnosť (len filter)
F	Náraz s nízkou energiou (45 m/s)
B	Náraz so strednou energiou (120 m/s)
A	Náraz s vysokou energiou (190 m/s)
T	Skúšky pri extrémnych teplotách (-5 °C, +55 °C)

	Pomenovanie	Opis symbolov oblastí použitia
Bez	Všeobecné použitie	Nešpecifikované mechanické riziká, ohrozenia UV žiarením a/alebo viditeľným infračerveným žiarením
3	Kvapaliny	Kvapaliny (kvapky a striekance)
4	Hrubý prach	Prach s veľkosťou častíc > 5 µm
5	Plyn a jemný prach	Plyn, pary, hmla, dym a prach s veľkosťou častíc < 5 µm
8	Rušivý elektrický oblúk	Elektrický oblúk pri skrate v elektrických zariadeniach

Označenie ochranných zorníkov



	Mechanická pevnosť
Bez	Minimálna pevnosť (len filter)
S	Zvýšená pevnosť (len filter)
F	Náraz s nízkou energiou (45 m/s)
B	Náraz so strednou energiou (120 m/s)
A	Náraz s vysokou energiou (190 m/s)
T	Skúšky pri extrémnych teplotách (-5 °C, +55 °C)

uvex

Tónovanie skiel

Na každú požiadavku správne riešenie

ČÍRE

Ochrana: UV400
Označenie: 2(C)-1,2
Priepustnosť: cca 91 %
Norma: EN 166, EN 170

Ochrana proti **mechanickým ohrozeniam bez oslnenia**

JANTÁROVÉ

Ochrana: UV400
Označenie: 2(C)-1,2
Priepustnosť: cca 88 %
Norma: EN 166, EN 170

Ochrana proti **mechanickým ohrozeniam bez oslnenia, so zvýšením kontrastu**

CBR 65

Ochrana: UV400
Označenie: 5-1,4
Priepustnosť: 65 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana, **ktorá poskytuje uvoľnené, koncentrované pozeranie**

uvex sportstyle (str. 29),
uvex pheos cx2 (str. 30)
uvex super f OTG (str. 64)
uvex pheos cx2 sonic (str. 50)

AR (antireflexná úprava)

Ochrana: UV400
Označenie: 2(C)-1,2
Priepustnosť: cca 96,5 %
Norma: EN 166, EN 170

Najlepšia ochrana v prípade **zrkadlení a odleskov**, s vysokou priepustnosťou

uvex sportstyle (str. 29),
uvex i-3, uvex i-3 s (str. 34, 35)

Tónovanie s ochranu proti oslneniu nie je potrebné

74–100 %
Priepustnosť

58–80 %
Priepustnosť

Tónovania skiel

Určenie

HNEDÉ

Ochrana: UV400
Označenie: 5-2,5
Priepustnosť: 20 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti **oslneniu prirodzeným svetlom** s **rozpoznávaním signálnych farieb** a **zvýšením kontrastu**

uvex i-vo (str. 59),
uvex skyper (str. 41),
uvex ultrasonic (str. 53)

POLAVISION

Ochrana: UV400
Označenie: 5-3,1
Priepustnosť: 14 %
Norma: EN 166, EN 172

Redukovanie rušivých odrazov od povrchov vďaka **filtrovaniu rozptýleného svetla**

uvex polavision (str. 43)

Odporúča sa tónovanie so zvýšením kontrastu

STRIEBORNÉ ZRKADLOVÉ 53%

Ochrana: UV400
Označenie: 5-1,7
Priepustnosť: 53 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana pri **premenlivých svetelných podmienkach**

uvex pheos/uvex pheos s (str. 31, 32),
uvex i-works (str. 36)

STRIEBORNÉ ZRKADLOVÉ 12%

Ochrana: UV400
Označenie: 5-3,1
Priepustnosť: 12 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti **extrémnemu** oslneniu prirodzeným alebo umelým **svetlom** s **rozpoznávaním signálnych farieb**

uvex i-3 (str. 34)
uvex pheos cx2 (str. 30)
uvex sportstyle (str. 29)

SIVÉ 23%

Ochrana: UV400
Označenie: 5-2,5
Priepustnosť: 23 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti **oslneniu prirodzeným svetlom** s **rozpoznávaním signálnych farieb**

SIVÉ 14%

Ochrana: UV400
Označenie: 5-3,1
Priepustnosť: 14 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti **oslneniu prirodzeným svetlom** s **rozpoznávaním signálnych farieb**

uvex astrospec 2.0 (str. 37),
uvex u-sonic (str. 51)

Tónovanie so zvýšením kontrastu nie je potrebné

Odporúča sa tónovanie s ochranou proti oslneniu

43–58 %
Priepustnosť

18–29 %
Priepustnosť

8–18 %
Priepustnosť

uvex

uvex UV400

100 % ochrana proti ultrafialovému žiareniu. 100 % bezpečnosť. 100 % uvex.

Normatívny predpis pre ochranné okuliare podľa EN 166/170 počíta s ochranou proti UV žiareniu do 380 nm. Najnovšie vedecké poznatky ukazujú: Nestačí to. Aj WHO odporúča ochranu proti UV žiareniu do 400 nm.

Odporúčanie WHO týkajúce sa ochrany proti žiareniu UV400 má jasné opodstatnenie. Vonkajšie tkanivá oka, rohovky a šošovky absorbujú ultrafialové svetlo v plnej miere. Žiarenie UVB spôsobuje hlavné poškodenie genotypu, avšak žiarenie UVA pôsobí viac do hĺbky, spôsobuje tepelné poškodenia a zosilňuje účinky žiarenia UVB.

Univ. prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß

uvex UV400 – súčasť každých ochranných okuliarov uvex
Či už ide o číre alebo tónované zorníky: Účinná ochrana pred ultrafialovým žiarením uvex UV400 je súčasťou „sériovej výbavy“ všetkých ochranných okuliarov od spoločnosti uvex – rovnako ako príjemný komfort nosenia, športový dizajn a povrchové úpravy skiel špičkovej kvality.

Ultrafialové lúče zaťažujú oko aj bez priameho slnečného svetla
Pri vykonávaní prác v exteriéroch je oko pravidelne vystavené škodlivému ultrafialovému žiareniu – a to v prípade oblačnej oblohy. Následok: Pri nedostatočnej ochrane hrozia nebezpečné dlhodobé poškodenia, napríklad poranenie rohovky, sivý zákal a oslepnutie. Chýbajúca ochrana navyše výrazne urýchľuje starnutie citlivého kožného tkaniva okolo oka a zvyšuje riziko vzniku nádorov.

100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB

Pre oko a okolitú pokožku



uvex UV400 poskytuje 100 % ochranu proti žiareniu UVA a UVB, ako aj proti vysokoenergetickému viditeľnému svetlu (HEV) do vlnovej dĺžky 400 nm.

uvex UV400 nielenže filtruje celkový objem žiarenia UVA (v prípade skla s ochranou do 380 nm zostáva 20 %), ale navyše úplne minimalizuje bunkové zmeny podmienené vplyvom tepla, teda faktor, ktorého podiel na celkovom bunkovom poškodení sa v rozsahu od 380 nm do 400 nm zvyšuje 10-násobne. Zároveň dochádza k znižovaniu agresívneho podielu modrého svetla (HEV), ktoré škodí sietnici, o 15 %.

Ochranné okuliare uvex,
100 % bezpečnosť.

uvex CBR65

Uvoľnené pozeranie bez únavy

Preventívna ochrana proti modrému svetlu
Vlastnosti technológie skiel uvex CBR65 sa výrazne odlišujú od skiel s technológiou uvex UV400.

uvex CBR65 kompletne blokuje ultrafialové lúče a filtruje až 50 % podielu modrého svetla HEV (vysokoenergetické viditeľné svetlo), ktoré v rozsahu od 380 nm do 450 nm zaťažuje predovšetkým sietnicu. V pásme nad 450 nm sa k sietnici prepúšťa iba 60–70 % svetla.



Zaťaženie očí modrým svetlom sa enormne zvýšilo v dôsledku intenzívneho využívania médií (počítače, smartfóny, tablety, LED televízory a pod.) a prechodu od klasických žiaroviek na osvetlenie typu LED. Z krátkodobého hľadiska to môže viesť k prílišnému namáhaniu, bolestiam hlavy či poruchám koncentrácie, zatiaľ čo v dlhodobom horizonte hrozí zvýšené riziko vekom podmienenej degenerácie makuly.

uvex CBR65 spoľahlivo chráni oči pred zdravotnými rizikami – a eliminuje rušivé vplyvy na „vnútorné hodiny“ človeka.

Contrast

Zvýšenie kontrastu
Citeľne vyšší kontrast a príjemné pozeranie – aj pri rozptýlenom svetle.

Bluelight reduction

Redukovanie modrého svetla
Modré svetlo sa na pracoviskách s extrémne jasným svetlom redukuje až o 50 %.

Relaxed vision

Uvoľnené pozeranie
Nižšia únava očí aj pri dlhodobejšom používaní – uvoľnené pozeranie zvyšuje pozornosť a schopnosť sústredenia sa.

65 % transmission

Jemné tónovanie
Optimálna ochrana proti oslneniu – špičkové optické vlastnosti aj pri extrémne jasnom umelom svetle a prirodzenom svetle.

Ďalšie informácie na adrese uvex-safety.com/en/product-group/uvex-cbr65/

9193064

9198064

9169164

9309064

reddot award 2016 winner

	uvex sportstyle CBR65	uvex pheos cx2 CBR65	uvex super f OTG CBR65	uvex pheos cx2 sonic CBR65
Č. pol.	9193064	9198064	9169164	9309064
Vyhotovenie	uvex supravision extreme ochrana proti slnku	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	uvex supravision extreme ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Farba rámu	biela, čierna	biela, čierna	čierna, biela	biela, čierna
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 34 BT CE
Zorník	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65
	UV400	UV400	UV400	UV400
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE
Hmotnosť	23 g	28 g	39 g	34 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex

uvex i-5

Inovatívne detaily, moderný dizajn, spoľahlivá ochrana

Maximálna bezpečnosť vďaka inovatívnemu, modernému dizajnu: Okuliare uvex i-5 s technológiami x-tended eyeshield a sideshield chránia oči obzvlášť spoľahlivo – v každej situácii. Premyslené funkcie zaručujú prvotriedny komfort nosenia aj v prípade dlhodobejšieho používania.

3-stupňový sklon
Na bezproblémové prispôsobenie každému typu tváre

x-tended sideshield
Na optimálnu postrannú ochranu oblasti očí

x-tended eyeshield
Na lepšiu ochranu pred časticami, prachom a nečistotami





Technológia x-twist
Na flexibilné, pohodlné prispôsobenie každému tvaru hlavy

Technológia povrchovej úpravy
uvex supravision

Mäkká, flexibilná dosadacia plocha v oblasti nosa
Na zaistenie komfortu nosenia a proti zošmykovaniu

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex i-5

9183265

9183281

Ďalšie informácie získate na adrese **uvex-safety.sk/sk/produkty/ochranne-okuliare/?f=2729** (alebo zosnímaním QR kódu).

uvex i-5

- mäkká, flexibilná dosadacia plocha v oblasti nosa na zaistenie komfortu nosenia a proti zošmykovaniu
- x-tended eyeshield na zvýšenú ochranu pred poletujúcimi časticami, prachom a nečistotami
- x-tended sideshield na zvýšenú postrannú ochranu
- 3-stupňový sklon umožňuje bezproblémové prispôsobenie každému typu tváre
- technológia x-twist s možnosťou nastavenia dĺžky na flexibilné, pohodlné prispôsobenie straničiek každému tvaru hlavy
- mäkké straničky netlačia pri nosení a bránia zošmykovaniu
- s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision
- bez obsahu kovov

uvex i-5		
Č. pol.	9183265	9183281
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
		ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Farba rámu	antracitová, modrá	antracitová, limetková
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	29 g	29 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

uvex

uvex x-fit pro

Komfort nosenia zaodetý v atraktívnom šate

Optimálna ochrana a dokonalá výbava na každé pracovné nasadenie:
Ochranné okuliare uvex x-fit pro umožňujú individuálne prispôsobenie podľa vašich požiadaviek. Na dosiahnutie ešte väčšej bezpečnosti a ešte vyššej výkonnosti.

DESIGN AWARD 2018

PLUS X AWARD® honoured as: BEST PRODUCT OF THE YEAR 2018 www.plusxaward.de

PLUS X AWARD 2018 achieved for: High Quality, Design, Functionality

proErgo | uvex Comfort Slider
Flexibilný sklon straničiek sa ergonomicky prispôsobí každému typu tváre, takže je zaistené optimálne dosadnutie. Posúvaním nastavovacieho prvku uvex Comfort Slider Ⓐ možno meniť uhol sklonu skiel Ⓑ



Geometria zorníkov uvex x-fit
Inovatívna geometria skiel zaručuje optimálny ergonomický tvar.

proGrip | Náhlavná páska uvex
Plynule nastaviteľná náhlavná páska bez obsahu kovov bezpečne drží ochranné okuliare na mieste pri každom pracovnom nasadení. (Č. pol. 9958023)

Funkčné príslušenstvo možno poľahky pripojiť na dôvtipný systém na straničkách

proComfort | Mäkká dosadacia plocha uvex v oblasti nosa
Mäkká dosadacia plocha v oblasti nosa s výrazným dizajnom v tvare x poskytuje maximálny komfort nosenia aj pri dlhých pracovných nasadeniach.

Vysokoúčinná povrchová úprava uvex
Technológia povrchovej úpravy uvex supravision sa stará o vynikajúci výhľad.

proLux | Svietidlo uvex mini LED
LED lampa s jasným svetlom a možnosťou nastavenia sa stará o optimálny výhľad aj pri zlých svetelných podmienkach. (Č. pol. 9999100)

proFix | Straničky okuliarov uvex
Elastické konce straničiek s technológiou uvex duo component pri nosení vôbec netlačia.

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex x-fit pro

9199005

9199247

9199245

9199240

9199277

9199276

9999100

9958023

DESIGN AWARD 2018

uvex x-fit pro

- ochranné okuliare s moderným vzhľadom
- inovatívna koncepcia straničiek s kĺbovým pripojením
- mäkká dosadacia plocha v oblasti nosa s výrazným dizajnom v tvare x zaisťuje maximálny komfort nosenia
- vôbec netlačia vďaka elastickým koncom straničiek s technológiou uvex duo component
- technológia uvex Comfort Slider umožňuje flexibilné nastavenie sklonu straničiek
- optimálne prispôsobenie tvaru vďaka inovatívnej geometrii skiel
- flexibilný modulový systém straničiek okuliarov umožňuje osadenie funkčného príslušenstva
- bez obsahu kovov

Príslušenstvo:
- svietidlo uvex mini LED: LED lampa s jasným svetlom s možnosťou nastavenia na osadenie (vľavo alebo vpravo) pomocou príslušného ľavého alebo pravého adaptéra na straničky uvex x-fit a x-fit pro, batérie: 4 gombíkové články, typ L736F
- náhlavná páska uvex x-fit: na montáž na modely uvex x-fit a x-fit pro

uvex x-fit pro						
Č. pol.	9199005	9199247	9199245	9199240	9199277	9199276
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence bez nastavovacích prvkov	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zvyšujú kontrast	uvex supravision excellence ochrana proti slnku, bez nastavovacích prvkov	uvex supravision excellence ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Farba rámu	biela, antracitová	modrá, antracitová	modrá, antracitová	žltá, antracitová	antracitová, svetlosivá	antracitová, svetlosivá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, jantárová	PC, sivá 23 %	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	28 g	24 g	28 g	28 g	24 g	28 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

	uvex mini LED light		Náhlavná páska uvex x-fit pro
Č. pol.	9999100	**Č. pol.**	9958023
Vyhotovenie	vrát. 2 adaptérov	**Vyhotovenie**	na montáž
	(ľavý a pravý)		na uvex x-fit a
			x-fit pro, bez obsahu kovov
Farba	adaptér + telo: čierna	**Farba**	čierna
	svetlo: biele		
Objednávková jednotka	ks	**Objednávacia jednotka**	5 ks

MADE IN GERMANY

uvex

uvex x-fit

Stabilita vďaka dizajnu v tvare x

Model uvex x-fit sa vyznačuje hmotnosťou iba 23 gramov. Športové ochranné okuliare ponúkajú optimálne krytie oblasti očí a ničím nerušený používateľský komfort. Vďaka dizajnu skiel v tvare X a priesvitným straničkám je model uvex x-fit naozaj neprehliadnuteľný.

DESIGN AWARD 2018

Dokonalé prispôsobenie tvaru a krytie oblasti očí
pre rôzne tvary hlavy



Ľahké ochranné okuliare
s hmotnosťou iba 23 gramov

Inovatívna koncepcia straničiek s kĺbovým pripojením
Bez obsahu kovov

Dizajn v tvare x
zaisťuje stabilitu

Technológia povrchovej úpravy uvex supravision

Ochrana UV400
Aj s jantárovým sklom alebo ochranou proti slnku

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex x-fit

9199085

9199265

9199123

9199286

9199280

9958024

uvex x-fit

- klasické ochranné okuliare s ideálnym ergonomickým tvarom
- nízka hmotnosť, iba 23 gramov
- technológia povrchovej úpravy uvex supravision
- inovatívna koncepcia straničiek s kĺbovým pripojením s možnosťou pripojenia nastavovacích prvkov uvex Comfort Slider na optimálne dosadnutie
- bez obsahu kovov

uvex x-fit					
Č. pol.	9199085	9199265	9199123	9199286	9199280
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zvyšujú kontrast	uvex supravision excellence ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Farba rámu	sivá priehľadná	modrá priehľadná	ružová priehľadná	sivá priehľadná	sivá priehľadná
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, jantárová	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex Comfort Slider	
Č. pol.	9958024
Vyhotovenie	na pripojenie na straničky uvex x-fit a x-fit pro
Farba	antracitová
Objednávková jednotka	vrecko
Obsah	5 párov

MADE IN GERMANY

uvex

Ochranné okuliare uvex

Ideálne aj pre úzke tváre

Rovnako individuálne ako tváre ľudí, aj geometrie našich okuliarov sa líšia. Tento výber z nášho sortimentu sa okrem iného ideálne hodí aj pre úzke tváre.

Vďaka optimálnemu ergonomickému tvaru a čiastočne aj vďaka možnostiam úprav tieto ochranné okuliare dokonale sedia rôznym tvarom hlavy. Oči sú tak vždy ideálne chránené proti časticiam, iskrám či prachu.

Spol. uvex má optimálne ochranné okuliare na každý účel – aj pre úzke hlavy a tváre.

Okuliare uvex so straničkami:

uvex i-3 s 9190

uvex pheos s 9192

uvex sportstyle 9193

uvex i-works 9194

uvex pheos cx2 9198

uvex x-fit 9199

Uzavreté okuliare uvex:

uvex pheos s guard 9192

uvex carbonvision 9307

uvex u-sonic 9308

uvex pheos cx2 sonic 9309

Okuliare so straničkami

uvex sportstyle

9193080

9193265

9193376

9193838

9193064

9193280

uvex AR – maximálna ochrana pred UV žiarením s dokonalou priepustnosťou **> 96,5 %**



9193885

9193880

uvex sportstyle

- ľahučké ochranné okuliare so športovým vzhľadom
- optimálny výhľad vďaka geometrii zorníkov uvex
- mäkká nastaviteľná dosadacia plocha v oblasti nosa a mäkké protišmykové konce straničiek (technológia uvex duo component) zaisťujú dosadnutie bez tlaku
- technológia povrchovej úpravy uvex supravision

uvex sportstyle								
Č. pol.	9193080	9193265	9193376	9193838	9193064	9193280	9193885	9193880
Vyhotovenie	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision AR s výrazne antireflexnou úpravou zorníka	uvex supravision extreme ochrana proti slnku	uvex supravision extreme ochrana proti slnku	úprava proti zahmlievaniu na vnútornej strane ochrana proti slnku, strieborná zrkadlová	uvex supravision variomatic samostmievací zorník
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Farba rámu	čierna, sivá	čierna, limetková	čierna, petrolejová	čierna, modrá	biela, čierna	biela, čierna	čierna, sivá	čierna, antracitová
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC CBR65	PC, sivá 23 %	PC, zrkadlová striebrosivá	PC, svetlozelená
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	ks

MADE IN GERMANY

uvex

Okuliare so straničkami

uvex pheos cx2

9198275
9198257

9198258

9198261
9198256

9198285

9198064

9198237

9198885

uvex pheos cx2

- ochranné okuliare s moderným, športovým vzhľadom a značkou x
- pohodlná ochrana s technológiou x-tended eyeshield
- optimálna ochrana vďaka technológii x-tiwst na dokonalé dosadnutie a prevenciu proti zošmykovaniu
- veľké zorné pole vďaka duosférickým zorníkom
- inovatívna technológia uvex duo component na maximálny komfort nosenia
- dobrá kombinovateľnosť s inými OOPP
- technológia povrchovej úpravy uvex supravision

▶ **K dispozícii aj ako uzavreté okuliare (pozri stranu 50)**

uvex pheos cx2					
Č. pol.	9198275	9198257	9198258	9198256	9198261
Vyhotovenie	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision
	sapphire	excellence	excellence	excellence	extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	modrá, sivá	modrá, sivá	červená, sivá	čierna, svetlomodrá	čierna, svetlomodrá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex pheos cx2				
Č. pol.	9198285	9198064	9198237	9198885
Vyhotovenie	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	úprava proti zahmlievaniu na vnútornej strane
	excellence	excellence	excellence	ochrana proti slnku,
	zvyšujú kontrast	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku	strieborná zrkadlová
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Farba rámu	čierna, žltá	biela, čierna	biela, čierna	modrá, sivá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, jantárová	PC CBR65	PC, sivá 23 %	PC, zrkadlová striebrosivá
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE
Hmotnosť	28 g	28 g	28 g	28 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex pheos

9192080

9192225

9192215

9192280

9192385

9192245

9192285
9192281

9192881

uvex pheos

- moderné ochranné okuliare s módnym vzhľadom a s technológiou duosférických skiel
- bez obsahu kovov
- k dispozícii v štandardnej veľkosti alebo ako úzky variant
- súprava pozostávajúca z namontovaného prídavného rámu s mäkkou výstelkou a prispôsobenou náhlavnou páskou (uvex pheos guard)
- dodatočná ochrana obočia použitím technológie Eye plus Protection, teda zošikmenia v hornej časti
- mäkké protišmykové konce straničiek (technológia uvex duo component) zabraňujú tvorbe tlakových bodov
- veľmi veľké zorné pole bez rámu
- dobrá kombinovateľnosť s inými OOPP
- štandardná veľkosť vhodná na použitie so systémom uvex IES (pozri stranu 106)

product design award 2012

German Design Award WINNER 2013

uvex pheos					
Č. pol.	9192080	9192225	9192215	9192280	9192385
Vyhotovenie	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
	štandardná veľkosť	štandardná veľkosť	štandardná veľkosť	štandardná veľkosť	štandardná veľkosť
	ropný a plynárenský priemysel				zvyšujú kontrast
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	čierna, sivá	čierna, zelená	svetlosivá, sivá	čierna, sivá	čierna, žltá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, jantárová
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g	29 g	29 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex pheos				
Č. pol.	9192245	9192285	9192281	9192881
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	úprava proti zahmlievaniu na vnútornej strane
	štandardná veľkosť	štandardná veľkosť	štandardná veľkosť	štandardná veľkosť
	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku, strieborná zrkadlová
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Farba rámu	čierna, sivá	čierna, sivá	čierna, sivá	svetlosivá, sivá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, sivá 23 %	PC, sivá 23 %	PC, sivá 23 %	PC, zrkadlová striebrosivá
	UV400	UV400	UV400	UV400
	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g	29 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Okuliare so straničkami

uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard

9192725
Úzka verzia

9192785
Úzka verzia

9192282
Úzka verzia

9192745
Úzka verzia

9192180
9192680
Úzka verzia

9192283
Úzka verzia

9192891
Úzka verzia

9192181



Príslušenstvo: 9192001/9192002
Prídavný rám/prídavný rám, úzka verzia

Príslušenstvo: 9958020
Náhlavná páska

	uvex pheos s					
Č. pol.	9192725	9192785	9192282	9192745	9192283	9192891
Vyhotovenie	uvex supravision excellence úzky variant	uvex supravision excellence úzky variant	uvex supravision extreme úzky variant	uvex supravision excellence úzky variant ochrana proti slnku	uvex supravision extreme úzky variant ochrana proti slnku	úprava proti zahmlievaniu na vnútornej strane úzky variant ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Farba rámu	biela, zelená	antracitová, sivá	čierna, sivá	biela, oranžová	čierna, sivá	svetlosivá, sivá
Zorník	W 166 FT CE PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC, sivá 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC, sivá 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC, zrkadlová striebrosivá UV400 5-1,7 W1 FTN CE
Hmotnosť	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

	uvex pheos guard		uvex pheos s guard
Č. pol.	9192180	9192181	9192680
Vyhotovenie	uvex supravision extreme štandardná veľkosť s prídavným rámom a náhlavnou páskou	uvex supravision extreme štandardná veľkosť, ochrana proti slnku s príd. rámom a náhlavnou páskou	uvex supravision extreme úzky variant s prídavným rámom a náhlavnou páskou
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Farba rámu	čierna, sivá	čierna, sivá	čierna, sivá
Zorník	W 166 FT CE PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC, sivá 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	46 g	46 g	45 g
Objednávacia jednotka	4 ks	4 ks	4 ks

Príslušenstvo			
Č. pol.	9192001	9192002	9958020
Vyhotovenie	prídavný rám pre uvex pheos štandardná veľkosť	prídavný rám pre uvex pheos s úzky variant	náhlavná páska pre uvex pheos a uvex pheos s
Farba	čierna	čierna	sivá, čierna
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Ochranné okuliare v súlade s vašou podnikovou identitou

Ochrana očí s „osobnosťou“

Nezameniteľná vizuálna identifikácia pre váš tím: Pre ochranné okuliare uvex sú k dispozícii mnohostranné možnosti individuálneho prispôsobenia vzhľadu – od potlače s vaším firemným logom na straničkách až po rámy v podnikových farbách. Ochranné pracovné prostriedky tak môžete dokonale zladiť s vašou podnikovou identitou.

Rám vo firemnej farbe

„Vaše“ okuliare na prvý pohľad: Rám vyhotovený vo vašej firemnej farbe.



Vložky v straničkách

K dispozícii je možnosť decentnej a individuálnej aplikácie názvu vašej firmy do mäkkého komponentu straničiek.



Tampónová potlač na straničkách (1- až 4-farebná)

Odporúčaný spôsob aplikovania farebnej potlače s logom na straničky je priama tampónová tlač.

Akú mieru individualizácie požadujete?

Radi vám poskytneme osobné poradenstvo zamerané na technické možnosti individualizácie našich ochranných okuliarov. Využite aj náš konfigurátor výrobkov online na adrese **www.uvex-safety.com/configurator** (alebo nasnímajte QR kód).
Tu si môžete vybrať požadovaný model okuliarov a upraviť jeho vzhľad online.

Rešpektujte nasledujúce minimálne objednávacie množstvá: Tampónová potlač od 500 kusov Kombinácia existujúcich komponentov (zorníky a straničky) od 2 500 kusov (s tampónovou potlačou alebo bez nej) Vložky/vlastná firemná farba/individuálna náhlavná páska/laserové gravírovanie od 5 000 kusov Individuálne príslušenstvo na požiadanie





Individuálne príslušenstvo

Nechajte si vytlačiť vaše logo napr. na puzdrá na okuliare.

Laserové gravírovanie na zorníkoch

Aj s individuálnym laserovým gravírovaním si ochranné okuliare zachovajú 100 % funkčnosť.



Vyšívanie náhlavnej pásky

K dispozícii je možnosť individuálneho vyšitia vášho firemného loga na náhlavné pásky na okuliare.

uvex

Okuliare so straničkami

uvex i-3

9190270
9190275

9190281

9190280
9190175

9190885

9190838
9190839

9190880

Príslušenstvo: 9190001
Prídavný rám pre uvex i-3, štandardná veľkosť

uvex i-3 · uvex i-3 s

- štýlové trojzložkové ochranné okuliare s inovatívnymi funkciami
- bez obsahu kovov
- k dispozícii v štandardnej veľkosti alebo ako úzky variant
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek umožňuje individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- mäkká nastaviteľná dosadacia plocha v oblasti nosa, mäkké protišmykové konce straničiek a záves straničiek bez obsahu kovu (trojzložková technológia) na vysoký komfort nosenia a eliminovanie tlakových bodov

Oblasti použitia:
- uvex supravision AR: pracovné prostredia s intenzívnym osvetlením alebo zmiešaným svetlom
- uvex supravision variomatic: práce v príbrežných oblastiach, námorné prostredie

German Design Award
SPECIAL MENTION 2013

uvex i-3					
Č. pol.	9190270	9190175	9190275	9190280	9190839
Náhradné sklo	–	–	9190258	9190258	–
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision AR
	štandardná veľkosť	štandardná veľkosť	štandardná veľkosť	štandardná veľkosť	štandardná veľkosť
		ropný a plynárenský priemysel			sklá s výrazne antireflexnou úpravou
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	antracitová, modrá	čierna, svetlosivá	antracitová, modrá	čierna, svetlosivá	čierna, modrá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE
Hmotnosť	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex i-3					Prídavný rám
Č. pol.	9190838	9190281	9190885	9190880	9190001
Náhradné sklo	–	–	–	–	
Vyhotovenie	uvex supravision AR	uvex supravision excellence	úprava proti zahmlievaniu na vnútornej	uvex supravision variomatic	prídavný rám pre uvex i-3
	štandardná veľkosť, zorník	štandardná veľkosť	strane, štandardná veľkosť, ochrana	štandardná veľkosť	štandardná veľkosť
	s výrazne antireflexnou úpravou	ochrana proti slnku	proti slnku, strieborná zrkadlová	samostmievací zorník	
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
Farba rámu	čierna, modrá	čierna, svetlosivá	čierna, svetlosivá	čierna, antracitová	čierna
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Zorník	PC, bez farby	PC, sivá 23 %	PC, zrkadlová striebrosivá	PC, svetlozelená	
	UV400	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE	
Hmotnosť	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Objednávacia jednotka	ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex i-3 s

9190065

9190080

9190075

9190039

9190085

9190086

Príslušenstvo: 9958009
Šnúrka k okuliarom uvex i-3 a uvex i-3 s





Povrchová úprava
Obojstranná antireflexná povrchová úprava poskytuje 100 % ochranu s faktorom UV 400 a stupeň priepustnosti 96,5 % – vďaka tomu sa účinne eliminujú rušivé svetelné odlesky.

uvex AR – maximálna ochrana pred UV žiarením s dokonalou priepustnosťou **> 96,5 %**



Priepustnosť (svetla)
Vďaka antireflexnej povrchovej úprave dosahuje model uvex i-3 AR vyššiu priepustnosť než ochranné okuliare s bežnými technológiami skiel a zaisťuje dokonalý výhľad bez zrkadlení.

uvex i-3 s			
Č. pol.	9190065	9190080	9190075
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence
	úzky variant	úzky variant	úzky variant
		ropný a plynárenský priemysel	
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	modrá, sivá	čierna, sivá	antracitová, limetková
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks

uvex i-3 s				Príslušenstvo
Č. pol.	9190039	9190085	9190086	9958009
Vyhotovenie	uvex supravision AR	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	šnúrka k okuliarom uvex i-3 a uvex i-3 s
	úzky variant, sklá s výrazne antireflexnou úpravou	úzky variant zvyšujú kontrast	úzky variant ochrana proti slnku	
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Farba rámu	čierna, modrá	antracitová, žltá	modrá, sivá	antracitová, sivá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Zorník	PC, bez farby	PC, jantárová	PC, sivá 23 %	
	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g	–
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Okuliare so straničkami

uvex i-works

9194171

9194175

9194365

9194270

9194885

uvex i-works

- ochranné okuliare so športovým dizajnom: atraktívny vzhľad a robustná kvalita
- bez obsahu kovov
- technológia povrchovej úpravy uvex supravision
- príjemne mäkké straničky (technológia uvex duo component), stabilita bez zošmykovania a otláčania
- konce straničiek s plochým vyhotovením a otvorom na upevnenie šnúrky na okuliare
- dobrá kombinovateľnosť s inými OOPP
- na použitie so systémom uvex IES (pozri stranu 106)

uvex i-works					
Č. pol.	9194171	9194175	9194365	9194270	9194885
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zvyšujú kontrast	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	úprava proti zahmlievaniu na vnútornej strane, strieborná zrkadlová
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Farba rámu	antracitová, modrá	antracitová, zelená	čierna, žltá	antracitová, sivá	čierna, sivá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, jantárová	PC, sivá 23 %	PC, zrkadlová striebrosivá
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
Hmotnosť	26 g	26 g	26 g	26 g	26 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex astrospec 2.0

9164065

9164187

9164285

9164275

9164220

9164246

9164387

uvex astrospec 2.0

- najmodernejšia inovácia celosvetovo najobľúbenejších okuliarov so straničkami uvex astrospec
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek umožňuje individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- panoramatické zorníky s integrovanou bočnou ochranou na optimálne krytie oblasti očí
- systém vetrania uvex s labyrintovým tesnením na zaistenie príjemnej klímy pre oči
- mäkké protišmykové konce straničiek (technológia uvex duo component) zabraňujú tvorbe tlakových bodov
- jednoduché odkladanie do náprsného vrecka vďaka konštrukcii umožňujúcej zloženie naplocho

reddot award 2014
winner

uvex astrospec 2.0							
Č. pol.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164220	9164246	9164387
Vyhotovenie	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision
	sapphire	plus	excellence	extreme	excellence	excellence	excellence
		ropný a plynárenský priemysel			zvyšujú kontrast	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Farba rámu	modrá, svetlomodrá	čierna, sivá	čierna, limetková	antracitová, petrolejová	čierna, žltá	neónová oranžová, čierna	čierna, sivá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby, UV400	PC, bez farby, UV400	PC, bez farby, UV400	PC, bez farby, UV400	PC, jantárová, UV400	PC, sivá 23 %, UV400	PC, sivá 14 %, UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTKN CE
Hmotnosť	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Okuliare so straničkami

uvex super g

9172085

9172110
9172210

9172265

9172220

9172281

uvex super g

- extrémne ľahké ochranné okuliare so športovým vzhľadom a straničkami bez závesov
- mäkká dosadacia plocha v oblasti nosa
- aerodynamicky optimalizovaná geometria skiel zvažujúcich sa dopredu zaisťuje optimálne vetranie
- maximálny komfort nosenia vďaka nízkej hmotnosti – iba 18 gramov
- bez obsahu kovov

uvex super g						
Č. pol.	9172085	9172110	9172210	9172265	9172220	9172281
Náhradné sklo	–	–	9172255	9172255	–	–
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zvyšujú kontrast	uvex supravision excellence ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Farba rámu	sivá metalická, čierna	bez farby, sivá	bez farby, sivá	námornícka modrá, biela	sivá metalická, čierna	antracitová, limetková
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, jantárová	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex super fit · uvex super fit ETC

9178065
9178265

9178185

9178315

9178415

9178500

9178385

9178286

uvex super fit

- ľahké ochranné okuliare so straničkami s kĺbovým pripojením a športovým vzhľadom
- mäkká, nastaviteľná dosadacia plocha v oblasti nosa
- mäkký komponent v oblasti čela zaisťuje príjemné nosenie bez tlaku
- aerodynamicky optimalizovaná geometria skiel zvažujúcich sa dopredu zaisťuje optimálne vetranie
- veľmi vysoký komfort nosenia vďaka nízkej hmotnosti – iba 21 gramov

uvex super fit				
Č. pol.	9178065	9178185	9178265	9178315
Náhradné sklo	–	–	9172255	9172255
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	námornícka modrá, biela	čierna, biela	námornícka modrá, biela	biela, limetková
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	21 g	21 g	21 g	21 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex super fit				
Č. pol.	9178415	9178500	9178385	9178286
Náhradné sklo	–	–	–	–
Vyhotovenie	uvex supravision ETC	uvex supravision CR sterilizácia v autokláve (15 cyklov)	uvex supravision excellence zvyšujú kontrast	uvex supravision excellence ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Farba rámu	biela, sivá	biela, svetlomodrá	čierna, biela	čierna, biela
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, jantárová	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	21 g	21 g	21 g	21 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Oblasti použitia:
- uvex supravision clean: sterilné pracovné prostredie (laboratóriá, kliniky, čisté miestnosti, potravinárska výroba)
- uvex supravision ETC na oboch stranách: vysoká vlhkosť vzduchu a premenlivé teploty (chladiareň, výstavba tunelov, gastronómia, potravinársky priemysel)

Zorníky s povrchovou úpravou uvex supravision ETC sa nezahmlievajú. Namiesto kvapiek sa tvorí vodný film.

Povrchová úprava proti zahmlievaniu po 8 sekundách. | uvex supravision ETC

MADE IN GERMANY

uvex

Okuliare so straničkami

uvex i-vo

9160065
9160265

9160185
9160285

9160275

9160520

9160268
9160068

9160076

9160120

uvex i-vo

- funkčné ochranné okuliare s nastavovaním dĺžky straničiek
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek a nastavenie dĺžky straničiek umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- mäkké straničky uvex quattroflex a mäkké komponenty v oblasti nosa a čela zaisťujú príjemné nosenie bez tlaku
- neobmedzené periférne vnímanie vďaka geometrii zorníkov

uvex i-vo					
Č. pol.	9160065	9160185	9160285	9160265	9160275
Náhradné sklo	9160055	–	9160255	9160255	9160255
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	modrá, oranžová	modrá, sivá	modrá, sivá	modrá, oranžová	čierna, sivá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	33 g	33 g	33 g	33 g	33 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Č. pol.	9160520	9160068	9160268	9160076	9160120
Náhradné sklo	–	–	–	–	9160255
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
	zvyšujú kontrast	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku	s náhlavnou páskou
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Farba rámu	modrá, oranžová	modrá, oranžová	modrá, oranžová	čierna, sivá	modrá, sivá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	–
Zorník	PC, jantárová	PC, hnedá	PC, hnedá	PC, sivá 23 %	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN 166 F CE
Hmotnosť	33 g	33 g	33 g	33 g	32 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex skyper · uvex skyper sx2

9195075

9195265

9195078

uvex skyper

- individuálne nastaviteľné ochranné okuliare so straničkami
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek a päťstupňové nastavenie dĺžky straničiek umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- postranná ochrana proti oslneniu

uvex skyper			
Č. pol.	9195075	9195265	9195078
Náhradné sklo	–	9195255	–
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Farba rámu	čierna	modrá	čierna
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, hnedá
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 F CE
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks

9197065
9197265

9197266

uvex skyper sx2

- ochranné okuliare so straničkami a špeciálnym tvarom zorníkov pre výrazné lícne kosti
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek a päťstupňové nastavenie dĺžky straničiek umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- postranná ochrana proti oslneniu

uvex skyper sx2			
Č. pol.	9197065	9197265	9197266
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Farba rámu	modrá	modrá	modrá
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Hmotnosť	30 g	30 g	30 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Okuliare so straničkami

uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor · uvex futura

9188075
9188175

9188076

9188121

uvex cybric · uvex cyberguard

- športové ochranné okuliare s dvojitými sklami
- veľká plocha krytia
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek umožňuje individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- straničky uvex quattroflex so štyrmi komfortnými vankúšikmi na pohodlné dosadnutie bez tlačenia v oblasti uší
- uvex cyberguard s označením 3 (kvapaliny) a 4 (hrubý prach)

	uvex cybric			uvex cyberguard
Č. pol.	9188075	9188175	9188076	9188121
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
			ochrana proti slnku	s náhlavnou páskou a rámom po obvode
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Farba rámu	čierna, oranžová	čierna, oranžová	čierna, oranžová	čierna
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F 34 CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, sivá 23 %	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 F CE	2-1,2 W1 F CE	5-2,5 W1 F CE	2-1,2 W1 F CE
Hmotnosť	28 g	28 g	28 g	35 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

9134005
9134002

9180015
9180125

uvex meteor

- klasické okuliare so straničkami a dvojitým zorníkom
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: dĺžkovo nastaviteľné straničky umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- jednoduché odkladanie do náprsného vrecka vďaka plochej konštrukcii

uvex meteor		
Č. pol.	9134005	9134002
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	bez povrchovej úpravy
	sklo 56 mm	sklo 56 mm
	šírka mostíka 15 mm	šírka mostíka 15 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166
Farba rámu	sivá transparentná	sivá transparentná
	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC, bez farby	HG, bez farby
	UV400	UV 330
	2-1,2 W1 FK	W1 S
Hmotnosť	28 g	44 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks

uvex futura

- klasické ochranné okuliare s veľkým zorným poľom
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek a štvorstupňové nastavenie dĺžky straničiek umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- mäkké konce straničiek duo-flex

uvex futura		
Č. pol.	9180015	9180125
Náhradné sklo	9180055	9180155
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	hnedá	hnedá
	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400
	2-1,2 W1 FK CE	2-1,2 W1 FKN CE
Hmotnosť	49 g	49 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex polavision · uvex skyguard NT

9231960

uvex polavision

- pohodlné ochranné okuliare s polarizačným filtrom
- polarizačný filter na ochranu pred odrazmi a rušivými odleskmi (napr. od vodnej hladiny a materiálov s vysokým leskom)
- premena ostrých zrkadlení a rušivých odleskov na príjemné svetlo

Oblasti použitia:
- pracoviská s reflexnými povrchmi (práce v príbrežných oblastiach, námorné prostredie, stavebný priemysel)

uvex polavision	
Č. pol.	9231960
Vyhotovenie	obojstranná odolnosť proti poškriabaniu
	ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 172
Farba rámu	čierna, biela
	W 166 F CE
Zorník	PC, sivá 14 %
	UV400
	5-3,1 W1 F CE
Hmotnosť	25 g
Objednávková jednotka	ks

9175275

9175260
9175160

9175261

MADE IN GERMANY

uvex skyguard NT

- okuliare so straničkami s ochranou po celom obvode
- úplná ochrana očí pred poletujúcimi časticami vďaka napevno nastriekanej mäkkej dosadacej ploche z TPU (označenie 3 – kvapaliny a 4 – hrubý prach)
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňové nastavenie dĺžky straničiek umožňuje individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- flexibilný mäkký komponent sa individuálne prispôsobí obrysom tváre

uvex skyguard NT				
Č. pol.	9175275	9175260	9175160	9175261
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
				ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Farba rámu	oranžová, sivá	modrá, sivá	modrá, sivá	modrá, sivá
	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Hmotnosť	42 g	44 g	44 g	44 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex

Okuliare so straničkami

uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic

9159005
9159105

9159016
9159116

9159118

uvex winner

- okuliare s kovovým rámom bez okraja a pružinkovým závesom na straničkách
- optimálne krytie očí
- anatomicky prispôsobiteľné, mäkké nosové sedielka

uvex winner					
Č. pol.	9159005	9159105	9159016	9159116	9159118
Vyhotovenie	obojstranná odolnosť proti poškriabaniu	odolnosť proti poškriabaniu, odolnosť proti zahmlievaniu	obojstranná odolnosť proti poškriabaniu	odolnosť proti poškriabaniu, odolnosť proti zahmlievaniu	odolnosť proti poškriabaniu, odolnosť proti zahmlievaniu ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Farba rámu	oceľovosivá	oceľovosivá	oceľovosivá	oceľovosivá	oceľovosivá
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, zelená	PC, zelená	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 F CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,7 W1 F CE	2-1,7 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g	29 g	29 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

9155005

9137005

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

uvex mercury

- ploché kovové ochranné okuliare
- transparentná postranná ochrana s dobrým periférnym vnímaním
- jednoduché odkladanie do náprsného vrecka vďaka plochej konštrukcii

uvex mercury	
Č. pol.	9155005
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire
	sklo 56 mm
	šírka mostíka 19 mm
Norma	EN 166, EN 170
Farba rámu	oceľovo modrá
	W 166 F CE
Zorník	PC, bez farby
	UV400
	2-1,2 W1 FK CE
Hmotnosť	30 g
Objednávacia jednotka	5 ks

uvex ceramic

- ochranné okuliare vo vyhotovení s dvojitými sklami
- špeciálne pre úzke tváre
- kombinácia plastovej stredovej časti a kovových straničiek

uvex ceramic	
Č. pol.	9137005
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire
	sklo 49 mm
	šírka mostíka 20 mm
Norma	EN 166, EN 170
Farba rámu	sivá, čierna
	W 166 F CE
Zorník	PC, bez farby
	UV400
	2C-1,2 W1 FK CE
Hmotnosť	23 g
Objednávacia jednotka	5 ks

uvex

uvex academy

Priemyselná ochrana očí

Ďalšie informácie nájdete na adrese uvex-academy.com

Seminár zameraný na osvojenie si základných poznatkov z praxe v súvislosti s používaním OOPP na ochranu očí.

- sprostredkovanie základných poznatkov z oblastí použitia ochranných pracovných prostriedkov na ochranu očí, ako sú napr. výrobky na ochranu proti mechanickému ohrozeniu, chemikáliám, žiareniu (napr. ochrana pre zváračov) a špeciálne oblasti použitia
- názorné ukážky a hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z činností mechanického obrábania, infračerveného a ultrafialového žiarenia (napr. pri zváracích procesoch alebo chemikáliách) na základe príkladov z praxe
- posúdenie rizík na pracoviskách, ktoré súvisia s poranením očí
- oboznámenie sa s možnosťami účinnej prevencie týchto rizík v závislosti od špecifického pracoviska
- podrobná prezentácia požiadaviek kladených na priemyselnú ochranu očí, noriem, oblastí použitia, posúdenia rizika a starostlivosti o výrobky na ochranu očí
- informácie o klasifikácii ochranných výrobkov na základe ich označenia a oblastí použitia rôznych ochranných prostriedkov

Cieľová skupina
Zamestnanci spoločnosti zodpovední za prevádzkovú bezpečnosť pracovníkov pri práci, napr. bezpečnostní technici a odborní nákupcovia.

Ďalšie informácie a možnosť prihlásenia na adrese **uvex-academy.com,** telefonicky na čísle **+49 911 9736-1710** alebo zaslaním e-mailu na adresu **academy@uvex.de**

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz

uvex

Okuliare cez okuliare

uvex 9161 · uvex super OTG

9161014

9161005
9161305

uvex 9161

- okuliare cez okuliare pre používateľov korekčných okuliarov
- panoramatické zorníky s integrovanou bočnou ochranou na optimálne krytie oblasti očí
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: Dĺžkovo nastaviteľné straničky umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- straničky uvex duoflex vôbec netlačia

uvex 9161			
Č. pol.	9161014	9161005	9161305
Vyhotovenie	bez povrchovej úpravy	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	bez farby	modrá, čierna	modrá, čierna
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 F CE
Hmotnosť	51 g	46 g	46 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks

9169065
9169260

9169080

9169081

uvex super OTG

- okuliare cez okuliare so straničkami bez závesov pre používateľov korekčných okuliarov
- panoramatické zorníky s integrovanou bočnou ochranou na optimálne krytie oblasti očí
- bez obsahu kovov
- vysokoflexibilné konce straničiek zaisťujú pocit pohodlia pri nosení

uvex super OTG				
Č. pol.	9169065	9169080	9169260	9169081
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
				ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Farba rámu	modrá, svetlosivá	čierna, svetlosivá	modrá, svetlosivá	čierna, svetlosivá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FT CE
Hmotnosť	37 g	37 g	37 g	37 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Okuliare cez okuliare

uvex super f OTG

9169585
9169261

9169500

9169580

9169164

9169586

9169850

9169615

uvex super f OTG

- okuliare cez okuliare so straničkami s kĺbovým pripojením pre používateľov korekčných okuliarov
- panoramatické zorníky s integrovanou bočnou ochranou na optimálne krytie oblasti očí
- mäkké konce straničiek zaisťujú pocit pohodlia pri nosení

uvex super f OTG								
Č. pol.	9169585	9169261	9169500	9169580	9169164	9169586	9169850	9169615
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision clean sterilizácia v autokláve (15 cyklov)	uvex supravision sapphire zvyšujú kontrast	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	uvex supravision sapphire ochrana proti slnku	uvex supravision variomatic	uvex supravision sapphire blokovanie modrého svetla do 525 nm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	čierna, biela	čierna, biela	biela, svetlomodrá	čierna, biela	čierna, biela	čierna, biela	čierna, biela	čierna, biela
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, jantárová	PC CBR65	PC, sivá 23 %	PC, svetlozelená	PC, oranžová
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV 525
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FT CE	2-1,2 W1 FTKN CE	2-1,4 W1 FT CE
Hmotnosť	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	ks	5 ks

MADE IN GERMANY

uvex

uvex megasonic

Prehľad vizionárskych technológií

Okuliare uvex megasonic s revolučným dizajnom skiel a neobmedzeným zorným poľom, ktoré je s tým spojené, zaisťuje najlepší výhľad za každých okolností – aj v náročných podmienkach. Ich športový, ergonomický dizajn a vysoký komfort nosenia z nich robia spoľahlivého spoločníka na všedný pracovný deň.

Bezrámový a inovatívny dizajn zorníkov
zaručuje optimálny, neobmedzený výhľad

Dizajn x-frame
Na flexibilné prispôsobenie každej tvári



Ergonomická dosadacia plocha v oblasti tváre
zaisťuje dokonalé dosadnutie a maximálny komfort

Možnosť kombinácie s korekčnými okuliarmi
vďaka jedinečnému dizajnu rámu



Technológia povrchovej úpravy
uvex supravision

Extra široká náhlavná páska
Na optimálnu stabilitu a ešte vyšší komfort nosenia

MADE IN GERMANY

Uzavreté okuliare

uvex megasonic

9320265

9320281

Ďalšie informácie získate na adrese
uvex-safety.com/en/megasonic
(alebo zosnímaním QR kódu).

uvex megasonic

- revolučné uzavreté okuliare s maximálne optimalizovaným zorným poľom
- jedinečný, bezrámový dizajn zorníkov
- funkcia OTG s výrezom na straničky okuliarov
- flexibilný rám zaisťuje maximálny komfort nosenia
- náhlavná páska so šírkou 30 mm poskytuje optimálnu stabilitu
- ľahko vymeniteľná náhlavná páska a zorník
- dobrá kombinovateľnosť s inými OOPP
- osvedčená technológia povrchovej úpravy uvex supravision

uvex megasonic		
Č. pol.	9320265	9320281
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
		ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Farba rámu	antracitová, modrá	antracitová, limetková
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Hmotnosť	96 g	96 g
Objednávacia jednotka	4 ks	4 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Uzavreté okuliare

uvex pheos cx2 sonic

9309275

9309064

9309286

uvex pheos cx2 sonic

- najľahšie uzavreté okuliare (34 gramov) od spoločnosti uvex s kompaktným dizajnom
- vysoká mechanická pevnosť B (120 m/s)
- označenie 3 (kvapaliny), 4 (hrubý prach) a T (extrémne teploty)
- komfortná ochrana vďaka mäkkej dosadacej ploche v oblasti čela a nosa nastriekanej priamo na sklo
- veľmi ľahká a mäkká textilná náhlavná páska zaisťuje bezpečné a pohodlné nasadenie
- dobrá kombinovateľnosť s inými OOPP

uvex pheos cx2 sonic			
Č. pol.	9309275	9309064	9309286
Vyhotovenie	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme ochrana proti slnku	uvex supravision extreme ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Farba rámu	biela, čierna	biela, čierna	biela, čierna
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Zorník	PC, bez farby	PC CBR65	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Hmotnosť	34 g	34 g	34 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Uzavreté okuliare

uvex u-sonic

9308147

9308123

9308246

9308240

9308245

9308247

9308248

9308048
Predsadené zorníky

uvex u-sonic

- kompaktné uzavreté okuliare s nízkou hmotnosťou
- dobrá kombinovateľnosť s inými OOPP
- ergonomický dizajn s flexibilným mäkkým komponentom – dokonale sa prispôsobí každej tvári
- vysoká mechanická pevnosť (B: 120 m/s)
- nízky prítlačný tlak a rovnomerné rozdelenie tlaku zaisťujú vysokú mieru komfortu nosenia
- odľahčenie namiesto zaťaženia vďaka nízkej hmotnosti

uvex u-sonic						
Č. pol.	9308147	9308245	9308123	9308247	9308246	9308240
Vyhotovenie	uvex supravision plus ropný a plynárenský priemysel	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence obmedzená ventilácia	uvex supravision extreme obmedzená ventilácia	uvex supravision excellence ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Farba rámu	čierna, sivá	antracitová, limetková	antracitová, ružová	čierna, červená	antracitová, žltá	antracitová, limetková
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE
Hmotnosť	72 g	72 g	72 g	71 g	71 g	72 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex u-sonic		Predsadené zorníky
Č. pol.	9308248	9308048
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
	s predsadenými sklami sivej farby 14 % a magnetickou náhlavnou páskou	ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170, EN 172	EN 166, EN 172
Farba rámu	sivá, oranžová	
	W 166 34 B CE	
Zorník	PC, bez farby, UV400	PC, sivá 14 %, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	5-3,1 W1 CE
Prídavný zorník	uvex supravision sapphire	
	PC, sivá 14 %	
	ochrana proti slnku, UV400	
	5-3,1 W1 CE	
Hmotnosť	107 g	–
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks

DESIGN AWARD 2015

MADE IN GERMANY

uvex

uvex CR

Ochrana očí sterilizovateľná v autokláve, ktorá toho zvládne viac.

Inovatívna technológia povrchovej úpravy – prvé ochranné okuliare sterilizovateľné v autokláve s ochranou proti zahmlievaniu

Profesionálna ochrana pri práci na klinikách, v laboratóriách, čistých miestnostiach alebo potravinárskej výrobe: Na tieto požiadavky vyvinula spoločnosť uvex prvé ochranné okuliare s povrchovou úpravou zabraňujúcou zahmlievaniu, ktoré sa môžu sterilizovať v autokláve.
Počnúc ultraľahkými okuliarmi so straničkami a končiac uzavretými okuliarmi so širokým panoramatickým výhľadom: rad uvex CR zahŕňa ideálne ochranné okuliare pre všetky oblasti použitia – vyvinuté špeciálne na opakované sterilizovanie v autokláve (15, resp. 20-krát po dobu 20 minút pri max. teplote 121 °C).

uvex CR – profesionálna ochrana očí a dokonalá hygiena

9178500

9169500

9302500

uvex super fit CR

- ľahké ochranné okuliare so straničkami s kĺbovým pripojením a športovým vzhľadom
- najvyššia miera optickej čistoty vďaka mimoriadne tenkému sklu wrap-around
- aerodynamicky optimalizovaná geometria skiel zvažujúcich sa dopredu zaisťuje optimálne vetranie a príjemnú klímu pre oči
- veľmi vysoký komfort nosenia vďaka nízkej hmotnosti

uvex super fit CR	
Č. pol.	9178500
Vyhotovenie	uvex supravision clean
	sterilizácia v autokláve (15 cyklov)
Norma	EN 166, EN 170
Farba rámu	biela, svetlomodrá
	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby
	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	21 g
Objednávacia jednotka	5 ks

uvex super f OTG CR

- okuliare cez okuliare so straničkami s kĺbovým pripojením pre používateľov korekčných okuliarov
- neobmedzené periférne vnímanie
- mäkké konce straničiek zaisťujú pocit pohodlia pri nosení

uvex super f OTG CR	
Č. pol.	9169500
Vyhotovenie	uvex supravision clean
	sterilizácia v autokláve (15 cyklov)
Norma	EN 166, EN 170
Farba rámu	biela, svetlomodrá
	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby
	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	39 g
Objednávacia jednotka	5 ks

uvex ultrasonic CR

- uzavreté okuliare so športovým vzhľadom, vhodné aj ako okuliare cez okuliare
- možnosť výmeny skiel
- vysoká mechanická pevnosť (B: 120 m/s)
- široké panoramatické zorné pole
- vďaka kombinácii tvrdých a mäkkých komponentov výrobok netlačí ani pri dlhodobom nosení
- so silikónovou náhlavnou páskou

uvex ultrasonic CR	
Č. pol.	9302500
Náhradné sklo	9302259
Vyhotovenie	uvex supravision clean
	sterilizácia v autokláve (20 cyklov)
Norma	EN 166, EN 170
Farba rámu	transparentná, biela
	W 166 34 B CE
Zorník	PC, bez farby, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE
Hmotnosť	95 g
Objednávacia jednotka	4 ks

MADE IN GERMANY

Uzavreté okuliare

uvex ultrasonic

9302245

9302285

9302281

9302275

9302601

9302600

9302500

9302247

9302286

uvex ultrasonic

- uzavreté okuliare so športovým vzhľadom, vhodné aj ako okuliare cez okuliare
- vysoká mechanická pevnosť (B: 120 m/s)
- široké panoramatické zorné pole
- vďaka kombinácii tvrdých a mäkkých komponentov výrobok netlačí ani pri dlhodobom nosení

Oblasti použitia:
- uvex supravision clean: sterilné pracovné prostredie (laboratóriá, kliniky, čisté miestnosti, potravinárska výroba)

uvex ultrasonic					
Č. pol.	9302245	9302285	9302281	9302275	9302601
Náhradné sklo	9302255	9302255	9302255	–	–
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence s neoprénovou náhlavnou páskou	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme obmedzená ventilácia
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	sivá, oranžová	čierna, sivá	čierna, sivá	antracitová, limetková	čierna, červená
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Zorník	PC, bez farby, UV400	PC, bez farby, UV400	PC, bez farby, UV400	PC, bez farby, UV400	PC, bez farby, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Hmotnosť	83 g	83 g	85 g	83 g	95 g
Objednávacia jednotka	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

Č. pol.	9302600	9302500	9302247	9302286
Náhradné sklo	–	9302259	9302257	9302256
Vyhotovenie	uvex supravision extreme obmedzená ventilácia	uvex supravision clean sterilizácia v autokláve (20 cyklov)	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	uvex supravision excellence ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Farba rámu	modrá, sivá	transparentná, biela	sivá, oranžová	čierna, sivá
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Zorník	PC, bez farby, UV400	PC, bez farby, UV400	PC, hnedá, UV400	PC, sivá, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE
Hmotnosť	95 g	95 g	83 g	83 g
Objednávacia jednotka	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Uzavreté okuliare

uvex ultravision CA

9301714

9301906

9301716

9301424

Upozornenie:
Zorníky z CA nie sú kompatibilné s modelmi so sklami z PC a naopak.

uvex ultravision

- klasické uzavreté okuliare s neobmedzeným periférnym vnímaním
- vhodné aj ako okuliare cez okuliare
- k dispozícii s polykarbonátovými alebo acetylcelulózovými sklami
- možnosť výmeny skiel
- vysoká mechanická pevnosť polykarbonátového skla pri extrémnych teplotách (B: 120 m/s, T)
- mechanická pevnosť acetylcelulózového skla (F: 45 m/s)
- maximálna miera pohodlia pri nosení vďaka inovatívnemu systému vetrania a odvetrávania

uvex ultravision				
Č. pol.	9301714	9301906	9301716	9301424
Náhradné sklo	9300517	9300956	9300517	9300517
Vyhotovenie	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane
		široký nosový mostík, mimoriadne vhodný na kombinovanie s protiprachovými maskami	s penovou vrstvou	s neoprénovou náhlavnou páskou
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	sivá transparentná	sivá transparentná	sivá transparentná	sivá transparentná
	W 166 34 F CE	W 166 3 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Zorník	CA, bez farby	CA, bez farby	CA, bez farby	CA, bez farby
	UV 380	UV 380	UV 380	UV 380
	2-1,2 W1 FN CE	2-1,2 W1 FN CE	2-1,2 W1 FN CE	2-1,2 W1 FN CE
Hmotnosť	116 g	130 g	118 g	119 g
Objednávacia jednotka	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

MADE IN GERMANY

Uzavreté okuliare

uvex ultravision

9301605

9301116

9301105

9301626

9301813

9301815

9301613

9301633

uvex ultravision					
Č. pol.	9301605	9301116	9301105	9301626	9301813
Náhradné sklo	–	–	9301255	9301255	9301255
Náhradné fólie	–	–	–	–	9300316
Vyhotovenie	uvex supravision plus	uvex supravision plus s penovou vrstvou ropný a plynárenský priemysel	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence s penovou vrstvou	uvex supravision excellence s trhacími fóliami, 2 kusy náhradné fólie: 9300316
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	sivá transparentná	sivá transparentná	sivá transparentná	sivá transparentná	sivá transparentná
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE
Hmotnosť	131 g	134 g	131 g	134 g	126 g
Objednávacia jednotka	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

Č. pol.	9301815	9301613	9301633
Náhradné sklo	9301255	9301255	9301255
Náhradné fólie	–	–	–
Vyhotovenie	uvex supravision excellence vetranie hore uzavreté	uvex supravision excellence uzavretá ventilácia (plynotesné)	uvex supravision excellence uzavretá ventilácia (plynotesné) žiaruvzdorný materiál rámu
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	sivá transparentná	žltá	červená
	W 166 34 BT CE	W 166 345 BT CE	W 166 345 BT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE
Hmotnosť	131 g	133 g	133 g
Objednávacia jednotka	4 ks	4 ks	4 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Uzavreté okuliare

uvex ultravision faceguard · Uzavreté okuliare uvex s upevnením na prilbu

9301555
Uzavreté okuliare: 9301105

9301317

9301318

uvex ultravision faceguard

- kombinácia uzavretých okuliarov s ochranou úst
- ochrana očí a tváre
- 9301555, resp. 9301318: Vyklápací mechanizmus umožňuje flexibilnú manipuláciu počas použitia, napr. pri komunikácii, pití a pod.

	Uzavreté okuliare s ochranou úst	Ochrana úst	Ochrana úst
Č. pol.	9301555	9301317	9301318
Vyhotovenie	uzavreté okuliare s uvex supravision excellence (9301105) s ochranou úst (9301318)	pre všetky modely 9301 so sklami z PC bez okuliarov bez povrchovej úpravy	pre všetky modely 9301 so sklami z PC bez okuliarov bez povrchovej úpravy
Norma	EN 166, EN 170	–	–
Farba rámu	sivá transparentná	transparentná	transparentná
	W 166 34 BT CE	CE	CE
Zorník	PC, bez farby	–	–
	UV400	–	–
	2C-1,2 W1 BTKN CE	–	–
Hmotnosť	212 g	64 g	81 g
Objednávacia jednotka	4 ks	ks	ks

9302510

9301544

9924010

uvex ultrasonic a uvex ultravision s upevnením na prilbu

- uzavreté okuliare na kombinovanie s prilbou a mušľovými chráničmi sluchu uvex K1H a uvex K2H (prilba a mušľové chrániče sluchu nie sú súčasťou dodávky)
- na montáž modelu uvex ultrasonic alebo uvex ultravision bez mušľových chráničov sluchu sa vyžadujú prídavné adaptéry (č. pol. 9924010).

	uvex ultrasonic s upevnením na prilbu	uvex ultravision s upevnením na prilbu	Adaptér
Č. pol.	9302510	9301544	9924010
Vyhotovenie	uvex supravision extreme obmedzená ventilácia	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane	adaptér na montáž bez prilbových mušľových chráničov sluchu
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Farba rámu	modrá, sivá	sivá transparentná	
	W 166 34 B CE	W 166 34 F CE	
Zorník	PC, bez farby	CA, bez farby	
	UV400	UV 380	
	2C-1,2 W1 BKN CE	2-1,2 W1 FN CE	
Hmotnosť	121 g	132 g	–
Objednávacia jednotka	4 ks	4 ks	4 ks
Obsah	–	–	vždy 1 pár

MADE IN GERMANY

Uzavreté okuliare

uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405

9307375

9307276

9307365

uvex carbonvision

- malé uzavreté okuliare s najlepšími ochrannými vlastnosťami
- nízka hmotnosť na úrovni iba 46 gramov
- dobrá kombinovateľnosť s inými OOPP
- konštrukcia rámu s malým objemom a vysokou mechanickou pevnosťou (B: 120 m/s)

uvex carbonvision			
Č. pol.	9307375	9307365	9307276
Vyhotovenie	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme s neoprénovou náhlavnou páskou	uvex supravision extreme ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Farba rámu	čierna, sivá W 166 34 B CE	čierna, sivá W 166 34 B CE	čierna, sivá W 166 34 B CE
Zorník	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC, sivá UV400 5-2,5 W1 BTKN CE
Hmotnosť	46 g	51 g	46 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks

9305714

9305514

9405714

uvex 9305

- klasické uzavreté okuliare s acetylcelulózovými sklami a obvodovým systémom vetrania
- mechanická pevnosť F: 45 m/s

uvex 9305		
Č. pol.	9305514	9305714
Vyhotovenie	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane s gumovou náhlavnou páskou	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane s textilnou náhlavnou páskou
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	sivá transparentná W 166 34 F CE	sivá transparentná W 166 34 F CE
Zorník	CA, bez farby UV 380 2C-1,2 W1 FN CE	CA, bez farby UV 380 2C-1,2 W1 FN CE
Hmotnosť	95 g	91 g
Objednávacia jednotka	4 ks	4 ks

uvex 9405

- klasické uzavreté okuliare s acetylcelulózovými sklami a obvodovým systémom vetrania
- mechanická pevnosť F: 45 m/s

uvex 9405	
Č. pol.	9405714
Náhradné sklo	9400517
Vyhotovenie	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane
Norma	EN 166, EN 170
Farba rámu	sivá transparentná W 166 34 F CE
Zorník	CA, bez farby UV 380 2C-1,2 W1 FN CE
Hmotnosť	84 g
Objednávacia jednotka	4 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Ochrana pre zváračov

Úplne nová generácia ochranných okuliarov pre zváračov – so sivým tónovaním skiel a rôznymi stupňami ochrany. Inovatívna technológia spoľahlivo chráni pred ultrafialovým a infračerveným žiarením a umožňuje dokonalé vnímanie farieb vďaka protislnečným filtrom uvex.

Špeciálna povrchová úprava uvex infradur plus s ochranou proti „zahmlievaniu“ zabraňuje zahmlievaniu vnútornej strany skiel, kým povrchová úprava vonkajšej strany je extrémne odolná proti poškriabaniu a minimálne náchylná na vpaľovanie iskier vznikajúcich pri zváraní.

Ochranné okuliare pre zváračov zároveň presviedčajú aj dokonalým ergonomickým tvarom a maximálnym komfortom nosenia: Pretože čím pohodlnejšia je ochrana očí, tým vyššia je pravdepodobnosť, že ju zamestnanci budú pri práci používať neustále.

Upozornenie: Nepoužívajte pri elektrickom zváraní!

Všetky výrobky s plastovými zorníkmi, ktoré ponúkame na použitie pri zváraní, chránia pred ultrafialovým a infračerveným žiarením, ako aj pred oslnením.

Neposkytujú dostatočnú ochranu pred laserovým žiarením!

Spoľahlivé informácie a kompetentné poradenstvo týkajúce sa výberu ochranných okuliarov proti laseru vám poskytnú naši špecialisti.

laservision

K dispozícii na telefónnom čísle +49 (0)911 9736 8100.

uvex-laservision.com

Stupne ochrany pre zváračov a odporúčané použitie podľa EN 169

Zváranie plameňom/plynové zváranie

Stupeň ochrany	Použitie
1,7	Pre osoby asistujúce pri zváraní, proti ultrafialovému žiareniu a jasnému rozptýlenému svetlu
2	Ľahké rezanie autogénom
3	Čistenie hrdze plameňom, rezanie autogénom, zváranie ľahkých kovov
4	Zváranie a spájkovanie natvrdo do 70 l acetylénu/hod., rezanie autogénom do 900 l kyslíka/hod., zváranie ocele a sivej zliatiny, zváranie ľahkých kovov
5	Zváranie a spájkovanie natvrdo od 70 do 200 l acetylénu/hod., rezanie autogénom od 2 000 do 4 000 l kyslíka/hod.
6	Zváranie a spájkovanie natvrdo od 200 do 800 l acetylénu/hod., rezanie autogénom od 2 000 do 4 000 l kyslíka/hod.

Ochrana pre zváračov

uvex i-vo · uvex super fit

9160041

9160043

9160045

uvex i-vo

- funkčné ochranné okuliare pre zváračov s nastavovaním dĺžky straničiek
- dokonalé vnímanie farieb vďaka protislnečným filtrom uvex
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek a nastavenie dĺžky straničiek umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- mäkké straničky uvex quattroflex a mäkké komponenty v oblasti nosa a čela zaisťujú príjemné nosenie bez tlaku
- neobmedzené periférne vnímanie vďaka geometrii zorníkov

uvex i-vo			
Č. pol.	9160041	9160043	9160045
Vyhotovenie	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	stupeň ochrany pre zváračov 1,7	stupeň ochrany pre zváračov 3	stupeň ochrany pre zváračov 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Farba rámu	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	33 g	33 g	33 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks

9178041

9178043

uvex super fit

- ľahké ochranné okuliare pre zváračov so straničkami s kĺbovým pripojením a športovým vzhľadom
- dokonalé vnímanie farieb vďaka protislnečným filtrom uvex
- mäkká, nastaviteľná dosadacia plocha v oblasti nosa
- aerodynamicky optimalizovaná geometria zorníkov zvažujúcich sa dopredu zaisťuje optimálne vetranie a príjemnú klímu pre oči
- vysoká miera pohodlia pri nosení vďaka nízkej hmotnosti – iba 21 gramov

uvex super fit		
Č. pol.	9178041	9178043
Vyhotovenie	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	stupeň ochrany pre zváračov 1,7	stupeň ochrany pre zváračov 3
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Farba rámu	čierna, zelená	čierna, zelená
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, sivá	PC, sivá
	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE
Hmotnosť	21 g	21 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Ochrana pre zváračov

uvex astrospec 2.0

9164143

9164141

9164146

9164145

9164144

uvex astrospec 2.0

- najmodernejšia inovácia celosvetovo najobľúbenejších ochranných okuliarov uvex astrospec
- dokonalé vnímanie farieb vďaka protislnečným filtrom uvex
- panoramatické zorníky z polykarbonátu s integrovanou bočnou ochranou na optimálne krytie oblasti očí
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek umožňuje individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- systém vetrania uvex s labyrintovým tesnením na zaistenie príjemnej klímy pre oči
- mäkký, nastaviteľný nosový mostík a mäkké protišmykové konce straničiek (technológia uvex duo component) zabraňujú tvorbe tlakových bodov
- jednoduché odkladanie do náprsného vrecka vďaka konštrukcii umožňujúcej zloženie naplocho

uvex astrospec 2.0					
Č. pol.	9164141	9164143	9164144	9164145	9164146
Vyhotovenie	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	stupeň ochrany pre zváračov 1,7	stupeň ochrany pre zváračov 3	stupeň ochrany pre zváračov 4	stupeň ochrany pre zváračov 5	stupeň ochrany pre zváračov 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Farba rámu	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	4 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE	6 W1 FTKN CE
Hmotnosť	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Ochrana pre zváračov

uvex futura

9180143

9180141

9180146

9180145

9180144

uvex futura

- klasické ochranné okuliare pre zváračov s veľmi dobrým krytím
- dokonalé vnímanie farieb vďaka protislnečným filtrom uvex
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek a štvorstupňové nastavenie dĺžky straničiek umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- mäkké konce straničiek duoflex

uvex futura					
Č. pol.	9180141	9180143	9180144	9180145	9180146
Vyhotovenie	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	stupeň ochrany pre zváračov 1,7	stupeň ochrany pre zváračov 3	stupeň ochrany pre zváračov 4	stupeň ochrany pre zváračov 5	stupeň ochrany pre zváračov 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Farba rámu	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTK CE	3 W1 FTK CE	4 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE	6 W1 FTK CE
Hmotnosť	49 g	49 g	49 g	49 g	49 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Ochrana pre zváračov

uvex 9116

9116041

9116043

9116045

9116044

9116046

uvex 9116

- kompaktné ochranné okuliare pre zváračov s tesne priliehajúcim tvarom a anatomicky tvarovaným nosovým mostíkom
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- dokonalé vnímanie farieb vďaka protislnečným filtrom uvex
- ochrana proti časticiam zdola vďaka špeciálne tvarovanému okraju rámu
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek a nastavenie dĺžky umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- prispôsobiteľné pohodlné konce straničiek z mäkkého materiálu

uvex 9116					
Č. pol.	9116041	9116043	9116044	9116045	9116046
Vyhotovenie	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	stupeň ochrany pre zváračov 1,7	stupeň ochrany pre zváračov 3	stupeň ochrany pre zváračov 4	stupeň ochrany pre zváračov 5	stupeň ochrany pre zváračov 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Farba rámu	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená
	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
Zorník	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTK CE	3 W1 FTK CE	4 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE	6 W1 FTK CE
Hmotnosť	27 g	27 g	27 g	27 g	27 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Ochrana pre zváračov

uvex 9104

9104041

9104043

9104044

9104045

9104046

uvex 9104

- kompaktné ochranné okuliare pre zváračov s tesne priliehajúcim tvarom a anatomicky tvarovaným nosovým mostíkom
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- s vyklápateľným a ľahko vymeniteľným filtrom
- dokonalé vnímanie farieb vďaka protislnečným filtrom uvex
- ochrana proti časticiam zdola vďaka špeciálne tvarovanému okraju rámu
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek a nastavenie dĺžky umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- prispôsobiteľné pohodlné konce straničiek z mäkkého materiálu

uvex 9104					
Č. pol.	9104041	9104043	9104044	9104045	9104046
Vyklápateľné náhradné sklo	9104081	9104083	9104084	9104085	9104086
Vyhotovenie	uvex supravision plus s vyklápateľným a ľahko vymeniteľným filtrom	uvex supravision plus s vyklápateľným a ľahko vymeniteľným filtrom	uvex supravision plus s vyklápateľným a ľahko vymeniteľným filtrom	uvex supravision plus s vyklápateľným a ľahko vymeniteľným filtrom	uvex supravision plus s vyklápateľným a ľahko vymeniteľným filtrom
Norma	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Farba rámu	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená
	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE
Prídavný zorník	PC, sivá, UV400 + IR	PC, sivá, UV400 + IR	PC, sivá, UV400 + IR	PC, sivá, UV400 + IR	PC, sivá, UV400 + IR
	uvex infradur, 1,7 W1 FTK CE	uvex infradur, 3 W1 FTK CE	uvex infradur, 4 W1 FTK CE	uvex infradur, 5 W1 FTK CE	uvex infradur, 6 W1 FTK CE
	stupeň ochrany pre zváračov 1,7	stupeň ochrany pre zváračov 3	stupeň ochrany pre zváračov 4	stupeň ochrany pre zváračov 5	stupeň ochrany pre zváračov 6
Hmotnosť	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Ochrana pre zváračov

uvex 9161 · uvex super f OTG

9161141

9161143

9161144

9161145

9161146

uvex 9161

- okuliare cez okuliare pre zváračov, ktorí používajú korekčné okuliare
- dokonalé vnímanie farieb vďaka protislnečným filtrom uvex
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: Dĺžkovo nastaviteľné straničky umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- neobmedzené periférne vnímanie
- straničky uvex duoflex vôbec netlačia

uvex 9161					
Č. pol.	9161141	9161143	9161144	9161145	9161146
Vyhotovenie	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	stupeň ochrany pre zváračov 1,7	stupeň ochrany pre zváračov 3	stupeň ochrany pre zváračov 4	stupeň ochrany pre zváračov 5	stupeň ochrany pre zváračov 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Farba rámu	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FT CE	3 W1 FT CE	4 W1 FT CE	5 W1 FT CE	6 W1 FT CE
Hmotnosť	46 g	46 g	46 g	46 g	46 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

9169541

9169543

9169545

uvex super f OTG

- okuliare cez okuliare so straničkami s kĺbovým pripojením pre zváračov, ktorí používajú korekčné okuliare
- dokonalé vnímanie farieb vďaka protislnečným filtrom uvex
- neobmedzené periférne vnímanie
- mäkké konce straničiek zaisťujú pocit pohodlia pri nosení

uvex super f OTG			
Č. pol.	9169541	9169543	9169545
Vyhotovenie	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	stupeň ochrany pre zváračov 1,7	stupeň ochrany pre zváračov 3	stupeň ochrany pre zváračov 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Farba rámu	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	39 g	39 g	39 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Ochrana pre zváračov

uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision

9302043

9302045

uvex ultrasonic flip-up

- uzavreté okuliare pre zváračov so športovým vzhľadom, vhodné aj ako okuliare cez okuliare
- možnosť výmeny zorníkov
- dokonalé vnímanie farieb vďaka protislnečným filtrom uvex
- s vyklápateľným a ľahko vymeniteľným filtrom
- vysoká mechanická pevnosť (B: 120 m/s)
- široké panoramatické zorné pole
- vďaka kombinácii tvrdých a mäkkých komponentov výrobok netlačí ani pri dlhodobom nosení

uvex ultrasonic		
Č. pol.	9302043	9302045
Vyklápateľné náhradné sklo	9302083	9302085
Vyhotovenie	uvex supravision excellence s vyklápateľným a ľahko vymeniteľným filtrom	uvex supravision excellence s vyklápateľným a ľahko vymeniteľným filtrom
Norma	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Farba rámu	čierna, zelená	čierna, zelená
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Zorník	PC, bez farby, UV400	PC, bez farby, UV400
	2-1,2 W1 BKN CE	2-1,2 W1 BKN CE
Prídavný zorník	PC, sivá, UV400 + IR	PC, sivá, UV400 + IR
	uvex infradur, 3 W1 CE	uvex infradur, 5 W1 FTK CE
	stupeň ochrany pre zváračov 3	stupeň ochrany pre zváračov 5
Hmotnosť	123 g	123 g
Objednávacia jednotka	4 ks	4 ks

9301145

uvex ultravision

- klasické uzavreté okuliare pre zváračov s neobmedzeným periférnym vnímaním
- vhodné aj ako okuliare cez okuliare
- dokonalé vnímanie farieb vďaka protislnečným filtrom uvex
- maximálna miera pohodlia pri nosení vďaka systému nepriameho vetrania a odvetrávania

uvex ultravision	
Č. pol.	9301145
Vyhotovenie	uvex infradur plus
	stupeň ochrany pre zváračov 5
Norma	EN 166, EN 169
Farba rámu	čierna
	W 166 3 BT CE
Zorník	PC, sivá
	UV400 + IR
	5 W1 BTKN CE
Hmotnosť	131 g
Objednávacia jednotka	4 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Príslušenstvo

Čistiace príslušenstvo uvex

9970005

9972101

9963000

Stanica na čistenie okuliarov uvex

- vrátane
  2 x 9971000
  1 x 9972103
  1 x 9973101

Plastový dávkovač
- Pre čistiace kvapaliny uvex 9972103

Čistiaca kvapalina uvex
- 500 ml čistiacej kvapaliny
- hodí sa na všetky typy zorníkov

Čistiaci papier
- náhradné balenie papiera bez obsahu silikónu
- cca 700 listov
- antistatická verzia
- hodí sa na všetky zorníky okuliarov uvex

Magnetický držiak na stenu
- na jednoduchú montáž čistiacej stanice uvex (9970005)

Stanica na čistenie okuliarov uvex	
Č. pol.	9970005
Objednávková jednotka	ks

Plastový dávkovač	
Č. pol.	9973101
Objednávková jednotka	ks

Čistiaca kvapalina uvex	
Č. pol.	9972103
Obsah	500 ml
Objednávková jednotka	ks

Čistiaci papier	
Č. pol.	9971000
Objednávková jednotka	ks

Magnetický držiak na stenu	
Č. pol.	9963004
Objednávková jednotka	ks

Čistiaca kvapalina uvex

- upozornenie: Nie je kompatibilná so stanicami na čistenie okuliarov uvex (9970005 a 9970002)

Čistiaca kvapalina uvex	
Č. pol.	9972101
Obsah	500 ml
Objednávková jednotka	ks

- upozornenie: náhradné diely pre 997002

Čistiaca kvapalina uvex	
Č. pol.	9972100
Obsah	500 ml
Objednávková jednotka	ks

Plastový dávkovač	
Č. pol.	9973100
Objednávková jednotka	ks

Náhradné diely iba pre čistiacu stanicu uvex 9970002

Vlhčené čistiace utierky uvex

- 100 kusov v kartónovej škatuli
- bez obsahu silikónu
- nie antistatická verzia
- balené samostatne
- na všetky zorníky okuliarov uvex

Vlhčené čistiace utierky uvex	
Č. pol.	9963000
Objednávková jednotka	ks

- držiak na stenu pre vlhčené čistiace utierky vrát. montážneho príslušenstva

Držiak na stenu	
Č. pol.	9963001
Objednávková jednotka	ks

9972103

9971000

9963001

9973101

9963004

Príslušenstvo

Prezentačný stojan uvex · Handrička z mikrovlákna uvex · Bezpečnostný box uvex

9957503

Prezentačný stojan uvex

- s integrovaným zrkadlom
- na štyri okuliare so straničkami a jedny uzavreté okuliare

Prezentačný stojan uvex	
Č. pol.	9957503
Objednávková jednotka	ks

9972130

Handrička z mikrovlákna uvex

- na čistenie skiel okuliarov

Handrička z mikrovlákna uvex	
Č. pol.	9972130
Objednávková jednotka	vrecko
Obsah	5 ks

9957502

Bezpečnostný box uvex

- odkladací box na montáž na stenu
- na okuliare so straničkami a uzavreté okuliare:
  2 uzavreté okuliare alebo
  3 okuliare so straničkami alebo
  1 uzavreté okuliare a 2 okuliare so straničkami

Bezpečnostný box uvex	
Č. pol.	9957502
Objednávková jednotka	ks

Príslušenstvo

Puzdrá na okuliare uvex

9954600

Puzdro na okuliare uvex

- tvrdé puzdro s moderným dizajnom
- extrémne robustná konštrukcia na ochranu pred vonkajšími vplyvmi
- mäkko čalúnená vnútorná strana
- pútko na opasok
- praktická karabínka
- špeciálne na zaoblené okuliare so straničkami (napr. uvex i-vo)

Puzdro na okuliare uvex	
Č. pol.	9954600
Objednávacia jednotka	5 ks

9954500

Puzdro na okuliare uvex

- extrémne odolné puzdro
- zosilnený zips
- pútko na opasok
- dodatočný priestor na náhradné zorníky
- na všetky okuliare uvex so straničkami

Puzdro na okuliare uvex	
Č. pol.	9954500
Objednávacia jednotka	5 ks

9954501

Puzdro na okuliare uvex

- puzdro na uzavreté okuliare so zapínaním na zips a pútkom na opasok
- veľmi robustné a veľké
- dodatočný priestor na náhradné zorníky
- na okuliare so straničkami a uzavreté okuliare

Puzdro na okuliare uvex	
Č. pol.	9954501
Objednávacia jednotka	5 ks

Príslušenstvo

Puzdrá na okuliare uvex · Kufrík uvex

6118002

9954650

Puzdro na okuliare uvex

- flexibilné puzdro z robustného nylonového materiálu
- rozšíriteľné pomocou bočného zapínania na zips
- individuálne nastaviteľné zapínanie na suchý zips
- s pútkom na opasok
- hodí sa na všetky okuliare so straničkami

Puzdro na okuliare uvex	
Č. pol.	6118002
Objednávacia jednotka	1 ks

Puzdro na okuliare uvex

- flexibilné puzdro z robustného nylonového materiálu
- individuálne nastaviteľné zapínanie na suchý zips
- s pútkom na opasok
- na modely uzavretých okuliarov

Puzdro na okuliare uvex	
Č. pol.	9954650
Objednávacia jednotka	5 ks

9954355

9954360

Vrecko z mikrovlákna uvex

- elegantné vrecko z mikrovlákna
- na modely okuliarov uvex so straničkami

Vrecko z mikrovlákna uvex	
Č. pol.	9954355
Objednávacia jednotka	5 ks

- elegantné vrecko z mikrovlákna
- na uzavreté okuliare a okuliare cez okuliare uvex

Vrecko z mikrovlákna uvex	
Č. pol.	9954360
Objednávacia jednotka	5 ks

9954326

Kufrík uvex

- s flexibilne nastaviteľnými odkladacími priehradkami (na suchý zips)
- hodí sa aj na uzavreté okuliare
- kapacita okuliarov so straničkami: 12 ks (3 x 4)
- farba: čierna
- s dĺžkovo nastaviteľným popruhom na rameno

Kufrík uvex	
Č. pol.	9954326
Objednávková jednotka	1 ks

Príslušenstvo

Šnúrky k okuliarom uvex · Náhlavné pásky uvex

9958017

9958003

Šnúrka k okuliarom uvex

- na všetky okuliare uvex so straničkami (s výnimkou straničiek duoflex)
- s nastavovacím gombíkom na individuálnu reguláciu šírky

Šnúrka k okuliarom uvex	
Č. pol.	9958017
Objednávacia jednotka	5 ks

Náhlavná páska uvex

- plynule nastaviteľná
- bez obsahu kovov

Náhlavná páska uvex	
Č. pol.	9958003
Objednávacia jednotka	5 ks

9958020

9958009

Náhlavná páska uvex pheos

- na montáž na uvex pheos v štandardnom aj úzkom vyhotovení
- bez obsahu kovov
  Individuálna regulácia šírky

Náhlavná páska uvex pheos	
Č. pol.	9958020
Objednávacia jednotka	5 ks

Pozri stranu 31, 32

Šnúrka k okuliarom uvex i-3

- Šnúrka k okuliarom uvex i-3 a uvex i-3 s

Šnúrka k okuliarom uvex i-3	
Č. pol.	9958009
Objednávacia jednotka	5 ks

Pozri stranu 34, 35

Príslušenstvo

Šnúrky k okuliarom uvex · Náhlavné pásky uvex



9959003

Šnúrka k okuliarom uvex

• individuálna regulácia šírky

Šnúrka k okuliarom uvex	
Č. pol.	9959003
Objednávacia jednotka	5 ks

9959004

Šnúrka k okuliarom uvex

• bez obsahu kovov
• individuálna regulácia šírky

Šnúrka k okuliarom uvex	
Č. pol.	9959004
Objednávacia jednotka	5 ks

9959002

Šnúrka k okuliarom uvex

• na všetky okuliare uvex so straničkami

Šnúrka k okuliarom uvex	
Č. pol.	9959002
Objednávacia jednotka	10 ks

9958023

Náhlavná páska uvex x-fit

• na montáž na uvex x-fit a uvex x-fit pro
• individuálna regulácia šírky
Bez obsahu kovov

Náhlavná páska uvex x-fit	
Č. pol.	9958023
Objednávacia jednotka	5 ks

Pozri stranu 25

uvex

Prehľad šnúrok a puzdier

Model	Názov	Šnúrky/pásky								Puzdrá							
		9958017	9958003	9958020 (pheos)	9958009	9959003	9959004	9959002	9958023 (séria x-fit)	9954600	9954500	9954501	6118002	9954650	9954355	9954360	9957502 Bezpeč-nostný box
9104	uvex 9104	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9116	uvex 9116	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9134	uvex meteor	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9137	uvex ceramic	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9155	uvex mercury	■	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9159	uvex winner	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9160	uvex i-vo	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9161	uvex 9161	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9164	uvex astrospec 2.0	■	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9169	uvex super OTG	■	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9169	uvex super f OTG	■	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	□	■	■	■	
9172	uvex super g	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9175	uvex skyguard NT	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	
9178	uvex super fit	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9180	uvex futura	□	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9183	uvex i-5	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9188	uvex cybric	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9188	uvex cyberguard	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9190	uvex i-3/i-3 s	■	□	□	■	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9192	uvex pheos/pheos s	■	□	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9192	uvex pheos guard/s	□	□	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9193	uvex sportstyle	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9194	uvex i-works	■	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9195	uvex skyper	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9197	uvex skyper sx2	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9198	uvex pheos cx2	□	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9199	uvex x-fit	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9199	uvex x-fit pro	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9231	uvex polavision	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9301	uvex ultravision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9302	uvex ultrasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9305	uvex 9305	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9307	uvex carbonvision	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9308	uvex u-sonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9309	uvex pheos cx2 sonic	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9320	uvex megasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9405	uvex 9405	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	

2 uzavreté okuliare alebo 3 – 4 okuliare so straničkami alebo 1 uzavreté okuliare + 2 okuliare so straničkami

■ Kompatibilita □ Nekompatibilita

Odporúčania týkajúce sa použitia

Vždy ideálne riešenie

Mechanické ohrozenie | Chemické ohrozenie | Nebezpečné žiarenie

Pracovná oblasť	Model okuliarov	Materiál zorníkov	Tónovanie skiel	Povrchová úprava
Presné strojárstvo	Okuliare so straničkami	PC	Bez farby	uvex supravision AR (antireflexná úprava) uvex supravision excellence
Ľahké montážne práce	Okuliare so straničkami	PC	Bez farby	uvex supravision excellence
Brúsenie, uhlové brúsenie	Okuliare so straničkami Uzavreté okuliare	PC	Bez farby	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Sústruženie a frézovanie	Okuliare so straničkami	PC	Bez farby	uvex supravision excellence
Práce v prašných prostrediach	Uzavreté okuliare	PC	Bez farby	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Čistiace práce v zlievárenskom priemysle	Uzavreté okuliare	PC	Bez farby	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Poľnohospodárstvo a lesníctvo	Okuliare so straničkami	PC	Bez farby Jantárová Sivá 23 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laboratórne práce	Okuliare so straničkami Uzavreté okuliare	PC CA	Bez farby	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Práce s kyselinami a galvanickými médiami	Uzavreté okuliare	PC CA	Bez farby	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Bodové zváranie Spájkovanie Zváranie autogénom Rezanie autogénom Osoby asistujúce pri zváraní Zlievárne Práce pri taviacich peciach	Okuliare so straničkami Uzavreté okuliare	PC	Ochrana pre zváračov	uvex infradur uvex infradur plus
Práce v exteriéroch (oslnenie slnečným svetlom/vodiči vozidiel)	Okuliare so straničkami	PC	Sivá Hnedá Strieborná zrkadlová	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Práce v príbrežných oblastiach/ námorné prostredie	Okuliare so straničkami	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Oslnenie osvetlením s vysokou intenzitou	Okuliare so straničkami	PC	CBR 65 Strieborná zrkadlová 53 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Zmiešané svetlo	Okuliare so straničkami	PC	Bez farby	uvex supravision AR (antireflexná úprava)
Sterilné pracovné prostredie	Okuliare so straničkami Okuliare cez okuliare	PC	Bez farby	uvex supravision CR
Ropný a plynárenský priemysel	Okuliare so straničkami Okuliare cez okuliare Uzavreté okuliare	PC	Bez farby	uvex supravision plus
Návštevníci závodov	Okuliare so straničkami Okuliare cez okuliare	PC	Bez farby	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire Bez povrchovej úpravy

uvex

Ochranné okuliare

Stručný prehľad

Model	Názov	Výrobok	Objednávacia jednotka	uvex supravision sapphire	supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Zrkadlová strieborná, vnút. strana S úpravou proti zahmlievaniu	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA bez povrchovej úpravy	CA s úpravou proti zahmlievaniu na vnút. strane	Obojstranná odolnosť proti poškriabaniu	Odolnosť proti poškriabaniu a zahmlievaniu	Bez povrchovej úpravy	Strana
9104	uvex 9104	Okuliare so straničkami pre zváračov	5 ks		■								■							63
9104	uvex 9104	Vyklapatelný náhradný zorník	5 ks										■							63
9116	uvex 9116	Okuliare so straničkami pre zváračov	5 ks										■							62
9134	uvex meteor	Plastové okuliare so straničkami	5 ks	■															■	42
9137	uvex ceramic	Kovové okuliare so straničkami	5 ks	■																44
9155	uvex mercury	Kovové okuliare so straničkami	5 ks	■																44
9159	uvex winner	Kovové okuliare so straničkami	5 ks														■	■		44
9160	uvex i-vo	Plastové okuliare so straničkami	5 ks	■	■	■														40
9160	uvex i-vo	Náhradné zorníky	5 ks	■		■														40
9160	uvex i-vo	Okuliare so straničkami pre zváračov	5 ks											■						59
9161	uvex 9161	Plastové okuliare so straničkami	5 ks	■	■														■	46
9161	uvex 9161	Okuliare so straničkami pre zváračov	5 ks										■							64
9164	uvex astrospec 2.0	Plastové okuliare so straničkami	5 ks	■	■	■	■													37
9164	uvex astrospec 2.0	Okuliare so straničkami pre zváračov	5 ks											■						60
9169	uvex super OTG	Plastové okuliare so straničkami	5 ks	■		■														46
9169	uvex super f OTG	Plastové okuliare so straničkami	5 ks	■		■														47
9169	uvex super f OTG	Plastové okuliare so straničkami	Ks									■								47
9169	uvex super f OTG	Plastové okuliare so straničkami, UV 525	5 ks	■																47
9169	uvex super f OTG CR	Plastové okuliare so straničkami	5 ks						■											52
9169	uvex super f OTG	Okuliare so straničkami pre zváračov	5 ks											■						64
9172	uvex super g	Plastové okuliare so straničkami	5 ks	■	■	■														38
9172	uvex super g	Náhradné zorníky	5 ks			■														38/39
9175	uvex skyguard NT	Plastové okuliare so straničkami	5 ks			■	■													43
9178	uvex super fit	Plastové okuliare so straničkami	5 ks	■	■	■														39
9178	uvex super fit ETC	Plastové okuliare so straničkami	5 ks					■												39
9178	uvex super fit CR	Plastové okuliare so straničkami	5 ks						■											39/52
9178	uvex super fit	Okuliare so straničkami pre zváračov	5 ks											■						59
9180	uvex futura	Plastové okuliare so straničkami	5 ks	■	■															42
9180	uvex futura	Náhradné zorníky	5 párov	■	■															42
9180	uvex futura	Okuliare so straničkami pre zváračov	5 ks										■							61
9183	uvex i-5	Plastové okuliare so straničkami	5 ks			■														23
9188	uvex cybric	Plastové okuliare so straničkami	5 ks	■	■															42
9188	uvex cyberguard	Plastové okuliare so straničkami	5 ks		■															42
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Plastové okuliare so straničkami	5 ks	■	■	■				■	■									34/35
9190	uvex i-3	Plastové okuliare so straničkami	Ks									■								34
9190	uvex i-3	Náhradné zorníky	5 ks			■														34
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Plastové okuliare so straničkami	5 ks		■	■	■				■									31/32
9192	uvex pheos guard/uvex pheos s guard	Variant uvex pheos s náhl. páskou	4 ks				■													32
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Prídavný rám	5 ks																	32
9193	uvex sportstyle	Plastové okuliare so straničkami	5 ks		■	■	■			■	■									29
9193	uvex sportstyle	Plastové okuliare so straničkami	Ks									■								29
9194	uvex i-works	Plastové okuliare so straničkami	5 ks			■					■									36
9195	uvex skyper	Plastové okuliare so straničkami	5 ks	■		■														41
9195	uvex skyper	Náhradné zorníky	5 ks			■														41
9197	uvex skyper sx2	Plastové okuliare so straničkami	5 ks	■		■														41
9198	uvex pheos cx2	Plastové okuliare so straničkami	5 ks	■		■	■					■								30
9199	uvex x-fit	Plastové okuliare so straničkami	5 ks	■		■														27

Model	Názov	Výrobok	Objednávacia jednotka	uvex supravision sapphire	supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Zrkadlová strieborná, vnút. strana S úpravou proti zahmlievaniu	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA bez povrchovej úpravy	CA s úpravou proti zahmlievaniu na vnút. strane	Obojstranná odolnosť proti poškriabaniu	Odolnosť proti poškriabaniu a zahmlievaniu	Bez povrchovej úpravy	Strana
9199	uvex x-fit pro	Plastové okuliare so straničkami	5 ks	■		■														25
9199	uvex x-fit pro (bez nastavovacích prvkov)	Plastové okuliare so straničkami	5 ks	■		■														25
9231	uvex polavision	Plastové okuliare so straničkami	Ks														■			43
9301	uvex ultravision	Uzavreté okuliare	4 ks		■	■										■				54/55
9301	uvex ultravision	Náhradné zorníky	4 ks		■											■				55
9300	uvex ultravision	Náhradné fólie	10 ks																	55
9301	uvex ultravision faceguard	Uzavreté okuliare	4 ks			■														56
9301	uvex ultravision	Uzavreté okuliare s upevnením na prilbu	4 ks													■				56
9301	uvex ultravision	Ochrana úst	Ks																■	56
9301	uvex ultravision	Uzavreté okuliare pre zváračov	4 ks											■						65
9302	uvex ultrasonic	Uzavreté okuliare	4 ks			■	■													53
9302	uvex ultrasonic	Náhradné zorníky	4 ks			■														53
9302	uvex ultrasonic	Uzavreté okuliare s upevnením na prilbu	4 ks				■													56
9302	uvex ultrasonic CR	Uzavreté okuliare	4 ks						■											52
9302	uvex ultrasonic flip-up	Uzavreté okuliare pre zváračov	4 ks			■							■							65
9302	uvex ultrasonic flip-up	Náhradné zorníky	4 ks										■							65
9305	uvex 9305	Uzavreté okuliare	4 ks													■				57
9307	uvex carbonvision	Uzavreté okuliare	5 ks				■													57
9308	uvex u-sonic	Uzavreté okuliare	5 ks		■	■	■													51
9308	uvex u-sonic	Predsadené zorníky	5 ks	■																51
9309	uvex pheos cx2 sonic	Uzavreté okuliare	5 ks				■													50
9320	uvex megasonic	Uzavreté okuliare	4 ks			■														49
9405	uvex 9405	Uzavreté okuliare	4 ks													■				57
9405	uvex 9405	Náhradné zorníky	4 ks													■				57
6118		Puzdro na okuliare	5 ks																	69
9972		Handrička z mikrovlákna	Vrecko																	67
9954		Puzdrá na okuliare	5 ks																	68/69
9954		Kufrík	Ks																	69
9954		Vrecko z mikrovlákna	5 ks																	69
9957		Prezentačný stojan	Ks																	67
9957		Bezpečnostný box	Ks																	67
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Comfort Slider	Vrecko (vr. 5 párov)																	27
9958		Šnúrka k okuliarom	5 ks																	70
9958		Náhlavná páska	5 ks																	70
9958	uvex pheos/uvex pheos s	Náhlavná páska	5 ks																	32/70
9958	uvex i-3/uvex i-3s	Šnúrka k okuliarom	5 ks																	35/70
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Náhlavná páska	5 ks																	25/71
9959		Šnúrka k okuliarom	5/10 ks																	71
9963		Vlhčené čistiace utierky	Ks																	66
9963		Držiak na stenu	Ks																	66
9963		Magnetický držiak na stenu	Ks																	66
9970		Stanica na čistenie okuliarov	Ks																	66
9971		Náhradné balenie čistiaceho papiera	Ks																	66
9972		Čistiaca kvapalina	Ks																	66
9973		Plastový dávkovač	Ks																	66
9999	uvex x-fit/x-fit pro	Svietidlo uvex mini LED vrát. adaptéra (ľavý a pravý)	Ks																	25

uvex

laservision

Inovatívne riešenia na ochranu proti laserovému žiareniu

Ochranné okuliare proti laseru a kabínové okná

Laserové žiarenie predstavuje z dôvodu svojich fyzikálnych vlastností vysoké potenciálne nebezpečenstvo predovšetkým pre oči. Prevenciu zaisťujú platné normy na ochranu proti laseru (EN 207 a EN 208) a bezpečnostné predpisy (OStrV a TROS Laser), ktoré sa týkajú nosenia ochranných okuliarov proti laseru.
Takéto ochranné okuliare proti laseru vyrobené zo špeciálneho skla s povrchovou úpravou alebo absorpčnými vlastnosťami tvoria hlavnú časť portfólia výrobkov spoločnosti laservision. V tomto odvetví máme viac než 30-ročné technologické skúsenosti. Spoločnosť laservision ponúka aj okná vyrobené z mnohých týchto filtračných materiálov podľa EN 60825-4, ktoré sú určené na zabudovanie do krytov strojov alebo posuvných stien.

Tieniace prvky

Alternatívne je k dispozícii možnosť veľkoplošného tienenia laserového žiarenia na ochranu potenciálne ohrozených osôb počas prevádzky lasera. Medzi takéto tieniace prvky proti laserovému žiareniu patria napr. kabíny, závesy, posuvné steny či pevne inštalované oddeľovacie prvky. Spoločnosť laservision ponúka štandardné riešenia aj riešenia navrhnuté presne podľa požiadaviek zákazníka s použitím tieniacich prvkov v súlade s platnými normami. Z dôvodu veľkého množstva dostupných materiálov a riešení radi poskytneme našim zákazníkom poradenstvo aj priamo na mieste s cieľom spoločne zrealizovať optimálne riešenie konkrétneho bezpečnostného problému.

laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefón: +49 911 9736 8100
E-mail: info@lvg.com · uvex-laservision.de

Chrániče sluchu

uvex

Chrániče sluchu

Sme samé ucho, keď ide o bezpečnosť

Strata sluchu spôsobená hlukom patrí už niekoľko rokov medzi najčastejšie sa vyskytujúce choroby z povolania. Jej priebeh je zväčša pomalý a bezbolestný. Riziko straty sluchu a dôležitosť ochrany sluchu si ľudia často začnú uvedomovať, až keď je neskoro.

Iba ľudia, ktorí so stratou sluchu musia žiť, skutočne chápu, aký dôležitý je dobrý sluch a že jeho ochrana by mala byť hlavnou prioritou.

Čo je hluk?

Nie je to len hluk, ktorý poškodzuje sluch, ale aj zvuky, ktoré môžu pôsobiť rušivo a vyčerpávajúco.

Napríklad tikanie hodín alebo kvapkajúci kohútik môžu takisto narušiť koncentráciu.

Aké následky má hluk?

Náš sluch používame nepretržite. Nikdy nemá prestávku a nedá sa „vypnúť“. Každodenne sme neustále vystavení hluku, či už hluku na pracovisku, hluku z dopravy alebo hluku na koncerte, ktorý navštívime vo voľnom čase, takže náš sluch čelí neustálej záťaži.

Toto každodenné zaťažovanie našich uší môže viesť k nezvratnému poškodeniu sluchu vplyvom hluku. Nejde však len o nepriaznivé účinky na náš sluch – hluk predstavuje záťaž pre celý ľudský organizmus. Hluk ovplyvňuje celé telo na podvedomej úrovni a môže spôsobiť ťažkosti so sústredením, gastrointestinálne problémy, zvýšený krvný tlak a zvýšené riziko srdcového infarktu.

Zdraviu škodlivé pôsobenie škodlivého hluku

V nasledujúcom prehľade je uvedený maximálny čas, počas ktorého môže byť osoba bez používania chráničov sluchu denne vystavená zdraviu škodlivému hluku.

85 dB	8 hodín	103 dB	7,5 minúty
88 dB	4 hodiny	106 dB	4 minúty
91 dB	2 hodiny	109 dB	2 minúty
94 dB	1 hodina	112 dB	1 minútu
97 dB	30 minút	115 dB	30 sekúnd
100 dB	15 minút		

Testy a skúšky

Všetky výrobky na ochranu sluchu od spoločnosti uvex spĺňajú normu CE a absolvovali testy v súlade s platnými európskymi normami podľa aktuálnej legislatívy EÚ.

Vykonávame priebežnú kontrola kvality podľa ISO 9001/2015 a OHSAS 18001:2007.

Relevantné normy EN:

- EN 352: Časť 1 – Slúchadlové chrániče
- EN 352: Časť 2 – Zátkové chrániče sluchu
- EN 352: Časť 3 – Slúchadlové chrániče pripojené na ochrannú prilbu používanú v priemysle

Rozpoznanie signálov

Produkty ochrany sluchu môžu byť kategorizované ako mimoriadne vhodné na použitie v špeciálnych oblastiach použitia na základe výpočtovej metódy, ktorú používa príslušné profesijné združenie.

Klasifikácie sú definované takto:

S Signály počuteľné na koľajisku
V Signály počuteľné pri jazde s vozidlom vo verejnej cestnej premávke
W Všeobecné výstražné signály, informačné prevádzkové zvuky a počuteľná rečová komunikácia
X Extrémne plošne izolujúca ochrana sluchu
E Signály pre rušňovodičov a posunovačov v železničnej prevádzke
E_1: Veľmi vysoká vhodnosť (najmä pri poškodení sluchu)
E_2: Vysoká vhodnosť
E_3: Obmedzená vhodnosť

Hodnoty útlmu, skratky, vysvetlivky

SNR	Single Number Rating/predpokladaná hodnota útlmu pre širokopásmový hluk bez dominantných oblastí
f/Hz	Frekvencia, jednotka hertz
(MA) Mean Attenuation	Stredná izolácia
(SD) Standard Deviation	Štandardná odchýlka
(APV) Assumed Protection Value	Predpokladaná hodnota útlmu v oktávovom pásme
Hodnota HML	H: Predpokladaná hodnota útlmu pre vysokofrekvenčný hluk
	M: Predpokladaná hodnota útlmu pre strednofrekvenčný hluk
	L: Predpokladaná hodnota útlmu pre nízkofrekvenčný hluk

uvex

Chrániče sluchu

Veľkosť a ergonomický tvar

Zvukovody sa u ľudí líšia takmer rovnako ako odtlačky prstov. Preto je dôležitý výber správnej veľkosti a tvaru. Z tohto dôvodu ponúka spoločnosť uvex komplexný sortiment chráničov sluchu tak, aby mohla vyhovieť rozličným požiadavkám.



Nesprávny výber veľkosti môže viesť k enormnému utlmeniu a nepríjemnému pocitu pri nosení.

- Priveľké zátkové chrániče sluchu nesedia správne, prípadne ich nie je možné zaviesť dostatočne hlboko do zvukovodu a tak nemôžu dosiahnuť svoj uvádzanú hodnotu útlmu. Navyše to vedie k nepríjemnému pocitu pri nosení.
- Príliš malé zátkové chrániče sluchu môžu byť síce príjemné pri nosení, avšak môžu spôsobovať zlé tesnenie a opäť sa tak nedosiahne úplná hodnota útlmu.
- Okrúhle zátkové chrániče sluchu nemusia utesniť oválny zvukovod úplne, v tomto prípade siahnite po našom sortimente chráničov sluchu uvex xact-fit.

Odporúčame vám otestovať vždy dve veľkosti. S našimi zátkovými chráničmi sluchu uvex com4-fit a uvex x-fit pokrývame veľkú časť rôznych zvukovodov.

Rešpektujte údaje o veľkosti

Zvukovod má v priereze oválny tvar

Na chrániče sluchu si môže zvyknúť každý, dôležitý je len správny výber.

- doba nosenia
- situácia s hlukom
- zátkové chrániče sluchu si vyberajte podľa veľkosti zvukovodu
- na miestach s vysokými teplotami podľa možnosti nepoužívajte mušľové chrániče sluchu
- vhodný ergonomický tvar (používatelia okuliarov)
- pri mušľových chráničoch sluchu dbajte na hmotnosť
- manipulácia (špinavé ruky, používatelia rukavíc, hendikep)
- kompatibilita s inými OOPP (prilba, okuliare, ochrana dýchacích orgánov)

Správne zvolený chránič sluchu môžete pri hluku vnímať dokonca príjemne!

Chrániče sluchu

Rôzne situácie, rôzne uši

Jedinečný dizajn aj vo vnútri zátky

uvex xtra-fit

uvex x-fit

uvex com4-fit

uvex hi-com

uvex xact-fit



- premyslený výrez pre komfort nosenia
- dizajn minimalizujúci tlak v zvukovode
- oblasť na uchopenie na jednoduchú manipuláciu

Preddefinovaná zóna útlmu na kontrolovanú redukciu hluku, čím sa dosiahne excelentné porozumenie hovorovej reči a dobrá komunikácia

Chrániče sluchu pre každú situáciu

Chrániče sluchu uvex sú k dispozícii v mnohých rozličných variantoch a pre rôzne situácie. Ak sa často zdržiavate na miestach s vysokou úrovňou zaťaženia hlukom, potrebujete efektívnu ochranu.

Ak vás ruší hluk strojov alebo kancelárie, radi by ste hluk izolovali, avšak tak, aby ste sa pritom vy sami necítili izolovane. So správnym utlmením sa škodlivý alebo iritujúci hluk izoluje, napriek tomu budete počuť dôležité výstražné signály a vnímanie reči zostane zachované.



uvex

Chrániče sluchu

Séria uvex xact-fit

Používanie zátkových chráničov sluchu nikdy nebolo jednoduchšie

Nie je potrebné žiadne rolovanie, takže si ich môžete zaviesť aj špinavými rukami alebo v rukaviciach

Jednoduché, rýchle a správne vkladanie

Ergonomicky tvarované držadlá na jednoduché vkladanie a optimálny komfort

Ideálna hodnota útlmu na vynikajúce vnímanie reči a komunikáciu

Označenie na držadle definuje správnu a opakovateľnú polohu vo zvukovode

Náhradné zátkové chrániče na ekonomický a ekologický prospech

Spoľahlivo a komfortne sedia vo väčšine zvukovodov vďaka ergonomii

Séria uvex xact-fit



uvex xact-fit
Katalóg, strana 88

uvex xact-fit detec
Katalóg, strana 90

uvex xact-fit multi
Katalóg, strana 88



uvex xact-band
Katalóg, strana 92

uvex xact-fit – inteligentná ergonómia

Nová dimenzia komfortu nosenia

Zvukovod má v priereze oválny tvar

Ergonomicky tvarované držadlá pre ľavé a pravé ucho zvyšujú komfort nosenia a zjednodušujú vkladanie a vyberanie zátkových chráničov.

Navyše sú zárukou nápadného, z diaľky viditeľného dizajnu, ktorý zjednodušuje kontrolu používania vzhľadom na predpisy o ich nosení.



Optimálna úprava
Penové zátkové chrániče sluchu s oválnym tvarom sa optimálne hodia do zvukovodu – na ešte vyšší komfort nosenia



Ergonomická priehlbina na palec
Ergonomická priehlbina na palec pre jednoduchú manipuláciu a správne vkladanie zátkových chráničov

So šnúrkou s nastaviteľnou dĺžkou

uvex

Chrániče sluchu

Jednorazové zátkové chrániče sluchu

uvex hi-com
Jedinečný dizajn – aj vo vnútri



SNR 24 dB S M

2112100
2112095

2112106

2112095
Dávkovací box na stôl

2112101

uvex hi-com

- zátkové chrániče sluchu s ideálnym útlmom a vynikajúcim vnímaním reči
- redukujú šumy vo vnútornom uchu, ktoré vznikajú pri nosení chráničov sluchu
- v dvoch farbách
- dodatočné požiadavky: W

uvex hi-com		
Č. pol.	2112100	2112101
Vyhotovenie	bez šnúrky	so šnúrkou
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Farba	limetková	limetková
Objednávková jednotka	kartón	kartón
Obsah	200 párov, balené v pároch v kartóne	100 párov, balené v pároch v kartóne

uvex hi-com		
Č. pol.	2112095	2112106
Vyhotovenie	bez šnúrky	bez šnúrky
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Farba	limetková	béžová
Objednávková jednotka	kartón	kartón
Obsah	100 párov, balené v pároch v kartóne	200 párov, balené v pároch v kartóne

SNR: 24 dB	H: 26 dB	M: 20 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7

Náhradné ušné zátky pre dávkovač „one2click“ na strane 86

MADE IN SWEDEN

Chrániče sluchu

Jednorazové zátkové chrániče sluchu

uvex com4-fit

- jednorazové zátkové chrániče sluchu s kompaktným, ergonomickým dizajnom
- optimálne do úzkych a menších zvukovodov
- na použitie v prostrediach s vysokou intenzitou hluku
- patentovaná technológia X-Grip znižuje tlak na zvukovod a citeľne tak uľahčuje vyberanie zátkových chráničov
- vyšší komfort nosenia aj pri dlhodobom používaní
- dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E_1

2112012

2112004
2112096
2112131

uvex com4-fit				
Č. pol.	2112004	2112096	2112131	2112012
Vyhotovenie	bez šnúrky	bez šnúrky	bez šnúrky	so šnúrkou
Norma	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
Farba	svetlooranžová	svetlooranžová	svetlooranžová	svetlooranžová
Objednávková jednotka	kartón	kartón	kartón	kartón
Obsah	200 párov, v párach balené v kartóne	100 párov, v párach balené v kartóne	15 párov, voľne v kartóne	100 párov, v párach balené v kartóne

SNR: 33 dB	H: 33 dB	M: 30 dB	L: 29 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

uvex x-fit

- ergonomicky predtvarované jednorazové zátkové chrániče sluchu
- na použitie v prostrediach s vysokou intenzitou hluku
- patentovaná technológia X-Grip znižuje tlak na zvukovod a citeľne tak uľahčuje vyberanie zátkových chráničov
- dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E_1

2112010

2112001
2112094
2112133

uvex x-fit					
Č. pol.	2112001	2112094	2112013	2112133	2112010
Vyhotovenie	bez šnúrky	bez šnúrky	bez šnúrky	bez šnúrky	so šnúrkou
Norma	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
Farba	limetková	limetková	limetková	limetková	limetková
Objednávková jednotka	kartón	kartón	kartón	kartón	kartón
Obsah	200 párov, v párach balené v kartóne	100 párov, v párach balené v kartóne	50 párov, voľne v kartóne	15 párov, voľne v kartóne	100 párov, v párach balené v kartóne

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

uvex xtra-fit

- jednorazové zátkové chrániče sluchu pre stredné a veľké zvukovody
- ideálne sa prispôsobia tvaru a veľkosti zvukovodu a minimalizujú tak netesnosti na ideálne prispôsobenie a optimálnu ochranu
- veľmi mäkké a príjemné
- dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E_1

2112060
2112093

uvex xtra-fit		
Č. pol.	2112060	2112093
Vyhotovenie	bez šnúrky	bez šnúrky
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Farba	oranžová	oranžová
Objednávková jednotka	vrecko	kartón
Obsah	200 párov, balené v pároch vo vrecku	100 párov, balené v pároch v kartóne

SNR: 36 dB	H: 34 dB	M: 33 dB	L: 32 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5
SD dB	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0
APV dB	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5

Náhradné ušné zátky pre dávkovač „one2click“ na strane 86

MADE IN SWEDEN

uvex

Chrániče sluchu

Jednorazové chrániče sluchu · Dávkovač na vydávanie zátkových chráničov · Náhradné balenia

2112000
2111988

2111989

2111990 2111991 2111992

Výdajný dávkovač uvex „one2click“

- robustný dávkovač na vydávanie zátkových chráničov s bezproblémovou obsluhou a s dvomi rozličnými možnosťami upevnenia
- zátkové chrániče k dispozícii „jedným klikom“
- zabezpečuje hygienický odber v súlade s potrebami
- magnetický nástenný držiak, preto nie je potrebné vŕtanie
- dopĺňanie je možné aj pri zvyškovom obsahu
- zberná miska zabraňuje pádu zátkových chráničov na zem
- pre všetky jednorazové zátkové chrániče sluchu uvex
- plniace množstvo: 600 párov (xtra-fit 500 párov)
- magnetický variant na flexibilné používanie na všetkých magnetických podkladoch (2111988)
- upevnenie na stenu pomocou skrutiek na fixné upevnenie na stenu (2112000)
- magnetický nástenný držiak sa dá kúpiť dodatočne (2111989)

Výdajný dávkovač uvex „one2click“		
Č. pol.	2112000	2111988
Vyhotovenie	prázdny, upevnenie skrutkami	prázdny, magnetické upevnenie
Objednávková jednotka	kartón	kartón

Magnetický držiak pre výdajný dávkovač uvex	
Č. pol.	2111989
Vyhotovenie	súprava pre dávkovač na magnetické upevnenie
Materiál	leštená oceľ
Objednávková jednotka	kartón

Výdajný automat uvex „one2click“			
Č. pol.	2111990	2111991	2111992
Vyhotovenie	naplnený a pripravený na používanie, upevnenie skrutkami 600 párov x-fit	naplnený a pripravený na používanie, upevnenie skrutkami 600 párov com4-fit	naplnený a pripravený na používanie, upevnenie skrutkami 600 párov hi-com
Objednávková jednotka	kartón	kartón	kartón

▶ **Pre vyhotovenie pripravené na používanie vo variante s magnetom, si doobjednajte magnetickú dosku 2112989.**

Dávkovač uvex „one 2 click“ – dopĺňacie boxy

	uvex x-fit	uvex com4-fit	uvex xact-fit
Č. pol.	2112022	2112023	2124003
Vyhotovenie	bez šnúrky	bez šnúrky	náhradné zátkové chrániče
Norma	EN 352-2 dodatočné požiadavky: S, V, W, E_t	EN 352-2 dodatočné požiadavky: S, V, W, E_t	EN 352-2 dodatočné požiadavky: W
SNR	37 dB (pozri stranu 85)	33 dB (pozri stranu 85)	26 dB (pozri stranu 88)
Farba	limetková	svetlooranžová	limetková
Veľkosť	M	S	M
Objednávková jednotka	kartón	kartón	kartón
Obsah	300 párov, voľne v kartóne	300 párov, voľne v kartóne	400 párov, voľne v kartóne

	uvex hi-com	uvex hi-com	uvex xtra-fit
Č. pol.	2112118	2112119	2112061
Vyhotovenie	bez šnúrky	bez šnúrky	bez šnúrky
Norma	EN 352-2 dodatočné požiadavky: W	EN 352-2 dodatočné požiadavky: W	EN 352-2 dodatočné požiadavky: S, V, W, E_t
SNR	24 dB (pozri stranu 84)	24 dB (pozri stranu 84)	36 dB (pozri stranu 85)
Farba	limetková	béžová	oranžová
Veľkosť	M	M	L
Objednávková jednotka	kartón	kartón	vrecko
Obsah	300 párov, voľne v kartóne	300 párov, voľne v kartóne	250 párov, voľne vo vrecku

MADE IN SWEDEN

uvex

Chrániče sluchu

Správny výber má zásadný význam

Aká úroveň útlmu sa vyžaduje?

Aby sa dala stanoviť požadovaná úroveň útlmu, najskôr sa musí zmerať úroveň hluku na pracovisku. Meranie emisií hluku musí vykonať profesijné združenie.

Zmeria sa pritom ekvivalentné hladina hluku a v prípade potreby aj špičková hladina akustického tlaku. Na základe toho sa vystaví technický list o hlučnosti.

Následne možno vybrať vhodné chrániče sluchu pomocou metódy SNR.

Cieľ: úroveň hluku – hodnota SNR

Cieľom pri výbere vhodných chráničov sluchu je dosiahnutie efektívnej úrovne reziduálneho hluku u používateľa na úrovni 70 dB až 80 dB.

Ak je úroveň útlmu hluku príliš vysoká (neprimerane vysoká ochrana), môže to viesť k problémom s porozumením a pocitu izolácie.

Príklad:

Hladina hluku 100 dB **- uvex xact-fit, SNR 26 dB** = **74 dB**

VÝBER



Jednorazové zátkové chrániče sluchu uvex

Najvyššia ochrana na jedno použitie: jednorazové zátkové chrániče sluchu uvex ponúkajú vynikajúci komfort nosenia aj pri dlhodobom používaní.



Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu uvex

Vždy poruke a ľahko sa čistia: opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu uvex s hygienickým puzdrom sú spoľahlivý spoločník na každodennú prácu.

POUŽITIE

Správne použitie jednorazových zátkových chráničov sluchu uvex je nevyhnutným predpokladom na zaručenie optimálnej ochrany sluchu.



Jednorazové zátkové chrániče sluchu uvex krátko rolujte v prstoch.



Ramenom uchopte ucho ponad hlavu a mierne ho potiahnite nahor, aby sa zvukovod narovnal.



Zátkové chrániče sluchu uvex zaveďte do zvukovodu a krátko podržte. Ak ich spredu nevidieť, nachádzajú sa v správnej polohe.



Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu uvex uchopte za držadlá a šnúrku preveďte za hlavu.

Zátkové chrániče sluchu uvex zaveďte do zvukovodu a jemne ich zatlačte.

HYGIENA

V znečistených pracovných prostrediach môžu častice ľahko priľnúť na povrch materiálov a spôsobiť drobné poranenia v ušiach.



Jednorazové zátkové chrániče sluchu uvex po každom použití zlikvidujte.



Jednoducho ich môžete očistiť vlhkou čistiacou utierkou uvex.



Prípadne ich očistite vodou a jemným mydlom.



Keď ich nepoužívate, odložte ich do hygienického boxu uvex.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Podrobné videá s názornými ukážkami vás oboznámia so správnym používaním zátkových chráničov sluchu uvex.

Smartfónom alebo tabletom zosnímajte QR kód uvedený vedľa. Videá s názornými ukážkami použitia si môžete pozrieť online prostredníctvom nasledujúceho odkazu: **uvex-safety.com/plugs**

uvex

Chrániče sluchu

Jednorazové zátkové chrániče sluchu · Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu · uvex xact-fit

minibox
2124001

2124002

uvex xact-fit

- jednorazové zátkové chrániče sluchu s držadlami
- náhradné zátkové chrániče s možnosťou odoberania z dávkovača
- ideálne sa prispôsobia tvaru a veľkosti zvukovodu a minimalizujú tak netesnosti na ideálne prispôsobenie a optimálnu ochranu
- priehlbiny na palce umožňujú rýchlu a jednoduchú manipuláciu
- tvar prispôsobený anatómii ľudského ucha – vždy pohodlné nosenie
- mäkké náhradné zátkové chrániče zaručujú vysoký komfort nosenia
- dodatočné požiadavky: W (2124001)

uvex xact-fit		Náhradné zátkové chrániče uvex xact-fit
Č. pol.	2124001	2124002
Vyhotovenie	s opakovane použiteľným držadlom v miniboxe	náhradné zátkové chrániče v miniboxe
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Farba	limetková	limetková
Objednávková jednotka	kartón	kartón
Obsah	50 párov, balené v pároch v kartóne	250 párov, balené po 5 párov v kartóne

SNR: 26 dB	H: 28 dB	M: 23 dB	L: 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

2124017

uvex xact-fit multi

- opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s držadlami
- oválne zátkové chrániče na optimálne tvar vo zvukovode
- vymeniteľné náhradné zátkové chrániče
- možnosť zavedenia aj špinavými rukami alebo v rukaviciach
- v dvoch rozličných veľkostiach
- dodatočné požiadavky: W, S

uvex xact-fit multi S		
Č. pol.	2124019	2124017
Vyhotovenie	s oválnymi opakovane použiteľnými zátkovými chráničmi sluchu v miniboxe	s oválnymi opakovane použiteľnými zátkovými chráničmi sluchu v boxe na zátkové chrániče
Norma	EN 352-3	EN 352-3
Farba	sivá, transparentná	sivá, transparentná
Veľkosť	S	S
Objednávková jednotka	kartón	kartón
Obsah	50 párov, balené v pároch v kartóne	50 párov, balené v pároch v kartóne

uvex xact-fit multi M/L		
Č. pol.	2124020	2124018
Vyhotovenie	s oválnymi opakovane použiteľnými zátkovými chráničmi sluchu v miniboxe	s oválnymi opakovane použiteľnými zátkovými chráničmi sluchu v boxe na zátkové chrániče
Norma	EN 352-3	EN 352-3
Farba	sivá, transparentná	sivá, transparentná
Veľkosť	M/L	M/L
Objednávková jednotka	kartón	kartón
Obsah	50 párov, balené v pároch v kartóne	50 párov, balené v pároch v kartóne

SNR: 26 dB	H: 27 dB	M: 23 dB	L: 22 dB				
f/Hz	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5

2124018

MADE IN SWEDEN

Chrániče sluchu

Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu

minibox
2111201

2111237

uvex whisper

- opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou a jednoduchým čistením
- hladký povrch odpudzujúci nečistoty sa jednoducho čistí vodou a jemným mydlom
- box na zátkové chrániče umožňuje hygienické uschovanie zátkových chráničov
- vďaka šnúrke vždy k dispozícii a na dosah ruky – v oblastiach bez zaťaženia hlukom sa zátkové chrániče môžu nosiť pohodlne okolo krku
- dodatočné požiadavky: W, S

uvex whisper		
Č. pol.	2111201	2111237
Vyhotovenie	so šnúrkou v miniboxe	so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče sluchu
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Farba	oranžová	oranžová
Objednávková jednotka	kartón	kartón
Obsah	50 párov, v pároch v kartóne	50 párov, v pároch v kartóne

SNR: 23 dB	H: 24 dB	M: 20 dB		L: 17 dB				
f/Hz	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2

minibox
2111212

2111238

uvex whisper+

- opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou a jednoduchým čistením
- hladký povrch odpudzujúci nečistoty sa jednoducho čistí vodou a jemným mydlom
- box na zátkové chrániče umožňuje hygienické uschovanie zátkových chráničov
- vďaka šnúrke vždy k dispozícii a na dosah ruky – v oblastiach bez zaťaženia hlukom sa zátkové chrániče môžu nosiť pohodlne okolo krku
- dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+		
Č. pol.	2111212	2111238
Vyhotovenie	so šnúrkou v miniboxe	so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče sluchu
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Farba	limetková	limetková
Objednávková jednotka	kartón	kartón
Obsah	50 párov, v pároch v kartóne	50 párov, v pároch v kartóne

SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB		L: 22 dB				
f/Hz	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

2111235

uvex whisper supreme

- opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou a jednoduchým čistením
- hladký povrch odpudzujúci nečistoty sa jednoducho čistí vodou a jemným mydlom
- box na zátkové chrániče umožňuje hygienické uschovanie zátkových chráničov
- vďaka šnúrke vždy k dispozícii a na dosah ruky – v oblastiach bez zaťaženia hlukom sa zátkové chrániče môžu nosiť pohodlne okolo krku
- dodatočné požiadavky: W

uvex whisper supreme	
Č. pol.	2111235
Vyhotovenie	so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče sluchu
Norma	EN 352-2
Farba	žltá
Objednávková jednotka	kartón
Obsah	50 párov, v pároch v kartóne

SNR: 30 dB	H: 31 dB	M: 27 dB		L: 26 dB			
f/Hz	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	33,8	29,2	32,7	30,0	36,0	34,3	41,0
SD dB	5,1	4,6	4,9	5,0	4,0	3,6	4,4
APV dB	28,7	24,5	27,8	25,0	32,0	30,6	36,6

MADE IN SWEDEN

uvex

Chrániče sluchu

Detekovateľné

uvex hi-com detec

- zátkové chrániče sluchu s nízkym útlmom a vynikajúcim vnímaním reči
- integrované kovové diely a modré sfarbenie slúžia na identifikáciu vo výrobe
- kovový prášok v šnúrke zaručuje plnú detekciu
- redukujú šumy vo vnútornom uchu, ktoré vznikajú pri nosení chráničov sluchu
- dodatočné požiadavky: W

uvex hi-com detec	
Č. pol.	2112114
Vyhotovenie	detekovateľné so šnúrkou
Norma	EN 352-2
Farba	modrá
Objednávková jednotka	kartón
Obsah	100 párov, v pároch v kartóne

SNR: 24 dB	H: 26 dB	M: 20 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7

uvex x-fit detec

- ergonomicky predtvarované jednorazové zátkové chrániče sluchu
- na použitie v prostrediach s vysokou intenzitou hluku
- integrované kovové diely a modré sfarbenie slúžia na identifikáciu vo výrobe
- patentovaná technológia X-Grip znižuje tlak na zvukovod a uľahčuje vyberanie zátkových chráničov
- dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit detec	
Č. pol.	2112011
Vyhotovenie	detekovateľné so šnúrkou
Norma	EN 352-2
Farba	modrá
Objednávková jednotka	kartón
Obsah	100 párov, v pároch v kartóne

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

uvex xact-fit detec

- detekovateľné jednorazové zátkové chrániče sluchu s držadlami
- náhradné zátkové chrániče s možnosťou odoberania z dávkovača
- ideálne sa prispôsobia tvaru a veľkosti zvukovodu a minimalizujú tak netesnosti na ideálne prispôsobenie a optimálnu ochranu
- integrované kovové diely a modré sfarbenie slúžia na identifikáciu vo výrobe
- priehlbiny na palce umožňujú rýchlu a jednoduchú manipuláciu
- tvar prispôsobený anatómii ľudského ucha – vždy pohodlné nosenie
- mäkké náhradné zátkové chrániče zaručujú vysoký komfort nosenia
- dodatočné požiadavky: W (2124011)

uvex xact-fit detec		
Č. pol.	2124011	2124013
Vyhotovenie	s opakovane použiteľnými držadlami, detekovateľné	náhradné zátkové chrániče
Farba	modrá	modrá
Objednávková jednotka	kartón	kartón
Obsah	50 párov, v pároch v kartóne	400 párov, voľne v kartóne

SNR: 26 dB	H: 28 dB	M: 23 dB	L: 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

MADE IN SWEDEN

Chrániče sluchu

Detekovateľné

SNR 23 dB S

minibox
2111261

2111262

uvex whisper detec

- opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou a jednoduchým čistením
- hladký povrch odpudzujúci nečistoty sa jednoducho čistí vodou a jemným mydlom
- box na zátkové chrániče umožňuje hygienické uschovanie zátkových chráničov
- integrované kovové diely a modré sfarbenie slúžia na identifikáciu vo výrobe
- vďaka šnúrke vždy k dispozícii a na dosah ruky – v oblastiach bez zaťaženia hlukom sa zátkové chrániče môžu nosiť pohodlne okolo krku
- dodatočné požiadavky: W, S

uvex whisper detec		
Č. pol.	2111261	2111262
Vyhotovenie	detekovateľné so šnúrkou v miniboxe	detekovateľné so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Farba	modrá	modrá
Objednávková jednotka	kartón	kartón
Obsah	50 párov, v pároch v kartóne	50 párov, v pároch v kartóne

SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

SNR 27 dB M

minibox
2111260

2111239

uvex whisper+ detec

- opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou a jednoduchým čistením
- hladký povrch odpudzujúci nečistoty sa jednoducho čistí vodou a jemným mydlom
- box na zátkové chrániče umožňuje hygienické uschovanie zátkových chráničov
- integrované kovové diely a modré sfarbenie slúžia na identifikáciu vo výrobe
- vďaka šnúrke vždy k dispozícii a na dosah ruky – v oblastiach bez zaťaženia hlukom sa zátkové chrániče môžu nosiť pohodlne okolo krku
- dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+ detec		
Č. pol.	2111260	2111239
Vyhotovenie	detekovateľné so šnúrkou v miniboxe	detekovateľné so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Farba	modrá	modrá
Objednávková jednotka	kartón	kartón
Obsah	50 párov, v pároch v kartóne	50 párov, v pároch v kartóne

SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

MADE IN SWEDEN

uvex

Chrániče sluchu

Zátkové chrániče sluchu s oblúkom

2125361

2125351

uvex x-cap

- ergonomicky tvarované zátkové chrániče sluchu s oblúkom na optimálne umiestnenie pred bradu
- ergonomicky tvarované náhradné zátkové chrániče na optimálny komfort nosenia
- vymeniteľné zátkové chrániče sluchu
- utesnenie pred zvukovodom, vďaka tomu nie je žiadny tlak v uchu
- dodatočné požiadavky: W, E_3 (2125361)

uvex x-cap		
Č. pol.	2125361	2125351
Vyhotovenie	s oblúkom	náhradné zátkové chrániče
Norma	EN 352-2	
Farba	sivá, nebeská modrá, limetková	nebeská modrá, limetková
Objednávková jednotka	kartón	kartón
Obsah	15 ks, balené samostatne v kartóne	60 párov, balené po 5 párov v kartóne

SNR: 24 dB	H: 27 dB	M: 19 dB		L: 18 dB				
f/Hz	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6
SD dB	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7
APV dB	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9

2125344

uvex x-fold

- ergonomicky tvarované zátkové chrániče sluchu s oblúkom na optimálne umiestnenie pred bradu
- ergonomicky tvarované náhradné zátkové chrániče na optimálny komfort nosenia
- skladacie a vďaka tomu vždy dostupné a jednoducho použiteľné

uvex x-fold		
Č. pol.	2125344	2125351
Vyhotovenie	so skladacím oblúkom	náhradné zátkové chrániče
Norma	EN 352-2	
Farba	sivá, nebeská modrá, limetková	nebeská modrá, limetková
Objednávková jednotka	kartón	kartón
Obsah	5 ks, balené samostatne v kartóne	60 párov, balené po 5 párov v kartóne

SNR: 23 dB	H: 26 dB	M: 18 dB		L: 17 dB				
f/Hz	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	24,2	23,8	20,5	18,5	21,6	31,3	36,3	39,4
SD dB	4,4	3,2	3,4	4,7	2,6	3,6	2,5	3,3
APV dB	19,7	20,6	17,1	13,8	19,0	27,8	33,9	36,1

2125372

2124002
2124003

uvex xact-band

- extrémne nízka hmotnosť len 4 gramy
- útlm vo zvukovode, rovnako ako pri jednorazových zátkových chráničoch
- integrované absorbéry zvuku redukujú prenos hluku cez oblúk
- náhradné zátkové chrániče s možnosťou odoberania z dávkovača
- zátkové chrániče sluchu s oblúkom a priehlbinami na palce
- priehlbiny na palce umožňujú rýchlu a jednoduchú manipuláciu

uvex xact-band			
Č. pol.	2125372	2124002	2124003
Vyhotovenie	s oblúkom	náhradné zátkové chrániče	náhradné zátkové chrániče
Norma	EN 352-2		
Farba	sivá, nebeská modrá, limetková	limetková	limetková
Objednávková jednotka	kartón	kartón	kartón
Obsah	5 ks, balené samostatne v kartóne	250 párov, po 5 párov v kartóne	400 párov, voľne v kartóne

SNR: 26 dB	H: 29 dB	M: 22 dB		L: 21 dB				
f/Hz	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5
SD dB	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9
APV dB	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6

MADE IN SWEDEN

Chrániče sluchu

Rad uvex K-Series · Príslušenstvo

Čalúnené hlavové oblúky
Na ideálny komfort nosenia.

Nízka hmotnosť
Modely presvedčia veľmi nízkou hmotnosťou.

Farebné kódovanie
Jednoduchý výber správneho chrániča sluchu vďaka dobre zrozumiteľnému semaforovému systému.

Rad uvex K-Series

Nastavenie dĺžky
Bezproblémové nastavovanie dĺžky na zaistenie dokonalej polohy pri nosení a optimálnej ochrany.

Čalúnený hlavový oblúk
Čalúnená náhlavná páska zaisťuje optimálny komfort nosenia aj pri dlhodobom používaní.

Pamäťová pena
Čalúnenie mušlí z mimoriadne mäkkej a jemnej pamäťovej peny zaručuje optimálne pohodlie aj pri dlhodobom nosení.

Veľmi nízka hmotnosť
Zvýšené pohodlie pri dlhodobejšom nosení, pretože na hlave spočíva nižšia hmotnosť.

Certifikácia
Certifikácia podľa EN 352-1, austrálskej normy AS/NZS a ANSI.

Dielektrické
Mušľové chrániče sluchu bez obsahu kovov sú vhodné na použitie v pracovných prostrediach s výskytom elektrických napätí.

Príslušenstvo

Náhradné výstelky
Vymeniteľné náhradné výstelky zaisťujú dlhotrvajúce pohodlie a hygienické používanie.

Pohodlné podložky
Samolepiace pohodlné podložky umožňujú príjemné nosenie a optimálne pohodlie aj pri vyšších teplotách.

uvex K200



Nastavenie dĺžky
Bezproblémové nastavovanie dĺžky na zaistenie dokonalej polohy pri nosení a optimálnej ochrany.

Optimálna úprava
Dokonalé prispôsobenie hlavového oblúka na zaistenie optimálnej ochrany.

Otáčateľné v rozsahu 360°
Mušle sú otáčateľné v rozsahu 360°, takže sa dajú nosiť v rôznych polohách. Mušľové chrániče sluchu sa môžu nosiť ako variant s náhlavnou páskou, pred bradou alebo za tylom.

Dielektrické
Mušľové chrániče sluchu bez obsahu kovov sú vhodné na použitie v pracovných prostrediach s výskytom elektrických napätí.

uvex K1H · uvex K2H · uvex K1P · uvex K2P

Nastavenie dĺžky
Bezproblémové nastavovanie dĺžky na zaistenie dokonalej polohy pri nosení a optimálnej ochrany.

Úložné miesto
Otáčanie v rozsahu 360° na zaistenie optimálnej prevádzkovej a pokojovej polohy mušľových chráničov.

Kombinácia s prilbou a tvárovým štítom
V záujme zaistenia optimálnej ochrany celej hlavy sa mušľové chrániče sluchu uvex dajú kombinovať s priemyselnými prilbami a tvárovými štítmi uvex.

uvex

Chrániče sluchu

Mušľové chrániče sluchu

SNR dB 28

2600001

uvex K1

- mušľové chrániče sluchu s nastavením dĺžky
- nízka hmotnosť a malé mušle
- bezproblémové nastavovanie dĺžky na zaistenie dokonalej polohy pri nosení
- mäkký povrch a čalúnený hlavový oblúk na optimálny komfort nosenia

uvex K1	
Č. pol.	2600001
Vyhotovenie	s hlavovým oblúkom
Norma	EN 352-1
Hmotnosť	180 g
Farba	čierna, zelená
Objednávková jednotka	ks

SNR: 28 dB	H: 35 dB	M: 24 dB	L: 17 dB				
f/Hz	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	17,6	16,3	25,4	34,5	37,7	39,9	41,7
SD dB	3,9	3,1	2,8	3,2	3,2	3,5	3,6
APV dB	13,7	13,2	22,6	31,3	34,4	36,4	38,1

SNR dB 32

2600002

uvex K2

- mušľové chrániče sluchu s nastavením dĺžky
- nízka hmotnosť a malé mušle
- bezproblémové nastavovanie dĺžky na zaistenie dokonalej polohy pri nosení
- čalúnený hlavový oblúk na optimálny komfort nosenia
- čalúnenie mušlí z mimoriadne mäkkej a jemnej pamäťovej peny zaručuje optimálne pohodlie aj pri dlhodobom nosení

uvex K2	
Č. pol.	2600002
Vyhotovenie	s hlavovým oblúkom
Norma	EN 352-1
Hmotnosť	217 g
Farba	čierna, žltá
Objednávková jednotka	ks

SNR: 32 dB	H: 37 dB	M: 29 dB	L: 21 dB				
f/Hz	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	21,0	20,7	29,8	38,6	39,0	43,8	42,8
SD dB	4,5	3,1	2,8	2,7	3,2	4,3	4,0
APV dB	16,5	17,7	27,0	35,8	35,8	39,4	38,7

SNR dB 31

2600012

uvex K2 skladacie

- nevodivé, dĺžkovo nastaviteľné mušľové chrániče sluchu so skladacím hlavovým oblúkom
- nízka hmotnosť a malé mušle
- čalúnenie mušlí z extra mäkkej pamäťovej peny na optimálny komfort nosenia
- reflexné vyhotovenie na dodatočnú viditeľnosť používateľa

uvex K2 skladacie	
Č. pol.	2600012
Vyhotovenie	so skladacím hlavovým oblúkom
Norma	EN 352-1
Hmotnosť	229 g
Farba	neónová limetková
Objednávková jednotka	ks

SNR: 31 dB	H: 35 dB	M: 29 dB	L: 21 dB				
f/Hz	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	16,2	20,5	30,5	39,5	35,3	36,3	39,7
SD dB	2,4	2,0	1,8	2,3	1,4	2,7	2,7
APV dB	13,8	18,5	28,6	37,2	33,9	33,6	37,1

Chrániče sluchu

Mušľové chrániče sluchu

2600003

uvex K3

- mušľové chrániče sluchu s nastavením dĺžky
- nízka hmotnosť a malé mušle
- vysoká úroveň útlmu v rozsahu vysokých frekvencií
- bezproblémové nastavovanie dĺžky na zaistenie dokonalej polohy pri nosení
- čalúnený hlavový oblúk na optimálny komfort nosenia
- čalúnenie mušlí z mimoriadne mäkkej a jemnej pamäťovej peny zaručuje optimálne pohodlie aj pri dlhodobom nosení

uvex K3	
Č. pol.	2600003
Vyhotovenie	s hlavovým oblúkom
Norma	EN 352-1
Hmotnosť	297 g
Farba	čierna, červená
Objednávková jednotka	ks

SNR: 33 dB	H: 36 dB	M: 30 dB	L: 22 dB				
f/Hz	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	19,2	21,7	32,4	39,4	37,3	39,1	40,7
SD dB	2,7	2,2	3,0	3,3	3,0	3,1	3,8
APV dB	16,5	19,5	29,4	36,1	34,3	36,0	36,9

2600004

uvex K4

- optimálna ochrana v prostredí, ktoré je vystavené nadmernému hluku
- bezproblémové nastavovanie dĺžky a optimalizované čalúnenie hlavového oblúka zaisťujú výnimočný komfort nosenia
- reflexné vyhotovenie na dodatočnú viditeľnosť používateľa
- čalúnenie mušlí z mimoriadne mäkkej a jemnej pamäťovej peny zaručuje optimálne pohodlie aj pri dlhodobom nosení

uvex K4	
Č. pol.	2600004
Vyhotovenie	s hlavovým oblúkom
Norma	EN 352-1
Hmotnosť	356 g
Farba	neónová limetková
Objednávková jednotka	ks

SNR: 35 dB	H: 38 dB	M: 33 dB	L: 24 dB				
f/Hz	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	20,2	24,6	35,5	41,5	38,4	42,1	45,0
SD dB	3,0	1,8	2,6	2,3	2,7	3,5	2,8
APV dB	17,2	22,8	32,9	39,2	35,7	38,6	42,2

2600200

uvex K200

- dĺžkovo nastaviteľné nevodivé mušľové chrániče na ochranu sluchu
- vhodné na použitie v pracovných prostrediach, v ktorých dochádza k vystaveniu elektrickému napätiu
- ideálne prispôsobenie hlavového oblúka na zaistenie optimálnej ochrany
- bezproblémové nastavovanie dĺžky na zaistenie dokonalej polohy pri nosení
- mušle sú otáčateľné v rozsahu 360°, takže sa dajú nosiť v rôznych polohách

uvex K200	
Č. pol.	2600200
Vyhotovenie	s hlavovým oblúkom, otáčateľné v rozsahu 360°
Norma	EN 352-1
Hmotnosť	173 g
Farba	čierna, okrová
Objednávková jednotka	ks

SNR: 28 dB	H: 33 dB	M: 25 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	16,4	18,4	25,7	33,0	35,9	39,4	41,9
SD dB	3,4	3,7	2,8	3,5	3,7	4,4	4,1
APV dB	13,0	14,6	23,0	29,5	32,2	35,0	37,8

uvex

Chrániče sluchu

Mušľové chrániče sluchu

SNR dB 29

2600000

2600010

2600011

2600013

uvex K Junior

- mušľové chrániče sluchu so skráteným hlavovým oblúkom
- vhodné pre šírky hlavy do 145 mm, čo zodpovedá šírke hlavy S/M
- čalúnený hlavový oblúk a mäkké vankúšiky na optimálny komfort nosenia

uvex K Junior				
Č. pol.	2600000	2600010	2600011	2600013
Vyhotovenie	so skráteným hlavovým oblúkom	so skráteným hlavovým oblúkom	so skráteným hlavovým oblúkom	So skráteným hlavovým oblúkom
Norma	EN 352-1	EN 352-1	EN 352-1	EN 352-1
Hmotnosť	167 g	167 g	167 g	167 g
Farba	žltá	modrá	limetková	ružová
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks

SNR: 29 dB	H: 34 dB	M: 26 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	15,9	17,0	27,2	37,0	34,5	39,9	39,1
SD dB	3,6	2,4	2,7	3,3	3,3	3,1	3,6
APV dB	12,3	14,6	24,5	34,0	31,2	36,8	35,6

Chrániče sluchu

Prilbové mušľové chrániče sluchu

SNR dB 27

2600201

SNR dB 30

2600202

uvex K1H

- na prilby s eurootvorom 30 mm
- nevhodné na kombinovanie so systémom tvárového štítu uvex pheos
- jednoducho ovládateľné nastavenie dĺžky na optimálne prispôsobenie na prilbe
- mäkké výstelky sa prispôsobia povrchu a tvaru hlavy na zaistenie optimálneho komfortu nosenia
- otáčanie v rozsahu 360° do prevádzkovej a oddychovej polohy

uvex K1H	
Č. pol.	2600201
Vyhotovenie	mušľové chrániče sluchu na prilbu s eurootvorom 30 mm
Norma	EN 352-3
Hmotnosť	210 g
Farba	čierna, zelená
Objednávková jednotka	pár

SNR: 27 dB	H: 32 dB	M: 24 dB	L: 17 dB				
f/Hz	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	15,0	15,3	23,5	31,8	34,3	37,3	38,4
SD dB	2,8	2,0	2,3	3,0	2,7	3,5	3,3
APV dB	12,2	13,2	21,2	28,8	31,6	33,7	35,0

uvex K2H

- na prilby s eurootvorom 30 mm
- nevhodné na kombinovanie so systémom tvárového štítu uvex pheos
- jednoducho ovládateľné nastavenie dĺžky na optimálne prispôsobenie na prilbe
- čalúnenie mušlí z mimoriadne mäkkej a jemnej pamäťovej peny zaručuje optimálne pohodlie aj pri dlhodobom nosení
- otáčanie v rozsahu 360° do prevádzkovej a oddychovej polohy

uvex K2H	
Č. pol.	2600202
Vyhotovenie	mušľové chrániče sluchu na prilbu s eurootvorom 30 mm
Norma	EN 352-3
Hmotnosť	251 g
Farba	čierna, žltá
Objednávková jednotka	pár

SNR: 30 dB	H: 35 dB	M: 27 dB	L: 20 dB				
f/Hz	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	17,9	19,3	27,1	34,6	36,5	39,5	40,1
SD dB	2,8	2,4	3,0	3,1	2,8	2,7	3,5
APV dB	15,1	16,8	24,1	31,4	33,7	36,8	36,6

Možnosti kombinovania

Na kombinácie s nasledujúcimi výrobkami:
priemyselné prilby uvex pheos ABS, uvex pheos B, uvex pheos B-WR, uvex pheos B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss (od s. 106) v kombinácii s mušľovými chráničmi sluchu K1H alebo K2H (str. 97) a tvárovým štítom 9790 (str. 129)

Všetky modely uvex pheos okrem uvex pheos E, pretože nie sú nevodivé

uvex pheos alpine

uvex airwing

uvex superboss

uvex

Chrániče sluchu

Systém na prilbu uvex pheos

Dokonalá výbava na každé použitie – vďaka flexibilnému modulárnemu systému.

Každý detail nového systému pre prilby pheos bol dôkladne premyslený s cieľom priniesť pokročilé riešenie ochrany sluchu. Systém magnetických zámkov zjednodušuje osadenie tvárového štítu a mušľových chráničov sluchu, zatiaľ čo ergonomický systém kĺbových spojov zaisťuje mimoriadny komfort nosenia aj pri dlhom používaní.

Systém magnetických zámkov
pre tvárový štít a mušľové chrániče sluchu.

Systém pripojenia jediným kliknutím

Jedinečný systém magnetických zámkov umožňuje bezproblémové pripájanie súčastí – pri pripájaní alebo výmene mušľových chráničov sluchu nie je nutné snímať prilbu z hlavy.

Mimoriadne mäkké mušľové chrániče sluchu

Pohodlie používateľa zaručuje aj pri dlhodobom nosení čalúnenie mušlí z mimoriadne mäkkej pamäťovej peny.

Chrániče sluchu

Prilbové mušľové chrániče uvex pheos

SNR dB 28

2600216

(Hodnotenie zhody zatiaľ neukončené)

uvex pheos K2P s magnetickým zámkom

uvex pheos K2P s bajonetovým zámkom

SNR dB 30

2600214
2600215

uvex pheos K1P · uvex pheos K2P

- čalúnenie mušlí z mimoriadne mäkkej a jemnej pamäťovej peny zaručuje optimálne pohodlie aj pri dlhodobom nosení
- otáčanie v rozsahu 360° do prevádzkovej a oddychovej polohy
- prilbové mušľové chrániče sluchu sa môžu používať len s tvárovými štítmi uvex pheos
- dostupné aj vyhotovenie s bajonetovým zámkom, montáž a demontáž trvá bez náradia len niekoľko sekúnd
- dostupné aj vyhotovenie s magnetickým zámkom, montáž a demontáž mušlí na nasadenej prilbe trvá bez náradia len niekoľko sekúnd
- jednoduché pohodlné výškové nastavenie mušlí
- dielektrické

uvex pheos K1P	
Č. pol.	2600216
Vyhotovenie	bajonetový zámok
Norma	EN 352-3
Hmotnosť	191 g
Farba	čierna, sivá
Objednávková jednotka	pár

uvex pheos K2P		
Č. pol.	2600214	2600215
Vyhotovenie	bajonetový zámok	magnetický zámok
Norma	EN 352-3	EN 352-3
Hmotnosť	230 g	237 g
Farba	čierna, žltá	čierna, žltá
Objednávková jednotka	pár	pár

uvex pheos K1P s bajonetovým zámkom:

SNR: 28 dB	H: 34 dB	M: 25 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	14,2	17,5	24,3	32,9	37,5	37,3	38,3
SD dB	2,4	2,6	3,1	3,1	3,2	3	2,7
APV dB	11,8	14,9	21,3	29,8	34,3	34,3	35,5

uvex pheos K2P s bajonetovým zámkom:

SNR: 30 dB	H: 35 dB	M: 27 dB	L: 20 dB				
f/Hz	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	16,1	20	26,9	35,9	37,8	39,2	39,7
SD dB	2,2	2,6	3,2	4	3,7	3,7	3,2
APV dB	13,9	17,4	23,8	31,8	34	35,5	36,5

uvex pheos K2P s magnetickým zámkom:

SNR: 30 dB	H: 35 dB	M: 27 dB	L: 20 dB				
f/Hz	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Útlm dB	16,2	20,1	26,9	35,4	37,0	39,2	41,0
SD dB	1,8	3,3	3,5	3,4	3,0	4,1	2,6
APV dB	14,4	16,8	23,4	32,0	33,9	35,2	38,4

Adaptér na prilbu magnetický	
Č. pol.	9790078
Vyhotovenie	adaptér na prilbu na magnetické prilbové mušľové chrániče sluchu
Objednávková jednotka	pár

Adaptér môžete namontovať na prilbu kedykoľvek, montáž do eurootvoru s 30 mm. Adaptér je vhodný len na použitie s prilbami uvex pheos a uvex pheos alpine.

9790078

Chrániče sluchu

Príslušenstvo

6177116

uvex clear otoplastik

- čistiace utierky bez obsahu silikónu na jednoduché a rýchle čistenie opakovane použiteľných zátkových chráničov sluchu

uvex clear otoplastik	
Č. pol.	6177116
Objednávková jednotka	kartón
Obsah	30 utierok v kartóne

2111404

Box na zátkové chrániče uvex

- box na zátkové chrániče sluchu na hygienické skladovanie zátkových chráničov
- kompaktný dizajn odolný voči nečistotám
- na 1 pár opakovane použiteľných zátkových chráničov so šnúrkou
- alebo 2 páry opakovane použiteľných zátkových chráničov bez šnúrky

Box na zátkové chrániče uvex	
Č. pol.	2111404
Vyhotovenie	prázdny bez zátok
Farba	transparentná
Objednávková jednotka	kartón
Obsah	50 ks v kartóne

2134000

Nástenný držiak na kartónový box

- nástenný držiak z plexiskla, vhodný pre uvex x-fit (2112001, 2112010, 2112011), uvex com4-fit (2112004, 2112012), uvex one-fit (2112045), uvex xtra-fit (2112060), uvex hi-com (2112100, 2112101, 2112106, 2112114).

Nástenný držiak na kartónový box	
Č. pol.	2134000
Farba	transparentná
Materiál	PMMA
Objednávková jednotka	ks

2599971
2599972

Rad uvex K-Series · Hygienické súpravy

	Hygienická súprava Standard pre rad uvex K-Series	Hygienická súprava Premium pre rad uvex K-Series
Č. pol.	2599971	2599972
Vyhotovenie	príslušenstvo pre uvex K1, uvex K1H, uvex K1P, uvex K200, uvex K junior	príslušenstvo pre uvex K2, uvex K2 skladacie, uvex K2H, uvex K2P, uvex K3, uvex K4
Objednávková jednotka	vrecko	vrecko
Obsah	2 mušľové vankúše a 2 tlmiace vankúše vo vrecku	2 mušľové vankúše a 2 tlmiace vankúše vo vrecku

2599978

Rad uvex K-Series · Komfortné podložky „uvex dry-pads“

- príslušenstvo pre všetky modely radu uvex K-Series
- komfortné podložky „pads“ sa môžu pripevniť na tesniace vankúše, aby absorbovali vlhkosť a pot

Rad uvex K-Series · Komfortné podložky „uvex dry-pads“	
Č. pol.	2599978
Vyhotovenie	samolepiace pre všetky modely radu uvex K-Series
Objednávková jednotka	vrecko
Obsah	10 párov „pads“ vo vrecku

2000002

Taška na mušľové chrániče sluchu uvex

Taška na mušľové chrániče sluchu uvex	
Č. pol.	2000002
Vyhotovenie	s pútkom na opasok a zapínaním na suchý zips
Objednávková jednotka	ks

Chrániče sluchu

Marketingový materiál

Príručka pre chrániče sluchu

- 25 strán
- s eurootvormi
- všetky dôležité informácie na tému chrániče sluchu
- č. pol. 1001.214 nemčina
- č. pol. 1001.215 angličtina

Testovací box s chráničmi sluchu

Nájdite si vhodné chrániče sluchu:

- box s výberom jednorazových/opakovane použiteľných a detekovateľných zátkových chráničov sluchu, ako aj zátkových chráničov sluchu s oblúkom uvex xact-band
- číslo položky 1000929

Vzorová taška na mušľové chrániče

- prázdna so 6 priehradkami na mušľové chrániče sluchu
- č. pol. 2599966

Plagát s návodom na používanie

Čísla položiek

- 1001.165 (nemecky)
- 1001.166 (anglicky)
- veľkosť A2

Aplikácia uvex Dezibel

- zdarma v obchode App Store

uvex

Chrániče sluchu

Stručný prehľad

Č. pol.	Názov	Produkt	Farba	Obsah	Strana
2000002		Taška na mušľové chrániče sluchu	Čierna	Ks	100
2111201	uvex whisper	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v miniboxe	Oranžová	50 párov, v pároch v kartóne	89
2111212	uvex whisper+	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v miniboxe	Limetková	50 párov, v pároch v kartóne	89
2111235	uvex whisper supreme	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče	Žltá	50 párov, v pároch v kartóne	89
2111237	uvex whisper	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče	Oranžová	50 párov, v pároch v kartóne	89
2111239	uvex whisper+ detec	Detekovateľné, opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče	Modrá	50 párov, v pároch v kartóne	91
2111260	uvex whisper+ detec	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v miniboxe	Modrá	50 párov, v pároch v kartóne	91
2111261	uvex whisper detec	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v miniboxe	Modrá	50 párov, v pároch v kartóne	91
2111262	uvex whisper detec	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče	Modrá	50 párov, v pároch v kartóne	91
2111404		Box na zátkové chrániče uvex	Transparentná	Kartón	100
2111988	one 2 click	Dávkovač bez zátkových chráničov, magnetický		Kartón	86
2111989		Magnetický držiak na stenu pre dávkovač		Kartón	86
2111990	one 2 click	Dávkovač naplnený 600 pármi zátkových chráničov x-fit		600 párov, x-fit	86
2111991	one 2 click	Dávkovač naplnený 600 pármi zátkových chráničov com4-fit		600 párov, com4-fit	86
2111992	one 2 click	Dávkovač naplnený 600 pármi zátkových chráničov hi-com		600 párov, hi-com	86
2112000	one 2 click	Dávkovač na 600 párov zátkových chráničov, prázdny		Kartón	86
2112001	uvex x-fit	Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky	Limetková	200 párov, balené v pároch v kartóne	85
2112004	uvex com4-fit	Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky	Svetlooranžová	200 párov, balené v pároch v kartóne	85
2112010	uvex x-fit	Jednorazové zátkové chrániče sluchu so šnúrkou	Limetková	100 párov, balené v pároch v kartóne	85
2112011	uvex x-fit detec	Detekovateľné jednorazové zátkové chrániče sluchu so šnúrkou	Modrá	100 párov, v pároch v kartóne	90
2112012	uvex com4-fit	Jednorazové zátkové chrániče sluchu so šnúrkou	Svetlooranžová	100 párov, balené v pároch v kartóne	85
2112013	uvex x-fit	Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky	Limetková	50 párov, voľne v kartóne	85
2112022	uvex x-fit	Náhradné zátkové chrániče do dávkovača	Limetková	300 párov, voľne v kartóne	86
2112023	uvex com4-fit	Náhradné zátkové chrániče do dávkovača	Svetlooranžová	300 párov, voľne v kartóne	86
2112060	uvex xtra-fit	Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky	Oranžová	200 párov, balené v pároch vo vrecku	85
2112061	uvex xtra-fit	Náhradné zátkové chrániče do dávkovača	Oranžová	250 párov, voľne vo vrecku	86
2112093	uvex xtra-fit	Minidávkovač na 100 párov zátkových chráničov	Oranžová	100 párov, balené v pároch v kartóne	85
2112094	uvex x-fit	Minidávkovač na 100 párov zátkových chráničov	Limetková	100 párov, balené v pároch v kartóne	85
2112095	uvex hi-com	Minidávkovač na 100 párov zátkových chráničov	Limetková	100 párov, balené v pároch v kartóne	84
2112096	uvex com4-fit	Minidávkovač na 100 párov zátkových chráničov	Svetlooranžová	100 párov, balené v pároch v kartóne	85
2112100	uvex hi-com	Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky	Limetková	200 párov, balené v pároch v kartóne	84
2112101	uvex hi-com	Jednorazové zátkové chrániče sluchu so šnúrkou	Limetková	100 párov, balené v pároch v kartóne	84
2112106	uvex hi-com	Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky	Béžová	200 párov, balené v pároch v kartóne	84
2112114	uvex hi-com detec	Detekovateľné jednorazové zátkové chrániče sluchu so šnúrkou	Modrá	100 párov, v pároch v kartóne	90
2112118	uvex hi-com	Náhradné zátkové chrániče do dávkovača	Limetková	300 párov, voľne v kartóne	86
2112119	uvex hi-com	Náhradné zátkové chrániče do dávkovača	Béžová	300 párov, voľne v kartóne	86
2112131	uvex com4-fit	Náhradné zátkové chrániče do dávkovača	Svetlooranžová	15 párov, voľne v kartóne	85
2112133	uvex x-fit	Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky	Limetková	15 párov, voľne v kartóne	85
2124001	uvex xact-fit	Zátkové chrániče sluchu so šnúrkou a držadlami	Limetková, sivá	50 párov, balené v pároch v kartóne	88
2124002	uvex xact-fit	Náhradné zátkové chrániče	Limetková	250 párov, balené po 5 párov v kartóne	88/92
2124003	uvex xact-fit	Náhradné zátkové chrániče do dávkovača	Limetková	400 párov, voľne v kartóne	88/92
2124011	uvex xact-fit detec	Detekovateľné zátkové chrániče sluchu s držadlami	Modrá	50 párov, v pároch v kartóne	90
2124013	uvex xact-fit detec	Náhradné zátkové chrániče do dávkovača	Modrá	400 párov, voľne v kartóne	90
2124017	uvex xact-fit multi S	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s oválnymi opakovane použiteľnými zátkovými chráničmi	Sivá, transparentná	50 párov, balené v pároch v kartóne	88
2124018	uvex xact-fit multi M/L	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s oválnymi opakovane použiteľnými zátkovými chráničmi	Sivá, transparentná	50 párov, balené v pároch v kartóne	88
2124019	uvex xact-fit multi S	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s oválnymi opakovane použiteľnými zátkovými chráničmi	Sivá, transparentná	50 párov, balené v pároch v kartóne	88
2124020	uvex xact-fit multi M/L	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s oválnymi opakovane použiteľnými zátkovými chráničmi	Sivá, transparentná	50 párov, balené v pároch v kartóne	88
2125344	uvex x-fold	Skladacie zátkové chrániče sluchu s oblúkom	Sivá, nebeská modrá, limetková	5 ks, balené samostatne v kartóne	92
2125351		Náhradné zátkové chrániče pre zátkové chrániče sluchu s oblúkom uvex x-cap a uvex x-fold	Nebeská modrá, limetková	60 párov, balené po 5 párov v kartóne	92
2125361	uvex x-cap	Zátkové chrániče sluchu s oblúkom	Sivá, nebeská modrá, limetková	15 ks, balené samostatne v kartóne	92
2125372	uvex xact-band	Zátkové chrániče sluchu s oblúkom	Sivá, nebeská modrá, limetková	5 ks, balené samostatne v kartóne	92
2134000		Nástenný držiak na kartónový box		Ks	100
2599971		Hygienická súprava K-Series standard		2 mušľové vankúše a 2 tlmiace vankúše vo vrecku	100
2599972		Hygienická súprava uvex K-Series premium		2 mušľové vankúše a 2 tlmiace vankúše vo vrecku	100
2599978		Pohodlné podložky		10 podložiek „pads“ vo vrecku	100
2600000	uvex K Junior	Pasívne mušľové chrániče sluchu	Žltá	Ks	96
2600001	uvex K1	Pasívne mušľové chrániče sluchu	Čierna, zelená	Ks	94
2600002	uvex K2	Pasívne mušľové chrániče sluchu	Čierna, žltá	Ks	94
2600003	uvex K3	Pasívne mušľové chrániče sluchu	Čierna, červená	Ks	95
2600004	uvex K4	Pasívne mušľové chrániče sluchu	Neónová limetková	Ks	95
2600010	uvex K Junior	Pasívne mušľové chrániče sluchu	Modrá	Ks	96
2600011	uvex K Junior	Pasívne mušľové chrániče sluchu	Limetková	Ks	96
2600012	uvex K2 skladacie	Pasívne mušľové chrániče sluchu so skladacím hlavovým oblúkom	Neónová limetková	Ks	94
2600013	uvex K Junior	Pasívne mušľové chrániče sluchu	Ružová	Ks	96
2600200	uvex K200	Pasívne mušľové chrániče sluchu	Čierna, okrová	Ks	95
2600201	uvex K1H	Prilbové mušľové chrániče sluchu	Čierna, zelená	Pár	97
2600202	uvex K2H	Prilbové mušľové chrániče sluchu	Čierna, žltá	Pár	97
2600214	uvex pheos K2P	Prilbové mušľové chrániče sluchu	Čierna, žltá	Pár	99
2600215	uvex pheos K2P	Prilbové mušľové chrániče sluchu	Čierna, žltá	Pár	99
2600216	uvex pheos K1P	Prilbové mušľové chrániče sluchu	Čierna, zelená	Pár	99
6177116	uvex clear otoplastik	Čistiace utierky bez obsahu silikónov		30 utierok, ks	100
9790078		Adaptér na prilbu, magnetický	Čierna	Pár	99

Ochrana hlavy

uvex

Stručný prehľad noriem

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Bezpečnostné ochranné prilby používané v priemysle

Ochrana pred padajúcimi predmetmi a ich následkami, ako sú napríklad poškodenie mozgu a fraktúra lebky

Záväzné požiadavky: všetky prilby certifikované podľa EN 397 musia spĺňať tieto požiadavky.

- tlmenie nárazov v zvislom smere
- odolnosť proti prieniku (proti ostrým a špicatým predmetom)
- ohňovzdornosť
- pripojenie popruhu pod bradu: Popruh pod bradu sa rozopne pri sile minimálne 150 N a maximálne 250 N

Voliteľné požiadavky: Prilba certifikovaná podľa EN 397 môže spĺňať tieto požiadavky, nejde však o záväzné požiadavky.

- veľmi nízke teploty (-20 °C alebo -30 °C)
- veľmi vysoké teploty (+150 °C)
- elektrická izolácia (440 V)
- roztavený kov (MM)
- bočná deformácia

Veľmi nízke teploty (-20 °C alebo -30 °C)	uvex airwing	uvex super boss	uvex pheos	uvex pheos alpine	
Veľmi vysoké teploty (+150 °C)					uvex thermo boss
Elektrická izolácia 440 V		uvex airwing E			uvex thermo boss
Roztavený kov (MM)			uvex pheos		
Bočná deformácia					

EN 50365 – Elektroizolačné prilby na používanie pri prácach na inštaláciách nízkeho napätia

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom a pred prechodom nebezpečného elektrického prúdu cez hlavu

Požiadavky:

- všetky prilby musia spĺňať aj požiadavky podľa EN 397
- ochrana pred striedavým napätím do 1 000 V (striedavý prúd) alebo jednosmerným napätím do 1 500 V (jednosmerný prúd)
- elektroizolačné prilby nesmú obsahovať žiadne vodivé časti
- vetracie otvory (ak sú k dispozícii) musia byť vyhotovené tak, aby nemohlo dôjsť k náhodnému kontaktu s dielmi pod napätím

uvex pheos E

EN 12492 – Prilby pre horolezcov

Ochrana pred nebezpečenstvami, ktoré môžu hroziť počas horolezeckých aktivít

Požiadavky:

- tlmenie nárazov v zvislom, frontálnom, laterálnom a dorzálnom smere
- odolnosť proti prieniku
- nosný prvok (popruh pod bradu sa rozopne pri sile min. 500 N)
- pevnosť nosného prvku: popruh pod bradu sa môže predĺžiť maximálne o 25 mm
- účinnosť nosného prvku: prilba nesmie skĺznuť z hlavy

uvex pheos alpine

uvex

uvex pheos IES

S IES je ochrana očí samozrejmosťou

Pri zvyčajnom kombinovaní prílb a výrobkov na ochranu očí závisí poloha okuliarov vždy priamo od polohy škrupiny prilby. Ak sa prilba posunie v dôsledku náhleho pohybu, automaticky sa pohne aj tvárový štít a horozí nebezpečnestvo prieniku nebezpečného žiarenia do očí.

Skratka IES znamená Integrated Eyewear System (integrovaný systém ochrany očí) a tento názov reprezentuje program na ochranu očí::
Držiak okuliarov umožňuje skrytie ochranných okuliarov uvex pheos pomocou posuvného prvku do prilby uvex pheos alebo ich stiahnutie na nos. Posuvný prvok sa dá vďaka kĺbovému komponentu otáčať tak, aby sa pohyby prilby neprenášali na okuliare.

Integrated Eyewear System
Ochranné okuliare uvex pheos/pheos s/i-works sa pomocou nosového mostíka zachytia v spone na okuliare a zaistia sa pomocou posuvného prvku spojeného s upevňovacím popruhom.

Spôsob fungovania systému uvex pheos IES
Okuliare majú v prilbe definované úložné miesto. Ak okuliare potrebujete, jednoducho ich vysuňte nadol.

9772040

9772140

9772240

9772340

9772540

uvex pheos IES

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu, lámp na prilbu uvex a systému Integrated Eyewear System (IES)
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM = „molten metal“)
- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska umožňuje plynule nastavenie šírky – zároveň je k dispozícii možnosť na montáž ochranných okuliarov uvex pheos, uvex pheos s alebo uvex i-works
- obsahuje potný pás 9760007
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex pheos IES so systémom otočného kolieska					
Č. pol.	9772040	9772140	9772240	9772340	9772540
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	modrá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom				
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Veľkosť	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

MADE IN GERMANY

Ochrana hlavy

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR

9772020

9772120

9772220

9772430

9772530

uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a lámp na prilbu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM = „molten metal“)
- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex pheos B)
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky (uvex pheos B-WR)
- obsahuje potný pás 9760005
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex pheos B s konvenčným upevňovacím popruhom						
Č. pol.	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	modrá	čierna
Vyhotovenie	S dlhým šiltom					
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Veľkosť	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

uvex pheos B-WR so systémom otočného kolieska							
Č. pol.	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	čierna
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

9772332

9772832

9772932

uvex pheos B-S-WR

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a lámp na prilbu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM = „molten metal“)
- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky
- obsahuje potný pás 9760005
- kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex pheos B-s-WR so systémom otočného kolieska							
Č. pol.	9772031	9772131	9772231	9772332	9772531	9772832	9772932
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	modrá	tmavosivá	čierna
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Ochrana hlavy

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR

9770020

9770120

9770230

9770430

9770530

uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a lámp na prilbu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- vhodná pre elektrikárov, keďže škrupina prilby je plne uzavretá
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM = „molten metal“) a zároveň je schválená na použitie podľa EN 50365 (1 000 V, AC)
- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex pheos E)
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky (uvex pheos E-WR)
- obsahuje potný pás 9760005 (uvex pheos E) alebo 9760009 (uvex pheos E-WR)
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex pheos E s konvenčným upevňovacím popruhom		
Č. pol.	9770020	9770120
Farba	biela	žltá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC
Veľkosť	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

uvex pheos E-WR so systémom otočného kolieska							
Č. pol.	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	tmavosivá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

9770331

9770832

9770931

uvex pheos E-S-WR

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a lámp na prilbu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- vhodná pre elektrikárov, keďže škrupina prilby je plne uzavretá
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM = „molten metal“) a zároveň je schválená na použitie podľa EN 50365 (1 000 V, AC)
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky
- obsahuje potný pás 9760009
- kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex pheos E-S-WR so systémom otočného kolieska								
Č. pol.	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	tmavosivá	čierna
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

MADE IN GERMANY

9780020

9780030

9780550

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR

- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm)
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM = „molten metal“)
- antistatická podľa EN ISO 60079-32-2
- šesťbodové textilné zavesenie zaisťuje ergonomický tvar a komfort
- obsahuje potný pás 9760005
- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex 9780 antistatic)
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky (uvex 9780 antistatic-WR)

	uvex 9780 antistatic	uvex 9780 antistatic-WR	
Č. pol.	9780020	9780030	9780550
Farba	biela	biela	nebeská modrá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	PP	PP	PP
Norma	EN 397, MM	EN 397, MM	EN 397, MM
	IEC 60079-32	IEC 60079-32	IEC 60079-32
Veľkosť	51 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks


9790018

Reflexná súprava uvex pheos L
(vyberte si preferovanú farbu prilby)

Reflexná súprava uvex pheos M

- súprava vysokoreflexných nálepiek
- mimoriadne vysoký jas vďaka prizmatickej fólii
- bezproblémové nalepenie
- na všetky ochranné prilby uvex pheos a uvex pheos alpine

Reflexná súprava uvex pheos M	
Č. pol.	9790018
Objednávková jednotka	ks

Reflexná súprava uvex pheos L

- ochranná prilba so súpravou vysokoreflexných nálepiek
- prilby sa dodávajú s už nalepenými nálepkami
- individuálne prispôsobené prilby nie je možné vymeniť

▶ Obráťte sa na našu bezplatnú servisnú horúcu linku na čísle **+49 911 9736-0.**

Reflexná súprava uvex pheos L		
Č. pol.	**Farba**	**Vyhotovenie**
9772026	biela	uvex pheos B s reflexnými nálepkami
9772126	žltá	uvex pheos B s reflexnými nálepkami
9772226	oranžová	uvex pheos B s reflexnými nálepkami
9772326	červená	uvex pheos B s reflexnými nálepkami
9772526	modrá	uvex pheos B s reflexnými nálepkami
9772926	čierna	uvex pheos B s reflexnými nálepkami
9772035	biela	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772138	žltá	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772236	oranžová	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772437	zelená	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772538	modrá	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772936	čierna	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772038	biela	uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772137	žltá	uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772239	oranžová	uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772334	červená	uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772537	modrá	uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9770026	biela	uvex pheos E s reflexnými nálepkami
9770126	žltá	uvex pheos E s reflexnými nálepkami
9770036	biela	uvex pheos E-WR s reflexnými nálepkami
9770136	žltá	uvex pheos E-WR s reflexnými nálepkami
9770536	modrá	uvex pheos E-WR s reflexnými nálepkami
Objednávacia jednotka/ Objednávková jednotka		25 ks

uvex

uvex pheos forestry

Na každú požiadavku správne riešenie

Dokonalé „úložné miesto“ pre tvárový štít a chrániče sluchu

Systém je vytvorený pre tvárový štít uvex pheos a vďaka tomu poskytuje jedinečné úložné miesto. Všetky súčasti sú na prilbe v tesnej blízkosti a optimálne vyvážené nad ťažiskom tela. Svalstvo na šiji tak nezaťažuje nepotrebná hmotnosť. Výsledkom je komfort nosenia a maximálna voľnosť pohybu. Narážanie hlavou do konárov alebo uviaznutie medzi konármi je viac minulosťou. Ani pri použití úložného miesta (otvorený tvárový štít) neobmedzí tvárový štít výhľad.

Dokonalá klíma prilby:

Tri variabilné vetracie otvory zaručujú maximálne odvetrávanie. Pri nízkych teplotách môžete otvory jednoducho zatvoriť zvonka pomocou posúvačov. Odvetrávaním v smere pohybu sa zabezpečuje optimálne prúdenie vzduchu.

Obsahom súpravy uvex pheos forestry je signalizačná píšťalka

Bohaté príslušenstvo

Súprava štandardne pozostáva zo 4-bodového popruhu pod bradu a signalizačnej píšťalky. Signalizačná píšťalka umožňuje v prípade núdze vydať trvalý záchranný alebo výstražný signál v 2 frekvenciách, ktorý je výrazne hlasnejší ako ľudský hlas: veľmi hlasná aj v maximálnom dosahu.
Z jedného kusu bez pohyblivých dielov na zabezpečenie trvalo spoľahlivej funkčnosti. Zasunutá v prilbe a vďaka tomu v prípade núdze ihneď po ruke. Alternatívne môžete píšťalku upevniť na zväzku kľúčov alebo na šnúrke.



Vysoký komfort nosenia

Vďaka mäkkému potnému pásu a výstelke otočného kolieska

Ďalšie informácie nájdete na **uvex-safety.com/en/forestryset** (alebo pri zosnímaní QR kódu).

9774236

9774237

9774238

uvex pheos forestry

- súprava vyvinutá špeciálne na to, aby spĺňala požiadavky pracovníkov v lesníctve, pozostáva z ochrannej prilby uvex pheos ABS-B-S_WR, tvárového štítu na použitie v lesníctve uvex pheos a mechanických mušľových chráničov sluchu uvex pheos K2P
- oblepená súpravou reflexných nálepiek, vrátane predmontovaného popruhu pod bradu a signalizačnej píšťalky
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C), EN 352-3 a EN 1731
- plne integrovaný tvárový štít s kovovou mriežkou s vysokou priepustnosťou (svetla) chráni používateľa pred cudzími telesami a zároveň nebráni vo výhľade
- veľmi kvalitne odizolované ochranné mušle (SNR: 30 dB) dokonale dopĺňajú systém a spoľahlivo chránia pred hlukom z reťazových píl a krovinorezov
- tri variabilné vetracie otvory zaručujú maximálne odvetrávanie, odvetrávanie v smere pohybu
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky jednou rukou

uvex pheos forestry – predmontovaná súprava			
Č. pol.	9774236	9774237	9774238
Farba	žltá	oranžová	červená
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM
	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F
	EN 352-3	EN 352-3	EN 352-3
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 15 ks	kartón á 15 ks	kartón á 15 ks

uvex pheos forestry – náhradné diely		
Č. pol.		**Objednávková jednotka**
9790210	náhradný kovový tvárový štít	ks
2600214	uvex K2P mechanické	ks
9760106	náhradný upevňovací popruh pheos ABS	ks
9760009	potný pás pheos ABS	ks
9790021	4-bodový popruh pod bradu	ks
9790146	signalizačná píšťalka	ks

9772071

9772171

9772271

9772371

MADE IN GERMANY

uvex pheos ABS

- ochranná prilba z ABS s otvormi na pripojenie tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a lámp na prilbu uvex
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
- vysoká bočná tuhosť
- tri variabilné ventilačné otvory na maximálne vetranie
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska (9760012) s potným pásom (9760009)
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex pheos ABS B-S-WR so systémom otočného kolieska				
Č. pol.	9772071	9772171	9772271	9772371
Farba	biela	žltá	oranžová	červená
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 24 ks	kartón á 24 ks	kartón á 24 ks	kartón á 24 ks

uvex

uvex pheos alpine

sotva môže existovať rozmanitejšia ochrana hlavy

uvex pheos alpine svojim prispôsobeným tvarom integruje požiadavky z priemyselných odvetví (EN 397) a požiadaviek platných pre lezecké prilby (EN 12492).

Všestranné použitie

Vďaka spone na okuliare vzadu na prilbe je popruh pod bradu podľa EN 12492 ukrytý v prilbe a v prípade potreby ho môžete uvoľniť. Súčasťou je tiež kožený popruh pod bradu podľa EN 397.

Vysoká kompatibilita

Vďaka prednému a bočnému otvoru môžete príslušenstvo pripevniť veľmi jednoducho.

Extra komfort

Vďaka mäkkému potnému pásu a výstelke otočného kolieska.

Spony na upevnenie uzavretých okuliarov alebo LED čelových lámp s čelovým popruhom.

Ochrana hlavy

uvex pheos alpine

9773050

9773150

9773250

9773350

9773450

9773550

9773950

uvex pheos alpine

- multifunkčná prilba na práce vo výškach a záchranné operácie
- kombinácia vlastností priemyselných ochranných prílb (EN 397) a požiadaviek platných pre lezecké prilby (EN 12492)
- ľahká škrupina prilby z ABS poskytuje vysokú úroveň ochrany a odolnosti
- kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na upevnenie mušľových chráničov sluchu a tvárových štítov
- možnosti pripojenia čelových lámp a uzavretých okuliarov
- nepretržite otvorené ventilačné otvory
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
- pevne prinitovaný popruh pod bradu (č. pol. 970005) na použitie podľa EN 397
- šesťbodové textilné zavesenie zaisťuje ergonomický tvar a vysoký komfort
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky
- štandardne sa prilba dodáva s čiernym potným pásom z PU (č. pol. 9760009); voliteľne je k dispozícii aj so svetlým potným pásom zo syntetickej kože (č. pol. 9760005)

product design award 2013

uvex pheos alpine so systémom otočného kolieska							
Č. pol.	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	čierna
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková	ks, balené	ks, balené	ks, balené	ks, balené	ks, balené	ks, balené	ks, balené
jednotka	samostatne v kartóne	samostatne v kartóne	samostatne v kartóne	samostatne v kartóne	samostatne v kartóne	samostatne v kartóne	samostatne v kartóne
Vonkajší obal	kartón á 6 ks	kartón á 6 ks	kartón á 6 ks	kartón á 6 ks	kartón á 6 ks	kartón á 6 ks	kartón á 6 ks

uvex

Ochrana hlavy

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss

9762020

9762220

9762420

9762920

9762130

9762330

9762530

uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov uvex a prilbových mušľových chráničov sluchu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex airwing B)
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky (uvex airwing B-WR)
- obsahuje potný pás 9760005
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex airwing B s konvenčným upevňovacím popruhom							
Č. pol.	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	čierna
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Veľkosť	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

uvex airwing B-WR so systémom otočného kolieska						
Č. pol.	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

9750020

9750120

9750520

uvex super boss

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov uvex a prilbových mušľových chráničov sluchu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-20 °C)
- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu
- obsahuje potný pás 9790004
- nastaviteľné postranné vetracie štrbiny
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex super boss s konvenčným upevňovacím popruhom			
Č. pol.	9750020	9750120	9750520
Farba	biela	žltá	modrá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

MADE IN GERMANY

Ochrana hlavy

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss

9762021

9762121

9762221

9762331

9762431

9762531

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov uvex a prilbových mušľových chráničov sluchu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex airwing B-S)
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky (uvex airwing B-S-WR)
- obsahuje potný pás 9760005
- kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex airwing B-S s konvenčným upevňovacím popruhom						
Č. pol.	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Veľkosť	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

uvex airwing B-S-WR so systémom otočného kolieska						
Č. pol.	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

9754000

9754100

9754300

uvex thermo boss

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a dažďových žliabkov uvex
- škrupina prilby je vyrobená z teplozdorného polykarbonátu a je vhodná na použitie v prostrediach s vysokými teplotami
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky (440 V, striedavý prúd a +150 °C)
- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu
- obsahuje potný pás 9790004
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaisťuje ergonomický tvar a komfort

uvex thermo boss			
Č. pol.	9754000	9754100	9754300
Farba	biela	žltá	červená
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	PC vystužený sklenenými vláknami		
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	+150 °C, 440 V AC	+150 °C, 440 V AC	+150 °C, 440 V AC
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Ochrana hlavy

Príslušenstvo

9790065
s ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou balenia)

9790075
s ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou balenia)

9790076
s ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou balenia)

9790068

9790066

9790086
s ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou balenia)

9790086

Zimná čiapka uvex

- zimná čiapka na použitie vo všetkých prilbách uvex
- vonkajší materiál odolný proti vetru a neprepúšťajúci vodu
- reflexný pásik po obvode
- postranná sieťka (v oblasti ucha) zvyšuje schopnosť používateľa vnímať okolité prostredie
- hrejivá flaušová podšívka

Zátylkový chránič uvex

- zátylkový chránič uvex na ochranu pred dažďom, prachom, úlomkami a slnečným žiarením
- na použitie so všetkými prilbami uvex
- integrovaná spona na okuliare 9790022 umožňuje pripnúť zátylkový chránič vnútri škrupiny prilby uvex pheos

Kukla uvex

- kukla uvex je ideálnym doplnkom k zimnej čiapke – sklopné zapínanie na suchý zips umožňuje plynulé nastavenie veľkosti

Zátylkový chránič uvex s chladivým efektom

- s jedinečnou funkciou chladenia, chladivý efekt až do 8 hodín, ochrana pred slnečným žiarením

	Zimná čiapka uvex		Kukla uvex	Nátylníkový chránič uvex		Chladivý nátylníkový chránič
Č. pol.	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Vyhotovenie	polyester/flauš	polyester/flauš	flauš	polyester	polyester	polyester
Farba	žiarivá žltá	žiarivá oranžová	čierna	oranžová	žltá	žltá
Veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks

9790006

9790010

9790015

9790016

9790012

Papierové čiapky · Zimné čiapky

	Papierové čiapky	Zimné čiapky			
Č. pol.	9790006	9790010	9790015	9790016	9790012
Vyhotovenie	hygienické čiapky pre návštevníkov vyrobené z mäkkého, pohodlného flaušu	zimná čiapka z bavlny a vlny	zimná čiapka z polyesteru a vlny	zimná čiapka z polyesteru a vlny	zimná čiapka z bavlny a vlny
Farba	biela	námornícka modrá	čierna	čierna	námornícka modrá
Veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	S až M	L až XL	univerzálna veľkosť
Objednávková jednotka	100 ks	ks	ks	ks	ks

9790000

9790004

Príslušenstvo pre uvex super boss a uvex thermo boss

	Upevňovací popruh pre uvex super boss a uvex thermo boss	Potný pás pre uvex thermo boss a uvex thermo boss
Č. pol.	9790000	9790004
Vyhotovenie	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom	plast
Objednávková jednotka	ks	ks

9772001

9760007

Príslušenstvo pre uvex pheos IES

	Upevňovací popruh pre IES uvex pheos (nie pre pheos E a pheos alpine)	Potný pás pre pheos IES
Č. pol.	9772001	9760007
Vyhotovenie	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom z textilu a so sponou na okuliare uvex pheos	textil, pena
Objednávková jednotka	ks	ks

9760012

9760011

9760009

9760014

Príslušenstvo pre uvex pheos E-WR a uvex pheos alpine

	Upevňovací popruh pre uvex pheos E-WR	Upevňovací popruh pre uvex pheos alpine
Č. pol.	9760012	9760011
Vyhotovenie	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom
Objednávková jednotka	ks	ks

	Potný pás pre uvex pheos alpine a pre uvex pheos E-WR	Výstelka otočného kolieska
Č. pol.	9760009	9760014
Vyhotovenie	PU, koža	polyester
Objednávková jednotka	ks	ks

9760000

9760001

9780001

9760005

Príslušenstvo pre uvex pheos, uvex airwing a uvex 9780 antistatic

	Konvenčný upevňovací popruh pre uvex pheos a uvex airwing	Upevňovací popruh pre uvex pheos a uvex airwing (nie pre uvex pheos E) so systémom otočného kolieska
Č. pol.	9760000	9760001
Vyhotovenie	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom
Objednávková jednotka	ks	ks

	Upevňovací popruh pre uvex 9780 antistatic so systémom otočného kolieska	potný pás pre uvex pheos, uvex 9780 antistatic, uvex airwing a uvex pheos alpine
Č. pol.	9780001	9760005
Vyhotovenie	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom
Objednávková jednotka	ks	ks

Ochrana hlavy

Príslušenstvo

9790005

9790007

9790035

9790021

9772002

9790023

9790022

9790106

9790071

9790077

Príslušenstvo pre uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex 9780 antistatic, uvex super boss a uvex thermo boss

	Kožené popruhy pod bradu pre uvex pheos (nie pre pheos IES a pheos E), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss a uvex thermo boss
Č. pol.	9790005
Vyhotovenie	robustné kožené vyhotovenie s plastovými očkami s kovovými nitmi, s možnosťou nastavenia dĺžky
Objednávková jednotka	ks

	Vetvené popruhy pod bradu pre uvex airwing a pheos	Kožené popruhy pod bradu uvex pheos IES
Č. pol.	9790007	9790035
Vyhotovenie	textilný pás s rýchlozapínaním na patentné gombíky, plastovými očkami a popruhom pod bradu, s možnosťou nastavenia dĺžky	robustné kožené vyhotovenie s plastovými háčikmi s kovovými nitmi, s možnosťou nastavenia dĺžky
Objednávková jednotka	ks	ks

	Vetvené popruhy pod bradu pre uvex pheos (nie pre uvex pheos alpine), uvex pheos E a uvex 9780 antistatic
Č. pol.	9790021
Vyhotovenie	textilný pás s rýchlozapínaním na patentné gombíky, plastové háčiky a popruh pod bradu, s možnosťou nastavenia dĺžky
Objednávková jednotka	ks

	Spona na okuliare IES s posúvačom pre systém uvex pheos IES	Držiak pera pre uvex pheos a uvex pheos E
Č. pol.	9772002	9790023
Vyhotovenie	plast	plast
Objednávková jednotka	ks	ks

	Spona na uzavreté okuliare pre uvex pheos/spona na popruh pod bradu pre uvex pheos alpine
Č. pol.	9790022
Vyhotovenie	textilný pás s rýchlozapínaním na patentné gombíky, plastové háčiky a popruh pod bradu, s možnosťou nastavenia dĺžky
Objednávková jednotka	ks

	Držiak na vizitky
Č. pol.	9790106
Obsah	10 držiakov + 20 PVC vizitiek
Objednávacia jednotka	10 ks

	Taška na prilbu uvex na skladovanie a prepravu ochranných prílb uvex	Súprava zátok na utesnenie otvorov
Č. pol.	9790071	9790077
Vyhotovenie	polyester	plast
Objednávková jednotka	ks	ks

▶ Všetky LED lampy na prilby od spoločnosti uvex sa dajú osadiť do predného otvoru prílb uvex pheos, uvex pheos alpine a uvex 9780 antistatic.

Čelová lampa uvex pheos Lights · pheos Lights EX

9790062
9790063

- LED lampa na prilbu s dvoma samostatnými reflektormi na bodové a plošné svietenie
- štyri rôzne prevádzkové režimy
- kompaktná konštrukcia, veľmi nízka hmotnosť (80 g), extrémne robustná
- zdroj prúdu: 1,7 Ah lítiovo-iónový akumulátor
- svetelný tok: do max. 115 lúmenov
- svietivosť: max. 6 500 luxov
- doba svietenia: max. 11 hodín
- prevádzková teplota: -20°C až +50 °C
- nabíjací adaptér je súčasťou balenia
- doba nabíjania: cca 4,5 hodiny
- stupeň ochrany IP 67 (prachotesné a vodotesné)
- 9790063: Certifikácia ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4

Stlačenie tlačidla	Režimy	Lúmeny	Dosah	Doba svietenia
Plošné svietenie	nízky	55	5 m	11 h
	vysoký	115	10 m	5,5 h
Dištančné svetlo	nízky	55	50 m	11 h
	vysoký	115	100 m	5,5 h

	Čelová LED lampa pheos Lights	Čelová LED lampa pheos Lights EX
Č. pol.	9790062	9790063
Vyhotovenie	pre prilby uvex pheos	pre prilby uvex pheos – ATEX
Objednávková jednotka	ks	ks

KS-6001-DUO

9790029

- LED lampa na prilbu s dvoma samostatnými presnými optikami na dištančné a plošné svietenie
- štyri rôzne prevádzkové režimy
- kompaktná konštrukcia a nízka hmotnosť (115 g)
- zdroj prúdu: 1,7 Ah lítiovo-iónový akumulátor
- svetelný tok: do max. 200 lúmenov
- svietivosť: max. 8 500 luxov
- doba svietenia: max. 11 hodín
- prevádzková teplota: -20 °C až +60 °C
- nabíjačka je súčasťou balenia
- doba nabíjania: cca 5 hodín
- stupeň ochrany IP 67 (prachotesné a vodotesné)

Stlačenie tlačidla	Režimy	Lúmeny	Dosah	Doba svietenia
Plošné svietenie	normálny	80	5 m	11 h
	silný	200	10 m	4 h
Dištančné svetlo	normálny	80	80 m	11 h
	silný	160	180 m	5,5 h

Čelová LED lampa KS-6001-DUO	
Č. pol.	9790029
Vyhotovenie	pre prilby uvex pheos
Objednávková jednotka	ks

Čelová LED lampa u-cap sport · Adaptér na prilbu uvex pheos

9790064

9790069

- čelová LED lampa s dvoma samostatnými reflektormi na dištančné a plošné svietenie
- dva rôzne prevádzkové režimy
- kompaktná konštrukcia, pri veľmi nízkej hmotnosti (55 g bez batérií)
- zdroj prúdu: 3 x batéria AAA (nie sú súčasťou balenia)
- svetelný tok: do max. 190 lúmenov
- svietivosť: cca 4 000 luxov
- doba svietenia: max. 150 hodín
- prevádzková teplota: -20 °C až +45 °C
- stupeň ochrany IP 66 (úplná ochrana pred prachom a intenzívne striekajúcou vodou)

Stlačenie tlačidla 1 s	Režimy	Lúmeny	Dosah	Doba svietenia
Dištančné svetlo	stredný	40	80 m	70 h
	vysoký	100	110 m	30 h
	nízky	5	10 m	150 h
Plošné svietenie	vysoký	30	7 m	80 h
	nízky	10	3 m	150 h

	Čelová LED lampa uvex u-cap sport	Adaptér na prilbu uvex pheos
Č. pol.	9790064	9790069
Vyhotovenie	pre uvex u-cap sport	pre čelovú LED lampu uvex u-cap sport na kombinovanie s prilbami uvex pheos a uvex pheos alpine
Objednávková jednotka	ks	ks

Ochrana hlavy

Príslušenstvo: Lampy na prilby

9790213

Suprabeam V3air rechargeable

- čelová LED lampa s posuvným ohniskom na dištančné a plošné svietenie
- plynulé znižovanie jasu 180 až 8 lúmenov
- dva rôzne prevádzkové režimy
- robustná konštrukcia s nízkou hmotnosťou (148 g), hmotnosť vyvážená akumulátorom na zadnej strane
- zdroj prúdu: 1,4 Ah lítium-polymérový akumulátor
- svetelný tok: do max. 320 lúmenov
- doba svietenia: max. 100 hodín
- prevádzková teplota: -30 °C až +60 °C
- stupeň ochrany IP X4 (ochrana pred striekajúcou vodou
- veľmi dobre nastaviteľný uhol: dialkové osvetlenie alebo osvetlenie priamo pred používateľom zo všetkých smerov)
- dosah do 210 metrov

Suprabeam V3air rechargeable	
Č. pol.	9790213
Vyhotovenie	s čelovým popruhom; s položkou 9790214 pre všetky prilby uvex
Objednávková jednotka	ks

9790214

Univerzálny silikónový popruh pre Suprabeam V3air rechargeable

- na upevnenie na všetkých ochranných prilbách uvex
- zabraňuje zošmyknutiu lampy z prilby

Univerzálny silikónový popruh	
Č. pol.	9790214
Vyhotovenie	pre V3air rechargeable
Objednávková jednotka	ks

Tvárové štíty a ochrana tváre

Zorníky tvárových štítov, označenie a normy

Na každú požiadavku správne riešenie

Polykarbonátové zorníky s povrchovou úpravou uvex supravision excellence

Polykarbonát disponuje vysokou vrubovou húževnatosťou. Zorníky s povrchovou úpravou sú odolné proti zahmlievaniu na vnútornej strane, proti poškrabaniu a chemikáliám na vonkajšej strane. Odolnosť proti zahmlievaniu pritom zostáva zachovaná trvalo. Zorníky sa vďaka čistiacemu nanoefektu mimoriadne dobre čistia a sú menej náchylné na znečistenie.

Acetylcelulózové zorníky

Štíty na ochranu tváre z acetylcelulózy sú najvhodnejšie na ochranu pred chemikáliami.

Nylonové mriežky

Sú ľahké a nevodivé. Sú veľmi flexibilné a odolné a často sa preto používajú v poľnohospodárstve a lesníctve.

Sieťové mriežky z ušľachtilej ocele

Sú robustné a mimoriadne stabilné, s dlhou životnosťou. Mriežky z ušľachtilej ocele poskytujú vyššiu priepustnosť svetla ako nylonové mriežky a používajú sa pri hrubších prácach v poľnohospodárstve a lesníctve.

Stručný prehľad noriem

EN 166 – Osobné prostriedky na ochranu očí

Európska norma EN 166 opisuje všetky požiadavky na osobné prostriedky na ochranu očí vo všeobecnosti. Tvárové štíty sa podľa EN 166 skladajú z nosnej kostry a ochranného skla.

Označenie podľa EN 166

Označenie nosnej kostry



Označenie ochranných skiel



Podrobný opis označenia nosnej kostry a ochranných skiel nájdete na strane 17

Označenie a normy

EN 170 – ultrafialový ochranný filter

Norma EN 170 definuje stupne ochrany a požiadavky na priepustnosť pre filtre proti ultrafialovému žiareniu v rámci štandardov upravujúcich produktové požiadavky. Pri príliš dlhom pôsobení ultrafialového svetla na šošovky oka môžu stratiť transparentnosť. To môže mať za následok poškodenia alebo stratu zraku. Zorníky tvárových štítov preto podľa normy EN 170 spĺňajú výkonnostné požiadavky, ktoré oko chránia pri nebezpečných prácach pred ultrafialovým žiarením.

EN 1731 – ochrana tváre z pletiva

Európska norma EN 1731 opisuje všetky požiadavky na osobné prostriedky na ochranu očí a tváre z pletiva. Tvárové štíty sa podľa EN 1731 skladajú z nosnej kostry a ochranného skla.

Technické informácie na nosnej kostre a na ochrannom skle sa v súlade s EN 1731 uvádzajú v nasledujúcom poradí:
- identifikačná značka výrobcu
- číslo európskej normy
- symbol mechanickej pevnosti

	Mechanická pevnosť
Bez	Minimálna pevnosť (len filter)
S	Zvýšená pevnosť (len filter)
F	Nárazu nízkou energiou (45 m/s)
B	Náraz strednou energiou (120 m/s)
A	Náraz vysokou energiou (190 m/s)
T	Skúšky pri extrémnych teplotách (-5 °C, +55 °C)

GS-ET 29

Pri prácach na elektrických zariadeniach a prevádzkových prostriedkoch pod napätím sa musí vyhodnotiť nebezpečenstvo rušivého elektrického oblúka. Rušivé elektrické oblúky sú spravidla spôsobené skratom medzi elektrickými vodičmi.
Princíp skúšky GS-ET 29 je dodatočná požiadavka na skúšanie a certifikáciu ochrany tváre elektrikárov. Ide o produkt kategórie 3, čo znamená, že existuje nebezpečenstvo ujmy na draví a ohrozenia života. Vzhľadom na rôzne intenzity rušivého elektrického oblúka je z certifikovaných výrobkov zrejmé, či sú vhodné na príslušné použitie. Rozlišujú sa dve triedy, trieda 1 – do 4 kA a trieda 2 – do 7 kA.

Značka podľa GS-ET 29



Predtým

Po zásahu rušivý elektrickým oblúkom 7 kA

uvex

uvex i-gonomics

Merateľne väčšie odľahčenie pri ochrane tváre

uvex i-gonomics definuje komfort nosenia úplne novým spôsobom: Inovatívny systém výrobkov presvedčí ergonomickým tvarom, nízkou hmotnosťou a ideálnymi klimatickými vlastnosťami. Pre ochranu tváre to znamená príjemné nosenie a optimálnu pohyblivosť – vďaka tomu môžete aj v extrémnych podmienkach vždy dosiahnuť maximálny výkon.

uvex pheos faceguard

Inovatívny systém ochrany tváre.
Výrobky uvex pheos faceguard sme prispôsobili anatómii ľudského tela. Ťažisko zostáva vyvážené v strede tela, čo podporuje prirodzené držanie tela. Štíhly dizajn zabezpečuje optimálnu voľnosť pohybu, robustný tvárový štít z polykarbonátu zabezpečuje jasný výhľad.

Vďaka technológii povrchovej úpravy uvex je sklo na vnútornej strane chránené proti zahmlievaniu, na vonkajšej strane je extrémne odolné proti poškrabaniu a chemikáliám. Uvex UV400 poskytuje maximálnu možnú ochranu pred UV žiarením. Vďaka širokému sortimentu príslušenstva sa multifunkčný systém prispôsobí svojim oblastiam použitia a je použiteľný všestranne.

Viac informácií
o uvex i-gonomics
Produktový systém.

Sila 4,0



Meracia metóda:
Určenie torzného momentu v oblasti krku*

Výsledok merania:
Torzný moment = 0,4 Nm (IW 4,0)

Uvoľnenie hlavy a krku, znížená únava

Hmotnosť 3,9

Meracia metóda:
Váženie ochrany tváre bez chráničov sluchu

Výsledok merania:
Hmotnosť výrobku = 391 g (IW 3,9)

Príjemné nosenie, vyššia výkonnosť

Výpočet indexu reliéfu:
Index reliéfu sa vypočíta z priemernej hodnoty troch hodnôt indexov (IW) pre silu, hmotnosť a klímu – a má hodnotu 0 (= neprimeraná) až 5 (= optimálna).

Klíma 4,8

Meracia metóda:
testovanie referenčnej hodnoty uvex „AntiFog“

Výsledok merania:
AntiFog Performance = 29 bodov (IW 4,8)

Výhľad bez zahmlievania aj pri extrémnej klíme

uvex

Tvárové štíty a ochrana tváre

Systém tvárového štítu uvex pheos



Dokonalé „úložné miesto“ pre tvárový štít a chrániče sluchu

Ak tvárový štít nepotrebujete, môžete ho zaistiť nad škrupinou prilby, chrániče sluchu môžete sklopiť dozadu do úložného miesta. Všetky súčasti sú na prilbe v tesnej blízkosti a optimálne vyvážené nad ťažiskom tela. Svalstvo na šiji tak nezaťažuje nepotrebná hmotnosť. Výsledkom je komfort nosenia a maximálna voľnosť pohybu.

Spoľahlivá ochrana tváre

Tvárový štít odolný proti zahmlievaniu a poškrabaniu z kvalitného polykarbonátu zodpovedá opticky najvyššej triede akosti. Tvárový štít dokonale dopĺňa prilbu: Transparentný kryt liaty vstrekovaním chráni pred preniknutím častíc na vnútornú stranu tvárového štítu.

9906002
9906005

9906007

9906003
9906006

9906008

	uvex pheos	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 2
Č. pol.	9906002	9906005	9906007
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	s mechanickými ramienkami	klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 1	klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 2
		s mechanickými ramienkami	s mechanickými ramienkami
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Nosná kostra	čierna	čierna	čierna
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Zorník	PC bez farby, UV 400	PC bez farby, UV 400	PC modrá, UV 400
	2C – 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C – 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C – 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Vonkajší obal	kartón á 24 ks	kartón á 24 ks	kartón á 14 ks
Náhradné sklo	9906013, balené samostatne v plastovom vrecku	9906012, balené samostatne v plastovom vrecku	9906017, balené samostatne v plastovom vrecku

	uvex pheos magnetic	uvex pheos SLB 1 magnetic	uvex pheos SLB 2 magnetic
Č. pol.	9906003	9906006	9906008
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	s magnetickými ramienkami	klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 1	klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 2
		s magnetickými ramienkami	s magnetickými ramienkami
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Nosná kostra	čierna	čierna	čierna
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Zorník	PC bez farby, UV 400	PC bez farby, UV 400	PC modrá, UV 400
	2C – 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C – 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C – 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Vonkajší obal	kartón á 20 ks	kartón á 20 ks	kartón á 14 ks
Náhradné sklo	9906013, balené samostatne v plastovom vrecku	9906012, balené samostatne v plastovom vrecku	9906017, balené samostatne v plastovom vrecku

Tvárové štíty a ochrana tváre

Systém tvárového štítu uvex pheos

Tvárový štít uvex pheos

- polykarbonátové tvárové štíty s technológiou povrchovej úpravy uvex supravision excellence
- tvárový štít je odolný proti zahmlievaniu na vnútornej strane, extrémne odolný proti poškrabaniu a chemikáliám na vonkajšej strane. Odolnosť proti zahmlievaniu pritom ostáva trvalo zachovaná
- dobré čistenie vďaka čistiacemu nanoefektu
- dostupné s dvomi variantmi upevnenia: mechanické ramienka alebo samozaisťovací systém magnetických zámkov
- tvárové štíty 9906002 a 9906003 sú kombinovateľné s priemyselnými ochrannými prilbami:
  - uvex pheos B-S-WR
  - uvex pheos E-S-WR
  - ochranná prilba na práce vo výškach uvex pheos alpine (je potrebný adaptér na tvárový štít č. pol. 9790067)
- tvárové štíty uvex pheos SLB 1 (9906005 a 9906006) a uvex pheos SLB 2 (9906007 a 9906008) sú kombinovateľné výlučne s priemyselnými ochrannými prilbami uvex pheos E-S-WR
- možnosť výmeny skiel
- spĺňa normy EN 166 a EN 170
- označenie v súlade s oblasťami použitia 3 (tekutiny) a 9 (roztavený kov a horúce pevné látky)
- tvárové štíty uvex pheos SLB 1 certifikované ako tvárový štít na ochranu pred rušivými elektrickými oblúkmi triedy 1 (4 kA) podľa normy GS-ET 29
- tvárové štíty uvex pheos SLB 2 certifikované ako tvárový štít na ochranu pred rušivými elektrickými oblúkmi triedy 2 (7 kA) podľa normy GS-ET 29
- možnosti kombinovania nájdete na nasledujúcej strane (strana 128)

Systém magnetických a mechanických zámkov

Všetky tvárové štíty sú predmontované s adaptérom na prilbu. Zaistí sa do bočného otvoru prilby a ostane tam trvalo pripevnený.

V prípade systému magnetických zámkov môžete nadstavbové prvky, tvárový štít a mušľové chrániče sluchu kedykoľvek odmontovať. Tvárový štít sa uvoľní na bočnom systéme zámku po jednom kliknutí. Pri opätovnej montáži sa prvky znovu zaistia automaticky. Prilbu pri tom pre vaše pohodlie môžete mať na hlave.

V prípade systému mechanických zámkov môžete mušľové chrániče sluchu kedykoľvek demontovať pomocou bajonetového uzáveru. Mechanický tvárový štít zostane trvalo pripevnený na prilbe.

Systém
magnetických zámkov pre tvárový štít a mušľové chrániče sluchu

Systém
mechanických zámkov pre tvárový štít a mušľové chrániče sluchu

Tvárové štíty a ochrana tváre

Systém tvárového štítu uvex pheos – možnosti kombinovania a príslušenstvo

Možnosti kombinovania tvárových štítov uvex pheos

	Č. pol.	Rám štítu	Tvárový štít	Ochrana	Vhodné prilby	Mušľové chrániče sluchu
	9906002	Mechanický	Polykarbonát, bez farby	Mechanické vplyvy (napr. iskry, úlomky)	Všetky prilby uvex pheos s krátkym šiltom	2600214
	9906003	Magnetický	Polykarbonát, bez farby	Mechanické vplyvy (napr. iskry, úlomky)	uvex pheos alpine (s adaptérom na tvárový štít 9790067)	2600215
	9906005	Mechanický	Polykarbonát, bez farby s filtrom na pohlcovanie ultrafialového žiarenia	Elektrickými rušivé oblúky do 4 kA (kiloampéry)	uvex pheos E-S-WR	2600214
	9906006	Magnetický	Polykarbonát, bez farby s filtrom na pohlcovanie ultrafialového žiarenia	Elektrickými rušivé oblúky do 4 kA (kiloampéry)		2600215
	9906007	Mechanický	Polykarbonát, modrá s filtrom na pohlcovanie ultrafialového žiarenia a chráničom brady	Elektrické rušivé oblúky do 7 kA (kiloampéry)		2600214
	9906008	Magnetický	Polykarbonát, modrá s filtrom na pohlcovanie ultrafialového žiarenia a chráničom brady	Elektrické rušivé oblúky do 7 kA (kiloampéry)		2600215

9790067

9790074

9790078

9954362

Príslušenstvo pre systém tvárových štítov uvex pheos

	Adaptér na tvárový štít
Č. pol.	9790067
Vyhotovenie	na kombinovanie s ochrannou prilbou na práce vo výškach uvex pheos alpine, na nasadenie na vnútornú stranu krytu čela tvárového štítu (Tvárový štít nie je súčasťou balenia)
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku

	Adaptér na prilbu magnetický
Č. pol.	9790078
Vyhotovenie	adaptér na prilbu pri používaní mušľových chráničov sluchu uvex pheos K2H magnet (2600215) bez tvárového štítu, vyžaduje sa len vtedy, keď sa tvárový štít nepoužíva
Objednávková jednotka	pár, balené párovo v plastovom vrecku

	Ochrana pred slnkom/dažďom
Č. pol.	9790074
Vyhotovenie	na ochranu pred slnkom a dažďom, na nasadenie na vnútornú stranu krytu čela tvárového štítu, nedá sa kombinovať s tvárovými štítmi uvex pheos SLB 1 a uvex pheos SLB 2
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku

	Textilné vrecko na tvárové štíty
Č. pol.	9954362
Vyhotovenie	vrecko na úschovu a prepravu tvárových štítov a prílb uvex, čierna
Objednávková jednotka	ks, vždy voľne

Tvárové štíty a ochrana tváre

9790 · 9725 · 9726 · Tvárový štít na práce v lesníctve

9790048

9790047

9924010

uvex 9790

- tvárový štít z robustného polykarbonátu pre priemyselné ochranné prilby uvex airwing, pheos a prilbové mušľové chrániče sluchu uvex 3200H, K1H a K2H
- elektrikári musia používať vhodnú elektroizolačnú prilbu a nevodivé prilbové mušľové chrániče sluchu
- sklo, upínacie rámy prilby a adaptér sa musia objednávať ako samostatné diely
- na kombinovanie s prilbou a tvárovým štítom (bez prilbových mušľových chráničov sluchu) sú potrebné prídavné adaptéry (č. pol. 9924010)

▶ Prilba, upínací rám prilby a mušľové chrániče na ochranu sluchu nie sú súčasťou balenia.

Sklo tvárového štítu 9790	
Č. pol.	9790048
Vyhotovenie	bez povrchovej úpravy
	klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 1
	montuje sa na upínací rám prilby 9790047
Norma	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Sklo	PC bez farby, UV 400
	2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Vonkajší obal	kartón á 100 ks

	Upínací rám prilby pre tvárový štít 9790	Adaptér na tvárový štít 9790
Č. pol.	9790047	9924010
Vyhotovenie	upínací rám prilby pre tvárový štít 9790 (9790048)	adaptér na montáž tvárového štítu bez prilbových mušľových chráničov sluchu
Nosná kostra	čierna	
	W 166 3 8-1 9 B CE 0196	
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Vonkajší obal	kartón á 90 ks	kartón á 500 ks

9725514
9726014

uvex 9725 · uvex 9726

- polykarbonátové a acetylcelulózové tvárové štíty s adaptérmi na montáž do bočných otvorov prilby
- jednoduchá výmena skiel
- kombinácia s mušľovými chráničmi sluchu nie je možná
- vhodné pre prilby uvex airwing a uvex superboss

▶ Prilba nie je súčasťou balenia!

	9725	9726
Č. pol.	9725514	9726014
Vyhotovenie	acetylcelulózové sklo	polykarbonátové sklo
	s úpravou proti zahmlievaniu	bez povrchovej úpravy
	na vnútornej strane	
	hrúbka materiálu: 1 mm	hrúbka materiálu: 1 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Nosná kostra	čierna	čierna
	W 166 3-F CE	W 166 3-B CE
Sklo	CA bez farby, UV 380	PC bez farby, UV 400
	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 B CE
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Vonkajší obal	kartón á 20 ks	kartón á 20 ks
Náhradné sklo	9050517	9723017

Tvárový štít uvex pheos na práce v lesníctve

- tvárový štít s mriežkou z kovu na práce v lesníctve
- hodí sa pre prilbu uvex pheos ABS
- označenie tvárového štítu: W EN 1731:2006-F

Ďalšie informácie nájdete na stranách 110/111.

uvex

uvex pheos faceguard

Systém ochrany tváre

Inovatívna ochrana tváre bez prilby. Systém sa skladá z výškovo a šírkovo nastaviteľného hlavového držiaka, ako aj kvalitného polykarbonátového tvárového štítu. Tvárový štít poskytuje vďaka technológii povrchovej úpravy uvex výhľad do diaľky bez zahmlievania a môže sa plynulo zaaretovať. Mušľové chrániče sluchu sa vďaka otočnému mechanizmu namontujú a odmontujú rýchlo. Tak môžete multifunkčný systém primerane prispôsobiť podľa vašich potrieb.

Prehľad pre multifunkčný systém uvex

Ťažisko v strede hlavy
Uvoľnenie svalstva na šiji a chrbtice

Individuálne nastavenie výšky systému na individuálny ergonomický tvar

Upevňovací popruh a potný pás
Príjemne sa prispôsobí tvaru hlavy

Nastavenie veľkosti pomocou systému otočného kolieska so širokou oporou krku
Plynulé regulovanie šírky pomocou systému otočného kolieska jednou rukou na individuálne prispôsobenie a komfort.
Na hlavy s veľkosťou 52 až 64

Plynulo aretovateľný tvárový štít
Možnosť výmeny skiel

Demontovateľné mušľové chrániče sluchu
Na dodatočnú ochranu

Tvárový štít z robustného polykarbonátu
Vonkajšia strana odolná proti poškriabaniu
Vnútorná strana odolná proti zahmlievaniu
ochrana pred UV 400

Prehľad výhod uvex pheos faceguard:

- kompletne predmontovaný systém ochrany tváre – kedykoľvek použiteľný
- široké zorné pole s najvyššou optickou triedou akosti
- robustný polykarbonátový tvárový štít s povrchovou úpravou odolnou proti zahmlievaniu a poškrabaniu uvex supravision excellence
- nízka hmotnosť, štíhly dizajn a optimálne ťažisko na odľahčenie chrbtice
- rozšíriteľný systém vďaka vysokej miere modulárnosti
- vymeniteľné jednotlivé diely
- komfort nosenia aj pri používaní okuliarov a masiek na ochranu dýchacích orgánov

Ďalšie informácie nájdete na **uvex-safety.com/en/pheosfaceguard** (alebo zosnímaním QR kódu).

uvex pheos faceguard

Systém ochrany tváre

Konštrukcia na ochranu tváre a krčnej chrbtice

Výrobky uvex pheos faceguard sme prispôsobili anatómii ľudského tela. Systém na ochranu tváre je vyvážený v strede hlavy. Vďaka nízkej hmotnosti a optimálnemu ťažisku, ktoré podporuje prirodzené držanie hlavy, sa minimalizuje preťaženie krčnej chrbtice a chrbta. Štíhly dizajn a široké zorné pole prispievajú k podpore prirodzeného držania krčnej chrbtice.

Vedeli ste, že naša krčná chrbtica je už pri uhle sklonu 0 stupňov vystavená zaťaženiu zodpovedajúcemu štyrom až piatim kilogramom? Čím väčší je sklon, čo je častým prípadom v remeselníckych povolaniach, tým je zaťaženie vyššie.
Viac sa dozviete na našom špecializovanom blogu uvex na uvex-safety.com/blog

9790211

9790212

	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard s chráničmi sluchu
Č. pol.	9790211	9790212
Vyhotovenie	predmontovaný systém pre veľkosti hlavy 52 až 64 cm, polykarbonátové sklo, povrchová úprava uvex supravision excellence, bez chráničov sluchu	predmontovaný systém pre veľkosti hlavy 52 až 64 cm, polykarbonátové sklo, povrchová úprava uvex supravision excellence, s mušľovými chráničmi sluchu K1P (SNR: 28 dB), ďalšie informácie nájdete na strane 99
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352
Nosná kostra	W 166 39B CE	W 166 39B CE
Sklo	PC bez farby, UV 400	PC bez farby, UV 400
	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v kartóne	ks, balené samostatne v kartóne

Príslušenstvo

9906013

9790074

2600216

	Náhradný upevňovací popruh	Náhradný potný pás	Náhradné zorník pre tvárový štít	Ochrana proti slnku	Mušľové chrániče sluchu K1P
Č. pol.	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216
Vyhotovenie	plastový upevňovací popruh pre veľkosti hlavy 52 až 64 cm	textil	polykarbonátové sklo uvex supravision excellence povrchová úprava	na ochranu pred slnkom a dažďom nasúvanie na tvárový štít	mušľové chrániče sluchu pre uvex pheos faceguard SNR 28 dB
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	pár, balené párovo v kartóne

uvex

Tvárové štíty a ochrana tváre

Ochrana tváre · Uzavreté okuliare

9705014

9707014

9302510

9706514

9708514

9301544

uvex 9705 · uvex 9706

- tvárové štíty z acetylcelulózového skla s integrovaným krytom čela
- jednoduchá výmena skiel
- kombinácia s ochrannými prilbami nie je možná
- plynule nastaviteľný mechanizmus vyklápania dohora
- komfortná možnosť nastavenia na príslušnú veľkosť hlavy pomocou otočného uzáveru

uvex 9707 · uvex 9708

- tvárový štít z acetylcelulózového skla s integrovaným krytom čela a prídavnou čiapkou na hlavu z nárazuvzdorného polystyrénu
- jednoduchá výmena skiel
- plynule nastaviteľný mechanizmus vyklápania dohora
- komfortná možnosť nastavenia na príslušnú veľkosť hlavy pomocou otočného uzáveru

Uzavreté okuliare uvex s držiakom na prilbu

▶ Prilba a mušľové chrániče nie sú súčasťou balenia!

▶ Na montáž uzavretých okuliarov bez mušľových chráničov sluchu sú potrebné prídavné adaptéry: **Č. pol.** 9924010

	Ochrana tváre 9705	Ochrana tváre 9706	Ochrana tváre 9707	Ochrana tváre 9708
Č. pol.	9705014	9706514	9707014	9708514
Vyhotovenie	bez povrchovej úpravy	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane	bez povrchovej úpravy	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Nosná kostra	čierna	čierna	čierna	čierna
	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE
Sklo	CA bez farby, UV 380	CA bez farby, UV 380	CA bez farby, UV 380	CA bez farby, UV 380
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE
Objednávková jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku			
Vonkajší obal	kartón á 15 ks	kartón á 15 ks	kartón á 10 ks	kartón á 10 ks
Náhradné sklo	9060017	9050517	9060017	9050517

	uvex ultrasonic
Č. pol.	9302510
Vyhotovenie	uvex supravision extreme
	obmedzená ventilácia
Norma	EN 166, EN 170
Nosná kostra	modrá, sivá
	W 166 34 B CE
Sklo	PC, bez farby
	UV 400
	2C-1,2 W 1 B KN CE
Objednávacia jednotka	4 ks

	uvex ultravision
Č. pol.	9301544
Vyhotovenie	s úpravou proti zahmlievaniu
	na vnútornej strane
Norma	EN 166, EN 170
Nosná kostra	sivá transparentná
	W 166 34 F CE
Sklo	CA bez farby, UV 380
	2-1,2 W 1 FN CE
Objednávacia jednotka	4 ks

Príslušenstvo

uvex pheos

		uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex 9780 antistatisch	uvex pheos alpine
9760000	Konvenčný upevňovací popruh	■	▪	▪	■	▪	▪	▪	–	–
9760001	Upevňovací popruh s otočným kolieskom	▪	■	■	–	–	–	▪	–	–
9760011	Upevňovací popruh pheos alpine	–	–	–	–	–	–	–	–	■
9760012	Upevňovací popruh uvex pheos E-WR	▪	▪	▪	▪	■	■	▪	–	–
9772001	Upevňovací popruh IES	▪	▪	▪	–	–	–	■	–	–
9780001	Upevňovací popruh antistatický s otočným kolieskom	▪	▪	▪	–	–	–	▪	■	–
9760009	Potný pás uvex pheos alpine a uvex pheos E-WR	▪	▪	▪	▪	■	■	▪	–	■
9760007	Potný pás IES	–	–	–	–	–	–	■	–	–
9760005	Potný pás, béžová	■	■	■	■	▪	▪	–	■	–
9790035	Kožený popruh pod bradu IES	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	–
9790005	Kožený popruh pod bradu	▪	▪	▪	–	–	–	–	–	▪
9790021	Vetvené popruhy pod bradu	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790023	Držiak pera	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	–
9772002	Spona na okuliare IES	–	–	–	–	–	–	■	–	–
9790022	Spona na uzavreté okuliare	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	■
9790065	Zimná čiapka, žltá	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790066	Kukla	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790068	Zimná čiapka, oranžová	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790075	Nátylníkový chránič, oranžová	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790076	Nátylníkový chránič, žltá	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790086	Chladivý nátylníkový chránič	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790106	Držiak na vizitky	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9906002 9906003	Tvárový štít uvex pheos	–	–	▪	–	–	▪	–	–	▪
9906005 9906006	Tvárový štít uvex pheos SLB1	–	–	–	–	–	▪	–	–	–
9906007 9906008	Tvárový štít uvex pheos SLB2	–	–	–	–	–	▪	–	–	–
2600201	uvex K1H	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	▪
2600202	uvex K2H	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	▪
9790062	Čelová LED lampa pheos Lights	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	▪
9790063	Čelová LED lampa pheos Lights EX	▪	▪	▪	–	–	–	▪	▪	▪
9790029	Čelová LED lampa KS-6001 Duo	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	▪
9790213	Suprabeam V3air rechargeable	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	▪
9790064	Čelová LED lampa u-cap sport	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790069	Adaptér na prilbu uvex pheos	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪

■ Súčasť štandardnej dodávky ▪ Kompatibilita – Nekompatibilita

Príslušenstvo

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	Konvenčný upevňovací popruh	■	■	■	■	–	–
9760001	Upevňovací popruh s otočným kolieskom	■	■	■	■	–	–
9790000	Upevňovací popruh pre uvex super boss/uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9760005	Potný pás, béžová	■	■	■	■	–	–
9790004	Potný pás pre uvex super boss/uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9790005	Kožený popruh pod bradu	■	■	■	■	■	■
9790007	Vetvené popruhy pod bradu	■	■	■	■	■	■
9790065	Zimná čiapka, žltá	■	■	■	■	■	■
9790066	Kukla	■	■	■	■	■	■
9790068	Zimná čiapka, oranžová	■	■	■	■	■	■
9790075	Nátylníkový chránič, oranžová	■	■	■	■	■	■
9790076	Nátylníkový chránič, žltá	■	■	■	■	■	■
9790086	Chladivý nátylníkový chránič	■	■	■	■	■	■
9790047	Upínací rám prilby uvex 9790	■	■	■	■	–	–
9790048	Sklo uvex 9790	■	■	■	■	–	–
2600201	uvex K1H	■	■	■	■	■	■
2600202	uvex K2H	■	■	■	■	■	■

■ Súčasť štandardnej dodávky ■ Kompatibilita – Nekompatibilita

Ochrana hlavy v súlade s vašou podnikovou identitou

Individuálna ochrana hlavy

Spoločnosť uvex vám dáva možnosť prispôsobiť všetky prilby uvex a čiapky proti nárazom tak, aby ochranné pracovné prostriedky vašich zamestnancov zodpovedali špecifikáciám vašej podnikovej identity.

V prípade záujmu sa kedykoľvek obráťte na servisné centrum uvex.
Tel. +49 911 9736-0 · E-mail: Individualisierung@uvex.de



Tampónová potlač na prilbe
(1 až 5 farby)
Miesta na potlač na príklade modelu uvex pheos.

Výšivky a potlač
Miesta, na ktoré možno umiestniť výšivky, na príklade modelu uvex u-cap sport.

Individualizácia na prilbe	uvex pheos, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss	uvex pheos alpine
Špeciálna farba	Od 300 kusov s príplatkom Od 600 kusov bez dodatočných nákladov	Od 600 kusov bez dodatočných nákladov
Nový variant:		
- Existujúca farba ako variant pre elektrikárov alebo chemikov	Od 300 kusov	
- Existujúca farba so skráteným šiltom	Od 100 kusov	
- Existujúca prilba, iný upevňovací popruh, s popruhom pod bradu	Od 25 kusov	
Vylepšenie: potlač, nálepka, súprava reflexných prvkov	Od 25 kusov Doobjednané množstvo: 25 kusov	

Individualizácia čiapok proti nárazom	
Špeciálna farba	Od 1 000 kusov
Nový variant:	
- S existujúcou farbou	Od 600 kusov
Vylepšenie: výšivka, potlač	Od 25 kusov

Platia nasledujúce rámcové podmienky:
- minimálna objednávka 25 kusov
- doobjednané množstvo: 25 kusov
- počet farieb, ktoré môže obsahovať výšivka: do 14
- textilná čiapka so šiltom v špeciálnej farbe: od 1 000 kusov
- vyžaduje sa dodanie šablóny vo forme súboru s vektorovou grafikou (.ps, .ai) a súboru s obrázkom (.jpg, .pdf)

Aké sú vaše požiadavky na individuálny vzhľad?

Radi vám poskytneme poradenstvo týkajúce sa technických možností individualizácie našich ochranných prilieb.

uvex

uvex u-cap sport

Zaručená ochrana hlavy so športovým vzhľadom

Spoľahlivá ochrana, ktorá vyzerá dobre: uvex u-cap sport je inovatívna čiapka proti nárazom s dizajnom bejzbalky podľa EN 812. Ergonomicky tvarovaná tvrdá škrupina s integrovanými tlmiacimi prvkami zaisťuje bezpečnosť a optimálny komfort nosenia. Aby ste mohli zjednotiť vzhľad svojho tímu, je tento model k dispozícii aj ako štandardná textilná čiapka pre zamestnancov pracujúcich v prostrediach bez povinnej ochrannej čiapky.

GOLD 2015
pro-K award



Integrované prvky na tlmenie nárazov s voštinovou konštrukciou
Špeciálne vyvinutá nosná voštinová konštrukcia tejto prilby s integrovanými prvkami na tlmenie nárazov zaisťuje úplnú ochranu podľa EN 812.

Flexibilita vďaka dizajnu Armadillo
Dizajn Armadillo modelu uvex u-cap sport poskytuje dodatočnú flexibilitu a ergonomicky sa prispôsobuje rôznym tvarom a veľkostiam hláv.
Predĺžený výrez na uši uľahčuje nosenie mušľových chráničov sluchu.

Plynulé nastavenie
Model uvex u-cap sport sa dá pomocou sklopného zapínania na suchý zips rýchlo a spoľahlivo nasadiť na hlavu a zafixovať.

Čelová LED lampa uvex u-cap sport s magnetickým upevnením
- jednoduchá manipulácia: Magnetické upevnenie umožňuje jednoduché upevnenie a odstránenie pri použití s modelom u-cap sport
- lampu možno otáčať viacerými smermi pomocou kĺbu, vďaka čomu je zaručené optimálne osvetlenie
- možnosť prepínania medzi rôznymi úrovňami osvetlenia

uvex u-cap sport

Široký sortiment pre mnohé oblasti použitia

9794400 9794443
9794401 9794423
9794402 9794425

9794409 9794442
9794403 9794422
9794404 9794424

9794110

9794415

9794111

LED lampa uvex u-cap sport
na všetky čiapky so šiltom u-cap sport
Varianty sú k dispozícii na strane 119.

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
Č. pol.	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
Vyhotovenie	s krátkym šiltom (4 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny			s krátkym šiltom (4 cm) a upevňovacím popruhom zo sieťovanej tkaniny, tvrdá škrupina z ABS, textilná čiapka z bavlny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farba	čierna	čierna	čierna	čierna	čierna	čierna
Veľkosť	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks

Č. pol.	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
Vyhotovenie	s dlhým šiltom (7 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny			s dlhým šiltom (7 cm) a upevňovacím popruhom zo sieťovanej tkaniny, tvrdá škrupina z ABS, textilná čiapka z bavlny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farba	čierna	čierna	čierna	čierna	čierna	čierna
Veľkosť	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks

Upevňovací popruh uvex u-cap sport

Upevňovací popruh uvex u-cap sport	
Č. pol.	9794415
Vyhotovenie	mäkký, pohodlný upevňovací popruh zo sieťovanej tkaniny na vyšší komfort nosenia v čiapkach proti nárazom uvex u-cap sport
Norma	EN 812
Farba	čierna
Veľkosť	univerzálna veľkosť
Objednávková jednotka	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks

Bejzbalka

Bejzbalka		
Č. pol.	9794110	9794111
Vyhotovenie	s dlhým šiltom (7 cm), bez tvrdej škrupiny	s krátkym šiltom (4 cm), bez tvrdej škrupiny
Farba	čierna	čierna
Veľkosť	55 až 63 cm	55 až 63 cm
Objednávková jednotka	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks

uvex u-cap

uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz

9794407
9794408

9794430
9794420
9794421

9794444
9794416
9794417

9794480
9794481
9794482

9794490
9794491
9794492

LED lampa uvex u-cap sport
na všetky čiapky so šiltom u-cap sport
Varianty sú k dispozícii na strane 119.

uvex u-cap sport

	uvex u-cap sport	
Č. pol.	9794407	9794408
Vyhotovenie	s dlhým šiltom (7 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny	
Norma	EN 812	EN 812
Farba	námornícka modrá	námornícka modrá
Veľkosť	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednávková jednotka	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent			
Č. pol.	9794430	9794420	9794421
Vyhotovenie	s krátkym šiltom (4 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny a sieťovinovou tkaninou		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Farba	čierna	čierna	čierna
Veľkosť	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks

Č. pol.	9794444	9794416	9794417
Vyhotovenie	s krátkym šiltom (4 cm) a upevňovacím popruhom zo sieťovanej tkaniny, tvrdá škrupina z ABS, textilná čiapka z bavlny a sieťovinová tkanina		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Farba	čierna	čierna	čierna
Veľkosť	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
Č. pol.	9794482	9794480	9794481	9794492	9794490	9794491
Vyhotovenie	s krátkym šiltom (4 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny v reflexných farbách, v súlade s požiadavkami podľa EN 471, čo zvyšuje viditeľnosť a bezpečnosť používateľa					
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farba	žiarivá žltá	žiarivá žltá	žiarivá žltá	žiarivá oranžová	žiarivá oranžová	žiarivá oranžová
Veľkosť	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednávková jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks

Ochrana hlavy

Stručný prehľad

Č. pol.	Názov	Opis	Farba	Strana
9050517	Príslušenstvo	Náhradné sklo, s úpravou zabraňujúcou zahmlievaniu z CA	Bez farby	129/132
9060017	Príslušenstvo	Náhradné sklo, CA	Bez farby	132
9301544	uvex ultravision	Uzavreté okuliare s držiakom na prilbu	Sivá transparentná	132
9302510	uvex ultrasonic	Uzavreté okuliare s držiakom na prilbu	Modrá, Sivá	132
9705014	Príslušenstvo	Ochranný tvárový štít, CA	Bez farby	132
9706514	Príslušenstvo	Ochranný tvárový štít, s úpravou zabraňujúcou zahmlievaniu z CA	Bez farby	132
9707014	Príslušenstvo	Ochranný tvárový štít, CA	Bez farby	132
9708514	Príslušenstvo	Ochranný tvárový štít, s úpravou zabraňujúcou zahmlievaniu z CA	Bez farby	132
9723017	Príslušenstvo	Náhradné sklo, PC	Bez farby	129
9725514	Príslušenstvo	Tvárový štít, CA	Bez farby	129
9726014	Príslušenstvo	Tvárový štít, PC	Bez farby	129
9750020	uvex super boss	Ochranná prilba	Biela	114
9750120	uvex super boss	Ochranná prilba	Žltá	114
9750520	uvex super boss	Ochranná prilba	Modrá	114
9754000	uvex thermo boss	Ochranná prilba	Biela	115
9754100	uvex thermo boss	Ochranná prilba	Žltá	115
9754300	uvex thermo boss	Ochranná prilba	Červená	115
9760000	Príslušenstvo	Upevňovací popruh, konvenčný		117
9760001	Príslušenstvo	Upevňovací popruh s otočným kolieskom		117
9760005	Príslušenstvo	Potný pás, syntetická koža		117
9760007	Príslušenstvo	Potný pás, textil/pena		117
9760009	Príslušenstvo	Potný pás pheos ABS		111/117
9760011	Príslušenstvo	Upevňovací popruh pre uvex pheos alpine		117
9760012	Príslušenstvo	Upevňovací popruh pre uvex pheos E-WR		117
9760106	Príslušenstvo	Náhradný upevňovací popruh pheos ABS		111
9760107	Príslušenstvo	Upevňovací popruh faceguard		131
9760108	Príslušenstvo	Potný pás pre upevňovací popruh		131
9762020	uvex airwing B	Ochranná prilba	Biela	114
9762021	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	Biela	115
9762030	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	Biela	114
9762031	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	Biela	115
9762120	uvex airwing B	Ochranná prilba	Žltá	114
9762121	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	Žltá	115
9762130	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	Žltá	114
9762131	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	Žltá	115
9762220	uvex airwing B	Ochranná prilba	Oranžová	114
9762221	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	Oranžová	115
9762230	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	Oranžová	114
9762231	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	Oranžová	115
9762320	uvex airwing B	Ochranná prilba	Červená	114
9762321	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	Červená	115
9762330	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	Červená	114
9762331	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	Červená	115
9762420	uvex airwing B	Ochranná prilba	Zelená	114
9762421	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	Zelená	115
9762430	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	Zelená	114
9762431	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	Zelená	115
9762520	uvex airwing B	Ochranná prilba	Modrá	114
9762521	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	Modrá	115
9762530	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	Modrá	114
9762531	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	Modrá	115
9762920	uvex airwing B	Ochranná prilba	Čierna	114
9770020	uvex pheos E	Ochranná prilba	Biela	108
9770026	uvex pheos E	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Biela	109
9770030	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	Biela	108

Č. pol.	Názov	Opis	Farba	Strana
9770031	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Biela	108
9770036	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Biela	109
9770120	uvex pheos E	Ochranná prilba	Žltá	108
9770126	uvex pheos E	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Žltá	109
9770130	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	Žltá	108
9770131	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Žltá	108
9770136	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Žltá	109
9770230	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	Oranžová	108
9770231	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Oranžová	108
9770330	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	Červená	108
9770331	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Červená	108
9770430	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	Zelená	108
9770431	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Zelená	108
9770530	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	Modrá	108
9770531	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Modrá	108
9770830	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	Tmavosivá	108
9770832	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Tmavosivá	108
9770931	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	Čierna	108
9772001	Príslušenstvo	Upevňovací popruh IES		117
9772002	Príslušenstvo	Spona na okuliare		118
9772020	uvex pheos B	Ochranná prilba	Biela	107
9772026	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Biela	109
9772030	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	Biela	107
9772031	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	Biela	107
9772035	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Biela	109
9772038	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Biela	109
9772040	uvex pheos IES	Ochranná prilba	Biela	106
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná prilba	Biela	111
9772120	uvex pheos B	Ochranná prilba	Žltá	107
9772126	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Žltá	109
9772130	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	Žltá	107
9772131	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	Žltá	107
9772137	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Žltá	109
9772138	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Žltá	109
9772140	uvex pheos IES	Ochranná prilba	Žltá	106
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná prilba	Žltá	111
9772220	uvex pheos B	Ochranná prilba	Oranžová	107
9772226	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Oranžová	109
9772230	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	Oranžová	107
9772236	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Oranžová	109
9772240	uvex pheos IES	Ochranná prilba	Oranžová	106
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná prilba	Oranžová	111
9772320	uvex pheos B	Ochranná prilba	Červená	107
9772326	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Červená	109
9772330	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	Červená	107
9772332	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	Červená	107
9772340	uvex pheos IES	Ochranná prilba	Červená	106
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná prilba	Červená	111
9772430	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	Zelená	107
9772520	uvex pheos B	Ochranná prilba	Modrá	107
9772526	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Červená	109
9772530	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	Modrá	107
9772531	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	Modrá	107
9772537	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Modrá	109
9772538	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Modrá	109

uvex

Ochrana hlavy

Stručný prehľad

Č. pol.	Názov	Opis	Farba	Strana
9772540	uvex pheos IES	Ochranná prilba	Modrá	106
9772832	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	Tmavosivá	107
9772920	uvex pheos B	Ochranná prilba	Čierna	107
9772926	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Čierna	109
9772930	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	Čierna	107
9772932	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	Čierna	107
9772936	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	Čierna	109
9773050	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	Biela	113
9773150	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	Žltá	113
9773250	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	Oranžová	113
9773350	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	Červená	113
9773450	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	Zelená	113
9773550	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	Modrá	113
9773950	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	Čierna	113
9774236	uvex pheos	forestry	Žltá	111
9774237	uvex pheos	forestry	Oranžová	111
9774238	uvex pheos	forestry	Červená	111
9780001	Príslušenstvo	Upevňovací popruh s otočným kolieskom		117
9780020	uvex 9780 antistatic	Ochranná prilba	Biela	109
9780030	uvex 9780 antistatic-WR	Ochranná prilba	Biela	109
9780550	uvex 9780 antistatic-WR	Ochranná prilba	Nebeská modrá	109
9790000	Príslušenstvo	Upevňovací popruh		117
9790004	Príslušenstvo	Potný pás, koža		117
9790005	Príslušenstvo	Kožený popruh pod bradu		118
9790006	Príslušenstvo	Papierové čiapky	Biela	116
9790007	Príslušenstvo	Vetvené popruhy pod bradu		118
9790010	Príslušenstvo	Zimná čiapka	Námornícka modrá	116
9790012	Príslušenstvo	Zimná čiapka	Námornícka modrá	116
9790015	Príslušenstvo	Zimná čiapka	Čierna	116
9790016	Príslušenstvo	Zimná čiapka	Čierna	116
9790018	Reflexná súprava uvex pheos M	Súprava vysokoreflexných nálepiek		109
9790021	Príslušenstvo	Vetvené popruhy pod bradu		111/118
9790022	Príslušenstvo	Spona na uzavreté okuliare/spona na popruh pod bradu		118
9790023	Príslušenstvo	Držiak pera		118
9790029	Príslušenstvo	Čelová LED lampa KS-6001-DUO		119
9790035	Príslušenstvo	Kožený popruh pod bradu		118
9790047	Príslušenstvo	Upínací rám prilby	Čierna	129
9790048	Príslušenstvo	Sklo tvárového štítu, PC	Bez farby	129
9790062	Príslušenstvo	Čelová LED lampa pheos Lights		119
9790063	Príslušenstvo	Čelová LED lampa pheos Lights EX		119
9790064	Príslušenstvo	Čelová LED lampa u-cap sport		119
9790065	Príslušenstvo	Zimná čiapka	Žiarivá žltá	116
9790066	Príslušenstvo	Kukla	Čierna	116
9790067	Príslušenstvo	Adaptér na tvárový štít	Čierna	128
9790068	Príslušenstvo	Zimná čiapka	Žiarivá oranžová	116
9790069	Príslušenstvo	Adaptér na prilbu pre čelovú LED lampu u-cap sport		119
9790071	Príslušenstvo	Taška na prilbu		118
9790074	Príslušenstvo	Ochrana pred slnkom/dažďom		128
9790075	Príslušenstvo	Nátylníkový chránič	Oranžová	116
9790076	Príslušenstvo	Nátylníkový chránič	Žltá	116
9790077	Príslušenstvo	Súprava na utesnenie otvorov prilby		118
9790078	Príslušenstvo	Adaptér na prilbu, magnetický		128
9790086	Príslušenstvo	Chladivý nátylníkový chránič		116
9790106	Príslušenstvo	Držiak na vizitky		118

Č. pol.	Názov	Opis	Farba	Strana
9790146	Príslušenstvo	Signalizačná píšťalka		111
9790210	Príslušenstvo	Náhradný kovový tvárový štít		111
9790211	uvex pheos faceguard	Systém ochrany tváre uvex pheos faceguard		131
9790212	uvex pheos faceguard	Systém ochrany tváre uvex pheos faceguard s chráničmi sluchu		131
9790213	Príslušenstvo	V3air rechargeable		120
9790214	Príslušenstvo	Univerzálny silikónový popruh		120
9794110	Bejzbalka	S dlhým šiltom, veľ. 55 až 63 cm	Čierna	137
9794111	Bejzbalka	S krátkym šiltom, veľ. 55 až 63 cm	Čierna	137
9794400	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Čierna	137
9794401	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Čierna	137
9794402	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Čierna	137
9794403	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Čierna	137
9794404	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Čierna	137
9794407	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Námornícka modrá	138
9794408	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Námornícka modrá	138
9794409	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Čierna	137
9794415	uvex u-cap sport	Upevňovací popruh	Čierna	137
9794416	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Čierna	138
9794417	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Čierna	138
9794420	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Čierna	138
9794421	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Čierna	138
9794422	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Čierna	137
9794423	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Čierna	137
9794424	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Čierna	137
9794425	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Čierna	137
9794430	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Čierna	138
9794442	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Čierna	137
9794443	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Čierna	137
9794444	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Čierna	138
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Žiarivá žltá	138
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Žiarivá žltá	138
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Žiarivá žltá	138
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	Žiarivá oranžová	138
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	Žiarivá oranžová	138
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	Žiarivá oranžová	138
9906002	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pheos, PC	Bez farby	126
9906003	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pheos magnetic, PC	Bez farby	126
9906005	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pheos SLB 1, PC	Bez farby	126
9906006	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pheos SLB 1 magnetic, PC	Bez farby	126
9906007	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pheos SLB 2, PC	Modrá	126
9906008	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pheos SLB 2 magnetic, PC	Modrá	126
9906012	Príslušenstvo	Náhradné sklo pre tvárový štít pheos	Bez farby	126
9906013	Príslušenstvo	Náhradné sklo pre tvárový štít pheos SLB 1	Bez farby	126/131
9906017	Príslušenstvo	Náhradné sklo pre tvárový štít pheos SLB 2	Modrá	126
9924010	Príslušenstvo	Adaptér	Čierna	129
9954362	Príslušenstvo	Textilné vrecko na tvárové štíty		128

Ochrana dýchacích orgánov

uvex

EN149:2001+A1:2009

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné polmasky na ochranu pred časticami.

Všetky masky na ochranu dýchacích orgánov uvex sú preskúšané a certifikované podľa **európskej normy 149**. Norma definuje najrôznejšie požiadavky na masku na ochranu dýchacích orgánov s cieľom poskytnúť používateľovi maximálnu ochranu a najvyšší komfort.

Najdôležitejšie skúšky z EN149:

- meranie odporu pri vdychovaní a vydychovaní
- skúšky výdychového ventilu
- vizuálna kontrola (označenie, návod na použitie)
- určenie filtračného výkonu (trieda ochrany)
- voliteľne: vykonanie skúšky dolomitovým prachom

Podrobné informácie o normách a smerniciach na ochranu dýchacích orgánov nájdete na adrese:
https://www.uvex-safety.sk/sk/produkty/masky-na-ochranu-dychacich-organov/

Norma rozdeľuje masky na ochranu dýchacích orgánov v závislosti od filtračného výkonu a netesnosti do troch tried ochrany:

FFP1

Masky na ochranu dýchacích orgánov triedy FFP1 majú filtračnú kapacitu min. **80 %** a filtrujú až do 4-násobku príslušnej limitnej hodnoty (AGW*). Masky sa hodia na ochranu proti časticiam, ktoré nie sú toxické ani fibrogénne.

FFP2

Na ochranu proti zdraviu škodlivým, resp. mierne toxickým časticiam, prachom a hmlám sa hodia masky na ochranu dýchacích orgánov triedy FFP2. Filtrujú min. **94 %** a umožňujú použitie až do 10-násobku príslušnej limitnej hodnoty (AWG*).

FFP3

Masky kategórie FFP3 s filtračným výkonom na úrovni min. **99 %** zodpovedajú najvyššej triede ochrany. Filtrujú až 30-násobok príslušnej limitnej hodnoty (AWG*) a hodia sa na ochranu proti toxickým časticiam, prachom a hmlám.

Na umožnenie priamej identifikácie príslušného stupňa ochrany sú všetky masky uvex FFP1 označené **modrou** farbou, modely FFP2 **oranžovou** farbou a masky FFP3 **čiernou** farbou.

D

Popri štandardných skúškach vyhovujú všetky masky na ochranu dýchacích orgánov uvex dodatočnej požiadavke skúšky dolomitovým prachom, a preto sú označené aj písmenom D.
Výrobky na ochranu dýchacích orgánov uvex teda zabezpečujú optimálne dýchanie aj v mimoriadne prašných prostrediach a pri dlhšom používaní.

Masky na ochranu dýchacích orgánov uvex zodpovedajú aktuálnej legislatíve EÚ. Všetky ochranné prostriedky dýchacích orgánov patria do kategórie OOPP III (vysoké riziká).

* Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (AGW) = priemerné koncentrácie látky vo vzduchu na pracovisku, pri ktorých sa neočakáva žiadna ujma (chronická alebo akútna), ak pracovníci v takomto prostredí pracujú osem hodín denne a päť dní v týždni. Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci nahrádzajú maximálnu koncentráciu na pracovisku (MAK) a technickú referenčnú koncentráciu (TKR) – platí však, že kým obe tieto hodnoty nie sú plne zohľadnené v najvyšších hodnotách vystavenia pri práci, predbežne sa môžu používať na vyhodnocovanie rizík na pracovisku aj naďalej.

uvex silv-Air

Poradca pri výbere ochrany dýchacích orgánov · Čistenie

uvex Respiratory Expert System – váš online poradca pri výbere ochrany dýchacích orgánov!

Ako vedúca sila na poli inovácií kladieme tie najvyššie nároky na výrobky a služby. Nástroj uvex Respiratory Expert System (ures) vám poskytne podporu pri výbere vhodnej masky na ochranu dýchacích orgánov a tiež podrobné informácie o výrobkoch, normách, funkciách a technológiách.

Správnu masku z portfólia spol. uvex si môžete vybrať na základe prác, ktoré máte realizovať, alebo podľa používanej nebezpečnej látky. Pri všetkých výrobkoch nájdete detailné obrázky a obrázky prezentujúce použitie, ako aj prehľad všetkých vlastností výrobkov. Zároveň máte k dispozícii rôzne dokumenty (napr. technické listy) a videá.

Vďaka tomu vám poradca na ochranu dýchacích orgánov ponúka rýchly, ale detailný prehľad našich výrobkov a poskytuje kompaktné odpovede na základné otázky na tému ochrany dýchacích orgánov.

Vyskúšajte si novú dimenziu ochrany dýchacích orgánov:

https://ures.uvex.de

8701011

uvex clear

- čistiaci sprej na masky na ochranu dýchacích orgánov s označením „R“

Čistiaci sprej uvex clear	
Č. pol.	8701011
Objednávacia jednotka	1 KS
Obsah	360 ml

uvex

Sprievodca problematikou ochrany dýchacích orgánov uvex

Rýchla cesta k správnej ochrane dýchacích orgánov

Správny výber ochranných prostriedkov dýchacích orgánov má rozhodujúci význam pre ochranu používateľa a vyžaduje si maximálnu pozornosť.
V záujme výberu správnej filtračnej masky na ochranu dýchacích orgánov bezpodmienečne dodržiavajte nasledujúce body:

- Je nutné zistiť, resp. poznať typ, vlastnosti a koncentráciu príslušných nebezpečných látok (rešpektujte číslo CAS a hodnoty AGW). Merania môžu vykonávať napr. profesijné organizácie. Minimálne požiadavky pre vybrané činnosti nájdete ako orientačnú pomôcku na nasledujúcej strane.
- Po určení potrebného stupňa ochrany (FFP1, FFP2 alebo FFP3) možno na základe nasledujúcej tabuľky vybrať vhodný model ochrany dýchacích orgánov v závislosti od pracovných podmienok.
- V okolitom prostredí sa musí nachádzať dostatok kyslíka. V tomto zmysle rešpektujte zákonné predpisy. V Nemecku je stanovený limit min. 17 obj. %.
- Ak sa vyžaduje použitie ďalších OOP, mali by ste dbať na ich vzájomné zladenie. Masky na ochranu dýchacích orgánov uvex sú mimoriadne vhodné na použitie v kombinácii s ochrannými okuliarmi uvex, pomocníka pri výbere nájdete na strane 147.

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov nie sú vhodné pre osoby s bradami, kotletami alebo hlbokými jazvami v oblasti tesniacich lemov, pretože nedokážu poskytnúť spoľahlivé utesnenie. Pri hľadaní individuálneho riešenia sa spojte s vaším bezpečnostným technikom.

- Pre masky s označením „NR“ odporúčame používanie trvajúce max. 8 hodín. Masky s označením „R“ sa môžu používať maximálne 24 hodín, no po každom použití sa musia vyčistiť. Masku by ste mali vymeniť, keď dôjde k citeľnému zvýšeniu odporu pri dýchaní.
- Modely ochrany dýchacích orgánov uvex neposkytujú dostatočnú ochranu na pracoviskách, na ktorých sa vyžaduje použitie polmasky s plynovým filtrom.

Výber

Krátkodobé použitia alebo ľahšie činnosti v prostrediach s bežnými teplotami		
Stupeň ochrany	Misková maska (s ventilom alebo bez neho)	Maska s miskovou konštrukciou (s ventilom alebo bez neho)
FFP1	3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+	2100, 2110, 7100, 7110
FFP2	3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+	2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310
Dlhodobé použitia alebo ťažké, fyzicky náročné činnosti v prostrediach so zvýšenými teplotami		
Stupeň ochrany	Misková maska (s ventilom)	Maska s miskovou konštrukciou (s ventilom)
FFP1	3110, 8113, 5110, 5110+	2110, 7110
FFP2	3210, 8213, 5210, 5210+	2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317
S vrstvou aktívneho uhlia na ochranu pred nepríjemnými zápachmi		
Stupeň ochrany	Misková maska (s ventilom)	Maska s miskovou konštrukciou (s ventilom)
FFP1	–	–
FFP2	3220, 5220+	2220, 7220
FFP3	5320+	7320

▶ Minimálne požiadavky platné pre vybrané oblasti použitia nájdete na strane 145.

uvex

uvex silv-Air

Prehľad použitia

Činnosť	Škodlivé látky	Trieda ochrany		
		FFP1	FFP2	FFP3
Obrábanie dreva				
Mäkké drevo: brúsenie a pílenie	Jemné častice, drevený prach		■	
Tvrdé drevo (dub, buk, tropické dreviny): brúsenie a pílenie	Jemné častice, drevený prach			■
Brúsenie/pieskovanie farby	Jemné častice farieb		■	
Brúsenie/pieskovanie laku (nátery s obsahom chrómu)	Jemné častice farieb			■
Vodou riediteľné nátery s obsahom medi/chrómu/arzénu	Jemná farebná hmla			■
Stavebný a pomocný stavebný priemysel				
Práca s cementom, omietanie, obkladanie, kladenie striech	Cementový/omietkový/obkladový/tehlový prach		■	
Murivá: rezanie, vŕtanie, demolačné práce			■	
Azbest: práce menšieho rozsahu	Vlákna			■
Izolácie striech: sklenené a minerálne vlákna	Prach a vlákna		■	
Tmely a plnivá: brúsenie	Prach		■	
Zváracie práce				
Zváranie ušľachtilej ocele a hliníka	Dym z kovov a oxidov hliníka			■
Tvrdé spájkovanie	Dym			■
Obrábanie kovov				
Kov: vŕtanie, brúsenie, frézovanie, uhlové brúsenie	Kovový prach		■	
Vysokolegované ocele/ušľachtilá oceľ: vŕtanie, brúsenie, frézovanie, uhlové brúsenie	Kovový prach			■
Likvidácia/čistiace práce				
Triedenie a likvidácia odpadu	Prach, plesne		■	
Likvidácia zdravotníckeho odpadu	Baktérie, spóry			■
Zametanie podláh	Prach (netoxický)	■		
Rádioaktívne kontaminovaný prach	Prach			■
Pôdohospodárstvo				
Nákazy zvierat a liečenie chorých zvierat	Baktérie, vírusy			■
Práca so spórami húb	Spóry			■
Práca so senom, obilím a múkou	Prach	■		
Lekárstvo/ošetrovateľstvo/zdravotníctvo				
Alergie, peľ, prach v domácnosti, zvieracia srsť	Prach, častice, spóry		■	
Baktérie, vírusy, infekcie, baktérie Legionella	Baktérie, vírusy			■

▶ Uvedené triedy filtrov predstavujú minimálne požiadavky a majú orientačný charakter.
Používateľ sa pred použitím bezpodmienečne musí uistiť, že ochranný prostriedok dýchacích orgánov spĺňa požiadavky týkajúce sa nebezpečných látok a koncentrácie!

Dokonalá súhra

Ochrana od jedného výrobcu

Spoločnosť uvex sa už roky drží na čele rebríčka výrobcov priemyselnej ochrany očí v rámci celosvetového trhu. Na tejto odbornosti stavia spoločnosť uvex aj vývoj špičkových masiek na ochranu dýchacích orgánov uvex silv-Air.

Vývoj výrobkov na ochranu očí a ochranu dýchacích orgánov prebieha v tesnej náväznosti s cieľom dosiahnuť dokonalé skombinovanie oboch výrobkov. Ochranu očí a dýchacích orgánov vnímame ako homogénny celok, ktorý vytvára predpoklady na optimálnu ochranu.

Výsledkom tohto prepojenia odborností je trojdimenzionálny dizajn masiek na ochranu dýchacích orgánov uvex silv-Air. Umožňuje optimálne a stabilné dosadnutie ochranných okuliarov. Žiadne zošmykovanie a kývanie, stabilita je zárukou najlepšej ochrany očí. Miskové a skladacie masky uvex sú pritom mimoriadne vhodné na kombinovanie s ochrannými okuliarmi uvex.

Dôverujte ochrane od jedného výrobcu!

Trojdimenzionálne optimalizovaný tvar nosa zaisťuje optimálnu kombináciu masky na ochranu dýchacích ciest a ochranných okuliarov.

Dokonalá súhra

Možnosti kombinovania masiek na ochranu dýchacích orgánov uvex a ochranných okuliarov uvex

Tieto odporúčania sa zakladajú na empirických hodnotách, v každom prípade odporúčame vykonať testy používania.



	Strana katalógu	Skladacie masky FFP1, FFP2, FFP3	Miskové masky FFP1, FFP2, FFP3	Miskové masky FFP2, FFP3	Miskové masky FFP1, FFP2, FFP3	Skladacie masky FFP1, FFP2, FFP3
uvex silv-Air e	154 - 156		7212, 7233, 7312, 7317, 7333	7232, 7330		
uvex silv-Air p	157 - 160	8103, 8113, 8203, 8213, 8313	7100, 7110, 7200, 7210, 7220	7310, 7320		
uvex silv-Air c	161 - 165	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310, 2312	2100, 2110, 2200, 2210, 2220	
uvex silv-Air premium	149 - 152					5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+
uvex i-3 uvex i-5	34/35 23	■	□	□	□	■
uvex pheos uvex sportstyle	31/32 29	■	■	□	■	■
uvex super fit uvex super g	39 38	■	■	□	□	■
uvex x-fit uvex x-fit pro	27 25	■	■	■	■	■
uvex i-vo	40	■	■	□	■	■
uvex i-works	36	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2	30	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2 sonic	50	■	■	■	■	■
uvex super OTG uvex super f OTG	46 47	■	■	■	■	■
uvex astrospec 2.0 uvex skyguard NT	37 43	■	□	□	■	■
uvex carbonvision uvex u-sonic	57 51	■	■	□	□	■
uvex ultrasonic uvex ultravision	53 54/55	■	■	■	■	■
uvex megasonic	49	■	□	□	■	■

■ Veľmi vhodné □ Podmienečne vhodné

uvex

uvex silv-Air premium

Masky na ochranu dýchacích orgánov

uvex silv-Air premium

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Skladacie masky		Skladacie masky		Skladacie masky	
Malý variant	Veľký variant	Malý variant	Veľký variant	Malý variant	Veľký variant
5100 NR D	5100+ NR D	5200 NR D	5200+ NR D		
5110 NR D	5110+ NR D	5210 NR D	5210+ NR D	5310 NR D	5310+ NR D
			5220+ NR D s karbónom		5320+ NR D s karbónom

uvex silv-Air premium

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1, FFP2 a FFP3

- tvarovo optimalizovaný dizajn zaisťuje maximálny komfort nosenia a stabilitu
- k dispozícii v dvoch veľkostiach, aby dobre sadla
- tesniaci lem (v oblasti nosa pre FFP1 a FFP2, v oblasti nosa a brady pre FFP3) a nosový klip na vyšší komfort a dobré utesnenie
- vďaka baleniu po jednotlivých kusoch zodpovedajú masky najvyšším hygienickým nárokom
- nastaviteľná textilná náhlavná páska zaisťuje lepšiu ochranu a vyšší komfort
- voliteľne: výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti
- modely FFP2 a FFP3 sú dostupné aj vo verzii s karbónom proti nepríjemným zápachom (5220+, 5320+)

Flexibilne prispôsobiteľný nosový klip zaručuje mimoriadne dobré utesnenie.

Pohodlný tesniaci lem poskytuje maximálny komfort a spoľahlivé utesnenie.

Masky sú zabalené jednotlivo, a preto zodpovedajú najvyšším hygienickým nárokom.

Extra široká textilná náhlavná páska zaručuje komfortné a stabilné nosenie masky.

Výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti

uvex

uvex silv-Air premium

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1

8765100
8775100

uvex silv-Air 5100

- misková maska filtrujúca častice na **malé až stredne veľké tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

8765110
8775110

uvex silv-Air 5110

- misková maska filtrujúca častice na **malé až stredne veľké tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie odporu pri dýchaní

	uvex silv-Air 5100		uvex silv-Air 5110	
Č. pol.	8765100	8775100	8765110	8775110
Vyhotovenie	misková maska FFP1 NR D bez ventilu – malý variant		misková maska FFP1 NR D s ventilom – malý variant	
Farba	biela		biela	
Objednávacia jednotka	30 KS	VRC	15 KS	VRC
Obsah	30 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC	15 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC

8765101
8775101

uvex silv-Air 5100+

- misková maska filtrujúca častice na **väčšie tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

8765111
8775111

uvex silv-Air 5110+

- misková maska filtrujúca častice na **väčšie tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie odporu pri dýchaní

	uvex silv-Air 5100+		uvex silv-Air 5110+	
Č. pol.	8765101	8775101	8765111	8775111
Vyhotovenie	misková maska FFP1 NR D bez ventilu – veľký variant		misková maska FFP1 NR D s ventilom – veľký variant	
Farba	biela		biela	
Objednávacia jednotka	30 KS	VRC	15 KS	VRC
Obsah	30 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC	15 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC

uvex silv-Air premium

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP2

8765200
8775200

uvex silv-Air 5200

- misková maska filtrujúca častice na **malé až stredne veľké tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

8765210
8775210

uvex silv-Air 5210

- misková maska filtrujúca častice na **malé až stredne veľké tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie odporu pri dýchaní

	uvex silv-Air 5200		uvex silv-Air 5210	
Č. pol.	8765200	8775200	8765210	8775210
Vyhotovenie	misková maska FFP2 NR D bez ventilu – malý variant		misková maska FFP2 NR D s ventilom – malý variant	
Farba	biela		biela	
Objednávacia jednotka	30 KS	VRC	15 KS	VRC
Obsah	30 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC	15 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC

8765201
8775201

uvex silv-Air 5200+

- misková maska filtrujúca častice na **väčšie tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

8765211
8775211

uvex silv-Air 5210+

- misková maska filtrujúca častice na **väčšie tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie odporu pri dýchaní

8765221
8775221

uvex silv-Air 5220+

- misková maska filtrujúca častice na **väčšie tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie odporu pri dýchaní

	uvex silv-Air 5200+		uvex silv-Air 5210+		uvex silv-Air 5220+	
Č. pol.	8765201	8775201	8765211	8775211	8765221	8775221
Vyhotovenie	misková maska FFP2 NR D bez ventilu – veľký variant		misková maska FFP2 NR D s ventilom – veľký variant		misková maska FFP2 NR D s ventilom a karbónom – veľký variant	
Farba	biela		biela		sivá	
Objednávacia jednotka	30 KS	VRC	15 KS	VRC	15 KS	VRC
Obsah	30 KS, jednotlivo balené v BOX	3 KS, jednotlivo balené vo VRC	15 KS, jednotlivo balené v BOX	3 KS, jednotlivo balené vo VRC	15 KS, jednotlivo balené v BOX	3 KS, jednotlivo balené vo VRC

uvex

uvex silv-Air premium

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP3

8765310
8775310

uvex silv-Air 5310

- misková maska filtrujúca častice na **malé až stredne veľké tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa a brady zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie odporu pri dýchaní

	uvex silv-Air 5310	
Č. pol.	8765310	8775310
Vyhotovenie	misková maska FFP3 NR D s ventilom – malý variant	
Farba	biela	
Objednávacia jednotka	15 KS	VRC
Obsah	15 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC

8765311
8775311

uvex silv-Air 5310+

- misková maska filtrujúca častice na **väčšie tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa a brady zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie odporu pri dýchaní

8765321
8775321

uvex silv-Air 5320+

- misková maska filtrujúca častice na **väčšie tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa a brady zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie odporu pri dýchaní

	uvex silv-Air 5310+		uvex silv-Air 5320+	
Č. pol.	8765311	8775311	8765321	8775321
Vyhotovenie	misková maska FFP3 NR D s ventilom – veľký variant		misková maska FFP3 NR D s ventilom a karbónom – veľký variant	
Farba	biela		sivá	
Objednávacia jednotka	15 KS	VRC	15 KS	VRC
Obsah	15 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC	15 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC

uvex silv-Air e+p

Masky na ochranu dýchacích orgánov

uvex silv-Air e

FFP 1	FFP 2		FFP 3	
	Skladacie masky		Miskové masky	
	7212 NR D		7312 R D	7317 R D
	7232 R D	7233 R D	7333 R D	7330 R D

uvex silv-Air p

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Skladacie masky	Miskové masky	Skladacie masky	Miskové masky	Skladacie masky	Miskové masky
8103 NR D	7100 NR D	8203 NR D	7200 NR D		
8113 NR D	7110 NR D	8213 NR D	7210 NR D	8313 NR D	7310 R D
			S karbónom 7220 NR D		S karbónom 7320 R D

uvex

uvex silv-Air e

Vysokoúčinné masky na ochranu dýchacích orgánov FFP2 a FFP3



- vysokoúčinná maska na ochranu dýchacích orgánov – perfektná ochrana pri maximálnom komforte nosenia
- kombinácia vysokokvalitného filtračného materiálu a zväčšenej filtračnej plochy citeľne znižuje odpor pri dýchaní.
- prídavné vdychovacie ventily sa navyše starajú o chladnú klímu v maske (chladiaci účinok)
- 3D geometria nosa na ideálne utesnenie
- upraviteľná textilná náhlavná páska na individuálne a komfortné nosenie
- integrovaný tesniaci lem ponúka mimoriadne vysoký komfort

Dĺžkovo nastaviteľná náhlavná páska na optimálnu úpravu

Presné vytvarovanie nosa na ideálne utesnenie

Veľké vdychovacie ventily umožňujú veľmi nízky odpor pri vdychovaní

Výrez na nos: zaisťuje ideálne utesnenie pre takmer každý tvar nosa

Vysokokvalitný vrchný materiál silv-Air pomáha dosiahnuť optimálne hodnoty dýchania

Flexibilné 4-bodové upevnenie náhlavných pások na ich komfortné vedenie.

uvex silv-Air e

Vysokoúčinné masky na ochranu dýchacích orgánov FFP2 a FFP3

8707233
8707333

8707232
8707330

uvex silv-Air High-Performance – nové dimenzie ochrany dýchacích orgánov

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom a vdychovacími ventilmi
- vysokovýkonný systém climazone s troma komorami zabezpečuje príjemnú, chladnú klímu pod maskou
- flexibilná textilná náhlavná páska s tylovým klipom na individuálnu úpravu
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky
- dva dodatočné filtre s vdychovacími ventilmi zaisťujú nízky dychový odpor a vyššiu mieru pohodlia vďaka ľahšej výmene vzduchu
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- 3D tvarovanie v oblasti nosa v kombinácii s tesniacim lemom zaisťuje ideálne tesné dosadnutie pri nasadení pri takmer každom tvare nosa

uvex silv-Air High-Performance – perfektná ochrana pri maximálnom komforte nosenia

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom a vdychovacími ventilmi
- vysokovýkonný systém climazone s troma komorami zabezpečuje príjemnú, chladnú klímu pod maskou
- štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné nasadenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky
- dva dodatočné filtre s vdychovacími ventilmi zaisťujú nízky dychový odpor a vyššiu mieru pohodlia vďaka ľahšej výmene vzduchu
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- výrez na nos na tesniacom leme zaisťuje ideálne utesnenie pre takmer každý tvar nosa

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
Č. pol.	8707233	8707333
Vyhotovenie	misková maska FFP2 R D S ventilmi	misková maska FFP3 R D S ventilmi
Farba	biela	biela
Objednávacia jednotka	3 KS	3 KS
Obsah	3 KS, balené v BOX	3 KS, balené v BOX

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
Č. pol.	8707232	8707330
Vyhotovenie	misková maska FFP2 R D S ventilmi	misková maska FFP3 R D S ventilmi
Farba	striebrosivá	striebrosivá
Objednávacia jednotka	3 KS	3 KS
Obsah	3 KS, balené v BOX	3 KS, balené v BOX

uvex

uvex silv-Air e

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP2 a FFP3

8707317
8707318

8707312

8707212

uvex silv-Air 7317

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- bez nosového klipu (bez kovov)
- štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné nasadenie masky
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky
- extra široká textilná náhlavná páska na stabilné a komfortné nosenie masky.

uvex silv-Air 7312

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné nasadenie masky
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7212

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7317		
Č. pol.	8707317	8707318
Vyhotovenie	misková maska FFP3 R D s ventilom	
Farba	biela	biela
Objednávacia jednotka	BOX	KAR
Obsah	5 KS	120 KS, jednotlivo
	balené v BOX	balené v KAR

uvex silv-Air 7312	
Č. pol.	8707312
Vyhotovenie	misková maska FFP3 R D s ventilom
Farba	biela
Objednávacia jednotka	5 KS
Obsah	5 KS, balené v BOX

uvex silv-Air 7212	
Č. pol.	8707212
Vyhotovenie	misková maska FFP2 NR D s ventilom
Farba	biela
Objednávacia jednotka	15 KS
Obsah	15 KS, balené v BOX

Anatomicky predtvarovaná oblasť nosa a nosový mostík integrovaný vo filtračnom materiáli sa starajú o ideálne utesnenie a maximálny komfort pri nosení.

4-bodové upevnenie náhlavných pások na komfortné vedenie pások a stabilné nosenie masky.

Vysokokvalitný filtračný materiál zaručuje nízky odpor pri dýchaní. Vďaka bielemu, hladkému povrchu sú masky ideálne aj na činnosti s najprísnejšími hygienickými podmienkami.

uvex silv-Air p

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1, FFP2 a FFP3



- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- voliteľne: výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti
- maximálna kompatibilita s ochrannými okuliarmi uvex vďaka optimalizovanému dizajnu v oblasti nosa
- striebrosivý vrchný materiál uvex silv-Air na dobrú haptiku a proti predčasnej likvidácii v dôsledku povrchového znečistenia
- modely FFP3 majú dodatočne nosový klip a 4-bodové uchytenie náhlavnej pásky na zaistenie maximálneho komfortu.

Všetky miskové masky uvex silv-Air FFP1 a FFP2 sú úplne bez obsahu kovov.

Bezšvová, flexibilná náhlavná páska zaručuje rovnomerné rozloženie tlaku a komfortné vedenie pásky.

Hrany z mäkkého materiálu po obvode zaisťujú pohodlnejšie nosenie.

Trojdimenzionálne optimalizovaný tvar na dobré kombinovanie s ochrannými okuliarmi a na utesnenie bez nosového klipu.



Skladaciu masku FFP2 možno voliteľne vybaviť filtrom s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou.

uvex

uvex silv-Air p

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1

8707100

uvex silv-Air 7100

- misková maska filtrujúca častice
- spracovanie bez obsahu kovov
- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky

uvex silv-Air 7100	
Č. pol.	8707100
Vyhotovenie	misková maska FFP1 NR D bez ventilu
Farba	striebrosivá
Objednávacia jednotka	20 KS
Obsah	20 KS, balené v BOX

8707110

uvex silv-Air 7110

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- spracovanie bez obsahu kovov
- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7110	
Č. pol.	8707110
Vyhotovenie	misková maska FFP1 NR D s ventilom
Farba	striebrosivá
Objednávacia jednotka	15 KS
Obsah	15 KS, balené v BOX

8708103

uvex silv-Air 8103

- misková maska filtrujúca častice
- hydrofóbna povrchová úprava materiálu
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- penové vrstvy v oblasti brady a nosa na optimálne utesnenie

uvex silv-Air 8103	
Č. pol.	8708103
Vyhotovenie	misková maska FFP1 NR D bez ventilu
Farba	strieborná
Objednávacia jednotka	20 KS
Obsah	20 KS, balené jednotlivo v BOX

8708113

uvex silv-Air 8113

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- hydrofóbna povrchová úprava materiálu
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový mostík s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- penové vrstvy v oblasti brady a nosa na optimálne utesnenie
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 8113	
Č. pol.	8708113
Vyhotovenie	misková maska FFP1 NR D s ventilom
Farba	strieborná
Objednávacia jednotka	15 KS
Obsah	15 KS, balené jednotlivo v BOX

uvex silv-Air p

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP2

8707200

uvex silv-Air 7200

- misková maska filtrujúca častice
- spracovanie bez obsahu kovov
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky

uvex silv-Air 7200	
Č. pol.	8707200
Vyhotovenie	misková maska FFP2 NR D bez ventilu
Farba	striebrosivá
Objednávacia jednotka	20 KS
Obsah	20 KS, balené v BOX

8707210

uvex silv-Air 7210

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- spracovanie bez obsahu kovov
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7210	
Č. pol.	8707210
Vyhotovenie	misková maska FFP2 NR D s ventilom
Farba	striebrosivá
Objednávacia jednotka	15 KS
Obsah	15 KS, balené v BOX

8707220

uvex silv-Air 7220

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- spracovanie bez obsahu kovov
- prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7220	
Č. pol.	8707220
Vyhotovenie	misková maska FFP2 NR D s ventilom a karbónom
Farba	strieborná, antracitová
Objednávacia jednotka	15 KS
Obsah	15 KS, balené v BOX

8708203

uvex silv-Air 8203

- misková maska filtrujúca častice
- hydrofóbna povrchová úprava materiálu
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- penové vrstvy v oblasti brady a nosa na optimálne utesnenie

uvex silv-Air 8203	
Č. pol.	8708203
Vyhotovenie	misková maska FFP2 NR D bez ventilu
Farba	strieborná
Objednávacia jednotka	20 KS
Obsah	20 KS, balené jednotlivo v BOX

8708213

uvex silv-Air 8213

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom optimalizujúcim klímu
- hydrofóbna povrchová úprava materiálu
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- penové vrstvy v oblasti brady a nosa na optimálne utesnenie

uvex silv-Air 8213	
Č. pol.	8708213
Vyhotovenie	misková maska FFP2 NR D s ventilom
Farba	strieborná
Objednávacia jednotka	15 KS
Obsah	15 KS, balené jednotlivo v BOX

uvex

uvex silv-Air p

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP3

8707310

uvex silv-Air 7310

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné nasadenie masky
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7310	
Č. pol.	8707310
Vyhotovenie	misková maska FFP3 R D s ventilom
Farba	striebrosivá
Objednávacia jednotka	5 KS
Obsah	5 KS, balené v BOX

8707320

uvex silv-Air 7320

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné nasadenie masky
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7320	
Č. pol.	8707320
Vyhotovenie	misková maska FFP3 R D s ventilom a karbónom
Farba	strieborná, antracitová
Objednávacia jednotka	5 KS
Obsah	5 KS, balené v BOX

8708313

uvex silv-Air 8313

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- hydrofóbna povrchová úprava materiálu
- štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné nasadenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 8313	
Č. pol.	8708313
Vyhotovenie	misková maska FFP3 NR D s ventilom
Farba	strieborná
Objednávacia jednotka	15 KS
Obsah	15 KS, balené jednotlivo v BOX

uvex silv-Air c

Masky na ochranu dýchacích orgánov

uvex silv-Air c

	FFP 1		FFP 2			FFP 3	
Skladacie masky	3100 NR D	3110 NR D	3200 NR D	3210 NR D	3220 NR D s karbónom	3310 NR D	
Miskové masky	2100 NR D	2110 NR D	2200 NR D	2210 NR D	2220 NR D s karbónom	2310 NR D	2312 NR D

uvex

uvex silv-Air c

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1, FFP2 a FFP3

- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- textilná náhlavná páska po obvode hlavy na stabilné a komfortné nosenie masky.
- voliteľne: výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti v maske
- tesniaci lem (v oblasti nosa pre FFP1 a FFP2, po obvode pre FFP3) a nosový klip na maximálnu ochranu a komfort
- modely FFP2 sú dostupné aj vo verzii proti nepríjemným zápachom (2220, 3220)
- skladacie masky FFP3 sú dostupné v dvoch veľkostiach a dodatočne sú vybavené 4-bodovým uchytením náhlavnej pásky

Voľne nastaviteľný nosový klip zaručuje možnosť individuálnych úprav a maximálne utesnenie.

Hrany z mäkkého materiálu eliminujú tlakové body.

Náhlavná páska vedená voľne po obvode hlavy sa dá upraviť podľa špecifických zvyklostí pri nosení.

Ventil otvárajúci sa v polohe 360° zaručuje minimálne odpory pri vydychovaní a príjemnú klímu v maske.

Polovičný tesniaci lem zlepšuje nielen utesnenie, ale aj komfort nosenia.

uvex silv-Air c

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1

8733100
8753100

uvex silv-Air 3100

- skladacia maska filtrujúca častice
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

uvex silv-Air 3100		
Č. pol.	8733100	8753100
Vyhotovenie	skladacia maska FFP1 NR D bez ventilu	
Farba	biela	
Objednávacia jednotka	30 KS	VRC
Obsah	30 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC

8733110
8753110

uvex silv-Air 3110

- skladacia maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 3110		
Č. pol.	8733110	8753110
Vyhotovenie	skladacia maska FFP1 NR D s ventilom	
Farba	biela	
Objednávacia jednotka	15 KS	VRC
Obsah	15 KS, balené jednotlivo v BOX	3 KS, balené jednotlivo vo VRC

8732100
8752100

uvex silv-Air 2100

- misková maska filtrujúca častice
- náhlavná páska po obvode hlavy a nosový klip zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

uvex silv-Air 2100		
Č. pol.	8732100	8752100
Vyhotovenie	misková maska FFP1 NR D bez ventilu	
Farba	biela	
Objednávacia jednotka	20 KS	VRC
Obsah	20 KS, balené v BOX	3 KS, balené vo VRC

8732110
8752110

uvex silv-Air 2110

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- náhlavná páska po obvode hlavy a nosový klip zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 2110		
Č. pol.	8732110	8752110
Vyhotovenie	misková maska FFP1 NR D s ventilom	
Farba	biela	
Objednávacia jednotka	15 KS	VRC
Obsah	15 KS, balené v BOX	3 KS, balené vo VRC

uvex

uvex silv-Air c

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP2

8733200
8753200

uvex silv-Air 3200

- skladacia maska filtrujúca častice
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

8733210
8753210

uvex silv-Air 3210

- skladacia maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

8733220

uvex silv-Air 3220

- skladacia maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

	uvex silv-Air 3200		uvex silv-Air 3210		uvex silv-Air 3220
Č. pol.	8733200	8753200	8733210	8753210	8733220
Vyhotovenie	skladacia maska FFP2 NR D bez ventilu		skladacia maska FFP2 NR D s ventilom		skladacia maska FFP2 R D s ventilom a karbónom
Farba	biela		biela		strieborná
Objednávacia jednotka	30 KS	VRC	15 KS	VRC	15 KS
Obsah	30 KS, jednotlivo balené v BOX	3 KS, jednotlivo balené vo VRC	15 KS, jednotlivo balené v BOX	3 KS, jednotlivo balené vo VRC	15 KS, jednotlivo balené v BOX

8732200
8752200

uvex silv-Air 2200

- misková maska filtrujúca častice
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení

8732210
8752210

uvex silv-Air 2210

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

8732220

uvex silv-Air 2220

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

	uvex silv-Air 2200		uvex silv-Air 2210		uvex silv-Air 2220
Č. pol.	8732200	8752200	8732210	8752210	8732220
Vyhotovenie	misková maska FFP2 NR D bez ventilu		misková maska FFP2 NR D s ventilom		misková maska FFP2 NR D s ventilom a karbónom
Farba	biela		biela		strieborná
Objednávacia jednotka	20 KS	VRC	15 KS	VRC	15 KS
Obsah	20 KS, balené v BOX	3 KS, balené vo VRC	15 KS, balené v BOX	3 KS, balené vo VRC	15 KS, balené v BOX

uvex silv-Air c

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP3

8733310
8753311

uvex silv-Air 3310

- skladacia maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- nastaviteľná náhlavná páska a flexibilne nastaviteľný nosový klip zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- pohodlný tesniaci lem po obvode na spoľahlivé utesnenie
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 3310		
Č. pol.	8733310	8753311
Vyhotovenie	skladacia maska FFP3 NR D s ventilom	
Farba	biela	
Objednávacia jednotka	15 KS	VRC
Obsah	15 KS, jednotlivo balené v BOX	2 KS, jednotlivo balené vo VRC

8732310
8752311

uvex silv-Air 2310

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom na **väčšie tváre**
- švorbodové upevnenie náhlavnej pásky a nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- veľmi mäkký tesniaci lem po obvode zabezpečuje optimálny pocit pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

8732312
8752312

uvex silv-Air 2312

- misková maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom – ergonomicky upravená na **menšie až stredne veľké tváre**
- švorbodové upevnenie náhlavnej pásky a nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- veľmi mäkký tesniaci lem po obvode zabezpečuje optimálny pocit pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

	uvex silv-Air 2310		uvex silv-Air 2312	
Č. pol.	8732310	8752311	8732312	8752312
Vyhotovenie	misková maska FFP3 NR D s ventilom – veľký variant		misková maska FFP3 NR D s ventilom – malý variant	
Farba	biela		biela	
Objednávacia jednotka	15 KS	VRC	15 KS	VRC
Obsah	15 KS, balené v BOX	2 KS, balené vo VRC	15 KS, balené v BOX	2 KS, balené vo VRC

uvex

Ochrana dýchacích orgánov uvex silv-Air

Stručný prehľad vlastností výrobku

Výdychový ventil 360° zaisťuje citeľné zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky.

Pohodlný tesniaci lem po celom obvode
Mäkký tesniaci lem zaisťuje bezpečné, pohodlné a tesné dosadnutie.

Mäkký tesniaci lem v oblasti nosa a brady zaisťuje bezpečné, pohodlné a tesné dosadnutie.

Pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa
Mäkký tesniaci lem v oblasti nosa zaisťuje bezpečné dosadnutie bez tlaku.

Pohodlný nosový klip
Maska je vybavená vysokokvalitným nosovým klipom, vďaka čomu sa dá individuálne prispôsobovať.

Bez obsahu kovov
Maska neobsahuje žiadne kovy a je vyrobená z materiálov, ktoré vôbec nedráždia pokožku.

4-bodové upevnenie náhlavnej pásky umožňuje individuálne a stabilné nosenie s možnosťou úpravy podľa potrieb používateľa.

Masky sú **balené jednotlivo** a zodpovedajú najprísnejším hygienickým nárokom.

S obsahom karbónu
Vrstva aktívneho uhlia dodatočne zapracovaná vo filtračnom materiáli redukuje nepríjemné zápachy.

3D oblasť nosa zaisťuje komfortné nosenie, nízku mieru netesnosti a zabraňuje oroseniu okuliarov bez povrchovej úpravy.

Vysokoúčinné riadenie klímy
Vďaka filtračným komorám spojeným cez vdychovacie ventily sa maska vyznačuje mimoriadne nízkym odporom pri dýchaní. Riadenie klímy vo vysokoúčinných maskách zaručuje maximálny komfort nosenia.

Označenie R
Maska je otestovaná z hľadiska opätovnej použiteľnosti a spĺňa požadované výkonnostné znaky aj na použitie v druhej pracovnej zmene.

Označenie NR
Masky neumožňujú opätovné použitie, a preto by sa mali po konci pracovnej zmeny likvidovať.

Označenie D
Maska absolvovala dodatočnú skúšku dolomitovým prachom a vďaka tomu ponúka najoptimálnejšie dýchanie aj pri vysokej prašnosti a dlhom používaní.

uvex

uvex silv-Air

Rýchly prehľad

Č. pol.	Označenie	Typ	Vlastnosti	Obsah	Vonkajší kartón, množstvo v KS	Strana
8701011	uvex clear	Čistiaci sprej		1 sprej (360 ml)	100	143
8707100	uvex silv-Air 7100	Misková maska FFP1 bez ventilu		20 kusov	180	158
8707110	uvex silv-Air 7110	Misková maska FFP1 s ventilom		15 kusov	135	158
8707200	uvex silv-Air 7200	Misková maska FFP2 bez ventilu		20 kusov	180	159
8707210	uvex silv-Air 7210	Misková maska FFP2 s ventilom		15 kusov	135	159
8707212	uvex silv-Air 7212	Misková maska FFP2 s ventilom		15 kusov	135	156
8707220	uvex silv-Air 7220 s karbónom	Misková maska FFP2 s ventilom		15 kusov	135	159
8707232	uvex silv-Air 7232 High-Performance	Misková maska FFP2 s trojkomorovým systémom		3 kusy	36	155
8707233	uvex silv-Air 7233 High-Performance	Misková maska FFP2 s trojkomorovým systémom		3 kusy	36	155
8707310	uvex silv-Air 7310	Misková maska FFP3 s ventilom		5 kusov	60	160
8707312	uvex silv-Air 7312	Misková maska FFP3 s ventilom		5 kusov	60	156
8707317	uvex silv-Air 7317	Misková maska FFP3 s ventilom		5 kusov	60	156
8707318	uvex silv-Air 7318	Misková maska FFP3 s ventilom		120 kusov	120	156
8707320	uvex silv-Air 7320 s karbónom	Misková maska FFP3 s ventilom		5 kusov	60	160
8707330	uvex silv-Air 7330 High-Performance	Misková maska FFP3 s trojkomorovým systémom		3 kusy	36	155
8707333	uvex silv-Air 7333 High-Performance	Misková maska FFP3 s trojkomorovým systémom		3 kusy	36	155
8708103	uvex silv-Air 8103	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		20 kusov	480	158
8708113	uvex silv-Air 8113	Skladacia maska FFP1 s ventilom		15 kusov	360	158
8708203	uvex silv-Air 8203	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		20 kusov	480	159
8708213	uvex silv-Air 8213	Skladacia maska FFP2 s ventilom		15 kusov	360	159
8708313	uvex silv-Air 8313	Skladacia maska FFP3 s ventilom		15 kusov	360	160
8732100	uvex silv-Air 2100	Misková maska FFP1 bez ventilu		20 kusov	240	163
8752100	uvex silv-Air 2100	Misková maska FFP1 bez ventilu		3 kusy	60	163
8732110	uvex silv-Air 2110	Misková maska FFP1 s ventilom		15 kusov	180	163
8752110	uvex silv-Air 2110	Misková maska FFP1 s ventilom		3 kusy	60	163
8732200	uvex silv-Air 2200	Misková maska FFP2 bez ventilu		20 kusov	240	164
8752200	uvex silv-Air 2200	Misková maska FFP2 bez ventilu		3 kusy	60	164
8732210	uvex silv-Air 2210	Misková maska FFP2 s ventilom		15 kusov	180	164
8752210	uvex silv-Air 2210	Misková maska FFP2 s ventilom		3 kusy	60	164
8732220	uvex silv-Air 2220 s karbónom	Misková maska FFP2 s ventilom		15 kusov	180	164
8732310	uvex silv-Air 2310	Misková maska FFP3 s ventilom		15 kusov	180	165
8752311	uvex silv-Air 2310	Misková maska FFP3 s ventilom		2 kusy	20	165
8732312	uvex silv-Air 2312	Misková maska FFP3 s ventilom		15 kusov	180	165
8752312	uvex silv-Air 2312	Misková maska FFP3 s ventilom		2 kusy	20	165
8733100	uvex silv-Air 3100	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		30 kusov	360	163
8753100	uvex silv-Air 3100	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		3 kusy	60	163
8733110	uvex silv-Air 3110	Skladacia maska FFP1 s ventilom		15 kusov	180	163
8753110	uvex silv-Air 3110	Skladacia maska FFP1 s ventilom		3 kusy	60	163
8733200	uvex silv-Air 3200	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		30 kusov	360	164
8753200	uvex silv-Air 3200	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		3 kusy	60	164
8733210	uvex silv-Air 3210	Skladacia maska FFP2 s ventilom		15 kusov	180	164
8753210	uvex silv-Air 3210	Skladacia maska FFP2 s ventilom		3 kusy	60	164
8733220	uvex silv-Air 3220 s karbónom	Skladacia maska FFP2 s ventilom		15 kusov	180	164
8733310	uvex silv-Air 3310	Skladacia maska FFP3 s ventilom		15 kusov	180	165
8753311	uvex silv-Air 3310	Skladacia maska FFP3 s ventilom		2 kusy	60	165
8765100	uvex silv-Air 5100	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		30 kusov	480	150
8775100	uvex silv-Air 5100	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		3 kusy	60	150

uvex

uvex silv-Air

Rýchly prehľad

Č. pol.	Označenie	Typ	Vlastnosti	Obsah	Vonkajší kartón, množstvo v KS	Strana
8765101	uvex silv-Air 5100+	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		30 kusov	480	150
8775101	uvex silv-Air 5100+	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		3 kusy	60	150
8765110	uvex silv-Air 5110	Skladacia maska FFP1 s ventilom		15 kusov	240	150
8775110	uvex silv-Air 5110	Skladacia maska FFP1 s ventilom		3 kusy	60	150
8765111	uvex silv-Air 5110+	Skladacia maska FFP1 s ventilom		15 kusov	240	150
8775111	uvex silv-Air 5110+	Skladacia maska FFP1 s ventilom		3 kusy	60	150
8765200	uvex silv-Air 5200	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		30 kusov	480	151
8775200	uvex silv-Air 5200	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		3 kusy	60	151
8765201	uvex silv-Air 5200+	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		30 kusov	480	151
8775201	uvex silv-Air 5200+	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		3 kusy	60	151
8765210	uvex silv-Air 5210	Skladacia maska FFP2 s ventilom		15 kusov	240	151
8775210	uvex silv-Air 5210	Skladacia maska FFP2 s ventilom		3 kusy	60	151
8765211	uvex silv-Air 5210+	Skladacia maska FFP2 s ventilom		15 kusov	240	151
8775211	uvex silv-Air 5210+	Skladacia maska FFP2 s ventilom		3 kusy	60	151
8765221	uvex silv-Air 5220+ s karbónom	Skladacia maska FFP2 s ventilom		15 kusov	240	151
8775221	uvex silv-Air 5220+ s karbónom	Skladacia maska FFP2 s ventilom		3 kusy	60	151
8765310	uvex silv-Air 5310	Skladacia maska FFP3 s ventilom		15 kusov	240	152
8775310	uvex silv-Air 5310	Skladacia maska FFP3 s ventilom		3 kusy	60	152
8765311	uvex silv-Air 5310+	Skladacia maska FFP3 s ventilom		15 kusov	240	152
8775311	uvex silv-Air 5310+	Skladacia maska FFP3 s ventilom		3 kusy	60	152
8765321	uvex silv-Air 5320+ s karbónom	Skladacia maska FFP3 s ventilom		15 kusov	240	152
8775321	uvex silv-Air 5320+ s karbónom	Skladacia maska FFP3 s ventilom		3 kusy	60	152

Jednorázové ochranné odevy

uvex

Jednorázové ochranné odevy

Príručka s informáciami o normách a výrobkoch

Smernica ES č. 2016/425 o OOPP

Podmienky uvádzania osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) do obehu, ako aj základné bezpečnostné požiadavky, ktoré musia OOPP spĺňať, upravuje smernica ES č. 2016/425 o OOPP. V prípade splnenia podmienok podľa smernice smie byť výrobok označený značkou CE a tovar sa smie ponúkať na európskom vnútornom trhu.

V závislosti od potenciálu nebezpečenstva, proti ktorému má ochranný odev poskytovať ochranu, sú OOPP klasifikované do 3 kategórií:

Kategória I: jednoduché ochranné pracovné prostriedky, nízke riziko
Kategória II: ochranné pracovné prostriedky na odvrátenie nebezpečenstiev, OOPP, ktoré nespadajú do kategórie 1 alebo 3
Kategória III: ochranné pracovné prostriedky na ochranu proti smrteľným nebezpečenstvám alebo vážnym zdravotným ujmám, vysoké riziko

STN EN ISO 13688 Ochranné odevy – Všeobecné požiadavky

Norma STN EN ISO 13688 definuje všeobecné požiadavky kladené na ochranné odevy z hľadiska ergonómie, neškodnosti, starnutia, označovania veľkostí, kompatibility a označovania, ako aj informačných brožúr, ktoré musí výrobca dodávať spolu s ochranným odevom. Táto európska norma je referenčná norma, na ktorú sa odvolávajú všetky ostatné špecifické normy o ochranných odevoch. Smie sa teda používať len v spojení so špecifickou normou.

Podrobné informácie o normách nájdete na stránke **uvex-safety.sk.**

Na zjednodušenie výberu vhodného ochranného odevu definovala Európska únia harmonizované normy pre rôzne triedy ochrany (nazývajú sa aj typy) na ochranu proti chemikáliám – kategória III.
Typ ochrany potvrdený na základe certifikácie uvádza, pre aký druh expozície (prach, kvapalina, plyn) sa odev hodí. Jednotlivé typy garantujú len dosiahnutie minimálnych požiadaviek potrebných na certifikáciu. Podrobné informácie k jednotlivým testom nájdete v našich listoch technických údajov.



Ochrana proti chemikáliám patrí vždy do kategórie III.

Jednorázové ochranné odevy

Príručka s informáciami o normách a výrobkoch



		uvex 5/6 air	uvex 5/6 air	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 classic	uvex 4B	uvex 3B chem light	uvex 3B chem classic
		98173	89976	98710	98449	98375	89843	89880
EN 14605	Kvapalinotesné ochranné odevy (skúška prúdom)						■	■
EN 14605	Sprejotesné ochranné odevy (skúška postrekom)					■	■	■
EN 13034	Obmedzene sprejotesné ochranné odevy (ochrana proti ľahkej striekanej hmle)	■	■	■	■	■		
ISO 13982-1:	Ochranné odevy na použitie proti tuhým časticiam (ochrana proti pevným časticiam)	■	■	■	■	■	■	■
EN 1149-5	Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. (Funkčnosť antistatickej úpravy je zaručená len v prípade vlhkosti vzduchu > 25 %.)	■	■	■	■	■	■	■
EN 14126	Ochranné odevy proti nositeľom nákazy				■	■	■	■
EN 1073-2	Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácii (žiadna ochrana proti rádioaktívnemu žiareniu)	■	■		■	■	■	■
DIN 32781:	Ochranné odevy proti pesticídom					■		

Podrobnejšie informácie nájdete v príslušných certifikátoch, listoch technických údajov alebo na certifikáte na výrobku.

Definovanie okolitých podmienok

Ste pri svojej činnosti vystavení prašnému, vlhkému alebo mokrému prostrediu? Na zjednodušenie výberu vhodnej kombinézy sú naše kombinézy klasifikované vrátane odporúčania pre konkrétne prostredia. Počet stĺpcov definuje stupeň vhodnosti. Dodatočne prezentujeme stupeň priedušnosti s cieľom poskytnúť vám kritérium výberu na posúdenie komfortu nosenia.



Prach Vlhko Mokro Priedušnosť

Identifikácia dodatočných znakov

V niektorých pracovných prostrediach je nutné dodržiavať dodatočné požiadavky. Symboly informujú, či výrobok neobsahuje silikón alebo substancie narúšajúce priľnavosť laku.

uvex

uvex 3B chem classic

Oblasti použitia:
- manipulácia s organickými a anorganickými chemikáliami
- čistenie a údržba
- chemický a farmaceutický priemysel
- potravinársky priemysel
- sanácia pôdy a demontáže
- priemyselné čistenie a údržba
- čistenie nádrží
- práce s lakmi a farbami
- likvidácia nebezpečných látok
- poľnohospodárstvo
- úprava odpadových vôd a kanalizačné práce
- odpadové hospodárstvo
- ochrana pred katastrofami, záchranné služby
- veterinárna medicína a ochrana proti nákazám
- ropný a petrochemický priemysel

uvex 3B chem classic

Jednorázová ochrana proti chemikáliám, typ 3B

89880

uvex 3B chem classic

Všeobecné znaky:
- maximálna bezpečnosť a bariérový účinok vďaka extrémne odolnému materiálu v kombinácii so švami zvarenými ultrazvukom a vystuženými páskou
- extrémne ľahký, ale robustný materiál, vďaka úprave imitujúcej textil na vnútornej strane aj veľmi príjemný

Ochranné vlastnosti:
- poskytuje ochranu pred širokou paletou chemikálií
- optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište na zakrytie zipsu

Komfortné vlastnosti:
- optimálne nosenie vďaka gumovému sťahovaniu v páse, gumovým sťahovaniam v kapucni, na rukávoch a nohaviciach
- pútka na prostredníky proti vyhrňovaniu rukávov

uvex 3B chem classic	
Č. pol.	89880
Materiál	polypropylénová netkaná textília laminovaná polypropylénovou fóliou
Farba	žltá
Veľkosti	S až 3XL
Objednávacia jednotka	KS
Vonkajší obal	KAR po 25 KS

Certifikácia podľa





Zloženie materiálu kombinézy uvex 3B chem classic
Mimoriadne ľahká a dobre tesniaca netkaná textília s polypropylénovým laminátom predstavuje účinnú bariéru proti mnohým organickým a anorganickým kvapalným chemikáliám. Vďaka mechanickej pevnosti materiálu a zvareným a prelepeným švom poskytuje kombinéza uvex 3B classic ochranu aj vo veľmi náročných podmienkach a bez negatívneho vplyvu na pohodlie.



Pútko na prostredník na spoľahlivé zachytenie rukávov

Gumové sťahovanie v páse na optimálne nosenie

Komfortný bežec zipsu a lepiaca lišta zaisťujú spoľahlivú ochranu.

uvex-safety.com/en/overalls

uvex

uvex 3B chem light

Jednorázová ochrana proti chemikáliám, typ 3B

89843

uvex 3B chem light

Všeobecné znaky:
- vysoký komfort nosenia vďaka ľahkému a veľmi flexibilnému materiálu s príjemným netkaným materiálom na vnútornej strane

Ochranné vlastnosti:
- ideálne na použitie pri čistiacich prácach
- optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište na zakrytie zipsu

Komfortné vlastnosti:
- optimálne nosenie vďaka gumovému sťahovaniu v páse, gumovým sťahovaniam v kapucni, na rukávoch a nohaviciach
- pútka na prostredníky proti vyhrňovaniu rukávov

Oblasti použitia:
- manipulácia s chemikáliami s nízkou koncentráciou
- čistiace práce v priemysle a čistenie budov
- výroba lodí a automobilov
- chemický a farmaceutický priemysel
- manipulácia s farbami a lakmi
- elektronika
- práce s azbestom a demontáže
- sanácia starých záťaží
- chov zvierat a veterinárna služba
- odpadové hospodárstvo

uvex 3B chem light	
Č. pol.	89843
Materiál	polypropylénová netkaná textília laminovaná polypropylénovou fóliou
Farba	biela, žltá
Veľkosti	S až 3XL
Objednávacia jednotka	KS
Vonkajší obal	KAR po 40 KS

Certifikácia podľa





Zloženie materiálu kombinézy uvex 3B chem light
Ľahká a flexibilná netkaná textília s fóliovým laminátom je ideálna na čistiace práce a manipuláciu s chemikáliami s nízkou koncentráciou. Švy vystužené páskou poskytujú dodatočnú ochranu bez zníženia komfortu.



Pútko na prostredník na spoľahlivé zachytenie rukávov

Gumové sťahovanie v páse na optimálne nosenie

Komfortný bežec zipsu a lepiaca lišta zaisťujú spoľahlivú ochranu.

uvex-safety.com/en/overalls

Jednorázové ochranné odevy, typ 3B

Výkonnostné parametre

Chemikálie uvedené v zozname sú len názorný príklad.

Kompletný prehľad pre jednotlivé modely nájdete v listoch technických údajov.

Na vyhľadávanie máte k dispozícii aj náš nástroj Chemical Expert System (pozri stranu 190).

uvex 3B chem light

uvex 3B chem classic

Chemikália	Č. CAS	89843	89880
		Trieda podľa EN 14325	Trieda podľa EN 14325
Acetón	67-64-1	6 zo 6	1 zo 6
Acetonitril	75-05-8	6 zo 6	0 zo 6
Chlorid železitý (vodný roztok, 45 %)	7705-08-0	–	6 zo 6
Kyselina fluorovodíková (vodný roztok, 49 %)	7664-39-3	6 zo 6	6 zo 6
Kyselina fluorovodíková (vodný roztok, 71 až 75 %)	7664-39-3	–	5 zo 6
Kyselina fluorovodíková v močovine (62 až 64 %)	7664-39-3	–	2 zo 6
Formaldehyd (vodný roztok, 10 %)	50-00-0	–	6 zo 6
Izopropanol	67-63-0	6 zo 6	6 zo 6
Metanol	67-56-1	6 zo 6	6 zo 6
Hydroxid sodný 50 %	1310-73-2	6 zo 6	6 zo 6
Kyselina dusičná 69,5 %	7697-37-2	–	6 zo 6
Kyselina chlorovodíková (vodný roztok, 37 %)	7647-01-0	5 zo 6	6 zo 6
Kyselina sírová 96 %	7664-93-9	6 zo 6	6 zo 6
Peroxid vodíka	7722-84-1	6 zo 6	6 zo 6

Údaje uvedené v tabuľke boli stanovené v laboratórnych podmienkach (pri teplote 21 ±2 °C). Keďže v praxi sú často bežné aj ďalšie záťaže, ako vyššia teplota a mechanické vplyvy, musia sa tieto hodnoty považovať len za orientačnú pomôcku.
Údaje sú nezáväzné a nenahrádzajú test vhodnosti.

uvex

uvex 4B

Ochrana pred pesticídmi – DIN 32781

V poľnohospodárstve a lesníctve sú zamestnanci sústavne vystavení chemickým a biologickým nebezpečným látkam.
V závislosti od spôsobu použitia, trvania expozície a špecifických účinkov nebezpečných látok sa môže vyžadovať nosenie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
Popri maske na ochranu dýchacích orgánov a rukaviciach je dôležitou súčasťou ochrany používateľa aj vhodný protichemický ochranný odev.

Požiadavky na vlastnosti protichemických ochranných odevov, ktoré sa musia nosiť počas manipulácie so zriedenými roztokmi pesticídov alebo počas ich aplikácie, definuje norma DIN 32781. Testuje sa nielen odolnosť proti definovaným substanciám, ale pri certifikácii hrajú dôležitú úlohu aj fyzikálne vlastnosti materiálu a komfort nosenia.

Pri postrekových skúškach kombinéz uvex 4B proti 5 pesticídom uvedeným v norme sa nezistila žiadna penetrácia.

Typickými prácami, pri ktorých sa musia nosiť protichemické ochranné odevy, môžu byť:

- miešanie a plnenie nezriedených koncentrátov,
- striekanie silne zriedenej zmesi,
- expozícia pri aplikácii v dôsledku zaviatia jemných aerosólov,
- expozícia pri intenzívnom kontakte s ošetrovaným lístím.

uvex 4B

Jednorázový protichemický ochranný odev, typ 4B

98375

uvex 4B

Všeobecné znaky:
- vysoký komfort nosenia vďaka ľahkému a veľmi flexibilnému materiálu s príjemným netkaným materiálom na vnútornej strane

Ochranné vlastnosti:
- švy vystužené páskou na optimálnu ochranu
- optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište na zakrytie zipsu

Komfortné vlastnosti:
- optimálne nosenie vďaka gumovému sťahovaniu v páse, gumovým sťahovaniam v kapucni, na rukávoch a nohaviciach
- pútka na prostredníky proti vyhrňovaniu rukávov

Oblasti použitia:
- čistiace práce v priemysle nízkym tlakom a čistenie budov
- výroba lodí a automobilov
- chemický a farmaceutický priemysel
- manipulácia s farbami a lakmi
- poľnohospodárstvo a záhradníctvo
- hubenie škodcov a škodlivého hmyzu
- elektronika
- práce s azbestom a demontáže
- sanácia starých záťaží
- farmaceutický priemysel a laboratórne práce
- odber skúšobných vzoriek
- chov zvierat a veterinárna služba
- odpadové hospodárstvo

uvex 4B	
Č. pol.	98375
Materiál	polypropylénová netkaná textília laminovaná polypropylénovou fóliou
Farba	biela, oranžová
Veľkosti	S až 3XL
Objednávacia jednotka	KS
Vonkajší obal	KAR po 40 KS

Certifikácia podľa





Zloženie materiálu kombinézy uvex 4B
Mikroporézna a sprejotesná netkaná textília s polyetylénovým laminátom prepožičiava kombinéze uvex 4B ochrannú funkciu a zároveň priedušnosť. Prelepené švy ju vynikajúco chránia proti prieniku tekutých aerosólov a častíc, vnútorná netkaná textília garantuje príjemne mäkký pocit pri nosení.



Šité a prelepené švy
Optimálna ochrana proti prieniku tekutých aerosólov a častíc.

Pútko na prostredník na spoľahlivé upevnenie.

Trojdielna kapucňa, aby dobre sadla.

uvex-safety.com/en/overalls

uvex

uvex 5/6 classic

Jednorázový protichemický ochranný odev, typ 5/6

98449

uvex 5/6 classic

Všeobecné znaky:
- extrémne ľahký a priedušný materiál garantuje vynikajúcu kombináciu komfortu a bezpečnosti
- príjemný a mäkký netkaný materiál na vnútornej strane

Ochranné vlastnosti:
- optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište na zakrytie zipsu

Komfortné vlastnosti:
- optimálne nosenie vďaka gumovému sťahovaniu v páse, gumovým sťahovaniam v kapucni, na rukávoch a nohaviciach
- pútka na prostredníky proti vyhrňovaniu rukávov

Oblasti použitia:
- práce so sypkými a práškovými chemikáliami
- lakovacie práce, ochrana pred striekancami laku
- výroba a spracovávanie sklenených vláken
- priemyselné čistiace a údržbové práce
- automobilový priemysel
- brúsenie a leštenie
- výroba cementu
- práce v kameňolomoch a baniach
- búracie práce a sanácie
- práca s azbestom
- obrábanie dreva a kovov
- stavebníctvo
- farmaceutický priemysel

uvex 5/6 classic	
Č. pol.	98449
Materiál	polypropylénová netkaná textília laminovaná polyetylénovou fóliou
Farba	biela
Veľkosti	S až 3XL
Objednávacia jednotka	KS
Vonkajší obal	KAR po 50 KS

Certifikácia podľa





Zloženie materiálu kombinézy uvex 5/6 classic
Kombinéza uvex 5/6 classic je vyrobená z ľahkého, mikroporézneho fóliového laminátu SMS. Mäkký, príjemný materiál zaručuje spoločne s vnútorným švom typu overlock vysokú úroveň ochrany proti striekancom kvapalín a časticiam.

Trojdielna kapucňa, aby dobre sadla a na neobmedzené zorné pole.

Dvojcestný zips s lepiacou lištou na ešte vyššiu bezpečnosť.

Gumové sťahovanie v páse na optimálne nosenie

uvex-safety.com/en/overalls

uvex 5/6 comfort

Jednorázový protichemický ochranný odev, typ 5/6

98710

uvex 5/6 comfort

Všeobecné znaky:
- kombinácia polyetylénového laminátu a chrbtovej časti z SMS poskytuje vysokú úroveň odvádzania vlhkosti bez redukovania stupňa ochrany.
- vhodné na použitie v čistých miestnostiach, trieda 8 podľa normy ISO 14644-1

Ochranné vlastnosti:
- kontrastné, olemované švy
- optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište na zakrytie zipsu

Komfortné vlastnosti:
- optimálne nosenie vďaka gumovému sťahovaniu v páse, gumovým sťahovaniam s obrubou v kapucni, na rukávoch a nohaviciach
- pútka na prostredníky proti vyhrňovaniu rukávov

Oblasti použitia:
- práce so sypkými a práškovými chemikáliami
- lakovacie práce, ochrana pred striekancami laku
- výroba a spracovávanie sklenených vlákien
- priemyselné čistiace a údržbové práce
- automobilový priemysel
- brúsenie a leštenie
- výroba cementu
- práce v kameňolomoch a baniach
- búracie práce a sanácie
- práca s azbestom
- obrábanie dreva a kovov
- stavebníctvo
- použitie v čistých priestoroch
- farmaceutický priemysel

uvex 5/6 comfort	
Č. pol.	98710
Materiál	hlavný materiál: polypropylénová netkaná textília laminovaná polyetylénovou fóliou
	chrbtová časť: netkaná textília SMS
Farba	biela, limetková
Veľkosti	M až 3XL
Objednávacia jednotka	KS
Vonkajší obal	KAR po 40 KS

Certifikácia podľa

ISO 13982-1: TYP 5 | EN 13034 TYP 6 | EN 1149-5



Zloženie materiálu kombinézy uvex 5/6 comfort

Kombinéza uvex 5/6 comfort z veľmi ľahkej mikroporéznej netkanej textílie s polyetylénovým laminátom zabezpečuje vďaka kombinácii s chrbtovou časťou z netkanej textílie SMS vysokú priedušnosť. Spolu s olemovanými švami zaručuje vysokú úroveň ochrany proti striekancom kvapalín a častíciam.



Olemované švy, zvonku kontrastné
Zvýšená ochrana proti prieniku pevných častíc a tekutých striekancov

Pútko na prostredník na spoľahlivé upevnenie.

Priedušný polyetylénový laminátový materiál s chrbtovou časťou z SMS prepúšťajúcou vzduch zaisťujú vysokú úroveň odvádzania vlhkosti a priedušnosti.

uvex-safety.com/en/overalls

uvex

uvex 5/6 air

Jednorázový protichemický ochranný odev, typ 5/6

89976

98173

uvex 5/6 air

Všeobecné znaky:
- materiál SMS prepúšťajúci vzduch na vynikajúce odvádzanie vlhkosti
- ideálne riešenie do teplého pracovného prostredia a na dlhé nosenie

Ochranné vlastnosti:
- ideálne riešenie do prašného pracovného prostredia
- optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište na zakrytie zipsu

Komfortné vlastnosti:
- optimálne nosenie vďaka gumovému sťahovaniu v páse, gumovým sťahovaniam v kapucni, na rukávoch a nohaviciach
- pútka na prostredníky proti vyhrňovaniu rukávov

Oblasti použitia:
- manipulácia so sypkými a práškovými chemikáliami
- práca s azbestom
- výroba a spracovanie sklenených, keramických a syntetických vlákien
- obrábanie dreva a kovov
- stavebníctvo
- automobilový priemysel
- brúsenie a leštenie
- výroba cementu
- práce v kameňolomoch a baniach
- sanácie a renovácie
- farmaceutický priemysel
- údržbové práce

uvex 5/6 air		
Č. pol.	98173	89976
Materiál	polypropylénová netkaná textília	
Farba	biela	modrá
Veľkosti	S až 3XL	S až 3XL
Objednávacia jednotka	KS	
Vonkajší obal	KAR po 50 KS	

Certifikácia podľa

ISO 13982-1: TYP 5
EN 13034 TYP 6
EN 1149-5
EN 1073-2



Zloženie materiálu kombinézy uvex 5/6 air

Kombinéza uvex 5/6 air je vyrobená z veľmi ľahkého, porézneho a priedušného materiálu SMS, ktorý zaisťuje vynikajúcu mieru pohodlia pri nosení vďaka optimálnemu riadeniu klímy. Zároveň plní úlohu účinnej bariéry proti kontaminácii prachom a ľahkej striekanej hmle a spoľahlivo chráni používateľa.



uvex-safety.com/en/overalls

Gumové sťahovanie v páse na optimálne nosenie

Pútko na prostredník na spoľahlivé zachytenie rukávov

Zips s lepiacou lištou na ešte vyššiu bezpečnosť.

Jednorázová ochrana proti chemikáliám

Príslušenstvo

Kapucňa · Manžety · Návleky na obuv · Vysoké návleky na obuv

9875200

Kapucňa	
Č. pol.	9875200
Veľkosť	jednotná veľkosť
Vyhotovenie	so suchým zipsom
Materiál	polypropylénová netkaná textília laminovaná polyetylénovou fóliou
Farba	biela
Objednávacia jednotka	VRC
Obsah	50 KS, balené voľne

9875300

Návleky na predlaktie	
Č. pol.	9875300
Veľkosť	jednotná veľkosť
Vyhotovenie	obojstranné s gumovým sťahovaním
Materiál	polypropylénová netkaná textília laminovaná polyetylénovou fóliou
Farba	biela
Objednávacia jednotka	VRC
Obsah	50 párov, balené voľne

9874946
9874948

Návleky na obuv		
Č. pol.	9874946	9874948
Veľkosť	42 až 46	46 až 48
Vyhotovenie	otvor s gumovým sťahovaním	
Materiál	polypropylénová netkaná textília laminovaná polyetylénovou fóliou	
Farba	biela	
Objednávacia jednotka	VRC	
Obsah	100 párov, balené voľne	

9875046

Vysoké návleky na obuv	
Č. pol.	9875046
Veľkosť	42 až 46
Vyhotovenie	otvor s gumovým sťahovaním a pásom
Materiál	polypropylénová netkaná textília laminovaná polyetylénovou fóliou
Farba	biela
Objednávacia jednotka	VRC
Obsah	50 párov, balené voľne

8935346

Vysoké návleky na obuv	
Č. pol.	8935346
Veľkosť	42 až 46
Vyhotovenie	otvor s gumovým sťahovaním a pásom
Materiál	polypropylénová netkaná textília laminovaná polypropylénovou fóliou
Farba	žltá
Objednávacia jednotka	VRC
Obsah	30 párov, balené voľne

uvex

Jednorázový protichemický ochranný odev, typ 5/6

Materiál a technológia výroby švov

Materiál optimálny na akékoľvek použitie

Aký bariérový a ochranný účinok potrebujete? Aké sú okolité podmienky? V rámci sortimentu kombinéz s rôznou kvalitou a z rôznych kombinácií materiálov ponúka spol. uvex dokonalé riešenie pre každú situáciu – na zaistenie maximálnej bezpečnosti a maximálneho možného komfortu nosenia.

uvex 5/6 laminát



- mäkká úprava
- „hydrofóbna“ vonkajšia strana
- nízka priedušnosť
- ideálne riešenie na práce vo vlhkom prostredí
- veľmi dobrá úroveň ochrany

Použitie:
- uvex 5/6 classic
- hlavný materiál kombinézy uvex 5/6 comfort

uvex 5/6 SMS/SMMS



- mimoriadne mäkká úprava
- jemne „hydrofóbna“ vonkajšia strana
- vysoká priedušnosť
- ideálne riešenie do prostredí s vysokými teplotami
- dobrá úroveň ochrany

Použitie:
- uvex 5/6 air
- chrbtová časť kombinézy vuvex 5/6 comfort

Mimoriadna odolnosť: švy

Štruktúra skúšky

V rámci skúšky pevnosti švov podľa EN ISO 13935-2 sa pomocou ťažného stroja zmeria sila, ktorá je potrebná na roztrhnutie šva.

Olemovaný šev

Aby kombinéza dokonale tesnila, prekryje sa prešívaný šev olemovacím pásom s kontrastnou farbou. Tento variant sa používa pri jednorazových kombinézach uvex 5/6 comfort. Vďaka prekrytiu vpichov po ihle pomocou olemovacieho pásu sa dosiahne vyššia tesnosť šva.

Šev typu overlock



Vnútorný šev typu overlock umožňuje až o 50 % vyššie zaťaženie a elasticitu ako prešívaný šev.
Používa sa na modeloch uvex 5/6 classic a uvex 5/6 air.

Jednorázový protichemický ochranný odev, typ 5/6

Individuálny klimatický komfort

Kombinézy uvex v klimatickom teste

Komfort nosenia hrá popri klasických výberových kritériách podľa normatívnych požiadaviek čoraz dôležitejšiu úlohu pri rozhodovaní. Práve klimatický komfort sa stáva dôležitým výkonnostným znakom.
Na určenie klimatického komfortu kombinézy sa testoval proces termoregulácie – pri ňom je rozhodujúca vznikajúca vlhkosť, keďže je základom transpirácie. Teploty prostredia zostávajú pri klimatickom teste konštantné, stúpa len telesná teplota – v závislosti od priedušnosti materiálu.

Meranie mikroklímy
V teste sa merala mikroklíma v štruktúre vrstiev kombinézy a nosného materiálu podľa skúšobných podmienok SWEATOR®:
teplota prostredia 21 °C a vlhkosť vzduchu 60 %.



Meranie pomocou 10 snímačov na hrudi a 14 na chrbte.

Kumulácia transpirácie po 55 minútach = pociťovaná tvorba tepla
Ako ovplyvňujú rôzne materiály pocit pri nosení?



uvex 5/6 classic
Kompletne laminovaná kombinéza uvex 5/6 classic sa vyznačuje nižšou mierou odparovania, výsledné hodnoty vlhkosti sú preto o čosi vyššie. Kombinéza uvex 5/6 classic má v porovnaní s inými kombinézami najnižšiu priedušnosť.



uvex 5/6 comfort
Vďaka kombinácii materiálov SMS a laminát sa kombinéza uvex 5/6 comfort nachádza z hľadiska klimatického komfortu na strednej priečke.



uvex 5/6 air
Kombinéza uvex 5/6 air z veľmi priedušného materiálu SMS poskytuje najlepší klimatický komfort. Veľmi dobre prepúšťa vzduch a v teste boduje vďaka nižším teplotám a nižšej vlhkosti.



Ktorá kombinéza na aké použitie?

Na práce pri vysokých teplotách alebo pri intenzívnej telesnej námahe odporúčame kombinézy uvex 5/6 air alebo uvex 5/6 comfort. Osvedčená kombinéza uvex 5/6 classic sa hodí na akékoľvek ľahšie činnosti pri normálnej klíme.

uvex

Jednorázová ochrana proti chemikáliám

Ochrana proti nositeľom nákazy

Používatelia sa v rôznych situáciách môžu dostať do kontaktu s biologickými pracovnými látkami. V záujme prevencie potenciálnej infekcie je potrebné používať vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky.
Odev na ochranu proti nositeľom nákazy má zabrániť kontaktu pokožky s choroboplodnými zárodkami a šíreniu medzi ďalšími osobami alebo v iných situáciách.

Mikroorganizmy, ako sú baktérie, plesne a vírusy, sa zvyčajne označujú ako biologické pracovné látky. Detailná definícia je zakotvená v smernici EÚ 2000/54/ES. Podstatné je, že tieto látky spôsobujú infekcie alebo alergie, prípadne môžu mať toxický účinok.

V závislosti od hroziaceho infekčného rizika sa biologické pracovné látky delia na štyri skupiny:

Riziková skupina 1:
Biologické pracovné látky, pri ktorých je nepravdepodobné, že u ľudí vyvolajú chorobu.

Riziková skupina 2:
Biologické pracovné látky, ktoré u ľudí môžu vyvolať chorobu a mohli by predstavovať nebezpečenstvo pre zamestnancov.
Šírenie látky medzi obyvateľstvom je nepravdepodobné, účinná prevencia alebo ošetrenie sú zvyčajne možné.

Riziková skupina 3:
Biologické pracovné látky, ktoré u ľudí môžu vyvolať vážnu chorobu a môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zamestnancov, nebezpečenstvo šírenia medzi obyvateľstvom hrozí, ale účinná prevencia alebo ošetrenie sú zvyčajne možné.

Riziková skupina 4:
Biologické pracovné látky, ktoré u ľudí vyvolajú vážnu chorobu a predstavujú vážne nebezpečenstvo pre zamestnancov, nebezpečenstvo šírenia medzi obyvateľstvom je za určitých okolností veľké, účinná prevencia alebo ošetrenie nie sú možné.

Príloha smernice EÚ 2000/54/ES obsahuje podrobnú prezentáciu rizikových skupín jednotlivých biologických pracovných látok.

Typické oblasti použitia, v ktorých môže dôjsť k vystaveniu zamestnancov pôsobeniu infekčných látok:
- úprava odpadových vôd, kanalizačné práce
- likvidácia odpadov
- pôdohospodárstvo
- potravinársky priemysel
- práce, pri ktorých dochádza ku kontaktu so zvieratami a/alebo výrobkami zvieracieho pôvodu
- zdravotnícka služba, nemocnice, záchranné služby

Podrobný zoznam možných biologických pracovných látok pre rôzne oblasti použitia a možných ochorení je dostupný napr. v správe BGIA č. 1/2013.

Ochranné odevy podľa EN 14126:2003

Norma EN 14126 definuje požiadavky na vlastnosti na ochranu proti nositeľom nákazy. Definované skúšobné metódy sa sústredia na médium, ktoré obsahuje mikroorganizmy, ako sú napr. kvapaliny, aerosóly alebo pevné prachové častice. Na základe heterogenity mikroorganizmov pre ne nemožno stanoviť výkonnostné kritériá.
Testy vyžadované podľa normy sa týkajú výlučne materiálu a nezaoberajú sa technológiami výroby švov. Švy prelepené páskou poskytujú vyššiu ochranu, pretože mikroorganizmy sú dostatočne malé, aby dokázali preniknúť cez minimálne otvory po vpichoch ihly.

Požiadavky kladené na celý ochranný odev požadujú okrem toho certifikáciu pre protichemický ochranný odev (pozri stranu 170).

Samotné nosenie vhodného ochranného odevu nie je zárukou dostatočnej ochrany. Veľmi dôležitou súčasťou vašej bezpečnosti je aj správne obliekanie a vyzliekanie OOPP (pozri stranu 186). Riziku kontaminácie sú vystavené aj osoby, ktoré pomáhajú pri vyzliekaní.

Model	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem light	uvex 4B	uvex 5/6 classic
Č. pol.	89880	89843	98375	98449
ISO/FDIS 16604/16603 Odolnosť proti kontaminovaným kvapalinám	6 zo 6	6 zo 6	6 zo 6	6 zo 6
EN 14126, príloha A Odolnosť na základe mechanického kontaktu so substanciami, ktoré obsahujú kontaminované kvapaliny	6 zo 6	6 zo 6	6 zo 6	6 zo 6
ISO/DIS 22611 Odolnosť proti kontaminovaným tekutým aerosólom	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3
ISO/DIS 22612 Odolnosť proti kontaminovaným pevným časticiam	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3

Jednorázová ochrana proti chemikáliám

Priestupnosť

Bezpečnosť vášho tímu v centre pozornosti

Od malých striekancov kvapalín až po nebezpečné chemikálie alebo rádioaktívny materiál: počas bežného pracovného dňa vás ohrozujú rôzne nebezpečenstvá.
Na zaistenie optimálnej ochrany vášho tímu za každých okolností je nutné pri ochranných odevoch rešpektovať doby prieniku v rámci priepustnosti.

Čo je priepustnosť?

Pri priepustnosti ide o proces, pri ktorom dochádza k prechodu chemikálie na molekulárnej úrovni cez „hustý“ materiál. Chemikálie nachádzajúce sa na vonkajšej strane prenikajú v rôznych chemických fázach cez materiál a dostávajú sa na vnútornú stranu.



1. Adsorpcia
Viazanie tekutej chemikálie na povrchu materiálu.

2. Absorpcia
Vnikanie molekúl do materiálu.

3. Difúzia
Prenikanie cez materiál na molekulárnej úrovni založené na koncentračnom gradiente vonkajšej strany materiálu na vnútornú stranu.

4. Desorpcia
Vystupovanie molekúl na vnútornej strane materiálu po prieniku.

● **Chemikália** ■ **Materiál** ■ **Pokožka**

Rešpektujte individuálne faktory

Ochranné odevy uvex absolvovali v súlade s normou ISO 6529/EN 374-3 testy priepustnosti.

Ak by došlo ku kontaminácii kombinézy, môžu cez ňu preniknúť určité chemikálie – nedá sa vylúčiť ohrozenie používateľa.

Viac informácií o dobách prieniku konkrétnych chemikálií nájdete v listoch technických údajov alebo v nástroji uvex Chemical Expert System (pozri stranu 190).

Doby prieniku boli stanovené v laboratórnych podmienkach.

Trieda EN	Normalizovaná doba prieniku (v min)
0	Okamžite (žiadna trieda)
1	≥ 10
2	≥ 30
3	≥ 60
4	≥ 120
5	≥ 240
6	≥ 480

Keďže v praxi sú často bežné aj ďalšie záťaže – ako napr. vyššia teplota a mechanické vplyvy – tieto údaje slúžia len ako orientačná pomôcka. Švy a zipsy môžu mať kratšie doby prieniku, predovšetkým pri poškodení, resp. po predchádzajúcom použití.

Po kontaminácii, opotrebení alebo poškodení si kombinézu okamžite vyzlečte a zlikvidujte ju podľa predpisov.

Na získanie ďalších informácií o použitých testovacích metódach alebo na podanie žiadostí o vykonanie individuálnych skúšok priepustnosti navštívte stránku **uvex-safety.sk** alebo sa obráťte priamo na servis spol. uvex na čísle **+421 51 77 32 138**. V žiadostiach vždy uvádzajte aj číslo CAS a koncentráciu.

uvex

Jednorázová ochrana proti chemikáliám

Pokyny týkajúce sa použitia

Vyzliekanie

Podľa rozhodnutia Výboru pre biologické pracovné látky (ABAS) by ste si OOPP mali obliekať a vyzliekať takto:

▶ **Obliekanie OOPP:**

- pred oblečením skontrolujte úplnosť a náležitý stav všetkých predmetov
- odložte šperky a hodinky
- oblečte si kombinézu a zapnite si zips až po bedrá
- obujte si čižmy
- nasaďte si masku na ochranu dýchacích orgánov a utesnite ju skontrolujte, ako vám sedí
- nasaďte si ochranné okuliare
- natiahnite si na hlavu kapucňu kombinézy, úplne si zapnite zips kombinézy Chlopňu zatlačte na miesto tak, aby chránila bradu a zips.
- nasaďte si ochranné rukavice a natiahnite ich ponad manžety rukávov.

▶ **Vyzliekanie OOPP:**

- vydezinfikujte ochranné rukavice
- stiahnite si kapucňu a vyzlečte si kombinézu od pliec až po bedrá tak, aby sa otočila naruby. Pritom súčasne vytiahnite paže z rukávov (môžete si prizvať na pomoc 2. osobu s ochrannými rukavicami a ochranou dýchacích orgánov).
- úplne vyzlečte kombinézu a zároveň vyzujte čižmy.
- stiahnite si ochranné rukavice tak, aby sa pri vyzliekaní otočili naruby, a odložte ich.
- potiahnutím zozadu dopredu si zložte okuliare a odložte ich na určené miesto.
- rovnakým spôsobom si zložte masku na ochranu dýchacích orgánov.
- dezinfikujte si ruky a na záver si dôkladne poumývajte ruky, tvár a všetky ostatné kontaminované miesta pokožky vodou a dezinfekčným prostriedkom.

uvex-safety.com/en/overalls

Jednorázová ochrana proti chemikáliám

Pokyny týkajúce sa použitia

Takto bude váš výber správny

V záujme zaistenia dokonale padnúceho odevu a maximálnej bezpečnosti pri práci s nebezpečnými látkami sú kombinézy od spoločnosti uvex k dispozícii v širokej škále veľkostí. Diagram zobrazuje rozdelenie do veľkostí prispôsobené podľa telesných mier. Táto definícia sa opiera o skutočné telesné miery zistené so spodnou bielizňou a bez obuvi.
Líši sa od normálnych konfekčných veľkostí. Kombinézu si preto vždy vyberajte podľa skutočných telesných mier a nie podľa vašej konfekčnej veľkosti.



Veľkosť	Telesná výška v cm (A)	Obvod hrudníka v cm (B)
S	164–170 cm	84–92 cm
M	170–176 cm	92–100 cm
L	176–182 cm	100–108 cm
XL	182–188 cm	108–116 cm
XXL	188–194 cm	116–124 cm
XXXL	194–200 cm	124–132 cm

Upozornenia týkajúce sa odbornej manipulácie s jednorázovými ochrannými odevmi uvex

Pred obliekaním je nevyhnutne potrebné skontrolovať, či ochranný odev nevykazuje žiadne nedostatky, ako napr. otvorené švy, chybný zips alebo iné očividné nedostatky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ochrannú funkciu.

Skladovanie
Jednorazové ochranné odevy od spoločnosti uvex sa musia skladovať v pôvodnom obale na suchom mieste bez prístupu slnečného svetla.

Likvidácia
Výrobky sa po použití musia zlikvidovať v súlade s príslušnými zákonnými nariadeniami. Tieto výrobky sa hodia len na jednorazové použitie.

Pranie jednorázových ochranných odevov
Jednorázové kombinézy sú určené iba na jednorázové použitie a nesmú sa prať.















uvex

Jednorázová ochrana proti chemikáliám

Výber správneho protichemického ochranného odevu

V záujme zaistenia výberu vhodného protichemického ochranného odevu na konkrétne použitie vo vašom podniku je dôležité, aby túto kombinézu skontroloval vyškolený bezpečnostný technik.

Mnohé chemikálie dokážu spôsobiť ťažké či dokonca nezvratné poranenia osôb, ak dané osoby nepoužívajú vhodnú ochranu. Starostlivému výberu protichemického ochranného odevu je preto potrebné venovať mimoriadnu pozornosť.

■ Vhodné
□ Alternatíva

	uvex 5/6 air 98173	uvex 5/6 air 89976	uvex 5/6 comfort 98710	uvex 5/6 classic 98449	uvex 4B 98375	uvex 3B chem light 89843	uvex 3B chem classic 89880
Práce so sypkými a práškovými chemikáliami	■	■	■	■	□		
Práce s tekutými chemikáliami s nízkou koncentráciou						■	
Práce s organickými a anorganickými substanciami							■
Ropný a petrochemický priemysel							■
Predaj a distribúcia palív							
Čistenie nádrží							■
Úprava odpadových vôd a kanalizačné práce							■
Odpadové hospodárstvo					■	■	■
Likvidácia nebezpečných látok							■
Potravinársky priemysel							■
Poľnohospodárstvo			□	□	■		
Hubenie škodcov a škodlivého hmyzu					■		
Chov zvierat a veterinárna služba					■	■	
Použitie v čistých priestoroch			■				
Manipulácia s farbami a lakmi						■	■
Farmaceutický priemysel a laboratórne práce	□	□	■	■	■	■	■
Čistiace práce v priemysle a čistenie budov						■	□
Čistenie a údržba (nasucho)	■	■	■	■			
Čistiace práce v priemysle nízkym tlakom a čistenie budov					■		
Búracie práce a sanácie	■	■	■	■	■	■	
Práca s azbestom	■	■	■	■	□	□	
Výroba a spracovávanie sklenených vláken	■	■	■	■			
Práce v kameňolomoch a baniach	■	■	■	■			
Výroba cementu	■	■	■	■			
Obrábanie dreva a kovov	■	■	■	■			
Brúsenie a leštenie	■	■	■	■			
Lakovacie práce, ochrana pred striekancami laku	■	■	■	■			

Jednorázová ochrana proti chemikáliám

Pomocník pri výbere – oblasti použitia

▶ Upozornenie

Používateľ nesie výlučnú zodpovednosť za rozhodovanie o tom, či je konkrétny ochranný odev vhodný a správny na príslušné použitie. Spoločnosť uvex v žiadnom prípade nepreberá zodpovednosť za neodborné používanie týchto výrobkov a manipuláciu s nimi.

Ak chcete získať ďalšie informácie alebo máte otázky, navštívte stránku **uvex-safety.sk** alebo sa obráťte priamo na náš servis na čísle **+421 51 77 32 138**.
Tešíme sa na komunikáciu s vami.

Táto príručka je zjednodušená.



* Rešpektujte údaje o priepustnosti (definícia na strane 185)

Nástroj uvex Chemical Expert System

Databáza chemikálií online

Ako vedúca sila na poli inovácií kladieme tie najvyššie nároky na výrobky a služby, ktoré chceme ponúkať zákazníkom. Nástroj uvex Chemical Expert System (CES) bol vyvinutý expertmi pre expertov. Je dostupný kedykoľvek, odkiaľkoľvek na svete. Tento online nástroj vám poskytne podporu pri výbere jednorazového ochranného odevu.

Databáza chemikálií online

Nástroj uvex Chemical Expert System (CES) vám sprístupňuje rozsiahlu databázu chemikálií na účely výberu jednorazového ochranného odevu vhodného na manipuláciu s nebezpečnými látkami.
Ako používateľ si môžete zostavovať individuálne zoznamy priepustnosti alebo môžete využiť poradenské služby našich expertov. Niekoľkými kliknutiami sa dostanete k vhodnému jednorazovému ochrannému odevu a vhodným protichemickým ochranným rukaviciam, ktoré spĺňajú vaše špecifické požiadavky.

https://ces.uvex.de

1

Úvodná stránka databázy chemikálií

2

Rôzne možnosti vyhľadávania k dispozícii

3

Prehľadné zobrazenie výsledkov

Ochranné rukavice

uvex

Inovatívne ochranné rukavice „Made in Germany“

Odbornosť v oblasti výroby a technológií

Video

Špecializované odborné stredisko ochrany rúk uvex v Lüneburgu

Odbornosť v oblasti vývoja, najmodernejšia roboticky ovládaná technológia zariadení a prísne kontroly výroby zaručujú prvotriednu kvalitu našich ochranných rukavíc. Výroba v Nemecku zaručuje efektívnu výrobu šetriacu zdroje a krátky pohyb tovarov od výrobcu k používateľovi.

Vývoj/výroba

Plne integrovaný vývojový proces naprieč všetkými procesnými úrovňami:

- vývoj vlastných priadzí/podšívok
- vlastný proces miešania zmesí (miešareň)
- špeciálne vyvinutá technológia tvarovania a spracovania
- inovatívna technológia povrchovej úpravy
- vývoj špecifických riešení podľa požiadaviek zákazníka
- technická modifikácia existujúcich výrobkov (napr. izolačná podšívka)
- individuálna výroba (napr. rukavice pre osoby s telesným postihnutím)

Vysokomoderná výroba:

- výroba 100 % bez rozpúšťadiel
- udržateľné využívanie zdrojov

Inovácie

- používanie vysokokvalitných prírodných a funkčných vlákien
  – dobrá znášanlivosť na pokožke
  – vysoký používateľský komfort

- testované výrobky bez obsahu škodlivín
  – uvex pure Standard (veľmi dobrá znášanlivosť na pokožke, dermatologicky otestovaná)
  – certifikácia v súlade so štandardmi OEKO-TEX® Standard 100 (napr. trieda výrobku II)

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Institute for Applied Dermatological Research
proDERM
dermatologically approved
Prof. K.-P. Wilhelm

TOP 100
top innovator 2018

MADE IN GERMANY

Podrobné informácie o certifikačných kritériách certifikačných orgánov OEKO-TEX®, proDERM a Top100 nájdete na adrese: uvex-safety.de/zertifikate

Excelentné know-how je súčasťou našich služieb

Odbornosť v oblasti servisu

Dôkladne poznáme vaše požiadavky.

S našimi odbornými znalosťami stojíme vždy na vašej strane. Základom je analýza rizík a nebezpečenstiev na mieste: Spoločne s vami zisťujú naši špecialisti na ochranu rúk, ktoré ochranné rukavice sú optimálne vhodné pre vaše individuálne požiadavky. Semináre, laboratórne analýzy a online nástroje dotvárajú naše služby.

Poradenstvo/školenia/aplikačná technológia

- poradenstvo od produktových špecialistov uvex na mieste
- praktické semináre v oblasti ochrany rúk (uvex academy)
- prehliadky závodov a laboratórií pre zákazníkov
- kooperácia s vedecko-technickými inštitútmi
- merania a analytické služby vo vlastných laboratóriách
  - štandardné mechanické testy podľa EN 388
  - testy priestupnosti podľa EN 374
  - špeciálne testy (napr. meranie antistatického účinku/meranie úchopu/test klímy)
- vystavenie individuálnych osvedčení (napr. zložiek, kompatibilita s lakmi, vhodnosť na kontakt s potravinami)

Informácie/elektronické služby

- nástroj Chemical Expert System (CES)
- nástroj na zostavovanie plánov používania rukavíc
- listy technických údajov o výrobkoch online
- návody na používanie online
- vyhlásenia o zhode online
- databáza médií online

Certifikácia ISO 14001

Ako druhá spoločnosť v rámci skupiny uvex safety group bola spoločnosť uvex safety gloves v Lüneburgu certifikovaná podľa medzinárodnej normy environmentálneho systému manažérstva ISO 14001. Norma ISO 14001 dáva do centra pozornosti kontinuálny zlepšovací proces, ktorý má umožniť dlhodobé dosahovanie konkrétnych environmentálnych cieľov. Žiadny iný výrobca ochranných rukavíc v Európe doteraz nedisponuje touto náročnou certifikáciou.

Ďalšie informácie na
www.uvex-safety.de/usglfilm

uvex

uvex i-gonomics

Merateľne väčšia úľava pri ochrane rúk

uvex i-gonomics definuje komfort nosenia úplne novým spôsobom: Inovatívny systém výrobkov presvedčí ergonomickým tvarom, nízkou hmotnosťou a ideálnymi klimatickými vlastnosťami. Pri ochranných rukaviciach to znamená príjemné nosenie a optimálnu pohyblivosť – vďaka tomu môžete aj v extrémnych podmienkach vždy dosiahnuť maximálny výkon.

uvex phynomic airLite A ESD

Ochranné rukavice pre 5. zmysel – s funkciou ESD a vhodné na prácu s dotykovým displejom.

uvex phynomic airLite A ESD – najľahšie ochranné rukavice svojej triedy – poskytujú citeľne rozdielny komfort nosenia: Kombinácia hmatového vnemu a jemnocitu, ľahkosti a priedušnosti v jedinom páre rukavíc. Dokonale sa hodia na presné práce a manipuláciu s najmenšími a najjemnejšími komponentmi, ako aj na používanie na všetkých bežných obrazovkách, tabletoch a mobilných telefónoch.

Viac informácií o uvex i-gonomics Produktový systém.

Sila 4,8



Meracia metóda:
ťažná sila pri napínaní

Výsledok merania:
ťažná sila pri celkovom napnutí 120 % = 32 N (IW 4,8)

Vysoká pohyblivosť, práca únavy

Hmotnosť 4,3

Meracia metóda:
plošná hmotnosť

Výsledok merania:
plošná hmotnosť = 24,8 mg/cm² (IW 4,3)

Vysoká miera jemnocitu a ľahkosti, vysoký používateľský komfort

Výpočet indexu reliéfu:
Index reliéfu sa vypočíta z priemernej hodnoty troch hodnôt indexov (IW) pre silu, hmotnosť a klímu – a má hodnotu 0 (= neprimeraná) až 5 (= optimálna).

Klíma 3,1

Meracia metóda:
odolnosť proti prieniku vodnej pary

Výsledok merania:
hodnota R_{ET} = 29,21 (IW 3,1)

Znížená miera potenia, vyšší používateľský komfort

Nástroj uvex Chemical Expert System

Databáza chemikálií a plány používania rukavíc online

Ako líder v inováciách určujeme najvyššie nároky na výrobky a služby. Nástroj uvex Chemical Expert System (CES) bol vyvinutý expertmi. Tento online nástroj vás podporuje pri rozsiahlej analýze a optimalizácii riešení ochranných rukavíc v podniku.

Databáza chemikálií pre ochranné rukavice online

Nástroj uvex Chemical Expert System (CES) vám poskytuje rozsiahlu databázu chemikálií na výber vhodných ochranných rukavíc pri manipulácii s nebezpečnými látkami. Ako používateľ môžete vytvárať individuálne zoznamy priestupnosti alebo si nechať poradiť našimi expertmi. Stačí niekoľko kliknutí myšou a dostanete sa k vhodným bezpečnostným rukaviciam na ochranu pred chemikáliami, ktoré vyhovujú vašim špecifickým požiadavkám.

Nástroj na zostavovanie plánov používania rukavíc

Nástroj na zostavovanie plánov používania rukavíc v nástroji uvex Chemical Expert System umožňuje jednoducho a rýchlo vytvárať plány používania rukavíc s cieľom zdokumentovať vysoké bezpečnostné a technické štandardy vo vašom podniku. Po úspešnej registrácii môžete buď upraviť už existujúce plány používania rukavíc vytvorené našimi špecialistami, alebo navrhnúť vlastné. Systém vám pomôže vytvoriť kompletný plán používania rukavíc v niekoľkých jednoduchých krokoch. Vysoká miera prispôsobenia dáva k

uvex Chemical Expert System (online)

Databáza chemikálií pre ochranné rukavice

Priradenie nebezpečná látka ⟷ ochranné rukavice
(zoznamy priepustnosti)

Nástroj na zostavovanie plánov používania rukavíc

Priradenie činnosť ⟷ ochranné rukavice
(plány používania rukavíc)



Výhody nástroja uvex Chemical Expert System:

- rozsiahla databáza otestovaných chemikálií
- možnosť vytvorenia vlastných zoznamov priestupnosti
- bezproblémový výber rukavíc na ochranu proti nebezpečným chemikáliám
- osobný účet s prémiovými funkciami
- prehľadné vytváranie a spravovanie plánov používania rukavíc
- vysoká miera prispôsobenia plánu používania rukavíc
- dostupný v niekoľkých jazykoch

uvex – odborné poradenstvo a odborné produktové skúsenosti z jediného zdroja.

Webová stránka

https://ces.uvex.de

uvex

uvex academy

Ochrana rúk pri práci

Ďalšie informácie nájdete na uvex-academy.com

Praktický seminár o základoch priemyselnej ochrany rúk

- informácie o legislatívnych a normatívnych požiadavkách na používanie ochranných rukavíc
- predstavenie príslušných chemických skupín látok a ich klasifikácie
- informácie o materiáloch používaných na ochranu rúk a o oblastiach ich použitia
- informácie o vyhodnocovaní nebezpečenstiev na pracovisku a o prevencii proti nim
- praktická ukážka ochranných vlastností rôznych materiálov používaných na ochranu rúk
- poradenstvo pri výbere vhodných ochranných rukavíc na prácu

Cieľová skupina
Zamestnanci podniku, ktorí sú zodpovední za ochranu zdravia a bezpečnosť zamestnancov, napr. bezpečnostní technici, špecializovaní nákupcovia a členovia podnikových rád.

Termíny
30.06.2020
19.11.2020

Miesto konania:
UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Lüneburg

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo sa chcete prihlásiť, navštívte stránku **uvex-academy.com**, zatelefonujte na číslo **+49 911 9736-1710** alebo pošlite e-mail na **academy@uvex.com**

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz

uvex

EN 388:2016

Úprava normy pre rukavice na ochranu proti porezaniu

Triedy ochrany pre rukavice na ochranu proti porezaniu boli doteraz v rámci Európy klasifikované v súlade s normou EN 388:2003. Nepretržitý ďalší vývoj technických materiálov – takzvaných „vysokofunkčných vláken“ – priniesol potrebu prispôsobenia metód používaných na testovanie a klasifikáciu týchto výrobkov. Tieto zmeny boli implementované v norme EN 388:2016.

Skúšobná metóda podľa EN 388:2003

- Skúška ochrany proti porezaniu použitím skúšobnej metódy rovného rezu.
- Rotujúci kruhový nôž sa konštantnou silou (5 N) posúva dopredu a dozadu po testovanej vzorke a otáča sa pritom proti smeru pohybu.
- Hodnota indexu sa vypočíta na základe počtu cyklov, ktoré sú potrebné na prerezanie testovanej vzorky a podľa stupňa opotrebovania čepele.
- Na každej testovanej vzorke sa takýmto spôsobom vykoná päť meraní. Spriemerovaním piatich hodnôt indexov sa stanoví výkonnostná trieda ochrany proti porezaniu príslušnej ochrannej rukavice.

Výkonnostná trieda	1	2	3	4	5
Index	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5	≥ 10	≥ 20

Skúšobná metóda podľa EN 388:2016/ISO 13997



- Týka sa rukavíc na ochranu proti porezaniu vyrobených z materiálov, ktoré spôsobujú otupenie čepelí (napr. sklenené a oceľové vlákna).
- Dodatočná skúšobná metóda podľa ISO 13997: Stanovenie odolnosti proti prerezaniu ostrými predmetmi.
- V tomto prípade prejde dlhá, rovná čepeľ po testovanej vzorke raz. Pri tom sa stanoví minimálna sila požadovaná na prerezanie testovanej vzorky po 20 milimetroch.
- Výsledok sa uvedie v newtonoch (N) a priradí sa podľa triede ochrany proti porezaniu.

Výkonnostná trieda	A	B	C	D	E	F
Hodnota v N	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

Rôzne hodnotiace stupnice sa nedajú vzájomne prepojiť. Kým rukavice zaisťujú v praxi stále rovnomernú úroveň ochrany proti porezaniu, jedinou zmenou je zaradenie v rámci normatívnej klasifikácii.

Ako popredný výrobca produktov na ochranu proti porezaniu má uvex vo svojom vlastnom skúšobnom laboratóriu k dispozícii aktuálnu meraciu technológiu pre obe normy, preto môžeme kedykoľvek zodpovedať akékoľvek otázky.

Ďalšie informácie týkajúce sa noriem EN 388:2016 a EN ISO 374-1:2016 nájdete na adrese:
https://www.uvex-safety.com/new-standard-cut-protection

4 X 3 2 D

- Odolnosť proti prerezaniu podľa ISO (A až F)
- Odolnosť proti prepichnutiu (0 až 4)
- Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (0 až 4)
- Odolnosť proti prerezaniu, test rovným rezom (0 až 5; X = nerelevantné alebo nebolo otestované)
- Odolnosť proti oderu (0 až 4)

Video

uvex

EN ISO 374-1:2016

Úprava normy pre rukavice na ochranu proti nebezpečným chemikáliám

Rukavice na ochranu proti nebezpečným chemikáliám musia spĺňať požiadavky európskej normy EN ISO 374-1.
Táto norma prešla zásadnými zmenami v súvislosti s certifikáciou.

Časť 1 (Terminológia a požiadavky na vyhotovenie pre chemické riziká) obsahuje dôležité úpravy:

- Rozšírenie počtu testovacích chemikálií z 12 na 18.
- Eliminácia používania laboratórneho skla pre „vodovzdorné ochranné rukavice s nízkym stupňom ochrany proti chemickým rizikám“.
- Štandardizácia typov rukavíc do kategórií A, B alebo C.
- Úprava označovania výrobkov:
  piktogram Erlenmeyerovej banky s rôznym počtom písmen označujúcich testovacie chemikálie v závislosti od typu.

Nové označovanie ochrannej rukavice:

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKLMNO

Odolnosť proti priestupnosti pri type A:
vždy min. 30 minút pri min. 6 testovacích chemikáliách.

EN ISO 374-1:2016/Type B

JKL

Odolnosť proti priestupnosti pri type B:
vždy min. 30 minút pri min. 3 testovacích chemikáliách.

EN ISO 374-1:2016/Type C

Odolnosť proti priestupnosti pri type C:
vždy min. 10 minút pri min. 1 testovacej chemikálii.

Rozšírenie počtu testovacích chemikálií:
testovací katalóg bol rozšírený v súlade s novou normou.

	Identifikačné písmeno	Testovacia chemikália	Č. CAS	Trieda
EXISTUJÚCE	A	Metanol	67-56-1	Primárny alkohol
	B	Acetón	67-64-1	Ketón
	C	Acetonitril	75-05-8	Nitril
	D	Dichlórmetán	75-09-2	Chlórovaný uhľovodík
	E	Sulfid uhličitý	75-15-0	Organická zlúčenina obsahujúca síru
	F	Toluén	108-88-3	Aromatický uhľovodík
	G	Dietylamín	109-89-7	Amín
	H	Tetrahydrofurán	109-99-9	Heterocyklické a éterové zlúčeniny
	I	Etylacetát	141-78-6	Ester
	J	n-heptán	142-82-5	Alifatický uhľovodík
	K	Hydroxid sodný 40 %	1310-73-2	Anorganická zásada
	L	Kyselina sírová 96 %	7664-93-9	Anorganická kyselina, oxidačná
NOVÉ	M	Kyselina dusičná 65 %	7697-37-2	Anorganická kyselina, oxidačná
	N	Kyselina octová 99 %	64-19-7	Organické kyseliny
	O	Čpavková voda 25 %	1336-21-6	Organická zásada
	P	Peroxid vodíka 30 %	7722-84-1	Peroxid
	S	Kyselina fluorovodíková 40 %	7664-39-3	Anorganická kyselina
	T	Formaldehyd 37 %	50-00-0	Aldehyd

Poradenstvo výrobcu zamerané na používanie zohráva aj v tomto prípade dôležitú úlohu. Konkrétne požiadavky na ochranu sa musia stanoviť v rámci posudzovania rizík konkrétnych pracovných činností, pričom sa musia zohľadniť špecifické podmienky použitia. Používateľ, resp. technici BOZP musia definovať individuálne požiadavky a zistiť konkrétne úrovne ochrany rukavíc od výrobcu.

V podobe nástroja uvex Chemical Expert System poskytuje spoločnosť uvex viacjazyčnú online platformu na vyhľadávanie individuálnych časov priestupnosti. Navyše sú vám priamo na pracovisku a v kompetenčnom centre pre ochranné rukavice v Lüneburgu k dispozícii skúsení zamestnanci, ktorí poskytujú poradenstvo vo všetkých otázkach týkajúcich sa rukavíc na ochranu proti chemickým rizikám.

Označenie na rukavici



1 Názov výrobcu
2 Názov modelu rukavice
3 Výkonnostná trieda, mechanická odolnosť
4 Značka zhody EÚ
5 Č. skúšobne
6 Písmená označujú testovacie chemikálie, voči ktorým rukavica poskytuje ochranu minimálne na úrovni triedy 2 indexu ochrany
7 Piktogram s označením normy
8 Upozornenie na priložený návod na použitie
9 Veľkosť rukavíc
10 Dátum exspirácie
11 Adresa výrobcu

Priestupnosť

Nameraný čas prieniku	Výkonnostná trieda proti priestupnosti
> 10 min	Trieda 1
> 30 min	Trieda 2
> 60 min	Trieda 3
> 120 min	Trieda 4
> 240 min	Trieda 5
> 480 min	Trieda 6

Priestupnosť označuje prenikanie cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni.
Čas, ktorý je potrebný na prienik chemikálií, určuje výkonnostnú triedu podľa EN ISO 374-1.
Skutočná doba ochrany na pracovisku sa môže líšiť v závislosti od tejto výkonnostnej triedy.

Váš zákaznícky pracovník spoločnosti uvex vám rád poradí!

uvex

EN 16350:2014

Ochranné rukavice – elektrostatické vlastnosti

Čo definuje nová norma?

Výber správnych osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) je obzvlášť dôležitý tam, kde prevládajú nebezpečné alebo zdraviu škodlivé pracovné podmienky. V prípade pracovísk s rizikom výskytu požiaru a výbušných atmosfér sa uplatňuje norma EN 16350:2014 – Ochranné rukavice – Elektrostatické vlastnosti, ktorá ako prvá európska norma predpisuje podmienky testovania a minimálne požiadavky na elektrostatické vlastnosti ochranných rukavíc:

- Prechodový odpor musí byť nižší ako $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ ($Rv < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- Skúšobná atmosféra: Teplota vzduchu 23 ± 1 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 25 ± 5 %.

Dôležité upozornenie!
Ochranné rukavice na ochranu pred elektrostatickým výbojom sú účinné iba v prípade, ak je používateľ uzemnený s odporom nižším ako $10^8\ \Omega$.

Čo by mali brať do úvahy používatelia?

EN 16350:2014 je prvá norma, ktorá definuje medznú hodnotu prechodového odporu pre ochranné rukavice; táto hodnota doteraz nebola zahrnutá v norme EN 1149. Používatelia preto musia skontrolovať vhodnosť ochranných rukavíc v súlade s normou EN 16350:2014. Odkazovanie na normu EN 1149 už nepostačuje, keďže táto norma opisuje iba skúšobné metódy a nešpecifikuje medznú hodnotu.

Kde všade sa môžu používať ochranné rukavice otestované podľa EN 16350:2014?

Ochranné rukavice, ktoré boli úspešne otestované podľa EN 16350: 2014, sa môžu používať v zónach s rizikom požiaru alebo výbuchu (napr. v rafinériách) a predstavujú neodmysliteľnú súčasť uzemňovacieho reťazca (rukavice – ochranný odev – obuv – podlaha).
V súvislosti s elektrostatickými vlastnosťami sa v rámci ochrany produktov často vyhodnocujú aj elektrostatické výboje (electrostatic discharge, ESD). Ochranné rukavice otestované podľa EN 16350:2014 sú vhodné na použitie vo všetkých oblastiach ochrany produktov pred elektrostatickými výbojmi.

uvex unipur carbon | uvex rubiflex ESD

Vhodnosť

ochranných rukavíc na kontakt s potravinami

Ochranné rukavice na kontakt s potravinami musia byť vyhotovené tak, aby sa v normálnych a predvídateľných podmienkach nemohli do potravín dostať (migrácia) absolútne žiadne zložky, ktoré môžu ohroziť zdravie ľudí.

V nasledujúcom prehľade sú uvedené výrobky od spoločnosti uvex vhodné na kontakt s potravinami, ako aj zoznam potenciálnych oblastí použitia.

Ďalšie informácie vrátane skúšobných podmienok sú k dispozícii na vyžiadanie.

Oblasť použitia	**Vodové pH > 4,5**	**Kyslé pH < 4,5**	**Alkoholické**	**Mastné**	**Suché, nemastné**
Príklady	Nealkoholické nápoje Ovocie Vajíčka Zelenina Kôrovce	Ocot Kvasnice Mlieko Jogurt	Víno Liehoviny Likéry	R1 = olivový olej R2 = maslo, margarín R3 = ryby, syr, pečivá R4 = mäso, hydina R5 = sendviče, mrazené potraviny	Chlieb Cestoviny Ryža Čaj Korenie Strukoviny
uvex profi ergo	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R1 – R5)	ÁNO
uvex contact ergo	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R1 – R5)	ÁNO
uvex phynomic C3	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R1 – R5)	ÁNO
uvex phynomic C5	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R1 – R5)	ÁNO
uvex rubiflex (oranžová)	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R1 – R5)	ÁNO
uvex rubiflex S (modrá/zelená)	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R1 – R5)	ÁNO
uvex profastrong NF 33	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R2 – R5)	ÁNO
uvex u-fit	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R3 – R5)	ÁNO
uvex phynomic foam	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R5)	ÁNO
uvex phynomic lite/ uvex phynomic lite w	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R1 – R5)	ÁNO
uvex unilite thermo	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE	ÁNO
uvex u-fit strong N2000	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO (R3 – R5)	ÁNO
uvex u-fit lite	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO (R3 – R5)	ÁNO
uvex u-chem 3300	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R2 – R5)	ÁNO

uvex

Ochranné rukavice

Mechanické riziká

Presné práce 208 – 217, 226

Rad uvex phynomic

uvex rubipor XS

Rad uvex unigrip

uvex synexo M100

Rad uvex unipur

Rad uvex athletic

Rad uvex unilite

Univerzálne 218 – 221

uvex contact ergo

uvex profi ergo

uvex profi XG

Vysoké zaťaženie 222, 225

uvex rubiflex

uvex compact

Rad uvex unilite thermo

Ochrana pred vysokými teplotami 224

uvex nk

uvex k-basic extra

uvex profatherm

Ochrana proti porezaniu 227 – 241

Rad uvex phynomic

uvex D500 foam

Rad uvex C500

Rad uvex C300

uvex synexo impact 1

uvex synexo M500

Rad uvex unidur

Ochranné rukavice

Chemické riziká

Ochranné rukavice s bavlnenou výstužou 246 – 251

Povrchová úprava z nitrilu

uvex rubiflex ESD

uvex rubiflex S XG

uvex rubiflex S

uvex rubiflex S

uvex rubiflex SZ

Ochrana proti porezaniu

uvex u-chem 3300

uvex u-chem 3200

uvex u-chem 3100

uvex u-chem 3000

Rad uvex protector

Ochranné rukavice bez bavlnenej výstuže 252 – 253

Nitril –
uvex profastrong

Chloroprén –
uvex profapren

Butyl –
uvex profabutyl

Butyl/Viton® –
uvex profaviton

Jednorazové ochranné rukavice 255

uvex u-fit strong N2000

uvex u-fit

uvex u-fit lite

uvex

Sprievodca výberom rukavíc uvex

Rýchly spôsob nájdenia správnych ochranných rukavíc

Pri výbere vhodných ochranných rukavíc je nutné zvážiť množstvo faktorov. Spoločnosť uvex vás pri výbere podporuje prehľadnou smernicou, ktorá vám vďaka praktickým symbolom umožňuje výber ochranných rukavíc na konkrétne činnosti.

1. Identifikácia rizikového potenciálu a priradenie

V čom spočíva hlavné riziko pre používateľov na pracovisku?
Symboly slúžia ako základná orientačná pomôcka pri výbere správnej kategórie vhodných ochranných rukavíc.



2. Stanovenie individuálnych požiadaviek na ochranné rukavice

Aké činnosti sa budú prevažne vykonávať na danom pracovisku?
Bude daná práca vyžadovať presnosť, zahŕňať kombináciu univerzálnych činností alebo klásť vysoké nároky na používateľa a ochranné rukavice?

3. Definovanie okolitých podmienok

Identifikujte okolité podmienky na pracovisku.
Budú sa činnosti vykonávať v mokrých/olejnatých alebo dokonca vlhkých alebo suchých pracovných prostrediach?
Všetky naše ochranné rukavice sú na základe odporúčania klasifikované na používanie v týchto troch okolitých podmienkach. Výška príslušnej amplitúdy určuje stupeň vhodnosti.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Ochranné rukavice sú certifikované podľa OEKO-TEX® Standard 100.

MADE IN GERMANY

Ochranné rukavice sú vyvinuté a vyrobené v Nemecku.

pure standard

Ochranné rukavice spĺňajú náročné kritériá normy uvex pure. Rukavice neobsahujú zdraviu škodlivé látky, rozpúšťadlá ani katalyzátory a poskytujú optimálnu ochranu produktov.

climazone

Ochranné rukavice spĺňajú štandardy normy uvex climazone. Merateľne zvýšená priedušnosť a znížená miera potenia zaisťuje vyššie pohodlie pri nosení ochranných rukavíc.

proDERM
dermatologically approved
Institute for Applied Dermatological Research
Prof. K.-P. Wilhelm

Veľmi dobrá znášanlivosť na pokožke je dermatologicky potvrdená. Klinické testovanie rukavice vykonal inštitút aplikovaného dermatologického výskumu proDERM® Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (Hamburg, Nemecko)/(štúdie proDERM®: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).

Ochranné rukavice sú schválené na používanie na všetkých bežných obrazovkách, tabletoch a mobilných telefónoch.

Podrobné informácie o certifikačných kritériách certifikačných orgánov OEKO-TEX®, proDERM a Top100 nájdete na adrese: uvex-safety.de/zertifikate

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne

Presnosť	Univerzálne	Vysoké zaťaženie
Činnosti, pri ktorých sa vyžaduje vysoká miera jemnocitu.	Všeobecné, aj prechodné činnosti, pri ktorých sa vyžadujú robustné, stabilné ochranné rukavice.	Náročné činnosti vyžadujúce veľmi odolné ochranné rukavice odolné proti oderu.
Príklady: jemné montážne práce, práca s malými dielmi (napr. skrutky), obsluha ovládacích prvkov, výstupná kontrola.	Príklady: údržba, preprava, ľahké obrábanie kovov, štandardné montážne práce, opravy.	Príklady: ťažká preprava (napr. preprava paliet), stavebníctvo, údržba.

Pracovné prostredia bez akejkoľvek vlhkosti (voda, olej, tuk, chladiace mazivo atď.).
Ochranné rukavice na použitie v týchto oblastiach sú mimoriadne priedušné.
Príklady: kontrola kvality, montáž, distribúcia, finálne obrábanie.

Pracovné prostredia s nízkou vlhkosťou. Ochranné rukavice na použitie v týchto podmienkach sú menej priedušné. Povrchová úprava odpudzujúca vodu/olej zohráva kľúčovú úlohu a zároveň zaručuje dobré protišmykové vlastnosti.
Príklady: zaolejované obrobky, prechody medzi suchými a vlhkými prostrediami.

Pracovné prostredia, v ktorých je potrebné chrániť ruky pred kontaktnými médiami (nie chemikálie).
Vyžadujú sa hermeticky utesnené ochranné rukavice s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami.
Príklady: demontáž zaolejovaných/mokrých dielov zo strojov, činnosti v exteriéroch (atmosférická vlhkosť).

uvex

uvex phynomic
Dokonalosť v 3 dimenziách

1. Perfektný ergonomický tvar

Technológia 3D ergo –
presnosť až po končeky prstov

- ergonomické riešenie pre každého používateľa: až 8 dokonale optimalizovaných veľkostí
- výhody pre používateľa:
- rukavice padnú ako druhá koža
- prirodzený hmatový vnem
- maximálna flexibilita bez pocitu únavy pri práci

2. Optimálna funkčnosť

Povrchové úpravy dokonale prispôsobené konkrétnemu účelu použitia

- pre suché prostredia:
  impregnácia na báze vodných polymérov
- pre suché a mierne vlhké prostredia: penová povrchová úprava na báze vodných polymérov
- pre vlhké a olejnaté prostredia:
  penová povrchová úprava Xtra Grip na báze vodných polymérov
- pre mokré a olejnaté prostredia:
  povrchová úprava Pro na báze vodných polymérov
- na používanie s priemyselnými monitormi s dotykovými obrazovkami: penová povrchová úprava na báze vodných polymérov airLite***

3. Absolútna čistota

Dokonalá ochrana zdravia a produktov

Ochrana zdravia
- veľmi dobrá znášanlivosť na pokožke dermatologicky potvrdená*
- certifikácia podľa OEKO-TEX® Standard 100
- bez obsahu škodlivých rozpúšťadiel (DMF, TEA)
- bez obsahu katalyzátorov vyvolávajúcich alergie

Ochrana produktov:
- na citlivé povrchy
- nezanechávajú šmuhy a odtlačky
- bez obsahu silikónov na základe testu prítomnosti stopových množstiev
- certifikácia na kontakt s potravinami**

climazone
MADE IN GERMANY

pure standard

Institute for Applied Dermatological Research proDERM dermatologically approved Prof. K.-P. Wilhelm

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

* Rad uvex phynomic bol klinicky testovaný inštitútom aplikovaného dermatologického výskumu proDERM® Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (Hamburg/Nemecko). Mimoriadne dobrá znášanlivosť ochranných rukavíc uvex phynomic na pokožke bola pritom dermatologicky potvrdená (štúdie proDERM®: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11). Podrobné informácie o certifikačných kritériách certifikačných orgánov OEKO-TEX®, proDERM® a Top100 nájdete na adrese: uvex-safety.de/zertifikate
** Modely uvex phynomic lite/lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic C3 a uvex phynomic C5
*** Modely uvex phynomic airLite A ESD, uvex phynomic airLite B ESD, uvex phynomic airLite C ESD

uvex
uvex
phynomic XG
MADE IN GERMANY

uvex

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne

Inteligentne do budúcnosti
Stále viac podnikov integruje inteligentné metódy do svojej výroby. Digitalizácia priemyselnej výroby (Priemysel 4.0.) je v plnom prúde. uvex phynomic airLite A ESD sa hodí na práce na dotykových displejoch. Ste s ním tak pripravení na budúce používanie na takmer všetkých bežných obrazovkách, tabletoch a mobilných telefónoch.

Platí to pre všetky výrobky označené týmto symbolom.

Ochrana zdravia a najnovšia technológia povrchovej úpravy uvex
Vďaka novej povrchovej úprave na báze vodných polymérov „airLite“ v kombinácii s extrémne jemnou podšívkou (hrúbka 18) sú vhodné na prácu s dotykovými monitormi a navyše poskytujú najvyššiu mieru hmatového vnemu a jemnocitu pri presných prácach a manipulácii s najmenšími a najjemnejšími komponentmi.

Aj tento výrobok prešiel v rámci používateľskej štúdie komplexným testovacím procesom v inštitúte proDERM® a potvrdil sa jeho dermatologickú znášanlivosť na pokožke.

Rad uvex phynomic airLite ESD vám tiež poskytuje výrobky s ochranou proti porezaniu úrovne B a C. Nájdete ich aj na strane 230.

EN 388:2016
3110X

60038

Institute for Applied Dermatological Research proDERM dermatologically approved Prof. K.-P. Wilhelm

pure standard

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite A ESD

- najľahšia ochranná rukavica svojej triedy
- funkcia ESD (EN 16350:2014)
- citeľne rozdielny komfort nosenia: Kombinácia vysokej miery hmatového vnemu a jemnocitu, ľahkosť a priedušnosť
- vďaka vhodnosti na prácu s dotykovými displejmi sa môžu používať na všetkých bežných monitoroch, tabletoch a mobilných telefónoch
- tenká, priedušná povrchová úprava na báze vodných polymérov „airLite“ poskytuje najvyššiu mieru hmatového vnemu a jemnocit a zároveň je vhodná na prácu s dotykovými displejmi
- veľmi dobrý úchop v suchých a jemne vlhkých prostrediach
- bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia a dermatologicky potvrdená znášanlivosť na pokožke (proDERM®), pre alergikov

Oblasti použitia:
- jemná montáž
- presné práce
- triediace práce
- kontrola kvality

Ďalšie informácie nájdete na www.uvex-safety.com/airlite

	uvex phynomic airLite A ESD
Č. pol.	60038
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (3 1 1 0 X), EN 16350: 2014
Materiál	polyamid, elastan, karbón
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou na báze vodných polymérov airLite
Vhodnosť	pre suché až mierne vlhké oblasti použitia
Farba	čierna
Veľkosti	6 až 12
Objednávacia jednotka	10 párov

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne

EN 388:2016

3121X

60050

proDERM dermatologically approved

pure standard

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic foam

- jemnocitná ochranná rukavica na mechanické presné práce
- veľmi dobrá mechanická odolnosť proti oderu vďaka penovej povrchovej úprava na báze vodných polymérov odpudzujúcej vlhkosť
- veľmi dobrý úchop v suchých a jemne vlhkých prostrediach
- vysoká priedušnosť povrchovej úpravy
- vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov pri montáži komponentov
- bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia a dermatologicky potvrdená znášanlivosť na pokožke (proDERM®), pre alergikov

Oblasti použitia:
- jemná montáž
- presné práce
- kontrolné práce
- triediace práce
- spracovanie potravín
- baliace práce

EN 388:2016

3131X

60049

construction

proDERM dermatologically approved

pure standard

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic allround

- ľahká, univerzálna ochranná rukavica odolná proti nečistotám na mechanické práce
- veľmi dobrá mechanická odolnosť proti oderu vďaka penovej povrchovej úprava na báze vodných polymérov odpudzujúcej vlhkosť
- veľmi dobrý úchop v suchých a jemne vlhkých prostrediach
- vysoká priedušnosť povrchovej úpravy
- vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov pri montáži komponentov
- bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia a dermatologicky potvrdená znášanlivosť na pokožke (proDERM®), pre alergikov

Oblasti použitia:
- opravy
- montáž
- presné práce
- preprava/balenie
- údržba

EN 388:2016

4121X

60070

construction

proDERM dermatologically approved

pure standard

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic XG

- flexibilná a mimoriadne odolná montážna rukavica s najlepším úchopom v olejnatých prostrediach vo svojej triede
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu vďaka povrchovej úprave Xtra Grip na báze vodných polymérov
- vynikajúci úchop v olejnatých prostrediach
- vysoká miera priedušnosti vďaka poréznej penovej povrchovej úprave
- veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstoch pri montáži (zaolejovaných) dielov
- bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia a dermatologicky potvrdená znášanlivosť na pokožke (proDERM®), pre alergikov

Oblasti použitia:
- presné práce
- montáž
- opravy
- údržba
- ručné práce
- betonárske a stavebné práce

	uvex phynomic foam	uvex phynomic allround	uvex phynomic XG
Č. pol.	60050	60049	60070
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiál	polyamid, elastan	polyamid, elastan	polyamid, elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s penovou povrchovou úpravou na báze vodných polymérov	dlaň a končeky prstov s penovou povrchovou úpravou na báze vodných polymérov	dlaň a končeky prstov s penovou povrchovou úpravou na báze vodných polymérov Xtra Grip
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia	pre suché a mierne vlhké prostredia	pre vlhké a olejnaté pracovné podmienky
Farba	biela, sivá	sivá, čierna	čierna, čierna
Veľkosti	5 až 12	5 až 12	6 až 12
Objednávacia jednotka	10 párov	10 párov	10 párov

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne

60060

60061

60062

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

proDERM
Institute for Applied Dermatological Research
dermatologically approved
Prof. K.-P. Wilhelm

MADE IN GERMANY

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

- ochranná rukavica s hydrofóbnou povrchovou úpravou z peny na báze vodných polymérov na použitie v exteriéroch
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu vďaka robustnej povrchovej úprave
- veľmi dobrý úchop vo vlhkých a mokrých prostrediach
- vysoká miera priedušnosti vďaka povrchovej úprave
- veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov pri montáži dielov
- bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia a dermatologicky potvrdená znášanlivosť na pokožke (proDERM®), pre alergikov

Oblasti použitia:
- presné práce
- montáž
- opravy
- údržba

uvex phynomic pro

- jemnocitná ochranná rukavica odolná proti nečistotám a odpudzujúca vlhkosť
- dobrá odolnosť proti mechanickému oderu vďaka robustnej povrchovej úprave pro na báze vodných polymérov
- veľmi dobrý úchop vo vlhkých, mokrých a olejnatých prostrediach
- vysoká miera priedušnosti a veľmi dobrá absorpcia vlhkosti vďaka prírodným vláknam v nosnom materiáli
- veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov pri manipulácii s dielmi
- vynikajúci komfort nosenia na pokožke vďaka podšívke z kombinácie bambusu, polyamidu a elastanu
- bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia a dermatologicky potvrdená znášanlivosť na pokožke (proDERM®), pre alergikov

Oblasti použitia:
- montáž
- opravy
- údržba
- betonárske a stavebné práce
- činnosti v exteriéri

	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus	uvex phynomic pro
Č. pol.	60060	60061	60062
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiál	polyamid, elastan	polyamid, elastan	bambus, polyamid, elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s penovou povrchovou úpravou na báze vodných polymérov	dlaň a 3/4 plochy na chrbte ruky s penovou povrchovou úpravou na báze vodných polymérov	dlaň a 3/4 plochy na chrbte ruky s povrchovou úpravou Pro na báze vodných polymérov
Vhodnosť	pre vlhké a olejnaté pracovné podmienky	pre vlhké a olejnaté pracovné podmienky	pre vlhké a olejnaté pracovné podmienky
Farba	modrá, antracitová	modrá, antracitová	modrá, antracitová
Veľkosti	6 až 12	6 až 12	6 až 12
Objednávacia jednotka	10 párov	10 párov	10 párov

Mechanické riziká

Oblasť použitia: presnosť/univerzálne/vysoké zaťaženie

Zníženie rizika poranenia pri manipulácii s rotujúcimi dielmi

uvex phynomic x-foam HV
Model uvex phynomic x-foam predstavuje špičkovú technologickú inováciu v oblasti mechanickej ochrany rúk. Integrovaním bezšvového miesta požadovaného odtrhnutia sa značne znižuje odolnosť proti roztrhnutiu v oblasti prstov, čo jednoznačne znižuje nebezpečenstvo vážnych poranení ruky pri používaní ručného skrutkovacieho náradia.

A k tomu sa pripájajú výhody radu uvex phynomic. Predstavuje dokonalosť v 3 dimenziách: dokonalý ergonomický tvar, optimálna funkčnosť a absolútna čistota. Štandard uvex pure zaručuje dokonalú ochranu zdravia a produktov.
Rukavica neobsahuje katalyzátory, ochrana zdravia a znášanlivosť na pokožke sú dermatologicky potvrdené (proDERM®).

Miesta požadovaného odtrhnutia

60054

EN 388:2016
3 1 X 1 X

Institute for Applied Dermatological Research
proDERM
dermatologically approved
Prof. K.-P. Wilhelm

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic x-foam HV

- jedinečná ochranná rukavica s miestami požadovaného odtrhnutia
- znížená odolnosť proti roztrhnutiu v oblasti prstov vďaka integrovaniu bezšvového miesta požadovaného odtrhnutia, ktoré jednoznačne znižuje nebezpečenstvo vážnych poranení ruky pri používaní ručného skrutkovacieho náradia
- veľmi dobrá mechanická odolnosť proti oderu vďaka penovej povrchovej úprava na báze vodných polymérov odpudzujúcej vlhkosť
- veľmi dobrý úchop v suchých a jemne vlhkých prostrediach
- vysoká priedušnosť povrchovej úpravy
- vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov pri montáži komponentov
- bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia a dermatologicky potvrdená znášanlivosť na pokožke (proDERM®), pre alergikov

POZOR:
- len čiastočná vhodnosť na manipuláciu s pohyblivými dielmi strojov
- pred používaním je nevyhnutne potrebná zodpovedná analýza rizík s podporou našich špecialistov na ochranu rúk uvex

	uvex phynomic x-foam HV
Č. pol.	60054
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (3 1 X 1 X)
Materiál	polyamid, elastan
Povrchová úprava	dlaň a konce prstov s penovou povrchovou úpravou na báze vodných polymérov
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	oranžová, sivá
Veľkosti	6 až 12
Objednávacia jednotka	10 párov

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne

EN 388:2016

2121X

60040

EN 388:2016

2121X

60041

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w

- ľahká ochranná rukavica na prácu bez únavy
- dobrá odolnosť proti mechanickému oderu vďaka veľmi tenkej ale odolnej impregnácii vodnými polymérmi
- dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých prostrediach
- veľmi vysoká miera priedušnosti vďaka poréznej povrchovej úprave, ktorá znižuje mieru potenia
- vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov pri manipulácii s malými dielmi
- bez obsahu katalyzátorov, dermatologicky schválená znášanlivosť na pokožke (proDERM®), pre alergikov

Oblasti použitia:
- jemná montáž
- presné práce
- kontrolné práce
- triediace práce
- spracovanie potravín

	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w
Č. pol.	60040	60041
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiál	polyamid, elastan	polyamid, elastan
Povrchová úprava	dlaň a konce prstov s impregnáciou na báze vodných polymérov	dlaň a konce prstov s impregnáciou na báze vodných polymérov
Vhodnosť	pre suché až mierne vlhké oblasti použitia	pre suché až mierne vlhké oblasti použitia
Farba	sivá, sivá	biela, biela
Veľkosti	5 až 12	5 až 12
Objednávacia jednotka	10 párov	10 párov

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne

60276

60316

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

climazone

MADE IN GERMANY

uvex rubipor XS

- ľahká, elastická ochranná rukavica s elastickou bavlnenou výstužou
- dobrý úchop v suchých prostrediach
- vysoká priedušnosť vďaka tenkej impregnačnej vrstve z NBR
- veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov vďaka flexibilnej elastickej bavlnenej výstuži s elastanom
- ergonomický tvar

Oblasti použitia:
- jemná montáž
- kontrolné práce
- triediace práce
- ochrana produktov

	uvex rubipor XS2001	uvex rubipor XS5001B
Č. pol.	60276	60316
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (1 1 1 0 X)	EN 388 (1 1 1 0 X)
Materiál	bavlnený interlock, elastan	bavlnený interlock, elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s priedušnou špeciálnou impregnáciou z NBR	dlaň a končeky prstov s priedušnou špeciálnou impregnáciou z NBR
Vhodnosť	pre suché oblasti použitia	pre suché oblasti použitia
Farba	biela, biela	biela, modrá
Veľkosti	6 až 10	6 až 10
Objednávacia jednotka	10 párov	10 párov

uvex

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne

60027

60028

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

uvex athletic lite

- ľahká a jemnocitná ochranná rukavica na mechanické práce
- matná, porézna mikropenová povrchová úprava mimoriadne odolná proti oderu
- veľmi dobrý úchop v suchých a jemne vlhkých prostrediach
- vysoká miera priedušnosti vďaka poréznej povrchovej úprave, ktorá znižuje mieru potenia
- erfektný ergonomický tvar vďaka dizajnu „slim fit“ a elastanu v podšívke
- bez obsahu škodlivín podľa OEKO-TEX® Standard 100

Oblasti použitia:
- jemná montáž
- opravy
- kontrolné práce
- triediace práce

uvex athletic allround

- ľahká, univerzálna ochranná rukavica odolná proti nečistotám na mechanické práce
- veľmi dobrá mechanická odolnosť proti oderu vďaka penovej povrchovej úprava na báze vodných polymérov odpudzujúcej vlhkosť
- veľmi dobrý úchop v suchých a jemne vlhkých prostrediach
- perfektný ergonomický tvar vďaka dizajnu „slim fit“ a elastanu s podšívkou
- bez obsahu škodlivín podľa OEKO-TEX® Standard 100

Oblasti použitia:
- opravy
- montáž
- preprava/balenie
- triediace práce

	uvex athletic lite
Č. pol.	60027
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 1 3 2 X)
Materiál	polyamid, elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s mikropenovou povrchovou úpravou z NBR
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	modrá, antracitová
Veľkosti	6 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov

	uvex athletic allround
Č. pol.	60028
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 1 2 2 X)
Materiál	polyamid, elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s penovou povrchovou úpravou z NBR
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	sivá, antracitová
Veľkosti	6 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne

EN 388:2016
4122X

60573

EN 388:2016
4121X

60585

EN 388:2016
4131X

60321

uvex unilite 6605

- ľahká pletená ochranná rukavica s penovou povrchovou úpravou z NBR na mechanické presné práce
- dobrá odolnosť proti mechanickému oderu vďaka podšívke z polyamidu a povrchovej úprave
- dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých prostrediach
- priedušné
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- dobrý ergonomický tvar
- vysoká flexibilita

Oblasti použitia:
- jemná montáž
- montáž malých dielov
- kontrolné práce
- triediace práce

	uvex unilite 6605
Č. pol.	60573
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 1 2 2 X)
Materiál	polyamid
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou z nitrilovej peny
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	čierna, čierna
Veľkosti	6 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov

uvex unilite 7700

- flexibilná a robustná ochranná rukavica na mechanické presné práce
- dobrá odolnosť proti mechanickému oderu vďaka podšívke z kombinácie polyamidu a elastanu a povrchovej úprave z polyuretánu/NBR
- dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých až mierne olejnatých prostrediach
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- veľmi dobrý ergonomický tvar
- vysoká flexibilita

Oblasti použitia:
- jemná montáž
- presné práce
- kontrolné práce
- triediace práce

	uvex unilite 7700
Č. pol.	60585
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiál	polyamid, elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou z polyuretánu/NBR
Vhodnosť	pre suché a vlhké, olejnaté pracovné podmienky
Farba	sivá, čierna
Veľkosti	7 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov

uvex unipur 6634

- ochranná rukavica z NBR odolné proti vlhkosti na mechanické použitie v exteriéroch
- veľmi dobrá odolnosť proti oderu vďaka podšívke z polyamidu a povrchovej úprave z NBR
- dobrý úchop, aj vo vlhkých prostrediach
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- dobrý ergonomický tvar
- vysoká flexibilita

Oblasti použitia:
- jemná montáž
- presné práce
- všeobecná údržba
- opravy

	uvex unipur 6634
Č. pol.	60321
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiál	polyamid
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou z NBR
Vhodnosť	pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba	sivá, čierna
Veľkosti	7 až 10
Objednávacia jednotka	10 párov

uvex

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne

60943

60944

60248

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631

- ľahká a veľmi jemnocitná ochranná rukavica z PU na mechanické presné práce
- dobrá odolnosť proti mechanickému oderu
- dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých prostrediach
- vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- veľmi dobrý ergonomický tvar
- vysoká flexibilita

Oblasti použitia:
- jemná montáž
- presné práce
- kontrolné práce
- triediace práce

	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631
Č. pol.	60943	60944
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 1 4 1 X)	EN 388 (4 1 4 1 X)
Materiál	polyamid	polyamid
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov S polyuretánovou povrchovou úpravou	dlaň a končeky prstov S polyuretánovou povrchovou úpravou
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	biela, biela	sivá, sivá
Veľkosti	6 až 11	6 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov	10 párov

uvex unipur 6639

- ľahká, jemnocitná ochranná rukavica z PU na mechanické presné práce odolná proti nečistotám
- dobrá odolnosť proti mechanickému oderu
- dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých prostrediach
- vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- veľmi dobrý ergonomický tvar
- vysoká flexibilita

Oblasti použitia:
- jemná montáž
- presné práce
- kontrolné práce
- triediace práce

	uvex unipur 6639
Č. pol.	60248
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiál	polyamid
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s polyuretánovou povrchovou úpravou
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	čierna, čierna
Veľkosti	6 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne

▼ 60556

Variant s vnútornými protišmykovými bodmi

EN 388:2016

2131X

60587

▼ Variant bez vnútorných protišmykových bodov

ESD

MADE IN GERMANY

EN 388:2016

2242B

60238

EN 388:2016

2241B

60135

uvex unipur carbon

- jemnocitná a antistatická ochranná rukavica na presné práce s elektronickými súčiastkami
- veľmi dobrý úchop
- spĺňa požiadavky podľa EN 16350:2014
- veľmi vysoká miera priedušnosti
- vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov

Oblasti použitia:
- práce na dotykových obrazovkách
- elektrotechnický priemysel
- práce v antistatických prostrediach
- montáž elektronických súčiastok

	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT
Č. pol.	60556	60587
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (2 1 3 1 X)	EN 388 (2 1 3 1 X)
	EN 16350: 2014	EN 16350: 2014
Materiál	polyamid, karbón	polyamid, karbón
Povrchová úprava	dlaň s karbónovými protišmykovými mikrobodmi končeky prstov s tenkou elastomérovou povrchovou úpravou	končeky prstov s tenkou elastomérovou povrchovou úpravou
Vhodnosť	pre suché oblasti použitia	
Farba	sivá, čierna, biela	sivá, biela
Veľkosti	6 až 10	6 až 10
Objednávacia jednotka	10 párov	10 párov

uvex unigrip

- pletené ochranné rukavice s protišmykovými bodmi s hrúbkou 13 (uvex unigrip PA a uvex unigrip 6620) na jemné mechanické práce a s hrúbkou 10 (uvex unigrip 6624) na hrubšie mechanické činnosti
- drobné protišmykové body z PVC zabezpečujú dobrý úchop v suchých prostrediach

Oblasti použitia:
- montáž
- triediace práce
- baliace práce

	uvex unigrip 6624	uvex unigrip 6620
Č. pol.	60238	60135
Vyhotovenie	pletená manžeta, hrúbka 10	pletená manžeta, hrúbka 13
Norma	EN 388 (2 2 4 2 B)	EN 388 (2 2 4 1 B)
Materiál	polyamid, bavlna	polyamid, bavlna
Povrchová úprava	dlaň a prsty s protišmykovými bodmi z PVC	dlaň a prsty s protišmykovými bodmi z PVC
Vhodnosť	pre suché oblasti použitia	pre suché oblasti použitia
Farba	sivá, červená	biela, modrá
Veľkosti	7 až 10	7 až 10
Objednávacia jednotka	10 párov	10 párov

uvex

Ochranné rukavice

Oblasť použitia: univerzálne/vysoké zaťaženie

Ochranné rukavice na **univerzálne používanie** musia častokrát spĺňať množstvo kritérií. V zásade musia byť robustné, nie však príliš hrubé. Navyše je veľmi dôležitý vynikajúci úchop v mokrých/olejnatých prostrediach.

Naproti tomu je v **prostredí s vysokým zaťažením** veľkou výhodou, keď je ochranná rukavica veľmi robustná a zároveň je opotrebovanie veľmi nízke. Aj tu potrebuje používateľ veľmi dobrý úchop.

Ochranné rukavice

Oblasť použitia: univerzálne/vysoké zaťaženie

	Presnosť	Univerzálne	Vysoké zaťaženie
Suché	uvex phynomic airLite A ESD; uvex phynomic lite/lite w; uvex unipur Rad; Rad uvex rubipor	uvex phynomic foam; uvex phynomic allround; uvex athletic lite	uvex synexo M100; uvex unilite thermo
Vlhké/mierne olejnaté		uvex phynomic wet; uvex phynomic XG; uvex phynomic wet plus	uvex phynomic pro; uvex unilite thermo plus c
Mokré/olejnaté		uvex contact ergo; uvex profi ergo	uvex profi XG; uvex compact; uvex unilite thermo HD

uvex

Mechanické riziká

Oblasť použitia: univerzálne/vysoké zaťaženie

EN 388:2016

2121X

60150

EN 388:2016

2121X

60147

EN 388:2016

2121X

60148

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex contact ergo

- hrubá a odolná rukavica z bavlneného interlocku s povrchovou úpravou z NBR
- veľmi dobrý úchop vo vlhkých, mokrých a olejnatých prostrediach
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- ergonomický tvar
- vysoká flexibilita
- dobrý komfort nosenia vďaka vysokej schopnosti bavlnenej podšívky absorbovať vodnú paru

Oblasti použitia:
- montáž
- kontrolné práce
- údržba
- špedícia a logistika
- baliace práce

	uvex contact ergo ENB20C
Č. pol.	60150
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiál	bavlnený interlock
Povrchová úprava	dlaň a prsty so špeciálnou povrchovou úpravou z NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodnosť	pre olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba	biela, oranžová
Veľkosti	6 až 10
Objednávacia jednotka	10 párov

uvex profi ergo

- ochranná rukavica z bavlneného interlocku s povrchovou úpravou z NBR na univerzálne použitie
- veľmi dobrý úchop vo vlhkých, mokrých a olejnatých prostrediach
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- ergonomický tvar
- vysoká flexibilita
- dobrý komfort nosenia vďaka vysokej schopnosti bavlnenej podšívky absorbovať vodnú paru

Oblasti použitia:
- montáž
- kontrolné práce
- opravy
- ľahké až stredne ťažké obrábanie kovov

	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20
Č. pol.	60147	60148
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiál	bavlnený interlock	bavlnený interlock
Povrchová úprava	dlaň a 3/4 plochy na chrbte ruky so špeciálnou povrchovou úpravou z NBR (nitrilový kaučuk)	dlaň a celá vonkajšia strana ruky so špeciálnou povrchovou úpravou z NBR (Nitrilový kaučuk)
Vhodnosť	pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia	pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba	biela, oranžová	biela, oranžová
Veľkosti	6 až 11	6 až 10
Objednávacia jednotka	10 párov	10 párov

Mechanické riziká

Oblasť použitia: univerzálne/vysoké zaťaženie

Výnimočný úchop

EN 388:2016
3121X

60558

Výnimočný úchop

EN 388:2016
3121X

60208

Xtra Grip

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex profi ergo XG

- ochranná rukavica s technológiou uvex Xtra Grip
- veľmi dobrá odolnosť proti mechanickému oderu vďaka viacvrstvovej štruktúre na dlhšiu životnosť
- vynikajúci úchop vo vlhkých, mokrých a olejnatých prostrediach
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- ergonomický tvar
- vysoká flexibilita
- dobrý komfort nosenia vďaka vysokej schopnosti bavlnenej podšívky absorbovať vodnú paru

Oblasti použitia:
- montáž
- kontrolné práce
- opravy
- ľahké až stredne ťažké obrábanie kovov
- betonárske a stavebné práce
- činnosti v exteriéri

	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20
Č. pol.	60558	60208
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X)
Materiál	bavlnený interlock	bavlnený interlock
Povrchová úprava	dlaň a 3/4 plochy na chrbte ruky so špeciálnou povrchovou úpravou z NBR a Xtra Grip (nitrilový kaučuk)	dlaň a celý chrbát ruky so špeciálnou povrchovou úpravou z NBR a Xtra Grip (nitrilový kaučuk)
Vhodnosť	pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia	pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba	biela, oranžová, čierna	biela, oranžová, čierna
Veľkosti	6 až 11	6 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov	10 párov

uvex

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Vysoké zaťaženie

EN 388:2016

3111X

89636

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

EN 388:2016

4121X

60946

EN 388:2016

4121X

60945

uvex rubiflex

- ochranná rukavica z bavlneného interlocku s úplnou povrchovou úpravou na mechanické činnosti
- veľmi dobrá odolnosť proti mechanickému oderu vďaka povrchovej úprave z NBR
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- ergonomický tvar

Oblasti použitia:
- kontrolné práce
- opravy
- údržba
- ľahké až stredne ťažké obrábanie kovov
- lakovacie práce

	uvex rubiflex NB27
Č. pol.	89636
Vyhotovenie	manžeta, cca 27 cm
Norma	EN 388 (3 1 1 1 X)
Materiál	bavlnený interlock
Povrchová úprava	úplná špeciálna povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodnosť	pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba	oranžová
Veľkosti	7 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov

uvex compact

- veľmi odolná ochranná rukavica z NBR na ťažké práce a manipuláciu s drsnými materiálmi
- veľmi dobrá odolnosť proti mechanickému oderu vďaka povrchovej úprave z NBR

Oblasti použitia:
- betonárske a stavebné práce
- železiarsky a oceliarsky priemysel
- spracovanie dreva
- špedícia a logistika

	uvex compact NB27E	uvex compact NB27H
Č. pol.	60946	60945
Vyhotovenie	textilná manžeta	textilná manžeta
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X)	EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiál	džersejová bavlna	džersejová bavlna
Povrchová úprava	dlaň a 3/4 plochy na chrbte ruky s povrchovou úpravou z NBR (nitrilový kaučuk)	dlaň a celý chrbát ruky s povrchovou úpravou z NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodnosť	pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia	
Farba	biela, modrá	biela, modrá
Veľkosti	9 až 10	10
Objednávacia jednotka	10 párov	10 párov

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Vysoké zaťaženie

EN 407:2004
Norma pre ochranné rukavice proti tepelným rizikám – teplo

Európska **norma EN 407** upravuje požiadavky pre ochranné rukavice pri používaní v prostrediach s pôsobením tepla. Ochranné rukavice certifikované podľa tejto normy chránia používateľa napríklad pred kontaktným a sálavým teplom, ako aj pred malými striekancami roztaveného kovu.

Ochranná funkcia sa však nevzťahuje na špecifické používanie ochranných rukavíc pri hasení požiaru.
Ochranné rukavice na použitie pri vyšších teplotách by podľa EN 407 mali spĺňať nasledujúce vlastnosti:
- ťažká zápalnosť, respektíve ťažké šírenie plameňa
- nízky prechod tepla (ochranný účinok pred sálavým, konvekčným a kontaktným teplom)
- vysoká teplotná odolnosť



Na základe testu podľa EN 407 sú ochranné rukavice vzhľadom na všetky termické riziká klasifikované výkonnostnou triedou. Je dôležité, aby rukavica neprišla do kontaktu s otvoreným ohňom, ak pri testovaní horľavosti nespĺňa podmienky výkonnostnej triedy 3.

EN 511:2006
Norma pre ochranné rukavice proti tepelným rizikám – chlad

Ochranné rukavice na použitie pri nízkych teplotách musia spĺňať požiadavky európskej normy **EN 511**. Na základe toho majú certifikované rukavice chrániť používateľa pred prenikajúcim okolitým chladom, ako aj pred kontaktným chladom pri priamom kontakte.

Navyše sa rukavice môžu otestovať aj na nepriepustnosť vody podľa normy EN ISO 15383 a poskytnúť tak rukám ochranu vo vlhkých a mokrých prostrediach. Tento test sa považuje za úspešný, keď počas 30 minút neprenikne do ochranných rukavíc žiadna voda.



Rovnako ako pri ochrane pred mechanickými rizikami je ochranná rukavica pre jednotlivé aspekty klasifikovaná v rôznych výkonnostných triedach. Výkonnostné triedy sa označujú číslicou od 0 do 4 vedľa piktogramu, pričom 4 predstavuje najvyššiu výkonnostnú triedu.

uvex

Mechanické riziká

Oblasť použitia: tepelné riziká

EN 388:2016 2342X
EN 407 X1XXXX

60213

Sendvičová podšívka

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
502-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 2442D
EN 407 X2XXXX

60179

Bavlnená obšívka

60595

EN 388:2016 2241B
EN 407 X2XXXX

uvex nk

- ochranné rukavice na použitie pri vyšších teplotách
- dobrá odolnosť proti mechanickému oderu
- veľmi dobrý úchop v suchých, vlhkých a olejnatých prostrediach vďaka drsnému povrchu
- dobrá tepelná izolácia pri priamom kontakte s teplými až horúcimi predmetmi
- na kontakt s teplotami do +100 °C (podľa EN 407)

Oblasti použitia:
- práce s vysokým mechanickým zaťažením
- spracovanie plechu
- strojárstvo a výroba nástrojov
- manipulácia so studenými alebo horúcimi predmetmi

	uvex NK2722	uvex NK4022
Č. pol.	60213	60202
Vyhotovenie	manžeta, cca 27 cm	manžeta, cca 40 cm
Norma	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	bavlnený interlock, pletený aramid	
Povrchová úprava	s úplnou špeciálnou povrchovou úpravou z NBR (nitrilový kaučuk)	
Vhodnosť	vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia	
Farba	oranžová	
Veľkosti	9 až 10	9 až 10
Objednávacia jednotka	10 párov	10 párov

uvex k-basic extra

- Kevlar® – rukavica s drsnou pleteninou na mechanické práce a činnosti pri vysokých teplotách
- veľmi dobrá tepelná izolácia pri priamom kontakte s teplými až horúcimi predmetmi
- na kontakt s teplotami do +250 °C
- dobrá odolnosť proti porezaniu
- dobrý komfort nosenia vďaka bavlnenej podšívke na vnútornej strane
- priedušné

Oblasti použitia:
- ľahké až stredne ťažké obrábanie kovov
- manipulácia so sklom
- automobilový priemysel

	uvex k-basic extra 6658
Č. pol.	60179
Vyhotovenie	pletená manžeta, hrúbka 7
Norma	EN 388 (2 4 4 2 D), EN 407 (X 2 X X X X)
Materiál	100 % Kevlar®, bavlnená podšívka (zvnútra)
Povrchová úprava	bez
Vhodnosť	odolnosť proti prerezaniu a vysokým teplotám
Farba	žltá
Veľkosti	8, 10, 12
Objednávacia jednotka	6 párov

uvex profatherm

- ochranná rukavica z bavlneného froté poskytujúca tepelnú ochranu
- veľmi dobrá tepelná izolácia pri priamom kontakte s teplými až horúcimi predmetmi
- na kontakt s teplotami do +250 °C
- dobrý komfort nosenia vďaka bavlnenému froté na vnútornej strane

Oblasti použitia:
- ľahké až stredne ťažké obrábanie kovov
- železiarsky/oceliarsky priemysel
- priemysel na spracovanie plastov

	uvex profatherm XB40
Č. pol.	60595
Vyhotovenie	manžeta, cca 40 cm
Norma	EN 388 (2 2 4 1 B), EN 407 (X 2 X X X X)
Materiál	bavlnené froté
Povrchová úprava	bez
Vhodnosť	izolácia proti teplu a chladu
Farba	biela
Veľkosti	11
Objednávacia jednotka	6 párov

Mechanické riziká

Oblasť použitia: tepelné riziká

60593

EN 388:2016 EN 511

3131X 010

60592

EN 388:2016 EN 511

3131X 010

60942

EN 388:2016 EN 511

3231X 12X

60591

EN 388:2016 EN 511

3X42C 02X

uvex unilite thermo

- zimná rukavica s dvojvrstvovým nosným materiálom
- dobrá odolnosť proti mechanickému oderu, polymérová povrchová úprava, ktorá je ohybná pri nízkych teplotách
- veľmi dobrá tepelná izolácia pri priamom kontakte so studenými predmetmi
- dobrý ergonomický tvar

Oblasti použitia:
- práce v chladnom prostredí
- betonárske a stavebné práce
- chladiarne/sklady
- vodiči vysokozdvižných vozíkov

uvex unilite thermo plus cut c

- vynikajúci hmatový vnem
- vysoká odolnosť proti oderu
- ohybnosť pri nízkych teplotách
- mechanická zaťažiteľnosť
- veľmi dobrá ochrana proti porezaniu (úroveň C)

Oblasti použitia:
- práce v chladnom prostredí
- stavebný a kovospracujúci priemysel
- chladiarne a sklady
- vodiči vysokozdvižných vozíkov
- manipulácia s ostrými dielmi pri: montážnych, triediacich prácach
- baliace práce

	uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo HD
Č. pol.	60593	60592	60942
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (3231X), EN 511 (12X)
Materiál	akryl a strižná vlna (zvnútra), polyamid a elastan (zvonku)	akryl a strižná vlna (zvnútra), polyamid a elastan (zvonku)	bavlnené froté a akryl (zvnútra), nylon (zvonku)
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov so za studena pružnou polymérovou povrchovou úpravou	dlaň a 3/4 plochy na chrbte so za studena pružnou polymérovou povrchovou úpravou	dlaň a celý chrbát ruky s povrchovou úpravou z PVC, 3/4 povrchovou úpravou na úchop
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké pracovné podmienky	pre suché a mierne vlhké pracovné podmienky	vlhké, olejnaté pracovné podmienky
Farba	čierna, čierna	čierna, čierna	červená, čierna
Veľkosti	7 až 11	7 až 11	8 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov	10 párov	10 párov

	uvex unilite thermo plus cut c
Č. pol.	60591
Vyhotovenie	chrbát ruky s čiastočnou povrchovou úpravou, pletená manžeta
Norma	EN 388 (3X42C), EN 511 (02X)
Materiál	dvojvrstvová konštrukcia: akryl (zvnútra), sklo/polyamid (zvonku)
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s polymérovou povrchovou úpravou pružnou za studena
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké pracovné podmienky
Farba	limetková, čierna
Veľkosti	7 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov

uvex

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Vysoké zaťaženie/konštrukčné práce

Výzvy stavebného priemyslu sú rôznorodé: Od prípravných stavebných prác cez výškové stavby a pozemné stavby po umiestnenie stavby a interiérové práce. Pritom je dôležitá dokonalá súhra jednotlivých remeselných odvetví – rovnako, ako dokonale konštruované ochranné pracovné pomôcky.

Spoločnosť uvex vyvinula a vybrala pre stavebný priemysel viac ako 150 inovatívnych OOPP, ktoré spĺňajú mimoriadne požiadavky stavebného priemyslu.

construction

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú obzvlášť vhodné na použitie v stavebnom priemysle. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcich stránkach s výrobkami.

Na použitie pri vysokom zaťažení ponúka spoločnosť uvex ochranné rukavice značky HexArmor®.
Ďalšie informácie: www.hexarmor.eu

EN 388:2016
4131X

60021

construction

uvex synexo M100

- bezšvová rukavica pre mechanikov so zosilnením v oblasti ohybu palcov na robustné činnosti
- dobrý úchop v suchých a vlhkých prostrediach
- dobrá ochrana pred nárazmi a údermi vďaka dodatočnej výstelke v oblasti dlane
- dobrý ergonomický tvar
- vysoká flexibilita
- dobrý komfort nosenia
- flexibilné zapínanie na suchý zips

Oblasti použitia:
- práce s vysokým mechanickým zaťažením
- stavebné práce
- banský priemysel
- opravy

	uvex synexo M100
Č. pol.	60021
Vyhotovenie	pletená manžeta, zapínanie na suchý zips, výstelka v oblasti dlane
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiál	polyamid
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou z NBR (nitrilový kaučuk) a povrchová úprava na zlepšenie úchopu
Vhodnosť	suché a vlhké, olejnaté pracovné podmienky
Farba	červená, čierna
Veľkosti	7 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov

Ochranné rukavice

Oblasť použitia: Ochrana proti porezaniu

Na použitie pri vysokom zaťažení ponúka spoločnosť uvex ochranné rukavice značky HexArmor®. Ďalšie informácie: www.hexarmor.eu

EN 388:2016
4X43CP

60598

EN 388:2016
4X42C

60022

uvex synexo impact 1

- bezšvová rukavica na ochranu proti porezaniu s chráničmi a zosilnením v oblasti ohybu palcov určená na robustné činnosti, predovšetkým v ropnom a plynárenskom priemysle
- veľmi vysoká ochrana proti porezaniu vďaka kombinácii HPPE a sklenených vláken
- dobrý úchop v suchých a vlhkých prostrediach
- dobrá ochrana pred nárazmi a údermi vďaka dodatočnej výstelke v oblasti dlane
- chrániče na chrbte ruky a zosilnené miesta v oblasti ohybu prstov
- dobrý ergonomický tvar
- vysoká flexibilita
- dobrý komfort nosenia

Oblasti použitia:
- práce s vysokým mechanickým zaťažením
- banský priemysel
- naftársky a sklársky priemysel
- ťažké stavebné práce

	uvex synexo impact 1
Č. pol.	60598
Vyhotovenie	chrániče na chrbte ruky, zapínanie na suchý zips, výstelka v oblasti dlane, pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 X 4 3 C P)
Materiál	HPPE, sklo, nylon
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou z NBR (nitrilový kaučuk) a povrchová úprava na zlepšenie úchopu
Vhodnosť	suché a vlhké, olejnaté pracovné podmienky
Farba	žltá, čierna
Veľkosti	7 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov

uvex synexo M500

- bezšvová rukavica pre mechanikov s vynikajúcou ochranu proti porezaniu a zosilnením v oblasti ohybu palcov na robustné činnosti
- veľmi vysoká ochrana proti porezaniu vďaka kombinácii HPPE a sklenených vláken
- dobrý úchop v suchých a vlhkých prostrediach
- dobrá ochrana pred nárazmi a údermi vďaka dodatočnej výstelke v oblasti dlane
- dobrý ergonomický tvar
- vysoká flexibilita
- dobrý komfort nosenia
- flexibilné zapínanie na suchý zips

Oblasti použitia:
- práce s vysokým mechanickým zaťažením
- stavebné práce
- banský priemysel
- opravy

	uvex synexo M500
Č. pol.	60022
Vyhotovenie	zapínanie na suchý zips, výstelka v oblasti dlane, pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiál	HPPE, sklo, nylon
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou z NBR (nitrilový kaučuk) a povrchová úprava na zlepšenie úchopu
Vhodnosť	suché a vlhké, olejnaté pracovné podmienky
Farba	žltá, čierna
Veľkosti	7 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov

uvex

Mechanické riziká

Inovatívne výrobky na účinnú ochranu

Účinná ochrana spočíva v nájdení dokonalej rovnováhy medzi spoľahlivou ochranou a príjemným nosením – pretože iba rukavice, ktoré sa používajú, môžu plniť svoj účel. Spoločnosť uvex neprestajne vyvíja inovatívne vlákna a technológie povrchovej úpravy, medzi ktoré patrí napríklad patentovaná technológia Bamboo TwinFlex®

V praxi zohrávajú zásadnú úlohu okrem výlučnej klasifikácie úrovne ochrany proti porezaniu podľa EN 388:2016/ISO 13997 aj faktory odolnosti proti prerezaniu a ďalšiemu trhaniu. Ak sa úroveň ochrany proti porezaniu v súlade s normou dosahuje len použitím vysokej koncentrácie sklenených vláken, môže to mať negatívny vplyv na odolnosť proti ďalšiemu trhaniu.



Pevná konštrukcia:
Jadro – vonkajšia vrstva – priadza.

Na komfort nosenia a používateľský komfort má kľúčový vplyv spracovanie materiálov (napr. sklenených alebo oceľových vláken): Pokožka by mala prísť do kontaktu len s pohodlnými vláknami. Výrobky po aplikovaní povrchovej úpravy menia ergonomický tvar a ohybnosť. Povrchové úpravy musia byť vysokoodolné, aby sa zaistila nákladová efektívnosť.

Nová klasifikácia rukavíc na ochranu proti porezaniu podľa EN 388:2016/ISO 13997

Úpravy novej normy EN 388:2016/ISO 13997 sa týkajú hlavne rukavíc na ochranu proti porezaniu, ktoré sú vyrobené z materiálov spôsobujúcich otupenie použitých čepelí (napr. sklenené a oceľové vlákna).

Ako popredný výrobca produktov na ochranu proti porezaniu má uvex vo svojom vlastnom skúšobnom laboratóriu k dispozícii aktuálnu meraciu technológiu pre obe normy, preto môžeme kedykoľvek zodpovedať akékoľvek otázky.

Rozdiely	**EN 388:2003**	**EN 388:2016/ISO 13997**
Tvar čepele	Kruhová	Priama
Metóda rezania	Rotovanie s opakovaným kontaktom	Priamy rez s jedným kontaktom
Pôsobiaca sila	Konštantná 5 N	Variabilná 2 až 30 N

Klasifikácia výkonnostných úrovní

EN 388:2003	1	2	3	4	5
Index	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5	≥ 10	≥ 20

EN 388:2016/ ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Hodnota v N	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

Označovanie ochranných rukavíc

Výkonnostné úrovne sú označené štandardným piktogramom podľa EN 388:2016/ISO 13997:



Mechanické riziká

Prehľad výrobkov na ochranu proti porezaniu

ISO Level 13997	Presnosť	Univerzálne	Vysoké zaťaženie	
D		uvex D500 foam uvex unidur 6679 foam uvex athletic D5 XP		
C	uvex C500 uvex C500 dry uvex C300 dry uvex phynomic airLite C ESD uvex phynomic C5	uvex C300 foam uvex C500 foam uvex unidur 6659 foam uvex C500 M foam uvex C300 wet uvex synexo M500	uvex C500 wet uvex C500 wet plus uvex C500 XG uvex synexo impact 1	
B	uvex phynomic airLite B ESD uvex phynomic C3	uvex unidur 6641 uvex unidur 6648 uvex unidur 6649 uvex unidur 6643		

Suché Vlhké/mierne olejnaté Mokré/olejnaté

Ako ochranné rukavice s úrovňou ochrany proti porezaniu E a vyššou odporúča spoločnosť uvex výrobky značky HexArmor®.

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Ochrana proti porezaniu

◀ Extra ľahká a tenká (hrúbka 18) ▶

EN 388:2016
3X32B

60078

EN 388:2016
3X42C

60084

Najnovšia technológia spracovania priadze ▶

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite B ESD

- najľahšia rukavica s najväčšou mierou citlivosti na ochranu proti porezaniu (úroveň B)
- funkcia ESD (EN 16350:2014)
- citeľne rozdielny komfort nosenia: kombinácia najvyššieho jemnocitu, ľahkosti a priedušnosti
- vďaka vhodnosti na prácu s dotykovými displejmi sa môžu používať na všetkých bežných monitoroch, tabletoch a mobilných telefónoch
- tenká, priedušná povrchová úprava na báze vodných polymérov „airLite“ v kombinácii s extra jemnou podšívkou (hrúbka 18), poskytuje vynikajúci hmatový vnem a jemnocit pri presných prácach
- veľmi dobrý úchop v suchých a jemne vlhkých prostrediach
- bez obsahu sklenených a oceľových vláken
- bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia a dermatologicky potvrdená znášanlivosť na pokožke (proDERM®), pre alergikov

Oblasti použitia:
- jemná montáž
- presné práce
- kontrolné práce
- triediace práce

	uvex phynomic airLite B ESD
Č. pol.	60078
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (3 X 3 2 B), EN 16350: 2014
Materiál	Dyneema® Diamond Technology, polyamid, elastan, karbón
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou na báze vodných polymérov airLite
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	svetlomodrá, čierna
Veľkosti	6 až 12
Objednávacia jednotka	10 párov

uvex phynomic airLite C ESD

- najľahšia a najohybnejšia rukavica na ochranu proti porezaniu (úroveň C)
- funkcia ESD (EN 16350:2014)
- citeľne tenká a ohybná v kombinácii s vysokou úrovňou ochrany proti porezaniu (úroveň C) vďaka inovatívnemu vláknu na ochranu proti porezaniu: Dyneema® Diamond 2.0
- bez obsahu sklenených a oceľových vláken
- vďaka vhodnosti na prácu s dotykovými displejmi sa môžu používať na všetkých bežných monitoroch, tabletoch a mobilných telefónoch
- tenká, priedušná povrchová úprava na báze vodných polymérov „airLite“ v kombinácii s extra jemnou podšívkou (hrúbka 18), poskytuje vynikajúci hmatový vnem a jemnocit pri presných prácach
- veľmi dobrý úchop v suchých a jemne vlhkých prostrediach
- bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia a dermatologicky potvrdená znášanlivosť na pokožke (proDERM®), pre alergikov

Oblasti použitia:
- jemná montáž
- presné práce
- kontrolné práce
- triediace práce

	uvex phynomic airLite C ESD
Č. pol.	60084
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (3 X 4 2 C), EN 16350: 2014
Materiál	Dyneema® Diamond 2.0 Technology, polyamid, elastan, karbón
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou na báze vodných polymérov airLite
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	modrá, čierna
Veľkosti	6 až 12
Objednávacia jednotka	10 párov

EN 388:2016

4X43B

60080

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

EN 388:2016

4X42C

60081

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic C3

- jemnocitná rukavica na ochranu proti porezaniu na mechanické činnosti
- vhodná na použitie v potravinárskom priemysle
- veľmi dobrá odolnosť proti mechanickému oderu vďaka povrchovej úprave z peny na báze vodných polymérov odpudzujúca vlhkosť
- veľmi dobrý úchop v suchých a jemne vlhkých prostrediach
- dobrá ochrana proti porezaniu a vysoká odolnosť proti roztrhnutiu
- bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia a dermatologicky potvrdená znášanlivosť na pokožke (proDERM®), pre alergikov

Oblasti použitia:
- montáž
- kontrolné práce
- triediace práce
- spracovanie potravín

	uvex phynomic C3
Č. pol.	60080
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 X 4 3 B)
Materiál	polyamid, elastan, HPPE, sklo
Povrchová úprava	dlaň a konce prstov s penovou povrchovou úpravou na báze vodných polymérov
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	nebeská modrá, sivá
Veľkosti	6 až 12
Objednávacia jednotka	10 párov

uvex phynomic C5

- univerzálna rukavica na ochranu proti porezaniu na mechanické činnosti
- vhodná na použitie v potravinárskom priemysle
- veľmi dobrá mechanická odolnosť proti oderu vďaka penovej povrchovej úprava na báze vodných polymérov odpudzujúcej vlhkosť
- veľmi dobrý úchop v suchých a jemne vlhkých prostrediach
- veľmi dobrá ochrana proti porezaniu (úroveň C) a vysoká odolnosť proti roztrhnutiu
- bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia a dermatologicky potvrdená znášanlivosť na pokožke (proDERM®), pre alergikov

Oblasti použitia:
- montáž
- kontrolné práce
- triediace práce
- spracovanie potravín

	uvex phynomic C5
Č. pol.	60081
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiál	Dyneema® Diamond Technology, polyamid, elastan
Povrchová úprava	dlaň a konce prstov s penovou povrchovou úpravou na báze vodných polymérov
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	modrá, sivá
Veľkosti	6 až 12
Objednávacia jednotka	10 párov

uvex

Komfortná trieda v oblasti ochrany proti porezaniu šitá na mieru

Najnovšia generácia technológie Bamboo TwinFlex®

Rukavice na ochranu proti porezaniu od spoločnosti uvex s najnovšou generáciou patentovanej technológie uvex Bamboo TwinFlex® stanovujú nové štandardy v oblasti ochrany, komfortu, ohybnosti, hmatového vnemu a úspornosti. Komfortná trieda šitá na mieru spolu s robustnou ochranou proti porezaniu pomáha zvýšiť používateľský komfort najmä pri vykonávaní náročných činností, pretože jedinečná kombinácia prírodných bambusových a najmodernejších ochranných vláken zaisťuje vysokú mieru komfortu nosenia a dobrú reguláciu klímy, zároveň však poskytuje aj účinnú ochranu. Ochranné rukavice pomáhajú predchádzať úrazom, iba ak ich používateľ skutočne nosí.

Ochrana proti porezaniu C a D

Bamboo TwinFlex® – najmodernejšia technológia na viac komfortu

- robustnosť a komfort
- bambus – ekologická a obnoviteľná surovina
- chladivý efekt
- ergonomický tvar ComfortFit

Ochrana vďaka patentovanej technológii Bamboo TwinFlex®
Sklenené vlákna odolné proti prerezaniu a polyamid odolný proti oderu zaručujú optimálnu mechanickú ochranu. Použitie oceľových vláken v kombinácii s polyamidom zvyšuje ochranu proti porezaniu dokonca na úroveň D.

Patentovaná komfortná funkcia Bamboo TwinFlex®
Mäkká, komfortná bambusová priadza je príjemná na dotyk, zaisťuje dokonalú reguláciu klímy a v kombinácii s odolnými vláknami z HPPE zaručuje vysokú odolnosťou proti ďalšiemu trhaniu. Kombinácia bambusovej priadze a inovatívnych vláken z materiálu DSM Diamond®. Diamond výrazne zvyšuje odolnosť proti roztrhnutiu a prerezaniu.

Technológia Bamboo TwinFlex® [1]

Úroveň ochrany proti porezaniu C



Princíp dvojitej vrstvy

Úroveň ochrany proti porezaniu D



Polyamid
(odolnosť proti oderu)

Sklenené vlákna
(ochrana proti porezaniu)

Bambus
(komfort nosenia)

Vysokokvalitné vlákna HPPE
(odolnosť proti ďalšiemu trhaniu)

Napr. uvex C500 M, uvex C500 a uvex C300

Polyamid
(odolnosť proti oderu)

Oceľové vlákna
(ochrana proti porezaniu)

Bambus
(komfort nosenia)

Vlákno DSM Dyneema® Diamond [2]
(odolnosť proti ďalšiemu trhaniu/ prerezaniu)

Napr. uvex D500 foam

1 Technológia Bamboo TwinFlex® je registrovaná značka spoločnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG. | 2 DSM Dyneema® Diamond je registrovaná ochranná značka spoločnosti Modal DSM N.V.

Webová stránka

uvex D500 foam

Nekompromisná robustnosť
bez straty komfortu

Povrchová úprava SoftGrip

Úroveň ochrany proti porezaniu D

Technológia 3D Ergo

Ergonomický tvar ComfortFit

OEKO®-TEX Standard 100

MADE IN GERMANY

Prvotriedna regulácia klímy

uvex climazone – merateľne vylepšené pohodlie

- znížená miera potenia
- vysoká priedušnosť
- výrazne vyššia schopnosť absorpcie vlhkosti v porovnaní s inými priadzami

Komfort nosenia a vylepšená mikroklíma predstavujú zásadné kritériá. Z tohto dôvodu prebieha neustále zdokonaľovanie systému regulácie klímy uvex climazone rukavíc v spolupráci s popredn-ými spoločnosťami pôsobiacimi na trhu a renomovanými skúšobnými a výskumnými inštitútmi, ako sú napríklad Institut Hohenstein a Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens (PFI). Individuálne meracie zariadenia, ako napríklad Climatester inštitútu PFI, prinášajú konkrétne poznatky týkajúce sa tepelno-fyziologického a kožného senzorického komfortu nosenia.

climazone

Ochranné rukavice

Oblasť použitia: Ochrana proti porezaniu

EN 388:2016
4X42D

60604

Zosilnenie v oblasti ohybu palcov

EN 388:2003
4542

EN 388:2016
4X42C

60498

EN 407
X1XXXX

climazone
MADE IN GERMANY

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

uvex D500 foam

- rukavica na ochranu proti porezaniu s vynikajúcim komfortom nosenia
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu vďaka inovatívnej povrchovej úprave SoftGrip
- veľmi dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých prostrediach
- veľmi vysoká ochrana proti porezaniu (úroveň D) vďaka patentovanej technológii Bamboo TwinFlex®
- vysoká ohybnosť
- veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- dokonalý ergonomický tvar vďaka technológii 3D Ergo

Oblasti použitia:
- automobilový priemysel
- stavebný priemysel
- pivovary, výroba nápojov
- sklársky priemysel
- opravy
- kovospracujúci priemysel

uvex C500 M foam

- rukavica na ochranu proti porezaniu s vynikajúcim komfortom nosenia
- vysoká miera odolnosti proti oderu vďaka inovatívnej povrchovej úprave SoftGrip
- veľmi dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých prostrediach
- veľmi vysoká ochrana proti porezaniu vďaka patentovanej technológii Bamboo TwinFlex®
- čiastočné zosilnenie v oblasti ohybu palcov
- vysoká flexibilita
- veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- dokonalý ergonomický tvar vďaka technológii 3D Ergo
- bez obsahu silikónov na základe testu prítomnosti stopových množstiev

Oblasti použitia:
- automobilový priemysel
- stavebný priemysel
- pivovary, výroba nápojov
- sklársky priemysel
- opravy
- kovospracujúci priemysel

	uvex D500 foam
Č. pol.	60604
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 X 4 2 D)
Materiál	bambusová viskóza, Dyneema® Diamond, oceľ, polyamid
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s vysokovýkonným elastomérom (HPE) a penovou povrchovou úpravou SoftGrip
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	limetková, antracitová
Veľkosti	7 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov

	uvex C500 M foam
Č. pol.	60498
Vyhotovenie	pletená manžeta, zosilnenie v oblasti ohybu palcov
Norma	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s vysokovýkonným elastomérom (HPE) a penovou povrchovou úpravou SoftGrip
Vhodnosť	pre vlhké oblasti použitia
Farba	limetková, čierna, antracitová
Veľkosti	7 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov

Dyneema® je registrovaná ochranná značka spoločnosti Royal DSM N.V.

Ochranné rukavice

Oblasť použitia: Ochrana proti porezaniu

EN 388:2003 254X | EN 388:2016 2X4XC

60491

EN 388:2003 254X | EN 388:2016 1X4XC

60497

EN 388:2003 4542 | EN 388:2016 4X42C

EN 407 X1XXXX

60496

EN 388:2003 4542 | EN 388:2016 4X42C

60600

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

climazone MADE IN GERMANY

uvex C500

- rukavica na ochranu proti porezaniu, resp. s ochranou predlaktia (uvex C500 sleeve) a vynikajúcim komfortom nosenia
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu vďaka inovatívnej povrchovej úprave SoftGrip (uvex C500 wet plus a uvex C500 XG)
- veľmi dobrý úchop v suchých (všetky modely), mierne vlhkých (uvex C500 wet plus) a olejnatých (uvex C500 XG) prostrediach
- veľmi vysoká ochrana proti porezaniu vďaka patentovanej technológii uvex Bamboo TwinFlex®
- vysoká flexibilita
- veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- dokonalý ergonomický tvar vďaka technológii 3D Ergo
- bez obsahu silikónov na základe testu prítomnosti stopových množstiev

Oblasti použitia:
- automobilový priemysel
- montáž
- opravy
- obrábanie kovov
- špedícia a logistika
- triediace práce
- manipulácia so sklom
- spracovanie plechu
- papierenský priemysel
- stavebný priemysel
- železiarsky/oceliarsky priemysel

	uvex C500 sleeve		uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG
Č. pol.	60491-07	60491-10	60497	60496	60600
Vyhotovenie	ochrana predlaktia so zapínaním na suchý zips, 34 cm (M), 40 cm (L)		pletená manžeta	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (2 X 4 X C)		EN 388 (1 X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiál	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid		bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid
Povrchová úprava	bez		bez	dlaň a 3/4 chrbta s povrchovou úpravou z vysokovýkonného elastoméru (HPE)	dlaň a celý chrbát ruky s povrchovou úpravou z vysokovýkonného elastoméru (HPE) a povrchovej úpravy Xtra Grip
Vhodnosť	pre suché oblasti použitia		pre suché oblasti použitia	pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia	vlhké, mokré, olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba	limetková		limetková	limetková, antracitová	limetková, antracitová
Veľkosti	M	L	7 až 11	7 až 11	7 až 11
Objednávacia jednotka/ Objednávková jednotka	ks	ks	10 párov	10 párov	10 párov

uvex

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Ochrana proti porezaniu

EN 388:2003 254X
EN 388:2016 XX4XC

60499

EN 407 X1XXXX
EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C

60494

EN 407 X1XXXX
EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C

60492

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

climazone
MADE IN GERMANY

uvex C500

- rukavica na ochranu proti porezaniu s vynikajúcim komfortom nosenia
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu vďaka inovatívnej povrchovej úprave SoftGrip (uvex C500 foam a uvex C500 wet)
- veľmi dobrý úchop v suchých (všetky modely), mierne vlhkých (uvex C500 foam) a vlhkých (uvex C500 wet) prostrediach
- veľmi vysoká ochrana proti porezaniu vďaka patentovanej technológii uvex Bamboo TwinFlex®
- podľa EN 407 je model vhodný na používanie v prostrediach s kontaktným teplom do +100 °C (uvex C500 foam a C500 sleeve)
- vysoká flexibilita
- veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- dokonalý ergonomický tvar vďaka technológii 3D Ergo
- bez obsahu silikónov na základe testu prítomnosti stopových množstiev

Oblasti použitia:
- automobilový priemysel
- montáž
- opravy
- obrábanie kovov
- špedícia a logistika
- triediace práce
- manipulácia so sklom
- spracovanie plechu
- papierenský priemysel
- stavebný priemysel
- železiarsky/oceliarsky priemysel

	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet
Č. pol.	60499	60494	60492
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid
Povrchová úprava	dlaň a prsty s bodovou	dlaň a končeky prstov s	dlaň a končeky prstov s
	povrchovou úpravou z vysokovýkonného vinylu (HPV)	povrchovou úpravou z vysokovýkonného elastoméru	povrchovou úpravou z vysokovýkonného
	na zlepšenie úchopu	(HPE) a penovou povrchovou úpravou SoftGrip	elastoméru (HPE)
Vhodnosť	pre suché oblasti použitia	pre vlhké oblasti použitia	pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba	limetková, antracitová	limetková, antracitová	limetková, antracitová
Veľkosti	7 až 11	7 až 11	7 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov	10 párov	10 párov

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Ochrana proti porezaniu

EN 388:2003 234X | EN 388:2016 XX4XC

60549

EN 388:2003 4342 | EN 388:2016 3X42C

60544

EN 388:2003 4342 | EN 388:2016 4X42C

60542

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

climazone MADE IN GERMANY

uvex C300

- rukavica na ochranu proti porezaniu s vynikajúcim komfortom nosenia
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu vďaka inovatívnej povrchovej úprave SoftGrip (uvex C300 foam a uvex C300 wet)
- veľmi dobrý úchop v suchých (všetky modely), mierne vlhkých (uvex C300 foam) a mokrých (uvex C300 wet) prostrediach
- dobrá ochrana proti porezaniu vďaka patentovanej technológii uvex Bamboo TwinFlex®
- vysoká flexibilita
- veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- dokonalý ergonomický tvar vďaka technológii 3D Ergo
- bez obsahu silikónov na základe testu prítomnosti stopových množstiev

Oblasti použitia:
- automobilový priemysel
- montáž
- opravy
- obrábanie kovov
- špedícia a logistika
- triediace práce
- manipulácia so sklom
- spracovanie plechu

	uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet
Č. pol.	60549	60544	60542
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (3 X 4 2 C)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiál	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid
Povrchová úprava	dlaň a prsty s bodovou povrchovou úpravou z vysokovýkonného vinylu (HPV) na zlepšenie úchopu	dlaň a končeky prstov s vysokovýkonnou povrchovou úpravou z elastoméru (HPE) a s penovou povrchovou úpravou SoftGrip	dlaň a končeky prstov s vysokovýkonnou povrchovou úpravou z elastoméru (HPE)
Vhodnosť	pre suché oblasti použitia	pre vlhké oblasti použitia	pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba	antracitová	antracitová	antracitová
Veľkosti	7 až 11	7 až 11	7 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov	10 párov	10 párov

Technológia Bamboo TwinFlex® je registrovaná značka spoločnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG., Nemecko.

uvex

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Ochrana proti porezaniu

EN 388:2003 4343 EN 388:2016 4343B

60210

EN 388:2003 4344 EN 388:2016 4344B

60314

uvex unidur 6641

- rukavica na ochranu proti porezaniu z PU s vysokokvalitným vláknom z PE Special Cut Performance
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu vďaka vhodnej kombinácii vláken a povrchovej úpravy
- dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých prostrediach
- dobrá ochrana proti porezaniu vďaka vysokokvalitnému vláknu z PE Special Cut Performance
- veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- vysoká flexibilita
- veľmi dobrý komfort nosenia

Oblasti použitia:
- automobilový priemysel
- opravy
- montáž
- obrábanie kovov
- baliace práce

	uvex unidur 6641
Č. pol.	60210
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 3 4 3 B)
Materiál	HPPE, elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s polyuretánovou povrchovou úpravou
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	biela, sivá
Veľkosti	6 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov

uvex unidur 6643

- rukavica na ochranu proti porezaniu z NBR s vysokokvalitným vláknom z PE Special Cut Performance
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu vďaka povrchovej úprave z NBR
- dobrý úchop vo vlhkých a olejnatých prostrediach
- dobrá ochrana proti porezaniu vďaka vysokokvalitnému vláknu z PE Special Cut Performance
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- vysoká flexibilita
- dobrý komfort nosenia

Oblasti použitia:
- automobilový priemysel
- opravy
- montáž
- spracovanie plechu
- údržba

	uvex unidur 6643
Č. pol.	60314
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 3 4 4 B)
Materiál	HPPE, polyamid, elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou z NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodnosť	pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba	sivý melír, čierna
Veľkosti	7 až 10
Objednávacia jednotka	10 párov

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Ochrana proti porezaniu

EN 388:2003 4342 EN 388:2016 4342B

60932

EN 388:2003 4342 EN 388:2016 4342B

60516

uvex unidur 6648

- rukavica na ochranu proti porezaniu z PU s vláknami z HPPE
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu
- dobrý úchop vo vlhkých a olejnatých prostrediach
- dobrá ochrana proti porezaniu vďaka vláknam z HPPE
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- vysoká flexibilita
- dobrý komfort nosenia

Oblasti použitia:
- automobilový priemysel
- údržba
- ľahké až stredne ťažké obrábanie kovov
- baliace práce

	uvex unidur 6648
Č. pol.	60932
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 3 4 2 B)
Materiál	HPPE, elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s polyuretánovou povrchovou úpravou
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	biela, čierna
Veľkosti	6 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov

uvex unidur 6649

- rukavica na ochranu proti porezaniu z PU s vláknami z HPPE
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu
- dobrý úchop vo vlhkých a olejnatých prostrediach
- dobrá ochrana proti porezaniu vďaka vláknam z HPPE
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- vysoká flexibilita
- dobrý komfort nosenia

Oblasti použitia:
- automobilový priemysel
- údržba
- ľahké až stredne ťažké obrábanie kovov
- baliace práce

	uvex unidur 6649
Č. pol.	60516
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 3 4 2 B)
Materiál	HPPE, polyamid, elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s polyuretánovou povrchovou úpravou
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	modrý melír, sivá
Veľkosti	7 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Ochrana proti porezaniu

EN 388:2003 4543 | EN 388:2016 4X43C

60938

EN 388:2016 4X44D

60969

Zosilnenie v oblasti ohybu palcov ▶

EN 388:2016 4X43D

60030

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

uvex unidur 6659 foam

- rukavica na ochranu proti porezaniu s penovou povrchovou úpravou z NBR a HPPE/sklenených vláken
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu penovej povrchovej úpravy z NBR umožňuje dlhú životnosť
- dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých prostrediach
- vysoká ochrana proti porezaniu vďaka kombinácii HPPE a sklenených vláken
- veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- vysoká flexibilita
- veľmi dobrý komfort nosenia

Oblasti použitia:
- automobilový priemysel
- montáž
- opravy
- obrábanie kovov
- špedícia a logistika

	uvex unidur 6659 foam
Č. pol.	60938
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 X 4 3 C)
Materiál	HPPE, sklo, polyamid
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou z nitrilovej peny
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	sivý melír, čierna
Veľkosti	6 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov

uvex unidur 6679 foam

- rukavica na ochranu proti porezaniu s penovou povrchovou úpravou z NBR a HPPE/oceľovými vláknami
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu penovej povrchovej úpravy z NBR umožňuje dlhú životnosť
- dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých prostrediach
- veľmi vysoká ochrana proti porezaniu (úroveň D) vďaka kombinácii HPPE/oceľových vláken
- veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- vysoká flexibilita
- veľmi dobrý komfort nosenia

Oblasti použitia:
- automobilový priemysel
- kovospracujúci priemysel balenie

	uvex unidur 6679 foam
Č. pol.	60969
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 X 4 4 D)
Materiál	HPPE, oceľ, nylon, elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou z nitrilovej peny
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	sivá, čierna
Veľkosti	6 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov

uvex athletic D5 XP

- veľmi vysoká ochrana proti porezaniu (úroveň D)
- dobrý úchop suchých pri (ľahko) zaolejovaných/vlhkých obrobkoch
- veľmi dobrá odolnosť proti mechanickému oderu
- zosilnenie v oblasti ohybu palcov
- vysoká ohybnosť, veľmi dobrý ergonomický tvar
- veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- možnosť priemyselného prania

Oblasti použitia:
- automobilový priemysel
- kovospracujúci priemysel
- sklársky priemysel
- kontrolné práce
- triediace práce
- balenie

	uvex athletic D5 XP
Č. pol.	60030
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 X 4 3 D)
Materiál	HPPE, oceľ, polyamid/elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s mikropenovou povrchovou úpravou z NBR
Vhodnosť	pre suché, ľahko vlhké/olejnaté oblasti použitia
Farba	sivá, antracitová
Veľkosti	6 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Ochrana proti porezaniu

60973

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

uvex unidur sleeve C

- veľmi vysoká ochrana proti porezaniu (úroveň C)
- veľmi tenké a ohybné
- vysoký komfort
- zapínanie na suchý zips umožňuje individuálne prispôsobenie
- OEKO-TEX® Standard 100

Oblasti použitia:
- automobilový priemysel
- sklársky priemysel
- kovospracujúci priemysel
- montáž
- opravy
- stavebné práce

	uvex unidur sleeve C
Č. pol.	60973
Vyhotovenie	ochrana predlaktia so suchým zipsom
	46 cm (M), 50 cm (L)
Norma	EN 388 (2 X 4 X C)
Materiál	HPPE, sklo, polyamid
Povrchová úprava	bez povrchovej úpravy
Vhodnosť	pre suché prostredia
Farba	sivý melír
Veľkosti	M, L
Objednávková jednotka	ks

60974

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

uvex unidur sleeve C TL

- veľmi vysoká ochrana proti porezaniu (úroveň C)
- veľmi tenké a ohybné
- vysoký komfort
- zapínanie na suchý zips umožňuje individuálne prispôsobenie
- OEKO-TEX® Standard 100
- pútko na palec (TL = thumb loop) poskytuje extra úroveň bezpečnosti (ochrana pred reznými poraneniami na zápästí)

Oblasti použitia:
- automobilový priemysel
- sklársky priemysel
- kovospracujúci priemysel
- montáž
- opravy
- stavebné práce

	uvex unidur sleeve C TL
Č. pol.	60974
Vyhotovenie	ochrana predlaktia so suchým zipsom a pútkom na palec
	46 cm (M), 50 cm (L)
Norma	EN 388 (2 X 4 X C)
Materiál	HPPE, sklo, polyamid
Povrchová úprava	bez povrchovej úpravy
Vhodnosť	pre suché prostredia
Farba	sivý melír
Veľkosti	M, L
Objednávková jednotka	ks

uvex

Chemické riziká

Výber vhodnej ochrany rúk

Obzvlášť pri práci s chemikáliami je výber vhodných ochranných rukavíc nevyhnutnosťou, pretože vhodné rukavice na ochranu proti nebezpečným chemikáliám musia používateľov chrániť pred nezvratnými ujmami na zdraví či dokonca smrťou.

Spoločnosť uvex ako aktívny partner ponúka praktické riešenia problémov a kompetentné odborné poradenstvo vrátane miestnych návštev. Naši aplikační technici v Lüneburgu (Nemecko) sú pripravení kedykoľvek sa podeliť o svoje odborné skúsenosti, aby spoločne vyvinuli riešenia pre akékoľvek aplikačné možnosti. V našom skúšobnom laboratóriu navyše ponúkame možnosť vykonať špecifické merania priestupnosti pre jednotlivých zákazníkov, ktoré sú v súlade s požiadavkami príslušných noriem.

Radi vám poskytneme individuálne poradenstvo týkajúce sa analýzy pracoviska a zoznamov odolnosti.

Nástroj Chemical Expert System: Online databáza chemikálií spoločnosti uvex

Na výber a životnosť ochranných rukavíc na ochranu proti nebezpečným chemikáliám vplýva zásadným spôsobom odolnosť materiálu rukavíc proti používaným chemikáliám. Ako výrobca poskytujeme s našou rozsiahlou online databázou chemikálií rýchlu a nekomplikovanú podporu. Pomocou niekoľkých jednoduchých krokov môžete nájsť informácie o odolnosti ochranných rukavíc proti konkrétnym chemikáliám, s ktorými pracujete.

Stručný prehľad výhod:
- online databáza je k dispozícii nepretržite (24 hodín denne, 7 dní v týždni),
- jednoduché používanie a rozhranie lokalizované do mnohých jazykov,
- registrovaní používatelia majú plný prístup k výsledkom meraní pre všetky uvedené chemikálie,
- prémiové funkcie na jednoduché dokumentovanie,
- možnosť vytvárania vlastných zoznamov priestupnosti a plánov používania rukavíc

Webová stránka

1

Úvodná stránka databázy chemikálií

2

Môžete využiť rôzne možnosti vyhľadávania

3

Prehľadné zobrazenie výsledkov

4

Možnosť individuálneho uloženia výsledkov

uvex

Chemické riziká

Výber vhodnej ochrany rúk

Popri vhodnej ochrannej funkcii zohráva v prípade ochranných rukavíc mimoriadne dôležitú úlohu aj komfort nosenia.

Rukavice na ochranu proti nebezpečným chemikáliám sa používajú v najrôznejších prostrediach a zároveň musia používateľom umožňovať efektívne vykonávanie úloh.

Preto spoločnosť uvex venuje pri vývoji nových rukavíc na ochranu proti nebezpečným chemikáliám mimoriadne veľkú pozornosť požiadavkám, ktoré sa budú klásť na výrobky v konkrétnych oblastiach použitiach.

Prehľadová tabuľka vám pomôže s jednoduchou orientáciou pri výbere vhodných rukavíc na ochranu proti nebezpečným chemikáliám.

	Presnosť	Univerzálne	Vysoké zaťaženie
Ochranné rukavice s textilnou výstužou na zaistenie vysokého komfortu nosenia			
NBR	uvex u-chem 3300	uvex rubiflex S (modrá)	ESD ▶ uvex rubiflex ESD
	Úchop ▶ uvex rubiflex XG	Úchop ▶ uvex u-chem 3200	uvex u-chem 3000
	uvex rubiflex S	Bez švov ▶ uvex u-chem 3100	
Ochranné rukavice bez textilnej výstuže, sčasti s jemnou velúrovou povrchovou úpravou			
NBR		Velúrované ▶ uvex profastrong	
Chloroprén		Velúrované ▶ uvex profapren	
Špeciálne materiály		uvex profabutyl	uvex profaviton
Jednorazové ochranné rukavice na krátkodobé použitie			
NBR	uvex u-fit lite	uvex u-fit	Zosilnené ▶ uvex u-fit strong N2000

Chemické riziká

Produktové riešenia „Made in Germany“

uvex rubiflex (modrá)

- najľahšie a najohybnejšie rukavice na ochranu proti nebezpečným chemikáliám
- ergonomický tvar: Navlečte a cíťte sa pohodlne
- výnimočná citlivosť
- mimoriadne pohodlná podšívka s bavlneným interlockom zaisťuje výbornú absorpciu vlhkosti (znížená miera potenia v porovnaní so syntetickými vláknami, ako sú akryl alebo polyester)

Ďalší vývoj

uvex rubiflex ESD

Elektrostatické vybitie: Spĺňa požiadavky podľa EN 16350
Ideálne riešenie pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu

Vysoké nároky kladené na ochranné rukavice určené na použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu definuje EN 16350. Prechodový odpor ochranných rukavíc musí byť mimoriadne nízky.

Inovatívna koncepcia podšívky s inovatívnou vodivou povrchovou pravou zaisťuje popri ochrane pred výbuchom aj ochranu proti nebezpečným chemikáliám.

Funkčná kombinácia podšívky a povrchovej úpravy



uvex rubiflex XG

Povrchová úprava na optimalizovaný úchop pri práci s olejmi

Xtra Grip

Dobrá priľnavosť je nevyhnutná v mnohých prostrediach. Týka sa to aj ochrany rúk, keďže nedostatočný úchop vedie k zbytočnému namáhaniu, znižuje bezpečnosť pri práci a zvyšuje riziko poranenia. Inovatívna technológia uvex Xtra Grip spoľahlivo rieši tieto problémy:

Efektívny úchop – vysoká ohybnosť – dokonalý komfort nosenia

Mechanická pevnosť
Špeciálna štruktúra povrchu v kombinácii s viacvrstvovou konštrukciou prispieva k predĺženiu životnosti.



Použitie v olejnatých a mokrých prostrediach
Drážkovaná štruktúra technológie uvex Xtra Grip absorbuje kvapaliny. Istý úchop pri manipulácii s obrobkami zostáva zachovaný.

Viacvrstvová konštrukcia zaisťuje bezpečnosť a dobrý úchop



uvex

Chemické riziká

Ochranné rukavice s bavlnenou výstužou: vodivá povrchová úprava z NBR

Ideálne riešenie pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu

Schválením novej normy EN 16350:2014 (ochranné rukavice – elektrostatické vlastnosti) vstúpila do platnosti prvá norma, ktorá predpisuje elektrostatické vlastnosti a skúšobné metódy ochranných rukavíc určených na použitie v pracovných prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru.
EN 16350:2014 definuje skúšobné podmienky a minimálne požiadavky takto:

- prechodový odpor musí byť nižší ako $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ ($R_V < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$)
- prechodový odpor R_V bol otestovaný podľa EN 1149-2:1997
- skúšobná atmosféra: Teplota vzduchu 23 ± 1 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 25 ± 5 %

Model uvex rubiflex ESD spĺňa požiadavky novej normy EN 16350:2014.

EN ISO 374-1:2016/Type A
JKLOPT

EN 388:2016
2111X

60954

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex ESD

- ľahká antistatická rukavica na ochranu proti nebezpečným chemikáliám z NBR s pletenou podšívkou určená na použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
- dobrá odolnosť proti mechanickému oderu vďaka povrchovej úprave z NBR
- dobrý úchop vo vlhkých a mokrých prostrediach
- dobrá odolnosť voči tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám
- spĺňa požiadavky podľa EN 16350: 2014
- vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- ergonomický tvar
- vynikajúci komfort nosenia vďaka nosnému materiálu z kombinácie bavlneného interlocku a karbónu
- veľmi vysoká ohybnosť

Oblasti použitia:
- automobilový priemysel
- chemický priemysel
- lakovne
- rafinérie
- prevádzky na spracovanie plastov
- práce v antistatických prostrediach

Funkčná kombinácia podšívky a povrchovej úpravy



	uvex rubiflex ESD NB35A
Č. pol.	60954
Vyhotovenie	manžeta, cca 35 cm
Norma	EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L O P T), EN 16350:2014
Materiál	bavlnený interlock, karbón
Povrchová úprava	úplná špeciálna vodivá povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,40 mm
Vhodnosť	dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám
Farba	čierna
Veľkosti	6 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov

Chemické riziká

Ochranné rukavice s bavlnenou výstužou: Povrchová úprava z NBR

Výnimočný úchop

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2016

3121X

60557

Xtra Grip

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

Ľahké a flexibilné

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2016

2111X

60224

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S XG

- ľahká rukavica na ochranu proti nebezpečným chemikáliám z NBR s pletenou podšívkou a optimálnym úchopom
- veľmi dobrá odolnosť proti mechanickému oderu a dlhá životnosť vďaka viacvrstvovej štruktúre
- vynikajúci úchop v mokrých a olejnatých priestoroch vďaka technológii uvex Xtra Grip
- dobrá odolnosť voči tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám
- veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- ergonomický tvar
- vynikajúci komfort nosenia vďaka kvalitnému opornému nosnému z bavlneného interlocku
- veľmi vysoká ohybnosť

Oblasti použitia:
- automobilový priemysel
- chemický priemysel
- laboratórium
- opravy
- obrábanie kovov

uvex rubiflex S

- veľmi ľahká rukavica na ochranu proti nebezpečným chemikáliám z NBR s pletenou podšívkou vhodná na manipuláciu s rôznymi chemikáliami
- dobrá odolnosť proti mechanickému oderu vďaka povrchovej úprave z NBR
- dobrý úchop vo vlhkých a mokrých prostrediach
- dobrá odolnosť voči tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám
- vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- ergonomický tvar
- vynikajúci komfort nosenia vďaka kvalitnému opornému nosnému z bavlneného interlocku
- veľmi vysoká ohybnosť

Oblasti použitia:
- automobilový priemysel
- chemický priemysel
- laboratórium
- lakovacie práce
- spracovanie potravín

	uvex rubiflex S XG27B	uvex rubiflex S XG35B
Č. pol.	60560	60557
Vyhotovenie	manžeta, cca 27 cm	manžeta, cca 35 cm
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X)
	EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)	
Materiál	bavlnený interlock	bavlnený interlock
Povrchová úprava	s úplnou špeciálnou povrchovou úpravou z NBR (nitrilový kaučuk) a povrchovou úpravou XG-Grip, cca 0,40 mm	s úplnou špeciálnou povrchovou úpravou z NBR (nitrilový kaučuk) a povrchovou úpravou XG-Grip, cca 0,40 mm
Vhodnosť	veľmi dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám	veľmi dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám
Farba	modrá, čierna	modrá, čierna
Veľkosti	7 až 11	7 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov	10 párov

	uvex rubiflex S NB27B	uvex rubiflex S NB35B
Č. pol.	60271	60224
Vyhotovenie	manžeta, cca 27 cm	manžeta, cca 35 cm
Norma	EN 388 (2 1 1 1 X)	EN 388 (2 1 1 1 X)
	EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)	
Materiál	bavlnený interlock	bavlnený interlock
Povrchová úprava	s úplnou špeciálnou povrchovou úpravou (nitrilový kaučuk), cca 0,40 mm	s úplnou špeciálnou povrchovou úpravou (nitrilový kaučuk), cca 0,40 mm
Vhodnosť	dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám	dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám
Farba	modrá	modrá
Veľkosti	7 až 11	6 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov	10 párov

Chemické riziká

Ochranné rukavice s bavlnenou výstužou: Povrchová úprava z NBR

Zosilnená verzia ▶

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2016

2121X

89646

EN ISO 374-1:2016/Type B

JKOPT

EN 388:2016

2121X

89647

89651

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S

- rukavica na ochranu proti nebezpečným chemikáliám z NBR so zosilneným nosným materiálom z bavlneného interlocku
- dobrá odolnosť proti mechanickému oderu vďaka povrchovej úprave z NBR
- dobrá odolnosť proti mnohým chemikáliám, kyselinám, zásadám, minerálnym olejom a rozpúšťadlám
- dobrá tepelná izolácia so zosilneným nosným materiálom
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- ergonomický tvar
- vynikajúci komfort nosenia vďaka kvalitnému opornému nosnému z bavlneného interlocku
- vysoká flexibilita

Oblasti použitia:
- automobilový priemysel
- chemický priemysel
- strojárstvo a výroba nástrojov
- obrábanie kovov
- pieskovacie práce
- spracovanie potravín

uvex rubiflex S (dlhá verzia)

- dlhá rukavica na ochranu proti nebezpečným chemikáliám z NBR so zosilneným nosným materiálom z bavlneného interlocku
- dodatočné gumové sťahovanie na konci manžety (NB60SZ/NB80SZ)
- dobrá odolnosť proti mechanickému oderu vďaka povrchovej úprave z NBR
- dobrá odolnosť proti mnohým chemikáliám, kyselinám, zásadám, minerálnym olejom a rozpúšťadlám
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- ergonomický tvar
- vynikajúci komfort nosenia vďaka kvalitnému opornému nosnému z bavlneného interlocku
- vysoká flexibilita

Oblasti použitia:
- chemický priemysel
- kanalizačné práce
- čistenie verejných priestorov
- pieskovacie práce

uvex rubiflex S	NB27S	NB35S	NB40S
Č. pol.	89646	98891	98902
Vyhotovenie	manžeta, cca 27 cm	manžeta, cca 35 cm	manžeta, cca 40 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)		
Materiál	bavlnený interlock, zosilnený	bavlnený interlock, zosilnený	bavlnený interlock, zosilnený
Povrchová úprava	úplná špeciálna povrchová úprava NBR povrchovou úpravou (nitrilový kaučuk), cca 0,50 mm	úplná špeciálna povrchová úprava NBR povrchovou úpravou (nitrilový kaučuk), cca 0,50 mm	úplná špeciálna povrchová úprava NBR povrchovou úpravou (nitrilový kaučuk), cca 0,50 mm
Vhodnosť	veľmi dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám		
Farba	zelená	zelená	zelená
Veľkosti	8 až 11	8 až 11	8 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov	10 párov	10 párov

uvex rubiflex S	NB60S	NB80S	NB60SZ	NB80SZ
Č. pol.	89647	60190	89651	60191
Vyhotovenie	manžeta, cca 60 cm	manžeta, cca 80 cm	gumové sťahovanie na konci manžety, cca 60 cm	gumové sťahovanie na konci manžety, cca 80 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ B (J K O P T)			
Materiál	bavlnený interlock zosilnený	bavlnený interlock zosilnený	bavlnený interlock zosilnený	bavlnený interlock zosilnený
Povrchová úprava	úplná špeciálna povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,50 mm			
Vhodnosť	veľmi dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám			
Farba	zelená	zelená	zelená	zelená
Veľkosti	9 až 11	9 až 11	9 až 11	9 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov	10 párov	10 párov	10 párov

Chemické riziká

Ochranné rukavice s bambusovou viskózou/nylonou výstužou: NBR

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKLOPT

EN 388:2016

2121X

60971

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKLMOT

EN 388:2016

3131X

60972

uvex u-chem 3300

- jemnocitná rukavica na ochranu proti nebezpečným chemikáliám z NBR s bezšvovou bambusovou viskózou a nosným materiálom z nylonu
- vynikajúci komfort nosenia vďaka príjemným bambusovým vláknam na pokožke
- veľmi vysoká ohybnosť
- vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- dobrý úchop, aj vo vlhkých prostrediach
- dobrá odolnosť voči tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám

Oblasti použitia:
- chemický priemysel
- tlačiarenský priemysel
- opravy
- lakovacie práce
- potravinársky priemysel
- farmaceutický priemysel
- čistiace práce

	uvex u-chem 3300
Č. pol.	60971
Vyhotovenie	manžeta, úplná povrchová úprava, cca 32 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L O P T)
Materiál	bambusová viskóza/nylon
Povrchová úprava	úplná povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,21 mm
Vhodnosť	dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám
Farba	modrá
Veľkosti	7 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov

uvex u-chem 3200

- veľmi dobrý úchop v olejnatých prostrediach
- flexibilita a veľmi dobrý úchop
- dobré mechanické vlastnosti
- vynikajúci ergonomický tvar

Oblasti použitia:
- stavebný priemysel
- chemický priemysel
- tlačiarenský priemysel
- kontrola/údržba
- kovoobrábanie (čistenie)
- kovoobrábací priemysel
- priemysel minerálnych olejov
- naftársky a sklársky priemysel
- petrochémia

	uvex u-chem 3200
Č. pol.	60972
Vyhotovenie	manžeta, úplná povrchová úprava, cca 35 cm
Norma	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L M O T)
Materiál	nylónový úplet
Povrchová úprava	úplná povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,50 mm
Vhodnosť	dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám
Farba	petrolejová, čierna
Veľkosti	7 až 12
Objednávacia jednotka	10 párov

Chemické riziká

Ochranné rukavice s bavlnenou výstužou: Povrchová úprava z NBR

EN 407

X1XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type A

AJKLOT

EN 388:2016

4131X

60961

EN ISO 374-1:2016/Type A

AJKLMO

EN 388:2016

4121X

60968

uvex u-chem 3000

- plnohodnotná rukavica na ochranu proti nebezpečným chemikáliám certifikovaná podľa EN ISO 374 (AJKLOT)
- dobrá mechanická ochrana
- dobrá odolnosť proti chemickým látkam
- dobrá mechanická pevnosť
- dlhá životnosť

Oblasti použitia:
- opravy
- obrábanie kovov
- čistiace práce

	uvex u-chem 3000
Č. pol.	60961
Vyhotovenie	manžeta, úplná povrchová úprava, cca 35 cm
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L O T)
	EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	bavlnený interlock
Povrchová úprava	úplná povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,50 mm
Vhodnosť	dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám
Farba	zelená
Veľkosti	7 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov

uvex u-chem 3100

- dokonalá kombinácia ochrany proti nebezpečným chemikáliám a dobrého úchopu
- veľmi dobrá mechanická ochrana
- dobrý ergonomický tvar
- dobrá odolnosť proti mnohým chemikáliám
- veľmi dobrý úchop v mokrých a mastných podmienkach
- veľmi vysoká ohybnosť

Oblasti použitia:
- chemický priemysel
- automobilový priemysel
- kovoobrábací priemysel
- mechanický priemysel, pieskovacie práce

	uvex u-chem 3100
Č. pol.	60968
Vyhotovenie	manžeta, úplná povrchová úprava, cca 30 cm
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L M O)
Materiál	bavlna (bezšvová)
Povrchová úprava	úplná povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,50 mm
Vhodnosť	dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám
Farba	čierna
Veľkosti	8 až 11
Objednávacia jednotka	10 párov

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Ochrana proti porezaniu

EN ISO 374-1:2016/Type A
JKNOPT

EN 388:2003
4544

EN 388:2016
4X44C

60535

60536

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex protector chemical

- veľmi robustná ochranná rukavica s viacvrstvovou technológiou kombinujúca nepriepustnosť a optimálnu ochranu proti porezaniu
- veľmi vysoká úroveň ochrany proti porezaniu vďaka viacvrstvovej konštrukcii
- nosného materiálu z bavlny, HPPE a skla
- dobrý úchop vo vlhkých, mokrých a olejnatých prostrediach
- technológia uvex protector chemical poskytuje aj ochranu pred chemikáliami
- dobrý komfort nosenia



impregnácia NBR na spoľahlivejší úchop

HPPE/sklo/PA
vysokoodolné proti porezaniu

Povrchová úprava z nitrilu na
ochranu proti nebezpečným chemikáliám

Nosný materiál z bavleneného trikotu na
vynikajúci komfort nosenia

Povrch pokožky

Oblasti použitia:
- práce s vysokým rizikom porezania a kontaktu s chemikáliami
- práce s vysokým mechanickým zaťažením
- spracovanie plechu
- strojárstvo a výroba nástrojov

	uvex protector chemical NK2725B	uvex protector chemical NK4025B
Č. pol.	60535	60536
Vyhotovenie	manžeta, cca 27 cm	manžeta, cca 40 cm
Norma	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
Materiál	sendvičová podšívka: bavlnený interlock, HPPE, sklo, PA	sendvičová podšívka: bavlnený interlock, HPPE, sklo, PA
Povrchová úprava	úplná špeciálna povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk)	úplná špeciálna povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodnosť	dobrá odolnosť proti olejom, tukom a mnohým chemikáliám	dobrá odolnosť proti olejom, tukom a mnohým chemikáliám
Farba	modrá	modrá
Velkosti	9 až 10	9 až 10
Objednávacia jednotka	10 párov	10 párov

Chemické riziká

Ochranné rukavice bez výstuže

EN ISO 374-1:2016/Type A

AJKLOT

EN 388:2016

4101X

60122

EN ISO 374-1:2016/Type A

AKLMNO

EN 388:2016

3131X

60119

uvex profastrong

- jemnocitné rukavice na ochranu proti nebezpečným chemikáliám z NBR s velúrovou bavlnou
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu
- dobrý úchop vo vlhkých a mokrých prostrediach vďaka štruktúre Grip v dlani
- dobrá odolnosť proti mnohým olejom, tukom, kyselinám a zásadám
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- dobrý ergonomický tvar
- vysoká flexibilita

Oblasti použitia:
- automobilový priemysel
- chemický priemysel
- tlačiarenský priemysel
- laboratórne prostredie
- potravinársky priemysel

	uvex profastrong NF33
Č. pol.	60122
Vyhotovenie	manžeta, dlaň so štruktúrou Grip, cca 33 cm
Norma	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L O T)
Materiál	velúrová bavlna
Povrchová úprava	úplná povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,38 mm
Vhodnosť	dobrá odolnosť proti olejom, tukom, kyselinám a rozpúšťadlám
Farba	zelená
Veľkosti	7 až 11
Objednávacia jednotka	12 párov

uvex profapren

- ohybná rukavica na ochranu proti nebezpečným chemikáliám z chloroprénu s velúrovou bavlnou
- dobrý úchop vo vlhkých a mokrých prostrediach vďaka štruktúre Grip v dlani
- dobrá odolnosť proti mnohým chemikáliám a rozpúšťadlám
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- veľmi dobrý ergonomický tvar
- vysoká flexibilita

Oblasti použitia:
- chemický priemysel
- tlačiarenský priemysel
- kovoobrábanie (čistenie)
- čistiace práce

	uvex profapren CF33
Č. pol.	60119
Vyhotovenie	manžeta, zdrsnený povrch dlane, cca 33 cm
Norma	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A K L M N O)
Materiál	velúrová bavlna
Povrchová úprava	úplná povrchová úprava s polychloroprénom (latex na vnútornej strane), cca 0,71 mm
Vhodnosť	dobrá odolnosť proti mnohým chemikáliám
Farba	tmavomodrá
Veľkosti	7 až 10
Objednávacia jednotka	10 párov

Chemické riziká

Ochranné rukavice bez výstuže

EN ISO 374-1:2016/Type A

ABIKLNOT

EN 388:2016

2010X

60949

MADE IN GERMANY

uvex profabutyl

- rukavica na ochranu proti nebezpečným chemikáliám bez pletenej podšívky z butylového kaučuku
- dobrý úchop vo vlhkých a mokrých prostrediach
- dobrá odolnosť proti látkam s polárnymi väzbami, ako sú napríklad estery, ketóny, aldehydy, amíny a nasýtené fyziologické roztoky, ako aj proti kyselinám a zásadám
- dobrý ergonomický tvar
- vysoká flexibilita
- spĺňa požiadavky podľa EN 16350:2014

Oblasti použitia:
- chemický priemysel
- práce v antistatických prostrediach

	uvex profabutyl B-05R
Č. pol.	60949
Vyhotovenie	manžeta, zrolovaný okraj, cca 35 cm
Norma	EN 388 (2 0 1 0 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A B I K L N O T), EN 16350:2014
Materiál	bez pletenej podšívky
Povrchová úprava	bezšvová povrchová úprava z bromobutylu (cca 0,50 mm)
Vhodnosť	dobrá odolnosť proti látkam s polárnymi väzbami, kyselinám a zásadám
Farba	čierna
Veľkosti	7 až 11
Objednávková jednotka	pár

EN ISO 374-1:2016/Type A

AFKLMN

EN 388:2016

2120A

60957

MADE IN GERMANY

uvex profaviton

- rukavice na ochranu proti nebezpečným chemikáliám z butylového kaučuku s vonkajšou vrstvou z materiálu Viton®
- dobrý úchop vo vlhkých a mokrých prostrediach
- dobrá odolnosť proti alifatickým a aromatickým uhľovodíkom (napr. hexán, benzén, toluén, xylén a ďalšie), halogénovaným uhľovodíkom (napr. trichlóretylén, perchlóretylén, dichlórmetán a ďalšie), organickým a anorganickým kyselinám (v zriedenom aj koncentrovanom stave), ako aj proti nasýteným fyziologickým roztokom
- dobrý ergonomický tvar
- vysoká flexibilita

Oblasti použitia:
- chemický priemysel

	uvex profaviton BV-06
Č. pol.	60957
Vyhotovenie	manžeta, zrolovaný okraj, cca 35 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/typ A (A F K L M N)
Materiál	bez pletenej podšívky
Povrchová úprava	bezšvová povrchová úprava z bromobutylu (cca 0,40 mm) a vonkajšej vrstvy z materiálu viton® (cca 0,20 mm)
Vhodnosť	dobrá odolnosť proti alifatickým a aromatickým uhľovodíkom, halogénovaným uhľovodíkom
Farba	čierna
Veľkosti	8 až 11
Objednávková jednotka	pár

VITON® je registrovaná ochranná známka spoločnosti E.I. du Pont de Nemours and Company.

uvex

Chemické riziká

Jednorazové ochranné rukavice

Produktový rad uvex u-fit zahŕňa vysokokvalitné jednorazové ochranné rukavice, ktoré zaručujú vysokú úroveň bezpečnosti a funkčnosti.
Rukavice uvex u-fit zaisťujú spoľahlivú ochranu používateľov v rôznych priemyselných odvetviach vrátane chemického, zdravotníckeho, potravinárskeho, ako aj pri použití vo výrobe, pričom umožňujú komfortné a presné vykonávanie prác.

Aby vyhoveli rozmanitým požiadavkám, sú jednorazové ochranné rukavice uvex k dispozícii v troch variantoch:

uvex u-fit lite
uvex u-fit
uvex u-fit strong N2000

	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit strong N2000
Materiál	NBR bez obsahu katalyzátorov (nitrilový kaučuk)	NBR (nitrilový kaučuk)	NBR (nitrilový kaučuk)
	Hrúbka steny 0,08	Hrúbka steny 0,10 mm	Hrúbka steny 0,20 mm
	Bez obsahu silikónu	Bez obsahu silikónu	Bez obsahu silikónu
	Bez obsahu prášku	Bez obsahu prášku	Bez obsahu prášku
	Bez latexových bielkovín	Bez latexových bielkovín	Bez latexových bielkovín
Certifikácia	EN ISO 374	EN ISO 374	EN ISO 374
	Manipulácia s potravinami	Manipulácia s potravinami	Manipulácia s potravinami
Vlastnosti	Veľmi vysoká úroveň jemnocitu	Dobrá mechanická pevnosť	Veľmi dobrá mechanická pevnosť
	Hypoalergénne	Dobrá odolnosť proti chemickým látkam (nepriepustnosť striekancov)	Zvýšená odolnosť proti chemickým látkam (nepriepustnos striekancov)
Manipulácia	Ľahké nasadzovanie vďaka zosilnenému zrolovanému okraju	Ľahké nasadzovanie vďaka zosilnenému zrolovanému okraju	Ľahké nasadzovanie vďaka zosilnenému zrolovanému okraju

Ak potrebujete náš podrobný zoznam odolností, dajte nám vedieť.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii aj online v nástroji uvex Chemical Expert System na stránke **https://ces.uvex.de**

Oblasť použitia	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit strong N2000
Jemná montáž, suchá/olejnatá	+ +	+	–
Montáž, suchá/olejnatá	+	+	++
Ochrana produktov	++	++	+
Ľahké čistiace práce	+	+	++
Kontrolné práce	++	++	+
Potraviny	+	+	+
Chemikálie	Krátkodobé práce podľa zoznamu odolností	Krátkodobé práce podľa zoznamu odolností	podľa zoznamu odolností
Lakovne	Ako ochrana proti striekancom	Ako ochrana proti striekancom	Plný kontakt podľa zoznamu odolností

Chemické riziká

Jednorazové ochranné rukavice

Bez obsahu katalyzátorov ▶

EN ISO 374-1:2016 / Type C

60597

EN ISO 374-1:2016 / Type B

K P T

60596

EN ISO 374-1:2016 / Type A

J K L O P S T

60962

uvex u-fit lite

- veľmi ľahká a tenká jednorazová rukavica z NBR (0,08 mm)
- dobrý úchop vďaka zdrsneným končekom prstov
- dobrá mechanická pevnosť
- spoľahlivá ochrana pred striekancami pri manipulácii s chemikáliami, ako sú napr. kyseliny, zásady, pevné látky alebo vodné fyziologické roztoky
- bez obsahu silikónov na základe testu prítomnosti stopových množstiev
- vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- veľmi dobrý ergonomický tvar
- veľmi vysoká ohybnosť
- bez obsahu katalyzátorov

Oblasti použitia:
- jemná montáž
- kontrolné práce
- krátkodobá manipulácia s chemikáliami
- lakovňa (ako ochrana proti striekancom)
- spracovanie potravín
- ľahké čistiace práce
- ochrana produktov

	uvex u-fit lite
Č. pol.	60597
Vyhotovenie	končeky prstov zdrsnené, cca 24 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016/typ C
Materiál	bez pletenej podšívky
Povrchová úprava	NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,08 mm
Vhodnosť	vysoká odolnosť proti tukom a olejom
Farba	indigová modrá
Veľkosti	S až XL
Objednávková jednotka	box
Obsah	100 ks v boxe

uvex u-fit

- tenká a spoľahlivá jednorazová rukavica z NBR (0,10 mm)
- dobrý úchop vďaka zdrsnenému povrchu rukavice
- veľmi dobrá mechanická pevnosť
- spoľahlivá ochrana pred striekancami pri manipulácii s chemikáliami, ako sú napr. kyseliny, zásady, pevné látky alebo vodné fyziologické roztoky
- bez obsahu silikónov na základe testu prítomnosti stopových množstiev
- vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- veľmi dobrý ergonomický tvar
- veľmi vysoká ohybnosť

Oblasti použitia:
- jemná montáž
- kontrolné práce
- krátkodobá manipulácia s chemikáliami
- lakovňa (ako ochrana proti striekancom)
- spracovanie potravín
- ľahké čistiace práce
- ochrana produktov

	uvex u-fit
Č. pol.	60596
Vyhotovenie	zdrsnený povrch rukavice, cca 24 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016/typ B (K P T)
Materiál	bez pletenej podšívky
Povrchová úprava	NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,10 mm
Vhodnosť	vysoká odolnosť proti tukom a olejom
Farba	modrá
Veľkosti	S až XL
Objednávková jednotka	box
Obsah	100 ks v boxe

uvex u-fit strong N2000

- zosilnená jednorazová rukavica vyrobená z nitrilového kaučuku (0,20 mm)
- ochrana pred striekancami pri manipulácii s mnohými chemikáliami
- dobrý úchop
- vynikajúci hmatový vnem
- veľmi dobrá mechanická pevnosť
- bez obsahu silikónov na základe testu prítomnosti stopových množstiev

Oblasti použitia:
- laboratórium
- chemický priemysel
- jemná montáž
- lakovacie práce
- čistiace práce
- potravinársky priemysel

	uvex u-fit strong N2000
Č. pol.	60962
Vyhotovenie	končeky prstov zdrsnené, cca 28 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L O P S T)
Materiál	bez pletenej podšívky
Povrchová úprava	NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodnosť	dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám
Farba	modrá
Veľkosti	S až XXL
Objednávková jednotka	box
Obsah	50 ks v boxe

uvex

Ochranné rukavice

Stručný prehľad

Č. pol.	Označenie položky	Veľkosti	Balenie	Strana
60021	uvex synexo M100	7 až 11	10 párov/zväzok	226
60022	uvex synexo M500	7 až 11	10 párov/zväzok	227
60027	uvex athletic lite	6 až 11	10 párov/zväzok	214
60028	uvex athletic allround	6 až 11	10 párov/zväzok	214
60030	uvex athletic D5 XP	6 až 11	10 párov/zväzok	240
60038	uvex phynomic airLite A ESD	6 až 12	10 párov/zväzok	208
60040	uvex phynomic lite	5 až 12	10 párov/zväzok	212
60041	uvex phynomic lite w	5 až 12	10 párov/zväzok	212
60049	uvex phynomic allround	5 až 12	10 párov/zväzok	209
60050	uvex phynomic foam	5 až 12	10 párov/zväzok	209
60054	uvex phynomic x-foam HV	6 až 12	10 párov/zväzok	211
60060	uvex phynomic wet	6 až 12	10 párov/zväzok	210
60061	uvex phynomic wet plus	6 až 12	10 párov/zväzok	210
60062	uvex phynomic pro	6 až 12	10 párov/zväzok	210
60070	uvex phynomic XG	6 až 12	10 párov/zväzok	209
60078	uvex phynomic airLite B ESD	6 až 12	10 párov/zväzok	230
60080	uvex phynomic C3	6 až 12	10 párov/zväzok	231
60081	uvex phynomic C5	6 až 12	10 párov/zväzok	231
60084	uvex phynomic airLite C ESD	6 až 12	10 párov/zväzok	230
60119	uvex profapren CF33	7 až 10	10 párov/zväzok	252
60122	uvex profastrong NF33	7 až 11	12 párov/zväzok	252
60135	uvex unigrip 6620	7 až 10	10 párov/zväzok	217
60147	uvex profi ergo ENB20A	6 až 11	10 párov/zväzok	220
60148	uvex profi ergo ENB20	6 až 10	10 párov/zväzok	220
60150	uvex contact ergo	6 až 10	10 párov/zväzok	220
60179	uvex k-basic extra 6658	8, 10, 12	10 párov/zväzok	224
60190	uvex rubiflex S NB80S	9 až 11	10 párov/zväzok	248
60191	uvex rubiflex S NB80SZ	9 až 11	10 párov/zväzok	248
60202	uvex NK4022	9 až 10	10 párov/zväzok	224
60208	uvex profi ergo XG20	6 až 11	10 párov/zväzok	221
60210	uvex unidur 6641	6 až 11	10 párov/zväzok	238
60213	uvex NK2722	9 až 10	10 párov/zväzok	224
60224	uvex rubiflex S NB35B	7 až 11	10 párov/zväzok	247
60238	uvex unigrip 6624	7 až 10	10 párov/zväzok	217
60248	uvex unipur 6639	6 až 11	10 párov/zväzok	216
60271	uvex rubiflex S NB27B	7 až 11	10 párov/zväzok	247
60276	uvex rubipor XS2001	6 až 10	10 párov/zväzok	213
60314	uvex unidur 6643	7 až 10	10 párov/zväzok	238
60316	uvex rubipor XS5001B	6 až 10	10 párov/zväzok	213
60321	uvex unipur 6634	7 až 10	10 párov/zväzok	215
60491	uvex C500 sleeve	M, L	1 kus	235
60492	uvex C500 wet	7 až 11	10 párov/zväzok	236
60494	uvex C500 foam	7 až 11	10 párov/zväzok	236
60496	uvex C500 wet plus	7 až 11	10 párov/zväzok	235
60497	uvex C500	7 až 11	10 párov/zväzok	235
60498	uvex C500 M foam	7 až 11	10 párov/zväzok	234
60499	uvex C500 dry	7 až 11	10 párov/zväzok	236

Č. pol.	Označenie položky	Veľkosti	Balenie	Strana
60516	uvex unidur 6649	7 až 11	10 párov/zväzok	239
60535	uvex protector chemical NK2725B	9 až 10	10 párov/zväzok	251
60536	uvex protector chemical NK4025B	9 až 10	10 párov/zväzok	251
60542	uvex C300 wet	7 až 11	10 párov/zväzok	237
60544	uvex C300 foam	7 až 11	10 párov/zväzok	237
60549	uvex C300 dry	7 až 11	10 párov/zväzok	237
60556	uvex unipur carbon	6 až 10	10 párov/zväzok	217
60557	uvex rubiflex S XG35B	7 až 11	10 párov/zväzok	247
60558	uvex profi ergo XG20A	6 až 11	10 párov/zväzok	221
60560	uvex rubiflex S XG27B	7 až 11	10 párov/zväzok	247
60573	uvex unilite 6605	6 až 11	10 párov/zväzok	215
60585	uvex unilite 7700	7 až 11	10 párov/zväzok	215
60587	uvex unipur carbon FT	6 až 10	10 párov/zväzok	217
60591	uvex unilite thermo plus cut c	7 až 11	10 párov/zväzok	225
60592	uvex unilite thermo plus	7 až 11	10 párov/zväzok	225
60593	uvex unilite thermo	7 až 11	10 párov/zväzok	225
60595	uvex profatherm XB40	11	6 párov/zväzok	224
60596	uvex u-fit	S až XL	100 ks/box	255
60597	uvex u-fit lite	S až XL	100 ks/box	255
60598	uvex synexo impact 1	7 až 11	10 párov/zväzok	227
60600	uvex C500 XG	7 až 11	10 párov/zväzok	235
60604	uvex D500 foam	7 až 11	10 párov/zväzok	234
60932	uvex unidur 6648	6 až 11	10 párov/zväzok	239
60938	uvex unidur 6659 foam	6 až 11	10 párov/zväzok	240
60942	uvex unilite thermo HD	8 až 11	10 párov/zväzok	225
60943	uvex unipur 6630	6 až 11	10 párov/zväzok	216
60944	uvex unipur 6631	6 až 11	10 párov/zväzok	216
60945	uvex compact NB27H	10	10 párov/zväzok	222
60946	uvex compact NB27E	9 až 10	10 párov/zväzok	222
60949	uvex profabutyl B-05R	7 až 11	1 pár	253
60954	uvex rubiflex ESD NB35A	6 až 11	10 párov/zväzok	246
60957	uvex profaviton BV-06	8 až 11	1 pár	253
60961	uvex u-chem 3000	7 až 11	10 párov/zväzok	250
60962	uvex u-strong N2000	S až XL	50 ks/box	255
60968	uvex u-chem 3100	8 až 11	10 párov/zväzok	250
60969	uvex unidur 6679 foam	6 až 11	10 párov/zväzok	240
60971	uvex u-chem 3300	7 až 11	10 párov/zväzok	249
60972	uvex u-chem 3200	7 až 12	10 párov/zväzok	249
60973	uvex unidur sleeve C	M, L	1 kus	241
60974	uvex unidur sleeve TL	M, L	1 kus	241
89636	uvex rubiflex NB27	7 až 11	10 párov/zväzok	222
89646	uvex rubiflex S NB27S	8 až 11	10 párov/zväzok	248
89647	uvex rubiflex S NB60S	9 až 11	10 párov/zväzok	248
89651	uvex rubiflex S NB60SZ	9 až 11	10 párov/zväzok	248
98891	uvex rubiflex S NB35S	8 až 11	10 párov/zväzok	248
98902	uvex rubiflex S NB40S	8 až 11	10 párov/zväzok	248

Pracovné oblečenie
Ochranné odevy

Pracovné oblečenie uvex

Udržateľnosť

Už 90 rokov vyrábame a distribuujeme vysokokvalitné výrobky na ochranu človeka pri športe, vo voľnom čase a pri výkone povolania.
Kto chce chrániť ľudí, musí prevziať zodpovednosť.
Práve z tejto misie vyplýva záväzok, aby sme konali trvalo udržateľným spôsobom a so spoločenskou a sociálnou zodpovednosťou.

Dlhá životnosť výrobkov

Na rozdiel od trendu tzv. „fast fashion“ si kladieme za cieľ vývoj výrobkov s dlhou životnosťou, ktoré šetria zdroje. Pre nás je teda veľmi dôležité, aby naše materiály a použité prísady mali vysokú kvalitu. Preto sme pre naše výrobky zo segmentu pracovného oblečenia stanovili vlastné štandardy kvality uvex a v internom laboratóriu na textilné skúšky pravidelne testujeme mechanické vlastnosti pri zaťaženiach, ako sú odolnosť proti roztrhnutiu a predratiu, ako aj odolnosť pri praní. Testy vhodnosti na pranie v práčovniach radi zverujeme externým laboratóriám práčovní a naše výrobky označujeme v katalógu symbolom WG. Sme pevne presvedčení o tom, že táto snaha má pozitívny vplyv na šetrenie zdrojov a výrazne predlžuje životný cyklus výrobkov.



Protecting People

OEKO-TEX® STANDARD 100 – zoznam škodlivých látok spoločnosti uvex

V súlade s našou misiou „protecting people“ kladieme veľký dôraz na to, aby boli naše výrobky bez akýchkoľvek nedostatkov vo vzťahu k humánnej ekológii. Označenie OEKO-TEX® STANDARD 100 je zárukou toho, že naše výrobky absolvovali testovanie na odhalenie prítomnosti zdraviu škodlivých látok. Od materiálu zvršku cez súčasti príslušenstva až po najmenší patentný gombík alebo tkanú etiketu dbáme už pri vývoji na zabezpečenie všetkých jednotlivých certifikátov podľa princípov OEKO-TEX® STANDARD 100 tak, aby sme vo finále mohli certifikovať celý výrobok. Okrem požiadaviek OEKO-TEX® spĺňajú naše materiály aj pravidlá podľa nášho zoznamu škodlivých látok uvex, ktorý je v porovnaní so zákonnými normami prísnejší. Naše výrobky testujeme na prítomnosť nebezpečných škodlivých látok, ako sú napr. PFC (perfluórkarbón), pesticídy, ťažké kovy, ale aj fenoly, pretože nám záleží na ochrane ľudí a znížení zaťaženia životného prostredia.

Bohaté skúsenosti s výrobou

Na rozdiel od pretrvávajúcej inklinácie textilnej brandže k úplnému importu sa, rovnako ako v minulosti, orientujeme na európsku proveníenciu výrobkov. Za dizajn, vývoj, obstarávanie materiálov a výrobu nesieme ako výrobca plnú zodpovednosť. Len tak dokážeme zabezpečiť dôsledné presadzovanie vysokých kvalitatívnych požiadaviek spoločnosti uvex. V rámci nášho členstva v amfori BSCI* navyše preberáme zodpovednosť za neustále zlepšovanie lokálnych pracovných a životných podmienok v každej fáze – od výroby až po finálny výrobok. Kratšie prepravné trasy, menej emisií CO^2 a rýchlejšia opätovná dostupnosť našich výrobkov sú ďalšími dôvodmi našej zdrojovej orientácie na Európu.

Udržateľné materiály

Tencel®

Ústrednou témou je u nás aj výber použitých materiálov. Naša výroba tričiek sa preto opiera o materiál Tencel® – prírodné vlákno získavané z bukového a eukalyptového dreva. Drevo pochádza z udržateľného lesného hospodárstva. Pestovanie je šetrné k zdrojom, inak povedané: žiadne dodatočné zavlažovanie, žiadna aplikácia pesticídov.

Recyklovaný PES

Na ochranu cenných zdrojov sme okrem iného stavili na recyklovaný polyester, ktorý sa vyrába z prázdnych plastových fliaš. Fľaše sa tavia a zo získaného materiálu sa následne spriadajú nové vlákna, ktoré sa používajú na výrobu našich látok.
Spracúvaním recyklovaného polyesteru znižujeme našu závislosť od ropy a redukujeme množstvo odpadu.

amfori
Trade with purpose

*** Člen iniciatívy amfori. Prostredníctvom amfori BSCI zlepšujeme sociálnu udržateľnosť našich dodávateľských reťazcov. www.amfori.org.**

Kolekcia uvex 26

Pocit hrdosti, že sme vyvinuli maximálne úsilie pre dobrú vec

Spol. uvex chráni ľudí pri práci, športe a vo voľnom čase už od roku 1926. Trendové farby a špeciálne materiály kolekcie 26 ukazujú, v akej kvalite dnes kombinujeme pracovný odev a dizajn vhodný na voľný čas.

Pre dámy aj pánov. Pre nosenie s hrdosťou.



Viac informácií nájdete v katalógu pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com

Viac informácií nájdete v katalógu pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com

Kolekcia uvex 26

Pánska bunda do dažďa

Č. pol. 88354 ● Šafranová S až 4XL

Materiál: 100 % recyklovaný polyester, cca 110 g/m²

Opis: • ľahká a funkčná • malé rozmery po zabalení • vodotesný zips a kapucňa na daždivé dni v meste • strih rukávov „high rise“ • OEKO-TEX® Standard 100

Pánske funkčné nohavice

Č. pol. 88350 ● Čierna 42 až 64, 90 až 110

Materiál: 92 % polyamid, 8 % elastan, cca 178 g/m²

Opis: • štýlové a ultraľahké • zvonku odolné proti oderu • zvnútra šlichtované • Bavlnený keper s inteligentnou 3D strihovou konštrukciou • vrecká so zipsom • OEKO-TEX® Standard 100

Pánsky pletený pulóver

Č. pol. 88356 ● Tmavosivá S až 4XL

Materiál: 100 % bavlna, cca 280 g/m²

Opis: • s vpleteným náprsným vreckom • mäkký a príjemný materiál • úhľadný vzhľad • OEKO-TEX® Standard 100

Čiapka

Č. pol. 8835800 ● Šafranová ● Tmavomodrá jedna veľkosť

Materiál: 60 % bavlna, 40 % akryl, cca 135 g/m²

Opis: • obojstranná čiapka šafranová a tmavomodrá • mäkká a príjemná • na chladné dni do mesta • OEKO-TEX® Standard 100

Dámska polokošeľa

Č. pol. 88362 ● Čierna XS až 3XL
Č. pol. 88363 ● Bobuľová

Materiál: 70 % bavlna, 30 % polyesterový piket, cca 200 g/m²

Opis: • zmes materiálov a ležérny strih • čistejší vzhľad a delený strih • OEKO-TEX® Standard 100

Dámske funkčné nohavice

Č. pol. 88351 ● Čierna 34 až 50

Materiál: 92 % polyamid, 8 % elastan, cca 178 g/m²

Opis: • štýlové a ultraľahké elegantné nohavice • zvonku odolné proti oderu • zvnútra šlichtované • bavlnený keper s inteligentnou 3D strihovou konštrukciou • vrecká so zipsom • OEKO-TEX® Standard 100

Dámsky pulóver

Č. pol. 88357 ● Bobuľová XS až 3XL

Materiál: 73 % bavlna, 27 % polyester, cca 280 g/m²

Opis: • priliehavý s úhľadnejším vzhľadom • strih rukávov „high rise" • športový strih a široký výstrih • OEKO-TEX® Standard 100

Pánska polokošeľa

Č. pol. 88360 ● Čierna S až 4XL
Č. pol. 88361 ○ Biela

Materiál: 70 % bavlna, 30 % polyesterový piket, cca 200 g/m²

Opis: • polokošeľa z príjemnej zmesi materiálov a s ležérnym strihom • úhľadnejší vzhľad a voľne sediaci strih • OEKO-TEX® Standard 100

Dámska parka

Č. pol. 88353 ● Tmavomodrá XS až 3XL

Materiál: zvršková látka: 100 % nylón
podšívka: 100 % polyester, cca 170 g/m²

Opis: • hrejivá a súčasne odolná proti vetru a vode • úhľadnejší elegantný vzhľad • vatovanie zaisťuje optimálnu tepelnú izoláciu • vopred tvarovaný delený strih zaisťuje maximálnu voľnosť pohybu • vrecká so zipsom • OEKO-TEX® Standard 100

Pánska parka

Č. pol. 88352 ● Tmavomodrá S až 4XL
Č. pol. 88323 ● Olivová

Materiál: zvršková látka: 100 % nylón
podšívka: 100 % polyester, cca 170 g/m²

Opis: • hrejivá a súčasne odolná proti vetru a vode • úhľadnejší elegantný vzhľad • vatovanie zaisťuje optimálnu tepelnú izoláciu • vopred tvarovaný strih zaisťuje maximálnu voľnosť pohybu • vrecká so zipsom • OEKO-TEX® Standard 100

Dámska bunda do dažďa

Č. pol. 88355 ● Šafranová XS až 3XL

Materiál: 100 % recyklovaný polyester, cca 110 g/m²

Opis: • ľahká a funkčná s malými rozmermi po zabalení • vodotesný zips a kapucňa na daždivé dni v meste • strih rukávov „high rise" • delená • OEKO-TEX® Standard 100

uvex

Kolekcia uvex 26

Dámske nohavice

Č. pol. 89809 ● Petrolejová 34 až 50

Materiál: ako pánske nohavice

Opis: • športový strih slim fit z priedušného, hydrofóbneho a súčasne elastického materiálu zaisťuje vysoký komfort nosenia • dve vrecká na stehnách a jedno vrecko vzadu so zipsami • OEKO-TEX® Standard 100 • bez obsahu PFC

Pánske nohavice

Č. pol. 89434 ● Petrolejová 42 až 64, 90 až 110

Materiál: 92 % polyamid, 8 % elastan, cca 178 g/m²

Opis: • športový strih slim fit z priedušného, hydrofóbneho a súčasne elastického materiálu zaisťuje vysoký komfort nosenia • dve vrecká na stehnách a jedno vrecko vzadu so zipsami • OEKO-TEX® Standard 100 • bez obsahu PFC

Prešívaná vesta

Č. pol. 89449 ● Petrolejová XS až 4XL

Materiál: 100 % polyester, 65 g/m²
podšívka: 100 % polyester, výplň: cca 120 g/m²

Opis: • hrejivá a súčasne ľahká • bočné vrecká s jemnými stehmi a jedno zvislé náprsné vrecko, vždy so zipsom • s vysokokvalitnými výšivkami • OEKO-TEX® Standard 100 • bez obsahu PFC

Mikina

Č. pol. 89447 ● Petrolejová XS až 4XL

Materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester, cca 330 g/m²

Opis: • ležérne oblečenie streetwear s melanžovým vzhľadom, dobre padnúcim športovým strihom a regulovateľnou kapucňou • dve otvorené bočné vrecká • s vysokokvalitnými výšivkami • OEKO-TEX® Standard 100

Polokošeľa TENCEL®

Č. pol. 89458 pre pánov ● Petrolejová S až 4XL
Č. pol. 89459 pre dámy ● Petrolejová XS až 3XL

Materiál: 60 % lyocel (TENCEL®), 40 % polyester, cca 220 g/m²

Opis: • trvanlivý materiál TENCEL® s optimálnou reguláciou vlhkosti • 3-itá gombíková lišta • vysokokvalitné vyšité logo na ľavom rukáve • OEKO-TEX® Standard 100

Softshellová bunda

Č. pol. 89657 ● Petrolejová XS až 4XL

Materiál: zvonku: 85 % polyamid, 15 % elastan
zvnútra: 100 % polyester
obruba: 88 % polyester, 12 % elastan
cca 330 g/m²

Opis: funkčná kombinácia materiálov • strečové partie a vysoká priedušnosť umožňujú optimálny komfort nosenia • štyri veľké vrecká a jedno vrecko na nadlaktí, vždy so zipsom • OEKO-TEX® Standard 100

Čapica

Č. pol. 8945100 ● Čierna jedna veľkosť

Materiál: 100 % bavlna

Opis: rovný štítok s kontrastnou rubovou stranou • nastavenie veľkosti na optimálne padnúci strih

Prešívaná bunda

Č. pol. 89448 ● Petrolejová XS až 4XL

Materiál: 100 % polyester, 65 g/m²
podšívka: 100 % polyester, výplň: cca 120 g/m²

Opis: • hrejivá a súčasne ľahká • s vysokokvalitnými výšivkami • bočné vrecká s jemnými stehmi a jedno zvislé náprsné vrecko, vždy so zipsom • OEKO-TEX® Standard 100 • bez obsahu PFC

Bermudy

Č. pol. 89438 ● Petrolejová 42 až 64

Materiál: 92 % polyamid, 8 % elastan, cca 178 g/m²

Opis: • športový strih slim fit z hydrofóbneho a súčasne elastického materiálu zaisťuje vysoký komfort nosenia • dve vrecká na stehnách a jedno vrecko vzadu so zipsami • OEKO-TEX® Standard 100 • bez obsahu PFC

TENCEL® je registrovaná známka koncernu Lenzing.

uvex suXXeed

Niekto tomu hovorí dokonale padnúci strih, funkčnosť, štýl. My tomu hovoríme úspech.

Kolekcia uvex suXXeed prináša špičkovú kvalitu vo všetkých smeroch: premyslená funkčnosť, športový vzhľad, pútavé kontrasty farieb, nezvyčajné kombinácie materiálov a strih, ktorý padne ako uliaty.
Tieto vlastnosti ocenia ženy rovnako ako muži. Uplatnenie nachádza v priemysle a remeselnom sektore, ako aj pri trávení voľného času. Kolekcia uvex suXXeed hravo zvláda akékoľvek nasadenie a akýkoľvek druh pohybu. Pánske nohavice sú odteraz dostupné dokonca vo vyhotovení so zúženým alebo štandardným strihom. Dokonale padnúci strih – o to ide. Je neodmysliteľnou súčasťou receptu na úspech. Optimálny strih bez kompromisov. Vhodné na trávenie voľného času.

PLUS X AWARD
2018 achieved for:
High Quality
Design
Functionality

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

Viac informácií nájdete v katalógu pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com

uvex perfeXXion

Najskôr pestrá zmes, potom vypranie dočista.

Záhradníctvo a krajinná tvorba, spracovanie dreva alebo správa budov: všetci siahajú po kolekcii uvex perfeXXion.
Z kolekcie uvex perfeXXion si vyberie skutočne každý. Pretože táto robustná kolekcia ponúka nielen farby a varianty, ale aj detaily vybavenia. Podľa potreby môžete pestro miešať a voľne kombinovať rôzne vrchné diely a nohavice. Materiál je v každom prípade extrémne odolný. Avšak to najdôležitejšie – všetky výrobky sa môžu prať v práčovniach.

Viac informácií nájdete v katalógu pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com

uvex handwerk – profisystem metall

Ak nemáte strach z iskier, dokážete si podrobiť akýkoľvek kov.

Žeravé triesky, iskry s teplotou niekoľko stoviek stupňov, ohlušujúci hluk – gejzír iskier pri brúsení pôsobí veľkolepo, no zároveň môže byť aj veľmi nebezpečný.
Pri vývoji pracovného oblečenia a ochranných odevov sme úzko spolupracovali s početnými kovoobrábačmi a odborné poznatky expertov z praxe sme premietli do samotného vývoja výrobkov. Pritom vznikli riešenia šité na mieru: ako napr. inovačná povrchová úprava odevu, ktorá poskytuje spoľahlivú ochranu proti iskrám a na ktorej nemajú stopy po používaní takmer žiadnu šancu. Či už ide o zváranie, frézovanie, rezanie alebo montovanie: odevy uvex s prémiovým dizajnom umožňujú individuálnu úpravu na rôzne úlohy v kovoobrábacích prevádzkach.

reddot design award winner 2015

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017

Odevy uvex protection metal a uvex metal pro si odniesli víťazné ocenenia Red Dot Design Award 2015.

Odevy uvex protection metal navyše získali aj ocenenie German Design Awards 2017.

Kooperačný partner Spolkového zväzu kovo

METALLHANDWERK

construction

Viac informácií nájdete v katalógu pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com

uvex new worker

Viacúčelové pracovné oblečenie s potenciálom stať sa klasikou

Po kolekcii uvex perfect prichádza teraz kolekcia uvex new worker – viacúčelová kolekcia, ktorá sa osvedčila v priemysle a poskytuje všetko dôležité: funkčnosť a komfort, moderný a nadčasový dizajn, športový aj klasický charakter.

Dobre padnúci strih je vrátane strečových partií extrémne ergonomický. Reflexné prvky a vrecká na kolenách sú z osvedčeného materiálu CORDURA®. Kontrastné stehy úplne klasicky vytvárajú výrazný športový vzhľad.

Viac informácií nájdete v katalógu pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com

uvex perfect

Každý si môže kombinovať, čo chce, len v tíme sú všetci za jednotnú výbavu.

Sortiment uvex perfect je rozsiahly. A pretože všetky súčasti sa k sebe dokonale dizajnovo hodia, je zaistená vynikajúca možnosť vzájomného kombinovania. Pestrá paleta farieb a materiálov zaručuje obrovské možnosti zostavenia správneho vybavenia. Celé tímy sa môžu vhodne oblieť podľa ich náplne práce a vzájomne sa môžu vizuálne odlíšiť.
Certifikované ochranné odevy z kolekcie uvex perfect sú potom dobrým riešením nielen z hľadiska bezpečnosti – ale aj z hľadiska tímového ducha.

Viac informácií nájdete v katalógu pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com

uvex protection perfect multi function

Chráni, odbremeňuje, sedí komfortne a vydrží veľa: Ochranné odevy tak rozmanité ako pracovný deň

Sálavé teplo, rušivé svetelné oblúky, chemikálie: Kto pracuje v priemysle, je bezprostredne a často ohrozený najrôznejšími nebezpečenstvami. Nech však deň prinesie čokoľvek: Náš rad uvex protection perfect multi function ponúka optimálnu komplexnú ochranu a vďaka maximálnemu komfortu nosenia zjednodušuje niektoré práce. Strečové vložky na chrbte a kolenách uľahčujú pohyb. Vysoké podiely prírodných vlákien a robustná väzba tkaniny zase garantujú priedušnosť odolného materiálu.



Viac informácií nájdete v katalógu pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com

Viac informácií nájdete v katalógu pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com

uvex cut

Chráni, keď to v práci ide zostra

Kolekcia uvex cut chráni pred poraneniami pri manipulácii s čepeľami, sklenenými tabuľami a ostrohrannými obrobkami. Robustné vrchné diely a nohavice sa navyše nosia vyslovene komfortne vďaka princípu dvoch strán a vložkám Bamboo TwinFlex®. Pretože zatiaľ čo polyamid odolný proti oderu a sklenené vlákna na ochranu proti prerezaniu poskytujú maximálnu ochranu zvonku, mäkká bambusová priadza sa stará zvnútra o optimálnu reguláciu klímy. Svoje vlastnosti si zachováva aj po viacerých priemyselných čisteniach.

Viac informácií nájdete v katalógu pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com

Technológia Bamboo TwinFlex® je registrovaná známka spoločnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.

uvex
uvex
uvex

2018

Polokošeľa uvex cut quatroflex

Č. pol. 17266 ● Čierna ● Antracitová (rukávy) S až 3XL

Materiál: polokošeľa: 55 % bavlna, 45 % polyester, ¾ rukávy z pleteniny odolnej proti prerezaniu podľa EN 388: 2003, trieda odolnosti proti prerezaniu 5, cca 185 g/m²

Opis: • priliehajúci strih z priedušných funkčných vlákien s rukávmi odolnými proti prerezaniu s maximálnou triedou odolnosti proti prerezaniu • 3-itá gombíková manžeta • funkčný, vysokoelastický pás na lakti • rukávy zakončené nápletmi bez rušivých švov • ochranná funkcia a komfort nosenia zostávajú zachované aj po mnohých pracích cykloch • ochrana proti prerezaniu z materiálu Bamboo TwinFlex®: zvonku mimoriadne odolný, vnútri príjemne chladivý • OEKO-TEX® Standard 100

Polokošeľa uvex cut quatroflex

Č. pol. 17267 ● Čierna ● Antracitová (rukávy) S až 3XL

Materiál: polokošeľa: 54 % modakryl, 44 % bavlna, 2 % antistatické vlákna, ¾ rukávy z pleteniny odolnej proti prerezaniu podľa EN 388: 2003, trieda odolnosti proti prerezaniu 5, cca 195 g/m²

Opis: • priliehajúci strih • rukávy z materiálu odolného proti prerezaniu s maximálnou triedou odolnosti proti prerezaniu v spojení so žiaruvzdorným základným materiálom z priedušných funkčných vlákien • 3-itá gombíková manžeta • funkčný, vysokoelastický pás na lakti • rukávy zakončené nápletmi bez rušivých švov • ochranná funkcia a komfort nosenia zostávajú zachované aj po mnohých pracích cykloch • ochrana proti prerezaniu z materiálu Bamboo TwinFlex®: zvonku mimoriadne odolný, vnútri príjemne chladivý • OEKO-TEX® Standard 100

Vysoko-elastické



Zmes materiálov

Tričko uvex cut quatroflex

Č. pol. 17268 ● Čierna ● Antracitová (rukávy) S až 3XL
Č. pol. 17269 ● Tmavosivá melanž ● Antracitová (rukávy)

Materiál: tričko: 50 % bavlna, 50 % polyester, ¾ rukávy z pleteniny odolnej proti prerezaniu podľa EN 388: 2003, trieda odolnosti proti prerezaniu 5, cca 160 g/m²

Opis: • priliehajúci strih z jednoduchého single džerseja s rukávmi odolnými proti prerezaniu s maximálnou triedou odolnosti proti prerezaniu • funkčný, vysokoelastický pás na lakti • rukávy zakončené nápletmi bez rušivých švov • ochranná funkcia a komfort nosenia zostávajú zachované aj po mnohých pracích cykloch • ochrana proti prerezaniu z materiálu Bamboo TwinFlex®: zvonku mimoriadne odolný, vnútri príjemne chladivý • OEKO-TEX® Standard 100

Nohavice uvex cut quatroflex

Č. pol. 17270 ● Čierna ● Antracitová (predná strana nohavíc) 42 až 64, 90 až 110

Materiál: nohavice: 65 % polyester, 35 % bavlna, predná strana nohavíc z pleteniny odolnej proti prerezaniu podľa EN 388: 2003, trieda odolnosti proti prerezaniu 5, cca 245 g/m²

Opis: • športový strih • funkčné a vysokoelastické pásy na kolenách • nadpletené vložky na priečnu rozťažnosť pozdĺž bočného šva • gumové sťahovanie v zadnej časti pásu • dve zadné vrecká • ochranná funkcia a komfort nosenia zostávajú zachované aj po mnohých pracích cykloch • ochrana proti prerezaniu z materiálu Bamboo TwinFlex®: zvonku mimoriadne odolný, vnútri príjemne chladivý • OEKO-TEX® Standard 100

uvex

uvex cut

Bamboo TwinFlex® technology.

Extrémne robustné. Extrémne komfortné.

Ochrana proti prerezaniu do špeciálnych pracovných podmienok

Na zvládnutie rôznych a náročných výziev, napr. pri obrábaní kovov alebo skla, máme v našom portfóliu produkty so žiaruvzdornou tričkovinou.

Najmä pri manipulácii s horúcim kovom poskytuje vysoký podiel modakrylu žiaruvzdornej tričkoviny s plošnou hmotnosťou 195 g/m² obmedzenú ochranu proti kontaktnému teplu až do 250 °C. Vďaka použitiu bavlny zostáva pritom zachovaný vysoký komfort nosenia. Profesionálne odevy s čiastočnou odolnosťou proti prerezaniu do každej situácie.

Zvonku
extrémne robustné

Či už ide o čepeľ, sklenenú dosku alebo ostrohranný obrobok: uvex cut chráni a súčasne sa vyznačuje pohodlím pri nosení. Zaručuje to technológia Bamboo TwinFlex® s inovačným princípom dvoch strán.
Sklenené vlákna s odolnosťou proti prerezaniu a polyamid odolný proti oderu na vonkajšej strane textílií zaručujú maximálnu ochranu (trieda odolnosti proti prerezaniu 5) – na uvex cut sa môžete spoľahnúť vždy, aj v extrémnych podmienkach.

Zvnútra
extrémne komfortné

Na vnútornej strane sa nachádza mäkká bambusová priadza, ktorá príjemne chladí na pokožke a zaisťuje optimálnu reguláciu klímy – vaši zamestnanci si tak dokážu zachovať plnú výkonnosť aj pri zvýšenej záťaži, napríklad pri vysokých teplotách. Odolné vlákna Dyneema® chránia spoľahlivo pred pokračujúcim trhaním materiálu. Maximálnu úroveň ochrannej funkcie a komfortu nosenia si uvex cut zachováva aj po mnohých praniach.

uvex
uvex
uvex
cut level 5

uvex cut doubleflex

3-itá gombíková lišta

Polokošeľa uvex cut doubleflex

Č. pol. 17262	Svetlosivá	Antracitová (rukávy + golier)	S až 3XL
Č. pol. 17263	Čierna	Antracitová (rukávy)	
Č. pol. 17264	Čierna	Antracitová (rukávy)	

Materiál, č. pol. 17262 a 17263:
polokošeľa: 55 % bavlna, 45 % polyester, ¾ rukávy z pleteniny odolnej proti prerezaniu podľa EN 388: 2003, trieda odolnosti proti prerezaniu 5, cca 195 g/m²
Materiál, č. pol. 17264:
54 % modakryl, 44 % bavlna, 2 % antistatické vlákna, cca 195 g/m²

40°C (len pre pol. 17262 a 17263)

Opis: • priliehajúci strih z priedušných funkčných vlákien s rukávmi odolnými proti prerezaniu s maximálnou triedou odolnosti proti prerezaniu • 3-itá gombíková manžeta • rukávy zakončené nápletmi bez rušivých švov • ochranná funkcia a komfort nosenia zostávajú zachované aj po mnohých pracích cykloch • ochrana proti prerezaniu z materiálu Bamboo TwinFlex®: zvonku mimoriadne odolný, vnútri príjemne chladivý • OEKO-TEX® Standard 100

Tričko uvex cut doubleflex

Č. pol. 17265	Tmavosivá melanž Antracitová (rukávy)		S až 3XL

Materiál: Tričko: 50 % bavlna, 50 % polyester,
¾ rukávy z pleteniny odolnej proti prerezaniu podľa EN 388: 2003, trieda odolnosti proti prerezaniu 5, cca 160 g/m²

40°C

Opis: • priliehajúci strih zo single džerseja s rukávmi odolnými proti prerezaniu s maximálnou triedou odolnosti proti prerezaniu • rukávy zakončené nápletmi bez rušivých švov • ochranná funkcia a komfort nosenia zostávajú zachované aj po mnohých pracích cykloch • ochrana proti prerezaniu z materiálu Bamboo TwinFlex®: zvonku mimoriadne odolný, vnútri príjemne chladivý • OEKO-TEX® Standard 100

Technológia Bamboo TwinFlex® je registrovaná známka spoločnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Nemecko

uvex

uvex cut nanoflex

Polokošeľa uvex cut nanoflex

Č. pol. 89881	Svetlosivá	Antracitová (rukávy/golier)	S až 3XL
Č. pol. 89882	Kráľovská modrá	Antracitová (rukávy)	
Č. pol. 89883	Oranžová	Antracitová (rukávy)	

Materiál: polokošeľa: 55 % bavlna, 45 % polyester, cca 185 g/m² (č. pol. 89881)
100 % bavlna, cca 230 g/m² (č. pol. 89882); 54 % modakryl, 44 % bavlna, 2 % antistatické vlákna, cca 270 g/m² (č. pol. 89883)
¾ rukávy z pleteniny odolnej proti prerezaniu podľa EN 388: 2003, trieda odolnosti proti prerezaniu 5

(len pre č. pol. 89881 a 89882)

Opis: • priliehajúci strih z priedušných funkčných vlákien s rukávmi odolnými proti prerezaniu s maximálnou triedou odolnosti proti prerezaniu • 3-itá gombíková manžeta s kontrastným pásom • predlaktie s vysokoelastickými vložkami • reflexný detail na pleciach (č. pol. 89883) • ochranná funkcia a komfort nosenia zostávajú zachované aj po mnohých pracích cykloch • ochrana proti prerezaniu z materiálu Bamboo TwinFlex®: zvonku mimoriadne odolný, vnútri príjemne chladivý • OEKO-TEX® Standard 100

Tričko uvex cut nanoflex

Č. pol. 17261	Tmavosivá melanž Antracitová (rukávy)	S až 3XL

Materiál: tričko: 50 % bavlna, 50 % polyester, ¾ rukávy z pleteniny odolnej proti prerezaniu podľa EN 388: 2003, trieda odolnosti proti prerezaniu 5
cca 160 g/m²

Opis: priliehajúci strih zo single džerseja s rukávmi odolnými proti prerezaniu s maximálnou triedou odolnosti proti prerezaniu • predlaktie s vysokoelastickými vložkami • ochranná funkcia a komfort nosenia zostávajú zachované aj po mnohých pracích cykloch • ochrana proti prerezaniu z materiálu Bamboo TwinFlex®: zvonku mimoriadne odolný, vnútri príjemne chladivý • OEKO-TEX® Standard 100

Technológia Bamboo TwinFlex® je registrovaná známka spoločnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Nemecko

uvex
cut level 5

Viac informácií nájdete v katalógu pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com

uvex protection flash

Neprehliadnuteľné v tme, športovo-elegantné pri svetle

Aj keď zavládne dážď, hmla a tma: vonku sa pracuje naďalej. Dôležité je iba, aby bol každý dobre viditeľný – napriek zlej viditeľnosti. Najdôležitejšou súčasťou reflexných odevov z našej kolekcie uvex protection flash sú reflexné pásy s intenzívnou svietivosťou. Niektoré modely sú vybavené vlastným osvetlením. Je to možné vďaka inovatívnemu systému optických vlákien, ktorý sme vyvinuli v spolupráci so spoločnosťou OSRAM®. Samozrejme, kapsáčové nohavice a softshellové bundy s dokonale padnúcim športovým strihom sa dajú nosiť aj počas dňa – veď napokon ich dizajn pochádza z dielne spoločnosti uvex.

construction

Video

Viac informácií nájdete v katalógu pracovného oblečenia uvex
uvex-safety.com

uvex

Akumulátor

Č. pol. 8997100

Opis: • prenosný externý akumulátor pre č. pol. 17255, 89910, 89909 a 89718
• rozmery: 113 x 58 x 12 mm, cca 100 g

Akumulátor pre modely so spínačom

Č. pol. 1733200 ● Biela

Opis: • prenosný externý akumulátor pre č. pol. 17322, 17323, 17324
• rozmery: 93 x 58 x 12 mm, cca 83 g

EN ISO 20471

X1

Vesta
Vesta so spínačom

Č. pol. 17255	● Reflexná žltá ● Reflexná oranžová	M až 3XL
Č. pol. 17322 (so spínačom)	● Reflexná žltá ● Reflexná oranžová	

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, cca 245 g/m²

Opis: • aktívna ochrana vďaka horizontálne a vertikálne prebiehajúcemu systému optických vlákien • suchý zips na rýchle zapínanie vesty • alternatívne so spínačom na prepínanie medzi rôznymi režimami svietenia (len pri č. pol. 17322)

uvex

uvex protection flash

Optické vlákna

EN ISO 20471

X2

Softshellová bunda

Č. pol. 89910 ● Reflexná žltá ● Sivá S až 6XL

Materiál: 100 % polyester, s 3-vrstvovou membránou, cca 240 g/m²

Opis: • signálna softshellová bunda odolná proti vetru a vode • jedno zvislé náprsné vrecko vľavo, ako aj dve bočné vrecká so zipsom • aktívna ochrana vďaka integrovanému systému optických vlákien • vodný stĺpec 10 000 mm • ľahký, robustný a priedušný materiál

EN ISO 20471

X2



Vesta
Vesta so spínačom

Č. pol. 89909	● Reflexná žltá	M až 3XL
Č. pol. 89718*	● Reflexná oranžová	
Č. pol. 17323 (so spínačom)	● Reflexná žltá	
Č. pol. 17324 (so spínačom)	● Reflexná oranžová	

Materiál: 100 % polyester, sieťovina

Opis: • aktívna ochrana vďaka vertikálne prebiehajúcemu systému optických vlákien • suchý zips na rýchle zapínanie vesty • alternatívne so spínačom na prepínanie medzi rôznymi režimami svietenia (len pri č. pol. 17323, 17324)

* Do vyčerpania zásob

Mimoriadne vhodné na použitie v stavebnom priemysle

Stručný prehľad

Č. pol.	Názov	Opis	Farba	Č. mod.	Strana
17255	uvex protection flash	Vesta	Reflexná žltá/reflexná oranžová	7936	284
17261	uvex cut nanoflex	Tričko	Tmavosivá/antracitová	7928	280
17262	uvex cut doubleflex	Polokošeľa	Svetlosivá/antracitová	7908	279
17263	uvex cut doubleflex	Polokošeľa	Čierna/antracitová	7924	279
17264	uvex cut doubleflex	Polokošeľa	Čierna/antracitová	7925	279
17265	uvex cut doubleflex	Tričko	Tmavosivá/antracitová	7929	279
17266	uvex cut quatroflex	Polokošeľa	Čierna/antracitová	7926	275
17267	uvex cut quatroflex	Polokošeľa	Čierna/antracitová	7927	275
17268	uvex cut quatroflex	Tričko	Čierna/antracitová	7930	275
17269	uvex cut quatroflex	Tričko	Tmavosivá/antracitová	7931	275
17270	uvex cut quatroflex	Nohavice	Čierna/antracitová	3850	275
17322	uvex protection flash	Vesta so spínačom	Reflexná žltá/reflexná oranžová	7973	284
17323	uvex protection flash	Vesta so spínačom	Reflexná žltá	7974	285
17324	uvex protection flash	Vesta so spínačom	Reflexná oranžová	7974	285
88323	Kolekcia uvex 26	Pánska parka	Olivová	7302	263
88350	Kolekcia uvex 26	Pánske funkčné nohavice	Čierna	7300	262
88351	Kolekcia uvex 26	Dámske funkčné nohavice	Čierna	7301	263
88352	Kolekcia uvex 26	Pánska parka	Tmavomodrá	7302	263
88353	Kolekcia uvex 26	Dámska parka	Tmavomodrá	7303	263
88354	Kolekcia uvex 26	Pánska bunda do dažďa	Šafranová	7304	262
88355	Kolekcia uvex 26	Dámska bunda do dažďa	Šafranová	7305	263
88356	Kolekcia uvex 26	Pánsky pletený pulóver	Kamenistá sivá	7306	262
88357	Kolekcia uvex 26	Dámsky pulóver	Bobuľová	7307	263
88360	Kolekcia uvex 26	Pánska polokošeľa	Čierna	7309	263
88361	Kolekcia uvex 26	Pánska polokošeľa	Biela	7309	263
88362	Kolekcia uvex 26	Dámska polokošeľa	Bobuľová	7310	262
88363	Kolekcia uvex 26	Dámska polokošeľa	Čierna	7310	262
89434	Kolekcia uvex 26	Pánske nohavice	Petrolejová	7411	264
89438	Kolekcia uvex 26	Bermudy	Petrolejová	7413	265
89447	Kolekcia uvex 26	Mikina	Petrolejová	7415	264
89448	Kolekcia uvex 26	Prešívaná bunda	Petrolejová	7404	265
89449	Kolekcia uvex 26	Prešívaná vesta	Petrolejová	7418	264
89458	Kolekcia uvex 26	Polokošeľa pánska	Petrolejová	7419	265
89459	Kolekcia uvex 26	Polokošeľa dámska	Petrolejová	7433	265
89657	Kolekcia uvex 26	Softshellová bunda	Petrolejová	7428	265
89718	uvex protection flash	Vesta	Reflexná oranžová	8960	285
89809	Kolekcia uvex 26	Dámske nohavice	Petrolejová	7430	264
89881	uvex cut nanoflex	Polokošeľa	Svetlosivá/antracitová	7437	280
89882	uvex cut nanoflex	Polokošeľa	Kráľovská modrá/antracitová	7438	280
89883	uvex cut nanoflex	Polokošeľa	Oranžová/antracitová	7439	280
89909	uvex protection flash	Vesta	Reflexná žltá	8960	285
89910	uvex protection flash	Softshellová bunda	Reflexná žltá/sivá	7443	285
1733200	uvex protection flash	Akumulátor pre modely so spínačom	Biela	9828	284
8835800	Kolekcia uvex 26	Čiapka	Šafranová	7308	262
8945100	Kolekcia uvex 26	Čapica	Čierna	7422	265
8997100	Príslušenstvo	Akumulátor		7447	284

Individuálne OOPP

uvex

SBU Occupational Health

Individuálne OOPP (osobné ochranné pracovné prostriedky)

Individuálne ochranné pracovné prostriedky od spoločnosti uvex. Pretože univerzálne riešenia dnes už nestačia.

Zdravie vašich zamestnancov má pre váš podnik zásadný význam. Spoločnosť uvex poskytuje individuálne prémiové riešenia na ochranu očí, sluchu a chodidiel – a tým aj maximálnu bezpečnosť pre váš tím.

Desaťročia skúseností a inovatívne technológie tvoria základ pre výrobky, ktoré vyrábame podľa najprísnejších bezpečnostných noriem. Naše individuálne osobné ochranné pracovné prostriedky zaručujú maximálnu mieru bezpečnosti a komfortu.

V spoločnosti uvex sa inovácia neobmedzuje len na teoretickú rovinu, ale je reálnou súčasťou podnikovej stratégie. Početné externé ocenenia nás utvrdzujú v tom, aby sme aj naďalej dôsledne kráčali touto nastúpenou cestou.

Investícia do individuálnych výrobkov z kategórie OOPP od spoločnosti uvex sa vám vyplatí: Vaši zamestnanci budú radi používať ochranné pracovné prostriedky, ktoré im dokonale padnú – a ktoré navyše spoľahlivo chránia váš tím.

Spoločnosť uvex – vynikajúci partner.

Certifikáty
- ISO 9001
- Ohris
- REACH

Ocenenia

Individuálne OOPP od spoločnosti uvex – zdravie vašich zamestnancov za to stojí.

- individuálna ochrana očí, sluchu a chodidiel
- inovatívne technológie a riešenia
- prvotriedna, certifikovaná kvalita výrobkov
- vývoja a výroba v Nemecku
- prispôsobenie, ktoré zaisťujú kvalifikovaní špecialisti

Optika

Individuálna ochrana očí od spoločnosti uvex.

Korekčné pracovné ochranné okuliare nielen chránia oči, ale aj pomáhajú lepšie vidieť. Spoločnosť uvex ponúka individuálne prispôsobené korekčné ochranné okuliare a okuliare na prácu s počítačom pre každú oblasť použitia.

- certifikované ochranné okuliare s korekciou podľa EN 166
- široký výber typov šošoviek a materiálov skiel na každé použitie
- mimoriadne široká kolekcia rámov zohľadňuje rôzne tvary hláv zamestnancov
- kvalifikované poradenstvo a individuálne prispôsobenie, ktoré zaisťujú optici

Otoplastické pomôcky

Individuálna ochrana sluchu od spoločnosti uvex.

Hluk na pracovisku spôsobuje trvalé poškodenie sluchu. Individuálne prispôsobené otoplastické pomôcky od spoločnosti uvex dokonale sedia a zaisťujú maximálnu mieru používateľského komfortu – a tým aj spoľahlivú ochranu sluchu.

- certifikované otoplastické pomôcky na ochranu sluchu podľa EN 352
- vďaka veľkému výberu filtrov, tvarov a materiálov otoplastických pomôcok máme v ponuke otoplastické pomôcky vhodné pre (takmer) každú oblasť použitia
- individuálne prispôsobenie, ktoré zaisťuje kvalifikovaný odborný personál

Ortopédia

Individuálna ochrana chodidiel od spoločnosti uvex.

Či už pri chôdzi alebo státí: Bezpečnostná obuv musí dokonale sedieť. Ortopedickú ochranu chodidiel od spoločnosti uvex individuálne prispôsobujeme podľa zdravotných problémov, ktoré vplývajú na chodidlá.

- certifikovaná ortopedická ochrana chodidiel podľa EN ISO 20345:201
- napríklad komfortné vložky na mieru, úpravy obuvi
- široká ponuka bezpečnostnej obuvi na rôzne využitia
- špeciálna obuv pre veľmi široké chodidlá a pre osoby so zdravotnými problémami (napr. diabetici)
- individuálne prispôsobenie, ktoré zaisťujú špecializovaní ortopédi

uvex

Individuálne OOPP

Spoločnosť uvex – váš kompetentný partner

Rovnako prvotriedne ako naše výrobky: odborné poznatky a servis spoločnosti uvex.

Počnúc odbornou analýzou potenciálneho ohrozenia a končiac výrobou vašich individuálnych ochranných pracovných prostriedkov: Spoločnosť uvex ako skúsený špecialista v oblasti bezpečnosti pri práci poskytuje komplexný profesionálny servis individuálnych výrobkov z kategórie OOPP – navyše dokonale prispôsobený požiadavkám vášho podniku.

Odbornosť v oblasti technológií

Inovácie „Made in Germany“

Či už ide o ochranu očí, sluchu alebo chodidiel: Individuálne OOPP od spoločnosti uvex sú synonymom špičkovej kvality a najmodernejších technológií. Naše inovácie posunuli zaužívané štandardy ochrany pri práci.

- individuálne prispôsobené ochranné okuliare uvex si získavajú srdcia zákazníkov vynikajúcim komfortom nosenia, atraktívnym dizajnom a premyslenou funkčnosťou
- ochrana sluchu uvex sa prispôsobuje individuálne na základe tvaru zvukovodu, takže zaručuje optimálnu mieru komfortu nosenia
- individuálne prispôsobená ochrana chodidiel uvex pomáha účinne upravovať zdravotné problémy, ako sú napr. pokles klenby chodidla, vyklenutá noha či plochá noha

Odbornosť v oblasti poradenstva

Fundované odborné poznatky

Poradenstvo týkajúce sa individuálnych OOPP vyžaduje mimoriadne fundované odborné poznatky. Úpravy preto vykonávajú kvalifikovaní špecialisti – napr. optici, akustici a obuvníci, ktorí sa špecializujú na ortopedickú obuv.

Na želanie zorganizujeme vo vašej prevádzke praktické semináre, v rámci ktorých poskytneme určeným zamestnancom (napr. prevádzkovým lekárom) odborné školenia zamerané na prispôsobenie individuálnych OOPP.

- individuálne OOPP pre každého zamestnanca
- právna istota vďaka certifikovaným výrobkom
- prispôsobenie, ktoré zaisťujú kvalifikovaní špecialisti
- uvex academy: praktické semináre/dni bezpečnosti

Naša hustá sieť vysokokvalifikovaných špecialistov so zameraním na optiku, akustiku a ortopédiu je zárukou prvotriedneho štandardu kvality uvex aj vo vašej blízkosti.
Vždy sa tak môžete spoľahnúť na to, že zásobovacie trasy sú krátke a vaše individuálne OOPP sú dokonale prispôsobené, takže poskytujú optimálnu ochranu.

Odbornosť v oblasti servisu

Prispôsobenie vašim želaniam

Vašim požiadavkám prispôsobíme nielen naše výrobky, ale aj náš servis: Prídeme k vám do podniku – v prípade potreby, samozrejme, aj počas rannej, poobednej alebo nočnej pracovnej zmeny.

- prispôsobenie výrobkov na želanie priamo v prevádzke
- široká celonárodná servisná sieť špecialistov
- interné služby pre zákazníkov zaisťujú kvalifikovaní špecialisti
- profesionálne a flexibilné riešenia prispôsobené presne na mieru požiadavkám vo vašom podniku

Odbornosť v sociálnej oblasti

Zaručená udržateľnosť

Či už ide o otázky ochrany životného prostredia alebo o spoločenskú angažovanosť:
V spoločnosti uvex máte spoľahlivého partnera, ktorý dennodenne žije ideou podnikovej zodpovednosti.

- udržateľný koncept výroby
- zákaz používania chemikálií, ktorý ide nad rámec požiadaviek nariadenia REACH (vlastný zoznam zakázaných škodlivých látok spoločnosti uvex)
- sociálny štandard spoločnosti uvex pre všetky výrobné prevádzky
- sociálna angažovanosť
  (napr. nadácia Rainer Winter Stiftung, Vision for the World)

vision for the world

Aplikácia uvex RX

Virtuálny poradca pre oblasť korekčných ochranných okuliarov

Optimálny výber výrobkov – pohodlne stlačením tlačidla.

Aké výhody poskytujú rôzne typy skiel a povrchové úpravy inovatívnych korekčných ochranných okuliarov od spoločnosti uvex? S praktickou aplikáciou uvex RX poľahky nájdete optimálny výrobok podľa vašich požiadaviek.

Stlačením tlačidla môžete napríklad otestovať, aký vplyv majú konkrétne filtre na optické vlastnosti okuliarov. Prípadne si môžete pozrieť videá s názornými ukážkami testovania stability skiel prostredníctvom projektilových skúšok. Podrobné informácie nájdete aj v detailných produktových brožúrach, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie.

Všestranné informácie
Ktoré korekčné ochranné okuliare sú optimálne pre vaše potreby? Aplikácia uvex RX ponúka obsiahle informácie – počnúc podrobnými informáciami o inovatívnych výrobkoch a končiac videami z projektilových skúšok.

Realistická „perspektíva“
Aplikácia uvex RX vám dokáže napr. realisticky sprostredkovať zrakové vnemy osoby používajúcej okuliare s multifokálnymi šošovkami.

www.uvex-safety.com/uvex_app/uvex-rx

Všetko pod dohľadom
Aplikácia uvex RX uľahčuje výber výrobkov.

Korekčné ochranné okuliare

uvex

Korekčné ochranné okuliare

Základná kolekcia plastových rámov

5503 7415 54/17

5503 1300 50/17
5503 1300 54/17

uvex RX 5503

- plastový rám s klasickým tvarom skiel
- transparentná bočná ochrana s integrovaným krytom okraja očí
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému nosovému mostíku

uvex RX 5503			
Č. pol.	6109219	6109203	6109204
Ref. č.	5503 1300 50/17	5503 1300 54/17	5503 7415 54/17
Veľkosť skiel	50 mm	54 mm	54 mm
Šírka mostíka	17 mm	17 mm	17 mm
Farba	antracitová	antracitová	zelená, sivá
Doplnky			kovové straničky s pružinkovým závesom

5504 1525 55/20

5504 1300 55/20

uvex RX 5504

- plastový rám s oválnym tvarom skiel
- transparentná bočná ochrana s integrovaným krytom okraja očí
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému nosovému mostíku

uvex RX 5504		
Č. pol.	6109206	6109207
Ref. č.	5504 1300 55/20	5504 1525 55/20
Veľkosť skiel	55 mm	55 mm
Šírka mostíka	20 mm	20 mm
Farba	antracitová	sivá, priehľadná
Doplnky		kovové straničky s pružinkovým závesom

5511 3000 49/20

5511 1500 49/20

uvex RX 5511

- oblý kevlarový rám s kovovými straničkami
- transparentná bočná ochrana
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému nosovému mostíku a ľahko upraviteľným ukončeniam straničiek

uvex RX 5511		
Č. pol.	6108216	6108217
Ref. č.	5511 3000 49/20	5511 1500 49/20
Veľkosť skiel	49 mm	49 mm
Šírka mostíka	20 mm	20 mm
Farba	modrá	sivá
Doplnky	kovové straničky	kovové straničky

Predtým: uvex 9137 ceramic

Korekčné ochranné okuliare

Základná kolekcia plastových rámov

5502 1725 56/15

uvex RX 5502

- plastový rám s tesne priliehajúcim upraveným tvarom
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- ochrana proti časticiam zdola vďaka špeciálne tvarovanému okraju rámu
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému nosovému mostíku
- Straničky s možnosťou nastavenia dĺžky v štyroch stupňoch, s pohodlnými koncami straničiek z mäkkého materiálu, ktoré sa dajú prispôsobiť

uvex RX 5502	
Č. pol.	6108215
Ref. č.	5502 1725 56/15
Veľkosť skiel	56 mm
Šírka mostíka	15 mm
Farba	sivá

Predtým: uvex 9134 meteor

5506 1725 56/18

uvex RX 5506

- plastový rám s komfortne upraveným tvarom
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému nosovému mostíku

uvex RX 5506	
Č. pol.	6109210
Ref. č.	5506 1725 56/18
Veľkosť skiel	56 mm
Šírka mostíka	18 mm
Farba	svetlosivá, priehľadná

uvex

Korekčné ochranné okuliare

Základná kolekcia kovových rámov

5105 1800 50/20

5106 1400 50/20
5106 1400 52/20

uvex RX 5105

- kovový rám s plochým tvarom
- transparentná bočná ochrana
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému flexibilnému nosovému mostíku a ľahko upraviteľným ukončeniam straničiek

uvex RX 5105	
Č. pol.	6109107
Ref. č.	5105 1800 50/20
Veľkosť skiel	50 mm
Šírka mostíka	20 mm
Farba	strieborná

Predtým: uvex 9253 silverstar

uvex RX 5106

- kovový rám s nadčasovým dizajnom
- transparentná bočná ochrana
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému flexibilnému nosovému mostíku a ľahko upraviteľným ukončeniam straničiek

uvex RX 5106		
Č. pol.	6109108	6109109
Ref. č.	5106 1400 50/20	5106 1400 52/20
Veľkosť skiel	50 mm	52 mm
Šírka mostíka	20 mm	20 mm
Farba	oceľovosivá, matná	oceľovosivá, matná

Predtým: uvex 9254 greystar

5107 6200 47/20
5107 6200 49/20

5108 3400 54/19
5108 3400 56/19

uvex RX 5107

- kovový rám s oválnym tvarom skiel
- transparentná bočná ochrana
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému flexibilnému nosovému mostíku a ľahko upraviteľným ukončeniam straničiek

uvex RX 5107		
Č. pol.	6109110	6109111
Ref. č.	5107 6200 47/20	5107 6200 49/20
Veľkosť skiel	47 mm	49 mm
Šírka mostíka	20 mm	20 mm
Farba	zlatá, antická	zlatá, antická

Predtým: uvex 9154 starlet

uvex RX 5108

- kovový rám s úzkym, výrazným tvarom
- transparentná bočná ochrana
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému flexibilnému nosovému mostíku a ľahko upraviteľným ukončeniam straničiek

uvex RX 5108		
Č. pol.	6109112	6109113
Ref. č.	5108 3400 54/19	5108 3400 56/19
Veľkosť skiel	54 mm	56 mm
Šírka mostíka	19 mm	19 mm
Farba	oceľovo modrá	oceľovo modrá

Predtým: uvex 9155 mercury

Korekčné ochranné okuliare

Základná kolekcia kovových rámov

5102 1400 51/20
5102 1400 53/20

uvex RX 5102

- kovový rám s trendovým tvarom leteckých okuliarov
- transparentná bočná ochrana
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému flexibilnému nosovému mostíku a ľahko upraviteľným ukončeniam straničiek

uvex RX 5102		
Č. pol.	6109100	6109101
Ref. č.	5102 1400 51/20	5102 1400 53/20
Veľkosť skiel	51 mm	53 mm
Šírka mostíka	20 mm	20 mm
Farba	oceľovosivá, matná	oceľovosivá, matná

Predtým: uvex 9256 pilot

5103 1400 53/17
5103 1400 55/17

uvex RX 5103

- kovový rám s nadčasovým dizajnom a dvojitým mostíkom
- transparentná bočná ochrana
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľnému, mäkkému nosovému mostíku a ľahko upraviteľným ukončeniam straničiek

uvex RX 5103		
Č. pol.	6109104	6109105
Ref. č.	5103 1400 53/17	5103 1400 55/17
Veľkosť skiel	53 mm	55 mm
Šírka mostíka	17 mm	17 mm
Farba	oceľovosivá, matná	oceľovosivá, matná

5101 1018 54/17
5101 1018 56/17

uvex RX 5101

- kovový rám s nadčasovým dizajnom a dvojitým mostíkom
- bočná ochrana z drôteného výpletu na dobrú cirkuláciu vzduchu
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľnému, mäkkému nosovému mostíku
- straničky s pružinkovým závesom a ľahko upraviteľnými ukončeniami straničiek

uvex RX 5101		
Č. pol.	6109102	6109103
Ref. č.	5101 1018 54/17	5101 1018 56/17
Veľkosť skiel	54 mm	56 mm
Šírka mostíka	17 mm	17 mm
Farba	čierna, strieborná	čierna, strieborná

5104 6054 56/21

uvex RX 5104

- veľký kovový rám s dvojitým mostíkom
- transparentná bočná ochrana
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľnému, mäkkému nosovému mostíku a ľahko upraviteľným ukončeniam straničiek

uvex RX 5104	
Č. pol.	6109106
Ref. č.	5104 6054 56/21
Veľkosť skiel	56 mm
Šírka mostíka	21 mm
Farba	zlatá, havana

uvex

uvex RX ti

Titánové rámy

Titán sa považuje za vysokoakostný materiál predovšetkým v leteckom priemysle a kozmonautike, ako aj v lekárskej technike. Titán sa ako materiál na rámy používa od roku 1983.

Je antikorózny a nespôsobuje žiadne alergické reakcie. So špecifickou hustotou 4,5 g/cm³ má titán zhruba polovičnú hmotnosť oproti ušľachtilej oceli.

- extrémna stabilita
- nízka hmotnosť
- nealergénny
- možnosť tvarovania za studena
- excelentný komfort nosenia

Korekčné ochranné okuliare

uvex RX ti

5900 1600 49/20

uvex RX ti 5900

- titánový rám s oválnym tvarom skiel
- transparentná bočná ochrana
- rám je ľahký, nealergénny a odolný proti korózii
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľnému, mäkkému nosovému mostíku a ľahko upraviteľným ukončeniam straničiek

uvex RX ti 5900	
Č. pol.	6109400
Ref. č.	5900 1600 49/20
Veľkosť skiel	49 mm
Šírka mostíka	20 mm
Farba	titánová modrá

5901 1600 50/20

uvex RX ti 5901

- titánový rám s nadčasovým dizajnom
- transparentná bočná ochrana
- rám je ľahký, nealergénny a odolný proti korózii
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľnému, mäkkému nosovému mostíku a ľahko upraviteľným ukončeniam straničiek

uvex RX ti 5901	
Č. pol.	6109401
Ref. č.	5901 1600 50/20
Veľkosť skiel	50 mm
Šírka mostíka	20 mm
Farba	titánová modrá

5902 1600 52/19

uvex RX ti 5902

- titánový rám s úzkym, výrazným tvarom
- transparentná bočná ochrana
- ľahká, nealergénna stredová časť z čistého titánu a flexibilné straničky z beta titánu
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľnému, mäkkému nosovému mostíku a ľahko upraviteľným ukončeniam straničiek

uvex RX ti 5902	
Č. pol.	6109402
Ref. č.	5902 1600 52/19
Veľkosť skiel	52 mm
Šírka mostíka	19 mm
Farba	titánová modrá

Predtým: uvex RX ti 9248

Korekčné ochranné okuliare

uvex RX cb

Rámy uvex RX cb sa vďaka svojmu špeciálnemu tvaru a mimoriadnej celkovej šírke hodia veľmi dobre pre osoby s plochým chrbtom nosa, vysokými lícnymi kosťami a/alebo širokými sluchami.
Upraviteľné komfortné ukončenia straničiek s jemným tvarom sa postarajú o nasadenie bez zošmykovania.

Rámy uvex RX cb spĺňajú požiadavky kladené na zorné pole (7.1.1) a bočnú ochranu (7.2.8) podľa EN 166:2002 vo vzťahu k ázijskej skúšobnej hlave 2M podľa definície v norme DIS ISO 18526-4:2018.

Korekčné ochranné okuliare

uvex RX cb

uvex RX cb 5580

6109232

- široký plastový rám s optimálne upraveným tvarom
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- pohodlné konce straničiek z mäkkého materiálu, ktoré sa dajú poľahky prispôsobiť
- veľmi dobre sa hodia pre osoby s plochým chrbtom nosa, vysokými lícnymi kosťami a/alebo širokými sluchami
- preskúšané na použitie s ázijskou skúšobnou hlavou 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5580	
Č. pol.	6109232
Ref. č.	5580 3015 57/14
Veľkosť skiel	57 mm
Šírka mostíka	14 mm
Farba	tmavomodrá, sivá

uvex RX cb 5581

6109233

- plastový rám s maximálnou šírkou slúch
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- pohodlné konce straničiek z mäkkého materiálu, ktoré sa dajú poľahky prispôsobiť
- veľmi dobre sa hodia pre osoby s plochým chrbtom nosa, vysokými lícnymi kosťami a/alebo širokými sluchami
- preskúšané na použitie s ázijskou skúšobnou hlavou 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5581	
Č. pol.	6109233
Ref. č.	5581 1542 58/14
Veľkosť skiel	58 mm
Šírka mostíka	14 mm
Farba	sivá, tmavočervená

uvex

Korekčné ochranné okuliare

Možnosti zasklenia základnej kolekcie plastových/kovových rámov · uvex RX ti · uvex RX cb

Typ šošovky		Vyhotovenie	Parametre zábrusu
Opis			**Stred zrenice** Rozmer šošovky
Jednoohniskové, monofokálne			
– korekcia zrakovej chyby do diaľky, do blízka alebo v medzirozsahu		**Jednoohniskové, jednoohniskové HD**	Jednoohniskové HD ≥ stred skiel Hlavný smer pohľadu
Certifikovaný korekčný rozsah			
Komfortné zorníky			
Komfort do blízka – verzia s rozšíreným rozsahom do blízka – ideálne pre pracovné rozsahy 30 cm až cca 2 m **Komfort do diaľky** – výpočet individuálnej korekcie pre definované vzdialenosti (1 m, 2 m alebo 4 m) **Jednoohniskové Relax** – podpora prispôsobenia vďaka zvýšeniu korekcie o +0,5 dpt v dolnej časti skiel	 	**Komfort do blízka Standard, Komfort do blízka Optima** Vyhotovenia nájdete na strane 318 **Komfort do diaľky Optima** **Jednoohniskové Relax**	min. 17 mm Hlavný smer pohľadu min. 17 mm Zorný smer min. 17 mm Zorný smer
Certifikovaný korekčný rozsah			
Dvojohniskové, bifokálne			
– korekcia zrakovej chyby v rozsahu do diaľky a do blízka – viditeľne integrovaný segment pre rozsah do blízka – rázový prechod z rozsahu do diaľky na rozsah do blízka – mimoriadne vhodné pre „začiatočníkov“, pretože viditeľná hrana pomáha pri orientácii		Šírka rozsahu do blízka 28 mm	
Certifikovaný korekčný rozsah			
Multifokálne zorníky, Multigressiv			
– korekcia zrakovej chyby do diaľky, do blízka a v medzirozsahu – skrytá integrácia medzirozsahu a rozsahu do blízka – plynulý prechod z rozsahu do diaľky na rozsah do blízka	 	**Multifokálne videnie Standard** – konvenčný rozsah do diaľky a do blízka – dlhá, úzka progresívna zóna **Multifokálne videnie Pro Work** – veľký rozsah do diaľky – široká progresívna zóna – optimálny rozsah do blízka **Multifokálne videnie Piccolo** – komfortný rozsah do diaľky a do blízka – skrátená progresívna zóna, preto sa dobre hodia do plochých rámov **Multifokálne videnie Top One** – veľmi vysoký komfort, veľký rozsah do diaľky a do blízka – široká, komfortná progresívna zóna – minimalizácia neostrých rozsahov na krajoch **Multifokálne videnie Optima, multifokálne videnie Optima HD** – individuálne sklá najnovšej generácie – široké, veľmi komfortné zorné pole vo všetkých rozsahoch – optimálne vlastnosti proti skresleniu obrazu vďaka progresívnej zóne integrovanej z vnútornej strany >> Vyhotovenie HD nájdete na strane 318	min. 23 mm Zorný smer min. 20 mm Zorný smer min. 17 mm Zorný smer min. 19 mm Zorný smer Optima min. 17 mm Optima HD min. 16 mm (v závislosti od dĺžky koridoru) Zorný smer
Certifikovaný korekčný rozsah			

▶ **Tento prehľad prezentuje maximálne korekčné hodnoty, ktoré sú preverené a certifikované pre príslušné vyhotovenia skiel.**
Možnosti vyhotovenia sú obmedzené v závislosti od veľkosti rámu a centrovacích parametrov.

▶ **Pri určovaní polohy zreníc zohľadnite informácie o smere pohľadu.**

Materiál						Úpravy, voliteľne					
Plast					Silikát						
CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Tvrdené sklo	Jednoduché AR	Multi AR	Super AR	UV blue protect	Tónovanie	Variomatic hnedá
■	■	■	■	■	HD nedostupné	■	■	■	■	■	■
	Vr. tvrdenej vrstvy Odporúčanie: Od +/- 4,0 dpt	Vr. tvrdenej vrstvy Dostupnosť len so SET Odporúčanie: Od +/- 6,0 dpt	Vr. tvrdenej vrstvy	Vr. tvrdenej vrstvy Dostupnosť len so SET		Len jednoohniskové	Len jednoohniskové Nie pre tvrdené sklo	■	Len HI 1,67 alebo PC		Len polykarbonát alebo Trivex
+10,0 až -10,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±8,0 dpt	+12,0 až -13,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±8,0 dpt	+13,0 až -14,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±8,0 dpt	+9,5 až -12,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±8,0 dpt.	+8,0 až -11,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±7,0 dpt	+7,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt						+7,5 až -8,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt
Standard/ Optima	Len Optima	Len Optima	Standard/ Optima	Len Optima	–	■	Nie pre tvrdené sklo	■	Len HI 1,67 alebo PC	–	–
■	■	■	■	■	–	■	Nie pre tvrdené sklo	■	Len HI 1,67 alebo PC	–	–
■	■	■	■	■	–	■	Nie pre tvrdené sklo	■	Len HI 1,67 alebo PC	–	–
+9,0 až -7,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt	+8,0 až -8,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt	+9,0 až -10,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt	+9,0 až -4,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt	+7,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -4,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt						
■	■	–	■	–	■	■	Nie pre tvrdené sklo	■	–	■	–
+7,0 až -8,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Prid. +3,0	+8,5 až -10,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±8,0 dpt Prid. +3,0		+10,0 až -10,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Prid. +3,0		+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt Prid. +3,0						
■	■	■	■	–	■	■	Nie pre tvrdené sklo	■	–	■	Len polykarbonát
■	■	■	■	■	■	■	Nie pre tvrdené sklo	■	Len HI 1,67 alebo PC	■	Len polykarbonát alebo Trivex
■	■	■	■	–	■	■	–	■	–	■	Len polykarbonát
■	■	■	■	–	■	■	Nie pre tvrdené sklo	■	Len HI 1,67 alebo PC	■	Len polykarbonát
■	■	■	■	■	–	Len Optima	Len Optima Nie pre tvrdené sklo	■	Len HI 1,67 alebo PC	■	Len polykarbonát alebo Trivex
+6,0 až -10,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Prid. +3,0	+9,5 až -12,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Prid. +3,0	+10,0 až -12,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Prid. +3,0	+9,5 až -10,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Prid. +3,0	+6,0 až -13,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Prid. +3,0	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt Prid. +3,0						+7,5 až -10,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Prid. +3,0

uvex

Korekčné ochranné okuliare

uvex RX cd

5518 1333 54/22

5518 1341 54/22

5518 5074 54/22

uvex RX cd 5518

- rám so športovým dizajnom, atraktívny vzhľad a robustná kvalita
- bez obsahu kovov
- príjemne mäkké straničky (uvex duo-component technology), stabilita bez šmýkania a otláčania
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanej oblasti nosa

uvex RX cd 5518			
Č. pol.	6109230*	6109231*	6109234*
Ref. č.	5518 1341 54/22	5518 5074 54/22	5518 1333 54/22
Veľkosť skiel	54 mm	54 mm	54 mm
Šírka mostíka	22 mm	22 mm	22 mm
Farba	antracitová, červená	tmavohnedá, zelená	antracitová, modrá

▶ Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd na stranách 310/311.

* Tieto rámy spĺňajú požiadavky kladené na zorné pole (7.1.1) a bočnú ochranu (7.2.8) podľa EN 166:2002 vo vzťahu k ázijskej skúšobnej hlave 2M podľa definície v norme DIS ISO 18526-4:2018.

Korekčné ochranné okuliare

uvex RX cd 5520

5520 1333 54/18

5520 1344 54/18

uvex RX cd 5520

- moderný plastový rám s atraktívnymi trendovými farbami
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanej oblasti nosa
- priehľadný rám zaručuje neobmedzené zorné pole
- nastavovacie prvky uvex Comfort Slider umožňujú individuálnu úpravu dĺžky a sklonu straničiek
- voliteľne môžete okuliare nosiť aj bez uvex Comfort Slider
- úplne bez obsahu kovov

uvex RX cd 5520		
Č. pol.	6109236*	6109245*
Ref. č.	5520 1333 54/18	5520 1344 54/18
Veľkosť skiel	54 mm	54 mm
Šírka mostíka	18 mm	18 mm
Farba	antracitová, modrá	antracitová, ružová

▶ Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd na stranách 310/311.

uvex Comfort Slider
Č. pol. 9958024
Objednávacia jednotka: 1 KS
Obsah: 5 párov

Svietidlo uvex mini LED
Č. pol. 9999100
Objednávacia jednotka: 1 KS

Náhlavná páska uvex x-fit pro
Č. pol. 9958023
Objednávacia jednotka: 5 KS

Príslušenstvo pre ochranné okuliare s nekorekčnými sklami uvex x-fit pro je kompatibilné s našimi okuliarmi uvex RX cd 5520 a môžete si ho objednať v elektronickom obchode spoločnosti uvex.
https://www.uvex-safety-shop.de/home

uvex

Korekčné ochranné okuliare

uvex RX cd

5514 1033 53/18

5514 1045 55/18

uvex RX cd 5514

- plastový rám s tesne priliehajúcim upraveným tvarom
- transparentná bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- mäkký, nastaviteľný nosový mostík
- pohodlné konce straničiek z mäkkého materiálu, ktoré sa dajú poľahky prispôsobiť

uvex RX cd 5514		
Č. pol.	6109225*	6109226*
Ref. č.	5514 1033 53/18	5514 1045 55/18
Veľkosť skiel	53 mm	55 mm
Šírka mostíka	18 mm	18 mm
Farba	čierna, modrá	čierna, červená

▶ Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd na stranách 310/311.

5515 1347 51/17

5515 1371 53/17

5515 1342 57/17

uvex RX cd 5515

- plastový rám s tesne priliehajúcim upraveným tvarom
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- mäkký, nastaviteľný nosový mostík
- pohodlné konce straničiek z mäkkého materiálu, ktoré sa dajú poľahky prispôsobiť

uvex RX cd 5515			
Č. pol.	6109227	6109228*	6109229*
Ref. č.	5515 1347 51/17	5515 1371 53/17	5515 1342 57/17
Veľkosť skiel	51 mm	53 mm	57 mm
Šírka mostíka	17 mm	17 mm	17 mm
Farba	antracitová, koralová	antracitová, petrolejová	antracitová, tmavočervená

▶ Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd na stranách 310/311.

Korekčné ochranné okuliare

uvex RX cd

5505 2900 55/19
5505 2900 57/19

5505 2126 55/19
5505 2126 57/19

uvex RX cd 5505

- plastový rám s tesne priliehajúcim upraveným tvarom
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu s nezvyčajne tesne priliehajúcim tvarom
- ochrana proti časticiam zdola vďaka špeciálne tvarovanému okraju rámu
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému nosovému mostíku
- straničky s možnosťou nastavenia sklonu a individuálnej úpravy dĺžky, s upraviteľnými komfortnými ukončeniami straničiek s jemným tvarom

uvex RX cd 5505				
Č. pol.	6109208	6109209	6109214	6109215
Ref. č.	5505 2900 55/19	5505 2900 57/19	5505 2126 55/19	5505 2126 57/19
Veľkosť skiel	55 mm	57 mm	55 mm	57 mm
Šírka mostíka	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Farba	transparentná	transparentná	krištáľová, matná	krištáľová, matná

▶ Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd na stranách 310/311.

5505 9020 55/19
5505 9020 57/19

uvex RX cd 5505 plan PC SET

- plastový rám s polykarbonátovými sklami pre používateľov, ktorí nepotrebujú žiadnu korekciu
- sklá bez korekčného účinku s mimoriadne účinnou antireflexnou úpravou – na minimalizáciu odrazov na plochách

uvex RX cd 5505 plan PC SET		
Č. pol.	6108208	6108209
Ref. č.	5505 9020 55/19	5505 9020 57/19
Veľkosť skiel	55 mm	57 mm
Šírka mostíka	19 mm	19 mm
Farba	krištáľová, matná	krištáľová, matná
Úprava	zorníky bez korekcie, polykarbonát HC, SÚPRAVA	zorníky bez korekcie, polykarbonát HC, SÚPRAVA
Objednávacia jednotka	KS	KS

5505 seal 55/19
5505 seal 57/19

5505 2126 55/19 s nástrčným rámom
5505 seal 55/19

5505 2900 57/19 s nástrčným rámom
5505 seal 57/19

uvex RX cd 5505 seal

- penový tesniaci rám pre uvex RX cd 5505 na použitie pri manipulácii s prachom, pilinami a kvapalinami
- zodpovedá norme EN 166, „ochrana pred kvapkami a kvapalinami“ (označenie „3“)

uvex RX cd 5505 seal		
Č. pol.	6118000	6118001
Ref. č.	5505 seal 55/19	5505 seal 57/19
Veľkosť skiel	55 mm	57 mm
Šírka mostíka	19 mm	19 mm
Farba	čierna	čierna
Kompatibilita s	Č. pol. 6108208	Č. pol. 6108209
	Č. pol. 6109208	Č. pol. 6109209
	Č. pol. 6109214	Č. pol. 6109215
Objednávacia jednotka	KS	KS

Korekčné ochranné okuliare

uvex RX cd 5505 flip-up – špeciálne varianty

5505 9910 55/19
5505 9910 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium

- výklopné didymiové zorníky bez úpravy zrakovej ostrosti
- didymiové zorníky sú špeciálne filtre s vysokou absorpciou pri hodnote 589 nm
- filtrujú tzv. „jasné žlté svetlo pri žíhaní sodíka“
- polykarbonátový filter s nízkou hmotnosťou a vysokou mechanickou pevnosťou
- stupeň ochrany 2-2 podľa EN 170, mech. pevnosť F podľa EN 166
- **upozornenie:** Didymiové zorníky nedisponujú vyšším ochranným účinkom proti infračervenému žiareniu (IR)

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium		
Č. pol.	6109237	6109238
Ref. č.	5505 9910 55/19	5505 9910 57/19
Veľkosť skiel	55 mm	57 mm
Šírka mostíka	19 mm	19 mm
Farba	krištáľová, matná, zelená	krištáľová, matná, zelená
Úprava výklopných skiel		
Zorníky	PC fialová, didymiové	PC fialová, didymiové
Označenie skiel	2-2 W 1 F CE	2-2 W 1 F CE

5505 9975 55/19
5505 9975 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up, ochrana proti röntgenovému žiareniu

- výklopné minerálne zorníky bez úpravy zrakovej ostrosti, ktoré poskytujú ochranu proti röntgenovému žiareniu
- ekvivalent olova ochranných skiel má hodnotu 0,75
- ochranné zorníky proti röntgenovému žiareniu nie sú preskúšané a označené podľa EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up, ochrana proti röntgenovému žiareniu		
Č. pol.	6109241	6109242
Ref. č.	5505 9975 55/19	5505 9975 57/19
Veľkosť skiel	55 mm	57 mm
Šírka mostíka	19 mm	19 mm
Farba	krištáľová, matná, zelená	krištáľová, matná
Úprava výklopných skiel		
Zorníky	olovnaté minerálne sklo	olovnaté minerálne sklo
Označenie skiel	pbeq 0,75	pbeq 0,75

Korekčné ochranné okuliare

uvex RX cd 5505 flip-up – špeciálne varianty

5505 9965 55/19
5505 9965 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up CBR65

- výklopné zorníky CBR65 bez úpravy zrakovej ostrosti
- kontrastné videnie bez únavy
- modré svetlo sa na pracoviskách s extrémne jasným svetlom redukuje až o 50 %
- jemné tónovanie zaisťuje špičkové vizuálne vlastnosti pri extrémne jasnom umelom svetle a prirodzenom svetle

uvex RX cd 5505 flip-up CBR65		
Č. pol.	6109243	6109244
Ref. č.	5505 9965 55/19	5505 9965 57/19
Veľkosť skiel	55 mm	57 mm
Šírka mostíka	19 mm	19 mm
Farba	krištáľová, matná, zelená	krištáľová, matná, zelená
Úprava výklopných skiel		
Zorníky	PC CBR65	PC CBR65
Označenie skiel	5-1,4 W 1 FK CE	5-1,4 W 1 FK CE

5505 9911 55/19
5505 9911 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up, polarizačný filter

- výklopné zorníky vrátane polarizačného filtra bez úpravy zrakovej ostrosti
- polarizačné filtre sú priepustné len z jednej polarizačnej roviny – rozptýlené žiarenie (napr. reflexie na vodnej hladine) sa potláča
- veľmi dobre sa hodia na pracoviská s vysokým rizikom oslepenia (napr. práce v príbrežných oblastiach, námorné prostredie, stavebný priemysel) a/alebo s intenzívne reflexnými povrchmi
- stupeň ochrany 5-3,1 podľa EN 172, mech. pevnosť F podľa EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up, polarizačný filter		
Č. pol.	6109239	6109240
Ref. č.	5505 9911 55/19	5505 9911 57/19
Veľkosť skiel	55 mm	57 mm
Šírka mostíka	19 mm	19 mm
Farba	krištáľová, matná, zelená	krištáľová, matná, zelená
Úprava výklopných skiel		
Zorníky	PC sivá, polarizujúce	PC sivá, polarizujúce
Označenie skiel	5-3,1 W 1 F CE	5-3,1 W 1 F CE

5505 9905 55/19
5505 9905 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up, ochrana pre zváračov

- výklopné ochranné zorníky pre zváračov bez úpravy zrakovej ostrosti
- stupeň ochrany pre zváračov 5, hodí sa na zváranie plameňom
- nová filtračná technológia so sivo tónovanými sklami – spoľahlivo chráni proti ultrafialovému a infračervenému žiareniu a umožňuje dokonalé vnímanie farieb
- **upozornenie:** Ochranné zorníky pre zváračov neposkytujú dostatočnú ochranu pred laserovým žiarením!
- stupeň ochrany 5 podľa EN 169, mech. pevnosť F podľa EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up, ochrana pre zváračov		
Č. pol.	6109218	6109235
Ref. č.	5505 9905 55/19	5505 9905 57/19
Veľkosť skiel	55 mm	57 mm
Šírka mostíka	19 mm	19 mm
Farba	čierna, zelená	čierna, zelená
Úprava výklopných skiel		
Zorníky	PC sivá, ochrana pre zváračov 5 uvex Infradur plus	PC sivá, ochrana pre zváračov 5 uvex Infradur plus
Označenie skiel	5 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE

uvex

Možnosti zasklenia

uvex RX cd

uvex RX cd 5505

uvex RX cd 5505 flip-up

uvex RX cd 5514

	Vyhotovenie	Parametre zábrusu
Opis		**Stred zrenice** Rozmer šošovky
Jednoohniskové, monofokálne		
	Jednoohniskové, jednoohniskové HD	Jednoohniskové HD min. stred skiel Hlavný smer pohľadu
Korekčný rozsah		
Komfortné zorníky		
Komfort do blízka Standard	**Komfort do blízka Standard, Komfort do blízka Optima** (vyhotovenia nájdete na strane 318)	min. 17 mm Hlavný smer pohľadu
 Komfort do blízka Optima	**Komfort do dialky Optima**	min. 17 mm Zorný smer
 Komfort do dialky Optima	**Jednoohniskové Relax**	min. 17 mm Zorný smer
 Jednoohniskové Relax		
Korekčný rozsah		
Dvojohniskové, bifokálne		
	Šírka rozsahu do blízka 28 mm	
Korekčný rozsah		
Multifokálne zorníky, Multigressiv		
 Multifokálne videnie Standard	**Multifokálne videnie Standard**	min. 23 mm Zorný smer
Multifokálne videnie Pro Work	**Multifokálne videnie Pro Work**	min. 20 mm Zorný smer
Multifokálne videnie Piccolo	**Multifokálne videnie Piccolo**	min. 17 mm Zorný smer
 Multifokálne videnie Top One	**Multifokálne videnie Top One**	min. 19 mm Zorný smer
 Multifokálne videnie Optima Multifokálne videnie Optima HD	**Multifokálne videnie Optima**	min. 17 mm Zorný smer
	Multifokálne videnie Optima HD	min. 16 mm (v závislosti od dĺžky koridoru) Zorný smer
Korekčný rozsah		

▶ **Na dosiahnutie optimálneho obrazu sa hodnoty v objednávke prepočítajú podľa uhla založenia skiel v ráme (FSW). Možnosti na zasklenie rámov uvex RX cd nájdete v prehľade nižšie. Bezpodmienečne rešpektujte aj tvarovú úpravu rámu!**

▶ **Pri určovaní polohy zreníc zohľadnite informácie o smere pohľadu.**

uvex RX cd 5515

uvex RX cd 5518

uvex RX cd 5520

	Materiál					Úpravy, voliteľne					
	Plast										
	CR 39	Hl 1,6	Hl 1,67	PC	Trivex	Jednoduché AR	Multi AR	Super AR	UV blue protect	Tónovanie	Variomatic hnedá
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Vr. tvrdenej vrstvy	Vr. tvrdenej vrstvy Dostupnosť len so SET	Vr. tvrdenej vrstvy	Vr. tvrdenej vrstvy Dostupnosť len so SET	Len jedno-ohniskové	Len jedno-ohniskové		Len Hl 1,67 alebo PC		Len polykarbonát alebo Trivex
	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt						+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt
	Standard/Optima	Len Optima	Len Optima	Standard/Optima	Len Optima	■	■	■	Len Optima, Hl 1,67 alebo PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	■	Len Hl 1,67 alebo PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	■	Len Hl 1,67 alebo PC	–	–
	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt						
	■	■	–	■	–	■	■	■	–	■	–
	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt		+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt							
	■	■	■	■	–	■	■	■	–	■	Len polykarbonát
	■	■	■	■	■	■	■	■	Len Hl 1,67 alebo PC	■	Len polykarbonát alebo Trivex
	■	■	■	■	–	■	–	■	–	■	Len polykarbonát
	■	■	■	■	–	■	■	■	Len Hl 1,67 alebo PC	■	Len polykarbonát
	■	■	■	■	■	■	■	■	Len Hl 1,67 alebo PC	■	Len polykarbonát alebo Trivex
	■	■	■	■	■	Len Optima	Len Optima	■	Len Hl 1,67 alebo PC	■	Len polykarbonát alebo Trivex
	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt						+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt

uvex

uvex RX sp

Životný štýl na pracovisku



Rámy uvex RX sp

Charakteristickými znakmi kolekcie uvex RX sp sú športový dizajn a príjemné farebné vyhotovenie rámov. Do dizajnu rámov sú plne integrované všetky ochranné funkcie – preto nebudete potrebovať žiadnu samostatnú bočnú ochranu, ktorá sa zvyčajne vyžaduje pri bežných okuliaroch.

Tzv. dizajn wrap-around ponúka vďaka širokým straničkám a výrazne vyklenutým zorníkom perfektný prispôsobený tvar a maximálnu ochranu.
Rovnako ako v prípade všetkých rámov uvex sa používajú výlučne vysokokvalitné plastové materiály.

Športové zorníky uvex anatomic

Vďaka výraznému zakriveniu rámov uvex RX sp sú zorníky umiestnené pred očami šikmo. Na eliminovanie skreslenia obrazu, ku ktorému pri tom dochádza, používame výlučne špeciálne športové zorníky uvex anatomic.

Znamená to:
- používame zorníky, ktorých základná krivka je identická so zakrivením rámu
- ich korekčné hodnoty sa opakovane prepočítavajú podľa ich šikmej polohy a výsledok sa zohľadňuje pri výbere zorníkov



Konvenčné korekčné okuliare:
Roviny pravého a ľavého skla sú takmer rovnaké.



Okuliare s výrazne zakrivenými sklami:
Roviny pravého a ľavého skla sú výrazne naklonené smerom k sebe.

Zorníky uvex HD

Zorníky uvex HD – maximálna miera individuality

Pri výrobe skiel uvex HD sa zohľadňuje množstvo individuálnych parametrov:

- individuálne korekčné hodnoty
- centrovacie parametre (vzdialenosť oka a stred zrenice)
- zakrivenie rámu a základná krivka skiel
- uhol uloženia skiel v ráme a sklon
- vzdialenosť vrcholu rohovky

Pomocou špeciálnych programov sa vypočíta obraz na mnohých tisíckach jednotlivých bodov na vnútornej ploche skla.
Výsledok sa aplikuje priamo na vaše sklá uvex optima HD.

Vyššia miera individuality už nie je možná!

Zorníky uvex HD sú dostupné vo vyhotoveniach: jednoohniskové HD a multifokálne videnie Optima HD. Vybraní partneri z oblasti optiky alebo váš poradca pre optiku uvex vám pomôžu pri určovaní individuálnych parametrov.

Korekčné ochranné okuliare

uvex RX sp

5512 5573 65/16

5512 1348 65/16

uvex RX sp 5512

- športový plastový rám s dizajnom „Wrap around“ s vyklenutými sklami na športové zasklenie anatomic
- k dispozícii súprava uvex tight-fit obsahujúca náhlavnú pásku a penový rám
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- na zaistenie stability pri prácach v extrémnych situáciách môžete straničky nahradiť náhlavnou páskou
- penový rám zaručuje tesne uzatvorené, pevné nasadenie
- veľmi dobré nasadenie vďaka anatomicky upraviteľnému, mäkkému nosovému mostíku
- športové nasadzovacie straničky z tvrdých a mäkkých komponentov na komfortné nosenie bez zošmykovania

Oblasti použitia v kombinácii so súpravou tight-fit:
- práce v extrémnych situáciách, napr. nad hlavou alebo v stiesnených pomeroch
- práce s kvapalinami (kvapky) alebo trieskami a prachom

uvex RX sp 5512		
Č. pol.	6109220	6109221
Ref. č.	5512 5573 65/16	5512 1348 65/16
Veľkosť skiel	65 mm	65 mm
Šírka mostíka	16 mm	16 mm
Farba	hnedá olivová	antracitová, oranžová

Súprava uvex tight-fit		
Č. pol.	6118004	6118005
Vyhotovenie	súprava uvex tight-fit pre uvex RX sp 5512	súprava uvex tight-fit pre uvex RX sp 5512
Farba	hnedá olivová	antracitová, oranžová
Objednávacia jednotka	KS	KS

▶ Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX sp uvedené na stranách 316 a 317.

6118004

5512 5573 65/16 po montáži súpravy uvex tight-fit 6118004

6118005

5512 1348 65/16 po montáži súpravy uvex tight-fit 6118005

uvex RX sp 5513

5513 1577 62/16

- športový plastový rám s dizajnom „Wrap around“ s veľkoplošnými sklami na športové zasklenie anatomic
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- dobré nasadenie vďaka anatomicky tvarovanému, mäkkému nosovému mostíku
- športové nasadzovacie straničky z tvrdých a mäkkých komponentov na komfortné nosenie bez zošmykovania

uvex RX sp 5513	
Č. pol.	6109222
Ref. č.	5513 1577 62/16
Veľkosť skiel	62 mm
Šírka mostíka	16 mm
Farba	sivá, svetlozelená

▶ Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX sp uvedené na stranách 316 a 317.

uvex

Korekčné ochranné okuliare

uvex RX sp

5519 5573 56/21

5519 1371 56/21

uvex RX sp 5519

- plastový rám so športovým dizajnom wrap-around
- anatomicky tvarovaný, mäkký nosový mostík
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- krytie proti časticiam zdola vďaka špeciálne tvarovanému okraju rámu
- pohodlné konce straničiek z mäkkého materiálu, ktoré sa dajú poľahky prispôsobiť

uvex RX sp 5519		
Č. pol.	6109223	6109224
Ref. č.	5519 5573 56/21	5519 1371 56/21
Veľkosť zorníkov	56 mm	56 mm
Šírka mostíka	21 mm	21 mm
Farba	hnedá olivová	antracitová, petrolejová

▶ Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX sp uvedené na stranách 316 a 317.

5510 1217 62/17

5510 1248 62/17

uvex RX sp 5510

- športový plastový rám s dizajnom „Wrap around“ s vyklenutými sklami na športové zasklenie anatomic
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- dobré nasadenie vďaka anatomicky tvarovanému, mäkkému nosovému mostíku
- športové nasadzovacie straničky z tvrdých a mäkkých komponentov na komfortné nosenie bez zošmykovania

uvex RX sp 5510		
Č. pol.	6109216	6109217
Ref. č.	5510 1217 62/17	5510 1248 62/17
Veľkosť zorníkov	62 mm	62 mm
Šírka mostíka	17 mm	17 mm
Farba	matná čierna, svetlosivá	matná čierna, oranžová

▶ Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX sp uvedené na stranách 316 a 317.

uvex RX goggle

Prvé uzavreté okuliare s priamou korekciou

Vždy najlepšie zorné pole – vďaka priamemu zaskleniu.

uvex RX goggle sú prvé uzavreté okuliare, ktoré sú priamo vybavené korekčnými ochrannými sklami. Vďaka tomu dokážu na rozdiel od bežných riešení s okuliarmi cez okuliare alebo s korekčnou vložkou zaistiť optimálnu optickú kvalitu bez skreslenia obrazu a redukcie svetelných pomerov. uvex RX goggle umožňujú bezproblémové nosenie aj po dlhú dobu.

Merania pomocou spektrálneho fotometra ukázali, že okuliare uvex RX goggle majú až o 18 % vyššiu transmisiu ako ochranné okuliare s korekčnou vložkou alebo okuliare cez okuliare. Vyššia transmisia minimalizuje prílišné namáhanie očnej muskulatúry. Dodatočná antireflexná úprava korekčných skiel podporuje tento efekt.

Priame zasklenie
Korekčné ochranné zorníky, podľa individuálnych hodnôt z receptu, sa osadia priamo do rámu.

Pružný háčik náhlavnej pásky
Pružný háčik náhlavnej pásky umožňuje prispôsobenie rôznym šírkam tvárí. Komfortná textilná náhlavná páska spoľahlivo drží okuliare uvex RX goggle na mieste.

Premyslené vetranie
Usporiadanie priamych a nepriamych ventilačných otvorov poskytuje optimálnu ochranu a dostatočnú cirkuláciu vzduchu s cieľom zaistiť príjemnú klímu pre oči.

Hygiena
Nosná kostra z pružného materiálu TPU sa ľahko čistí. Vďaka tomu možno udržiavať hygienickú čistotu okuliarov pri intenzívnom zaťažení a extrémnych okolitých podmienkach.

PRIX DE L'INNOVATION 2015

uvex RX goggle

uvex RX goggle	
Č. pol.	6109500
Ref. č.	9500 1379 61/14
Sklo	61 mm
Šírka mostíka	14 mm
Farba	antracitová, limetková

Vrátane puzdra s vreckom na súkromné okuliare

▶ Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX goggle uvedené na stranách 316 a 317.

PC+

Používame polykarbonát s vysokou húževnatosťou a súčasne zväčšujeme hrúbku skiel v strede. Na zaistenie stability zorníkov pri zaťažení je nosný rám vybavený špeciálnou drážkou a zorníky majú špeciálnu skosenú hranu, aby zodpovedali tomuto účelu.

Vďaka tomu korekčné ochranné okuliare prvýkrát dosahujú triedu pevnosti „B“. Nosná kostra a zorníky sú označené príslušným spôsobom. Na stanovenie triedy pevnosti „B“ boli okuliare podrobené projektilovým skúškam spredu a zboku s použitím kovovej guľôčky letiacej rýchlosťou 432 km/h. (Pozri EN 166: náraz so strednou energiou 120 m/s)

Odporúčané použitie

pre **uvex RX goggle s PC+:**
pracoviská s vysokým nebezpečenstvom mechanického ohrozenia, napr. tvárnenie s úberom triesky, sústruženie, brúsenie, frézovanie.
▶ Mechanická pevnosť „B“, 120 m/s

pre **uvex RX goggle s materiálom Trivex:**
pracoviská s vysokým nebezpečenstvom chemického ohrozenia, napr. laboratóriá, manipulácia s chemikáliami v malom množstve.
▶ Mechanická pevnosť „F“, 45 m/s

Ďalšie informácie o materiáloch, verziách a označeniach skiel nájdete na našich informačných stranách 318 až 320.

uvex

Korekčné ochranné okuliare

Možnosti zasklenia modelov uvex RX · Špeciálne zasklenie uvex RX goggle

uvex RX sp 5519, uvex RX sp 5510		Dôležité upozornenie	Vyhotovenie	Parametre zábrusu
	Opis			**Stred zrenice** Rozmer šošovky
	Jednoohniskové, monofokálne			
		Pre uvex RX sp 5510 platí: **Min. vzdialenosť zrenic ≥ 32,0 mm** **Stred zrenice ≥ stred skla**	**Jednoohniskové** **Jednoohniskové HD**	Hlavný smer pohľadu
	Komfortné zorníky			
	 Komfort do blízka Optima · Komfort do diaľky Optima · Jedno-ohniskové Relax	**Pre uvex RX sp 5510 platí:** **Min. vzdialenosť zrenic ≥ 32,0 mm** **Stred zrenice ≥ stred skla**	**Komfort do blízka Optima**	min. 17 mm Hlavný smer pohľadu
			Komfort do diaľky Optima	min. 17 mm Zorný smer
			Jednoohniskové Relax	min. 17 mm Zorný smer
	Multifokálne zorníky, Multigressiv			
	 Multifokálne videnie Pro Work · Multifokálne videnie Optima · Multifokálne videnie Optima HD	**Pre uvex RX sp 5510 platí:** **Min. vzdialenosť zrenic ≥ 32,0 mm** **Stred zrenice ≥ stred skla**	**Multifokálne videnie Pro Work**	min. 20 mm Zorný smer
			Multifokálne videnie Optima	min. 17 mm Zorný smer
			Multifokálne videnie Optima HD	min. 16 mm Zorný smer
	Korekčný rozsah			
uvex RX sp 5512 · uvex RX sp 5513				
	Jednoohniskové, monofokálne			
		Min. vzdialenosť zrenic ≥ 32,0 mm **Stred zrenice ≥ stred skla**	**Jednoohniskové** **Jednoohniskové HD**	Hlavný smer pohľadu
	Komfortné zorníky			
	 Komfort do blízka Optima · Komfort do diaľky Optima · Jedno-ohniskové Relax	**Min. vzdialenosť zrenic ≥ 32,0 mm** **Stred zrenice ≥ stred skla**	**Komfort do blízka Optima**	min. 17 mm Hlavný smer pohľadu
			Komfort do diaľky Optima	min. 17 mm Zorný smer
			Jednoohniskové Relax	min. 17 mm Zorný smer
	Multifokálne zorníky , Multigressiv			
	 Multifokálne videnie Pro Work · Multifokálne videnie Optima · Multifokálne videnie Optima HD	**Min. vzdialenosť zrenic ≥ 32,0 mm** **Stred zrenice ≥ stred skla**	**Multifokálne videnie Pro Work**	min. 20 mm Zorný smer
			Multifokálne videnie Optima	min. 17 mm Zorný smer
			Multifokálne videnie Optima HD	min. 16 mm Zorný smer
	Korekčný rozsah			
uvex RX goggle		**Dôležité upozornenie**	**Vyhotovenie**	**Parametre zábrusu**
	Opis			**Stred zrenice** Rozmer šošovky
	Jednoohniskové, monofokálne			
		Pri použití PC alebo PC⁺ **Min. vzdialenosť zrenic ≥ 32,0 mm** **Pri použití materiálu Trivex** **Min. vzdialenosť zrenic ≥ 34,0 mm**	**Jednoohniskové** **Jednoohniskové HD**	Hlavný smer pohľadu
	Multifokálne zorníky, Multigressiv			
	 Multifokálne videnie Pro Work · Multifokálne videnie Optima · Multifokálne videnie Optima HD	**Pri použití PC alebo PC⁺** **Min. vzdialenosť zrenic ≥ 32,0 mm** **Pri použití materiálu Trivex** **Min. vzdialenosť zrenic ≥ 34,0 mm**	**Multifokálne videnie Pro Work**	min. 20 mm Zorný smer
			Multifokálne videnie Optima	min. 17 mm Zorný smer
			Multifokálne videnie Optima HD	min. 16 mm Zorný smer
	Korekčný rozsah			

▶ **Na dosiahnutie optimálneho obrazu sa používa výlučne športové zasklenie anatomic. Možnosti zasklenia rámov uvex RX sp a uvex RX goggle sú prezentované v prehľade nižšie. Bezpodmienečne rešpektujte aj tvarovú úpravu rámu!**

▶ **Pri určovaní polohy zreníc zohľadnite informácie o smere pohľadu.**

Materiál					Úpravy, voliteľne					
		Plast								
CR 39	Hl 1,6	Hl 1,67	PC	Trivex	Normal AR	Multi AR	Super AR	UV blue protect	Tónovanie	Variomatic hnedá
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Vr. tvrdenej vrstvy	Vr. tvrdenej vrstvy Dostupnosť len so SET	Vr. tvrdenej vrstvy	Vr. tvrdenej vrstvy				Len Hl 1,67 alebo PC		Len polykarbonát alebo Trivex
■	■	■	■	–	■	■	■	Len Hl 1,67 alebo PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	Len Hl 1,67 alebo PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	Len Hl 1,67 alebo PC	–	–
■	■	■	■	■	■	■	■	Len Hl 1,67 alebo PC	■	Len polykarbonát alebo Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	Len Hl 1,67 alebo PC	■	Len polykarbonát alebo Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	Len Hl 1,67 alebo PC	■	Len polykarbonát alebo Trivex
+5,0 až -5,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt	+5,0 až -5,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt	+5,0 až -5,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt	+5,0 až -5,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt	+5,0 až -5,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt						+5,0 až -5,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Vr. tvrdenej vrstvy	Vr. tvrdenej vrstvy Dostupnosť len so SET	Vr. tvrdenej vrstvy	Vr. tvrdenej vrstvy				Len Hl 1,67 alebo PC		Len polykarbonát alebo Trivex
■	■	■	■	–	■	■	■	Len Hl 1,67 alebo PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	Len Hl 1,67 alebo PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	Len Hl 1,67 alebo PC	–	–
■	■	■	■	■	■	■	■	Len Hl 1,67 alebo PC	■	Len polykarbonát alebo Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	Len Hl 1,67 alebo PC	■	Len polykarbonát alebo Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	Len Hl 1,67 alebo PC	■	Len polykarbonát alebo Trivex
+3,5 až -3,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt	+3,5 až -3,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt	+3,5 až -3,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt	+3,5 až -3,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt	+3,5 až -3,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt						+3,5 až -3,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt

Materiál					Úpravy, voliteľne					
		Plast								
CR 39	Hl 1,6	Hl 1,67	PC/PC+	Trivex	Normal AR	Multi AR	Super AR	UV blue protect	Tónovanie	Variomatic hnedá
–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■
			Vr. tvrdenej vrstvy	Vr. tvrdenej vrstvy Dostupnosť len so SET				Len Hl 1,67 alebo PC		Len polykarbonát alebo Trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	Len Hl 1,67 alebo PC	■	Len polykarbonát alebo Trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	Len Hl 1,67 alebo PC	■	Len polykarbonát alebo Trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	Len Hl 1,67 alebo PC	■	Len polykarbonát alebo Trivex
			+3,50 až -3,50 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt	+3,50 až -3,50 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt						+3,5 až -3,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt

uvex

Korekčné ochranné okuliare

Typy šošoviek

Jednoohniskové zorníky

Jednoohniskové zorníky sa používajú na korekciu zrakových chýb v rozsahu do diaľky a do blízka.

Viacohniskové zorníky

Popri korekcii do diaľky poskytujú viacohniskové zorníky aj korekciu do blízka, resp. aj na stredné vzdialenosti.
Viacohniskové zorníky sú potrebné predovšetkým, keď sa šošovka oka v dôsledku starnutia už nedokáže prispôsobiť. Malé objekty blízko pred okom už nie sú ostré (tzv. starozrakosť, starecká ďalekozrakosť – presbyopia).

Bifokálne

- viditeľne zabrúsený segment pre rozsah do blízka („pole na čítanie“)
- prudký prechod z rozsahu do diaľky na rozsah do blízka na hrane pre rozsah do blízka
- spontánna kompatibilita, pretože pri orientácii pomáha viditeľná hrana
- rozsah stredných vzdialeností sa nekoriguje

Multifokálne

- plynulý prechod z rozsahu do diaľky na rozsah do blízka, tzv. progresívny kanál
- skrytý progresívny kanál koriguje v stredných vzdialenostiach
- ostrý obraz vo všetkých pozorovacích vzdialenostiach
- prípadne bude potrebný určitý čas na privyknutie

Zorníky uvex HD

Zorníky uvex HD – maximálna miera individuality

Korekčné zorníky uvex optima s tzv. dizajnom voliteľného tvaru sa vyrobia špeciálne pre vás. Vnútorná plocha neupravených skiel sa vypočíta a vyrobí pri zohľadnení vašej individuálnej korekcie, krivky skla a vašich centrovacích parametrov (vzdialenosť očí a stred zrenice).

Pri výrobe skiel uvex HD sa zohľadňujú ďalšie individuálne parametre ako vzdialenosť vrcholu rohovky, uhol uloženia zorníkov v ráme a sklon.
Pomocou špeciálnych programov sa vypočíta obraz na mnohých tisíckach jednotlivých bodov na vnútornej ploche zorníkov. Výsledok sa aplikuje priamo na vaše zorníky uvex optima HD.
Vyššia miera individuality už nie je možná!

Zorníky uvex optima HD sú dostupné vo vyhotoveniach: jednoohniskové HD a multifokálne videnie Optima HD.

Vybraní partneri z oblasti optiky alebo váš poradca pre optiku uvex vám pomôžu pri určovaní individuálnych parametrov.

Zorníky Comfort

Zorníky Comfort sa používajú najmä na pracoviskách s monitormi. Skryto integrované korekčné rozsahy odbremeňujú očnú šošovku pri pohľade zblízka a zo stredných vzdialeností (tzv. podpora akomodácie). Existuje mnoho ďalších pracovísk, na ktorých sú zrakové požiadavky obmedzené na oblasť tesne pred očami až niekoľko metrov.
Zorníky Comfort sú dobrou alternatívou, keď sa korekčné ochranné okuliare budú používať výlučne na pracoviskách a nebude sa často vyžadovať pozeranie do diaľky (vzdialenosť > 5 m).

Komfort do blízka Standard, Komfort do blízka Optima

- ideálne riešenie pre pracovný rozsah 30 cm až cca 2 m
- pre stredovú časť plochy skiel je rozhodujúca zvolená degresia a je vyladená na vzdialenosť cca 60 až 80 cm
- dostupné sú tri typy v závislosti od potrebného prídavku do blízka (adícia, voliteľná v závislosti od veku používateľa okuliarov)
- pri objednávaní stačí uviesť hodnoty do blízka a požadované vyhotovenie (typ A, B, C)
- pri objednávaní variantu Komfort do blízka Optima sa vnútorná plocha neupravených skiel vypočíta a vyrobí pri zohľadnení korekcie, krivky skla a vzdialenosti očí

Typ A	Typ B	Typ C
Degresia** 0,75 dpt	Degresia** 1,25 dpt	Degresia** 1,75 dpt
Menej ako 50 rokov	50 až 55 rokov	Od 55 rokov

** Degresia: Zoslabenie korekčného účinku, pričom sa vychádza z hodnoty do blízka!

Komfort do diaľky Optima

- dokonalé riešenie pre pracovný rozsah 30 cm až 1 m, 2 m alebo 4 m
- korekčné rozsahy sa vypočítajú individuálne na základe pozorovacej vzdialenosti, ktorá je potrebná na pracovisku
- pri objednávaní sa vyžaduje uvedenie hodnôt do diaľky a do blízka (adícia), maximálnej pozorovacej vzdialenosti (jeden, dva alebo štyri metre), ako aj centrovacích parametrov (vzdialenosť očí a stred zrenice)

Jednoohniskové Relax

- tento typ skiel je určený pre osoby od cca 30 rokov
- vďaka skrytej integrácii zmeny korekčnej hodnoty o +0,5 dpt v dolnej časti skla je zaistené odľahčenie šošovky oka pri pohľade do blízka (tzv. podpora akomodácie)
- korekcia do diaľky zostáva zachovaná bez zmien
- pri objednávaní sa vyžaduje uvedenie hodnôt do diaľky a centrovacích parametrov (vzdialenosť očí a stred zrenice)
- jednoohniskové zorníky Relax odporúčame pre osoby používajúce pri svojej každodennej práci mobilné zariadenia (laptopy, tablety, smartfóny atď.)

Korekčné ochranné okuliare

Materiály skiel · Antireflexná úprava · Tónovanie

Materiály skiel

Polykarbonát

- ďalšie označenie: PC
- organický materiál s veľmi vysokou medzou pevnosti
- len podmienečná odolnosť proti chemikáliám
- mechanická pevnosť, trieda „F“ (45 m/sek.)
- PC+ – polykarbonát so zväčšenou hrúbkou v strede, špeciálne pre uvex RX goggle (pozri stranu 269)

Trivex™

- organický materiál s vysokou medzou pevnosti
- nízka hmotnosť, odporúča sa aj pri vysokých korekčných hodnotách
- veľmi dobré optické vlastnosti proti skresleniu obrazu aj pri vysokej korekcii
- veľmi dobrá odolnosť proti čistiacim roztokom, olejom, kozmetike
- dobrá odolnosť proti poškriabaniu
- najlepší „univerzálny materiál na sklá“
- mechanická pevnosť, trieda „F“ (45 m/sek.)

CR39

- ďalšie označenie: Plast
- Bez úpravy sa nedá použiť pre ochranné okuliare, pretože má nízku medzu pevnosti. Zväčšená hrúbka v strede je potrebná na dosiahnutie požadovanej medze pevnosti.
- organický materiál s nízkou hmotnosťou
- veľmi dobré vlastnosti proti skresleniu obrazu aj pri vysokej korekcii
- na práce s chemikáliami a lakovacie práce
- dobrá odolnosť proti poškriabaniu vďaka tvrdenej vrstve (voliteľne)
- mechanická pevnosť, trieda „S“ (skúška tvrdosti pádom oceľovej guľôčky)

HI (high index), organické materiály skiel s vysokým indexom lomu

- organické zorníky s indexom lomu 1,6, resp. 1,67 sú opticky účinnejšie (než CR 39)
- zorník má požadovaný optický účinok pri menšom množstve materiálu a pri nižšom zakrivení plôch
- zorník je tenšie a estetickejšie
- odporúčaná korekcia > +/-4,0 dpt: HI 1,6
  odporúčaná korekcia > +/-6,0 dpt: HI 1,67
- mechanická pevnosť, trieda „S“ (skúška tvrdosti pádom oceľovej guľôčky)

Tvrdené sklo

- ďalšie názvy: korunové sklo, silikát, minerálne sklo, sklo
- Bez úpravy sa nedá použiť pre ochranné okuliare, pretože má nízku medzu pevnosti. Zvýšenie medze pevnosti sa dosahuje tepelným alebo chemickým vytvrdzovaním.
- mechanická pevnosť, trieda „S“ (skúška tvrdosti pádom oceľovej guľôčky)
- veľmi vysoká odolnosť povrchu proti poškriabaniu na práce s chemikáliami a lakovacie práce
- vysoká hmotnosť, neodporúča sa pri korekčných hodnotách vyšších ako +/-4,0 dpt
- Vpálenie iskier pri zváraní a brúsení
- Implózia pri tekutom kove

Antireflexná úprava

Antireflexná úprava je vrstva, ktorá sa aplikuje na vnútornú a vonkajšiu stranu naparovaním. Výrazne redukuje odrazy na povrchoch. Poskytuje kozmetickú výhodu a zvyšuje transmisiu svetla.

K dispozícii v 3 akostiach:
- antireflexná úprava Normal
- antireflexná úprava Multi
- antireflexná úprava Super



Tónovanie

Tónované sklá poskytujú efektívnu ochranu proti oslepeniu pri vysokej intenzite svetla (napr. slnečné svetlo)

Konštantné tónovanie
- dostupné v hnedej alebo sivej farbe
- stupne tónovania: 15 %, 25 %, 65 %, 75 %

Variabilné tónovanie – Variomatic™
- tónovanie skiel sa upraví samo v závislosti od UV žiarenia a teploty
- hnedé tónovanie od cca 8 % do 80 %
- dostupné vo forme korekčných ochranných skiel z polykarbonátu a materiálu Trivex™

UV blue protect

Do materiálu skiel sa primiešal špeciálny absorbent, ktorý kompletne filtruje UV žiarenie a súčasne redukuje podiel modrého svetla.

- sklá absorbujú UV žiarenie do 400 nm na 100 %, takmer úplne filtrujú krátkovlnné modré svetlo do 410 nm a redukujú spektrum 410 nm až 420 nm o 86 %
- sklá uvex UV blue protect zvyšujú kontrast a pôsobia preventívne proti prejavom únavy, ako aj proti vekom podmienenej degenerácii makuly (VPDM)
- je zaistená mechanická pevnosť skiel, číre sklá s úpravou UV blue protect majú označenie 2C-1,2
- úprava UV blue protect je voliteľne dostupná pre sklá z polykarbonátu (PC) a HI 1,67



uvex

Korekčné ochranné okuliare

Certifikácia a označenie

Individuálne vyrobené korekčné ochranné okuliare musia byť podľa európskej normy EN 166 trvalo označené nielen na ráme, ale aj na zorníkoch.

Príslušnú certifikáciu používaných materiálov vykonáva v pravidelných intervaloch nezávislá skúšobňa.

Rámy a zorníky musia byť označené značkou výrobcu a mechanickej pevnosti, zorníky dodatočne aj značkou triedy optickej kvality.

V závislosti od použitého materiálu skiel sa na určenie mechanickej pevnosti používajú rôzne skúšobné metódy. Skúšobné metódy definuje európska norma EN 168.

Ak by sa označenie mechanickej pevnosti na zorníkoch líšilo od označenia na ráme, pre celý prostriedok na ochranu očí platí nižšia mechanická pevnosť.

Upozorňujeme na to, že z dôvodu povinného označovania nie je možné kúpiť žiadne rámy bez skiel. Na kompletných okuliaroch nevykonávajte žiadne zmeny, ktoré by mohli znížiť ich ochranný účinok.

Základné požiadavky podľa EN 166 (úryvok)

• mechanická pevnosť

Zvýšená pevnosť	Nárazuvzdornosť, nízka energia	Nárazuvzdornosť, stredná energia
Skúška tvrdosti pádom oceľovej guľôčky, pád oceľovej guľôčky (44 g) na sklo/nosnú kostru z výšky 1,30 m	Vystrelenie oceľovej guľôčky (0,88 g) na sklo/nosnú kostru, rýchlosť dopadu 45 m/sek. (≙ 162 km/h)	Vystrelenie oceľovej guľôčky (0,88 g) na sklo/nosnú kostru, rýchlosť dopadu 120 m/sek. (432 km/h)
Označenie: S	Označenie: F	Označenie: B

Doplňujúce požiadavky podľa EN 166 (úryvok)

• odolnosť proti kvapalinám (kvapky, striekance)
označenie: „3“
• odolnosť proti hrubému prachu (veľkosť častíc > 5 µm)
označenie: „4“

Voliteľné požiadavky podľa EN 166 (úryvok)

• mechanická pevnosť testovaná pri extrémnych teplotách (+50 °C až -5 °C)
označenie: „T“
táto značka sa používa vždy v kombinácii s mechanickou pevnosťou (napr. FT).

Označenie podľa EN 166, povinné údaje

Označenie skiel		
Identifikácia výrobcu	Trieda optickej kvality	Mechanická pevnosť
W = uvex	1	S = zvýšená pevnosť F = náraz, nízka energia (45 m/s) B = náraz, stredná energia (120 m/s)



Označenie rámu		
Identifikácia výrobcu	Mechanická pevnosť	Normatívny základ
W = uvex	S = zvýšená pevnosť F = náraz, nízka energia (45 m/s) B = náraz, stredná energia (120 m/s)	166



▶ „F“ je najvyššia trieda mechanickej pevnosti, ktorú môžu mať okuliare so straničkami podľa EN 166!

uvex i-3 add

Najlepšie zorné pole v každej situácii

Optimálna ochrana očí znamená: bezpečné a lepšie videnie

uvex i-3 add sú ochranné okuliare so skryto integrovanou dioptrickou korekciou pre rozsah do blízka. Ide o účinné odbremenenie oka (napr. pri čítaní), patentovaná technológia skiel zaisťuje vysokú spontánnu kompatibilitu. uvex i-3 add súčasne poskytuje spoľahlivú ochranu a optimálny komfort nosenia.

Variabilný sklon straničiek
Sklon straničiek s piatimi stupňami zaistenia umožňuje individuálnu úpravu a optimálne prekrytie oblasti oka.

Adícia
Na individuálnu podporu v rozsahu do blízka sú v ponuke dva varianty. (+1,0 dpt a +2,0 dpt)

Pružné nosové podložky
Extrémne mäkké a nastaviteľné nosové podložky Softlex sa na každom nose postarajú o individuálne prispôsobené nasadenie bez zošmykovania.

uvex supravision excellence
Povrchová úprava uvex supravision excellence poskytuje extrémnu odolnosť proti poškriabaniu na vonkajšej strane a trvalú odolnosť proti roseniu na vnútornej strane.

MADE IN GERMANY

Č. patentového spisu DE 10 2012 207 384

Dokonalosť v detaile
Vďaka patentovanej technológii skiel sú do vnútornej strany duosférických okuliarov s jedným sklom integrované dve progresívne zóny pre rozsah do blízka. Kladný účinok v spodnom rozsahu je +1,0, resp. +2,0 dpt.
Za rozhodujúce kvalitatívne kritérium a zároveň to, čím sa tento výrobok líši od konkurencie, možno považovať skutočnosť, že vďaka patentovanej technológii výroby nedochádza k zmene prednej plochy, a tým ani základného zakrivenia skla.
Tým sa dosahuje kombinácia veľmi dobrého krytia a dosadnutia aj po stranách s výhodami vyplývajúcimi z progresívneho tvaru vnútornej plochy.
Ďalšou výhodou je, že progresívna zóna je skrytá a sú dodržané všetky bezpečnostne relevantné štandardy podľa normy EN.



optical lens designed by optiswiss® original since 1937

Progresívne zóny
Schematické zobrazenie skla prezentuje veľkú, opticky bezproblémovú, využiteľnú zónu. Skrytá, integrovaná optická korekcia začína približne od stredu skla a plynulo sa zvyšuje po dolný okraj skla. Optický účinok v závislosti od modelu dosahuje hodnotu 1,0 dpt, resp. 2,0 dpt.
Dizajn skiel s voliteľným tvarom bol vyrobený podľa štandardných parametrov a je navrhnutý pre vzdialenosť očí cca 64 mm. Ochranné okuliare nie sú permanentnou náhradou individuálne upravených korekčných ochranných okuliarov!

uvex i-3 add

	uvex i-3 add 1.0	uvex i-3 add 2.0
Č. pol.	6108210	6108211
Nosná kostra	antracitová, limetková	antracitová, limetková
	W 166 FT CE 0196	W 166 FT CE 0196
Sklo	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Korekcia	1,0 dpt	2,0 dpt
Objednávacia jednotka	KS	KS

Vrátane ľahkého puzdra na okuliare s handričkou z mikrovlákna

uvex

Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Problémy na pracoviskách s monitormi

S problematikou umiestnenia obrazovky, klávesnice a pracovnej predlohy na kancelárskych pracoviskách sa spájajú špeciálne zrakové požiadavky.

Aby používateľ mohol priebežne zaostrovať na rôzne vzdialenosti, je nútený zaujať neprirodzenú polohu hlavy a telesnú polohu.

Výsledkom môžu byť problémy najrôznejšieho druhu podmienené držaním tela.

Schopnosť šošovky oka prispôsobovať sa rôznym vzdialenostiam sa s pribúdajúcim vekom zhoršuje.

Predovšetkým pri činnostiach na obrazovke alebo pri porovnateľných prácach, pri ktorých sa vyžaduje jasné videnie pri meniacich sa vzdialenostiach, sa v dôsledku sústavného zaťažovania zrakového aparátu objavujú príznaky únavy.



Obrázky prezentujú polohu hlavy, ktorú je nutné zohľadniť v súvislosti s typom šošoviek.

Multifokálne zorníky
Multifokálne zorníky sú navrhnuté tak, aby ich používateľ videl ostro v rozsahu 40 cm až nekonečno.
Aby videl obrazovku ostro v strednej a dolnej časti skiel, musí používateľ z konštrukčných dôvodov nakloniť hlavu do neprirodzenej podoby. Používateľ okuliarov musí zdvihnúť hlavu extrémne vysoko.
Výsledkom je prílišné namáhanie svalov na pleciach a šiji.

Jednoohniskové zorníky
Jednoohniskové zorníky, ktoré sa používajú v okuliaroch určených výlučne na čítanie, umožňujú používateľovi okuliarov ostré videnie v normálnom rozsahu čítania 30 až 40 cm. Táto vzdialenosť je ideálna pri pozeraní na klávesnicu alebo pracovnú predlohu.
Ak by však pracovník chcel vidieť ostro aj obrazovku a okolie počítača, musí nakloniť hlavu hlboko dopredu a pozerať sa ponad okuliare na čítanie. Výsledkom je prílišné namáhanie svalov na pleciach a šiji v dôsledku neprirodzeného držania hlavy.

Zorníky na komfort do blízka
Zorníky na komfort do blízka ponúkajú konštrukciu skiel optimalizovanú pre potreby pracovísk s počítačom na bezproblémové videnie na pracoviskách s monitormi.

Výhody:
– ostré videnie bez prechodov v rozsahu 30 cm až cca 2 m
– jasné vnímanie klávesnice, obrazovky a pracovnej predlohy pri ideálnom držaní hlavy
– výrazná redukcia problémov podmienených držaním tela, pretože hlava a šija zostávajú v prirodzenej polohe

Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Zorníky na komfort do blízka

Ideálnym riešením pre zamestnancov, ktorí musia mať vizuálny prehľad v rozsahu 30 cm až cca 2 m, sú zorníky na komfort do blízka. Vďaka svojej špecifickej konštrukcii umožňujú vizuálne vnímanie v požadovanom rozsahu bez ťažkostí.



Konštrukcia skla
- v dolnej časti sa nachádza bežná korekcia do blízka, teda korekcia na čítanie
- smerom nahor sa korekčná hodnota skla postupne znižuje, horná časť skla umožňuje jasné vizuálne vnemy na vzdialenosť max. cca 2 m
- prechody medzi oblasťami sú plynulé, podobne ako v prípade multifokálneho skla

Výhody skiel na komfort do blízka
- Ostré videnie bez prechodov vo vzdialenostiach 30 cm až cca 2 m. (Vzdialenosť je orientačná hodnota. Môže sa líšiť podľa korekčnej hodnoty.)
- vždy komfortné zorné pole v jednotlivých oblastiach v porovnaní s multifokálnymi sklami
- Podpora prirodzeného držania hlavy na pracovisku. Tým sa zredukujú problémy podmienené polohou, ako napr. stuhnutie svalov šije.

Materiál skiel/vyhotovenie

Komfort do blízka Standard	Komfort do blízka Optima
	
Voliteľne z CR 39 alebo zo silikátu	Optimálne dimenzovanie zrakových zón, mimoriadne komfortné vyhotovenie, k dispozícii z CR 39, HI 1,6, HI 1,67 alebo HI 1,74

Typ skiel
Pri výbere typu skiel sa zohľadňuje nevyhnutný prídavok do blízka používateľa okuliarov (adícia), resp. degresia (redukcia korekcie do blízka nahor).
Alternatívne sa ako orientačná hodnota dá použiť vek používateľa okuliarov.

▼

Pri objednávaní typu skiel uveďte materiál, ako aj požadované vyhotovenie.

	Typ A	Typ B	Typ C
Degresia	0,75 dpt	1,25 dpt	1,75 dpt
Adícia	< 1,5 dpt	1,75 až 2,25 dpt	> 2,25 dpt
– alternatívne	Vek < 50 rokov	Vek 50 – 55 rokov	Vek > 55 rokov

Antireflexná úprava

Na prácu s obrazovkami odporúčame zorníky s antireflexnou úpravou.
Antireflexná úprava je vrstva kovových oxidov aplikovaná naparením, ktorá výrazne redukuje odrazy na vnútornej a vonkajšej strane skla. Výsledkom je vyššia priepustnosť svetla a lepšia čistota obrazu. Minimalizujú sa rušivé zrakové vnemy spôsobené odrazmi.

Antireflexná úprava Normal	Antireflexná úprava Super
Dobrá redukcia odrazov	Maximálna redukcia odrazov
Na každej ploche jedna aplikácia kovových oxidov	Na každej ploche viacnásobná aplikácia kovových oxidov
Zvyškové odrazy ≈ 4 %	Zvyškové odrazy < 2 %



UV blue

Povrchová úprava uvex UV blue sa skladá z viacerých vrstiev a obsahuje okrem iného aj vrstvu, ktorá intenzívnejšie filtruje krátkovlnné viditeľné svetlo v modro-fialovom pásme.

Vďaka tomu pôsobí ako efektívna prevencia proti prejavom únavy a bolestiam hlavy, ktoré sa prejavujú predovšetkým pri dlhej práci s počítačom a/alebo s digitálnymi médiami.

Systém vrstiev uvex UV blue zahŕňa vždy aj antireflexnú úpravu Super a povrchovú úpravu proti poškriabaniu.

uvex

Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Kovové rámy

3111 1172 59/17

3114 1000 52/16

3115 4000 54/16

3116 5500 53/17

3117 1590 48/20

3118 7190 55/17

	uvex 3111	uvex 3114	uvex 3115	uvex 3116	uvex 3117	uvex 3118
Č. pol.	6110049	6110052	6110053	6110054	6110055	6110056
Ref. č.	3111 1172 59/17	3114 1000 52/16	3115 4000 54/16	3116 5500 53/17	3117 1590 48/20	3118 7190 55/17
Veľkosť skiel	59 mm	52 mm	54 mm	53 mm	48 mm	55 mm
Šírka mostíka	17 mm	16 mm	16 mm	17 mm	20 mm	17 mm
Farba	čierna, kaki	čierna	bordová	hnedá	sivá, vintage	petrolejová, vintage

Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Kovové rámy

3112 1233 54/17

3113 1000 53/18

3106 5100 50/20

3107 1000 55/17

3108 1400 54/18

3103 1400 50/20

	uvex 3112	uvex 3113 (predtým 3104)	uvex 3106	uvex 3107	uvex 3108	Polorám uvex 3103
Č. pol.	6110050	6110051	6110019	6110033	6110034	6110018
Ref. č.	3112 1233 54/17	3113 1000 53/18	3106 5100 50/20	3107 1000 55/17	3108 1400 54/18	3103 1400 50/20
Veľkosť skiel	54 mm	53 mm	50 mm	55 mm	54 mm	50 mm
Šírka mostíka	17 mm	18 mm	20 mm	17 mm	18 mm	20 mm
Farba	čierna, modrá	čierna	gaštanová	čierna	oceľovosivá	oceľovosivá

uvex

Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Plastové rámy

3510 1025 52/17

3512 1341 52/18

3506 3329 55/16

3508 1000 54/18

	uvex 3510	uvex 3512	uvex 3506	uvex 3508
Č. pol.	6110046	6110048	6110037	6110039
Ref. č.	3510 1025 52/17	3512 1341 52/18	3506 3329 55/16	3508 1000 54/18
Veľkosť skiel	52 mm	52 mm	55 mm	54 mm
Šírka mostíka	17 mm	18 mm	16 mm	18 mm
Farba	čierna, priehľadná	antracitová, červená	modrá, transparentná	čierna

Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Plastové rámy

3514 5441 49/19

3513 3000 50/20

3515 5426 55/18

	uvex 3513	uvex 3514	uvex 3515
Č. pol.	6110059	6110060	6110061
Ref. č.	3513 3000 50/20	3514 5441 49/19	3515 5426 55/18
Veľkosť skiel	50 mm	49 mm	55 mm
Šírka mostíka	20 mm	19 mm	18 mm
Farba	tmavomodrá	havana, červená	havana, matná

uvex

Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Titánové rámy · Rámy Nylor

3900 5500 53/16

2104 1900 54/18

3901 1400 56/17

2105 1174 52/17

	Titánové rámy		Rámy Nylor z kovu	
	uvex 3900	uvex 3901	uvex 2104	uvex 2105
Č. pol.	6110057	6110058	6110024	6110043
Ref. č.	3900 5500 53/16	3901 1400 56/17	2104 1900 54/18	2105 1174 52/17
Veľkosť skiel	53 mm	56 mm	54 mm	52 mm
Šírka mostíka	16 mm	17 mm	18 mm	17 mm
Farba	hnedá	oceľovosivá	strieborná, matná	čierna, zelená

uvex medicare

uvex

uvex medicare

Naša misia – dôsledný ďalší vývoj

uvex medicare
INDIVIDUAL FOOTWEAR





Problémy s chodidlami – rozšírený fenomén

Ako poskytovateľ systémových riešení s kompetenciou výrobcu pracuje spol. uvex na problematike ochrany ľudí dôsledne aj v oblasti ortopédie a rozvíja svoje spektrum pôsobenia v oblasti dodávania individuálnych vložiek a úprav pre bezpečnostnú obuv uvex.
Pomocou individuálnych riešení uvex medicare odstraňujeme medicínske problémy týkajúce sa chodidiel existujúce vo svete práce a v kombinácii s bezpečnostnou obuvou uvex ponúkame odborné ortopedické špeciálne riešenia. Celú túto činnosť dopĺňa bohatý balík služieb a servisných činností.

Vedecké štúdie dokladajú znovu a znovu, že viac ako polovica dospelej populácie trpí problémami s chodidlami, ako sú vbočené, vyklenuté a ploché chodidlá. Vplyv týchto problémov na celý pohybový aparát a aj na výkonnosť človeka je nesporný. Účinnou pomocou pre osoby trpiace problémami je využívanie profesionálne upravených riešení v oblasti obuvi a vložiek do nej. Naším príspevkom sú ochranné riešenia pre každého jednotlivého zamestnanca. Individuálne. Upravené. Bezpečné.

Typová skúška ako predpoklad – norma DGUV 112-191 (BGR 191*)

V rámci novely normy DGUV 112-191 (BGR 191) sa nastavili nové a jednoznačné pravidlá na používanie ortopedických vložiek a na individuálne úpravy bezpečnostnej obuvi. Doterajšia prax, používanie súkromných vložiek v bezpečnostnej obuvi, je po novom už neprípustná.

Vylúčenie zodpovednosti zamestnávateľa vo vzťahu k výrobcom ortopedických pomôcok je minulosťou.
Norma DGUV 112-191 principiálne predpisuje výlučné používanie plne certifikovaných ortopedických riešení. Znamená to, že všetky zmeny na bezpečnostnej obuvi alebo stielkach, ktoré sa majú vkladať do bezpečnostnej obuvi, nesmú obmedzovať bezpečnostne relevantné vlastnosti a musia sa preverovať v rámci samostatných typových skúšok ako kompletný systém.
Túto podmienku garantuje spol. uvex ako výrobca prostredníctvom samostatnej typovej skúšky. Certifikácia je zárukou, že sa používajú výlučne preverené a schválené materiály a konštrukčné prvky.



uvex ako partner
Prehľad vašich výhod

- individuálne ortopedické špeciálne riešenia pre každého jednotlivého zamestnanca
- vývoj realizovaný ortopedickými obuvníckymi majstrami.
- právna bezpečnosť pri používaní ortopedických výrobkov uvex
- či vložky alebo úprava obuvi – všetky ortopedické riešenia uvex, ktoré sa ponúkajú v kombinácii s bezpečnostnou obuvou uvex, sú certifikované akreditovanými skúšobňami
- Široká paleta výrobkov v segmente bezpečnostnej obuvi uvex je certifikovaná v kombinácii s ortopedickými riešeniami uvex medicare. Možnosť jednotného dizajnového riešenia v celej prevádzke, keďže sa môže využiť jeden modelový rad obuvi.
- adaptačný servis, ktorý zabezpečí priamo na mieste zamestnanec spoločnosti uvex alebo partner v rámci systému uvex medicare z vášho okolia
- bezplatný, individuálny korekčný servis
- realizácia zdravotných dní vo vašej prevádzke
- osobná dokumentácia všetkých vykonaných opatrení v rámci zákonných predpisov

Silná sieť
Aj vo vašom bezprostrednom okolí

Predovšetkým pri individuálne upravených produktových riešeniach je dôležité, aby zákazník získal rýchlo dostupný, odborný adaptačný servis priamo na mieste. Na zabezpečenie takejto úrovne služieb spolupracuje spol. uvex na celonárodnej úrovni s renomovanými odbornými ortopedickými prevádzkami.

Sieť spol. uvex zložená z certifikovaných systémových partnerov uvex medicare ponúka zamestnávateľovi popri špecializovanom ortopedickom posúdení chodidiel a výbere korekčných opatrení aj istotu. Všetky používané produktové riešenia totiž zodpovedajú platným normám a právnym predpisom.

Partneri v rámci systému uvex medicare okrem toho po dohode navštívia vašu prevádzku a pri tejto návšteve zabezpečia výber a realizáciu opatrení vhodných pre vašich zamestnancov. Opýtajte sa svojho osobného poradcu zo spoločnosti uvex na najvhodnejšie alternatívy riešení pre vašu prevádzku.

Vyhlásenia o zhode pre certifikovanú bezpečnostnú obuv uvex medicare nájdete na adrese:
www.uvex-safety.sk

uvex

uvex medicare

Nová dimenzia ochrany chodidiel – uvex motion 3XL

Keď je riešením štandard

Mnoho ľudí nemôže v dôsledku problémov s chodidlami nosiť štandardnú bezpečnostnú obuv a často musí siahnuť po drahých riešeniach vyrobených na mieru. Ako expert na pracovnú obuv vyvinula spol. uvex v podobe modelu uvex motion 3XL bezpečnostnú obuv, ktorá je spojovacím prvkom medzi ochrannou obuvou a obuvou šitou na mieru. Model uvex motion 3XL príkladne spĺňa všetky požiadavky kladené na bezpečnosť a pohodlie pri nosení – profesionálne a praktické riešenie.

uvex motion 3XL: viac ako bezpečnostná obuv

Model uvex motion 3XL ponúka flexibilné riešenia použitia ortopedických vložiek a úprav obuvi. Objem modelu uvex motion 3XL ponúka dostatok miesta na vloženie hrubých stielok, ako napr. pri stielke upravenej pre diabetikov.

Optimálna bezpečnosť práce pri každom kroku

Model uvex motion 3XL ako obuv kategórie S3 spĺňa podmienky podľa bezpečnostnej normy EN ISO 20345:2011.

- antistatické vlastnosti (ESD)
- podošva odolná proti oleju a benzínu
- absorpcia energie v oblasti päty
- hydrofóbny zvršok
- spoľahlivé zabezpečenie proti prieniku
- protišmykové vlastnosti podľa normy SRC

64963

Spoločnosť uvex ponúka pre model uvex motion 3XL kompletný ortopedický balík:

1. **Bezpečnostná poltopánka S3**
2. **Ortopedická vložka z peny uvex 3D hydroflex® foam s jadrom z EVA**
3. **Materiály výsteliek a zvršku z mäkkého, ľahko vodivého EVA**
4. **Prvky zvršku na individuálnu úpravu obuvi**

Model uvex motion 3XL – skutočný „priestorový zázrak“ v doposiaľ nevídaných dimenziách!

- nákladovo výhodné a praktické riešenie pre bezpečnosť práce
- účinná redukcia časov pracovnej neprítomnosti v dôsledku zdravotných problémov
- budovanie pozitívneho renomé zodpovedného zamestnávateľa
- vyššia miera pohodlia pre zamestnancov
- vyššia ochota k noseniu vďaka komfortne prispôsobenému tvaru

Použitie modelu uvex motion 3XL v spojení s ortopedickým/zdravotným poradenstvom, a to vo forme preventívneho zásahu alebo na základe lekárskeho nálezu (napr. na prevenciu proti následným ochoreniam chodidiel typickým pre cukrovku), musí vyhodnotiť a zrealizovať odborná ortopedická prevádzka.

Spoločne s materiálom zvršku dokáže odborná ortopedická prevádzka vyprodukovať vložky a úpravy obuvi s naďalej platnou certifikáciou a označením CE, napr. na odľahčenie ostrohy pätovej kosti, pronačný/supinačný klin, výstelky pre päty, v rámci opatrení, ktoré sú nevyhnutné pre diabetické chodidlá z typových tried ohrozenia 2 – 3 alebo pri pooperačných stavoch.

uvex

uvex medicare

uvex motion 3XL

- tibiálny syndróm
- precitlivená pokožka
- poškodenia nervov
- zápal šliach
- skracovanie šliach
- svalová slabosť
- hallux valgus
- hallux varus
- hallux rigidus
- dna
- artritída
- ostroha pätovej kosti
- pazúrovité prsty
- kurie oká
- blokády kĺbov
- stuhnutia kĺbov
- zmeny na kĺboch
- zápaly kĺbov
- deformácie chodidiel

64963

uvex motion 3XL · Poltopánka S3 SRC

Všeobecné znaky:
- mimoriadne široká inovačná poltopánka
- takmer bezšvová konštrukcia sáry
- ďalekosiahla eliminácia tlakových bodov
- úplne bez obsahu kovov
- neobsahuje žiadne silikóny ani zmäkčovadlá
- najľahšia terapeutická bezpečnostná obuv vo svojej triede
- pomáha skracovať dĺžku práceneschopnosti
- poskytuje dostatok miesta pre stielku upravenú pre diabetikov

Ochranné vlastnosti:
- spĺňa požiadavky na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- protišmyková podošva a nekovová vložka s vysokou odolnosťou proti prieniku – napriek tomu vysoká flexibilita topánky
- ochranný kryt špičky uvex medi-cap 100 % bez obsahu kovov – kompaktná, anatomicky tvarovaná, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivá
- spoľahlivá stabilita na rebríkoch z dôvodu optimálneho dizajnu profilu so samočistiacou vzorkou podošvy a zvýšenou stabilitou v členku

Komfortné vlastnosti:
- vždy perfektná klíma pre chodidlo vďaka priedušnému materiálu podšívky a zvršku
- ergonomická odľahčená konštrukcia a nadpriemerné tlmiace vlastnosti zvyšujú komfort nosenia a zabraňujú únave
- pohodlie a takmer úplná absencia tlakových bodov
- okraj sáry s výstelkou, trojvrstvová podšívka s výstelkou
- kompletný ortopedický balík s možnosťou individualizácie
- certifikácia uvex medicare do zvýšenia podošvy 3 cm
- dodatočná pohyblivosť pre prsty 1 cm

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia v oblastiach, ako je chemický priemysel, doprava a logistika, energetika, strojárstvo a remeslá
- hodí sa aj na terapeutické účely, napr. starostlivosť o diabetikov

uvex motion 3 XL	Poltopánka S3 SRC
Č. pol.	64963
Šírka	> 15
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Materiál zvršku	priedušný, hydrofóbny
	high-tech mikrovelúr
Veľkosť	35 až 50

uvex

uvex medicare

Bezpečnostná obuv uvex motion 3XL – funkčnosť v každom detaile

Porovnanie veľkostí

Extrémne vysoká a anatomicky tvarovaná špička
Mimoriadne vysoký a široký ochranný kryt špičky **uvex medi-cap** poskytuje dostatok miesta pre deformované chodidlá (napr. kladivkovité alebo prazúrovité prsty), dlahu, vnútornú topánku alebo ľahký obväz na nohu, čím zabraňuje nebezpečenstvu tvorby tlakových bodov. Navyše poskytuje prstom dobrú voľnosť pohybu pri rešpektovaní osi palca.

Bezpečný a upraviteľný šnurovací systém
Extra mäkká výstelka na jazyku s vonkajším šnurovacím systémom.

Mäkký elastický prechod
Prechod z ochrannej špičky na jazyk chráni predpriehlavkovočlánkové kĺby.

Viac miesta
Prídavok na pohyb na redukovanie tlakových bodov

Obvodové vystuženie ako ochrana proti nárazom
Obvodové vystuženie podošvy zvyšuje ochranu používateľa a predlžuje životnosť obuvi.

Nekovová špička a medzipodrážka
Podrážka s vysokou odolnosťou proti prieniku a špička sú vyrobené z high-tech plastov a spĺňajú požiadavky S3 podľa normy EN ISO 20345:2011.

Veľkorysá šírka pre chodidlo
Výrazne viac ako šírka 15. Ponúka dostatok miesta na vloženie hrubej stielky, ako je napr. stielka upravená pre diabetikov.

uvex

uvex motion 3XL

„Priestorový zázrak“

Minimálny počet švov
S cieľom eliminovať miesta odierania má obuv len tri švy, ktoré interagujú so smerom pohybu chodidla v obuvi. Ďalší faktor na eliminovanie trenia.

Predĺžená uzavretá päta
Predĺžená uzavretá päta vnútri aj vonku zaisťuje optimálne vedenie päty. Vďaka tomu sa zlepšuje statika tela a zvyšuje sa stabilita.

Zvršok s výstelkou
Špeciálna výstelka, napr. na ukončení sáry, ako aj v oblasti členka a Achillovej šľachy eliminuje tlakové body.

Maximálny komfort
Trojvrstvová podšívka s extra mäkkou výstelkou.

Kompletný ortopedický balík
Zvršok vyrobený z mäkkého, vodivého EVA s hrúbkou 6 mm v kombinácii s ortopedickými vložkami s jadrom z EVA.

uvex

Kde dokáže model uvex motion 3XL pomôcť

Cukrovka

Precitlivená, vysušená pokožka, sklon k tvorbe kuríchôk, kladivkovité alebo pazúrovité prsty až po vznik otvorených rán so súčasnými poškodeniami nervov, ktoré môžu končiť amputáciou: Kto trpí syndrómom diabetickej nohy, je odkázaný na optimálnu obuv. Empirické pravidlo: O čo menej tlakových bodov pôsobí v obuvi na chodidlo (pri súčasne potrebnej stabilite), o to bude chôdza bezproblémovejšia a o to viac sa zredukujú prejavy už existujúcich syndrómov.

Chybné postavenie a deformácie chodidiel

Nezáleží na tom, či ide o prirodzené zvláštnosti, ako sú extrémne široké alebo „mäsité“ chodidlá, resp. vrodené alebo časom vznikajúce deformácie chodidiel v dôsledku chybných postavení alebo zmien na kĺboch (napr. hallux valgus, hallux varus, hallux rigidus): Ak ich optimálne sediaca obuv neutlmí kvalitnými výstelkami a pritom neeliminuje tlakové body, dôjde spravidla k ich zhoršeniu.

Zápaly kĺbov na chodidlách a artrózy

Príčinou ťažkostí spojených s chodidlami môžu byť zápaly kĺbov na chodidlách, napr. ako symptómy zápalu šliach, alebo ochorenia ako dna či artritída. Trvalé bolesti zapríčiňuje aj artróza priehlavku alebo priehlavkového kĺbu. Úľavu prináša v tomto prípade obuv zaručujúca stabilitu pri maximálnej pohyblivosti.

Blokády kĺbov, skracovanie šliach, ostroha pätovej kosti

Ortopedické problémy, ako sú blokády kĺbov (priehlavkového kĺbu alebo priehlavkových kostí) a skracovanie šliach alebo rast nových kostí, ako je ostroha pätovej kosti: Ak sa dostanú do značne rozvinutého štádia, zapríčiňujú nielen trvalé bolesti, ale súčasne čoraz väčšmi obmedzujú samotný pohyb.

Pooperačné problémy, následky úrazov, následky operácií a ich doznievanie, pracovné alebo športové úrazy môžu pretrvávať mesiace aj roky. Obeťami sú často práve chodidlá: priamo alebo nepriamo ako následok imobilizácie, predovšetkým nôh. Vhodná obuv sa dokáže postarať o to, že osoby trpiace problémami sa budú môcť opäť pohybovať rýchlo a bez bolestí.

Problémy v oblasti predkolenia

Prejavy ochrnutia, tibiálneho syndrómu, stuhnutých kĺbov alebo svalovej slabosti v oblasti predkolenia si vyžadujú používanie ortopedicky upravených čižiem. Vďaka stabilizácii členkov je možné ochrániť osobu trpiacu týmito problémami pred zalomením, a teda pred poraneniami, ktoré z toho vyplývajú.

uvex medicare

uvex motion 3XL posúva hranice

66 %

viac objemu

S objemom až 1 400 cm³ ponúka poltopánka uvex motion 3XL dostatok miesta na vloženie ortopedických vložiek, stielok upravených pre diabetikov alebo dokonca aj bandáží.

Najlepšie porovnávacie hodnoty
Poltopánka uvex motion 3XL má výrazne vyšší objem a poskytuje viac než komfortnú šírku, je ale často ľahšia ako iná bezpečnostná obuv, ktorá ponúka oveľa menej miesta na deformované chodidlá, dlahy, vnútorné topánky alebo obväzy.



V každom ohľade špičková trieda

So svojím anatomickým dizajnom a premyslenou funkčnosťou patrí séria uvex motion 3XL k najbezpečnejšej bezpečnostnej obuvi vo svojej triede a garantuje spoľahlivú ochranu a maximálny komfort nosenia v každej situácii.

20 %

väčšia šírka



V porovnaní s bežnou bezpečnostnou obuvou ponúka séria uvex motion 3XL **výrazne väčšiu šírku než 15** – a rozširuje tak rozsah ortopedických indikácií.

Poltopánky, veľkosť 42	Objem v cm³	Rozdiel	Šírka, podľa katalógu/mm*	Rozdiel	Hmotnosť v g*	Rozdiel
uvex motion 3XL S3 So zvrškom/bez zvršku	1 010/1 400		vždy >15/287		660/592	
Konkurent 1	890	+13 %	14/262	+10 %	569	+16 %
Konkurent 2	890	+13 %	12/239	+20 %	706	-7 %
Konkurent 3	885	+14 %	12 (až XXW)/259	+11 %	766	-14 %
uvex xenova® nrj S2	850	+19 %	12/253	+13 %	606	+9 %
Konkurent 4	750	+35 %	14/257	+12 %	464	+42 %
Konkurent 5	720	+40 %	jednotná šírka/251	+14 %	681	-3 %
uvex 1 S2	710	+42 %	12/244	+18 %	461	+43 %
Konkurent 6	610	+66 %	žiadne údaje/245	+17 %	622	+6 %

* Podľa certifikátu PFI

uvex

uvex medicare

Komfortné vložky na mieru – technológia vložiek na individuálne dodávanie rozmerov na mieru

Technológia využívajúca mäkkú penu EVA

uvex 3D hydroflex® foam

- optimálna absorpcia a odvádzanie vlhkosti
- veľmi dobré tlmenie exponovaných miest, ako sú bruška prstov a päta
- zamatovo pôsobiaci povrch
- veľmi dobrá odolnosť proti oderu



ORTOPEDICKÁ ÚPRAVA

- modulárna konštrukcia
- prispôsobí sa prirodzeným pohybom



RÔZNE ZDRAVOTNÉ KONCEPCIE

Použitie – vždy podľa indikácie:

- konvenčné ortopedické
- senzomotorika
- Spiraldynamik®
- podporuje biomechanicky korektné našľapovanie
- rýchle navyknutie
- vysoký komfort nosenia





OPORNÉ JADRO

- 2 tvrdosti podľa Shora (stredná/mäkká), voliteľné použitie: individuálna úprava podľa postavy a požiadaviek kladených na oporu
- kvalitná oporná, vodiaca a tlmiaca funkcia vďaka mäkkému, zvýšenému vystuženiu päty

Ortopedická komfortná vložka uvex na mieru z EVA	
Č. pol.	6499902

Všetky výrobky vhodné na ortopedickú ochranu chodidla sú v tomto katalógu označené symbolom uvex medicare.

Naše ortopedické komfortné vložky uvex na mieru a ortopedické úpravy obuvi sú certifikované vždy len pre určitú bezpečnostnú obuv.

V záujme vylúčenia zdravotných rizík je bezpodmienečne nutné, aby ste si ku konkrétnemu výrobku vybrali správnu bezpečnostnú obuv (poznámka v hlavnom katalógu). Za necertifikované kombinácie nepreberáme žiadne ručenie.

Ak máte pochybnosti o vhodnosti bezpečnostnej obuvi, spojte sa s nami.

Naše ortopedické komfortné vložky uvex na mieru a ortopedické úpravy obuvi sú certifikované podľa EN ISO 20345:2011 v kombinácii s bezpečnostnou obuvou uvex, ktorá je v katalógu spoločnosti uvex označená symbolom uvex medicare.

Spiraldynamik® je registrovaná značka Dr. Christiana Larsena, Bern (CH).

Ortopedické úpravy obuvi

6499911

Kompenzačná úprava obuv
Kompenzačná úprava obuvi je potrebná na vyrovnanie dĺžkových rozdielov nôh. Zvýšenie obuvi by malo byť v rozsahu max. 3 cm.

Ortopedické úpravy obuvi	
Č. pol.	6499911
Vyhotovenie	ortopedická kompenzačná úprava obuvi do 1 cm na stranu

Č. pol.	6499912
Vyhotovenie	kompenzačná úprava obuvi za každý začatý cm (do max. 3 cm) na stranu

6499913

Zaoblená podošva
Zaoblená podošva odľahčuje chodidlo pri kráčaní.
Účinok závisí od polohy nášľapného vrcholu. Umožňuje ovplyvnenie mechanickej dĺžky kroku.

Č. pol.	6499913
Vyhotovenie	podrážka uľahčujúca našľapovanie

Č. pol.	6499914
Vyhotovenie	delená stielka



6499914

Delená stielka
Výrez delenej stielky slúži na odľahčenie citlivých predpriehlavkových kostí tak, že výstelka odpruží tlak na podklad. Dodatočný nášľapný účinok sa dá docieliť presunutím nášľapného vrcholu (nie je možné v prípade vyhotovenia S3).

Č. pol.	6499915
Vyhotovenie	kompenzačná úprava vonkajšieho alebo vnútorného okraja



6499915

Kompenzačná úprava vnútorného alebo vonkajšieho okraja podošvy
(supinácia/pronácia)
Kompenzačnou úpravou okraja sa zmení nášľapná rovina nohy, resp. chodidla v stoji, ako aj orientácia postavenia pri chôdzi.

Č. pol.	6499907
Vyhotovenie	vystuženie podošvy (len ako dodatok v spojení s úpravou základnej polohy obuvi)

Vyhlásenia o zhode sú dostupné na stiahnutie na stránke: **www.uvex-safety.de/ce-medicare**

Upozornenie: Pri úpravách obuvi sa tepelná odolnosť podrážky znižuje na 60 °C.
Modelové rady uvex origin a uvex 2 GTX Vibram sú preverené a certifikované na použitie s komfortnými vložkami uvex na mieru.
Individuálna úprava (zvýšenie, delená stielka atď.) nie je možná.

Upozornenie: Pre Rakúsko a Švajčiarsko platia prípadne odlišné pravidlá.
Podrobnejšie informácie nájdete na adrese: www.uvex-safety.at a www.uvex-safety.ch

uvex

uvex academy

Ďalšie informácie nájdete
na stránke uvex-academy.com

Korekčné okuliare na prevádzkovú bezpečnosť práce

V ochranných okuliaroch na korekciu ametropie sa snúbia tieto zásadné body – kompenzácia ametropie používateľa okuliarov a ochrana oka pred mechanickými a optickými vplyvmi. Tento seminár umožní účastníkom, aby v prostredí svojich spoločností dokázali vystupovať v úlohe kompetentných poradcov pre oblasť korekčných okuliarov až po ich úpravy

- informácie o legislatívnych základoch, skúšobných podkladoch a normách
- sprostredkovanie informácií o optických korekčných ochranných okuliaroch
- vysvetlenie rozdielov v materiáloch skiel a rámov, ich zvláštností a vlastností
- vysvetlenie rôznych typov šošoviek a ich optimálne používanie
- posúdenie rizík na príslušnom pracovisku a výber optimálnych korekčných ochranných okuliarov
- schopnosť identifikovať parametre potrebné na úpravu korekčných okuliarov
- praktická realizácia výberu, poradenstva a úprav korekčných ochranných okuliarov
- pokyny týkajúce sa manipulácie s korekčnými ochrannými okuliarmi a starostlivosti o ne

Cieľová skupina
Zamestnanci spoločnosti zodpovední za prevádzkovú bezpečnosť práce, resp. vykonávajúci úpravu optických ochranných okuliarov,
napr. bezpečnostní technici, podnikoví lekári, zamestnanci prevádzkových zdravotných služieb.

Ďalšie informácie a možnosť prihlásenia na adrese **uvex-academy.com**, telefonicky na čísle **+49 911 9736-1710** alebo zaslaním e-mailu na adresu **academy@uvex.de**

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz

Bezpečnostná obuv

uvex climazone

Inovatívna regulácia klimatického komfortu

Na účinné zlepšenie klimatického komfortu v pracovnom ochrannom vybavení je potrebné analyzovať všetky relevantné klimatické faktory a preskúmať a pochopiť ich pôsobenie.

Spoločnosť uvex sa preto už dlhodobo zaoberá témou klimatických vlastností. V spolupráci s renomovanými inštitútmi, ako napr. PFI (Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.), Vysokou odbornou školou Kaiserslautern alebo Hohensteiner Instituten sa podarilo vyvinúť skúšobné metódy a zariadenia, ktoré po prvýkrát umožnili komplexné a fundované meranie klimatických vlastností.

Veľmi teplé alebo chladné nohy, nepríjemné pocity pre intenzívne potenie – práve pri bezpečnostnej obuvi zohráva regulovanie klimatického prostredia veľmi dôležitú úlohu.

Pocit pohodlia vďaka uvex climazone
- regulácia individuálne telesnej teploty
- práca s trvalým pocitom komfortu
- dlhšie trvajúci kvalitný pracovný výkon
- optimálny komfort nosenia v každej situácii



Výskumný a technologický partner

PFI

Fachhochschule Kaiserslautern University of Applied Sciences

GORE-TEX

uvex climazone je inovatívna technológia regulácie klimatického komfortu celého tela. Spoločnosti uvex spojením svojich odborných znalostí v oblasti výskumu, produktového vývoja a používania inteligentných materiálov a výrobných technológií vytvorila jedinečný systém produktov s optimalizovaným klimatickým komfortom.

climazone

Všetky produkty vybavené touto inovatívnou reguláciou klimatických vlastností sú v tomto katalógu označené symbolom uvex climazone.

Pri intenzívnej telesnej námahe vytvoria nohy v obuvi za jeden deň toľko potu, že by naplnil jeden celý pohár. Vďaka technológii uvex climazone sa celé toto množstvo odvedie.

Systém **Boa® Fit.**

Systém Boa® Fit poskytuje špičkovo prepracované ergonomické riešenia dokonale prispôsobené danej oblasti použitia obuvi, ktoré sa používajú v rozličných kategóriách (šport, bezpečnosť práce, ako aj v lekárskej oblasti). Skladá sa z presne nastaviteľného ľahkého otočného zapínania, no aj napriek tomu pevného lanka a vedenia lanka s nízkym trením. Každá jedinečná konfigurácia optimálne formuje ergonomický tvar produktu a je navyše aj bezpečná, rýchla, prispôsobiteľná, robustná a krytá zárukou Boa.

Otočné zapínania Zaručujú absolútne presný ergonomický tvar a umožňujú bleskové uvoľnenie obuvi.

Ľahké lanka, pevné a dokonale prispôsobené na príslušnú oblasť použitia. Poskytujú maximálny výkon aj komfort.

Vedenie lanka Vedenie lanka s nízkym trením vždy poskytujú ľahko nastaviteľný uzáver.

Výhody systému Boa®.

Dokonalý ergonomický tvar aj výkon.
Poskytuje perfektný ergonomický tvar, aby ste sa celý deň cítili pohodlne. Aj malé nastavenia je možné vykonať priamo počas práce a to jednoducho a rýchlo, aby ste sa mohli plne sústrediť na svoje úlohy.

Pocit istoty v každej situácii.
Systém Boa® Fit je odolný proti ľadu, nečistotám a oleju a funguje spoľahlivo, aby ste sa mohli stále sústrediť a koncentrovať na prácu – a nemusíte si pritom dávať dole rukavice.

Bezpečné riešenie.
Presne vyhotovené lanká systému Boa® sú ukryté vo vnútri otočného zapínania, a preto sa nemôžu o nič zachytiť ani samovoľne uvoľniť.

Vydrží celý život.
Odolnosť nie je u nás iba prázdnym sľubom. Naše špeciálne vyvinuté otočné zapínania a lanká boli testované v tých najnáročnejších podmienkach.

Pripravení na život s Boa®.

Na otočné zapínania a lanká Boa sa poskytuje záruka na celú dobu životnosti produktu, na ktorom sú použité.

Princíp fungovania.

Na zaistenie zatlačte

Na zatiahnutie otočte

Na uvoľnenie potiahnite

Modely vybavené systémom Boa® Fit sú uvedené na stranách 364, 373, 391, 393, 406, 417.

Webová stránka

Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

uvex

uvex i-gonomics

Merateľne vyšší komfort pri ochrane chodidiel

uvex i-gonomics prináša úplne novú definíciu komfortu nosenia: Systém inovatívnych produktov vás presvedčí ergonomickým tvarom, nízkou hmotnosťou a ideálnymi teplotnými a ventilačnými vlastnosťami. Pri bezpečnostnej obuvi to znamená príjemné nosenie a optimálnu pohyblivosť – vďaka tomu môžete aj v extrémnych podmienkach vždy dosiahnuť maximálny výkon.

uvex 1 G2

Nová kolekcia obuvi uvex 1 G2 je nasledujúcou generáciou úspešného radu uvex 1

Dvojvrstvová podošva uvex i-PUREnrj je vyrobená z moderného polyuretánu novej generácie. Medzipodrážka dokáže absorbovať energiu až 40,8 joulov, čiže o 100 % prekonáva normou predpísané hodnoty a súčasne pritom poskytuje spätné získavanie energie takmer 66 % na päte* a 59 % v prednej oblasti chodidla*.

Profil podošvy bol špeciálne navrhnutý na prácu na priemyselných podlahách, je tvarovaný podľa najnovších biomechanických poznatkov a má najlepšie protišmykové vlastnosti. Vďaka všetkým týmto prednostiam v kombinácii s osvedčenou koncepciou sáry dosahuje vysoký index RI s hodnotou 4,03.

* Skúšobná správa N°: L190714889 CTC Lyon – 22.08.2019

Ďalšie informácie
o uvex i-gonomics
Produktový systém.

Sila 4,2

Meracia metóda:
Absorpcia energie v oblasti päty

Výsledok merania:
Absorpcia energie = 40,8 J (IW 4,2)

**Nižšie zaťaženie,
príjemné chodenie a státie**

Hmotnosť 3,0

Meracia metóda:
Odváženie obuvi

Výsledok merania:
Hmotnosť produktu = 510 g (IW 3,0)

**Pocit ľahkosti pri nosení,
nižšia únava**



Výpočet indexu zníženia únavy:
Index zníženia únavy sa vypočítava z priemernej hodnoty troch indexových hodnôt (IW) pre parametre force (sila), weight (hmotnosť) a clima (klíma) – a má rozsah od 0 (= zlé) do 5 (= optimálne).

Klíma 4,9

Meracia metóda:
Meranie mikroklímy v obuvi

Výsledok merania:
Absolútna vlhkosť =
20,23 g/kg vzduchu (IW 4,9)

**Menej potenia,
menej intenzívny pocit vlhkosti**

uvex

Bezpečnostná obuv

Oblasti použitia ľahké · stredne náročné · náročné

Ľahké
oblasti použitia

Medzi ľahké spôsoby použitia patria všetky oblasti, pri ktorých sa práce vykonávajú prevažne v interiéri a pri ktorých nie sú kladené vysoké nároky na fyzikálne vlastnosti podošvy. Patria medzi ne napr. montážne pracoviská, ako aj skladovacie a logistické prevádzky.

Stredne náročné
oblasti použitia

Pri stredne náročných oblastiach použitia ide zväčša o striedavé používanie v interiéri a v exteriéri a na robustnosť podošvy sú už kladené oveľa vyššie požiadavky. Typickými používateľmi sú remeselníci, zamestnávatelia vo verejnom sektore a chemický priemysel.

Náročné
oblasti použitia

Pri náročných oblastiach použitia sú na obuv, jej životnosť aj stabilitu kladené rozsiahle požiadavky pôsobením externých vplyvov. Medzi tieto oblasti patria najmä ťažké strojárstvo a stavebný priemysel, a to najmä pozemné a podzemné staviteľstvo.

Bezpečnostná obuv

Prehľad piktogramov

uvex climazone je inovatívna technológia regulácie klimatického komfortu celého tela. Spoločnosti uvex sa spojením odborných znalostí v oblasti výskumu, produktového vývoja a používania inteligentných materiálov a výrobných technológií podarilo vytvoriť jedinečný systém produktov, ako napr. rad bezpečnostnej obuvi s optimalizovaným klimatickým komfortom. Ďalšie podrobnosti sú uvedené na str. 342.

ESD označuje kontrolované odvádzanie elektrostatickej energie, ktorá môže pri nekontrolovanom vybití poškodiť elektronické komponenty alebo spôsobiť výbuch. Bezpečnostná obuv označená symbolom ESD spĺňa technické špecifikácie ESD so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov. Podrobné vysvetlenie je uvedené na str. 350.

Niektoré materiály, ako sú silikóny, zmäkčovadlá a podobné látky, môžu obmedzovať priľnavosť lakov na povrchoch. Materiály podrážok na takto označenej obuvi boli náležitým spôsobom preskúšané a schválené automobilovým priemyslom.



Systém uvex xenova®
Systém uvex xenova® je výkonný bezpečnostný nekovový systém slúžiaci na ochranu chodidla v bezpečnostnej obuvi.
Ochranný kryt špičky uvex xenova® najnovšej generácie: Nekovová špička dokonale sedí na nohe a nespôsobuje otlaky. To zaručuje výnimočné pohodlie pri nosení najmä počas prác na kolenách a pri nárazoch do prekážok.
Medzipodrážka uvex xenova® odolná proti prieniku: Nekovová, ohybná medzipodrážka xenova® odolná proti prieniku svojou šírkou dokonale dosadá na stielku. Vďaka tomu pokrýva 100 % povrchu chodidla, nepôsobí ako chladivý tepelný most, a tým zvyšuje komfort pri nosení.

uvex medicare
Symbolom uvex medicare je označená bezpečnostná obuv, ktorá je certifikovaná na ortopedické úpravy a úpravy obuvi podľa smernice 112-191 nemeckého úradu DGUV alebo rakúskej normy ÖNORM Z 1259.

uvex construction
Hodí sa predovšetkým na používanie v stavebníctve.

Systém Boa® Fit poskytuje špičkovo prepracované ergonomické riešenia dokonale prispôsobené danej oblasti použitia obuvi, ktoré sa používajú v rozličných kategóriách (šport, bezpečnosť práce, ako aj v lekárskej oblasti). Podrobné vysvetlenie je uvedené na str. 343.

Dámske a pánske anatomické kopytá obuvi uvex
Na zabezpečenie dokonalého tvaru pre ženy aj mužov nosiacich bezpečnostnú obuv je potrebné zohľadniť špecifické požiadavky dámskych a pánskych chodidiel. Bezpečnostná obuv označená týmito symbolmi bola vyhotovená na dámskych anatomických kopytách veľkosti 35 až 40.

uvex

Bezpečnostná obuv

Normy · Označenia

Označenie na obuvi



Označenie obuvi určenej na komerčné použitie

Základné a dodatočné požiadavky na napr. koženú obuv	Bezpečnostná obuv EN ISO 20345	Bezpečnostná obuv EN ISO 20347
Základné požiadavky na obuv a odolnosť ochrannej špičky proti nárazom	SB 200 joulov	OB Žiadne požiadavky
Dodatočné požiadavky: Uzavretá oblasť päty Antistatická verzia Absorpcia energie v oblasti päty Odolnosť proti palivám	S1	O1 (bez odolnosti proti palivám)
Dodatočné požiadavky: ako vyššie, okrem toho presiaknutie a absorpcia vody	S2	O2
Dodatočné požiadavky: ako vyššie, okrem toho Odolnosť proti prieniku* Profilovaná podošva	S3	O3
Základné a dodatočné požiadavky na napr. obuv z PVC alebo PU		
Základné požiadavky na obuv a odolnosť ochrannej špičky proti nárazom	SB 200 joulov	OB Žiadne požiadavky
Dodatočné požiadavky: Antistatická verzia Absorpcia energie v oblasti päty Odolnosť proti palivám Odolnosť proti prieniku* Profilovaná podošva	S5	O5

Výber príslušnej obuvi závisí od druhu ohrozenia. Pri všetkých druhoch obuvi môžu byť vyžadované dodatočné požiadavky (napr. požiadavky na tepelnú izoláciu alebo izoláciu proti chladu, odolnosť proti prieniku alebo elektrický prechodový odpor v ESD).
Takáto obuv sa musí potom náležitým spôsobom označiť.
Zásady testovania pre všetky základné aj dodatočné požiadavky sú špecifikované v norme EN ISO 20344.

Jedna z nasledujúcich troch požiadaviek musí byť splnená a označená na obuvi.

Označ.	**Testované vlastnosti**	**Skúšobné podmienky**	**Koeficient trenia**
SRA	Protišmykové vlastnosti na podlahe z keramických dlaždíc s roztokom laurylsulfátu sodného NaLS	Posuv päty dopredu Posuv dopredu po rovnej ploche	Nie menej ako 0,28 Nie menej ako 0,32
SRB	Protišmykové vlastnosti na oceľovej podlahe s glycerínom	Posuv päty dopredu Posuv dopredu po rovnej ploche	Nie menej ako 0,13 Nie menej ako 0,18
SRC	Protišmykové vlastnosti na podlahe z keramických dlaždíc s roztokom laurylsulfátu sodného a na oceľovej podlahe s glycerínom	Týka sa všetkých skúšobných podmienok uvedených v bode a. a b.	

Dodatočné požiadavky na špeciálne oblasti použitia so zodpovedajúcimi symbolmi (výňatok)

SYMBOL	KRYTÉ RIZIKO	EN ISO 20345					EN ISO 20347			
		SB	S1	S2	S3	S5	OB	O1	O2	O3
–	Základná požiadavka	■	■	■	■	■	■	■	■	■
P	Odolnosť proti prieniku*	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A	Antistatická obuv	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E	Schopnosť absorpcie energie v oblasti päty	■	■	■	■	■	■	■	■	■
HI	Termoizolácia	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CI	Izolácia pred chladom	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WRU	Odolnosť zvršku obuvi proti presiaknutiu a absorpcii vody	■		■	■		■		■	■
HRO	Vlastnosti podošvy pri styku s kontaktným teplom (+300 °C/min)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WR	Vodotesnosť celej obuvi	■	■	■	■		■	■	■	■
M	Ochrana predpriehlavku chodidla	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FO	Odolnosť proti oleju a benzínu	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Spĺňa predpísané požiadavky

■ Požiadavka môže byť splnená, ale nie je predpísaná

* Odolnosť proti prieniku

Pozor: Upozorňujeme, že odolnosť proti prieniku tejto obuvi bola stanovená v laboratóriu pomocou tupého testovacieho klinca s priemerom 4,5 mm a pôsobením sily 1 100 N. Pri pôsobení vyšších síl alebo pri tenších klincoch sa zvyšuje riziko prieniku. V takýchto prípadoch je potrebné zohľadniť alternatívne preventívne opatrenia.
V obuvi OOPP sú v súčasnosti dostupné dva všeobecné typy vložiek na ochranu proti prieniku. Ide o kovové a nekovové materiály. Oba spĺňajú minimálne požiadavky na odolnosť proti prieniku podľa noriem vyznačených na obuvi, ale každá z nich má odlišné dodatočné výhody alebo nevýhody, a to vrátane nasledujúcich:

Kovové – ich odolnosť je menej závislá od tvaru špicatého predmetu/nebezpečenstva (napr. priemer, geometria, ostrosť). V dôsledku obmedzení pri výrobe obuvi nie je možné pokryť celú plochu chodidla na obuvi.
Nekovové – môžu byť ľahšie, ohybnejšie a pokrývajú väčšiu plochu v porovnaní s kovovými, ale ich odolnosť proti prieniku je viac závislá od tvaru ostrého predmetu/nebezpečenstva (napr. priemer, geometria, ostrosť).
Ďalšie informácie o type vložky do obuvi odolnej proti prieniku získate od výrobcu alebo dodávateľa pomocou údajov uvedených v informáciách pre používateľa.

uvex

Bezpečnostná obuv
ESD

Elektrostatika

V priemyselnom prostredí zohráva veľmi dôležitú úlohu regulácia nežiaduceho elektrostatického náboja. Čoraz viac pracovníkov prichádza do styku s elektrostaticky citlivými procesmi alebo s elektrostaticky citlivými materiálmi či predmetmi. Na všetkých týchto pracoviskách je často nevyhnutné používať bezpečnostnú obuv ako súčasť systému na odvádzanie elektrostatického náboja.

Bez ohľadu na rôzne metódy merania aj naďalej platí prechodový odpor v rozsahu od 100 kiloohmov (1,0 x 10^5 Ohm) a 35 megaohmov (3,5 x 10^7 Ohm), aby boli splnené všetky relevantné normy (napr. EN ISO 20345, EN 61340).

Všetky takto certifikované výrobky v tomto katalógu sú označené symbolom ESD.

Tieto výrobky sú zároveň vhodné aj v súlade so špecifikáciou pre vybíjaciu obuv v technickom predpise pre nebezpečné látky (TRGS) 727 „Eliminácia nebezpečenstva vznietenia elektrostatickými výbojmi“.



R = elektrický odpor

Systém rôznych šírok uvex

Systém rôznych šírok pre bezpečnostnú obuv označuje ponuku modelov obuvi s rovnakou veľkosťou, ale odlišnou šírkou. Tieto rôzne šírky sa merajú na najširšom mieste chodidla. Pritom sa meria obvod chodidla v oblasti medzi prvým kĺbom palca a prvým kĺbom malíčka, prípadne sa môže zmerať šírka chodidla na tomto mieste (znázornenie na obrázku).

Rozdelenie veľkostí a prislúchajúcich rozmerov nájdete v nasledujúcej tabuľke
(všetky rozmery sú v mm):

Veľkosť obuvi uvex	Dĺžka chodidla	Šírka 10	Šírka 11 (štandard)	Šírka 12	Šírka 14
		Obvod	Obvod	Obvod	Obvod
35	217	216,5	222,5	228,5	240,5
36	225	221	227	233	245
37	232	225,5	231,5	237,5	249,5
38	240	230	236	242	254
39	247	234,5	240,5	246,5	258,5
40	255	239	245	251	263
41	262	243,5	249,5	255,5	267,5
42	270	248	254	260	272
43	277	252,5	258,5	264,5	276,5
44	285	257	263	269	281
45	292	261,5	267,5	273,5	285,5
46	300	266	272	278	290
47	307	270,5	276,5	282,5	294,5
48	315	275	281	287	299
49	322	279,5	285,5	291,5	303,5
50	330	284	290	296	308
51	337	288,5	294,5	300,5	312,5
52	345	293	299	305	317

Všetky údaje sú v mm

V závislosti od dĺžky chodidla používateľa je možné z tabuľky zistiť potrebnú šírku. Rôzne šírky sú nasledujúcim spôsobom priradené k číslam tovarových položiek uvex:

▶ V prípade otázok sa obráťte na zákaznícky servis spoločnosti uvex na adrese **uvex@uvex-safety.sk**

uvex Číslo tovarovej položky	Šírka	Označenie	Rozsah veľkostí
XXXX.1	10	EN ISO 20345:2011 S1 P alebo S3	V závislosti od modelu
XXXX.2	11 (štandard)		
XXXX.3	12		
XXXX.4	14		
XXXX.7	10	EN ISO 20345:2011 S1 alebo S2	
XXXX.8	11 (štandard)		
XXXX.9	12		
XXXX.0	14		

Aplikácia na určenie a výber veľkosti uvex

V prípade bezpečnostnej obuvi zohráva výber správnej veľkosti obuvi mimoriadne dôležitú úlohu pri vnímaní ochrannej funkcie obuvi. Okrem toho dlhodobý komfort nosenia zaručí iba ergonomický tvar. Údaje o veľkosti sa však môžu v závislosti od výrobcu líšiť. Pomocou aplikácie na určenie a výber veľkosti uvex
je možné zistiť správnu veľkosť aj šírku obuvi značky uvex, aby ste počas pracovného dňa dosiahli dokonale pohodlné a príjemné nosenie.

uvex

Nová obuv uvex 1 G2.

Tlmí. Stabilizuje. Vracia späť energiu.

Science. Not fiction — uvex i-PUREnrj

Priekopnícka bezpečnostná obuv uvex 1 G2 prináša budúcnosť plnú energie. Moderná technológia polyuretánovej podrážky uvex i-PUREnrj rozloží energiu pri došliapnutí na celú podrážku a vráti ju späť k používateľovi, čím prináša úplne novú úroveň tlmenia a stability. Každý pracovný deň plní energie v oveľa vyššom komforte a s oveľa menej unavenými nohami.

- o 100 % vyššia absorpcia energie, ako predpisuje norma EN ISO 20345.
- 66 % spätné získavanie energie na päte.*
- 59 % spätné získavanie energie v prednej oblasti chodidla.*
- o 29 % účinnejšie tlmenie po prejdení 1 000 km v porovnaní so štandardnými polyuretánovými podrážkami.*
- o 21 % nižšie vnímaný pocit únavy po pracovnom dni v porovnaní so štandardnými polyuretánovými podrážkami.

Ďalšie informácie sú uvedené na adrese www.uvex-safety.com/uvex1G2

* Skúšobná správa č. L190714889 CTC Lyon, 22.08.2019

Bezpečnostná obuv

uvex 1 G2

68467
68468
68469
68460

68497
68498
68499
68490

uvex 1 G2 · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Poltopánka S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- výnimočne ľahká bezpečnostná poltopánka s perforovaným (S1), resp. uzatvoreným zvrškom (S2)
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené

Ochranné prvky:
- moderná technológia podrážky uvex i-PUREnrj s najlepšími tlmiacimi vlastnosťami v prednej časti chodidla a na päte, dobré spätné odovzdanie nášľapnej energie (rebound) po celej ploche medzipodrážky a optimálna stabilita vďaka penovej výstuhe päty
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- nový, širší, 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý, na viac voľnosti pre prsty a optimálny ergonomický tvar
- podošva s ergonomickým tvarom využíva najnovšie biomechanické poznatky a skladá sa z dvojvrstvového polyuretánu uvex i-PUREnrj s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami, vďaka profilovej štruktúre je veľmi vhodná na použitie na priemyselných podlahách

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým, širším anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov. Pri poltopánke S1 je zvršok perforovaný, model S2 má hydrofóbny povrch
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla, ako aj dobrým vystužením klenby chodidla
- jazyk (poltopánka S1), resp. uzatvorený jazyk (poltopánka S2) a manžeta s mäkkou výstelkou
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 G2	Perforovaná poltopánka S1 SRC				Poltopánka S2 SRC			
Č. pol.	68467	68468	68469	68460	68497	68498	68499	68490
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC				EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr				mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny				podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex
Video

uvex

Víťazní pracanti – uvex 1 sport

DESIGN AWARD 2018

reddot design award winner 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

Designed for Individuals

Športový charakter.

Športový dizajn v kombinácii s dômyselnou funkčnosťou: Model uvex 1 sport si vás získa svojim mladistvým, moderným vzhľadom, ako aj prvotriednym komfortom nosenia. Za ten vďačí nízkej hmotnosti, špičkovým materiálom s optimálnou reguláciou klímy a ergonomicky tvarovanej podošve.

uvex 1 sport – váš ideálny partner v práci aj na bežné nosenie.

Priedušný variant.

Priedušný zvršok zo sieťovaného materiálu zvršku zaručí optimálnu reguláciu klímy v obuvi. Športový vzhľad modelu uvex 1 sport zvýši používateľský komfort pri nosení bezpečnostnej obuvi.

Webová stránka

Ľahká verzia. Ergonomický tvar.

Podrážka uvex 1 sport

- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu na nenáročné oblasti použitia
- vynikajúci komfort pri chôdzi
- univerzálne použitie na takmer všetkých podkladoch
- veľmi dobré protišmykové vlastnosti (SRC)
- odolnosť proti oteru
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu < 35 megaohmov
- bez obsahu látok narúšajúcich priľnavosť lakov

Teraz k dispozícii aj ako pracovná obuv na strane 359.

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex 1 sport

65971 65977
65972 65978
65973 65979
65974 65970

65991 65997
65992 65998
65993 65999
65994 65990

climazone

uvex 1 sport · Poltopánka S1 SRC/S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:
- moderná, mimoriadne ľahká a flexibilná bezpečnostná poltopánka S1 a S1 P
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (iba poltopánka S1 P)

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 sport	Poltopánka S1 P SRC				Poltopánka S1 SRC			
Č. pol.	65971	65972	65973	65974	65977	65978	65979	65970
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiál zvršku	textil							
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny							
Veľkosť	35 až 43	35 až 43	35 až 43	35 až 43	35 až 43	35 až 43	35 až 43	35 až 43
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

uvex 1 sport	Poltopánka S1 P SRC				Poltopánka S1 SRC			
Č. pol.	65991	65992	65993	65994	65997	65998	65999	65990
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiál zvršku	textil							
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny							
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 1 sport

65961
65962
65963
65964

65987
65988
65989
65980

65941 65947
65942 65948
65943 65949
65944 65940

DESIGN AWARD 2018

reddot design award winner 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

climazone

uvex 1 sport · Poltopánka S1 SRC/S3 SRC/S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:
- moderná, mimoriadne ľahká a flexibilná bezpečnostná poltopánka S1, S1 P a S3
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (iba poltopánka S1 P a S3)

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 sport	Poltopánka S3 SRC				Poltopánka S1 SRC			
Č. pol.	65961	65962	65963	65964	65987	65988	65989	65980
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr				textil			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny				podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

uvex 1 sport	Poltopánka S1 P SRC				Poltopánka S1 SRC			
Č. pol.	65941	65942	65943	65944	65947	65948	65949	65940
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiál zvršku	textil				textil			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny				podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex 1 sport

65901
65902
65903
65904

65921
65922
65923
65924

uvex 1 sport · Poltopánka S1 P SRC/S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- moderná, mimoriadne ľahká a flexibilná bezpečnostná poltopánka S1 P a S3
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 sport	Poltopánka S1 P SRC				Poltopánka S3 SRC			
Č. pol.	65901	65902	65903	65904	65921	65922	65923	65924
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Materiál zvršku	textil				mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny				podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 1 sport NC

65937
65938
65939

65957
65958
65959

climazone

uvex 1 sport NC · Poltopánka O1 FO SRC

Všeobecné vlastnosti:
- moderná, mimoriadne ľahká a flexibilná pracovná poltopánka O1 bez ochranného krytu špičky
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 sport NC	Poltopánka O1 FO SRC			Poltopánka O1 FO SRC		
Č. pol.	65937	65938	65939	65957	65958	65959
Šírka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC			EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC		
Materiál zvršku	textil			textil		
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			podšívka z dištančnej sieťoviny		
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

uvex 1 – nová definícia výkonu

Next Level Equipment

Zdokonalený tvar v oblasti kĺbov na optimálnu torziu a vysokú ohybnosť

Samočistiaci, optimálny protišmykový profil (označenie SRC)

Vynikajúca ohybnosť.
Dokonalý komfort pri chôdzi.

Ergonomická konštrukcia podošvy podporuje prirodzene plynulý pohyb a ohybnosť chodidla.

Vložky TPU mimoriadne odolné proti oderu umožňujú bezpečné našľapovanie a pohyb chodidla a pomáhajú eliminovať úrazy

Kĺbová vložka na bezpečné stúpanie po rebríku

Otočný bod uľahčuje otáčanie v stoji

Ergonomická odľahčená konštrukcia. Menší pocit únavy.

Vynechať zbytočné, ale nič nezanedbať. Nižšia hmotnosť znižuje telesné zaťaženie, a tým aj nadmernú únavu a riziko poranenia. To sa dosahuje dômyselným princípom odľahčenej konštrukcie bezpečnostnej obuvi uvex 1. Pocítite to dennodenne. Najľahšia obuv uvex vo svojej triede, o cca 100 g ľahšia ako najpredávanejší model uvex motion style.

100 % účinnejšie tlmenie nárazov. Pocit pohodlia[3].

Viacvrstvový tlmiaci systém modelu uvex 1 pozostávajúci z dvojvrstvovej PU podrážky uvex 1 a komfortnej stielky s optimálnym tlmením nárazov v oblasti päty a prednej časti chodidla je šetrný k vašej pohybovej sústave. Absorpcia energie pod pätou je takmer o 100 % vyššia, ako požaduje norma EN ISO 20345. Tomu hovoríme dokonalý komfort pri chôdzi.

Vysoká stabilita.
Spoľahlivá opora a bezpečnosť.

Dokonalá stabilita v stoji aj pri chôdzi je rozhodujúca pre bezpečnosť práce. Zvonka viditeľná výstuha päty integrovaná do podrážky poskytuje stabilitu, dobré vedenie a dodatočnú ochranu. Variant „x-tended support“ poskytuje ešte účinnejšiu ochranu pred vyvrtnutím členka a nárazmi. Oba varianty podrážky bezpečne obopínajú chodidlo bez toho, aby obmedzili jeho ohybnosť.

Dizajn sáry uvex monoskin. Pohodlný tvar bez nadmerného tlaku.

Úplne nekovová sára uvex monoskin z najmodernejších mikrovlákien poskytuje vďaka takmer úplne bezšvovému spracovaniu dokonalý komfort nosenia bez tlakových bodov pri dlhšom státí.

Bezpečnostná obuv uvex 1 poskytuje ochranu a podporuje chôdzu aj prirodzený pohyb ľudského tela. Na základe najnovších vedeckých poznatkov z oblasti fyziológie a inovatívnych technológií sa zmierňuje zaťaženie pohybového aparátu počas práce a zvyšuje sa celkový komfort používateľa.

100 % bez obsahu kovov

Ortopedické riešenia podľa DGUV 112-191* a ÖNORM Z1259

climazone



Anatomický tvar.
Na optimálny komfort nosenia.

- flexibilný systém s viacerými šírkami v rozsahu 10 – 14** zaručí dokonalú oporu pri nosení
- individuálne prispôsobiteľný rýchloupínací systém (IAS)** umožňuje individuálne prispôsobenie
- anatomicky tvarovaný, nekovový ochranný kryt špičky zaručuje dokonalú bezpečnosť
- pri modeloch uvex 1 vo veľkostiach 35 až 40 bolo použité špeciálne dámske anatomické kopyto

Štandard uvex climazone.
Pocit pohodlia s dokonalou klímou.

Veľkoplošné perforácie, vysokopriedušný materiál zvršku a podšívka z vymedzovacej sieťoviny, ako aj komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti zabraňujú hromadeniu tepla a zmierňujú nepríjemné potenie.

* V minulosti pod názvom BGR 191** Pri vybraných modeloch

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex 1

85427
85428
85429
85420

85437
85438
85439
85430

Focus Open 2013
Silver

reddot design award
winner 2013

DESIGNPREIS
DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
2014
NOMINIERT

climazone

uvex 1 · Sandále S1 SRC · Perforovaná poltopánka S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- výnimočne ľahké a všestranné bezpečnostné sandále S1, resp. bezpečnostná poltopánka s perforovaným zvrškom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- dvojitý suchý zips s nastavením dĺžky (sandále), resp. individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným perforovaným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

Sandále uvex 1 S1 SRC				
Č. pol.	85427	85428	85429	85420
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Perforovaná poltopánka uvex 1 S1 SRC				
Č. pol.	85437	85438	85439	85430
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 1

85447
85448
85449
85440

85457
85458
85459
85450

uvex 1 · Poltopánka S2 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná poltopánka S2, resp. vysoká obuv
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

Poltopánka uvex 1 S2 SRC				
Č. pol.	85447	85448	85449	85440
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Vysoká šnurovacia obuv uvex 1 S2 SRC				
Č. pol.	85457	85458	85459	85450
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex 1

65657
65658
65659

65667
65668
65669

uvex 1 · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Poltopánka S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- výnimočne ľahká, všestranná a perforovaná bezpečnostná poltopánka S1, resp. uzatvorená bezpečnostná poltopánka S2
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného zapínania, lanka a vedenia lanka) umožňuje milimetrovo presné nastavenie, zachová ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou (model S1)
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex 1	Perforovaná poltopánka S1 SRC			Poltopánka S2 SRC		
Č. pol.	65657	65658	65659	65667	65668	65669
Šírka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Materiál zvršku	mikrovelúr			mikrovelúr		
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			podšívka z dištančnej sieťoviny		
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

Bezpečnostná obuv

uvex 1

85467
85468
85469

85477
85478
85479

uvex 1 · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná poltopánka S1, resp. vysoká obuv s perforovaným zvrškom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex 1	Perforovaná poltopánka S1 SRC			Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC		
Č. pol.	85467	85468	85469	85477	85478	85479
Šírka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Materiál zvršku	mikrovelúr			mikrovelúr		
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			podšívka z dištančnej sieťoviny		
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex 1

85307
85308
85309

85347
85348
85349
85340

uvex 1 · Sandále S1 SRC · Poltopánka S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- výnimočne ľahké a všestranné bezpečnostné sandále S1, resp. bezpečnostná poltopánka S2
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- dvojitý suchý zips s nastavením dĺžky (sandále)

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou (sandále)
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete (sandále), resp. na uzatvorenom jazyku a manžete (poltopánka)
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

Sandále uvex 1 S1 SRC				
Č. pol.	85307	85308	85309	
Šírka	10	11	12	
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	

Poltopánka uvex 1 S2 SRC				
Č. pol.	85347	85348	85349	85340
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 1

85317
85318
85319
85310

85327
85328
85329
85320

uvex 1 · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná poltopánka S1, resp. vysoká obuv s perforovaným zvrškom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

Perforovaná poltopánka uvex 1 S1 SRC				
Č. pol.	85317	85318	85319	85310
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Perforovaná vysoká šnurovacia obuv uvex 1 S1 SRC				
Č. pol.	85327	85328	85329	85320
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex 1

65507
65508
65509
65500

65567
65568
65569
65560

65537
65538
65539
65530

climazone

uvex 1 · Sandále S1 SRC · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- výnimočne ľahké a všestranné bezpečnostné sandále S1, resp. bezpečnostná poltopánka a vysoká obuv S1 s perforovaným zvrškom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- dvojitý suchý zips s nastavením dĺžky (sandále), resp. individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex 1	Sandále S1 SRC				Perforovaná poltopánka S1 SRC			
Č. pol.	65507	65508	65509	65500	65567	65568	65569	65560
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr				mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny				podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

uvex 1	Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC			
Č. pol.	65537	65538	65539	65530
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 1

65577
65578
65579
65570

65547
65548
65549
65540

uvex 1 · Poltopánka S2 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná poltopánka S2, resp. vysoká obuv
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

Poltopánka uvex 1 S2 SRC				
Č. pol.	65577	65578	65579	65570
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Vysoká šnurovacia obuv uvex 1 S2 SRC				
Č. pol.	65547	65548	65549	65540
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex 1 x-tended support

85127
85128
85129

85117
85118
85119

Focus Open 2013
Silver

reddot design award
winner 2013

German
Design Award
WINNER 2015

uvex 1 x-tended support · Perforovaná poltopánka S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná poltopánka S1 s perforovaným zvrškom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- stredové a bočné vystuženie chodidla prostredníctvom špeciálne tvarovaného bočného rámu – tým sa dosahuje účinnejšia ochrana proti vyvrtnutiu, lepšia stabilita a vedenie, ako aj ochrana proti nárazu

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 x-tended support	Perforovaná poltopánka S1 SRC			Perforovaná poltopánka S1 SRC		
Č. pol.	85127	85128	85129	85117	85118	85119
Šírka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Materiál zvršku	mikrovelúr			mikrovelúr		
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			podšívka z dištančnej sieťoviny		
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 1 x-tended support

85141
85142
85143

85191
85192
85193

uvex 1 x-tended support · Perforovaná poltopánka S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:
- výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná poltopánka S1 P s perforovaným zvrškom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- stredové a bočné vystuženie chodidla prostredníctvom špeciálne tvarovaného bočného rámu – tým sa dosahuje účinnejšia ochrana proti vyvrtnutiu, lepšia stabilita a vedenie, ako aj ochrana proti nárazu
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 x-tended support	Perforovaná poltopánka S1 P SRC			Perforovaná poltopánka S1 P SRC		
Č. pol.	85141	85142	85143	85191	85192	85193
Šírka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Materiál zvršku	mikrovelúr			mikrovelúr		
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			podšívka z dištančnej sieťoviny		
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex 1 x-tended support

85361
85362
85363

85161
85162
85163

85171
85172
85173

climazone

uvex 1 x-tended support · Sandále S1 P SRC · Poltopánka S3 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- výnimočne ľahké a všestranné bezpečnostné sandále S1 P, resp. bezpečnostná poltopánka a vysoká obuv S3
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- dvojitý suchý zips s nastavením dĺžky (sandále)
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- stredové a bočné vystuženie chodidla prostredníctvom špeciálne tvarovaného bočného rámu – tým sa dosahuje účinnejšia ochrana proti vyvrtnutiu, lepšia stabilita a vedenie, ako aj ochrana proti nárazu (poltopánka a vysoká obuv)
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou (sandále), resp. uzatvoreným jazykom a manžetou
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete (sandále), resp. na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 x-tended support	Sandále S1 P SRC			Poltopánka S3 SRC			Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC		
Č. pol.	85361	85362	85363	85161	85162	85163	85171	85172	85173
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Materiál zvršku	mikrovelúr			mikrovelúr			mikrovelúr		
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			podšívka z dištančnej sieťoviny			podšívka z dištančnej sieťoviny		
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 1 x-tended support

65681
65682
65683

65671
65672
65673

climazone BOA

uvex 1 x-tended support · Perforovaná poltopánka S1 P SRC · Poltopánka S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná poltopánka S1 P s perforovaným zvrškom, resp. bezpečnostná poltopánka S3
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného zapínania, lanka a vedenia lanka) umožňuje milimetrovo presné nastavenie, zachová ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- stredové a bočné vystuženie chodidla prostredníctvom špeciálne tvarovaného bočného rámu – tým sa dosahuje účinnejšia ochrana proti vyvrtnutiu, lepšia stabilita a vedenie, ako aj ochrana proti nárazu
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou (model S1 P), resp. hydrofóbnym povrchom (model S3)
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 x-tended support	Perforovaná poltopánka S1 P SRC			Poltopánka S3 SRC		
Č. pol.	65681	65682	65683	65671	65672	65673
Šírka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Materiál zvršku	mikrovelúr			mikrovelúr		
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			podšívka z dištančnej sieťoviny		
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex 1 ladies

85607
85608

85627
85628

uvex 1 ladies · Sandále S1 SRC · Poltopánka S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- výnimočne ľahké a všestranné bezpečnostné sandále S1, resp. bezpečnostná poltopánka S2
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- dvojitý suchý zips s nastavením dĺžky (sandále)
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou (sandále)
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete (sandále), resp. na uzatvorenom jazyku a manžete (poltopánka)

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 ladies	Sandále S1 SRC		Poltopánka S2 SRC	
Č. pol.	85607	85608	85627	85628
Šírka	10	11	10	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S2 SRC	
Materiál zvršku	mikrovelúr		mikrovelúr	
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny		podšívka z dištančnej sieťoviny	
Veľkosť	35 až 43	35 až 43	35 až 43	35 až 43
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Všetky ostatné modely radu uvex 1 sú dostupné aj v dámskej verzii (od veľkosti 35).
Opisy produktov sú uvedené na str. 353 až 377.

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 1 ladies

85617
85618

85647
85648

climazone

uvex 1 ladies · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná poltopánka S1, resp. vysoká obuv s perforovaným zvrškom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s perforáciou
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 ladies	Perforovaná poltopánka S1 SRC		Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC	
Č. pol.	85617	85618	85647	85648
Šírka	10	11	10	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S1 SRC	
Materiál zvršku	mikrovelúr		mikrovelúr	
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny		podšívka z dištančnej sieťoviny	
Veľkosť	35 až 43	35 až 43	35 až 43	35 až 43
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 1

85521
85522
85523
85524

uvex 1 · Poltopánka S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná obuv S3
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené

Ochranné prvky:
- spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z veľmi mäkkej hovädzej usne zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 Poltopánka S3 SRC				
Č. pol.	85521	85522	85523	85524
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Materiál zvršku	odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 1

85551
85552
85553
85554

uvex 1 · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná vysoká obuv S3
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
- spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z veľmi mäkkej hovädzej usne zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC				
Č. pol.	85551	85552	85553	85554
Šírka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Materiál zvršku	odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

uvex 1 business – to najlepšie z oboch svetov

Dokonalé do kancelárie aj továrenskej haly.

Z pracovnej porady priamo do výroby? Spoločnosť uvex spája klasické modely zo sveta módy – derby poltopánka, členkové topánky typu desert a čižmy chelsea do nového produktového radu bezpečnostnej obuvi. Bezpečnostná obuv uvex 1 business si dokáže poradiť so všetkým – štýlová a bezpečná zároveň! Jej atraktívny vzhľad dokonale ladí s elegantným a nenúteným štýlom biznismena, nový tvar ochrannej kovovej špičky zároveň poskytne dostatok priestoru aj maximálnu ochranu pre prsty na nohách. Navyše vás každý model príjemne prekvapí prvotriednym komfortom nosenia. Od rána až do večera.

Dokonalý používateľský komfort
Výnimočne ľahká bezpečnostná obuv s moderným biznis vzhľadom sú dostupné vo variantoch S2 a S3 – v štýlovej modrej alebo sivej farbe.

Osvedčená bezpečnosť
Extra široká oceľová špička, bezkovová vložka odolná proti prieniku, ako aj protišmyková podrážka, ktorá takmer o 100 % presahuje požiadavky normy v oblasti tlmenia otrasov, poskytujú optimálnu ochranu.

Priedušné materiály
Vysokopriedušné materiály bez obsahu chrómu a pohodlná antistatická stielka spoločne vytvoria príjemnú klímu pre chodidlá – a to aj pri dlhšom používaní.

Príjemný pocit pri nosení
Inovatívny mikrovelúrový materiál s mäkkou vypchávkou a vložka do topánky s dodatočným tlmením v oblasti päty a prednej časti chodidla zaručujú uvoľnený pocit pri nosení.

ESD

Ortopedické riešenia podľa DGUV 112-191* a ÖNORM Z1259

climazone

Ďalšie informácie sú uvedené na stránke www.uvex-safety.com/uvex1business

* V minulosti pod názvom BGR 191

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex
Highstreet
Fashion
meets Safety

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex 1 business

84697
84698
84699

84281
84282
84283

climazone

uvex 1 business · Poltopánka S2 SRC · Poltopánka S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- moderné, mimoriadne ľahké a flexibilné pracovné poltopánky S2 a S3 – bezpečné, štýlové, dokonale pohodlné – s moderným biznis vzhľadom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- robustná, výnimočne široká oceľová špička na dokonalé pohodlie pri nosení
- ergonomicky tvarovaná podošva z polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (variant S3)

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 business	Poltopánka S2 SRC			Poltopánka S3 SRC		
Č. pol.	84697	84698	84699	84281	84282	84283
Šírka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Materiál zvršku	mikrovelúr			mikrovelúr		
Materiál podšívky	textilná podšívka			textilná podšívka		
Veľkosť	39 až 52	39 až 52	39 až 52	39 až 52	39 až 52	39 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 1 business

84271
84272
84273

84261
84262
84263

climazone

uvex 1 business · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC · Naťahovacie čižmy S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- moderné, mimoriadne ľahká a flexibilná vysoká šnurovacia obuv, resp. naťahovacie čižmy S3 – bezpečné, štýlové, dokonale pohodlné – s moderným biznis vzhľadom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- robustná, výnimočne široká oceľová špička na dokonalé pohodlie pri nosení
- ergonomicky tvarovaná podošva z polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku (vysoká šnurovacia obuv)
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex 1 business	Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC			Naťahovacie čižmy S3 SRC		
Č. pol.	84271	84272	84273	84261	84262	84263
Šírka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Materiál zvršku	mikrovelúr			mikrovelúr		
Materiál podšívky	textilná podšívka			textilná podšívka		
Veľkosť	39 až 52	39 až 52	39 až 52	39 až 52	39 až 52	39 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

uvex business casual

Dokonalý vzhľad – špičková ochrana

Od klasickej elegancie až po športovú ležérnosť: Vďaka radu bezpečnostnej obuvi uvex business casual sa už nemusíte rozhodovať medzi viacerými typmi obuvi – v kancelárii aj vo výrobnej hale budete celý deň dokonale elegantní aj bezchybne chránení.

Optimálny klimatický komfort
Priedušná textilná podšívka a zvršková useň zaručia dobrú cirkuláciu vzduchu a odvádzanie tepla.
Komfortná priedušná stielka bude po celý deň optimálne absorbovať vlhkosť a cez noc znova vyschne.

Komfortný ergonomický tvar
Nové anatomické kopyto poskytuje dokonalú stabilitu chodidla a viac priestoru na prsty na nohách.

Optimálne tlmenie otrasov
Ľahká podošva z 2-hustotného polyuretánu a priepustná, vyberateľná pohodlná stielka s tlmením v oblasti päty a prednej časti chodidla poskytujú vyšší komfort pri chôdzi bez pocitu únavy.

Bezpečnosť pri každom kroku
Ergonomický tvar podrážky a označenie SRC zaručujú špičkové protišmykové vlastnosti na hladkých podlahách.

9510
Kvalitná zvršková useň z mäkučkej kože a vysokokvalitné funkčné textílie zvýrazňujú moderný charakter a doprajú vašim chodidlám dokonalé pohodlie pri nosení.

9511
Kombinácia najjemnejšej, zamatovo hladkej a semišovej usne s textilnými prvkami a vysokokvalitnými funkčnými textíliami vytvárajú ležérne elegantný vzhľad a doprajú vašim chodidlám dokonalé pohodlie.

9512
Zvršková useň z mäkučkej kože s nadčasovo elegantnou perforáciou zvrška, ako aj vysokokvalitné funkčné textílie im dodávajú elegantný štýl a doprajú vašim chodidlám dokonalé pohodlie.

Podošva z PU

- ergonomicky tvarovaná vzorka
- výnimočne ohybná, vynikajúce tlmenie otrasov
- veľmi nízka hmotnosť vďaka jedinečnému systému podrážky z PU
- medzivrstvový systém s podošvou odolnou proti oderu a prerezaniu
- citeľne účinnejšie protišmykové vlastnosti
- samočistiaca vzorka podošvy
- odolnosť proti oleju a benzínu
- nezanechávajú šmuhy
- krátkodobá odolnosť proti teplote do cca +120 °C

Bezpečnostná obuv

uvex business casual

95102
95108

95112

95122
95128

climazone

uvex business casual · Poltopánka S1 SRC a S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:
- ľahké bezpečnostné poltopánky S1 a S1 P na nosenie v kancelárii od klasickej elegancie až po športovú ležérnosť
- derby strih s krídlovou špičkou a lýrovou perforáciou (95122 a 95128)
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- robustná, oceľová ochranná špička
- oceľová medzipodrážka odolná proti prieniku (S1 P modely 95102, 95112 a 95122)
- samočistiaca ľahká podošva z DUO polyuretánu s najlepšou odolnosťou proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: textilná podšívka absorbujúca vlhkosť, priedušná zvršková useň a komfortná priedušná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a manžete

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex business casual	Poltopánka S1 P SRC	Poltopánka S1 SRC
Č. pol.	95102	95108
Šírka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku	koža	
Materiál podšívky	textilná podšívka	
Veľkosť	38 až 48	38 až 48
Objednávková jednotka	pár	pár

uvex business casual	Poltopánka S1 P SRC
Č. pol.	95112
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiál zvršku	koža, semiš
Materiál podšívky	textilná podšívka
Veľkosť	38 až 48
Objednávková jednotka	pár

uvex business casual	Poltopánka S1 P SRC	Poltopánka S1 SRC
Č. pol.	95122	95128
Šírka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku	koža	
Materiál podšívky	textilná podšívka	
Veľkosť	38 až 48	38 až 48
Objednávková jednotka	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex office

95419

95414

95422

uvex office · Poltopánka S1 SRA

Všeobecné vlastnosti:
- kancelárska poltopánka v klasickom anglickom štýle v triede S1, „budapeštiansky“ tvar s krídlovou špičkou

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov (iba 95414)
- podošva z nitrilkaučuku krátkodobo odolná proti teplote až do 300 °C
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:
- ergonomický tvar
- ideálna klíma pre chodidlo vďaka priedušnej podšívke a hladkej, prírodnej zvrškovej usni s plným lícom
- mäkko vystlaná manžeta
- komfortná stielka

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex office	Poltopánka S1 SRA	Poltopánka S1 SRA
Č. pol.	95419	95414
Šírka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Materiál zvršku	koža	koža
Materiál podšívky	syntetická podšívka	syntetická podšívka
Veľkosť	38 až 47	38 až 47
Objednávková jednotka	pár	pár

uvex office · Poltopánka S1 P SRA

Všeobecné vlastnosti:
- kancelárska poltopánka v klasickom anglickom štýle v triede S1 P, „budapeštiansky“ tvar s krídlovou špičkou

Ochranné prvky:
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oceľová medzipodrážka odolná proti prieniku (pri modeli S1 P), oceľová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:
- ergonomický tvar
- ideálna klíma pre chodidlo vďaka priedušnej podšívke a hladkej, prírodnej zvrškovej usni s plným lícom
- mäkko vystlaná manžeta
- polyuretánová podošva s tlmením nárazov
- komfortná stielka

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex office	Poltopánka S1 P SRA
Č. pol.	95422
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
Materiál zvršku	koža
Materiál podšívky	syntetická podšívka
Veľkosť	38 až 47
Objednávková jednotka	pár

uvex office · Podošva z nitrilkaučuku

- excelentný komfort pri chôdzi
- protišmykové vlastnosti
- odolnosť proti oteru
- vysoká odolnosť proti porezaniu
- krátkodobá odolnosť podošvy až do teploty +300 °C
- antistatická verzia
- odolnosť proti olej a benzínu
- vysoká odolnosť proti kyselinám a lúhom

uvex office · Podošva z polyuretánu

- excelentný komfort pri chôdzi
- protišmykové vlastnosti
- odolnosť proti oteru
- krátkodobá odolnosť podošvy až do teploty +120 °C
- antistatická verzia
- odolnosť proti oleju a benzínu
- s oceľovou medzipodrážkou

Bezpečnostná obuv

uvex motorsport

94969

94979

climazone

uvex motorsport Poltopánka S1 SRA

Všeobecné vlastnosti:
- moderné bezpečnostné poltopánky v S1 s dizajnom z prostredia automobilového športu
- ohybná protišmyková gumená podošva odolná voči oderu

Ochranné prvky:
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:
- textilná podšívka, zvršková useň napa a vyberateľná komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti umožňujú optimálnu klímu pre chodidlá podľa uvex climazone
- veľmi dlhá oblasť šnurovania poskytuje vynikajúcu prispôsobiteľnosť individuálnemu tvaru chodidla
- optimálne tlmenie v oblasti päty prostredníctvom gélového tlmiaceho systému uvex hydroflex® GEL a vnútorného klinu na päte, ktorý absorbuje otrasy
- mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry a na jazyku

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex motorsport Poltopánka S1 SRA		
Č. pol.	94969	94979
Šírka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Materiál zvršku	useň napa a semiš	useň napa
	textilná podšívka	textilná podšívka
Veľkosť	36 až 48	36 až 48
Objednávková jednotka	pár	pár

Podošva uvex motorsport

- podošva z nitrilkaučuku
- excelentný komfort pri chôdzi
- protišmykové vlastnosti
- odolnosť proti oteru
- vysoká odolnosť proti porezaniu
- krátkodobá odolnosť podošvy až do teploty +180 °C
- antistatická verzia
- odolnosť proti oleju a benzínu
- vysoká odolnosť proti kyselinám a lúhom

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex motion style

69752
69758

69788

69798

uvex motion style · Sandále S1 P SRC/S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- ľahké bezpečnostné sandále S1 P a S1 so športovým dizajnom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľné na chodidlo vďaka dvojitému suchému zipsu

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykovými vlastnosťami
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (sandále S1 P)

Komfortné vlastnosti:
- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušné materiály výstelky a zvršku s perforáciou, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex® na optimálne tlmenie otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex motion style	Sandále S1 P SRC	Sandále S1 SRC
Č. pol.	69752	69758
Šírka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku	najmodernejší mikrovelúrový materiál	najmodernejší mikrovelúrový materiál
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	36 až 50	36 až 48
Objednávková jednotka	pár	pár

uvex motion style · Poltopánka S2 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- ľahká bezpečnostná poltopánka S2, resp. vysoká obuv so športovým dizajnom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením (poltopánka)

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykovými vlastnosťami
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:
- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušné materiály výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na uzatvorenom jazyku
- antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex® na optimálne tlmenie otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex motion style	Poltopánka S2 SRC	Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC
Č. pol.	69788	69798
Šírka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku	najmodernejší mikrovelúrový materiál	najmodernejší mikrovelúrový materiál
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	36 až 50	36 až 50
Objednávková jednotka	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex motion style

69988

69898

69678

climazone

climazone

uvex motion style · Perforovaná poltopánka S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- ľahká bezpečnostná poltopánka S1 s perforovaným zvrškom v športovom dizajne
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykovými vlastnosťami
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:
- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušné materiály výstelky a zvršku s perforáciou, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex® na optimálne tlmenie otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex motion style	Perforovaná poltopánka S1 SRC	Perforovaná poltopánka S1 SRC
Č. pol.	69988	69898
Šírka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku	najmodernejší mikrovelúrový materiál	najmodernejší mikrovelúrový materiál
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	36 až 50	36 až 50
Objednávková jednotka	pár	pár

uvex motion style · Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- ľahká bezpečnostná vysoká obuv S1 s perforovaným zvrškom v športovom dizajne
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykovými vlastnosťami
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:
- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušné materiály výstelky a zvršku s perforáciou, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex® na optimálne tlmenie otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
- nenáročné oblasti použitia

uvex motion style	Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC
Č. pol.	69678
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku	najmodernejší mikrovelúrový materiál
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	36 až 48
Objednávková jednotka	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

Winners at Work – uvex 2

Pushing the Limits!

Jednotka vo všetkých oblastiach

Inovatívny rad bezpečnostnej obuvi uvex 2 s triedou ochrany S3, S2 a S1 P sa nezľakne žiadnej výzvy: Optimálne tlmenie otrasov, ergonomický tvar, nízka hmotnosť a najlepšie klimatické vlastnosti zaisťujú maximálny výkon pri každodennej práci a definujú nové štandardy pre bezpečnostnú obuv.

Energeticky úsporné a mimoriadne ľahké. Znižujú mieru únavy.

Tlmenie nárazov pre profesionálov. Odľahčenie pri každom kroku.

Spoľahlivá stabilita. S maximálnou voľnosťou pohybu.

Pohodlný tvar bez nadmerného tlaku. Vďaka dizajnu sáry uvex monoskin.

Anatomický tvar. Na optimálny komfort nosenia.

Komfort pri chôdzi s dokonalou klímou. Vysoká priedušnosť vďaka uvex climazone.

100 % prekonáva všetky normy
Vďaka absorpcii energie v oblasti päty až do 40 joulov zníži bezpečnostná obuv uvex 2 celkové zaťaženie tela pri chôdzi.

Aj napriek použitiu medzipodrážky odolnej proti prieniku (S3, S1 P) dokáže päta topánky absorbovať až o cca 100 % viac energie, ako požaduje norma EN ISO 20345.

Viacvrstvový tlmiaci systém uvex 2 a antistatická komfortná stielka s tlmením v oblasti päty a prednej časti chodidla chráni pohybovú sústavu na tvrdých a ťažko priechodných podkladoch.





1
2
3

1 Komfortná stielka
2 Medzipodrážka z PU
3 Podošva z PU alebo gumy



Nová definícia ľahkosti
Rad uvex 2 patrí medzi najľahšiu bezpečnostnú obuv triedy S3, S2 a S1 P pre náročné oblasti použitia v porovnateľnej ponuke OOPP.[1]

1 Údaje z merania sa vzťahujú na perforovanú poltopánku, veľ. 42.

uvex

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT 2017

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

GOLD AWARD 2016 *

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016 *

Webová stránka

Video

Dokonalá ohybnosť
Neobmedzená voľnosť pohybu, dokonca aj pri kľačaní, vďaka flexibilnej nekovovej medzipodrážke odolnej proti prieniku.
Rýchly šnurovací systém uvex zaručuje pri poltopánkach individuálne prispôsobenie chodidlu a stabilitu[2].

Vysoká stabilita
Priamo striekaný kryt špičky z PU spoľahlivo ochráni sáru pred opotrebovaním pri kľačaní počas práce. Zvonka viditeľná výstuha päty integrovaná do podrážky poskytuje stabilitu, dobré vedenie a dodatočnú ochranu – bez toho, aby obmedzila komfort nosenia.

2 Výbava závisí od konkrétneho modelu. Voliteľne sa môžu používať aj pribalené štandardné šnúrky na zaväzovanie.

uvex

uvex 2

GTX VIBRAM® 100 % vodotesné. 100 % komfort.



GORE-TEX® Výnimočne komfortná obuv [2]

- dokonale vodotesná a veľmi priedušná
- bez izolácie na najúčinnejšie odvádzanie tepla
- suchá a pohodlná aj pri vysokých teplotách alebo intenzívnej fyzickej aktivite

uvex 2 - Gumená podrážka[1]

VIBRAM® – inšpirovaná turistikou

Gumená zmes vyvinutá exkluzívne pre spoločnosť uvex je optimalizovaná na stredne náročné oblasti použitia v náročných terénnych podmienkach a popri základných vlastnostiach podrážky PU/PU uvex 2 disponuje aj ďalšími funkciami:

1. ľahká ako podrážka z PU
2. krátkodobá odolnosť proti teplu až do +300 °C (označenie HRO)
3. vysoká odolnosť proti prerezaniu
4. tepelná izolácia (označenie HI, testované pri teplote +150 °C)
5. vyššia účinnosť pri nízkych teplotách a protišmykové vlastnosti
6. účinnejšia odolnosť proti chemikáliám v porovnaní s podrážkami z PU
7. s možnosťou ortopedického prispôsobenia podľa smernice DGUV 112-191 a normy ÖNORM Z1259

1 Gumená podrážka VIBRAM® môže obsahovať látky narúšajúce priľnavosť lakov VIBRAM® je registrovaná ochranná známka spoločnosti VIBRAM S.P.A.
2 GORE-TEX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti W.L. Gore & Associates.

Bezpečnostná obuv

uvex 2

65261
65262
65263

65271
65272
65273

65331
65332
65333

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

uvex 2 GTX VIBRAM® · Poltopánka S3 WR HI HRO SRC · Vysoká šnurovacia obuv S3 WR HI HRO SRC

Všeobecné vlastnosti:
- ľahká a ohybná, vodotesná bezpečnostná poltopánka, resp. vysoká obuv triedy S3 WR
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (6526x)
- Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného zapínania, lanka a vedenia lanka) umožňuje milimetrovo presné nastavenie, zachová ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení (6533x)

Ochranné prvky:
- 100 % vodotesnosť vďaka materiálu GORE-TEX® (označenie WR)
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- výnimočne ľahká, dvojvrstvová podošva z polyuretánovej medzipodrážky s dokonalým tlmením nárazov a účinnej protišmykovej gumenej podošvy VIBRAM®
- označenie HI pre tepelne izolačnú podkladovú vrstvu (testovaná podľa normy pri teplote +150 °C)
- označenie HRO pre podkladovú vrstvu krátkodobo odolnú proti teplu až do +300 °C
- bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizujúcej oblasti členka
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
- priedušná, no zároveň vodotesná
- vďaka materiálom značky GORE-TEX® výnimočný komfort nosenia, ku ktorému prispieva novovyvinuté anatomické kopyto, ako aj priedušné materiály optimalizujúce klímu chodidla
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- vyššia účinnosť gumenej podrážky VIBRAM® pri nízkych teplotách
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 GTX Vibram®	Poltopánka S3 WR HI HRO SRC			Vysoká šnurovacia obuv S3 WR HI HRO SRC			Poltopánka S3 WR HI HRO SRC		
Č. pol.	65261	65262	65263	65271	65272	65273	65331	65332	65333
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC		
Materiál zvršku	mikrovelúr			mikrovelúr			mikrovelúr		
Materiál podšívky	laminát GORE-TEX®			laminát GORE-TEX®			laminát GORE-TEX®		
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

GORE-TEX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti W. L. GORE & Associates. | VIBRAM® je registrovaná ochranná známka spoločnosti VIBRAM S. P. A.

Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

Bezpečnostná obuv

uvex 2

65221 65227
65222 65228
65223 65229
65224 65220

65231 65237
65232 65238
65233 65239
65234 65230

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT 2017



uvex 2 VIBRAM® · Poltopánka S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC · Vysoká šnurovacia obuv S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC

Všeobecné vlastnosti:
- ľahké a ohybné bezpečnostné poltopánky, resp. vysoká obuv triedy S2 a S3
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- výnimočne ľahká, dvojvrstvová podošva z medzipodrážky s dokonalým tlmením nárazov a účinnej protišmykovej gumenej podošvy VIBRAM®
- označenie HI pre tepelne izolačnú podkladovú vrstvu (testovaná podľa normy pri teplote +150 °C)
- označenie HRO pre podkladovú vrstvu krátkodobo odolnú proti teplu až do +300 °C
- bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizujúcej oblasti členka
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (pri modeloch S3)

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z veľmi mäkkej hovädzej usne zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 VIBRAM®	Poltopánka S3 HI HRO SRC				Vysoká šnurovacia obuv S3 HI HRO SRC			
Č. pol.	65221	65222	65223	65224	65231	65232	65233	65234
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Materiál zvršku	odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom				odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny				podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

uvex 2 VIBRAM®	Poltopánka S2 HI HRO SRC				Vysoká šnurovacia obuv S2 HI HRO SRC			
Č. pol.	65227	65228	65229	65220	65237	65238	65239	65230
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC			
Materiál zvršku	odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom				odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny				podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 2

65311
65312
65313

65303



uvex 2 VIBRAM® · Poltopánka S3 HI HRO SRC · Zimná vysoká obuv S3 CI HI HRO SRC

Všeobecné vlastnosti:
- ľahká a ohybná bezpečnostná poltopánka, resp. zimná vysoká obuv triedy S3 (dostupná iba so šírkou 12)
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného zapínania, lanka a vedenia lanka) umožňuje milimetrovo presné nastavenie, zachová ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení (poltopánka)

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- výnimočne ľahká, dvojvrstvová podošva z medzipodrážky s dokonalým tlmením nárazov a účinnej protišmykovej gumenej podošvy VIBRAM®
- štruktúra obuvi s izoláciou proti chladu (označenie CI podľa EN ISO 20345, iba zimná vysoká obuv)
- označenie HI pre tepelne izolačnú podkladovú vrstvu (testovaná podľa normy pri teplote +150 °C)
- označenie HRO pre podkladovú vrstvu krátkodobo odolnú proti teplu až do +300 °C
- bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizujúcej oblasti členka
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z veľmi mäkkej hovädzej usne zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 VIBRAM®	Poltopánka S3 HI HRO SRC			Vysoká zimná obuv S3 HI HRO SRC
Č. pol.	65311	65312	65313	65303
Šírka	10	11	12	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
Materiál zvršku	odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom			odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			teplá podšívka
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

VIBRAM® je registrovaná ochranná známka spoločnosti VIBRAM S. P. A.

Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex 2

65201
65202
65203
65204

65211
65212
65213
65214

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

uvex 2 VIBRAM® · Sandále S1 P HRO SRC · Perforovaná poltopánka S1 P HRO SRC

Všeobecné vlastnosti:
- ľahké a ohybné bezpečnostné sandále, resp. perforovaná bezpečnostná poltopánka S1 P
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- dvojitý suchý zips s nastavením dĺžky (sandále), resp. individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- výnimočne ľahká, dvojvrstvová podošva z polyuretánovej medzipodrážky s dokonalým tlmením nárazov a účinnej protišmykovej gumenej podošvy VIBRAM®
- označenie HRO pre podkladovú vrstvu krátkodobo odolnú proti teplu až do +300 °C
- bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizujúcej oblasti členka
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným perforovaným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- vyššia účinnosť gumenej podrážky VIBRAM® pri nízkych teplotách
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 VIBRAM®	Sandále S1 P HRO SRC				Perforovaná poltopánka S1 P HRO SRC			
Č. pol.	65201	65202	65203	65204	65211	65212	65213	65214
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr				mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny				podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 2

65281
65282
65283
65284

65291
65292
65293
65294

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

uvex 2 VIBRAM® · Poltopánka S3 HI HRO SRC · Vysoká šnurovacia obuv S3 HI HRO SRC

Všeobecné vlastnosti:
- ľahká a ohybná bezpečnostná poltopánka, resp. vysoká obuv triedy S3
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- výnimočne ľahká, dvojvrstvová podošva z polyuretánovej medzipodrážky s dokonalým tlmením nárazov a účinnej protišmykovej gumenej podošvy VIBRAM®
- označenie HI pre tepelne izolačnú podkladovú vrstvu (testovaná podľa normy pri teplote +150 °C)
- označenie HRO pre podkladovú vrstvu krátkodobo odolnú proti teplu až do +300 °C
- bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizujúcej oblasti členka
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- vyššia účinnosť gumenej podrážky VIBRAM® pri nízkych teplotách
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 VIBRAM®	Poltopánka S3 HI HRO SRC				Vysoká šnurovacia obuv S3 HI HRO SRC			
Č. pol.	65281	65282	65283	65284	65291	65292	65293	65294
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr				mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny				podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

VIBRAM® je registrovaná ochranná známka spoločnosti VIBRAM S. P. A.

uvex

Podrážka uvex 2 PU/PU

Dokonalá istota pri každom kroku

Stabilná outdoorová podrážka uvex 2 PU/PU s dokonalým tlmením nárazov zaručí pevný krok aj postoj počas celého pracovného dňa.

1. Vložky TPU odolné proti oderu na bezpečné našľapovanie a pohyb pomáhajú predchádzať pracovným úrazom.
2. Odolnosť proti oleju a benzínu. Krátkodobá odolnosť proti teplotám do +120 °C.
3. S možnosťou ortopedického prispôsobenia podľa smernice DGUV 112-191 a normy ÖNORM Z1259.
4. Bez obsahu látok narúšajúcich priľnavosť lakov.
5. Optimalizovaná konštrukcia profilu v oblasti členka na stabilitu na rebríku.
6. Hrubé, samočistiace drážky v podrážke zaručia dokonalú priľnavosť pre náročné oblasti použitia na nerovných alebo znečistených podlahách (označenie SRC).
7. Spĺňa požiadavky ESD: Zvodový odpor < 35 megaohmov.
8. Protišmykové vlastnosti (SRC)

Bezpečnostná obuv

uvex 2

65021 65027
65022 65028
65023 65029
65024 65020

65031 65037
65032 65038
65033 65039
65034 65030

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT 2017

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

GOLD AWARD 2016

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

climazone

uvex 2 · Poltopánka S3 SRC/S2 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC/S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- ľahké a ohybné bezpečnostné poltopánky, resp. vysoká obuv triedy S2 a S3
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s hrubou, samočistiacou vzorkou a veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizujúcej oblasti členka
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (modely S3)

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z veľmi mäkkej hovädzej usne zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2	Poltopánka S2 SRC				Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC			
Č. pol.	65027	65028	65029	65020	65037	65038	65039	65030
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC				EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Materiál zvršku	odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom				odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny				podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

uvex 2	Poltopánka S3 SRC				Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC			
Č. pol.	65021	65022	65023	65024	65031	65032	65033	65034
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Materiál zvršku	odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom				odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny				podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex 2

65001
65002
65003
65004

65011
65012
65013
65014

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

uvex 2 · Sandále S1 P SRC · Perforovaná poltopánka S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:
- ľahké a ohybné bezpečnostné sandále, resp. perforovaná bezpečnostná poltopánka S1 P
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- dvojitý suchý zips s nastavením dĺžky (sandále), resp. individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s hrubou, samočistiacou vzorkou a veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizujúcej oblasti členka
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným perforovaným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2	Sandále S1 P SRC				Perforovaná poltopánka S1 P SRC			
Č. pol.	65001	65002	65003	65004	65011	65012	65013	65014
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr				mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny				podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 2

65081
65082
65083
65084

65091
65092
65093
65094

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

uvex 2 · Poltopánka S3 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- ľahká a ohybná bezpečnostná poltopánka, resp. vysoká obuv triedy S3
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka penovému polyuretánovému krytu špičky
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s hrubou, samočistiacou vzorkou a veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizujúcej oblasti členka
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
- veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2	Poltopánka S3 SRC				Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC			
Č. pol.	65081	65082	65083	65084	65091	65092	65093	65094
Šírka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Materiál zvršku	mikrovelúr				mikrovelúr			
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny				podšívka z dištančnej sieťoviny			
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

uvex 2 xenova® – Robustne pestrý sortiment

Všestranný pomocník Univerzál

Použitie v interiéri aj exteriéri

Vďaka rade bezpečnostnej obuvi uvex 2 xenova® budete vždy kráčať suverénne, pevne a komfortne. Či už v interiéri alebo exteriéri je rad topánok uvex 2 xenova® tou správnou voľbou pre strojárenstvo a výrobné technológie, spracovanie kovov, energetiku (výroba, zásobovanie a distribúcia), komunálne prevádzky, strediská údržby diaľnic, železnice, dopravu a logistiku, letiská, remeslá, stavebníctvo, ako aj záhradníctvo a krajinotvorbu. uvex 2 xenova® – univerzál udávajúci trendy so širokým spektrom využitia.

Bezpečnosť bez použitia kovu

Systém uvex xenova® prináša optimálnu bezpečnosť prostredníctvom nekovového ochranného krytu špičky a voliteľnej nekovovej, ohybnej medzipodrážky odolnej proti prieniku – nepôsobí ako chladivý tepelný most, je ľahký a ohybný na trvalý komfort nosenia.



Komfortný a ľahký spoločník

Bezpečnostná obuv uvex 2 xenova® nepozná kompromisy a je zameraná na vysoký komfort pri chôdzi. Dokonalé tlmenie, vysoká priedušnosť, nízka hmotnosť a vynikajúci tvar spoločne vytvárajú jedinečnú kombináciu technológií značky uvex.

Ďalšie informácie sú uvedené na stránke www.uvex-safety.com/uvex2xenova

Štandard uvex climazone
Vysokopriedušný materiál zvršku a podšívka z vymedzovacej sieťoviny, ako aj komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti zabránia hromadeniu tepla a zmiernia nepríjemné potenie.

Systém rôznych šírok uvex s 3 dostupnými šírkami a novovyvinuté anatomické kopytá zaručia dokonalý ergonomický tvar.

Ľahká a robustná podrážka z dvojhustotného polyuretánu uvex s veľmi účinnými protišmykovými vlastnosťami (SRC) a viacvrstvovým tlmením.

Úžasne bohatý sortiment

Prostredníctvom kvalitného čierneho mikrovelúru a hladkej usne ponúka rad uvex 2 xenova® v rámci celého sortimentu ochranných tried S1, S1 P, S2 a S3 skutočne bohatý sortiment štýlov s charakteristickými prvkami modrej, zelenej a červenej farby.

Prehľad všetkých modelov radu uvex 2 xenova® je uvedený na strane 402.

uvex

uvex

uvex 2 xenova®

Prehľad modelov

uvex 2 xenova® s mikrovelúrovým materiálom zvršku			
S1 Sandále	 95537 95538 95539	 95597 95598 95599	 95047 95048 95049
S1 P Sandále	 95531 95532 95533	 95591 95592 95593	 95041 95042 95043
S1 Perforovaná poltopánka	 95547 95548 95549	 95607 95608 95609	 95057 95058 95059
S1 P Perforovaná poltopánka so systémom Boa Fit	 95581 95582 95583		
S2 Poltopánka	 95577 95578 95579	 95687 95688 95689	 95087 95088 95089
uvex 2 xenova® s koženým materiálom zvršku			
S2 Poltopánka	 95557 95558 95559	 95647 95648 95649	 95067 95068 95069
S2 Vysoká šnurovacia obuv	 95567 95568 95569	 95667 95668 95669	 95077 95078 95079
S3 Poltopánka	 95551 95552 95553	 95641 95642 95643	 95061 95062 95063
S3 Vysoká šnurovacia obuv	 95561 95562 95563	 95661 95662 95663	 95071 95072 95073

Bezpečnostná obuv

uvex 2 xenova®

95537
95538
95539

95597
95598
95599

95047
95048
95049

uvex 2 xenova® · Sandále S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- ľahké a moderné bezpečnostné sandále triedy S1
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- dvojité, individuálne nastaviteľné suché zipsy zapínané protiťahom

Ochranné prvky:
- spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 xenova®	Sandále S1 SRC			Sandále S1 SRC			Sandále S1 SRC		
Č. pol.	95537	95538	95539	95597	95598	95599	95047	95048	95049
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Materiál zvršku	mikrovelúr								
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny								
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex 2 xenova®

95531
95532
95533

95591
95592
95593

95041
95042
95043

uvex 2 xenova® · Sandále S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:
- ľahké a moderné bezpečnostné sandále triedy S1 P
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- dvojité, individuálne nastaviteľné suché zipsy zapínané protiťahom

Ochranné prvky:
- spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 xenova®	Sandále S1 P SRC			Sandále S1 P SRC			Sandále S1 P SRC		
Č. pol.	95531	95532	95533	95591	95592	95593	95041	95042	95043
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC								
Materiál zvršku	mikrovelúr								
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny								
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 2 xenova®

95547
95548
95549

95607
95608
95609

95057
95058
95059

uvex 2 xenova® · Perforovaná poltopánka S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- ľahká a moderná bezpečnostná poltopánka S1 s perforovaným zvrškom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
- spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, priedušným materiálom optimalizujúcim klímu, ako aj perforovanému materiálu zvršku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 xenova®	Perforovaná poltopánka S1 SRC			Perforovaná poltopánka S1 SRC			Perforovaná poltopánka S1 SRC		
Č. pol.	95547	95548	95549	95607	95608	95609	95057	95058	95059
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Materiál zvršku	mikrovelúr								
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny								
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex 2 xenova®

95581
95582
95583

uvex 2 xenova® · Perforovaná poltopánka S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:
- ľahká a moderná bezpečnostná poltopánka S1 P s perforovaným zvrškom
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného zapínania, lanka a vedenia lanka) umožňuje milimetrovo presné nastavenie, zachová ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení

Ochranné prvky:
- spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, priedušným materiálom optimalizujúcim klímu, ako aj perforovanému materiálu zvršku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na jazyku a vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 xenova®	Perforovaná poltopánka S1 P SRC		
Č. pol.	95581	95582	95583
Šírka	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Materiál zvršku	mikrovelúr		
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny		
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

Bezpečnostná obuv

uvex 2 xenova®

95577
95578
95579

95687
95688
95689

95087
95088
95089

uvex 2 xenova® · Poltopánka S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- ľahká a moderná bezpečnostná poltopánka triedy S2
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
- spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 xenova®	Poltopánka S2 SRC			Poltopánka S2 SRC			Poltopánka S2 SRC		
Č. pol.	95577	95578	95579	95687	95688	95689	95087	95088	95089
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Materiál zvršku	mikrovelúr								
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny								
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex 2 xenova®

95557
95558
95559

95647
95648
95649

95067
95068
95069

climazone

uvex 2 xenova® · Poltopánka S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná poltopánka triedy S2
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- teplovzdorný pútkový šnurovací systém

Ochranné prvky:
- spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 xenova®	Poltopánka S2 SRC			Poltopánka S2 SRC			Poltopánka S2 SRC		
Č. pol.	95557	95558	95559	95647	95648	95649	95067	95068	95069
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Materiál zvršku	odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom								
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny								
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 2 xenova®

95567
95568
95569

95667
95668
95669

95077
95078
95079

uvex 2 xenova® · Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná vysoká šnurovacia obuv triedy S2
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- teplovzdorný pútkový šnurovací systém a dva páry šnurovacích háčikov

Ochranné prvky:
- spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 xenova®	Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC			Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC			Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC		
Č. pol.	95567	95568	95569	95667	95668	95669	95077	95078	95079
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Materiál zvršku	odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom								
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny								
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex 2 xenova®

95551
95552
95553

95641
95642
95643

95061
95062
95063

climazone

uvex 2 xenova® · Poltopánka S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná poltopánka triedy S3
- dlhšia životnosť zvrškového materiálu nad ochrannou špičkou vďaka koženému krytu špičky s polyuretánovou povrchovou úpravou
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- teplovzdorný pútkový šnurovací systém

Ochranné prvky:
- spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 xenova®	Poltopánka S3 SRC			Poltopánka S3 SRC			Poltopánka S3 SRC		
Č. pol.	95551	95552	95553	95641	95642	95643	95061	95062	95063
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC								
Materiál zvršku	odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom								
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny								
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 2 xenova®

95561
95562
95563

95661
95662
95663

95071
95072
95073

uvex 2 xenova® · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná vysoká šnurovacia obuv triedy S3
- dlhšia životnosť zvrškového materiálu nad ochrannou špičkou vďaka koženému krytu špičky s polyuretánovou povrchovou úpravou
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- teplovzdorný pútkový šnurovací systém a dva páry šnurovacích háčikov

Ochranné prvky:
- spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
- mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
- mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 xenova®	Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC			Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC			Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC		
Č. pol.	95561	95562	95563	95661	95662	95663	95071	95072	95073
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC								
Materiál zvršku	odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom								
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny								
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

uvex 2 trend – nová definícia bezpečnosti a komfortu

Bežný pracovný deň môže byť taký pestrý.

Či už ide o montáž, alebo výrobu, žiadna čiarka v interiéri alebo exteriéri: V bezpečnostnej obuvi radu uvex 2 trend je integrovaných mnoho osvedčených technológií, ktoré spoločne vytvárajú moderný a cenovo dostupný produktový rad na stredne náročné oblasti použitia (S1 – S3). Vďaka zosilnenej uzavretej päte uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím a vysokokvalitným materiálom podrážky v kombinácii so športovým vzhľadom a sviežimi farbami sa pri ich nosení budete cítiť príjemne. Výsledok: maximálny komfort a bezpečnosť po celý pracovný deň.

uvex

Affordable Quality and Comfort



Športový dizajn
Moderné farby a dlhá, flexibilná šnurovacia časť dodávajú radu uvex 2 trend športový vzhľad – a zvyšujú používateľský komfort.

Zdokonalená viditeľnosť
Reflexné prvky zaručia aj pri nedostatočnom osvetlení lepšiu viditeľnosť – a tým aj vyššiu bezpečnosť.

Príjemná klíma chodidla
Priedušný mikrovelúrový materiál bez obsahu chrómu zabezpečí vždy optimálnu klímu chodidla – a to aj pri dlhšom používaní.

climazone

ESD

Ortopedické riešenia podľa DGUV 112-191* a ÖNORM Z1259

Ďalšie informácie sú uvedené na adrese www.uvex-safety.com/uvex2trend

Dokonalý komfort nosenia
Podrážka kopíruje línie chodidla a zaručí mimoriadne pohodlné nosenie bezpečnostnej obuvi.

Spoľahlivé protišmykové vlastnosti
Ergonomicky tvarovaná podošva kopíruje pohyb chodidla. Nové profily podošvy poskytujú dokonalú priľnavosť na takmer každom povrchu.

Stabilný kryt špičky**
Priamo striekaný kryt špičky z PU pri variantoch S3 spoľahlivo ochráni sáru pred opotrebovaním pri kľačaní počas práce.

Spoľahlivá ochrana pred vyvrtnutím
Inovatívna uzavretá päta uvex anti-twist ešte viac spevní chodidlo, čím účinne zabráni bolestivému vyvrtnutiu členka.

* V minulosti pod názvom BGR 191 ** Pri vybraných modeloch

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex 2 trend

69367
69368
69369

climazone

uvex 2 trend · Sandále S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- športové bezpečnostné sandále triedy S1 so širším ergonomickým tvarom
- priedušný mikrovelúr sa hodí aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobený zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- dvojité, individuálne nastaviteľné suché zipsy zapínané protiťahom

Ochranné prvky:
- spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušné materiály výstelky a zvršku s perforáciou, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 trend	Sandále S1 SRC		
Č. pol.	69367	69368	69369
Šírka	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Materiál zvršku	mikrovelúr		
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny		
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 2 trend

69361
69362
69363

69061
69062
69063

69461
69462
69463

climazone

uvex 2 trend · Sandále S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:
- športové bezpečnostné sandále triedy S1 P so širším ergonomickým tvarom
- priedušný mikrovelúr sa hodí aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobený zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- dvojité, individuálne nastaviteľné suché zipsy zapínané protiťahom

Ochranné prvky:
- spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oceľová medzipodrážka odolná proti prieniku, oceľová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušné materiály výstelky a zvršku s perforáciou, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 trend	Sandále S1 P SRC			Sandále S1 P SRC			Sandále S1 P SRC		
Č. pol.	69361	69362	69363	69061	69062	69063	69461	69462	69463
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC								
Materiál zvršku	mikrovelúr								
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny								
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex 2 trend

69377
69378
69379

69077
69078
69079

69477
69478
69479

climazone

uvex 2 trend · Perforovaná poltopánka S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- športová bezpečnostná poltopánka triedy S1 so širším ergonomickým tvarom
- priedušný mikrovelúr sa hodí aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobený zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
- spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušné materiály výstelky a zvršku s perforáciou, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 trend	Perforovaná poltopánka S1 SRC			Perforovaná poltopánka S1 SRC			Perforovaná poltopánka S1 SRC		
Č. pol.	69377	69378	69379	69077	69078	69079	69477	69478	69479
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Materiál zvršku	mikrovelúr								
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny								
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 2 trend

69381
69382
69383

69081
69082
69083

climazone BOA

uvex 2 trend · Perforovaná poltopánka S1 P SRC

Všeobecné vlastnosti:
- športová bezpečnostná poltopánka triedy S1 P so širším ergonomickým tvarom
- priedušný mikrovelúr sa hodí aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobený zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného zapínania, lanka a vedenia lanka) umožňuje milimetrovo presné nastavenie, zachová ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení

Ochranné prvky:
- spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušné materiály výstelky a zvršku s perforáciou, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 trend	Perforovaná poltopánka S1 P SRC			Perforovaná poltopánka S1 P SRC		
Č. pol.	69381	69382	69383	69081	69082	69083
Šírka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC					
Materiál zvršku	mikrovelúr					
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny					
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex 2 trend

69397
69398
69399

69097
69098
69099

69497
69498
69499

climazone

uvex 2 trend · Poltopánka S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- športová bezpečnostná poltopánka triedy S2 so širším ergonomickým tvarom
- priedušný mikrovelúr sa hodí aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobený zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
- spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušné materiály výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 trend	Poltopánka S2 SRC			Poltopánka S2 SRC			Poltopánka S2 SRC		
Č. pol.	69397	69398	69399	69097	69098	69099	69497	69498	69499
Šírka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Materiál zvršku	mikrovelúr								
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny								
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex 2 trend

69341
69342
69343

69347
69348
69349

69351
69352
69353

69357
69358
69359

climazone

uvex 2 trend · Poltopánka S2/S3 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S2/S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- športová bezpečnostná poltopánka, resp. vysoká šnurovacia obuv triedy S2 a S3 so širším ergonomickým tvarom
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
- šnurovací systém odolný proti nečistotám a teplu s ľahkým chodom
- ochrana zvršového materiálu na ochrannej špičke prostredníctvom penového krytu špičky (modely S3)

Ochranné prvky:
- spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oceľová medzipodrážka odolná proti prieniku (modely S3), oceľová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím
- ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami
- reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušné materiály výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti sáry a na jazyku
- vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex 2 trend	Poltopánka S2 SRC			Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC		
Č. pol.	69347	69348	69349	69357	69358	69359
Šírka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Materiál zvršku	prírodná mäkká useň s plným lícom			prírodná mäkká useň s plným lícom		
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			podšívka z dištančnej sieťoviny		
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

uvex 2 trend	Poltopánka S3 SRC			Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC		
Č. pol.	69341	69342	69343	69351	69352	69353
Šírka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			EN ISO 20345:2011 S3 SRC		
Materiál zvršku	prírodná mäkká useň s plným lícom			prírodná mäkká useň s plným lícom		
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny			podšívka z dištančnej sieťoviny		
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex xenova® hygiene

69278

69608

uvex xenova® hygiene · Poltopánka S1 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- ľahká bezpečnostná obuv triedy S1 bez obsahu kovu
- sára z vodeodolného materiálu z mikrovlákien, ktorý sa veľmi jednoducho čistí. Obuv je v oblasti prednej časti chodidla úplne uzatvorená, aby chránila chodidlo pred vlhkosťou
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- rýchlozapínací systém z plastu, ktorý sa dá individuálne nastaviť pomocou suchého zipsu

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti – s optimálnym tlmením nárazov v oblasti päty a prednej časti chodidla prostredníctvom penovej stielky uvex 3D hydroflex®
- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušný materiál výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- bočné otvory na zlepšenie priedušnosti obuvi
- mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry a na jazyku

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex xenova® hygiene Poltopánka S1 SRC	
Č. pol.	69278
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku	mikrovlákno
Materiál podšívky	textilná podšívka
Veľkosť	36 až 50
Objednávková jednotka	pár

uvex xenova® hygiene · Remienkové sandále SB A E FO SRC

Všeobecné vlastnosti:
- veľmi ľahká bezpečnostná obuv triedy SB vo forme remienkových sandálov
- sára z vodeodolného materiálu z mikrovlákien, ktorý sa veľmi jednoducho čistí. Obuv je v oblasti prednej časti chodidla úplne uzatvorená, aby chránila chodidlo pred vlhkosťou
- počet švov bol obmedzený na nevyhnutné minimum, aby sa čo najviac zabránilo usádzaniu nečistôt
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti – s optimálnym tlmením nárazov v oblasti päty a prednej časti chodidla prostredníctvom penovej stielky uvex 3D hydroflex®
- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušný materiál výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex xenova® hygiene Remienkové sandále SB A E FO SRC	
Č. pol.	69608
Šírka	11
Norma	EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
Materiál zvršku	mikrovlákno
Materiál podšívky	textilná podšívka
Veľkosť	36 až 50
Objednávková jednotka	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

69628

69648

69658

uvex xenova® hygiene · Poltopánka S2 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- ľahká bezpečnostná šnurovacia poltopánka, resp. šľapka triedy S2 bez obsahu kovu
- zvršok z vodeodolného materiálu z mikrovlákien, ktorý sa veľmi jednoducho čistí
- počet švov bol obmedzený na nevyhnutné minimum, aby sa čo najviac zabránilo usádzaniu nečistôt
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
- nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti – s optimálnym tlmením nárazov v oblasti päty a prednej časti chodidla prostredníctvom penovej stielky uvex 3D hydroflex®
- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne priedušný materiál výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry a na jazyku (poltopánky)

Oblasti použitia:
- stredne náročné oblasti použitia

uvex xenova® hygiene	Poltopánka S2 SRC	Poltopánka S2 SRC	Poltopánka S2 SRC
Č. pol.	69628	69648	69658
Šírka	11	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku	mikrovlákno	mikrovlákno	mikrovlákno
Materiál podšívky	textilná podšívka	textilná podšívka	textilná podšívka
Veľkosť	36 až 50	36 až 50	36 až 50
Objednávková jednotka	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

uvex quatro GTX

Mimoriadna robustnosť.
Aj keď musia odolávať vode.

GORE-TEX® Extended Comfort Footwear[1]
- dokonale vodotesná a veľmi priedušná
- bez izolácie na najúčinnejšie odvádzanie tepla

V suchu a pohodlí aj pri vysokých teplotách.



Vďaka tomu zostanú chodidlá pekne v suchu aj v extrémnych podmienkach:
Model uvex quatro GTX prostredníctvom membrány GORE-TEX® spoľahlivo zabráni preniknutiu vody a vďaka vysokej priedušnosti zároveň vytvorí príjemnú klímu pre chodidlo – ideálna kombinácia ochrany a komfortu nosenia.

Podrážka uvex quatro GTX
- dvojzložková podrážka z PU a gumy do exteriéru
- vynikajúci komfort pri chôdzi vďaka výnimočne mäkkej medzipodrážke tlmiacej nárazy a pevnej gumenej podošve
- extrémna odolnosť proti porezaniu
- krátkodobá odolnosť podošvy proti teplotám do +300 °C
- univerzálne použitie na takmer všetkých podkladoch a v rámci veľmi širokého teplotného rozsahu od -20 °C do krátkodobo až +300 °C
- odolnosť proti väčšine chemikálií
- skvelé protišmykové vlastnosti aj na vlhkých a zaolejovaných podkladoch
- antistatická verzia
- HI, CI, HRO, SRC

Bezpečnostná obuv

uvex quatro GTX

84042

84052

uvex quatro GTX · Poltopánka S3 WR HI CI HRO SRC · Vysoká šnurovacia obuv S3 WR HI CI HRO SRC

Všeobecné vlastnosti:
- robustná a moderná, vodotesná bezpečnostná poltopánka, resp. vysoká šnurovacia obuv triedy S3 WR s extra širokým ergonomickým tvarom
- šnurovací systém odolný proti nečistotám s ľahkým chodom
- veľmi odolná, hydrofóbna zvršková useň s ochrannou penovou špičkou, ktorá poskytuje dodatočnú ochranu materiálu

Ochranné prvky:
- 100 % vodotesná vďaka materiálom GORE-TEX® (označenie WR)
- dvojzložková podrážka z PU medzipodrážky absorbujúcej otrasy a odolnej a protišmykovej gumenej podošvy
- podošva vysokoodolná proti prerezaniu a väčšine chemikálií, ktorá zároveň poskytuje optimálnu ochranu proti vysokým aj nízkym teplotám
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oceľová medzipodrážka odolná proti prieniku, oceľová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta na ochranu pred vyvrtnutím
- označenie HI pre tepelne izolačnú podkladovú vrstvu (testovaná podľa normy pri teplote +150 °C)
- značka CI označuje štruktúru obuvi s izoláciou proti chladu
- označenie HRO pre podkladovú vrstvu krátkodobo odolnú proti teplu až do +300 °C

Komfortné vlastnosti:
- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: priedušná textilná podšívka GORE-TEX®, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- priedušná, no zároveň vodotesná vďaka materiálom GORE-TEX®
- mäkko vystlaná manžeta (vysoká obuv), mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry (poltopánky) a mäkko vystlaný uzatvorený jazyk
- vyberateľná, antistatická stielka na optimálne spevnenie chodidla

Oblasti použitia:
- náročné oblasti použitia

uvex quatro GTX	Poltopánka S3 WR HI CI HRO SRC	Vysoká šnurovacia obuv S3 WR HI CI HRO SRC
Č. pol.	84042	84052
Šírka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC
Materiál zvršku	hydrofóbna, robustná useň napa	hydrofóbna, robustná useň napa
Materiál podšívky	laminát GORE-TEX®	laminát GORE-TEX®
Veľkosť	38 až 48	38 až 48
Objednávková jednotka	pár	pár

▶ **Spoločnosť uvex odporúča pre výnimočne náročné oblasti používania, ako je stavebný a pomocný stavebný priemysel, použitie oceľovej medzipodrážky.**

GORE-TEX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti W. L. GORE & Associates.

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex quatro pro

84002

84012

Podrážka
uvex quatro pro

climazone

uvex quatro pro · Poltopánka S3 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- robustná a moderná poltopánka, resp. vysoká šnurovacia obuv s extra širokým ergonomickým tvarom
- šnurovací systém odolný proti nečistotám s ľahkým chodom

Ochranné prvky:
- veľmi odolná, hydrofóbna zvršková useň s ochrannou penovou špičkou, ktorá poskytuje dodatočnú ochranu materiálu
- dizajn podrážky na používanie v exteriéri poskytuje vysokú stabilitu prostredníctvom strmeňa na päte, podpornej výstuhy v oblasti členka, ako aj veľkého, protišmykového a samočistiaceho profilu podrážky
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oceľová medzipodrážka odolná proti prieniku, oceľová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

▶ **Spoločnosť uvex odporúča pre výnimočne náročné oblasti používania, ako je stavebný a pomocný stavebný priemysel, použitie oceľovej medzipodrážky.**

Komfortné vlastnosti:
- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: priedušná textilná podšívka, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- mäkko vystlaná manžeta (vysoká obuv), mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry (poltopánky) a mäkko vystlaný uzatvorený jazyk
- antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex® na optimálne tlmenie otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
- náročné oblasti použitia

uvex quatro pro · Podrážka

- podrážka z dvojhustotného PU na používanie v exteriéri
- excelentný komfort pri chôdzi vďaka výnimočne mäkkej medzipodrážke a pevnej podošve z PU
- výnimočné protišmykové vlastnosti vďaka špeciálnemu profilovému vzoru
- spevnenie v oblasti členka uľahčuje lezenie
- integrovaný kryt špičky z PU a uzavretá päta z PU na ochranu zvrškovej usne
- bočné stabilizátory na ochranu pred vyvrtnutím členka
- odolnosť podošvy až do teploty +120 °C
- antistatická verzia
- odolnosť proti oleju a benzínu
- bez obsahu silikónu
- samočistiaci vzor profilu podrážky

uvex quatro pro	Poltopánka S3 SRC	Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Č. pol.	84002	84012
Šírka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku	hydrofóbna, robustná zvršková useň	hydrofóbna, robustná zvršková useň
Materiál podšívky	textilná podšívka	textilná podšívka
Veľkosť	38 až 50	38 až 50
Objednávková jednotka	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex quatro pro

84022

84032 84039

climazone

uvex quatro pro · Zimná vysoká šnurovacia obuv S3 CI SRC · Zimná zipsovacia vysoká obuv S3 CI SRC/S2 CI SRC

Všeobecné vlastnosti:
- robustná a moderná zimná vysoká šnurovacia obuv, resp. zimná zipsovacia vysoká obuv triedy S2/S3 CI s extra širokým ergonomickým tvarom
- jednoduchý šnurovací systém odolný proti nečistotám (84022)

Ochranné prvky:
- veľmi odolná, hydrofóbna zvršková useň s ochrannou penovou špičkou, ktorá poskytuje dodatočnú ochranu materiálu
- dizajn podrážky na používanie v exteriéri poskytuje vysokú stabilitu prostredníctvom strmeňa na päte, podpornej výstuhy v oblasti členka, ako aj veľkého, protišmykového a samočistiaceho profilu podrážky
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oceľová medzipodrážka odolná proti prieniku (pri modeloch S3), oceľová ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím
- štruktúra obuvi s izoláciou proti chladu (označenie CI podľa EN ISO 20345)

Komfortné vlastnosti:
- vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: hrejivá kožušinová podšívka, navyše komfortná stielka so systémom odvádzania vlhkosti
- mäkko vystlaná manžeta a mäkký uzatvorený jazyk (84022)
- komfortné obúvanie a vyzúvanie vďaka zipsu umiestnenému na vnútornej strane (84032, 84039)
- antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex® na optimálne tlmenie otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
- náročné oblasti použitia

▶ **Spoločnosť uvex odporúča pre výnimočne náročné oblasti používania, ako je stavebný a pomocný stavebný priemysel, použitie oceľovej medzipodrážky.**

uvex quatro pro	Zimná vysoká šnurovacia obuv S3 CI SRC	Zimná zipsovacia vysoká obuv S3 CI SRC	Zimná zipsovacia vysoká obuv S2 CI SRC
Č. pol.	84022	84032	84039
Šírka	11	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Materiál zvršku	hydrofóbna, robustná zvršková useň	hydrofóbna, robustná zvršková useň	hydrofóbna, robustná zvršková useň
Materiál podšívky	hrejivá kožušinová podšívka	hrejivá kožušinová podšívka	hrejivá kožušinová podšívka
Veľkosť	38 až 50	38 až 50	38 až 50
Objednávková jednotka	pár	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostná obuv

uvex offroad construction

85983

85993

uvex offroad construction · Poltopánka S3 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- robustná a moderná poltopánka, resp. vysoká šnurovacia obuv
- šnurovací systém odolný proti nečistotám s ľahkým chodom

Ochranné prvky:
- veľmi odolná, hydrofóbna zvršková useň s ochrannou penovou špičkou, ktorá poskytuje dodatočnú ochranu materiálu
- dizajn podrážky na používanie v exteriéri s podpornou výstuhou v oblasti členka, ako aj hrubým, protišmykovým a samočistiacim profilom podrážky
- spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oceľová medzipodrážka odolná proti prieniku a 100 % nekovový ochranný kryt špičky
- reflexný prvok pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
- priedušná textilná podšívka
- vyberateľná, antistatická stielka
- mäkko vystlaná manžeta (vysoká obuv), mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry (poltopánky) a mäkko vystlaný uzatvorený jazyk
- TPU prvok na päte uľahčujúci vyzúvanie obuvi

Oblasti použitia:
- náročné oblasti použitia

Opis podrážky:
- podrážka z dvojhustotného PU na používanie v exteriéri
- excelentný komfort pri chôdzi vďaka mäkkej medzipodrážke a pevnej podošve z PU
- spevnenie v oblasti členka uľahčuje lezenie a integrovaný kryt špičky z PU na ochranu zvrškovej usne
- odolnosť podošvy až do teploty +120 °C
- antistatická verzia
- odolnosť proti oleju a benzínu
- samočistiaci vzor profilu podrážky

▶ **Spoločnosť uvex odporúča pre výnimočne náročné oblasti používania, ako je stavebný a pomocný stavebný priemysel, použitie oceľovej medzipodrážky.**

uvex offroad construction	Poltopánka S3 SRC	Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Č. pol.	85983	85993
Šírka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku	hydrofóbna, robustná zvršková useň	hydrofóbna, robustná zvršková useň
Materiál podšívky	textilná podšívka	textilná podšívka
Veľkosti	35 až 50	35 až 50
Objednávková jednotka	pár	pár

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv

uvex motion 3XL

64963

climazone

uvex motion 3XL · Poltopánka S3 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- výnimočne široká, inovatívna poltopánka
- hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
- variabilná podošva z PU individuálne prispôsobiteľná pomocou rôznych ochranných prvkov
- dostatok priestoru na stielku upravenú pre diabetikov

Ochranné prvky:
- spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
- 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
- nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky
- predĺžená uzavretá päta uvex anti-twist zvyšuje stabilitu a zabráni vyvrtnutiu

Komfortné vlastnosti:
- takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
- mäkko vystlaná vrchná časť sáry a mäkký uzatvorený jazyk
- individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením
- individuálne upraviteľná, antistatická stielka z EVA

uvex motion 3XL	Poltopánka S3 SRC
Č. pol.	64963
Šírka	> 15
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť	35 až 50
Objednávková jednotka	pár

▶ Ďalšie informácie o tomto produkte sú uvedené na stranách 332 až 337

Bezpečnostná obuv

Príslušenstvo · Vložky do topánok

95281
95284
95287

95282
95285
95288

95283
95286
95289

LOW
Č. pol. 95281
Č. pol. 95284
Č. pol. 95287
Veľkosti 35 – 52

MEDIUM
Č. pol. 95282
Č. pol. 95285
Č. pol. 95288
Veľkosti 35 – 52

HIGH
Č. pol. 95283
Č. pol. 95286
Č. pol. 95289
Veľkosti 35 – 52

climazone

Komfortná stielka uvex tune-up

Antistatická vložka určená do bezpečnostnej obuvi. Zvyšuje komfort nosenia, zlepšuje ergonómiu prostredníctvom optimálnej opory klenby chodidla a pomáha znižovať únavu nôh.

- podporuje klenbu chodidla v troch rôznych vyhotoveniach: High, Medium, Low
- veľmi účinné tlmenie zaručí príjemný komfort nosenia
- zmierňuje príznaky únavy
- eliminuje tlakové body
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- priedušná a absorbujúca vlhkosť
- antibakteriálna úprava
- antistatická verzia
- hodí sa pre obuv ESD
- dá sa prať v rukách pri teplote 30 °C
- certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej obuvi uvex podľa normy EN ISO 20345:2011: uvex 1, uvex 1 G2, uvex 2, uvex 2 VIBRAM® a uvex 2 xenova®

Komfortná stielka uvex tune-up			
Č. pol.	95281	95282	95283
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Vyhotovenie	certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®	certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®	certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®
Objednávková jednotka	pár	pár	pár

Komfortná stielka uvex tune-up			
Č. pol.	95284	95285	95286
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Vyhotovenie	certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: uvex 1 sport	certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: uvex 1 sport	certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: uvex 1 sport
Objednávková jednotka	pár	pár	pár

Komfortná stielka uvex tune-up			
Č. pol.	95287	95288	95289
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Vyhotovenie	certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: uvex 1 G2	certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: uvex 1 G2	certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: uvex 1 G2
Objednávková jednotka	pár	pár	pár

Bezpečnostná obuv

Príslušenstvo · Vložky do topánok

Komfortná priedušná stielka uvex 1 · uvex 2 · uvex 2 VIBRAM® · uvex 2 xenova®

- celoplošné tlmenie chodidla
- vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
- perforácia zvyšujúca priedušnosť
- tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- antistatická výbava
- podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®				
Č. pol.	95347	95348	95349	95340
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Vyhotovenie	pre uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova® Šírka 10	pre uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova® Šírka 11	pre uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova® Šírka 12	pre uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM® Šírka 14 nehodí sa na dodatočnú úpravu šírky, iba pre topánky už dostupné so šírkou 14
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Komfortná priedušná stielka uvex 1 G2

- účinnejšie celoplošné tlmenie chodidla
- vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť s rýchlym schnutím
- tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- antistatická výbava
- podporuje klenbu chodidla
- umývateľná v rukách pri teplote 30 °C

Komfortná priedušná stielka uvex 1 G2				
Č. pol.	94907	94908	94909	94900
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Vyhotovenie	pre uvex 1 G2 Šírka 10	pre uvex 1 G2 Šírka 11	pre uvex 1 G2 Šírka 12	pre uvex 1 G2 Šírka 14 nehodí sa na dodatočnú úpravu šírky, iba pre topánky už dostupné so šírkou 14
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Komfortná priedušná stielka uvex 1 sport

- celoplošné tlmenie chodidla
- vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
- tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- antistatická výbava
- podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka uvex 1 sport				
Č. pol.	95797	95798	95799	95790
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Vyhotovenie	pre uvex 1 sport šírka 10	pre uvex 1 sport šírka 11	pre uvex 1 sport šírka 12	pre uvex 1 sport šírka 14
Objednávková jednotka	pár	pár	pár	pár

Bezpečnostná obuv

Príslušenstvo · Vložky do topánok

climazone

Komfortná priedušná stielka uvex 1 business

- celoplošné tlmenie chodidla
- vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
- tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- antistatická výbava
- podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka uvex 1 business			
Č. pol.	95157	95158	95159
Veľkosť	39 až 52	39 až 52	39 až 52
Vyhotovenie	pre uvex 1 business	pre uvex 1 business	pre uvex 1 business
	šírka 10	šírka 11	šírka 12
Objednávková jednotka	pár	pár	pár

climazone

Komfortná priedušná stielka uvex 1 sport NC

- celoplošné tlmenie chodidla
- vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
- tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- antistatická výbava
- podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka uvex 1 sport NC			
Č. pol.	95177	95178	95179
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Vyhotovenie	pre uvex 1 sport NC	pre uvex 1 sport NC	pre uvex 1 sport NC
	šírka 10	šírka 11	šírka 12
Objednávková jednotka	pár	pár	pár

climazone

Komfortná priedušná stielka uvex 2 trend

- celoplošné tlmenie chodidla
- vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
- tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- antistatická výbava
- podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka uvex 2 trend			
Č. pol.	95187	95188	95189
Veľkosť	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Vyhotovenie	pre uvex 2 trend	pre uvex 2 trend	pre uvex 2 trend
	šírka 10	šírka 11	šírka 12
Objednávková jednotka	pár	pár	pár

▶ **Presný prehľad o tom, ktorá náhradná vložka do topánok je certifikovaná pre príslušnú bezpečnostnú obuv, je uvedený v celkovom prehľade na stranách 434 až 439**

climazone

Komfortná priedušná stielka z peny uvex 3D hydroflex®

- celoplošné tlmenie chodidla prostredníctvom doplnkových tlmiacich prvkov v oblasti päty a pod prednou časťou chodidla zaručí komfort na namáhaných miestach
- vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
- perforácia zvyšujúca priedušnosť
- tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- antistatická výbava
- podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka z peny uvex 3D hydroflex®		
Č. pol.	95954	95956
Veľkosť	38 až 50	35 až 50
Vyhotovenie	pre uvex origin, uvex quatro pro	pre uvex motion style, uvex xenova® hygiene
		šírka 11
Objednávková jednotka	pár	pár

climazone

Komfortná priedušná stielka s gélom uvex hydroflex® GEL

- výnimočne účinné absorbovanie a následné odvádzanie vlhkosti, vďaka čomu bude v obuvi vždy vyvážená klíma
- zvrchu viditeľný gél uvex hydroflex® GEL poskytne ešte účinnejšie tlmenie otrasov
- systém tlmenia otrasov je umiestnený priamo pod pätovou kosťou
- antistatická výbava
- podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka s gélom uvex hydroflex® GEL	
Č. pol.	95950
Veľkosť	36 až 48
Vyhotovenie	s certifikáciou pre skupinu produktov uvex motorsport
Objednávková jednotka	pár

climazone

Komfortná priedušná stielka

- celoplošné tlmenie chodidla
- vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
- perforácia zvyšujúca priedušnosť
- tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- antistatická výbava
- podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka	
Č. pol.	95388
Veľkosť	38 až 48
Vyhotovenie	pre uvex business casual
Objednávková jednotka	pár

climazone

Komfortná priedušná stielka

- vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- antistatická výbava

Komfortná priedušná stielka	
Č. pol.	95370
Veľkosť	35 až 48
Vyhotovenie	pre uvex offroad construction
Objednávková jednotka	pár

Bezpečnostná obuv

Systém uvex care

uvex nano shoe add on

Prostriedok na impregnáciu obuvi pred premočením a fľakmi

Princíp fungovania
Impregnačný prostriedok uvex nano shoe add on na báze vody vytvorí bezfarebný, neviditeľný film na kožených alebo textilných povrchoch a ochráni obuv pred premočením a fľakmi spôsobenými vodou alebo olejom.
Technologické know-how pochádza z oblasti chemických nanotechnológií, no nepoužívajú sa pri ňom nanočastice: Povrch topánky bude po naimpregnovaní prostriedkom uvex nano shoe add on taký hladký, že po ňom tekutiny jednoducho po kvapkách stečú. Aj napriek tomu sa však nezmenia optické vlastnosti ani priedušnosť impregnovaného materiálu bez ohľadu na to, či sa použije na drsnejšiu vlasovú useň, hladkú useň alebo textilné materiály zvrškov. Nepoužívajú sa pritom žiadne agresívne látky, ktoré by mohli poškodiť povrch obuvi.

Účinok
- Ochrana pred premočením: Rýchlosť premočenia ošetrených kožených aj textilných povrchov sa výrazne zníži, voda a olej sa na povrchu zrazia do kvapiek a stečú.
- Zachovanie priedušnosti: Impregnačný prostriedok uvex nano shoe add on nijako neznižuje priedušnosť materiálu zvršku obuvi.
- Účinok uľahčujúci čistenie: Povrchy obuvi ošetrené prostriedkom uvex nano shoe add on sa dajú čistiť ľahšie, pretože voda ani olej nepreniknú hlboko do štruktúry materiálu.
- Trvalo nižšia miera opätovného zašpinenia: Pri pravidelnom používaní výrazne klesá miera opätovného znečistenia kvapalinami na báze vody/oleja.
- Žiadne viditeľné ani senzorické zmeny povrchu: Keďže je impregnačný prostriedok uvex nano shoe add on bezfarebný, nezmenia sa optické ani dotykové vlastnosti. Impregnačný prostriedok uvex nano shoe add on neobsahuje formaldehyd a fenoly ani žiadne nanočastice.

Použitie
- Pred aplikáciou najskôr dôkladne vyčistite kožené, resp. textilné povrchy
- Roztok pred použitím pretrepte, potom ho naneste na materiál tak, aby sa na jeho povrchu vytvoril tenký film (nesmú pritom vznikať kvapky)
- V prípade potreby rozotrite prebytočnú tekutinu pomocou handričky
- Nechajte schnúť pri izbovej teplote aspoň. 12 hodín
- Pri opätovnom nanášaní prostriedku postupujte ako pri prvej aplikácii

Princíp pôsobenia prostriedku nano shoe add on



uvex nano shoe add on	
Č. pol.	9698100
Obsah	100 ml
Objednávková jednotka	Ks

uvex nano shoe add in

Prostriedok na dezinfekciu obuvi proti zápachu a plesniam

Princíp fungovania
Dezodorant do topánok uvex nano shoe add in využíva špeciálne vyvinutú technológiu na kontrolované uvoľňovanie účinných látok s neprerušovaným dlhodobým účinkom:
Antimikrobiálne a protiplesňové látky sú do prostriedku na dezinfekciu obuvi „začlenené“ tak, aby dokázali aktívne a nepretržite eliminovať baktérie a plesne.
Toto know-how pochádza z chemických nanotechnológií, no nepoužívajú sa pri ňom žiadne nanočastice:
V prostriedku na dezinfekciu obuvi sú použité výlučne schválené účinné látky, ktoré sa už po celé roky používajú aj v kozmetickom odvetví (bez formaldehydu a fenolov).

Účinok
- Prevencia zápachu: Ak sa prostriedok uvex nano shoe add in pravidelne používa v nových topánkach od úplného začiatku, dokáže zabrániť vzniku zápachu. Na rozdiel od dezodorantov, ktoré jednoducho iba prekryjú zápach potu, odstraňuje tento prostriedok samotnú príčinu zápachu: baktérie.
- Nepretržité odstraňovanie zápachu: Ak sa prostriedok použije do už nosených topánok, odstráni sa z nich existujúci zápach.
- Zabíja plesňové ochorenia nôh: Vláknité a kvasinkové plesne patria medzi najčastejšie príčiny ochorení pokožky na nohách („mykózy“). Dezodorant do topánok uvex nano shoe add in zabíja prípadné plesne a zabráni ich opätovnej tvorbe.

Použitie
- Môže sa používať na všetky vnútorné povrchy v obuvi
- Na čerstvom vzduchu nastriekajte dezodorant uvex nano shoe add in do vnútra obuvi (cca 5 – 10 stlačení), nechajte ho cca 15 minút schnúť a potom môžete obuv znova nosiť.
- Odporúčaná prvotná aplikácia pri veľmi namáhanej obuvi: aplikácia trikrát do týždňa
- Pri pravidelnom používaní sa zabráni trvalému zápachu a vzniku plesní

Princíp pôsobenia prostriedku nano shoe add in
Kontrolované uvoľňovanie baktericídnych látok proti zápachu a plesniam



uvex nano shoe add in	
Č. pol.	9698300
Obsah	125 ml
Objednávková jednotka	Ks

Bezpečnostná obuv

Polymérové čižmy · Príslušenstvo

94756

94766

98754

Bezpečnostné čižmy NORA S5 SRC

Všeobecné vlastnosti:
- vysoké bezpečnostné čižmy z PVC

Ochranné prvky:
- bez obsahu zmäkčovadiel, ktoré sú uvedené v kandidátskom zozname látok SVHC nariadenia REACH
- odolnosť proti olejom, tukom, palivám, lúhom, kyselinám a dezinfekčným prostriedkom
- s oceľovou ochrannou špičkou a oceľovou medzipodrážkou
- výstuha špičky a päty, okrem toho chrániče členkov
- antistatická verzia

Komfortné vlastnosti:
- anatomické kopytá zabraňujú nadmernej únave nohy
- výška sáry 33 cm (pri veľkosti 42)
- vysoká sára, s možnosťou individuálneho skrátenia
- anatomicky tvarovaná stielka
- pomôcka na vyzúvanie

Bezpečnostné čižmy NORA S5 SRC		
Č. pol.	94756	94766
Norma	EN ISO 20345:2011 S5 SRC	EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Materiál zvršku	PVC	PVC
Veľkosť	37 až 48	36 až 47
Objednávková jednotka	pár	pár

Trikotové naťahovacie ponožky uvex

- príjemné na pokožke
- s výnimočne vysokou absorpciou vlhkosti
- pranie v práčke do teploty 30 °C
- elastická verzia

Trikotové naťahovacie ponožky uvex	
Č. pol.	98754
Veľkosť	39/40 až 47/48
Objednávková jednotka	pár

uvex

Bezpečnostná obuv

Stručný prehľad

Č. pol.	Kolekcia	EN ISO 20345	Veľkosti	Produkt	Náhradná vložka do topánky	Oceľová medzipodrážka	Medzipodrážka uvex xenova®	uvex climazone	Ochranná špička uvex xenova®	ESD	Neutralita voči lakom	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Strana
64963	uvex motion 3XL	S3 SRC	35 až 50	Poltopánka	–		■	■	■	■	■	■	■			427
65001	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	Sandále, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			398
65002	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	Sandále, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			398
65003	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	Sandále, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			398
65004	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	Sandále, šírka 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			398
65011	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			398
65012	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			398
65013	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			398
65014	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			398
65020	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95340			■	■	■	■	■	■			397
65021	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			397
65022	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			397
65023	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			397
65024	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			397
65027	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			397
65028	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			397
65029	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			397
65030	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14	95340			■	■	■	■	■	■			397
65031	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			397
65032	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			397
65033	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			397
65034	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			397
65037	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			397
65038	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			397
65039	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			397
65081	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			399
65082	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			399
65083	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			399
65084	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			399
65091	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			399
65092	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			399
65093	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			399
65094	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			399
65201	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	Sandále, šírka 10	95347		■	■	■	■		■	■			394
65202	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	Sandále, šírka 11	95348		■	■	■	■		■	■			394
65203	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	Sandále, šírka 12	95349		■	■	■	■		■	■			394
65204	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	Sandále, šírka 14	95340		■	■	■	■		■	■			394
65211	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347		■	■	■	■		■	■			394
65212	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348		■	■	■	■		■	■			394
65213	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349		■	■	■	■		■	■			394
65214	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 14	95340		■	■	■	■		■	■			394
65220	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95340			■	■	■		■	■			392
65221	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347		■	■	■	■		■	■			392
65222	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348		■	■	■	■		■	■			392
65223	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349		■	■	■	■		■	■			392
65224	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95340		■	■	■	■		■	■			392
65227	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■		■	■			392
65228	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■		■	■			392
65229	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349			■	■	■		■	■			392
65230	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14	95340			■	■	■		■	■			392
65231	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95347		■	■	■	■		■	■			392
65232	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95348		■	■	■	■		■	■			392
65233	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12	95349		■	■	■	■		■	■			392
65234	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14	95340		■	■	■	■		■	■			392
65237	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95347			■	■	■		■	■			392
65238	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95348			■	■	■		■	■			392
65239	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12	95349			■	■	■		■	■			392
65261	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347		■	■	■	■		■	■	■		391
65262	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348		■	■	■	■		■	■	■		391
65263	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349		■	■	■	■		■	■	■		391
65271	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95347		■	■	■	■		■	■	■		391
65272	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95348		■	■	■	■		■	■	■		391
65273	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12	95349		■	■	■	■		■	■	■		391
65281	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347		■	■	■	■		■	■			395
65282	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348		■	■	■	■		■	■			395
65283	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349		■	■	■	■		■	■			395
65284	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95340		■	■	■	■		■	■			395
65291	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95347		■	■	■	■		■	■			395
65292	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95348		■	■	■	■		■	■			395
65293	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12	95349		■	■	■	■		■	■			395
65294	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14	95340		■	■	■	■		■	■			395
65303	uvex 2 VIBRAM®	S3 CI HI HRO SRC	35 až 52	Vysoká zimná obuv, šírka 12	95349		■	■	■	■		■	■			393
65311	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347		■	■	■	■		■	■		■	393
65312	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348		■	■	■	■		■	■		■	393
65313	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349		■	■	■	■		■	■		■	393
65331	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347		■	■	■	■		■	■	■	■	391
65332	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348		■	■	■	■		■	■	■	■	391
65333	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349		■	■	■	■		■	■	■	■	391
65500	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Sandále, šírka 14	95340			■	■	■	■	■				368
65507	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Sandále, šírka 10	95347			■	■	■	■	■				368
65508	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Sandále, šírka 11	95348			■	■	■	■	■				368
65509	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Sandále, šírka 12	95349			■	■	■	■	■				368

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Č. pol.	Kolekcia	EN ISO 20345/ EN ISO 20347	Veľkosti	Produkt	Náhradná vložka do topánky	Oceľová medzipodrážka	Medzipodrážka uvex xenova®	uvex climazone	Ochranná špička uvex xenova®	ESD	Neutralita voči lakom	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Strana
65530	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 14	95340			■	■	■	■	■	■			368
65537	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			368
65538	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			368
65539	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			368
65540	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14	95340			■	■	■	■	■	■			369
65547	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			369
65548	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			369
65549	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			369
65560	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 14	95340			■	■	■	■	■	■			368
65567	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			368
65568	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			368
65569	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			368
65570	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95340			■	■	■	■	■	■			369
65577	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			369
65578	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			369
65579	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			369
65657	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■		■	364
65658	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■		■	364
65659	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■		■	364
65667	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■		■	364
65668	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■		■	364
65669	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■		■	364
65671	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65672	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65673	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65681	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65682	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65683	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65901	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			358
65902	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			358
65903	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			358
65904	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			358
65921	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			358
65922	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			358
65923	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			358
65924	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			358
65937	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95177			■		■	■	■	■			359
65938	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95178			■		■	■	■	■			359
65939	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95179			■		■	■	■	■			359
65940	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95790			■	■	■	■	■	■			357
65941	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			357
65942	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			357
65943	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			357
65944	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			357
65947	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95797			■	■	■	■	■	■			357
65948	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95798			■	■	■	■	■	■			357
65949	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95799			■	■	■	■	■	■			357
65957	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95177			■		■	■	■	■			359
65958	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95178			■		■	■	■	■			359
65959	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95179			■		■	■	■	■			359
65961	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			357
65962	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			357
65963	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			357
65964	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			357
65970	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 14	95790			■	■	■	■	■	■			356
65971	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			356
65972	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			356
65973	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			356
65974	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			356
65977	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 10	95797			■	■	■	■	■	■			356
65978	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 11	95798			■	■	■	■	■	■			356
65979	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 12	95799			■	■	■	■	■	■			356
65980	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95790			■	■	■	■	■	■			357
65987	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95797			■	■	■	■	■	■			357
65988	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95798			■	■	■	■	■	■			357
65989	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95799			■	■	■	■	■	■			357
65990	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	86790			■	■	■	■	■	■			356
65991	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			356
65992	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			356
65993	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			356
65994	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			356
65997	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	86797			■	■	■	■	■	■			356
65998	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	86798			■	■	■	■	■	■			356
65999	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	86799			■	■	■	■	■	■			356
68460	uvex 1 G2	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 14	94900			■	■	■	■	■	■			353
68467	uvex 1 G2	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	94907			■	■	■	■	■	■			353
68468	uvex 1 G2	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	94908			■	■	■	■	■	■			353
68469	uvex 1 G2	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	94909			■	■	■	■	■	■			353
68490	uvex 1 G2	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	94900			■	■	■	■	■	■			353
68497	uvex 1 G2	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	94907			■	■	■	■	■	■			353
68498	uvex 1 G2	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	94908			■	■	■	■	■	■			353
68499	uvex 1 G2	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	94909			■	■	■	■	■	■			353

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostná obuv

Stručný prehľad

Č. pol.	Kolekcia	EN ISO 20345	Veľkosti	Produkt	Náhradná vložka do topánky	Oceľová medzipodrážka	Medzipodrážka uvex xenova®	uvex climazone	Ochranná špička uvex xenova®	ESD	Neutralita voči lakom	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Strana
69061	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 10	95187	■		■		■	■	■	■			415
69062	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 11	95188	■		■		■	■	■	■			415
69063	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 12	95189	■		■		■	■	■	■			415
69077	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95187			■		■	■	■	■			416
69078	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95188			■		■	■	■	■			416
69079	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95189			■		■	■	■	■			416
69081	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95187	■		■		■	■	■	■		■	417
69082	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95188	■		■		■	■	■	■		■	417
69083	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95189	■		■		■	■	■	■		■	417
69097	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95187			■		■	■	■	■			418
69098	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95188			■		■	■	■	■			418
69099	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95189			■		■	■	■	■			418
69278	uvex xenova® hygiene	S1 SRC	36 až 50	Poltopánka, šírka 11	95956			■	■	■	■	■	■			420
69341	uvex 2 trend	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95187	■		■		■	■	■	■			419
69342	uvex 2 trend	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95188	■		■		■	■	■	■			419
69343	uvex 2 trend	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95189	■		■		■	■	■	■			419
69347	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95187			■		■	■	■	■			419
69348	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95188			■		■	■	■	■			419
69349	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95189			■		■	■	■	■			419
69351	uvex 2 trend	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95187			■		■	■	■	■			419
69352	uvex 2 trend	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95188			■		■	■	■	■			419
69353	uvex 2 trend	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12	95189			■		■	■	■	■			419
69357	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95187			■		■	■	■	■			419
69358	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95188			■		■	■	■	■			419
69359	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12	95189			■		■	■	■	■			419
69361	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 10	95187	■		■		■	■	■	■			415
69362	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 11	95188	■		■		■	■	■	■			415
69363	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 12	95189	■		■		■	■	■	■			415
69367	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 10	95187			■		■	■	■	■			414
69368	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 11	95188			■		■	■	■	■			414
69369	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 12	95189			■		■	■	■	■			414
69377	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95187			■		■	■	■	■			416
69378	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95188			■		■	■	■	■			416
69379	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95189			■		■	■	■	■			416
69381	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95187	■		■		■	■	■	■		■	417
69382	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95188	■		■		■	■	■	■		■	417
69383	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95189	■		■		■	■	■	■		■	417
69397	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95187			■		■	■	■	■			418
69398	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95188			■		■	■	■	■			418
69399	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95189			■		■	■	■	■			418
69461	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 10	95187	■		■		■	■	■	■			415
69462	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 11	95188	■		■		■	■	■	■			415
69463	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 12	95189	■		■		■	■	■	■			415
69477	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95187			■		■	■	■	■			416
69478	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95188			■		■	■	■	■			416
69479	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95189			■		■	■	■	■			416
69497	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95187			■		■	■	■	■			418
69498	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95188			■		■	■	■	■			418
69499	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95189			■		■	■	■	■			418
69608	uvex xenova® hygiene	SB A E FO SRC	36 až 50	Remienkové sandále	95956			■	■	■	■	■				420
69628	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36 až 50	Šľapky	95956			■	■	■	■	■	■			421
69648	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36 až 50	Poltopánka	95956			■	■	■	■	■	■			421
69658	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36 až 50	Poltopánka	95956			■	■	■	■	■	■			421
69678	uvex motion style	S1 SRC	36 až 48	Vysoká šnurovacia obuv	95956			■		■	■	■	■			387
69752	uvex motion style	S1 P SRC	36 až 50	Sandále	95956		■	■		■	■	■	■			386
69758	uvex motion style	S1 SRC	36 až 48	Sandále	95956			■		■	■	■	■			386
69788	uvex motion style	S2 SRC	36 až 50	Poltopánka	95956			■		■	■	■	■			386
69798	uvex motion style	S2 SRC	36 až 50	Vysoká šnurovacia obuv	95956			■		■	■	■	■			386
69898	uvex motion style	S1 SRC	36 až 50	Perforovaná poltopánka	95956			■		■	■	■	■			387
69988	uvex motion style	S1 SRC	36 až 50	Perforovaná poltopánka	95956			■		■	■	■	■			387
84002	uvex quatro pro	S3 SRC	38 až 50	Poltopánka	95954	■		■			■	■	■			424
84012	uvex quatro pro	S3 SRC	38 až 50	Vysoká šnurovacia obuv	95954	■		■			■	■	■			424
84022	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38 až 50	Zimná vysoká šnurovacia obuv	95954	■		■			■	■	■			425
84032	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38 až 50	Zimná zipsovacia vysoká obuv	95954	■		■			■	■	■			425
84039	uvex quatro pro	S2 CI SRC	38 až 50	Zimná zipsovacia vysoká obuv	95954			■			■	■	■			425
84042	uvex quatro GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38 až 48	Poltopánka	–	■		■						■		423
84052	uvex quatro GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38 až 48	Vysoká šnurovacia obuv	–	■		■						■		423
84261	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	Naťahovacie čižmy, šírka 10	95157		■	■		■	■	■	■			381
84262	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	Naťahovacie čižmy, šírka 11	95158		■	■		■	■	■	■			381
84263	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	Naťahovacie čižmy, šírka 12	95159		■	■		■	■	■	■			381
84271	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95157		■	■		■	■	■	■			381
84272	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95158		■	■		■	■	■	■			381
84273	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12	95159		■	■		■	■	■	■			381
84281	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	Poltopánka, šírka 10	95157		■	■		■	■	■	■			380
84282	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	Poltopánka, šírka 11	95158		■	■		■	■	■	■			380
84283	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	Poltopánka, šírka 12	95159		■	■		■	■	■	■			380
84697	uvex 1 business	S2 SRC	39 až 52	Poltopánka, šírka 10	95157			■		■	■	■	■			380
84698	uvex 1 business	S2 SRC	39 až 52	Poltopánka, šírka 11	95158			■		■	■	■	■			380
84699	uvex 1 business	S2 SRC	39 až 52	Poltopánka, šírka 12	95159			■		■	■	■	■			380
85117	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			370

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Č. pol.	Kolekcia	EN ISO 20345	Veľkosti	Produkt	Náhradná vložka do topánky	Oceľová medzipodrážka	Medzipodrážka uvex xenova®	uvex climazone	Ochranná špička uvex xenova®	ESD	Neutralita voči lakom	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Strana
85118	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			370
85119	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			370
85127	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			370
85128	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			370
85129	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			370
85141	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			371
85142	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			371
85143	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			371
85161	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			372
85162	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			372
85163	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			372
85171	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			372
85172	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			372
85173	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			372
85191	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			371
85192	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			371
85193	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			371
85307	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Sandále, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			366
85308	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Sandále, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			366
85309	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Sandále, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			366
85310	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 14	95340			■	■	■	■	■	■			367
85317	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			367
85318	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			367
85319	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			367
85320	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 14	95340			■	■	■	■	■	■			367
85327	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			367
85328	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			367
85329	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			367
85340	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95340			■	■	■	■	■	■			366
85347	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			366
85348	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			366
85349	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			366
85361	uvex 1	S1 P SRC	35 až 52	Sandále, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			372
85362	uvex 1	S1 P SRC	35 až 52	Sandále, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			372
85363	uvex 1	S1 P SRC	35 až 52	Sandále, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			372
85420	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Sandále, šírka 14	95340			■	■	■	■	■	■			362
85427	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Sandále, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			362
85428	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Sandále, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			362
85429	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Sandále, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			362
85430	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 14	95340			■	■	■	■	■	■			362
85437	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			362
85438	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			362
85439	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			362
85440	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95340			■	■	■	■	■	■			363
85447	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			363
85448	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			363
85449	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			363
85450	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14	95340			■	■	■	■	■	■			363
85457	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			363
85458	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			363
85459	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			363
85467	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			365
85468	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			365
85469	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			365
85477	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			365
85478	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			365
85479	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			365
85521	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			376
85522	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			376
85523	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			376
85524	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	Poltopánka, šírka 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			376
85551	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			377
85552	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			377
85553	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			377
85554	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			377
85607	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 až 43	Sandále, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			374
85608	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 až 43	Sandále, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			374
85617	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 až 43	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			375
85618	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 až 43	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			375
85627	uvex 1 ladies	S2 SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			374
85628	uvex 1 ladies	S2 SRC	35 až 43	Poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			374
85647	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 až 43	Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			375
85648	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 až 43	Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			375
85983	uvex offroad construction	S3 SRC	35 až 50	Poltopánka, šírka 11	95370	■			■			■	■			426
85993	uvex offroad construction	S3 SRC	35 až 50	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95370	■			■			■	■			426
94756	Príslušenstvo	S5 SRC	36 až 50	Bezpečnostné čižmy z PVC, žltá	–	■										433
94766	Príslušenstvo	S5 SRC	36 až 47	Bezpečnostné čižmy z PVC, biela	–	■										433
94900	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 1 G2	–			■								429
94907	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 1 G2	–			■								429
94908	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 1 G2	–			■								429

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostná obuv

Stručný prehľad

Č. pol.	Kolekcia	EN ISO 20345	Veľkosti	Produkt	Náhradná vložka do topánky	Oceľová medzipodrážka	Medzipodrážka uvex xenova®	uvex climazone	Ochranná špička uvex xenova®	ESD	Neutralita voči lakom	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Strana
94909	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 1 G2	–			■								429
94969	uvex motorsport	S1 SRA	36 až 48	Poltopánka	95950			■								385
94979	uvex motorsport	S1 SRA	36 až 48	Poltopánka	95950			■								385
95041	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			404
95042	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			404
95043	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			404
95047	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			403
95048	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			403
95049	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			403
95057	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			405
95058	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			405
95059	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			405
95061	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			410
95062	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			410
95063	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			410
95067	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			408
95068	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			408
95069	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			408
95071	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			411
95072	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			411
95073	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			411
95077	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			409
95078	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			409
95079	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			409
95087	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			407
95088	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			407
95089	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			407
95102	uvex business casual	S1 P SRC	38 až 48	Poltopánka	95388	■		■		■	■	■	■			383
95108	uvex business casual	S1 SRC	38 až 48	Poltopánka	95388			■		■	■	■	■			383
95112	uvex business casual	S1 P SRC	38 až 48	Poltopánka	95388	■		■		■	■	■	■			383
95122	uvex business casual	S1 P SRC	38 až 48	Poltopánka	95388	■		■		■	■	■	■			383
95128	uvex business casual	S1 SRC	38 až 48	Poltopánka	95388			■		■	■	■	■			383
95157	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 1 business, šírka 10	–			■								430
95158	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 1 business, šírka 11	–			■								430
95159	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 1 business, šírka 12	–			■								430
95177	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 1 sport NC, šírka 10	–			■								430
95178	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 1 sport NC, šírka 11	–			■								430
95179	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 1 sport NC, šírka 12	–			■								430
95187	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 2 trend, šírka 10	–			■								430
95188	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 2 trend, šírka 11	–			■								430
95189	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex 2 trend, šírka 12	–			■								430
95281	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex tune-up, low uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	–			■								428
95282	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex tune-up, medium uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	–			■								428
95283	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex tune-up, high uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	–			■								428
95284	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex tune-up, low uvex 1 sport	–			■								428
95285	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex tune-up, medium uvex 1 sport	–			■								428
95286	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex tune-up, high uvex 1 sport	–			■								428
95287	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex tune-up, low uvex 1 G2	–			■								428
95288	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex tune-up, medium uvex 1 G2	–			■								428
95289	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná stielka uvex tune-up, high uvex 1 G2	–			■								428
95340	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná priedušná stielka, šírka 14	–			■								429
95347	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná priedušná stielka, šírka 10	–			■								429
95348	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná priedušná stielka, šírka 11	–			■								429
95349	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná priedušná stielka, šírka 12	–			■								429
95370	Vložky do topánok		35 až 48	Komfortná priedušná stielka	–			■								431
95388	Vložky do topánok		38 až 48	Komfortná priedušná stielka, šírka 11	–			■								431
95414	uvex office	S1 SRA	38 až 47	Poltopánka	–					■						384
95419	uvex office	S1 SRA	38 až 47	Poltopánka	–											384
95422	uvex office	S1 P SRA	38 až 47	Poltopánka	–	■										384
95531	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			404
95532	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			404
95533	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			404
95537	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			403
95538	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			403
95539	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			403
95547	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			405
95548	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			405
95549	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			405
95551	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			410
95552	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			410
95553	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			410
95557	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			408
95558	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			408
95559	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			408
95561	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			411
95562	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			411
95563	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			411
95567	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			409
95568	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			409

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Č. pol.	Kolekcia	EN ISO 20345	Veľkosti	Produkt	Náhradná vložka do topánky	Oceľová medzipodrážka	Medzipodrážka uvex xenova®	uvex climazone	Ochranná špička uvex xenova®	ESD	Neutralita voči lakom	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Strana
95569	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			409
95577	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			407
95578	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			407
95579	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			407
95581	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■		■	406
95582	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■		■	406
95583	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■		■	406
95591	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			404
95592	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			404
95593	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	Sandále, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			404
95597	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			403
95598	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			403
95599	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Sandále, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			403
95607	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			405
95608	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			405
95609	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	Perforovaná poltopánka, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			405
95641	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			410
95642	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			410
95643	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			410
95647	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			408
95648	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			408
95649	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			408
95661	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			411
95662	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			411
95663	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			411
95667	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			409
95668	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			409
95669	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			409
95687	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 10	95347			■	■	■	■	■	■			407
95688	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 11	95348			■	■	■	■	■	■			407
95689	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	Poltopánka, šírka 12	95349			■	■	■	■	■	■			407
95790	Vložky do topánok		38 až 52	Komfortná priedušná stielka, šírka 14	–			■								429
95797	Vložky do topánok		35 až 52	Komfortná priedušná stielka, šírka 10	–			■								429
95798	Vložky do topánok		36 až 52	Komfortná priedušná stielka, šírka 11	–			■								429
95799	Vložky do topánok		37 až 52	Komfortná priedušná stielka, šírka 12	–			■								429
95950	Vložky do topánok		36 až 48	Komfortná priedušná stielka s gélom uvex hydroflex® GEL	–			■								431
95954	Vložky do topánok		38 až 50	Komfortná priedušná stielka z peny uvex 3D hydroflex® foam	–			■								431
95956	Vložky do topánok		35 až 50	Komfortná priedušná stielka z peny uvex 3D hydroflex® foam	–			■								431
9698100	uvex nano shoe add on			Prostriedok na impregnáciu obuvi	–											432
9698300	uvex nano shoe add in			Prostriedok na dezinfekciu obuvi	–											432
98754	Príslušenstvo		39 až 48	Naťahovacia ponožka	–											433

Bezpečnostné kategórie podľa EN ISO 20345	
SB	Špecifikácia pre bezpečnostnú obuv na komerčné použitie s odolnosťou ochrannej špičky 200 joulov
S1	Oblasti, v ktorých sa nepredpokladá pôsobenie vlhkosti. Navyše sa požadujú antistatické vlastnosti, absorpcia energie na päte, uzatvorená oblasť päty a odolnosť proti palivám.
S2	Oblasti, v ktorých sa navyše predpokladá pôsobenie vlhkosti. Navyše k S1 ešte usne s hydrofóbnym (vodeodolným) povrchom.
S3	Oblasti pre S2, v ktorých sa navyše požaduje odolnosť proti prieniku a profilovaná podošva.
S5	Mokré oblasti, v ktorých sa navyše požaduje odolnosť proti prieniku a profilovaná podošva.

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex academy

Profitujte z našich poznatkov

Školiace stredisko uvex academy ponúka kvalifikované školenia a ďalšie odborné vzdelávanie týkajúce sa osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) a prevádzkovej bezpečnosti pri práci.

Všetky školenia z ponuky uvex academy si môžete rezervovať aj ako interný alebo firemný seminár. Na želanie pripravíme semináre podľa vašich individuálnych požiadaviek.

- ochrana proti laserovému žiareniu
- ochrana očí (podrobnejšie informácie: strana 45)
- korekčné ochranné okuliare (podrobnejšie informácie: strana 340)
- ochrana sluchu
- ochrana rúk (podrobnejšie informácie: strana 197)
- ochrana chodidiel
- praktické cvičenia

Školiace stredisko uvex academy je
váš kompetentný partner
na kvalifikované školenia a ďalšie odborné vzdelávanie.

Ďalšie informácie nájdete na adrese uvex-academy.com

Ochranné okuliare uvex 11

Technológia povrchovej úpravy 14
Označenie a normy 17
Tónovania skiel 18
Okuliare so straničkami 22
Okuliare cez okuliare 46
Uzavreté okuliare 48
Ochrana pre zváračov 58
Príslušenstvo 66
Prehľad šnúrok a puzdier 72
Odporúčania týkajúce sa použitia 73
Stručný prehľad ochranných okuliarov 74

Ochrana sluchu uvex 77

Samé ucho, keď ide o bezpečnosť 78
Veľkosť a ergonomický tvar 80
Jednorazové zátkové chrániče sluchu 84
Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu 88
Detegovateľné zátkové chrániče sluchu 90
Zátkové chrániče sluchu s oblúkom 92
Mušľové chrániče sluchu 94
Kombinácia so systémom prilby uvex pheos 98
Príslušenstvo 100
Stručný prehľad ochrany sluchu 102

Ochrana hlavy uvex 103

Stručný prehľad noriem 104
Ochranné prilby 106
Príslušenstvo 116
Lampy na prilbu 119
Sklá tvárových štítov, označenie a normy 122
Tvárové štíty a ochrana tváre 126
Systém ochrany tváre 130
Príslušenstvo – možnosti kombinovania 133
Čiapky proti nárazom 136
Stručný prehľad ochrany hlavy 139

Ochrana dýchacích orgánov uvex 141

Poradca na ochranu dýchacích orgánov 143
Sprievodca výberom ochrany dýchacích orgánov uvex 144
Prehľad použitia 145
Možnosti kombinovania s ochrannými okuliarmi uvex 146
Masky na ochranu dýchacích orgánov uvex silv-Air premium 148
Masky na ochranu dýchacích orgánov uvex silv-Air e 154
Masky na ochranu dýchacích orgánov uvex silv-Air p 157
Masky na ochranu dýchacích orgánov uvex silv-Air c 161
Prehľad piktogramov – funkcie 166
Stručný prehľad ochrany dýchacích orgánov 167

Jednorazové ochranné odevy uvex 169

Príručka s informáciami o normách a výrobkoch 170
Jednorazová ochrana proti chemikáliám, typ 3B 173
Jednorazová ochrana proti chemikáliám, typ 4B 177
Jednorazová ochrana proti chemikáliám, typ 5/6 178
Príslušenstvo 181
Materiál a technológia šitia 182
Individuálne klimatické pohodlie 183
Ochrana proti nositeľom nákazy 184
Priepustnosť 185
Pokyny týkajúce sa použitia a výber 186
Nástroj uvex Chemical Expert System 190

Ochranné rukavice uvex 191

Nástroj uvex Chemical Expert System 196
Nové normy EN 388, EN ISO 374, EN 16350 198
Bezpečnosť potravín 201
Sprievodca výberom rukavíc uvex 204
Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám 205
Ochranné rukavice proti chemickým rizikám 244
Jednorazové ochranné rukavice 255
Stručný prehľad ochranných rukavíc 256

Pracovné odevy uvex 257

Udržateľnosť 258
Kolekcia uvex 26 260
Kolekcia uvex suXXeed 266
Kolekcia uvex perfeXXion 267
uvex handwerk profisystem metall 268
Kolekcia uvex new worker 269
Kolekcia uvex perfect 270
Kolekcia uvex multi function 271
Kolekcia uvex cut 272
Kolekcia uvex protection flash 282
Stručný prehľad pracovné odevy 286

Individuálne osobné ochranné pracovné prostriedky uvex 287

Korekčné ochranné okuliare 294
Okuliare na prácu s počítačom 322
Ortopedická ochrana chodidiel uvex medicare 330

Bezpečnostná obuv uvex 341

Technológia uvex climazone 342
Oblasti použitia 346
Prehľad piktogramov 347
Normy a označenia 348
Ochrana pred elektrostatickým výbojom 350
Systém rôznych šírok uvex 351
Bezpečnostná obuv 352
Príslušenstvo: Vložky do topánok 428
uvex care system 432
Polymérové čižmy 433
Stručný prehľad bezpečnostnej obuvi 434

uvex

Slovenská verzia

UVEX Safety SK k.s.
Jesenná 1
080 05 Prešov
SLOVAKIA

Tel.: +421 517 732 138
Fax.: +421 517 594 771
E-Mail.: uvex@uvex-safety.sk
Internet: uvex-safety.sk

protecting people

02.20/1.1/8 · Vytlačené v Nemecku.
Právo na chyby a technické zmeny vyhradené. © 2020 – UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH