



uvex

Visiera e protezione del volto

Visiere: marcatura e norme

La soluzione giusta per ogni esigenza



Schermi in policarbonato con rivestimento uvex supravision excellence

Il policarbonato presenta un'elevata resilienza. Le lenti sono antiappannanti all'interno, mentre all'esterno offrono resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche. Le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi. Gli schermi sono semplici da pulire e meno soggetti allo sporco grazie alla nanotecnologia antiaderente.

Schermi in acetato di cellulosa

Le visiere per la protezione del volto in acetato di cellulosa sono ideali per la protezione da sostanze chimiche.

Reti di nylon

hanno un peso ridotto e non sono conduttive. Sono molto flessibili e resistenti e quindi vengono spesso utilizzate in agricoltura e silvicoltura.

Reti in acciaio inossidabile

sono robuste e dispongono di una straordinaria stabilità e di una lunga vita utile. Le reti in acciaio inossidabile offrono una trasmissione della luce maggiore rispetto alle reti di nylon e vengono impiegate in grandi lavori nell'agricoltura e nella silvicoltura.


Le norme

EN 166 – Protezione personale degli occhi

La norma europea EN 166 specifica i requisiti della protezione personale degli occhi in generale. Le visiere secondo EN 166 sono composte da supporto e schermo.


Marcatura secondo DIN EN 166

Marcatura sul supporto



Marcatura degli schermi

Una descrizione dettagliata della marcatura di supporto e schermi è reperibile a pagina 17



Marcatura e norme

EN 170 – Filtro protettivo ultravioletti

Negli standard per i requisiti speciali di produzione, la norma EN 170 definisce i livelli di protezione e i requisiti di trasmissione per i filtri ultravioletti. Un'azione prolungata di luce ultravioletta sul cristallino dell'occhio può fargli perdere trasparenza. Ciò può comportare danni o

perdita della vista. Gli schermi per visiera secondo EN 170 soddisfano pertanto requisiti di prestazioni che proteggono l'occhio durante i lavori a rischio di irradiazione di raggi UV.

EN 1731 – Protezione del volto in tessuto

La norma europea EN 1731 specifica i requisiti della protezione personale degli occhi e del viso in tessuto. Le visiere secondo EN 1731 sono composte da supporto e schermo.

Le informazioni tecniche sul supporto e sullo schermo vengono indicate conformemente a EN 1731 nel seguente ordine:

- Marchio di identificazione del produttore
- Numero della norma europea
- Simbolo della resistenza meccanica

Resistenza meccanica	
senza	resistenza minima (solo filtro)
S	Maggiore resistenza (solo filtro)
F	Impatto a bassa energia (45 m/s)
B	Impatto a media energia (120 m/s)
A	Impatto a energia elevata (190 m/s)
T	Test eseguiti a temperature estreme (-5°C, +55°C)


GS-ET 29

In caso di lavori a impianti e mezzi di produzione in tensione elettrica, deve essere valutato il rischio rispetto al pericolo di un arco elettrico. Gli archi elettrici compaiono di solito per via di un cortocircuito tra i conduttori elettrici.

Il principio di prova GS-ET 29 è un requisito aggiuntivo per il controllo e la certificazione della protezione del volto degli elettricisti.

Si tratta di un prodotto di categoria 3, cioè sussiste il pericolo di vita. Osservando le diverse intensità di archi elettrici, è necessario verificare sui prodotti certificati se essi sono idonei al rispettivo caso di utilizzo. Vengono distinte in questo caso due classi, classe 1 – fino a 4 kA e classe 2 – fino a 7 kA.

Marcatura secondo GS-ET 29



Prima



Archi elettrici oltre 7 kA

uvex

uvex i-gonomics

Protezione del volto con il minore sforzo

uvex i-gonomics ridefinisce la vestibilità: L'innovativo sistema di prodotti convince per vestibilità ergonomica, peso leggero e proprietà climatiche ideali. Per la protezione del volto ciò significa un comfort maggiore da indossata e una mobilità ottimale: così, anche in condizioni estreme, è possibile sempre raggiungere le massime prestazioni.



uvex pheos faceguard

L'innovativa protezione per il volto.

Con uvex pheos faceguard ci siamo adeguati all'anatomia del corpo umano. Il baricentro si trova bilanciato al centro della testa, ciò agevola una postura naturale. Il design sottile garantisce una mobilità ottimale, la visiera robusta in policarbonato assicura una visuale chiara.

Grazie alle tecnologie di rivestimento uvex, lo schermo è antiappannante sul lato interno ed estremamente antigraffio e resistente alle sostanze chimiche all'esterno. uvex UV400 offre la protezione massima possibile da raggi UV. Con il suo ampio assortimento di accessori, il multisistema si adatta ai suoi campi d'impiego ed è utilizzabile per numerose applicazioni.




Più informazioni
sul sistema di prodotti
uvex i-gonomics.

force 4,0

Metodo di misurazione:
Determinazione del momento
torcente nell'area cervicale*

Risultato:
Momento torcente = 0,4 Nm (IW 4,0)

**Sollievo su testa e nuca, meno
affaticamento**



weight 3,9

Metodo di misurazione:
Peso della protezione del volto
senza protezione dell'udito

Risultato:
Peso del prodotto = 391 g (IW 3,9)

**Piacevole comfort,
maggiore efficienza**



Calcolo indice di sollievo:
L'indice di sollievo si calcola dal valore
medio dei tre valori indice (IW) per forza,
peso e clima ed è compreso
tra 0 (= pessimo) e 5 (= ottimo).



clima 4,8

Metodo di misurazione:
Controllo benchmark uvex "AntiFog"

Risultato:
Prestazioni AntiFog = 29 punti
(IW 4,8)

**Vista non appannata anche in
condizioni climatiche estreme**



Visiera e protezione del volto


Sistema visiera uvex pheos

Perfetta posizione di riposo con visiera e cuffie antirumore

Se non serve la visiera, è possibile innestarla sulla calotta dell'elmetto, la protezione dell'udito può essere ribaltata all'indietro in una posizione di non intralcio. Tutto poggia in modo particolarmente aderente e bilanciato sull'elmetto al di sopra del baricentro del corpo. La muscolatura del collo non viene caricata di peso inutile. Ciò garantisce un comfort ottimale e una massima libertà di movimento.

■ Sistema di elmetti pheos

□ Sistema di elmetti tradizionale



Protezione affidabile del volto

La visiera antiappannante e antigraffio in policarbonato di alta qualità presenta un'estetica di maggiore qualità. La visiera chiude perfettamente l'elmetto: La copertura schermante trasparente stampata a iniezione protegge dall'infiltrazione di particelle sul lato interno della visiera.



	uvex pheos	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 2
Cod. art.	9906002	9906005	9906007
Modello	uvex supravision excellence con leve meccaniche	uvex supravision excellence classificazione arco elettrico classe 1 con leve meccaniche	uvex supravision excellence classificazione arco elettrico classe 2 con leve meccaniche
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Supporto	nero	nero	nero
Schermo	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC blu, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Unità di vendita	al PZ, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al PZ, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al PZ, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	SCA da 24 PZ	SCA da 24 PZ	SCA da 14 PZ
Schermo sostitutivo	9906013, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906012, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906017, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica

	uvex pheos magnetic	uvex pheos SLB 1 magnetic	uvex pheos SLB 2 magnetic
Cod. art.	9906003	9906006	9906008
Modello	uvex supravision excellence con leve magnetiche	uvex supravision excellence classificazione arco elettrico classe 1 con leve magnetiche	uvex supravision excellence classificazione arco elettrico classe 2 con leve magnetiche
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Supporto	nero	nero	nero
Schermo	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC blu, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Unità di vendita	al PZ, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al PZ, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al PZ, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	SCA da 20 PZ	SCA da 20 PZ	SCA da 14 PZ
Schermo sostitutivo	9906013, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906012, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906017, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica

Visiera e protezione del volto

Sistema visiera uvex pheos

Visiera uvex pheos

- visiere in polycarbonato con rivestimento uvex supravision excellence
- gli schermi sono antiappannanti all'interno, mentre all'esterno offrono un'elevata resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche. Le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi.
- di facile pulizia grazie all'effetto Nano Clean
- disponibili in due versioni di fissaggio: braccio aggancio meccanico o chiusure autobloccanti magnetiche
- le visiere 9906002 e 9906003 sono combinabili con gli elmetti industriali:
 - uvex pheos B-S-WR
 - uvex pheos E-S-WR
 - elmetto per lavori in altezza uvex pheos alpine (necessario adattatore per visiera art. 9790067)
- le visiere uvex pheos SLB 1 (9906005 e 9906006) e uvex pheos SLB 2 (9906007 e 9906008) possono essere combinate esclusivamente con l'elmetto protettivo industriale uvex pheos E-S-WR
- possibilità di sostituire gli schermi
- conforme alle norme EN 166 e EN 170
- marcatura secondo il campo di applicazione 3 (sostanze liquide) e 9 (metalli fusi e solidi incandescenti)
- visiere uvex pheos SLB 1 certificate per archi elettrici classe 1 (4kA) in conformità alla norma GS-ET 29
- visiere uvex pheos SLB 2 certificate per archi elettrici classe 2 (7kA) in conformità alla norma GS-ET 29
- le possibilità di combinazione sono consultabili nella prossima pagina (pag. 128)



Sistema di chiusura magnetico e meccanico

Tutte le visiere sono premontate con un adattatore per elmetto. Questo viene inserito a scatto nella fessura laterale dell'elmetto e rimane sempre fissato in posizione.

Con il sistema di chiusura magnetico, i componenti (visiera e protezione dell'udito a cuffia) possono essere smontati in qualsiasi momento. La visiera viene staccata con un clic sul sistema di chiusura laterale. Al successivo montaggio, le parti si innestano nuovamente da sole. L'elmetto può quindi rimanere comodamente sulla testa.

Con il sistema di chiusura meccanico, la protezione dell'udito a cuffia può essere smontata in qualsiasi momento tramite una chiusura a baionetta. La visiera meccanica rimane sempre fissata all'elmetto.



Sistema di chiusura **magnetico**
per visiera e cuffie antirumore



Sistema di chiusura **meccanico**
per visiera e cuffie antirumore

Visiera e protezione del volto

Sistema visiera uvex pheos - Possibilità di combinazione e accessori

Possibilità di combinazione visiere uvex pheos

	Cod. art.	bordo visiera	visiera	protezione	elmetti adatti	cuffie antirumore
	9906002	meccaniche	polycarbonato, incolore	contro le influenze meccaniche (ad es. scintille e schegge)	tutti gli elmetti uvex pheos con visiera corta	2600214 
	9906003	magnetiche	polycarbonato, incolore	contro le influenze meccaniche (ad es. scintille e schegge)	uvex pheos alpine (con adattatore visiera 9790067)	2600215 
	9906005	meccaniche	polycarbonato, incolore con assorbimento UV	contro archi elettrici fino a 4 kA (Kilo-ampere)	uvex pheos E-S-WR	2600214
	9906006	magnetiche	polycarbonato, incolore con assorbimento UV	contro archi elettrici fino a 4 kA (Kilo-ampere)		2600215
	9906007	meccaniche	polycarbonato, blu con assorbimento UV ed elemento per il mento	contro archi elettrici fino a 7 kA (Kilo-ampere)		2600214
	9906008	magnetiche	polycarbonato, blu con assorbimento UV ed elemento per il mento	contro archi elettrici fino a 7 kA (Kilo-ampere)		2600215



9790067



9790078



9790074



9954362

Accessori sistema visiera uvex pheos

Cod. art.	Adattatore per visiera
Modello	9790067 per la combinazione con gli elmetti per lavori in altezza uvex pheos alpine per l'innesto sul lato interno della copertura frontale della visiera (visiera non inclusa nella fornitura)
Unità di vendita	al PZ, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica

Cod. art.	Adattatore elmetto magnetico
Modello	9790078 adattatore per elmetto durante l'utilizzo di cuffie antirumore uvex pheos K2H magnet (2600215) senza visiera, è necessario solo quando non viene utilizzata alcuna visiera
Unità di vendita	al paio, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica

Cod. art.	Protezione da sole/pioggia
Modello	9790074 per la protezione da sole e pioggia, per innesto sul lato interno della copertura frontale della visiera, non combinabile con le visiere uvex pheos SLB 1 e uvex pheos SLB 2
Unità di vendita	al PZ, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica

Cod. art.	Tasca morbida per visiera
Modello	9954362 Sacchetto per conservare e trasportare le visiere uvex e gli elmetti uvex, neri
Unità di vendita	al PZ, sfusi

Visiera e protezione del volto

9790 · 9725 · 9726 · Visiera per boscaiolo



9790048

9790047

9924010

uvex 9790

- visiera in robusto policarbonato per elmetti protettivi industriali uvex airwing, pheos e cuffie per elmetti uvex 3200H, K1H e K2H
- per l'applicazione in campo elettrico deve essere utilizzato un elmetto da elettricista e cuffie per elmetto dielettriche
- schermo della visiera, bordo elmetto e adattatore devono essere ordinati singolarmente
- per la combinazione elmetto e visiera (senza cuffie elmetto) sono necessari adattatori aggiuntivi (cod. art. 9924010)

► elmetto, bordo di sostegno dell'elmetto e cuffie antirumore non contenute nella fornitura.



Schermo visiera uvex 9790	
Cod. art.	9790048
Modello	senza trattamento
	classificazione arco elettrico classe 1
	viene montato su bordo elmetto 9790047
Norma	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Schermo	PC incolore, UV 400
	2C-1,2 W 1 B 8-I-O 9 CE 0196
Unità di vendita	al PZ, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	SCA da 100 PZ

	Bordo elmetto visiera 9790	Adattatore visiera 9790
Cod. art.	9790047	9924010
Modello	bordo elmetto per visiera 9790 (9790048)	adattatore per montaggio senza visiera senza cuffie
Supporto	nero	
	W 166 3 8-I 9 B CE 0196	
Unità di vendita	al PZ, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al PZ, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	SCA da 90 PZ	SCA da 500 PZ

uvex 9725 · uvex 9726

- visiere in policarbonato e acetato di cellulosa con adattatori per il montaggio sulle fessure laterali dell'elmetto
- facile sostituzione della visiera
- non combinabili con cuffie antirumore
- adatta per gli elmetti uvex airwing e uvex superboss

► l'elmetto non è incluso nella fornitura!

	9725	9726
Cod. art.	9725514	9726014
Modello	schermo in acetato di cellulosa antiappannante all'interno	schermo in policarbonato senza trattamento
	resistenza del materiale: 1 mm	resistenza del materiale: 1 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Supporto	nero	nero
	W 166 3-F CE	W 166 3-B CE
Schermo	CA incolore, UV 380	PC incolore, UV 400
	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 B CE
Unità di vendita	al PZ, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al PZ, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	SCA da 20 PZ	SCA da 20 PZ
Schermo sostitutivo	9050517	9723017

Visiera per boscaiolo uvex pheos

- visiera in rete di metallo per il settore forestale
- idonea per l'elmetto uvex pheos ABS
- marcatura della visiera. W EN 1731:2006-F

Ulteriori informazioni sono disponibili alle pagine 110/111.

9725514
9726014


uvex pheos faceguard

Sistema per la protezione del volto

L'innovativa protezione del volto senza elmetto. Il sistema è composto da un supporto per testa regolabile in altezza e larghezza e da una visiera in polycarbonato di alta qualità. La visiera offre, grazie alla tecnologia di rivestimento uvex, una visuale a lungo senza appannamenti e può essere bloccata liberamente. La protezione dell'udito a cuffia viene montata e smontata tramite un meccanismo a rotazione. In questo modo è possibile adattare il multisistema alle proprie necessità.

Il multisistema di uvex in dettaglio



Baricentro al centro della testa

Sollievo della muscolatura cervicale e della colonna vertebrale

Regolazione in altezza personale del sistema per una vestibilità individuale

Sistema a rotella con regolazione della misura con ampio appoggio sulla nuca

Regolazione libera della larghezza a una mano con sistema a rotella, per l'adattamento individuale e un posizionamento comodo. Idonea per taglie 52-64



Bardatura interna e fascia tergisudore
si adatta comodamente alla forma della testa

Visiera liberamente bloccabile
possibilità di sostituire gli schermi



Protezione dell'udito a cuffia rimovibile
Per una protezione aggiuntiva

Visiera in robusto polycarbonato
Antigraffio sul lato esterno
Antiappannante all'interno
protezione UV400



Panoramica dei vantaggi di uvex pheos faceguard:

- sistema per la protezione del volto completamente premontato: sempre pronto all'uso
- ampio campo visivo con massima visibilità
- resistente visiera in polycarbonato con rivestimento antiappannante e antigraffio uvex supervision excellence
- peso leggero, design snello e punto di baricentro ottimale per non caricare la colonna vertebrale
- sistema ampliabile con elevata modularità
- singole parti sostituibili
- piacevole sensazione da indossato anche con occhiali e maschere per la protezione delle vie respiratorie



Ulteriori informazioni sono reperibili su uvex-safety.com/en/pheosfaceguard (o inquadrando il codice QR).

uvex pheos faceguard

Sistema per la protezione del volto

Struttura per proteggere volto e cervicale

Con uvex pheos faceguard ci siamo adeguati all'anatomia del corpo umano. Il sistema per la protezione del volto si trova bilanciato al centro della testa. Grazie al peso ridotto e al baricentro ottimale che supporta una postura naturale della testa, vengono ridotti al minimo sovraccarichi della colonna vertebrale cervicale e della schiena. Il design snello e l'ampio campo visivo contribuiscono a supportare la postura naturale della colonna vertebrale.



Sapete che la nostra colonna vertebrale cervicale è soggetta a un peso di fino a 4-5 chili già con un angolo d'inclinazione di zero gradi? Tanto più aumenta l'inclinazione, il che capita sovente nei lavori manuali, tanto più aumenta il carico.

Scoprite di più nel nostro blog di esperti su uvex-safety.com/blog



9790211



9790212

	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard con protezione dell'udito
Cod. art.	9790211	9790212
Modello	sistema premontato per le misure 52-64 cm, schermo in policarbonato, rivestimento uvex supravision excellence, senza protezione dell'udito	sistema premontato per le misure 52-64 cm, schermo in policarbonato, rivestimento uvex supravision excellence, con cuffie per la protezione dell'udito K1P (SNR: 28 dB), ulteriori informazioni sono a disponibili pagina 99
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352
Supporto	W 166 39B CE	W 166 39B CE
Schermo	PC incolore, UV 400	PC incolore, UV 400
	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196
Unità di vendita	al PZ, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al PZ, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica

Accessori



9906013



9790074



2600216

	Bardatura interna di ricambio	Fascia tergiscudore di ricambio	Visiera di ricambio	protezione solare	Cuffie per la protezione dell'udito K1P
Cod. art.	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216
Modello	bardatura interna in plastica per le misure della testa 52-64 cm	tessile	schermo in policarbonato uvex supravision excellence	protegge da sole e pioggia viene innestato sulla visiera	protezione dell'udito a cuffia per uvex pheos faceguard SNR 28 dB
Unità di vendita	al PZ, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al PZ, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al PZ, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al PZ, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al paio, in scatola

Visiera e protezione del volto

Protezione del viso · Occhiali a mascherina



9705014



9707014



9302510



9706514



9708514



9301544

uvex 9705 · uvex 9706

- visiere in acetato di cellulosa con copertura per fronte integrata
- facile sostituzione della visiera
- non combinabili con gli elmetti protettivi
- meccanismo ripiegabile con possibilità di regolazione continua
- comoda possibilità di regolazione su misura delle dimensioni della testa tramite meccanismo rotante

uvex 9707 · uvex 9708

- visiera in acetato di cellulosa con copertura per fronte integrata e calotta per la protezione del capo in polistirolo resistente
- facile sostituzione della visiera
- meccanismo ripiegabile con possibilità di regolazione continua
- comoda possibilità di regolazione su misura delle dimensioni della testa tramite meccanismo rotante

	Protezione del volto 9705	Protezione del volto 9706	Protezione del volto 9707	Protezione del volto 9708
Cod. art.	9705014	9706514	9707014	9708514
Modello	senza trattamento	antiappannante all'interno	senza trattamento	antiappannante all'interno
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Supporto	nero	nero	nero	nero
	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE
Schermo	CA incolore, UV 380	CA incolore, UV 380	CA incolore, UV 380	CA incolore, UV 380
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE
Unità di vendita	al PZ, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica			
Imballo multiplo	SCA da 15 PZ	SCA da 15 PZ	SCA da 10 PZ	SCA da 10 PZ
Schermo sostitutivo	9060017	9050517	9060017	9050517

uvex Occhiali a mascherina con sostegno per elmetto

- L'elmetto e le cuffie antirumore non sono comprese nella fornitura!
- Per il montaggio degli occhiali a mascherina senza cuffie antirumore sono necessari adattatori aggiuntivi:
Cod. art. 9924010

	uvex ultrasonic
Cod. art.	9302510
Modello	uvex supravision extreme
	aerazione ridotta
Norma	EN 166, EN 170
Supporto	blu, grigio
	W 166 34 B CE
Schermo	PC incolore
	UV 400
	2C-1,2 W 1 B KN CE
Unità di vendita	4 PZ

	uvex ultravision
Cod. art.	9301544
Modello	antiappannante all'interno
Norma	EN 166, EN 170
Supporto	grigio trasparente
	W 166 34 F CE
Schermo	CA incolore, UV 380
	2-1,2 W 1 FN CE
Unità di vendita	4 PZ

Accessori uvex pheos

	uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex 9780 antistatisch	uvex pheos alpine
9760000 Bardatura interna convenzionale	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9760001 Bardatura interna con rotella	■	■	■	-	-	-	■	-	-
9760011 Bardatura interna pheos alpine	-	-	-	-	-	-	-	-	■
9760012 Bardatura interna uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9772001 Bardatura interna IES	■	■	■	-	-	-	■	-	-
9780001 Bardatura interna antistatica con rotella	■	■	■	-	-	-	■	■	-
9760009 Fascia tergisudore uvex pheos alpine e uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9760007 Fascia tergisudore IES	-	-	-	-	-	-	■	-	-
9760005 Fascia tergisudore beige	■	■	■	■	■	■	-	■	-
9790035 Cinturino sottogola IES	■	■	■	-	-	-	■	-	-
9790005 Cinturino sottogola	■	■	■	-	-	-	-	-	■
9790021 Cinturino sottogola in pelle a forcella	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790023 Portapenne	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9772002 Clip per occhiali IES	-	-	-	-	-	-	■	-	-
9790022 Clip per occhiali a mascherina	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790065 Calotta invernale, giallo	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790066 Passamontagna	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790068 Calotta invernale, arancione	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790075 Protezione per la nuca, arancione	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790076 Protezione per la nuca, giallo	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790086 Protezione per la nuca rinfrescante	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790106 Porta carte da visita	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9906002 Visiera uvex pheos	-	-	■	-	-	■	-	-	■
9906003 Visiera uvex pheos SLB1	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9906006 Visiera uvex pheos SLB2	-	-	-	-	-	■	-	-	-
2600201 uvex K1H	■	■	■	-	-	-	■	-	■
2600202 uvex K2H	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790062 Lampada da testa a LED pheos Lights	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790063 Lampada da testa a LED pheos Lights EX	■	■	■	-	-	-	■	■	■
9790029 Lampada da testa a LED KS-6001 Duo	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790213 Suprabeam V3air rechargeable	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790064 Lampada da testa a LED u-cap sport	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790069 Adattatore per elmetto uvex pheos	■	■	■	■	■	■	■	-	■

■ fornito come standard

■ compatibile

- non compatibile

Accessori

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	Bardatura interna convenzionale	■	■	■	■	-	-
9760001	Bardatura interna con rotella	■	■	■	■	-	-
9790000	Bardatura interna per uvex super boss / uvex thermo boss	-	-	-	-	■	■
9760005	Fascia tergisudore, beige	■	■	■	■	-	-
9790004	Fascia tergisudore per uvex super boss / uvex thermo boss	-	-	-	-	■	■
9790005	Cinturino sottogola	■	■	■	■	■	■
9790007	Cinturino sottogola in pelle a forcella	■	■	■	■	■	■
9790065	Calotta invernale, giallo	■	■	■	■	■	■
9790066	Passamontagna	■	■	■	■	■	■
9790068	Calotta invernale, arancione	■	■	■	■	■	■
9790075	Protezione per la nuca, arancione	■	■	■	■	■	■
9790076	Protezione per la nuca, giallo	■	■	■	■	■	■
9790086	Protezione per la nuca rinfrescante	■	■	■	■	■	■
9790047	Bordo elmetto uvex 9790	■	■	■	■	-	-
9790048	Visiera uvex 9790	■	■	■	■	-	-
2600201	uvex K1H	■	■	■	■	■	■
2600202	uvex K2H	■	■	■	■	■	■

■ fornito come standard
 ■ compatibile
 - non compatibile





Protezione della testa personalizzata

Personalizza i tuoi elmetti

Per fornire ai vostri dipendenti un equipaggiamento che sia in linea con la vostra Corporate Identity, uvex vi offre l'opportunità di personalizzare tutti gli elmetti e cappellini uvex come preferite.

Per qualsiasi domanda non esitate a contattare in qualsiasi momento il centro di assistenza uvex.

Tel. +49 911 9736-0 • E-Mail: Individualisierung@uvex.de



Personalizzazione dell'elmetto	uvex pheos, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss	uvex pheos alpine
Colore speciale	da 300 pezzi con maggiorazione sul prezzo da 600 pezzi senza maggiorazione	da 600 pezzi senza maggiorazione sul prezzo
nuova variante:		
– colore esistente come variante per tecnico elettricista o chimico	da 300 pezzi	
– colore esistente con visiera accorciata	da 100 pezzi	
– elmetto esistente, bardatura interna diversa, cinturino sottogola	da 25 pezzi	
Dettagli di pregio: stampa, adesivo, set catarifrangente	da 25 pezzi ordinativi successivi: 25 pezzi	

Personalizzazione berretti antiurto	
Colore speciale	da 1.000 pezzi
nuova variante:	
– con colore esistente	da 600 pezzi
Dettagli di pregio: adesivi, stampe	da 25 pezzi

Rispettare le seguenti condizioni quadro:

- quantitativo minimo di ordinazione 25 berretti
- ordinazioni successive: 25 pezzi
- numero di colori per gli adesivi: fino a 14
- berretto in tessuto: da 1000 pezzi
- si richiede file vettoriale (.eps, .ai) e file di immagine (.jpg, .pdf) come modello

Limitazioni nella personalizzazione

Siamo a vostra disposizione per una consulenza in merito alle possibilità tecniche per la personalizzazione dei nostri dispositivi per la protezione della testa.

uvex u-cap sport

Protezione della testa sicura dal design sportivo

Per una protezione affidabile senza rinunciare alla forma: uvex u-cap sport è l'innovativo berretto antiurto conforme alla norma EN 812 dal design sportivo ispirato ai berretti da baseball. La calotta rigida ergonomica con elementi per l'ammortizzamento integrati garantisce la massima sicurezza e un comfort ottimale. Per un'immagine coerente del vostro team disponibile anche nella versione in tessuto per i dipendenti che non necessitano della protezione obbligatoria per la testa.



elementi ammortizzanti integrati dalla struttura a nido d'ape

La funzione di protezione completa secondo la normativa EN 812 è garantita da una struttura a nido d'ape con elementi ammortizzanti integrati.



Flessibilità grazie al design ad armadillo

uvex u-cap sport acquisisce un ulteriore grado di flessibilità grazie al design ad armadillo che si adatta a tutte le forme e taglie in modo ergonomico. La fessura per orecchie ancora più ampia permette un più comodo impiego di cuffie antirumore.



Sistema di regolazione continua

Grazie alla chiusura graduale è possibile fissare uvex u-cap sport alla testa in modo sicuro e flessibile.



Lampada per la testa a LED uvex u-cap sport con fissaggio magnetico

- facile da maneggiare: applicabile e rimovibile in tutta facilità su uvex u-cap sport mediante fissaggio magnetico
- un pratico braccetto permette di regolare la lampada in tutte le posizioni per un'illuminazione ottimale
- diversi livelli di illuminazione

uvex u-cap sport

Diverse varianti su misura di ogni applicazione



9794400 9794443
9794401 9794423
9794402 9794425



9794409 9794442
9794403 9794422
9794404 9794424



9794110



9794415



9794111

**Lampada a LED uvex u-cap sport
adatta per tutti gli u-cap sport
Alternative disponibili a pagina 119.**

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
Cod. art.	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
Modello	con visiera corta (4 cm), calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone			con visiera corta (4 cm) e bardatura interna a rete in mesh, calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Colore	nero	nero	nero	nero	nero	nero
Misura	da 52 a 54 cm	da 55 a 59 cm	da 60 a 63 cm	da 52 a 54 cm	da 55 a 59 cm	da 60 a 63 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 60 PZ	SCA da 60 PZ	SCA da 60 PZ	SCA da 60 PZ	SCA da 60 PZ	SCA da 60 PZ

Cod. art.	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
Modello	con visiera lunga (7 cm), calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone			con visiera lunga (7 cm) e bardatura interna in rete in mesh, calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Colore	nero	nero	nero	nero	nero	nero
Misura	da 52 a 54 cm	da 55 a 59 cm	da 60 a 63 cm	da 52 a 54 cm	da 55 a 59 cm	da 60 a 63 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 60 PZ	SCA da 60 PZ	SCA da 60 PZ	SCA da 60 PZ	SCA da 60 PZ	SCA da 60 PZ

uvex u-cap sport bardatura interna

uvex u-cap sport bardatura interna	
Cod. art.	9794415
Modello	rivestimento in morbida e comoda rete in mesh per un maggiore comfort dei berretti antiurto uvex u-cap sport
Norma	EN 812
Colore	nero
Misura	unisize
Unità di vendita	al pz
Imballo multiplo	SCA da 60 PZ

Berretto da baseball

Berretto da baseball	
Cod. art.	9794110 9794111
Modello	con visiera lunga (7 cm), senza elemento a struttura rigida con visiera corta (4 cm), senza elemento a struttura rigida
Colore	nero
Misura	da 55 a 63 cm
Unità di vendita	al pz
Imballo multiplo	SCA da 60 PZ

uvex u-cap

uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz



9794407
9794408



9794430 9794444
9794420 9794416
9794421 9794417



9794480
9794481
9794482



9794490
9794491
9794492



Lampada a LED uvex u-cap sport
adatta per tutti gli u-cap sport
Alternative disponibili a pagina 119.

uvex u-cap sport

	uvex u-cap sport	
Cod. art.	9794407	9794408
Modello	con visiera lunga (7 cm), calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone	
Norma	EN 812	EN 812
Colore	blu navy	blu navy
Misura	da 55 a 59 cm	da 60 a 63 cm
Unità di vendita	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 60 PZ	SCA da 60 PZ

uvex u-cap sport vent

	uvex u-cap sport vent		
Cod. art.	9794430	9794420	9794421
Modello	con visiera corta (4 cm), calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone e rete in mesh		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Colore	nero	nero	nero
Misura	da 52 a 54 cm	da 55 a 59 cm	da 60 a 63 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 60 PZ	SCA da 60 PZ	SCA da 60 PZ

Cod. art.	9794444	9794416	9794417
Modello	con visiera corta (4 cm) e bardatura interna a rete in mesh, calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone e rete in mesh		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Colore	nero	nero	nero
Misura	da 52 a 54 cm	da 55 a 59 cm	da 60 a 63 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 60 PZ	SCA da 60 PZ	SCA da 60 PZ

uvex u-cap sport hi-viz

	uvex u-cap sport hi-viz					
Cod. art.	9794482	9794480	9794481	9794492	9794490	9794491
Modello	con visiera corta (4 cm), calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone in colori segnaletici, secondo i requisiti conformi a EN 471 - maggiore visibilità e sicurezza per l'utilizzatore					
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Colore	giallo brillante	giallo brillante	giallo brillante	arancione brillante	arancione brillante	arancione brillante
Misura	da 52 a 54 cm	da 55 a 59 cm	da 60 a 63 cm	da 52 a 54 cm	da 55 a 59 cm	da 60 a 63 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 60 PZ	SCA da 60 PZ	SCA da 60 PZ	SCA da 60 PZ	SCA da 60 PZ	SCA da 60 PZ

Elmetto

Panoramica rapida

Cod. art.	Nome	Descrizione	Colore	Pagina
9050517	Accessori	Visiera di ricambio, CA antiappannamento	incolore	129/132
9060017	Accessori	Visiera di ricambio, CA	incolore	132
9301544	uvex ultravision	Occhiali a mascherina con sostegno per elmetto	grigio trasparente	132
9302510	uvex ultrasonic	Occhiali a mascherina con sostegno per elmetto	blu, grigio	132
9705014	Accessori	Visiera per la protezione del viso, CA	incolore	132
9706514	Accessori	Visiera per la protezione del viso, CA, antiappannamento	incolore	132
9707014	Accessori	Visiera per la protezione del viso, CA	incolore	132
9708514	Accessori	Visiera per la protezione del viso, CA, antiappannamento	incolore	132
9723017	Accessori	Visiera di ricambio, PC	incolore	129
9725514	Accessori	Visiera, CA	incolore	129
9726014	Accessori	Visiera, PC	incolore	129
9750020	uvex super boss	Elmetto protettivo	bianco	114
9750120	uvex super boss	Elmetto protettivo	giallo	114
9750520	uvex super boss	Elmetto protettivo	blu	114
9754000	uvex thermo boss	Elmetto protettivo	bianco	115
9754100	uvex thermo boss	Elmetto protettivo	giallo	115
9754300	uvex thermo boss	Elmetto protettivo	rosso	115
9760000	Accessori	Bardatura interna, convenzionale		117
9760001	Accessori	Bardatura interna con rotella		117
9760005	Accessori	Fascia tergisudore, pelle sintetica		117
9760007	Accessori	Fascia tergisudore, tessuto/gommapiuma		117
9760009	Accessori	Fascia tergisudore pheos ABS		111/117
9760011	Accessori	Bardatura interna per uvex pheos alpine		117
9760012	Accessori	Bardatura interna per uvex pheos E-WR		117
9760106	Accessori	Bardatura interna di ricambio pheos ABS		111
9760107	Accessori	Bardatura interna faceguard		131
9760108	Accessori	Banda tergisudore per bardatura interna		131
9762020	uvex airwing B	Elmetto protettivo	bianco	114
9762021	uvex airwing B-S	Elmetto protettivo	bianco	115
9762030	uvex airwing B-WR	Elmetto protettivo	bianco	114
9762031	uvex airwing B-S-WR	Elmetto protettivo	bianco	115
9762120	uvex airwing B	Elmetto protettivo	giallo	114
9762121	uvex airwing B-S	Elmetto protettivo	giallo	115
9762130	uvex airwing B-WR	Elmetto protettivo	giallo	114
9762131	uvex airwing B-S-WR	Elmetto protettivo	giallo	115
9762220	uvex airwing B	Elmetto protettivo	arancione	114
9762221	uvex airwing B-S	Elmetto protettivo	arancione	115
9762230	uvex airwing B-WR	Elmetto protettivo	arancione	114
9762231	uvex airwing B-S-WR	Elmetto protettivo	arancione	115
9762320	uvex airwing B	Elmetto protettivo	rosso	114
9762321	uvex airwing B-S	Elmetto protettivo	rosso	115
9762330	uvex airwing B-WR	Elmetto protettivo	rosso	114
9762331	uvex airwing B-S-WR	Elmetto protettivo	rosso	115
9762420	uvex airwing B	Elmetto protettivo	verde	114
9762421	uvex airwing B-S	Elmetto protettivo	verde	115
9762430	uvex airwing B-WR	Elmetto protettivo	verde	114
9762431	uvex airwing B-S-WR	Elmetto protettivo	verde	115
9762520	uvex airwing B	Elmetto protettivo	blu	114
9762521	uvex airwing B-S	Elmetto protettivo	blu	115
9762530	uvex airwing B-WR	Elmetto protettivo	blu	114
9762531	uvex airwing B-S-WR	Elmetto protettivo	blu	115
9762920	uvex airwing B	Elmetto protettivo	nero	114

Cod. art.	Nome	Descrizione	Colore	Pagina
9770020	uvex pheos E	Elmetto protettivo	bianco	108
9770026	uvex pheos E	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	bianco	109
9770030	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	bianco	108
9770031	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	bianco	108
9770036	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	bianco	109
9770120	uvex pheos E	Elmetto protettivo	giallo	108
9770126	uvex pheos E	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	giallo	109
9770130	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	giallo	108
9770131	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	giallo	108
9770136	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	giallo	109
9770230	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	arancione	108
9770231	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	arancione	108
9770330	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	rosso	108
9770331	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	rosso	108
9770430	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	verde	108
9770431	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	verde	108
9770530	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	blu	108
9770531	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	blu	108
9770830	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	grigio scuro	108
9770832	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	grigio scuro	108
9770931	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	nero	108
9772001	Accessori	Bardatura interna IES		117
9772002	Accessori	Clip occhiali		118
9772020	uvex pheos B	Elmetto protettivo	bianco	107
9772026	uvex pheos B	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	bianco	109
9772030	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	bianco	107
9772031	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	bianco	107
9772035	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	bianco	109
9772038	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	bianco	109
9772040	uvex pheos IES	Elmetto protettivo	bianco	106
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Elmetto protettivo	bianco	111
9772120	uvex pheos B	Elmetto protettivo	giallo	107
9772126	uvex pheos B	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	giallo	109
9772130	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	giallo	107
9772131	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	giallo	107
9772137	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	giallo	109
9772138	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	giallo	109
9772140	uvex pheos IES	Elmetto protettivo	giallo	106
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Elmetto protettivo	giallo	111
9772220	uvex pheos B	Elmetto protettivo	arancione	107
9772226	uvex pheos B	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	arancione	109
9772230	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	arancione	107
9772236	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	arancione	109
9772240	uvex pheos IES	Elmetto protettivo	arancione	106
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Elmetto protettivo	arancione	111
9772320	uvex pheos B	Elmetto protettivo	rosso	107
9772326	uvex pheos B	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	rosso	109
9772330	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	rosso	107
9772332	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	rosso	107
9772340	uvex pheos IES	Elmetto protettivo	rosso	106
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Elmetto protettivo	rosso	111
9772430	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	verde	107
9772520	uvex pheos B	Elmetto protettivo	blu	107



Elmetti

Panoramica rapida

Cod. art.	Nome	Descrizione	Colore	Pagina
9772526	uvex pheos B	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	rosso	109
9772530	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	blu	107
9772531	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	blu	107
9772537	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	blu	109
9772538	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	blu	109
9772540	uvex pheos IES	Elmetto protettivo	blu	106
9772832	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	grigio scuro	107
9772920	uvex pheos B	Elmetto protettivo	nero	107
9772926	uvex pheos B	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	nero	109
9772930	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	nero	107
9772932	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	nero	107
9772936	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	nero	109
9773050	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	bianco	113
9773150	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	giallo	113
9773250	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	arancione	113
9773350	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	rosso	113
9773450	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	verde	113
9773550	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	blu	113
9773950	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	nero	113
9774236	uvex pheos forestry		giallo	111
9774237	uvex pheos forestry		arancione	111
9774238	uvex pheos forestry		rosso	111
9780001	Accessori	Bardatura interna con rotella		117
9780020	uvex 9780 antistatic	Elmetto protettivo	bianco	109
9780030	uvex 9780 antistatic-WR	Elmetto protettivo	bianco	109
9780550	uvex 9780 antistatic-WR	Elmetto protettivo	sky-blue	109
9790000	Accessori	Bardatura interna		117
9790004	Accessori	Fascia tergisudore, pelle		117
9790005	Accessori	Cinturino sottogola		118
9790006	Accessori	Cappellino di carta	bianco	116
9790007	Accessori	Cinturino sottogola in pelle a forcilla		118
9790010	Accessori	Cappellino invernale	blu navy	116
9790012	Accessori	Cappellino invernale	blu navy	116
9790015	Accessori	Cappellino invernale	nero	116
9790016	Accessori	Cappellino invernale	nero	116
9790018	uvex pheos reflex set M	set adesivo estremamente riflettente		109
9790021	Accessori	Cinturino sottogola in pelle a forcilla		111/118
9790022	Accessori	Clip per occhiali a mascherina/clip per cinturino sottogola		118
9790023	Accessori	Portapenne		118
9790029	Accessori	Lampada da testa a LED KS-6001-DUO		119
9790035	Accessori	Cinturino sottogola		118
9790047	Accessori	Staffe elmetto	nero	129
9790048	Accessori	Schermo della visiera, PC	incolore	129
9790062	Accessori	Lampada da testa a LED pheos Lights		119
9790063	Accessori	Lampada da testa a LED pheos Lights EX		119
9790064	Accessori	Lampada da testa a LED u-cap sport		119
9790065	Accessori	Calotta invernale	giallo brillante	116
9790066	Accessori	Passamontagna	nero	116
9790067	Accessori	Adattatore per visiera	nero	128
9790068	Accessori	Calotta invernale	arancione brillante	116
9790069	Accessori	Adattatore elmetto per lampada da testa a LED u-cap sport		119
9790071	Accessori	Borsa per elmetto		118
9790074	Accessori	Protezione da sole/pioggia		128
9790075	Accessori	Protezione della nuca	arancione	116
9790076	Accessori	Protezione della nuca	giallo	116
9790077	Accessori	Fessure elmetto e set tappi di chiusura		118

Cod. art.	Nome	Descrizione	Colore	Pagina
9790078	Accessori	Adattatore per elmetto, magnetico		128
9790086	Accessori	Protezione per la nuca rinfrescante		116
9790106	Accessori	Porta carte da visita		118
9790146	Accessori	Fischietto segnaletico		111
9790210	Accessori	Visiera di ricambio		111
9790211	uvex pheos faceguard	Sistema di protezione del volto uvex pheos faceguard		131
9790212	uvex pheos faceguard	Sistema di protezione del volto uvex pheos faceguard con protezione dell'udito		131
9790213	Accessori	V3air rechargeable		120
9790214	Accessori	fascia in silicone universale		120
9794110	Berretto da baseball	con visiera lunga, taglia da 55 a 63 cm	nero	137
9794111	Berretto da baseball	con visiera corta, taglia da 55 a 63 cm	nero	137
9794400	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	nero	137
9794401	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	nero	137
9794402	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	nero	137
9794403	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	nero	137
9794404	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	nero	137
9794407	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	blu navy	138
9794408	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	blu navy	138
9794409	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	nero	137
9794415	uvex u-cap sport	Bardatura interna	nero	137
9794416	uvex u-cap sport vent	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	nero	138
9794417	uvex u-cap sport vent	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	nero	138
9794420	uvex u-cap sport vent	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	nero	138
9794421	uvex u-cap sport vent	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	nero	138
9794422	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	nero	137
9794423	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	nero	137
9794424	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	nero	137
9794425	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	nero	137
9794430	uvex u-cap sport vent	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	nero	138
9794442	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	nero	137
9794443	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	nero	137
9794444	uvex u-cap sport vent	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	nero	138
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	giallo brillante	138
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	giallo brillante	138
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	giallo brillante	138
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	arancione brillante	138
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	arancione brillante	138
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	arancione brillante	138
9906002	Accessori	Visiera uvex pheos, PC	incolore	126
9906003	Accessori	Visiera uvex pheos magnetic, PC	incolore	126
9906005	Accessori	Visiera uvex pheos SLB 1, PC	incolore	126
9906006	Accessori	Visiera uvex pheos SLB 1 magnetic, PC	incolore	126
9906007	Accessori	Visiera uvex pheos SLB 2, PC	blu	126
9906008	Accessori	Visiera uvex pheos SLB 2 magnetic, PC	blu	126
9906012	Accessori	Schermo di ricambio visiera pheos	incolore	126
9906013	Accessori	Schermo di ricambio visiera pheos SLB 1	incolore	126/131
9906017	Accessori	Schermo di ricambio visiera pheos SLB 2	blu	126
9924010	Accessori	Adattatore	nero	129
9954362	Accessori	Tasca morbida per visiera		128