

Hoja de Datos modelo uvex hi-com desechables

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Características Producto


- Tapones de bajo aislamiento con excelente percepción de la voz
- Atenuación de 24 decibelios – H: 26 dB, M: 20 dB, L: 18 dB
- La mejor adaptación para utilizar en ambientes muy ruidosos
- Las cavidades integradas crean una mayor superficie en dirección del tímpano.
- Excelente reconocimiento de voz
- Fabricados en foam suave que ofrece gran confort incluso cuando se llevan largos períodos de tiempo
- Versión con cordón



Material: tapón: PU foam
cordón: PVC

Longitud cordón: 700 mm

Datos de atenuación



SNR: 24 dB	H: 26dB	M: 20dB	L: 18dB
------------	---------	---------	---------

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7

Versiones:

Referencia	Color/Versión	Embalaje
2112.100	Lima, sin cordón	200 pares, embolsados en pares
2112.101	Lima, con cordón	100 pares embolsados en pares
2112.105	Lima, sin cordón	60 pares, 12x5 pares en bolsa de polietileno
2112.106	Beige, sin cordón	200 pares, embolsados en pares
2112.107	Beige, con cordón	100 pares embolsados en pares
2112.111	Beige, sin cordón	60 pares, 12x5 pares en bolsa de

		polietileno
2112.118	Lima, sin cordón, minicaja recarga	300 pares sueltos en caja de recarga
2112.119	Beige, sin cordón, caja de recarga	300 pares sueltos en caja de recarga
2112.120	Lima, sin cordón, caja de recarga	6 pares embolsados y en minicaja
2112.125	Lima, sin cordón, minicaja dispensadora	14x pares embolsados y en minicaja dispensadora
2112.097	Lima, sin cordón, caja de recarga	300 pares sueltos en caja de recarga
2112.095	Lima, sin cordón, minicaja dispensadora	100 pares embolsados y en minicaja dispensadora

Norma: EN 352-2

Requisitos adicionales: W

Tiempo máximo de uso: 1 día de trabajo