

## Ficha técnica

### uvex 1 sport white 6581 7-9

Calzado de seguridad DIN EN ISO 20345:2022 S2 FO SR

Tallas: 35-52

Ancho: 10, 11, 12



## ÁREA DE APLICACIÓN

La aplicación ligera cubre todas las áreas en las que se trabaja principalmente en interiores y que no exigen mucho a las propiedades físicas de la suela exterior de un zapato de seguridad.

## SUELA

Suela de poliuretano de doble densidad



- Suela de PU
- Entresuela de PU con absorción de impactos
- Antiestática
- Resistente al calor a corto plazo hasta 120 °C
- Excelente resistencia al deslizamiento (SR)

- Resistente a aceites y combustibles (FO)
- Libre de siliconas, plastificantes y otras sustancias que interfieren con agentes humectantes

## CARACTERÍSTICAS

Material superior	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microfibra hidrofóbica</li> <li>• Repelente al agua (WPA)</li> <li>• Apto para personas alérgicas al cromo</li> <li>• Forro de malla espaciadora textil para un clima confortable del pie</li> <li>• Sin cierre</li> <li>• Acollado suave en el cuello</li> <li>• Las tallas 35-40 se han producido utilizando una horma de mujer</li> <li>• Plantilla interior cómoda y extraíble</li> <li>• Libre de metal</li> </ul>
Material del forro	
Cierre	
Cesta en el talón	
Confort	
Plantilla	
Adicional	

## PROTECTIVE FEATURES

Puntera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puntera de protección sin metal</li> </ul>
---------	---

## CERTIFICADOS

uvex medicare+	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado para plantillas ortopédicas y ajustes de calzado según la descripción en <b>DGUV 112-191</b></li> <li>• Certificado libre de ingredientes y productos animales</li> <li>• Protección adicional para personas con alergias e intolerancias</li> <li>• Protección contra la carga electrostática según EN 61340-4-3 y EN 61340-5-1</li> <li>• Lavable a máquina a 40 °C en ciclo delicado, al menos durante 5 ciclos de lavado</li> </ul>
100% vegano	
ESD	
Lavabilidad certificada	

## SOSTENIBILIDAD

Reciclados/sostenibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entresuela, plantilla interior y plantilla extraíble fabricadas total o parcialmente con materiales reciclados</li> </ul>
------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Libre de sustancias nocivas de acuerdo con la lista de sustancias restringidas de uvex</li></ul>
<b>ACCESORIOS/RECAMBIOS</b>	
Plantilla de repuesto SECOSOL® COMPLETE+	<ul style="list-style-type: none"><li>• 9579 7-0</li><li>• Bajo 94790</li><li>• Mediano 94791</li><li>• Alto 94792</li></ul>