

**Hoja de Datos modelo uvex i-guard 9143376**

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth**

**1. Características Producto**

- Miembro de la gama i-range de uvex - gama versátil de gafas de seguridad 3 en 1 - permite adaptar las gafas a cualquier riesgo en el lugar de trabajo
- La lente grande y plana ofrece un campo de visión sin restricciones
- Junta facial, suave y flexible, se adapta al usuario proporcionando protección y comodidad. También protege contra las gotas o salpicaduras de líquidos y grandes partículas de polvo (marcas 3 y 4)
- Las patillas con múltiples niveles de inclinación permiten un excelente ajuste a todas las formas faciales y anchuras de cabeza
- Las patillas ergonómicas proporcionan un ajuste seguro sin presión
- La robusta lente de policarbonato con la tecnología de recubrimiento uvex supervision de eficacia comprobada, es una lente que posee antiempañante permanente y resistente a los arañazos
- UV400: 100% protección contra las peligrosas radiaciones UVA y UVB de hasta 400nm
- Libre de metal

## 2. Detalles técnicos

### Junta facial

Material	TPE- reciclado
Color	Antracita

### Montura

Material	PC-PBT
Versión	Patillas con niveles de inclinación múltiple
Color	Antracita, azul


### Marcado

Código ID del fabricante	W
Norma aplicable	166
Campos de uso	3 (gotas y salpicaduras de líquido) 4 (grandes partículas de polvo)
Impacto de baja energía	F (45 m/s)
Símbolo de conformidad	CE

## 3. Detalles técnicos de la lente






Material	PC
Grosor	2.35 mm en PD
Tratamiento	uvex supravision extreme
Color	Transparente
Protección UV	UV400

### Marking

Filtro	2C-1.2 (EN 170)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	F (45 m/s)
Resistencia a la abrasión	K
Antiempañante	N
Símbolo de conformidad	CE
Símbolo de fábrica	

## 4. Otros datos

### Producto

Peso	48g		
Dimensiones (L x A x B) en mm aprox.	 		
	160 x 150 x 55		
	<b>Unidad de embalaje 1</b>	<b>Unidad de embalaje 2</b>	<b>Unidad de embalaje 3</b>
Código EAN	4066853019046	4066853019053	4066853019060
Embalaje	1	8	128
Dimensiones (L x A x H) en mm aprox.	  		
	65 x 150 x 70	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Peso neto aprox. en gramos	48	384	6,144
Peso bruto aprox. en gramos	62	600	10,500
País de origen	Alemania		

## 5. Varios

Norma	EN 166 + EN 170
Categoría de EPI	Categoría II