

**Hoja de Datos modelo uvex uvex super OTG
9169 545****UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth****1. Características Producto**

- Diseño clásico para usuarios de gafas graduadas, con lentes planas que ofrecen un amplio campo de visión; diseñadas para una máxima aceptación del usuario.
- Patillas con extremos de agarre suave (soft-grip) que proporcionan un ajuste cómodo y firme sin puntos de presión.
- Puente nasal diseñado para ofrecer comodidad durante todo el día.
- Perfecto reconocimiento de los colores conforme a la norma EN 172.
- Lente de policarbonato robusto con la probada tecnología de recubrimiento uvex supravision: lente permanentemente antivaho y resistente a los arañazos.
- UV400: protección total (100%) contra la radiación peligrosa UVA y UVB hasta los 400 nm.
- Detectable

4. Detalles técnicos

Pieza delantera

Material	PA+PBT
Color	Negro

Rivet

Material	Latón niquelado
----------	-----------------

Montura

Material	PC/PBT/TPE
Color	Negro, verde

Marcado

Código ID del fabricante	W
Norma aplicable	166
Resistencia a las partículas de alta velocidad a temperaturas extremas	T
Impacto de baja energía	F (45 m/s)
Símbolo de conformidad	CE

5. Detalles técnicos de la lente




Material	PC
Grosor	2.1 mm en PD
Tratamiento	uvex infradur plus
Color	Gris / Nivel de protección de soldadura 5
Protección IR	Cumple con la norma EN 169
Protección UV	UV400

Marking

Filtro	5 (EN 169)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	F (45 m/s)
Resistencia a la abrasión	K
Resistencia a las partículas de alta velocidad a temperaturas extremas	T
Resistencia a los arañazos	K
Símbolo de conformidad	CE
Símbolo de fábrica	

6. Otros datos

Producto

Peso	39g		
Dimensiones (L x A x B) en mm aprox.	 reference 161 x 157 x 58 picture only for		
	Unidad de embalaje 1	Unidad de embalaje 2	Unidad de embalaje 3
Código EAN	4031101512013	4031101512013	4031101512013
Embalaje	1	8	128
Dimensiones (L x A x H) en mm aprox.	 picture only for reference 76 x 160 x 58	 185 x 290 x 97	 600 x 400 x 400
Peso neto aprox. en gramos	39	312	4,992
Peso bruto aprox. en gramos	53	530	9,380
País de origen	Alemania		

7. Varios

Norma	EN 166 + EN 169
Categoría de EPI	Categoría II

