

### Hoja de datos uvex pheos forestal



Mips

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

#### Características Producto

- Set especialmente adaptado a los requisitos del trabajo forestal y en el bosque, compuesto por el uvex pheos ABS B-S-WR, visor de rejilla forestal uvex pheos y los protectores auditivos uvex pheos K2P mecánicos.
- Opcionalmente con sistema de protección cerebral Mips® integrado en el casco de protección industrial.

**Requisitos normativos y homologación:**

- Incluye set de adhesivos, correa de barbilla premontada y silbato de señal (no en variantes Mips®).
- Visor de rejilla metálica totalmente integrada con alta transmisión (transparencia), protege contra cuerpos extraños y garantiza una visión libre.
- Protección auditiva de alta atenuación (SNR: 30 dB) completan el sistema y protegen de forma fiable contra el ruido de motosierras y desbrozadoras.
- Tres aberturas de ventilación variables para máxima ventilación, ventilación en la dirección del movimiento.
- Interior con sistema de rueda giratoria para un ajuste continuo y con una sola mano.

La combinación de casco de la serie uvex pheos Forestry cumple con los requisitos del Reglamento 2016/425 y está marcada con CE. Cumple con las normas armonizadas EN 397:2012+A1:2012 y sus requisitos opcionales MM (metal fundido) y bajas temperaturas (-30°C), la EN 1731 para el visor de rejilla, así como la EN352-3 para la protección auditiva tipo orejeras.

Este EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad y es supervisado por:

- Instituto para la Seguridad Laboral de la Asociación Alemana de Seguros de Accidentes (IFA), centro de pruebas y certificación en DGUV Test, Alte Heerstraße 111, 53757 Sankt Augustin (número de organismo notificado 0121)
- DIN CERTRCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbh, Alboinstr. 56, 12103 Berlín (número de organismo notificado 0196)
- BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Ámsterdam, Países Bajos (número de organismo notificado 2797)

	La jurisprudencia vigente se encuentra en la declaración de conformidad, disponible en: <a href="http://uvex-safety.com/ce">uvex-safety.com/ce</a>
<b>Circunferencia cabeza</b>	52 a 61 cm
<b>Interior</b>	Banda con ajuste de rueda y suspensión textil de seis puntos / Interior Mips®
<b>Peso</b>	893 g (estándar) / 930 g (Mips®)
<b>Casco</b>	ABS
<b>Banda</b>	PES
<b>Banda sudor</b>	Plástico
<b>Temperatura de uso</b>	-30 °C a +50 °C
<b>Duración de uso</b>	4 años desde el primer uso
<b>Duración de almacenamiento</b>	4 años desde la fecha de producción

#### Variaciones

Referencia	Descripción	Unidades
9774 236	Set trabajos forestales, amarillo	1 unidad
9774 237	Set trabajos forestales, naranja	1 unidad
9774 238	Set trabajos forestales, rojo	1 unidad
9774246	Set forestal uvex Mips® amarillo	1 unidad
9774247	Set forestal uvex Mips® naranja	1 unidad
9774248	Set forestal uvex Mips® rojo	1 unidad

## Componentes del set de trabajos forestales

Referencia	Descripción	Unidades
9770 210	Visor malla metálica	1 unidad
2600 214	Orejera uvex K2P anclaje mecánico	1 unidad
9760 106	Arnés de suspensión pheos ABS	1 unidad
9760 009	Banda de sudor pheos ABS	1 unidad
9790 021	Barbuquejo 4 puntos	1 unidad
9790 146	Silbato señalización	1 unidad
2600 214	Orejera uvex K2P anclaje mecánico	1 unidad
9790219	Visor de rejilla uvex pheos con adaptador	1 unidad
9760260	Banda sudor variante Mips®	1 unidad

## Accesorios

Referencia	Descripción
9790066	Pasamontañas, negro
9790068	Gorro de invierno, naranja alta visibilidad
9790065	Gorro de invierno, amarillo alta visibilidad
9790077	Set de tapones de cierre
9790075	Protector de nuca, naranja
9790076	Protector de nuca, amarillo
9790086	Protector de nuca refrigerante
9790166	Porta tarjetas de visita
9790149	Spiderneck
9790015	Gorro de invierno uvex para cascos Talla S/M
9790016	Gorro de invierno uvex para cascos Talla L/XL
9790143	Láminas reflectantes amarillas
9790144	Láminas reflectantes plateadas
2640201	Cápsula de casco uvex aXess one