

Hoja de Datos modelo uvex pheos nxt planet 9128295

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Características Producto

- Gafa de seguridad clásica -deportiva y ligera con innovadora estructura de patillas para una sujeción óptima y segura en todo momento
- Las patillas ergonómicas con estructura de agarre y extremos blandos garantizan una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
- Mayor circulación del aire para un excelente confort optimizado para el clima gracias a los numerosos surcos en la patilla
- Puente nasal diseñado para ofrecer comodidad durante todo el día
- Robusta lente de policarbonato con tecnología de revestimiento uvex supravision de eficacia probada: lente antiempañante permanente y resistente a los arañazos
- UV400 - 100% de protección contra la peligrosa radiación ultravioleta de hasta 400 nm
- Sin metal

2. Detalles técnicos

Patillas

Material	PA/PTE
Características	Confort de uso optimizado para el clima
Color	Antracita, AZUL

Marcado

Código ID del fabricante	W
Norma aplicable	166
Resistencia a las partículas a alta velocidad a temperaturas extremas	T
Impacto de baja energía	F (45 m/s)
Símbolo de conformidad	CE

3. Detalles técnicos de la lente




Material	PC
Grosor	2.01 mm en PD
Tratamiento	uvex supravision excellence
Color	Transparente
Protección UV	UV400

Marking

Filtro	2C-1.2 (EN 170)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	F (45 m/s)
Resistencia a las partículas a alta velocidad a temperaturas extremas	T
Resistencia a la abrasión	K
Antiepañante	N
Símbolo de conformidad	CE
Símbolo de fábrica	

4. Otros datos

Producto

Peso	25g		
Dimensiones (L x A x B) en mm aprox.			
	162 X 143 X 49		
	Unidad de embalaje 1	Unidad de embalaje 2	Unidad de embalaje 3
Código EAN		4066853001973	
Embalaje	1	10	160
Dimensiones (L x A x H) en mm aprox.			
	60 x 150 x 70	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Peso neto aprox. en gramos	25	250	4000
Peso bruto aprox. en gramos	39	495	8820
País de origen	Alemania		

5. Varios

Norma	EN 166 + EN 170
Categoría de EPI	Categoría II