

## GAFA DE SEGURIDAD

05.12.2019

## Hoja de Datos modelo uvex i-5 guard 9183 281



## **UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

Características	• moderna gafa de seguridad de diseño tecnológico
Producto	<ul> <li>almohadilla nasal suave y flexible para una máxima comodidad y un ajuste antideslizante</li> <li>protección adicional x-tended en la parte superior, proporciona mayor protección frente a impactos, polvo y suciedad</li> <li>protección lateral x-tended para aumentar la protección</li> <li>patillas con regulación en 3 posiciones se adapta fácilmente a cualquier forma facial</li> <li>tecnología x-twist en patillas, suave y extensible, ofrece mayor comodidad proporcionando un ajuste sin presión, estable y antideslizante</li> <li>extremo final de patillas blando (uvex duo) previene los puntos de presión y asegura ajuste antideslizante</li> <li>con recubrimiento de lente con tecnología uvex supravision</li> </ul>

TD-AU-9183 265 Rev. St. 0 Fecha: 05.12.2019 Pág. 1 de 2

**Detalles Técnicos** 

Montura

Material

Características

Color

Pieza frontal

TPU/TPE/

Regulable en ángulo y longitud

Lima/antracita

Marcado

Código ID del fabricante

Norma aplicable

Impacto baja energía Resistencia a impacto

partículas de alta

velocidad y temperatura

Símbolo de conformidad 166

F(45m/s)

CE

Lentes

PC Material

1,91 mm Grosor

**Tratamiento** uvex supravision excellence

W

1

F(45m/s)

gris 23% Color UV protección **UV 400** 

Filtro

Marcado Código ID del fabricante 5-2,5 (DIN EN 172)

Clase óptica

Resistencia a impacto

partículas de alta

velocidad y temperatura

Antiabrasión

Antiempañante

Símbolo de

conformidad

Ν CE

K

**Otros Datos** 

Peso 29 g

10 gafas por cajita **Embalaje** 160 gafas por caja Normativa

**DIN EN 166 y DIN EN 172** Categoría EPI

Categoría II

TD-AU-9183 265 Rev. St. 0 Fecha: 05.12.2019 Pág. 2 de 2