

uvex

**GAFAS DE
SEGURIDAD**

12.03.2019

Hoja de Datos modelo uvex pheos 9192 080



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Características Producto

- Gafas de protección de aspecto moderno --
- Con tecnología de lentes de doble esfera
- Antiempañante por ambos lados durante al menos 30 segundos, también resistente al rayado y con propiedades antiestáticas (uvex supravision plus)
- Las puntas de las varillas blandas y antideslizantes (tecnología uvex duo component) evitan los puntos de presión
- Protección adicional de las cejas con Eye plus Protection, por lo que el borde superior es biselado
- Campo de visión muy amplio, sin montura
La esbelta geometría de las varillas permite llevar cómodamente orejeras, casco y gorras de seguridad
- Sin metales
- Puede combinarse fácilmente con otros EPI
- Adecuado para el casco uvex IES (sistema integrado de gafas)

<p>Detalles Técnicos</p> <p>Montura</p> <p>Material Características Color</p> <p>Código ID del fabricante Norma aplicable Impacto baja energía Símbolo de conformidad</p> <p>Lentes</p> <p>Material Grosor Tratamiento Color UV protección</p> <p>Filtro Código ID del fabricante Clase óptica Resistencia al impacto Resistencia a partículas con alta velocidad y temperaturas extremas Resistencia a la abrasión Antiempañante Símbolo de conformidad</p>	<p>POM+/TPE Excelente ventilación Negro/gris</p> <p>Marcado</p> <p>W 166 F (45m/s) CE</p> <p>PC 2,1 mm uvex supravision plus Transparente UV 400</p> <p>Marcado</p> <p>2C-1,2 (DIN EN 170) W 1 F(45m/s) T K N CE</p>

Varios

Peso

30 g

Embalaje

5 gafas por cajita

160 gafas por caja

Normativa

DIN EN 166 y DIN EN 170

Epi categoria

Categoría II