

Ficha producto modelo uvex sportstyle 9193 265

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Product Characteristics

- Gafa extremadamente ligera y con diseño deportivo
- Visión óptima gracias a la curvatura y forma de las lentes uvex
- Puente nasal suave y ajustable, patillas con doble componente uvex con partes antideslizantes para asegurar el confort y ajuste. Libres de presión.
- Robusta lente de policarbonato con tecnología de recubrimiento supravision de uvex de eficacia probada: lente antiempañante permanente y resistente a los arañazos
- UV400 - 100% de protección contra las peligrosas radiaciones UVA y UVB de hasta 400 nm

2. Detalles técnicos**Pieza delantera**

Material	PC-PBT/TPE
Características	puente nasal suave y ajustable
Color	blanco, lima





Rivet	
Material	latón niquelado
Patillas	
Material	PC-PBT/TPE
Color	blanco, lima
Marcado	
Código de identificación del fabricante	W
Norma EN aplicable	166
Resistencia a los golpes	F (45 m/s)
Resistencia a partículas velocidad a temperaturas extremas	T
Símbolo de conformidad	CE

3. Detalles técnicos Lente

Material	PC
Espesor	2.1 mm at PD
Recubrimiento	uvex supravision excellence
Colour	transparente
Protección UV	UV400
Marcado	
Filtro	2C-1.2 (EN 170)
Código de identificación del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia a los golpes	F (45 m/s)
Resistencia a partículas de alta velocidad a temperaturas extremas	T
Resistencia a los arañazos	K
Antiepañante	N
Símbolo de conformidad	CE
Símbolo de fábrica	

4. Información logística

Producto

Peso	23g		
Dimensiones (L x A x B) en mm aprox.			
	160 x 149 x 45		
	Unidad de embalaje 1	Unidad de embalaje 2	Unidad de embalaje 3
Código EAN	4031101668314		
Cantidad en piezas	1	10	160
Dimensiones (L x A x A) en mm aprox.			
	60 x 150 x 48	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Peso neto en g aprox.	23	230	3680
Peso bruto en g aprox.	37	475	8.470
País de origen	Alemania		

5. Varios

Normas	EN 166 + EN 170
Categoría de EPI	Category II