

Hoja de Datos modelo uvex megasonic 9320 280**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth****Características Producto**




- Gafa de seguridad funcional con un campo de visión realmente panorámico
- Diseño exclusivo de lente sin montura para una claridad óptica de borde a borde y mayor seguridad
- Sellado facial suave y adaptable que proporciona un ajuste universal para diferentes formas de cabeza y faciales, así como un ajuste ceñido sin puntos de presión
- Puede utilizarse con gafas graduadas y posee huecos en la montura para ubicar las patillas que garantizan un ajuste cómodo
- Sistema de ventilación indirecta que aumenta la circulación del aire


	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diadema textil de 30 mm de ancho ajustable en longitud para una sujeción óptima ▪ Robusta lente de policarbonato con la tecnología probada de recubrimiento uvex supravision excellence, lente antiempañante permanente y resistente a los arañazos ▪ UV400 - 100% de protección contra las peligrosas radiaciones UVA y UVB de hasta hasta 400 nm ▪ Una ventaja sostenible: las cintas de sujeción de las lentes pueden sustituirse cuando sea necesario ▪ Sin metal
Detalles Técnicos	
Montura	Pieza frontal
Material	TPE
Color	negro
Material	Banda Cabeza
Color	banda textil, intercambiable negro, gris
Código ID del fabricante	Marcado
Normativa EN	W
Campo de uso	166
Resistencia a Impacto	3 (gotas y salpicaduras de líquidos)
Resistencia a impacto de partículas a alta velocidad y temperatura	4 (partículas de polvo)
Símbolo de conformidad	B (120 m/s)
	T
	CE
Lentes	
Material	PC
Grosor	2,4 mm
Tratamiento	uvex supravision excellence
Color	gris 23%

UV protección	UV 400nm
Filtro	5-2.5(EN 172)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	B (120 m/s)
Resistencia a impacto de partículas a alta velocidad y temperatura	T
Abrasión	K
Antiempañante	N
Símbolo de conformidad	CE

4. Información logística

Producto

Peso	96g		
Dimensiones (L x A x B) en mm aprox.	 <p>picture only for reference</p>		
	85 x 193 x 85		
	Unidad de embalaje 1	Unidad de embalaje 2	Unidad de embalaje 3
Código EAN	4066853067719	4066853067719	4066853067719
Cantidad en piezas	1	4	64
Dimensiones (L x A x A)			

en mm aprox.			
	85 x 193 x 85	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Peso neto en aprox. g	96	384	6,145
Peso bruto en g aprox.	130	625	10,870
País de origen	Alemania		

5. Lente de recambio



Referencia	9320257
Material	PC
Recubrimiento	uvex supravision excellence
Color	Gris 23%

6. Varios

Normativa	EN 166 + EN 172
Categoría del EPI	Categoría II