uvex



YEARS

1926–2026

protecting people

made 2 perform

**Vážené dámy, vážení páni,
vážení zákazníci,**

uvex znamená výkon. Naše presvedčenie nás zaväzuje k tomu, aby sme sa pri vývoji a výrobe našich produktov snažili maximalizovať ich výkon a efektivitu pre používateľov.

Vďaka nášmu jasnému zameraniu na výkon dosahujú naše výrobky viac – v oblasti bezpečnosti pri práci, ako aj v športe a voľnom čase.

uvex je tiež symbolom vášne, motivácie a bezpečnosti. Naše produkty inšpirujú k špičkovému výkonu. Ochranné vybavenie pre všetkých, ktorí sa chcú dostať na stupne víťazov v prenesenom zmysle slova.

Na základe našich 100-ročných skúseností v oblasti vývoja a dizajnu určujeme štandardy v oblasti inovácií, technológií a funkčnosti.

**Naše produkty sú určené
na dosahovanie výkonu –
made2perform!**

**Obchodné vedenie spoločnosti
UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. kg**


Stefan Brück (CEO)


Sandra Hasslinger


Martin Leusmann

uvex



uvex safety ponúka kompletný program produktov od ochrany sluchu a respirátorov až po ochranné okuliare a prilby, ochranu rúk, bezpečnostnú obuv a špeciálne pracovné odevy. Vďaka svojim skúsenostiam s výrobou môže uvex safety zaručiť vynikajúcu kvalitu výrobkov na ochranu pri práci, dokonalú funkčnosť a vysoký komfort nositeľa.

Uvex safety vytvára takmer 80 percent svojej pridanej hodnoty vo vlastných závodoch. Najmodernejšie technológie, obrovské množstvo skúseností a vášeň pre inovácie sa v týchto výrobných zariadeniach premietajú do produktov. Spolu s uvex academy, školiacim strediskom pre bezpečnosť práce, sa posilňuje povedomie používateľov o dôležitosti bezpečnosti práce.



HexArmor

V roku 2016 spoločnosť z Grand Rapids v Michigane uzavrela strategické partnerstvo so spoločnosťou uvex. Situácia je výhodná pre obe strany, pretože spoločnosti HexArmor otvára trhy v Európe, Afrike a na Blízkom východe a spoločnosti uvex ponúka príležitosť uplatniť sa v USA.

Pred desiatimi rokmi táto americká spoločnosť spôsobila revolúciu vo výrobe ochranných rukavíc. Jej materiál SuperFabric® pozostáva z malých „dlaždíc“, ktoré sa prekrývajú a pôsobia ako pancier. Výsledok: vynikajúca odolnosť proti prerezaniu a prepichnutiu. Okrem dobre známych rukavíc spoločnosť HexArmor predáva aj ochranné okuliare, ochranné prostriedky na ruky, ochranu sluchu, bezpečnostnú obuv a ochranné prilby.

HECKEL

PERFORMANCE WITH STYLE



Heckel je francúzska značka, ktorá je priekopníkom v oblasti bezpečnostnej obuvi. V 60. a 70. rokoch vyrábala futbalovú obuv, motocyklové topánky a lyžiarske topánky, než sa v roku 1970 začala špecializovať na bezpečnostnú obuv. Od roku 2001 je Heckel súčasťou skupiny uvex safety, pričom si zachováva svoju identitu nezávislej značky.

Sila spoločnosti Heckel spočíva v jej odbornosti v oblasti spracovávania gumy na vývoj inovatívnych podrážok, ktoré spájajú bezpečnosť a výkon. Gumové podrážky MACSOLE® sú navrhnuté tak, aby vydržali, a ponúkajú maximálnu priľnavosť a výnimočnú odolnosť voči extrémnym podmienkam.



laservision

Spoločnosť Laservision je 100 % dcérskou spoločnosťou spoločnosti uvex safety group, ktorá vyvíja, vyrába a distribuuje inovatívne laserové ochranné okuliare, filtre a priezory, ako aj veľkoplošnú laserovú ochranu pre širokú škálu aplikácií v oblasti priemyslu, medicíny, výskumu a bezpečnosti.

Vďaka spoločnostiam Laservision USA a Innovative Optics je spoločnosť úspešná na americkom trhu, v Kanade a v niektorých častiach Ázie. Na základe výrobných skúseností, intenzívnej výskumnej práce a transferu know-how v rámci skupiny uvex je cieľom spoločnosti Laservision ponúkať najlepšiu a štandardne vyhovujúcu ochranu pre všetky lasery na celom svete.

uvex

protecting planet




Udržateľnosť pri uvex safety

Udržateľnosť je pre spoločnosť uvex kľúčovou otázkou.
Z nášho poslania protecting people vyplýva zodpovednosť za ochranu životného prostredia.

Aktívne prijímame sociálne a technologické zmeny a neustále optimalizujeme všetky kroky v hodnotovom reťazci, aby sme boli vždy na stupni víťazov v hodnotení udržateľnosti.

Naše 4 oblasti zamerania

Stratégia udržateľnosti spoločnosti uvex



Environmentálna transformácia

Naším cieľom je dosiahnuť ekologickejšiu stopu v celom hodnotovom reťazci a do roku 2030 chceme znížiť emisie v rozsahu 1 – 2 o 42 % (v porovnaní s rokom 22/23). Tento cieľ zníženia bol overený v rámci iniciatívy Science Based Targets initiative (SBTi).



Inovácia v obehovom hospodárstve

Sme hnacou silou vývoja recyklovateľných riešení – so zameraním na inovatívne materiály a koncepcie, odolnosť a dizajn pre recykláciu.



Spoločenská zodpovednosť

Prostredníctvom našich podnikateľských aktivít vytvárame sociálne výhody a prinášame pozitívne zmeny v spoločnosti a v našom dodávateľskom reťazci.



Environmentálna a zdravotná bezpečnosť

Zavádzame pokročilé postupy zaobchádzania so škodlivými látkami s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy na zdravie a životné prostredie.

4 šesťuholníky – viac transparentnosti na výrobku

Materiál | **Balenie** | **Obehové hospodárstvo** | **Uhlíková stopa**

Náš nový systém označovania uľahčuje rýchlu identifikáciu environmentálne relevantných vlastností výrobku. Vďaka tomu je možné na prvý pohľad rozpoznať, ktoré aspekty dizajnu výrobku aktívne prispievajú k znižovaniu emisií CO_2, ochrane zdrojov a obehovému hospodárstvu – jasne, zrozumiteľne a priamo na výrobku.

zoznam obmedzených látok (RSL) spoločnosti uvex
Prísnejšie chemické limity ako v nariadení REACH

Produkty uvex ponúkajú kvalitu a ochranu
ďaleko nad rámec štandardných požiadaviek



WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

Ľudské práva a zodpovednosť – zakotvené v **kódexe správania a sociálnom štandarde spoločnosti uvex**

Certifikácia ISO 14001
všetkých európskych závodov do roku 2026
(v súčasnosti 5 zo 7)

Certifikácia ISO 9001
všetkých závodov uvex

56 %
našich produktov
sa vyrába v Európe



made in uvex

Od roku 2014
– 65 %
emisie CO_2
na obrat

Naša **nadácia Rainer Winter** podporuje projekty pre znevýhodnené deti

>2 300 kWp solárnej energie
z našich fotovoltaických systémov



100 %
zelená elektrina
v našich európskych závodoch

285
produktov uvex
s vypočítanou uhlíkovou stopou

... čo predstavuje 20 % nášho portfólia – **a toto číslo stále rastie!**

uvex

uvex automotive

Holistická bezpečnosť práce pre našu mobilitu

Automobilový priemysel je jedným z kľúčových odvetví v Európe. uvex podporuje popredných výrobcov a dodávateľov na celom svete inovatívnymi osobnými ochrannými prostriedkami – od hlavy až po päty. Naše riešenia chránia už viac ako milión zamestnancov v odvetví a stanovujú štandardy v oblasti bezpečnosti, pohodlia a funkčnosti.



Bezpečná práca v oblasti e-mobility
Elektromobilita zásadne mení výrobné procesy. uvex ponúka špecializované osobné ochranné prostriedky – napríklad na výrobu batérií – a poskytuje spoľahlivú ochranu pred nebezpečenstvami, ako sú elektrické oblúky a vysoké napätie. To nám umožňuje bezpečne pracovať v dynamickej oblasti budúcnosti.



uvex safety

Spoľahlivá ochrana pri práci
- komplexné riešenia pre oblasť vysokého napätia a pracoviská s ESD
- atraktívny dizajn OOP s vysokou mierou používateľského komfortu
- permanentná komunikácia so zákazníkmi pri vývoji individuálnych riešení OOP

Spoľahlivý prémiový partner
- desaťročia skúseností v automobilovom priemysle
- spolupráca v oblasti výskumu a vývoja (budúce projekty/spoločný vývoj)
- podpora laboratórií (nástroj Chemical Expert System)
- profesionálna podpora na mieste (napr. inšpekcie na pracovisku)



uvex

uvex profisystem construction

Bezpečnosť na stavbe

Výzvy v stavebnom priemysle sú rôznorodé: od prípravných prác na stavenisku cez výškové a podzemné stavebné práce až po inštalačné práce na stavbách a úpravy interiéru. Pritom je dôležitá dokonalá súhra jednotlivých remeselných odvetví – rovnako ako dokonalá kombinácia ochranných pracovných prostriedkov.

Výrobky s týmto symbolom sa hodia predovšetkým na použitie v stavebnom priemysle.





Spoločnosť uvex vyvinula a vybrala pre stavebný priemysel viac ako 150 inovatívnych OOP, ktoré spĺňajú mimoriadne požiadavky stavebného priemyslu. Sortiment uvex profisystem construction zahŕňa výrobky pre 12 priemyselných odvetví, takže optimálne pokrýva všetky oblasti použitia a obsahuje profesionálne riešenia na každé použitie – od hlavy po päty.

Naši odborníci na problematiku bezpečnosti práce presne poznajú požiadavky stavebného priemyslu, takže dokážu kompetentne poradiť pri výbere správnych OOP.

uvex

uvex fire & rescue



Silný tím od roku 2016

uvex + HexArmor

Sústredené kompetencie pre inovatívne ochranné vybavenie a maximálnu bezpečnosť.

Osobné ochranné prostriedky pre hasičské zbory.

Naše inovačné riešenia v oblasti OOP, ktoré sme vyvinuli spoločne s hasičmi, poskytujú zásahovým jednotkám optimálnu bezpečnosť. Pre technickú pomoc, ako aj pre spoľahlivú prevádzkovú hygienu: Praktické a ucelené systémy výrobkov sú dokonale prispôsobené požiadavkám každodenného hasenia požiarov a spĺňajú všetky normy a špecifikácie.

Vyslobodzovacie a záchranárske práce
Či už ide o záchranu pri technickej nehode, zaistenie a zdvíhanie bremien alebo núdzové otváranie dverí: Systém produktov uvex pre vyslobodzovacie a záchranárske práce chráni záchranárov pri všetkých technických operáciách – a dá sa dokonale kombinovať s ochranným odevom pre hasičov.

Ochranné rukavice



HexArmor® helix 3007



uvex u-fit
› strana 267

Chrániče sluchu



uvex xact-fit
› strana 98

Ochranné okuliare



uvex pheos cx2
› strana 43



uvex megasonic
› strana 60

Ochrana dýchacích orgánov



uvex silv-Air 3210
› strana 186

Prevádzková hygiena
Po hasení požiaru je nevyhnutná dôsledná a účinná prevádzková hygiena: Náš sofistikovaný systém výrobkov chráni pred nebezpečnými zvyškami požiaru na zariadení.

Kompletné súpravy
Dekontaminačná súprava* uvex Firefighter*



Hasiči
Podporný personál

Zásahový overal uvex AGT



vnútorný a vonkajší

Príslušenstvo



Čiapka pod prilbu uvex
› strana 143



Identifikačné nášivky na odev

* Obsah zodpovedá požiadavkám uvedeným v publikácii DGUV Information 205-035

uvex

uvex tactical

Ochranné výrobky pre špeciálne jednotky

Špeciálne jednotky sú počas svojho nasadenia vo všetkých oblastiach po celom svete odkázané na prvotriedne vybavenie, ktoré im prináša rozhodujúcu výhodu.

Účinná ochrana očí s absolútne neskresleným videním
Ochranné okuliare uvex apache sa vyznačujú maximálnou robustnosťou, moderným športovým dizajnom a špičkovým pohodlím pri nosení – a dodávajú sa v súprave s vreckom na okuliare, náhradnými sklami v oranžovej a sivej farbe s ochranou proti slnku.



Okuliare uvex apache
Ľahké ochranné okuliare s úzkou geometriou straničiek si vás získajú dokonale ergonomickým tvarom a permanentnou povrchovou úpravou proti zahmlievaniu.



Uzavreté okuliare uvex apache
Pevné uzavreté ochranné okuliare s nehorľavou náhlavnou páskou a permanentnou povrchovou úpravou zabraňujúcou zahmlievaniu poskytujú spoľahlivú ochranu.

Zníženie počtu zranení na minimum
Modely rukavíc HexArmor zaujmú najvyššou možnou úrovňou ochrany a optimálnym komfortom nosenia. Okrem toho špeciálne modely ponúkajú špičkovú ochranu proti prerezaniu a prepichnutiu vďaka materiálu značky SuperFabric®.



HexArmor® Helix® 3003
Bezšvové rukavice s ochranou proti nárazu na všetkých prstoch okrem ukazováka pre vynikajúcu hmatovú citlivosť pri práci.



HexArmor® HexBlue™ 2132CYT
Tieto taktické ochranné rukavice stanovujú nové štandardy v oblasti obratnosti a funkčnosti a spájajú výkon s pohodlím.



uvex


uvex e-procurement

Elektronické obstarávanie – rýchlejšie spracovanie, nižšie náklady

Digitálne procesy objednávania (e-procurement) zjednodušujú nákup, šetria čas a znižujú náklady.

Využite e-procurement so spoločnosťou uvex:

- prostredníctvom softvéru na elektronické obstarávanie, napr. SAP Ariba alebo Onventis
- prostredníctvom elektronických trhovísk, ako sú Unite a Simple System
- prostredníctvom priameho pripojenia k systémom ERP, ako sú SAP a Navision
- alebo jednoducho prostredníctvom online obchodu spoločnosti uvex



Dodáme vám elektronické katalógy

Staticky:
- BMECat 1.2 a 2005
- Ariba cif-cat
- Coupa csv-cat
- eCat csv
- Ariba xlsx-cat

Dynamicky:
- OCI
- Punchout Level 1 & 2

S bežnými klasifikačnými systémami
- eClass
- UNSPSC

Dostávajte nasledujúce správy prostredníctvom EDI
- objednávky
- potvrdenia objednávok
- oznámenia o odoslaní
- faktúra

Prostredníctvom nasledujúcich komunikačných kanálov EDI
- SMTP
- HTTPS/HTTP
- FTPs/SFTP
- OFTP
- X.400
- AS2

Vo všetkých bežných formátoch správ EDI
- EDIFACT
- OpenTRANS
- xCML
- IDOC
- XML a cXML
- CSV
- VDA
- xCBL
- ASCII




uvex


uvex e-commerce

Pre váš úspech v elektronickom obchode –
spoločnosť uvex ponúka optimálne riešenia pre vaše digitálne obchodné kanály

Využite naše rozsiahle elektronické služby:



- Elektronický katalóg uvex
- Informácie o výrobku v 7 jazykoch
- Commerce Connector
- Mediálna databáza
- Vyhľadávač predajcov uvex
- Informácie o zásobách/dostupnosti
- Elektronická výmena údajov



uvex

uvex lone worker protection


Bezpečnostné riešenie na ochranu osamotených pracovníkov – Sám, ale nikdy nie osamote

Každý, kto vykonáva prácu mimo dohľadu a dosahu iných osôb, sa považuje za osamoteného pracovníka, a preto je vystavený osobitnému riziku.

Vyvinuli sme systém ochrany osamotených pracovníkov uvex na rýchlu pomoc v núdzových situáciách: Vďaka rôznym individuálne konfigurovateľným zariadeniam a nástrojom môžu byť osamotení pracovníci vybavení tak, aby sa núdzové signály mohli vysielať manuálne alebo automaticky a prijímať priamo dispečingom tiesňového volania 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

všestranné,
spoľahlivé,
zosieťované

V spolupráci s renomovanými partnermi:
Swissphone,
Fürst Sicherheit
a TRAXxs



Dokonalá symbióza hardvéru a softvéru
Výsledkom je optimálne prepojenie všetkých komponentov

Riadiace centrum s nepretržitou obsluhou
Vzdialená údržba, podpora a bezpečnostné správy pre 100 % spoľahlivú núdzovú komunikáciu

Prispôsobený poplašný reťazec a rozmanitosť hardvéru
Pager s pohotovostným signálom, aplikácia pre smartfón, SmartSole a Bluetooth majáky na lokalizáciu vnútri budov pri absencii GPS



Prispôsobenie pre takmer každú pracovnú situáciu

Splnenie všetkých zákonných požiadaviek

Inteligentné digitálne siete

Hardvér uvex na ochranu osamotených pracovníkov



Mobilné zariadenie núdzovej signalizácie: pager uvex

- detekcia pádu
- rozpoznanie nehybnosti (napr. mdloby)
- manuálne spustenie alarmu stlačením tlačidla
- lokalizácia cez GPS



inteligentná vložka do topánok: uvex SmartSole

- rozpoznanie nehybnosti (napr. mdloby)
- manuálne spustenie alarmu nárazom päty
- lokalizácia cez GPS



Rýchla inštalácia: mobilná aplikácia uvex SOS

- rozpoznanie nehybnosti (napr. mdloby)
- manuálne spustenie alarmu pomocou tlačidla alarmu
- lokalizácia cez GPS
- k dispozícii cez smartfóny



Lokalizácia v interiéri: uvex SOS majáky

- lokalizácia v interiéri
- presná lokalizácia budovy, poschodia a miestnosti

Služba uvex na ochranu osamotených pracovníkov

Všetky možnosti sú prepojené s digitálnou SOS platformou a sú doplnené o doplnkové služby. V jeho centre je **nepretržite obsluhované záchranné riadiace stredisko**.



uvex

uvex safety + uvex sports



Cieľom sú stupne víťazov!

uvex safety a **uvex sports** sú dodávateľmi pre tím UCI Cofidis

Jedna značka. Jedna misia.

uvex znamená protecting people. Či už pri práci alebo pri športe a vo voľnom čase – uvex chráni ľudí v každej situácii. Ako dodávateľ pre viac ako 1 000 špičkových medzinárodných športovcov dodáva spoločnosť uvex lyžiarske prilby a lyžiarske okuliare, ako aj cyklistické a jazdecké prilby najvyššej kvality.

Úzky dialóg medzi spoločnosťami uvex safety a uvex sports prináša rozhodujúce výhody: Technológie a skúsenosti z oboch oblastí sa priamo premietajú do vývoja produktov – pre ešte väčšiu bezpečnosť, pohodlie a funkčnosť. Či už na lyžiarskom svahu alebo v každodennom pracovnom živote.

uvex safety a uvex sports majú spoločnú víziu, poslanie a firemnú stratégiu. A spoločný cieľ je jasne definovaný:

stupne víťazov.





Ochranné okuliare

uvex

uvex ultimate line

Naše heslo **made 2 perform** je to, čo nás poháňa: Vyvíjame a vyrábame produkty pre maximálny výkon – bez kompromisov v bezpečnosti, komforte, kvalite a udržateľnosti.

Naše výrobky sú rovnako presvedčivé v oblasti bezpečnosti práce ako aj v športe a voľnom čase. Pretože **made 2 perform** je viac ako sľub – je to naša motivácia pre používateľov, športovcov, zamestnancov a všetkých, ktorí chcú víťaziť.

made 2 perform

uvex megasonic

Prehľad vizionárskych technológií

dizajn skiel

Bezrámový dizajn dodáva okuliarom moderný vzhľad a ponúka takmer neobmedzené zorné pole

zorné pole

Panoramatické čelné sklo poskytuje o 52 % širšie zorné pole a zabezpečuje ešte lepšie vnímanie nebezpečných miest

povrchová úprava

uvex supravision spoľahlivo chránia pred zahmlievaním a poškriabaním

OTG

Kompatibilné s okuliarmi na predpis



tónovanie

Optimálna ochrana pred oslnením vďaka šedému ochrannému filtru s priepustnosťou 23 %

pevnosť

Vysoká mechanická pevnosť (B: 120 m/s)

a pohodlie

Mäkký, prispôsobivý rám pre vysoký komfort pri nosení

náhlavná páska

Nastaviteľná, 30 mm široká páska pre bezpečné uchytenie

Najlepší výhľad v náročnom teréne

Okuliare uvex megasonic s revolučným dizajnom skiel a neobmedzeným zorným poľom, ktoré je s tým spojené, zaisťuje najlepší výhľad za každých okolností – aj v náročných podmienkach. Veľkorysý vnútorný objem okuliarov a dodatočné výrezy na spánkoch umožňujú každému nositeľovi, dokonca aj s vlastnými okuliarmi na predpis, nosiť výrobok bez obmedzení a s nadšením.

MADE IN GERMANY

Uhlíková stopa:
0,70 kg CO_2e 04/2023
(9320280),
metóda výpočtu –
pozri stranu 18

Heslo **made 2 perform** predstavuje jasné ciele: maximálny výkon, nekompromisná bezpečnosť – merateľné, hmatateľné a určené pre každého, kto chce dosiahnuť viac.



uvex

Udržateľnosť pri uvex safety

protecting planet



9321695

Inovatívna ochrana pre najvyššie požiadavky na kvalitu

Kompetenčné centrum Eyewear sa zameriava na kombináciu bezpečnosti, komfortu a udržateľnosti. Použitie recyklovaných materiálov a materiálov na biologickej báze nesmie v žiadnom prípade ohroziť ochranné vlastnosti našich výrobkov – túto výzvu sme úspešne splnili.

Pre vybrané bestsellery uvex bolo možné kvalifikovať vhodné materiály a bezpečne ich spracovať.

Jeden príklad: Okuliare **uvex hypervision planet** obsahujú 35 % recyklovaného materiálu v ráme, čím dosahujú 24 % recyklovaného materiálu v súlade s normou ISO 14067. Sklo z celulózového acetátu má zo 42 % biologický základ. Hmotnosť sa v porovnaní s predchádzajúcim modelom znížila o 10 %, čím sa šetrí materiál a zdroje. Recyklovateľný obal bez obsahu plastov spoľahlivo chráni výrobok počas prepravy.

4 šesťuholníky

Viac transparentnosti na výrobku

Materiál

Výrobky označené týmto symbolom obsahujú biologicky odbúrateľné alebo v domácnosti kompostovateľné materiály alebo recykláty. Rozlišujeme pritom medzi recyklátom zo spotrebiteľských plastov (PCR) a recyklátom z procesu výroby (PIR).

Balenie

Obaly výrobkov označené týmto symbolom pozostávajú napr. zo 100 % recyklátu alebo sú kompostovateľné v domácnosti.

Obehové hospodárstvo

Výrobky označené týmto symbolom sú navrhnuté napríklad tak, aby dosahovali mimoriadne dlhú životnosť, sú recyklovateľné, určené pre druhý životný cyklus alebo je možné opravovať ich.

Uhlíková stopa

Emisie skleníkových plynov špecifické pre výrobky počítame podľa metódy definovanej v norme ISO 14067.

Metóda výpočtu: IPCC 2021 GWP100 (vychádza z ISO 14067); SimaPro s databázou ecoinvent; rozsah: Od suroviny až po zákazníka (Cradle-to-Customer); uvedené hodnoty CO_2e zodpovedajú dátumu výpočtu a môžu sa časom meniť v dôsledku aktualizácie databázy alebo metodiky.



2012 **Ultrazvuková čistička**

2013 **Centralizovaná výroba chladiacich systémov**

2014 **Rekuperácia tepla**

2015 **Zavedenie EN ISO 50001**

2018 **Nové recyklačné centrum**

Made in Fürth – kvalita z kompetenčného centra uvex Eyewear

Spoločnosť uvex vo svojom závode vo Fürthe vyvíja a vyrába vysokokvalitné okuliare so zorníkmi, uzavreté okuliare, okuliare s korekciou zrakovej ostrosti a laserové bezpečnostné okuliare – s použitím najmodernejšej technológie a v úzkej spolupráci so strategickými partnermi. Táto kombinácia tvorí základ priekopníckych technológií a odolných výrobkov najvyššej kvality. Inovatívne, špeciálne vyvinuté technológie povrchovej úpravy a použitie vybraných materiálov od renomovaných výrobcov zaručujú trvalo vysokú kvalitu a dlhú životnosť.

uvex Ochrana očí

–75 %
Úspora rozpúšťadiel
pri výrobe

Vedľajší efekt

1,5-násobne
dlhšia životnosť
filtrov s aktívnym uhlím

vysokokvalitné materiály
garantujú vysokú kvalitu a dlhú životnosť

Zníženie spotreby energie za rok o
70 %

Optimalizácia systémov procesného vzduchu

Náhradné zorníky
pre 50 % nášho portfólia ochranných okuliarov

25 % všetkých katalógových modelov
v recyklovateľných obaloch bez plastov (2025)

najväčší fotovoltaický systém uvex groups výkonom
1 441 kWp (2024)

Certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

všetky kartónové obaly
pozostávajú z >90 % recyklovaného papiera

vlastná technológia povrchovej úpravy
predlžuje životnosť

20 %
ročnej elektrickej energie
pokrytej vlastným fotovoltaickým systémom



2018 **Recyklácia PC**

2019 **Postupné vyraďovanie ponorovej povrchovej úpravy**

2019 **Inline snímače viskozity**

2020 **Prechod na osvetlenie LED**

2021 **Destilácia etanolu vo vlastnom závode**

2023 **Centralizované zásobovanie materiálom**

uvex

Inovatívne ochranné okuliare – made in Germany

Špecializované odborné stredisko ochrany očí uvex

Inovatívne ochranné okuliare pre najvyššie nároky na kvalitu

V bavorskom meste Fürth spoločnosť uvex vyvíja a vyrába prvotriedne, vysoko funkčné straničkové, uzavreté, korekčné a laserové ochranné okuliare. Závod s certifikáciou podľa ISO 9001:2015, ISO 50001:2011 a ISO 14001:2015 sa opiera o najmodernejšiu techniku a spoluprácu so strategickými partnermi – ten najlepší základ pre technológie a výrobky orientované na budúcnosť.



Ochranné okuliare uvex výrazne prekračujú všetky požiadavky príslušných noriem. Pretože len dobré nám nestačí.

Dokonalosť je v spoločnosti uvex štandardom

V testovacom centre spoločnosti uvex sú všetky ochranné okuliare podrobne testované: Všetky ochranné okuliare okrem národných a vnútroštátnych noriem spĺňajú aj náročnú normu uvex, napr. z hľadiska funkčnosti, ergonómie, trvanlivosti a pohodlia pri nosení.

Inovatívne technológie povrchovej úpravy patria medzi kľúčové kompetencie spoločnosti uvex: Vylepšená univerzálna povrchová úprava uvex supravision excellence prekračuje požiadavky na ochranu proti zahmlievaniu normy EN 168.

Nové najdôležitejšie vlastnosti výrobkov uvex



Uvex OTG plus optimalizuje naše portfólio ochranných okuliarov. Vďaka extrémne veľkým sklám sa dajú pohodlne nosiť aj cez módne veľké okuliare na predpis.



Nové okuliare uvex hypervision ponúkajú maximálnu flexibilitu a zväčšené zorné pole. Vďaka mnohým variantom a voliteľnému ochrannému krytu tváre je tento model ideálnym spoločníkom pre širokú škálu pracovných oblastí.

Viac informácií o našich novinkách nájdete na stranách 16/17, 34/35, 54/55 a58/59.

Najlepší výhľad v záujme maximálnej bezpečnosti

Odbornosť spoločnosti uvex v oblasti povrchovej úpravy

Všetko závisí od povrchovej úpravy

Zahmlené, poškriabané alebo znečistené sklá výrazne zvyšujú riziko úrazu počas všedného pracovného dňa. Spoločnosť uvex celé desaťročia vyvíja inovatívne technológie povrchovej úpravy: V našom kompetenčnom centre vo Fürthe vyvíjame a vyrábame sklá odolné proti poškriabaniu a zahmlievaniu pre každú oblasť použitia.



Inovatívna technológia povrchovej úpravy robí z ochranných okuliarov uvex spoľahlivých spoločníkov pri každodennej práci – pri každom použití.

Inovatívny proces výroby

Bežné ochranné okuliare kombinujú ochranu proti zahmlievaniu a poškriabaniu na oboch stranách skla: To obmedzuje odolnosť proti poškriabaniu a účinok proti zahmlievaniu sa pravidelným čistením znižuje. Na rozdiel od konvenčného postupu je možné v rámci výrobného procesu aplikovať na každú stranu skiel uvex inú povrchovú úpravu.

Perfektný výhľad v každej situácii

Vonkajšia strana šošoviek je pri okuliaroch uvex vybavená mimoriadne odolnou povrchovou úpravou, ktorá je vysoko odolná proti poškriabaniu, chemikáliám a zároveň uľahčuje čistenie. Vnútorná strana disponuje mimoriadne trvácnym účinkom proti zahmlievaniu – pre dokonalý výhľad a maximálnu bezpečnosť v každej situácii.

K dispozícii sú tiež sklá s obojstranným povrchom extrémne odolným voči poškriabaniu alebo zahmlievaniu – v závislosti od pracovného prostredia.

uvex supravision excellence – next level performance


Spoločnosť uvex ešte viac zdokonalila svoju osvedčenú technológiu povrchovej úpravy uvex supravision excellence: Pokiaľ ide o dobu AF, všetky sklá teraz ponúkajú dvojnásobný výkon, a teda výrazne prekračujú požiadavky normy EN 168.

Suché 0 % VV

uvex supravision excellence

Vnútorná strana	**Výkon**	Vonkajšia strana
▲▲▲▲	Odolnosť proti zahmlievaniu	△△△△
▲▲▲△	Odolnosť proti poškriabaniu	▲▲▲▲

- Vynikajúca kombinácia povrchových úprav s rôznymi vlastnosťami na jednom skle: Unikátna, trvalá povrchová úprava proti zahmlievaniu na vnútornej strane a povrchová úprava odolná voči poškriabaniu na vonkajšej strane zaisťujú maximálnu účinnosť
- Vonkajšia strana extrémne odolná proti poškriabaniu a chemikáliám s efektom Easy to Clean pre ľahké čistenie
- Odolné proti zahmlievaniu po veľmi dlhú dobu
- efekt odolnosti proti zahmleniu nezanikne ani po viacnásobnom čistení
- Mimoriadne vhodné na použitie v rámci širokého spektra pracovísk



Chladné –20 °C

uvex supravision plus

Vnútorná strana	**Výkon**	Vonkajšia strana
▲▲▲▲	Odolnosť proti zahmlievaniu	▲▲▲▲
▲▲▲△	Odolnosť proti poškriabaniu	▲▲▲△

- s obojstrannou dlhodobou úpravou proti zahmlievaniu a odolnosťou proti poškriabaniu
- efekt odolnosti proti zahmleniu nezanikne ani po viacnásobnom čistení
- pre pracovné oblasti s vysokou vlhkosťou a/alebo častými teplotnými výkyvmi

Nájdite optimálnu povrchovú úpravu pre vás

1. Na horizontálnej osi **teploty** vyberte **hodnotu v stupňoch** na vašom pracovisku.
2. Definujte vlhkosť **vzduchu** prostredia v percentách a vyhľadajte hodnotu na **diagonálnej osi**.
3. Určite stupeň **znečistenia** na **vertikálnej osi.**.
4. Spojením týchto troch bodov vytvorte trojuholník.
5. Časť **tohto trojuholníka s najväčšou plochou** indikuje **povrchovú úpravu, ktorá sa hodí na vaše použitie**.

Technológia povrchovej úpravy
Core Coatings

Znečistené



100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

+6 °C
+12 °C
+23 °C
+35 °C

60% VV
70% VV
100% VV

uvex supravision sapphire

Vnútorná strana	**Výkon**	Vonkajšia strana
△△△△	Odolnosť proti zahmlievaniu	△△△△
▲▲▲▲	Odolnosť proti poškriabaniu	▲▲▲▲

- Extrémna odolnosť proti poškriabaniu a chemikáliám na oboch stranách
- Maximálne jednoduchá údržba vďaka efektu Easy to Clean
- Pre drsné, prašné a/alebo znečistené pracovné prostredia



Horúce +35 °C



Čisté



Mokré 100 % VV

VV = vlhkosť vzduchu

uvex

Technológia povrchovej úpravy

Špeciálna povrchová úprava



uvex supravision extreme

Vnútorná strana	**Výkon**	Vonkajšia strana
▲▲▲▲	Odolnosť proti zahmlievaniu	△△△△
▲▲△△	Odolnosť proti poškriabaniu	▲▲▲▲

Vnútorná strana:
- trvalý, neumývateľný efekt proti zahmlievaniu
- pri vlhkosti vytvára tenký film vody bez zhoršenia videnia

Vonkajšia strana:
- extrémna odolnosť proti poškriabaniu a chemikáliám a ľahké čistenie

Oblasť použitia:
- v prípade silného zahmlievania a zvýšeného znečistenia

uvex supravision ETC
(do extrémnych teplotných podmienok)

Vnútorná strana	**Výkon**	Vonkajšia strana
▲▲▲▲	Odolnosť proti zahmlievaniu	▲▲▲▲
▲▲△△	Odolnosť proti poškriabaniu	▲▲△△

Vnútorná a vonkajšia strana:
- trvalý, neumývateľný efekt proti zahmlievaniu
- pri vlhkosti vytvára tenký film vody bez zhoršenia videnia

Oblasť použitia:
- s vysokou vlhkosťou a/alebo častými teplotnými výkyvmi

uvex supravision clean

Vnútorná strana	**Výkon**	Vonkajšia strana
▲▲▲△	Odolnosť proti zahmlievaniu	△△△△
▲▲▲△	Odolnosť proti poškriabaniu	▲▲▲▲

Špeciálne vyvinuté pre zdravotníctvo. Sklá s povrchovou úpravou uvex supravision clean sú autoklávovateľné.

Vnútorná strana:
- dlhodobo bez zahmlievania
- vydrží min. 20 autoklávovacích cyklov

Vonkajšia strana:
- extrémna odolnosť proti poškriabaniu a chemikáliám a jednoduchá údržba

Oblasť použitia:
- v čistom, suchom prostredí

uvex supravision variomatic

Vnútorná strana	**Výkon**	Vonkajšia strana
▲▲▲△	Odolnosť proti zahmlievaniu	△△△△
▲▲▲△	Odolnosť proti poškriabaniu	▲▲▲▲

Samotónovacia povrchová úprava, ktorá reaguje na UV žiarenie. S dlhodobou odolnosťou proti zahmlievaniu na vnútornej strane a s extrémne vysokou odolnosťou proti poškriabaniu na vonkajšej strane.

Samotónovacia povrchová úprava:
- automatické stmavnutie v priebehu 10 sekúnd a zosvetlenie po 30 sekundách

Oblasť použitia:
- pri častom prechode z interiéru do exteriéru a pri striedaní svetla a tmy

uvex supravision infradur

Vnútorná strana	**Výkon**	Vonkajšia strana
△△△△	Odolnosť proti zahmlievaniu	△△△△
▲▲▲▲	Odolnosť proti poškriabaniu	▲▲▲▲

Špeciálne vyvinuté na ochranu zváračov. Obojstranná extrémna odolnosť proti poškriabaniu. Minimalizuje vpaľovanie iskier zo zvárania.

Oblasť použitia:
- na zváračské práce vo veľmi znečistenom, suchom prostredí takmer bez žiadnej kondenzácie

uvex supravision infradur plus

Vnútorná strana	**Výkon**	Vonkajšia strana
▲▲▲▲	Odolnosť proti zahmlievaniu	△△△△
▲▲▲△	Odolnosť proti poškriabaniu	▲▲▲▲

Špeciálne vyvinuté na ochranu zváračov. Ideálna kombinácia: dlhodobá ochrana proti zahmlievaniu zvnútra a maximálna odolnosť proti poškriabaniu zvonka. Minimalizuje vpaľovanie iskier zo zvárania.

Oblasť použitia:
- na zváračské práce v relatívne znečistenom prostredí a pri možnom vystavení kondenzácii

Ochranné okuliare uvex

Prehľad povrchových úprav

Tónovanie skiel uvex

- Bezfarebné
- jantár
- CBR65
- CBR23
- variomatic
- sivá 23 %
- sivá 12 %
- Ochrana proti infračervenému žiareniu 1,7/3/5
- Ochrana pri zváraní 1,7/3/5

	uvex supravision Core Coatings			uvex supravision Special Coatings					
	sapphire	**plus**	**excellence**	**extreme**	**ETC**	**clean**	**variomatic**	**infradur**	**infradur plus**
									
Okuliare so straničkami a uzavreté okuliare									
9122 uvex ultrashield									
9128 uvex pheos nxt			○ ○ ○ ○						
9128 uvex pheos nxt guard				○					
9134 uvex meteor	○								
9139 uvex OTG plus	○		○						
9143 uvex i-lite			○ ○						
9143 uvex i-guard			○	○					
9159 uvex winner									
9164 uvex astrospec 2.0	○	○	○ ○	○					●
9169 uvex super OTG	○ ○		○						
9169 uvex super f OTG	○		○ ○		○	○			● ● ● ● ● ●
9181 uvex suXXeed			○ ○ ○		○		○		
9183 uvex i-5	○		○ ○ ○ ○		○				● ● ●
9190 uvex i-3		○	○ ○				○		
9190 uvex i-3s			○ ○						
9192 uvex pheos		○	○ ○ ○	○	○				
9192 uvex pheos s			○ ○						
9192 uvex pheos CB			○						
9193 uvex sportstyle	○	○	○	○ ○ ○ ○	○		○		
9194 uvex i-works			○ ○ ○						
9198 uvex pheos cx2	○		○ ○ ○ ○ ○ ○	○	○				● ● ● ● ● ●
9199 uvex x-fit	○		○ ○ ○						
Uzavreté okuliare									
9143 uvex i-guard+			○	○					
9301 uvex ultravision			○						
9302 uvex ultrasonic			○	○		○		●	
9308 uvex u-sonic		○	○						
9309 uvex pheos cx2 sonic				○					
9320 uvex megasonic			○ ○	○	○	○			●
9321 uvex hypervision			○						

uvex

Sprievodca výberom okuliarov uvex

Praktické tipy, aby ochranné okuliare uvex sadli dokonale

Na ochranu očí nestačí len nosiť akékoľvek ochranné okuliare. Ak vám ochranné okuliare sedia zle alebo nesprávne, vystavujete sa väčšiemu riziku zranenia. Tvary hlavy a tváre sa značne líšia, preto je nemožné nájsť okuliare, ktoré by sadli každému. Pri skúšaní nových ochranných okuliarov použite tohto sprievodcu a skontrolujte popisy a materiály okuliarov.



normálny tvar hlavy | úzky tvar hlavy | široký tvar hlavy

Výber správneho modelu

Prihliadajte na:

- vynikajúci ergonomický tvar a krytie očí
- dobré zorné pole
- individuálne nastavenia pre dokonalé prispôsobenie



Vyberte si model, ktorý najlepšie vyhovuje vám a vašej pracovnej oblasti. Tvar a priliehanie okuliarov majú vplyv na výhľad, ochranu a pohodlie pri nosení okuliarov.

Kontrolný zoznam

1. Žiadne nepríjemné tlačenie na boku hlavy alebo za ušami.
2. Nosová opierka je pohodlná a netlačí na nos.
3. Vidíte do všetkých smerov bez väčších obmedzení.



4. Celková hmotnosť ochranných okuliarov je rovnomerne rozložená.
5. Okuliare tesne priliehajú k tvári bez toho, aby sa dotýkali mihalníc. Vzdialenosť medzi okuliarmi a tvárou by mala byť maximálne 6 – 8 mm.
6. Okuliare zostávajú na svojom mieste, keď pohybujete hlavou spredu dozadu a nakláňate ju do strán.

Nový štandard pre výrobky na ochranu očí

EN ISO 16321

Čo sa za tým skrýva a čo to znamená pre vaše ochranné okuliare

Norma EN 166 už viac ako 20 rokov definuje všetky požiadavky a normy pre výrobky na ochranu očí v Európskej únii a Spojenom kráľovstve. Normu EN 166 teraz nahrádza norma EN ISO 16321. Zahŕňa rad medzinárodných noriem, ktoré prinesú niektoré významné zmeny v požiadavkách na výrobky a skúšobných metódach.

Nadobudnutie účinnosti a prechodné obdobie

V máji 2023 bola norma EN ISO 16321 oficiálne uverejnená v úradnom vestníku ako harmonizovaná norma, ktorá nahradí normu EN 166. **Právne zavedenie novej normy nadobudne účinnosť v novembri 2025.** Od tohto dátumu môžu výrobky testovať a certifikovať len oficiálne orgány v súlade s novou normou EN ISO 16321.

Existujúce **certifikáty EN 166** však **zostávajú v platnosti až do príslušného oficiálneho dátumu skončenia ich platnosti, maximálne však päť rokov.** To znamená, že výrobky, ktoré sú certifikované alebo recertifikované v súlade s normou EN 166 do 31. októbra 2025, môžu byť označené a uvedené na trh v súlade s normou EN 166 do 31. októbra 2030. Počas tohto **prechodného obdobia** sú preto **na trhu** dostupné **ochranné okuliare v súlade s normami EN 166 aj EN ISO 16321.** Neexistuje však žiadny konečný dátum, do ktorého musia predajcovia predať svoje výrobky certifikované podľa normy EN 166!

Rozsah pôsobnosti a pozadie

Norma ISO bola **definovaná** predovšetkým s cieľom **aktualizovať a prispôsobiť definované skúšky a skúšobné metódy** súčasnému stavu techniky. Je tiež určená **na možnú globálnu harmonizáciu** medzinárodne platných noriem pre osobné ochranné prostriedky. Pri definovaní požiadaviek a skúšobných metód boli zohľadnené všetky medzinárodne platné normy (napr. AS/NZS, ANSI, ...) a boli čiastočne začlenené na účely harmonizácie do jednotnej normy ISO 16321. Krajiny sa však môžu slobodne rozhodnúť, či sa rozhodnú pre novú ISO alebo si ponechajú svoje existujúce národné normy. V budúcnosti to môže umožniť väčšiu jednotnosť **v medzinárodnom označovaní výrobkov a** univerzálne minimálne normy.

V Európskej únii, ako aj v Spojenom kráľovstve nahradí norma EN ISO 16321 súčasnú normu EN 166, keď nadobudne účinnosť. V budúcnosti môžu nasledovať ďalšie medzinárodné trhy PSA.

EN ISO 16321 – prehľad najdôležitejších zmien:

- EN ISO 16321 zahŕňa EN ISO 16321-1 (všeobecné požiadavky; ochrana pred UV žiarením, slnečná ochrana, infračervené filtre), EN ISO 16321-2 (filter pre zváracie okuliare) a EN ISO 16321-3 (sieťové clony).
- Označenie všetkých ochranných okuliarov a tvárových štítov je upravené. V dôsledku toho sú pre všetky dotknuté výrobky potrebné nové certifikáty.
- Boli definované nové skúšobné hlavy a oblasti pokrytia a umožnila sa aj certifikácia rôznych veľkostí hláv (S, M, L).
- Mechanická pevnosť okuliarov s plným videním a tvárových štítov sa znižuje na 80 m/s a 120 m/s (predtým 120 m/s a 190 m/s).
- Ďalšie, voliteľné skúšky, napríklad na chemickú odolnosť, prúdenie kvapalín a elektrostatiku, sú možné.
- Rôzne testy a označovanie sú obmedzené na určité oblasti výrobkov, napr. označenie 9 (ochrana proti roztaveným kovom) je teraz možné len pre tvárové štíty.




Na nasledujúcich stranách nájdete prehľad označovania v súlade s normami EN 166 a EN ISO 16321.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete kedykoľvek kontaktovať náš zákaznícky servis.

uvex

Označenie podľa EN 166

Označenie na sklách podľa EN 166



Filter

2	UV ochranný filter (EN 170)
2C/3	UV ochranný filter s rozpoznávaním farieb (EN 170)
4	IR ochranný filter (EN 171)
4C	IR ochranný filter s rozpoznávaním farieb (EN 171)
5	Protislnečný filter pre komerčné použitie (EN 172)
6	Protislnečný filter s infračervenou ochranou (EN 172)


Stupne tónovania

Označenie	Priepustnosť svetla	dostupné odtiene euvex
1,2	74,4–100 %	AR, bezfarebná, jantárová
1,4	58,1–80 %	CBR65
1,7	43,2–58,1 %	Strieborná zrkadlová 53 %
2,5	17,8–29,1 %	CBR23, sivá 23 %
3,1	8–17,8 %	sivá 12 %, strieborná zrkadlová 12 %, polavision
1,7	43,2 – 58,1 %	Stupeň ochrany pri zváraní 1,7
3	8,5 – 17,8 %	Stupeň ochrany pri zváraní 3
5	1,2 – 3,2 %	Stupeň ochrany pri zváraní 5
1,7	43,2 – 58,1 %	Ochrana pred infračerveným žiarením IR-ex stupeň 1,7
3	8,5 – 17,8 %	Ochrana pred infračerveným žiarením IR-ex stupeň 3
5	1,2 – 3,2 %	Ochrana pred infračerveným žiarením IR-ex stupeň 5

Mechanická pevnosť

bez	Minimálna pevnosť (len filter)
S	Zvýšená pevnosť
F	Náraz s nízkou energiou (45 m/s, resp. 162 km/h)
B	Náraz so strednou energiou (120 m/s, resp. 432 km/h)
A	Náraz s vysokou energiou (190 m/s, resp. 684 km/h)
T	Skúšky pri extrémnych teplotách (-5 °C/ +55 °C)

Označenie rámu podľa EN 166



Dodatočné označenia*


bez	Všeobecné použitie
3	Ochrana proti kvapalinám (kvapky a striekance)
4	Ochrana proti prachu s veľkosťou zŕn > 5 µm
5	Ochrana proti plynom, parám, hmle, dymu a jemnému prachu s veľkosťou zŕn < 5 µm
8	Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi (len tvárové štíty)
9	Ochrana pred roztaveným kovom a horúcimi pevnými časticami

Mechanická pevnosť

bez	Minimálna pevnosť (len filter)
S	Zvýšená pevnosť
F	Náraz s nízkou energiou (45 m/s, resp. 162 km/h)
B	Náraz so strednou energiou (120 m/s, resp. 432 km/h)
A	Náraz s vysokou energiou (190 m/s, resp. 684 km/h)
T	Skúšky pri extrémnych teplotách (-5 °C/ +55 °C)

Označenie podľa EN ISO 16321

Označenie skiel podľa EN 16321



Filter

U	Filter na ochranu pred UV žiarením
G	Protislnečný filter
W	Filter pre zváracie okuliare
R / RR	Filter na ochranu pred infračerveným žiarením
+ L	Identifikácia farieb návestidiel (voliteľné, možno dodatočne certifikovať pre každý filter)

Stupne tónovania

Označenie	Priepustnosť svetla	dostupné odtiene uvex
U1,2	74,4–100 %	AR, bezfarebná, jantárová
G1	43,2–80 %	CBR65 strieborná zrkadlová 53 %
G2	17,8–43,2 %	CBR23, sivá 23 %
G3	8–17,8 %	sivá 12 %, strieborná zrkadlová 12 %, polavision
W1,7	43,2 – 58,1 %	Stupeň ochrany pri zváraní 1,7
W3	8,5 – 17,8 %	Stupeň ochrany pri zváraní 3
W5	1,2 – 3,2 %	Stupeň ochrany pri zváraní 5
RL1,7	43,2 – 58,1 %	Ochrana pred infračerveným žiarením IR-ex stupeň 1,7
RL3	8,5 – 17,8 %	Ochrana pred infračerveným žiarením IR-ex stupeň 3
RL5	1,2 – 3,2 %	Ochrana pred infračerveným žiarením IR-ex stupeň 5


Mechanická pevnosť

bez	Testovanie oceľovými guličkami EN ISO 16321 (základná požiadavka)
C	Náraz s nízkou energiou (45 m/s, resp. 162 km/h)
D	Náraz so strednou energiou (80 m/s, resp. 288 km/h)
E	Náraz s vysokou energiou (120 m/s, resp. 432 km/h)
HM	Náraz s vysokou hmotnosťou (oceľový projektil 500 g– výška pádu 1,27 m)
***T**	Skúšky pri extrémnych teplotách (-5 °C/ +55 °C)

Dodatočné označenia*

K	Povrchová odolnosť voči poškodeniu vplyvom malých dielov podľa normy EN 16321 (odolnosť proti poškriabaniu)
N	Odolnosť proti zahmlievaniu podľa EN 16321
7	Ochrana pred sálavým teplom
9	Ochrana pred roztaveným kovom a horúcimi pevnými časticami
CH	Odolnosť proti chemikáliám

Označenie na ráme podľa EN 16321



Mechanická pevnosť

bez	Testovanie oceľovými guličkami EN ISO 16321 (základná požiadavka)
C	Náraz s nízkou energiou (45 m/s, resp. 162 km/h)
D	Náraz so strednou energiou (80 m/s, resp. 288 km/h)
E	Náraz s vysokou energiou (120 m/s, resp. 432 km/h)
HM	Náraz s vysokou hmotnosťou (oceľový projektil 500 g– výška pádu 1,27 m)
***T**	Skúšky pri extrémnych teplotách (-5 °C/ +55 °C)

Dodatočné označenia*

3	Ochrana proti kvapalinám (kvapky a striekance)
4	Ochrana proti prachu s veľkosťou zŕn > 5 µm
5	Ochrana proti plynom, parám, hmle, dymu a jemnému prachu s veľkosťou zŕn < 5 µm
6	Ochrana proti prúdom kvapalín s vysokým tlakom
7	Ochrana proti sálavému teplu (len tvárové štíty)
8	Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi (len tvárové štíty)
9	Ochrana pred roztaveným kovom a horúcimi pevnými časticami (len tvárové štíty)
CH	Odolnosť proti chemikáliám

veľkosti hláv

1-S	small, európska skúšobná hlava
1-M**	medium, európska skúšobná hlava (štandard)
1-L	large, európska skúšobná hlava
2-S	small, ázijská skúšobná hlava
2-M	medium, ázijská skúšobná hlava
2-L	large, ázijská skúšobná hlava

* voliteľné
** 1-M je štandard. Ak sa testuje len 1-M, nemusí sa táto informácia uvádzať na ráme ani na obale.

uvex

Tónovanie skiel

Na každú požiadavku správne riešenie



BEZ FARBY

Ochrana: UV400
Označenie: 2(C)-1,2
Priepustnosť: cca 91 %

Ochrana proti **mechanickým ohrozeniam bez oslnenia**

Norma: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, UV ochranný filter



JANTÁROVÁ

Ochrana: UV400
Označenie: 2(C)-1,2
Priepustnosť: cca 88 %

Ochrana proti **mechanickým ohrozeniam bez oslnenia, so zvýšením kontrastu**

Norma: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, UV ochranný filter

▸ uvex suXXeed (str. 39), uvex x-fit (str. 41), uvex pheos cx2 (str. 43), uvex pheos (str. 44), uvex i-works (str. 49)



CBR65

Ochrana: UV400
Označenie: 5-1,4
Priepustnosť: cca 65 %

Ochrana, **ktorá poskytuje uvoľnené, koncentrované pozeranie**

Norma: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, protislnečný filter

▸ uvex pheos nxt (str. 37), uvex i-5 (str. 40), uvex sportstyle (str. 42), uvex pheos cx2 (str. 43), uvex super f OTG (str. 57)



AR (antireflexná úprava)

Ochrana: UV400
Označenie: 2(C)-1,2
Priepustnosť: cca 96,5 %

Najlepšia ochrana v prípade **zrkadlení a odleskov**, s vysokou priepustnosťou

Norma: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, UV ochranný filter

▸ uvex sportstyle (str. 42), uvex i-3 (str. 46)

Tónovanie s ochranou proti oslneniu nie je potrebné ◄

74–100 %
Priepustnosť

58–80 %
Priepustnosť

Tónovania skiel



CBR23
Ochrana: UV400
Označenie: 5-2,5
Priepustnosť: cca 23 %

Ochrana proti **oslneniu prirodzeným svetlom** s **rozpoznávaním signálnych farieb** a **zvýšením kontrastu**

Norma: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, protislnečný filter

▸ uvex pheos nxt (str. 37), uvex i-5 (str. 40), uvex sportstyle (str. 42), uvex pheos cx2 (str. 43)



POLAVISION
Ochrana: UV400
Označenie: 5-3,1
Priepustnosť: cca 14 %

Redukovanie rušivých odrazov od povrchov vďaka **filtrovaniu rozptýleného svetla**

Norma: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, protislnečný filter

▸ uvex ultrashield (S. 35)

Odporúča sa tónovanie so zvýšením kontrastu



STRIEBORNÁ ZRKADLOVÁ 53 %
Ochrana: UV400
Označenie: 5-1,7
Priepustnosť: cca 53 %

Ochrana pri **premenlivých svetelných podmienkach**

Norma: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, protislnečný filter

▸ uvex pheos (str. 44), uvex i-works (str. 49)



STRIEBORNÁ/MODRÁ ZRKADLOVÁ 14 %
Ochrana: UV400
Označenie: 5-3,1
Priepustnosť: cca 14 %

Ochrana proti **extrémnemu** oslneniu prirodzeným alebo umelým **svetlom** s **rozpoznávaním signálnych farieb**

Norma: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, protislnečný filter

▸ uvex ultrashield (str. 35), uvex sportstyle (str. 42), uvex pheos cx2 (str. 43)



SIVÁ 23 %
Ochrana: UV400
Označenie: 5-2,5
Priepustnosť: cca 23 %

Ochrana proti **oslneniu prirodzeným svetlom** s **rozpoznávaním signálnych farieb**

Norma: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, protislnečný filter



SIVÁ 14 %
Ochrana: UV400
Označenie: 5-3,1
Priepustnosť: cca 14 %

Ochrana proti **oslneniu prirodzeným svetlom** s **rozpoznávaním signálnych farieb**

Norma: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, protislnečný filter

▸ uvex pheos cx2 (str. 43)

Tónovanie so zvýšením kontrastu nie je potrebné

Odporúča sa tónovanie s ochranou proti oslneniu

43–58 %
Priepustnosť

18–29 %
Priepustnosť

8–18 %
Priepustnosť

uvex

uvex UV400

100 % ochrana proti ultrafialovému žiareniu. 100 % bezpečnosť. 100 % uvex.

Normatívny predpis pre ochranné okuliare podľa EN 166/170 počíta s ochranou proti UV žiareniu do 380 nm. Najnovšie vedecké poznatky ukazujú: Nestačí to. Aj WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) odporúča ochranu proti UV žiareniu do 400 nm.

Odporúčanie WHO týkajúce sa ochrany proti žiareniu UV400 má jasné opodstatnenie. Vonkajšie tkanivá oka, rohovky a šošovky absorbujú ultrafialové svetlo v plnej miere. Žiarenie UVB spôsobuje hlavné poškodenie genotypu, avšak žiarenie UVA pôsobí viac do hĺbky, spôsobuje tepelné poškodenia a zosilňuje účinky žiarenia UVB.


Univ. prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß

uvex UV400 – súčasť každých ochranných okuliarov uvex
Či už ide o číre alebo tónované sklá: Účinná ochrana pred ultrafialovým žiarením uvex UV400 je súčasťou „sériovej výbavy“ všetkých ochranných okuliarov od spoločnosti uvex – rovnako ako príjemný komfort nosenia, športový dizajn a povrchové úpravy skiel špičkovej kvality.

Ultrafialové lúče zaťažujú oko aj bez priameho slnečného svetla
Pri vykonávaní prác v exteriéroch je oko pravidelne vystavené škodlivému ultrafialovému žiareniu – a to v prípade oblačnej oblohy. Následok: Pri nedostatočnej ochrane hrozia nebezpečné dlhodobé poškodenia, napríklad poranenie rohovky, sivý zákal a oslepnutie. Chýbajúca ochrana navyše výrazne urýchľuje starnutie citlivého kožného tkaniva okolo oka a zvyšuje riziko vzniku nádorov.



100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm



uvex UV400 poskytuje 100 % ochranu proti žiareniu UV, ako aj proti vysokoenergetickému viditeľnému svetlu (HEV) do vlnovej dĺžky 400 nm.

uvex UV400 nielenže filtruje celkový objem žiarenia UVA (v prípade skla s ochranou do 380 nm zostáva 20 %), ale navyše úplne minimalizuje bunkové zmeny podmienené vplyvom tepla, teda faktor, ktorého podiel na celkovom bunkovom poškodení sa v rozsahu od 380 nm do 400 nm zvyšuje 10-násobne. Zároveň dochádza k znižovaniu agresívneho podielu modrého svetla (HEV), ktoré škodí sietnici, o 15 %.


Ochranné okuliare uvex,
100 % bezpečnosť.

uvex CBR65 · uvex CBR23

Uvoľnené pozeranie bez únavy

Preventívna ochrana proti modrému svetlu
Vlastnosti technológie skiel uvex CBR65 a CBR23 sa výrazne odlišujú od skiel s technológiou uvex UV400. Filtruje až 50 %, resp. 95 % podielu modrého svetla HEV (vysokoenergetické viditeľné svetlo), ktoré v rozsahu od 380 nm do 450 nm zaťažuje predovšetkým sietnicu.





Zaťaženie očí modrým svetlom sa enormne zvýšilo v dôsledku intenzívneho využívania médií (počítače, smartfóny, tablety, LED televízory a pod.) a prechodu od klasických žiaroviek na osvetlenie typu LED. Z krátkodobého hľadiska to môže viesť k prílišnému namáhaniu, bolestiam hlavy či poruchám koncentrácie, zatiaľ čo v dlhodobom horizonte hrozí zvýšené riziko vekom podmienenej degenerácie makuly. uvex CBR65 a CBR23 spoľahlivo chránia oči pred zdravotnými rizikami – a eliminujú rušivé vplyvy na „vnútorné hodiny“ človeka.

Contrast
Zvýšenie kontrastu
Citeľne vyšší kontrast a príjemné pozeranie – aj pri rozptýlenom svetle alebo v hmlistom a zamračenom počasí.

Blue light reduction
Redukovanie modrého svetla
Modré svetlo sa redukuje až o 50 %, resp. 95 %.

Relaxed vision
Uvoľnené pozeranie
Nižšia únava očí aj pri dlhodobom používaní – uvoľnené pozeranie zvyšuje pozornosť a schopnosť sústredenia sa.

65 % transmission
Jemné tónovanie
Optimálne na použitie v interiéri aj exteriéri. Ideálne napr. na prácu s jasným LED osvetlením.

23 % transmission
Optimálna ochrana proti oslneniu
Najmä na práce v exteriéri.


9128064


9183064


9128223


9183223


9193064


9198064



9193223


9198223


9169164

uvex

uvex ultrashield



fashion. vision. protection.

uvex ultrashield kombinuje štýlový vzhľad s maximálnou funkčnosťou. Veľký panoramatický zorník v trendových odtieňoch zabezpečí správny prehľad v každej situácii – vďaka príjemnému komfortu nosenia sú ochranné okuliare žiadaným spoločníkom počas bežného pracovného dňa.

Profesionálna ochrana očí, ktorá jednoducho vyzerá ležérnejšie.







9122415

Okuliare so straničkami

uvex ultrashield



9122480



9122880



9122885

uvex ultrashield

- extrémne športové ochranné okuliare ideálne pre nositeľov, ktorí sledujú módne trendy
- veľmi veľký zorník na dosiahnutie neobmedzeného, širokého zorného poľa a zvýšenú bezpečnosť
- mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- mäkká, nastaviteľná nosová opierka umožňuje prispôsobenie okuliarov nositeľovi a zaručuje pohodlné, nekĺzavé držanie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm

uvex ultrashield				
Č. pol.	9122415	9122480	9122880	9122885
Vyhotovenie	odolnosť proti poškriabaniu, odolnosť proti zahmlievaniu	odolnosť proti poškriabaniu, odolnosť proti zahmlievaniu	obojstranná odolnosť proti poškriabaniu	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane
Norma	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1
Rám	biela, čierna	biela, čierna	biela, čierna	biela, čierna
	16321 W CT CE	16321 W CT CE	16321 W CT CE	16321 W CT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, sivá 23 %	PC Polavision, sivá 14 %	PC modrá zrkadlová, sivá 14 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	W UL 1.2 CT 1 KN CE	W G2 CT 1 KN CE	W G3 CT 1 CE	W G3 CT 1 CE
Hmotnosť	33 g	33 g	33 g	33 g
Balenie	8 KS	8 KS	8 KS	8 KS

uvex

uvex pheos nxt guard

grip.
protective.
durable.



Náhlavná páska s možnosťou individuálneho nastavenia drží okuliare na mieste počas náročných prác.



Pružný mäkký komponent zabezpečuje **prispôsobivosť** a **hygienické čistenie.**



Ľahká konštrukcia pre ešte príjemnejší pocit pri nosení.



Štruktúra Grip **zaručuje pevný úchop** aj pri náročných prácach.

Klasický športový dizajn, príjemne nízka hmotnosť a inovatívna ochrana – to všetko poskytuje model uvex pheos nxt guard.

Model uvex pheos nxt guard je pokračovaním ďalšieho vývoja uvex pheos nxt a zaujme inovatívnym hlavným prvkom: rám guard sa nastrekuje priamo na zorník. Toto priame spojenie enormne zvyšuje dlhú životnosť ochranných okuliarov.

Mäkký komponent zaručuje príjemný komfort nosenia, ako aj profesionálnu ochranu vďaka priamemu tesnému nasadeniu, ktoré spĺňa označenia 3 a 4.

Ochranný kryt uvex pheos nxt je obzvlášť vhodný pre oblasti so zvýšeným množstvom nečistôt alebo prachu a pre aplikácie, kde sa vyžaduje ochrana proti striekajúcej vode.

Okuliare so straničkami

uvex pheos nxt · uvex pheos nxt planet · uvex pheos nxt guard


9128265
9128415


9128295
9128294


9128376


9128780


9128781


9128064


9128223


9128280

uvex pheos nxt

- mimoriadne ľahké, klasické športové okuliare s modernou konštrukciou straničiek, ktoré optimálne a bezpečne sadnú za každých okolností
- ergonomicky tvarované straničky so štruktúrou Grip a mäkkými zakončeniami zaručujú pohodlné, bezpečné držanie bez tlačenia
- zvýšená cirkulácia vzduchu pre vynikajúci klimaticky optimalizovaný komfort nosenia vďaka početným výrezom v straničkách okuliarov
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- uvex pheos nxt guard s priamo vstrekovaným prídavným rámom ponúka dodatočnú ochranu pred časticami, nečistotou a prachom, ako aj ešte vyššie pohodlie pri nosení
- uvex pheos nxt s náhlavnou páskou udrží okuliare v správnej polohe aj počas náročnej práce
- bez obsahu kovov

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

uvex pheos nxt		uvex pheos nxt planet	uvex pheos nxt planet		
Č. pol.	9128265	9128295	9128294	9128415	9128376
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence obal bez plastov	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	modrá, antracitová	antracitová, jadeitová	antracitová, jadeitová	modrá, antracitová	limetková, antracitová
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby (z udržateľnej výroby)	PC, bez farby (z udržateľnej výroby)	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	25 g	25 g	25 g	25 g	25 g
Balenie	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS

uvex pheos nxt	uvex pheos nxt guard	uvex pheos nxt guard			
Č. pol.	9128780	9128781	9128064	9128223	9128280
Vyhotovenie	uvex supravision extreme s dodatočným rámovaním	uvex supravision extreme s dodatočným rámovaním a náhlavnou páskou	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	uvex supravision excellence ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	modrá, antracitová	modrá, antracitová	biela, čierna	biela, čierna	limetková, antracitová
	W 166 34 FT CE	W 166 34 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC CBR65	PC CBR23	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	31 g	42 g	25 g	25 g	25 g
Balenie	10 KS	8 KS	10 KS	10 KS	10 KS

Uhlíková stopa:
0,18 kg CO_2e 08/2025 (9128265, 9128415, 9128376, 9128064, 9128223, 9128280),
0,11 kg CO_2e 02/2023 (9128295), metóda výpočtu – pozri stranu 18

Zorník pozostáva zo 71 % z biozložky, hmotnostne vyváženého polykarbonátu (recyklované oleje rastlinného pôvodu), certifikovaného podľa ISCC Plus

MADE IN GERMANY

uvex

Okuliare so straničkami

uvex i-range · uvex i-range planet



9143265



9143295



9143281



9143266
9143376



9143296



9143267
9143377



9143297

reddot winner 2022

uvex i-range

- všestranný sortiment ochranných okuliarov 3v1, ktoré umožňujú flexibilný výber takmer pre každú pracovnú oblasť
- veľký, plochý dizajn skiel pre neobmedzený výhľad
- x-tended sideshield ponúka dodatočnú ochranu v bočnej oblasti
- viacstupňové nastavenie uhla straničiek umožňuje vysoký stupeň prispôsobenia, aby sa zaistilo, že dobre padnú pre všetky tvary hlavy a tváre
- ergonomicky tvarované straničky zaisťujú bezpečné nosenie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- výhoda udržateľnosti: sklá je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov
- uvex i-guard: mäkká, flexibilná dosadacia plocha v oblasti tváre, ktorá sa prispôsobí nositeľovi a ponúka tak optimálnu ochranu a pohodlie. Tiež chránia pred kvapalinami a hrubým prachom (označenie 3 a 4)
- uvex i-guard+: predtým uvedené vlastnosti spolu so zvýšenou mechanickou pevnosťou
- uvex i-guard+ kit: Vďaka flexibilnej výmene straničiek a náhlavnej pásky je možné okuliare nosiť ako straničkové alebo uzavreté okuliare, v závislosti od rizika na pracovisku

uvex i-range	uvex i-lite	uvex i-lite planet	uvex i-lite	uvex i-guard	uvex i-guard planet
Č. pol.	9143265	9143295	9143281	9143266	9143296
Náhradný zorník	9143255	–	–	9143255	–
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	antracitová, modrá	antracitová, jadeitová	antracitová, limetková	antracitová, modrá	antracitová, jadeitová
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby (z udržateľnej výroby)	PC, sivá 23 %	PC, bez farby	PC, bez farby (z udržateľnej výroby)
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE
Hmotnosť	32 g	32 g	32 g	48 g	48 g
Balenie	10 KS	10 KS	10 KS	8 KS	8 KS

uvex i-range	uvex i-guard	uvex i-guard+	uvex i-guard+ planet	uvex i-guard+	uvex i-guard+ kit
Č. pol.	9143376	9143267	9143297	9143377	9143300
Náhradný zorník	–	9143255	–	–	9143255
Vyhotovenie	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	antracitová, modrá	antracitová, modrá	antracitová, jadeitová	antracitová, modrá	antracitová, modrá
	W 166 34 F CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby (z udržateľnej výroby)	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Hmotnosť	48 g	50 g	50 g	50 g	56 g
Balenie	8 KS	8 KS	8 KS	8 KS	8 KS

Uhlíková stopa:
0,12 kg CO_2e 02/2023 (9143295, 9143297),
0,37 kg CO_2e 01/2023 (9143266, 9143376)
0,19 kg CO_2e 01/2023 (9143296),
Metóda výpočtu – pozri stranu 18

Zorník pozostáva zo 71 % z biozložky, hmotnostne vyváženého polykarbonátu (recyklované oleje rastlinného pôvodu), certifikovaného podľa ISCC Plus

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex suXXeed · uvex suXXeed guard



9181415
9181265



9181268



9181180



9181365



9181281



9181288



9181880



Príslušenstvo:
9181001
Prídavný rám
pre uvex suXXeed

uvex suXXeed

- športové ochranné okuliare s dynamickým dizajnom, ktorý oslovuje
- ergonomicky tvarované straničky s mäkkými koncami zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- mäkká, flexibilná nosová opierka sa prispôsobí nositeľovi a zaistí nekĺzavé priliehanie bez tlačenia
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému UV žiareniu do 400 nm – robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- voliteľný prídavný rám poskytuje dodatočnú ochranu pred časticami, prachom a nečistotami
- výhoda udržateľnosti: sklá je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov

PLUS X AWARD
2022 | Achieved for:
High Quality
Design
www.plusxaward.com

uvex suXXeed				uvex suXXeed guard	
Č. pol.	9181265	9181268	9181415	9181180	9181365
Náhradný zorník	9181255	9181255	–	9181255	–
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence S prídavným rámom	uvex supravision excellence zvyšujú kontrast
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	antracitová, modrá	čierna, svetlosivá	antracitová, modrá	antracitová, modrá	čierna, svetlosivá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, jantárová
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	28 g	28 g	28 g	33 g	28 g
Balenie	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS

uvex suXXeed				Prídavný rám
Č. pol.	9181281	9181288	9181880	9181001
Vyhotovenie	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	uvex supravision variomatic samostmievacie sklá	Prídavný rám pre uvex suXXeed
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
Rám	antracitová, limetková	čierna, svetlosivá	čierna, svetlosivá	čierna
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Zorník	PC, sivá 23 %	PC, sivá 23 %	PC, svetlozelená	
	UV400	UV400	UV400	
	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	2-1,2 W1 FTKN CE	
Hmotnosť	28 g	28 g	28 g	5 g
Balenie/ Objednávacia jednotka	10 KS	10 KS	ks	20 KS

Uhlíková stopa:
0,19 kg CO_2e 11/2023
(9181265, 9181268, 9181415,
9181365, 9181281, 9181288),
metóda výpočtu – pozri stranu 18

MADE IN GERMANY

uvex

Okuliare so straničkami

uvex i-5 · uvex i-5 guard



9183294

9183065
9183415
9183265



9183180



9183064



9183223



9183281



Príslušenstvo: 9183001
Prídavný rám pre uvex i-5

uvex i-5

- športové prémiové ochranné okuliare s veľkým počtom funkcií a možností prispôsobenia
- x-tended eyeshield: Technológia rámu Soft Seal obopína čelo a ponúka ochranu pred prenikajúcimi časticami
- x-tended sideshield ponúka dodatočnú ochranu v bočnej oblasti
- ergonomicky tvarované straničky s viacstupňovým nastavovaním uhlov straničiek a dĺžky umožňujú vysoký stupeň prispôsobenia, aby sa zaistilo, že sa dobre prispôsobia všetkým tvarom hlavy a tváre
- mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlakových bodov
- mäkká, flexibilná nosová opierka sa prispôsobí nositeľovi a zaistí nekĺzavé priliehanie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- voliteľný prídavný rám poskytuje dodatočnú ochranu pred časticami, prachom a nečistotami
- bez obsahu kovov

uvex i-5					uvex i-5 guard
Č. pol.	9183065	9183265	9183294	9183415	9183180
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence obal bez plastov	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence S prídavným rámom
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	antracitová, modrá	antracitová, modrá	antracitová, modrá	antracitová, modrá	antracitová, modrá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g	29 g	35 g
Balenie	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS

uvex i-5				Prídavný rám
Č. pol.	9183064	9183223	9183281	9183001
Vyhotovenie	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	Prídavný rám pre uvex i-5
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	
Rám	biela, čierna	biela, čierna	antracitová, limetková	antracitová
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Zorník	PC CBR65	PC CBR23	PC, sivá 23 %	
	UV400	UV400	UV400	
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g	6 g
Balenie	10 KS	10 KS	10 KS	20 KS

Uhlíková stopa:
0,19 kg CO_2e 11/2023 (9183065, 9183265, 9183415, 9183064, 9183223, 9183281), metóda výpočtu – pozri stranu 18

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex x-fit



9199285
9199085



9199265



9199286



9199280



Príslušenstvo: 9958023
náhlavná páska pre uvex x-fit

uvex x-fit

- klasické ochranné okuliare s tesne priliehajúcim tvarom a rôznymi možnosťami rozšírenia
- bezrámový dizajn skiel pre široké zorné pole
- modulárny systém umožňuje pripevnenie funkčného príslušenstva, ktoré zvyšuje použiteľnosť
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- voliteľný prídavný rám poskytuje dodatočnú ochranu pred časticami, prachom a nečistotami
- bez obsahu kovov

uvex x-fit			
Č. pol.	9199085	9199285	9199265
Vyhotovenie	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision
	sapphire	excellence	excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	sivá priehľadná	sivá priehľadná	modrá priehľadná
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	23 g	23 g	23 g
Balenie	10 KS	10 KS	10 KS

uvex x-fit			Náhlavná páska uvex x-fit
Č. pol.	9199286	9199280	9958023
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	na pripevnenie k uvex x-fit
	zvyšujú kontrast	ochrana proti slnku	bez obsahu kovov
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Rám	sivá priehľadná	sivá priehľadná	čierna
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Zorník	PC, jantárová	PC, sivá 23 %	
	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Hmotnosť	23 g	23 g	–
Balenie	10 KS	10 KS	10 KS

Uhlíková stopa:
0,25 kg CO_2e 04/2023 (9199085, 9199285, 9199265, 9199286, 9199280),
metóda výpočtu – pozri stranu 18

MADE IN GERMANY

uvex

Okuliare so straničkami

uvex sportstyle · uvex sportstyle planet



9193080



9193265



9193295



9193415
9193838



9193060
9193376



9193395
9193394



9193064



9193223



9193280



9193888



9193880

uvex sportstyle

- športové, ľahké ochranné okuliare s tvarovanými sklami, ktoré skvele sadnú na úzke aj širšie tváre
- kombinácia mäkkého polstrovania v oblasti čela a ergonomicky tvarovaných straničiek s mäkkými koncami zaisťuje pohodlné a bezpečné držanie bez tlakových bodov
- mäkká, nastaviteľná nosová opierka umožňuje prispôsobenie okuliarov nositeľovi a zaručuje pohodlné, nekĺzavé držanie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- výhoda udržateľnosti: sklá je možné v prípade potreby vymeniť

uvex sportstyle				uvex sportstyle planet			uvex sportstyle planet
Č. pol.	9193060	9193080	9193265	9193295	9193415	9193376	9193395
Náhradný zorník		–	–	–	–	9193255	–
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus Ropný a plynárenský priemysel	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	čierna, petrolejová	čierna, sivá	čierna, limetková	béžová, zelená	čierna, modrá	čierna, petrolejová	antracitová, jadeitová
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby (z udržateľnej výroby)	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby (z udržateľnej výroby)
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Balenie	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS

uvex sportstyle	uvex sportstyle planet						
Č. pol.	9193394	9193838	9193064	9193223	9193280	9193888	9193880
Vyhotovenie	uvex supravision extreme	uvex supravision AR	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane	uvex supravision variomatic
	obal bez plastov	zorníky s výrazne antireflexnou úpravou	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku, strieborná zrkadlová	samostmievacie sklá
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Rám	antracitová, jadeitová	čierna, modrá	biela, čierna	biela, čierna	biela, čierna	biela, čierna	čierna, antracitová
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby (z udržateľnej výroby)	PC, bez farby	PC CBR65	PC CBR23	PC, sivá 23 %	PC, zrkadlová striebrosivá	PC, svetlozelená
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Balenie/ Objednávacia jednotka	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS	ks

Uhlíková stopa:
0,18 kg CO_2e 01/2023 (9193060, 9193080, 9193265, 9193415, 9193376, 9193064, 9193223, 9193280),
0,11 kg CO_2e 01/2023 (9193295, 9193395), metóda výpočtu – pozri stranu 18

Zorník pozostáva zo 71 % z biozložky, hmotnostne vyváženého polykarbonátu (recyklované oleje rastlinného pôvodu), certifikovaného podľa ISCC Plus

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex pheos cx2


9198275
9198294
9198257


9198256


9198258


9198013
9198376


9198415


9198015


9198064


9198223


9198237


9198014


9198230


9198888

uvex pheos cx2

- športové ochranné okuliare a vysoké používateľské pohodlie
- x-tended eyeshield: Technológia rámu Soft-Seal obopína čelo a ponúka ochranu pred prenikajúcimi časticami
- Ergonomicky tvarované straničky s mäkkými koncami zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlakových bodov
- mäkká, flexibilná nosová opierka sa prispôsobí nositeľovi a zaistí nekĺzavé priliehanie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- bez obsahu kovov

uvex pheos cx2								
Č. pol.	9198275	9198257	9198294	9198256	9198258	9198013	9198415	9198376
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence obal bez plastov	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	modrá, sivá	modrá, sivá	modrá, sivá	čierna, svetlomodrá	červená, sivá	strieborná, čierna	antracitová, modrá	strieborná, čierna
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Balenie	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS

uvex pheos cx2							
Č. pol.	9198015	9198064	9198223	9198237	9198014	9198230	9198888
Vyhotovenie	uvex supravision excellence zvyšujú kontrast	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane, ochrana proti slnku, strieborná zrkadlová
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	strieborná, čierna	biela, čierna	biela, čierna	biela, čierna	strieborná, čierna	biela, čierna	strieborná, čierna
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, jantárová	PC CBR65	PC CBR23	PC, sivá 23 %	PC, sivá 23 %	PC, sivá 14 %	PC, zrkadlová striebrosivá
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE
Hmotnosť	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Balenie	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS

Uhlíková stopa: 0,16 kg CO_2e 01/2023 (9198275, 9198257, 9198256, 9198258, 9198013, 9198415, 9198376, 9198015, 9198064, 9198223, 9198237, 9198014, 9198230), metóda výpočtu – pozri stranu 18

MADE IN GERMANY

uvex

Okuliare so straničkami

uvex pheos · uvex pheos guard


9192080


9192294
9192225


9192215


9192485


9192415


9192280


9192385


9192285


9192881



9192180

uvex pheos

- nadčasové športové ochranné okuliare; bez rámu pre extra veľké zorné pole
- ergonomicky tvarované straničky s mäkkými koncami zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- voliteľný prídavný rám poskytuje dodatočnú ochranu pred časticami, prachom a nečistotami
- voliteľná náhlavná páska drží okuliare na mieste počas náročných prác
- k dispozícii v štandardnej veľkosti alebo ako úzky variant
- vhodné pre uvex IES
- bez obsahu kovov

uvex pheos						
Č. pol.	9192080	9192225	9192294	9192215	9192485	9192415
Vyhotovenie	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC
	štandardná veľkosť	štandardná veľkosť	štandardná veľkosť	štandardná veľkosť	štandardná veľkosť, „Asian fit“	štandardná veľkosť
	ropný a plynárenský priemysel		obal bez plastov		podľa testovacej hlavy 2M, ISO 18526-4:2020	
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	čierna, sivá	čierna, limetková	čierna, limetková	svetlosivá, sivá	čierna, sivá	antracitová, modrá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g	29 g	30 g	29 g
Balenie	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS

uvex pheos					uvex pheos guard
Č. pol.	9192280	9192385	9192285	9192881	9192180
Vyhotovenie	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane	uvex supravision extreme
	štandardná veľkosť	štandardná veľkosť, zvyšujú kontrast	štandardná veľkosť, ochrana proti slnku	štandardná veľkosť, ochrana proti slnku, strieborná zrkadlová	štandardná veľkosť, s prídavným rámom a náhlavnou páskou
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Rám	čierna, sivá	čierna, žltá	čierna, sivá	svetlosivá, sivá	čierna, sivá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, jantárová	PC, sivá 23 %	PC, zrkadlová striebrosivá	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g	29 g	46 g
Balenie	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS

Uhlíková stopa:
0,18 kg CO_2e 02/2023
(9192080, 9192225,
9192215, 9192485, 9192415,
9192280, 9192385, 9192285),
metóda výpočtu
– pozri stranu 18

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex pheos s



9192725



9192785




9192786



Príslušenstvo: 9192001
Dodatočný rám uvex pheos



Príslušenstvo: 9958020
Náhlavná páska pre uvex pheos/uvex pheos s



uvex pheos s			
Č. pol.	9192725	9192785	9192786
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	úzky variant	úzky variant	úzky variant,
			ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	biela, zelená	antracitová, sivá	antracitová, sivá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	28 g	28 g	28 g
Balenie	10 KS	10 KS	10 KS

DOPLNKY		
Č. pol.	9192001	9958020
Vyhotovenie	prídavný rám pre	náhlavná páska pre
	uvex pheos	uvex pheos a
	štandardná veľkosť	uvex pheos s
Farba	čierna	sivá, čierna
Balenie	20 KS	10 KS

Uhlíková stopa:
0,18 kg CO_2e 02/2023
(9192725, 9192785, 9192786),
metóda výpočtu – pozri stranu 18

MADE IN GERMANY

uvex

Okuliare so straničkami

uvex i-3



9190275



9190280
9190175



9190838



9190281



9190880

uvex i-3

- individuálne nastaviteľné, multifunkčné prémiové bezpečnostné okuliare
- kombinácia mäkkého polstrovania v oblasti čela a ergonomicky tvarovaných straničiek s mäkkými koncami zaisťuje pohodlné a bezpečné držanie bez tlakových bodov
- viacstupňové nastavenie uhla straničiek umožňuje vysoký stupeň prispôsobenia, aby sa zaistilo, že dobre padnú pre všetky tvary hlavy a tváre
- mäkká, nastaviteľná nosová opierka umožňuje prispôsobenie okuliarov nositeľovi a zaručuje pohodlné, nekĺzavé držanie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- voliteľný prídavný rám poskytuje dodatočnú ochranu pred časticami, prachom a nečistotami
- k dispozícii v štandardnej veľkosti alebo ako úzky variant
- výhoda udržateľnosti: sklá je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov

uvex i-3			
Č. pol.	9190175	9190275	9190280
Náhradný zorník	–	9190258	9190258
Vyhotovenie	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	štandardná veľkosť	štandardná veľkosť	štandardná veľkosť
	Ropný a plynárenský priemysel		
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	čierna, svetlosivá	antracitová, modrá	čierna, svetlosivá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	30 g	30 g	30 g
Balenie	10 KS	10 KS	10 KS

uvex i-3			
Č. pol.	9190838	9190281	9190880
Vyhotovenie	uvex supravision AR	uvex supravision excellence	uvex supravision variomatic
	štandardná veľkosť	štandardná veľkosť	štandardná veľkosť
	zorniky s výrazne antireflexnou úpravou	ochrana proti slnku	samostmievacie sklá
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Rám	čierna, modrá	čierna, svetlosivá	čierna, antracitová
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, sivá 23 %	PC, svetlozelená
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	30 g	30 g	30 g
Balenie/objednávacia jednotka	ks	10 KS	ks

Uhlíková stopa:
0,26 kg CO_2e 01/2023
(9190175, 9190275, 9190280, 9190281),
Metóda výpočtu – pozri stranu 18

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami


uvex i-3 s



9190265



9190288



uvex i-3 s		
Č. pol.	9190265	9190288
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	úzky variant	úzky variant
		ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	antracitová, limetková	antracitová, limetková
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	29 g	29 g
Balenie	10 KS	10 KS

Uhlíková stopa:
0,26 kg CO_2e 01/2023 (9190265, 9190288),
Metóda výpočtu – pozri stranu 18

MADE IN GERMANY

uvex

Ochranné okuliare uvex

Ideálne aj pre úzke tváre

Rovnako individuálne ako tváre ľudí, aj geometrie našich okuliarov sa líšia. Tento výber z nášho sortimentu sa okrem iného ideálne hodí aj pre úzke tváre.

Vďaka optimálnemu ergonomickému tvaru a čiastočne aj vďaka možnostiam úprav tieto ochranné okuliare dokonale sedia rôznym tvarom hlavy. Oči sú tak vždy ideálne chránené proti časticiam, iskrám či prachu.

uvex má optimálne ochranné okuliare na každý účel – aj pre úzke hlavy a tváre.

Okuliare uvex so straničkami:


uvex pheos nxt 9128


uvex x-fit 9199


uvex sportstyle 9193


uvex pheos cx2 9198


uvex pheos s 9192


uvex i-3 s 9190


uvex i-works 9194

Uzavreté okuliare uvex:


uvex i-guard+ 9143



uvex pheos cx2 sonic 9309



Okuliare so straničkami

uvex i-works



9194171



9194265



9194365



9194270



9194885

uvex i-works

- športové, robustné okuliare, dostupné s rôznymi tónovaniami skiel
- ergonomicky tvarované straničky s mäkkými koncami zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlakových bodov
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- vhodné pre uvex IES
- výhoda udržateľnosti: sklá je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov

uvex i-works					
Č. pol.	9194171	9194265	9194365	9194270	9194885
Náhradný zorník	9194255	9194255	–	–	–
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zvyšujú kontrast	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane strieborná zrkadlová
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	antracitová, modrá	antracitová, limetková	čierna, žltá	antracitová, sivá	antracitová, sivá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, jantárová	PC, sivá 23 %	PC, zrkadlová striebrosivá
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
Hmotnosť	26 g	26 g	26 g	26 g	26 g
Balenie	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS

Uhlíková stopa:
0,21 kg CO_2e 01/2023
(9194171, 9194265, 9194365, 9194270),
Metóda výpočtu – pozri stranu 18

MADE IN GERMANY

uvex


Ochranné okuliare v súlade s vašou podnikovou identitou

Ochrana očí s „osobnosťou“

Nezameniteľná vizuálna identifikácia pre váš tím: Pre ochranné okuliare uvex sú k dispozícii mnohostranné možnosti individuálneho prispôsobenia vzhľadu – od potlače s vaším firemným logom na straničkách až po rámy v podnikových farbách. Ochranné pracovné prostriedky tak môžete dokonale zladiť s vašou podnikovou identitou.


Rám vo firemnej farbe

„Vaše“ okuliare na prvý pohľad: Rám vyhotovený vo vašej firemnej farbe.



Vložky v straničkách

K dispozícii je možnosť decentnej a individuálnej aplikácie názvu vašej firmy do mäkkého komponentu straničiek.



Tampónová potlač na straničkách (1- až 4-farebná)


Odporúčaný spôsob aplikovania farebnej potlače s logom na straničky je priama tampónová tlač.



Akú mieru individualizácie požadujete?

Radi vám poskytneme osobné poradenstvo zamerané na technické možnosti individualizácie našich ochranných okuliarov.

Rešpektujte nasledujúce minimálne objednávacie množstvá:
Tampónová potlač od 500 kusov
Kombinácia existujúcich komponentov (zorníky a straničky) od 2 500 kusov (s tampónovou potlačou alebo bez nej)
Vložiť/vlastná firemná farba/laserové gravírovanie od 5 000 kusov
individuálna náhlavná páska od 10 000 kusov
Individuálne príslušenstvo na požiadanie





Individuálne príslušenstvo

Nechajte si vytlačiť vaše logo napr. na puzdrá na okuliare.



Laserové gravírovanie na sklách

Aj s individuálnym laserovým gravírovaním si ochranné okuliare zachovajú 100 % funkčnosť.



Vyšívanie náhlavnej pásky

K dispozícii je možnosť individuálneho vyšitia vášho firemného loga na náhlavné pásky na okuliare.

Okuliare so straničkami

uvex astrospec 2.0



9164065



9164187



9164285



9164275



9164246



Príslušenstvo: 6109200
Vložka RX pre uvex astrospec 2.0

uvex astrospec 2.0

- klasické ochranné okuliare s plochým dizajnom zorníka poskytujú široké zorné pole
- ergonomicky tvarované straničky s viacstupňovým nastavením sklonu straničiek poskytujú individuálnu adaptáciu okuliarov, vďaka čomu dobre sedia na všetkých tvaroch hláv a tvárí
- mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlakových bodov
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm

uvex astrospec 2.0						DOPLNKY
Č. pol.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164246	6109200
Vyhotovenie	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	vložka RX pre
	sapphire	plus	excellence	extreme	excellence	uvex astrospec 2.0
		Ropný a plynárenský priemysel			ochrana proti slnku	
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Rám	modrá, svetlomodrá	čierna, sivá	čierna, limetková	antracitová, petrolejová	neónová oranžová, čierna	bez farby
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, sivá 23 %	
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Hmotnosť	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	6 g
Balenie/	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS	ks
Objednávacia jednotka						

MADE IN GERMANY



uvex academy - Znalosti, ktoré chránia. Školenia, ktoré poháňajú vpred.







Individuálne školenia priamo u vás – prispôsobené vašej bezpečnosti.

Akadémia uvex predstavuje praktické školenie v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred laserom. Náč cieľ: Optimálne pripravte svojich zamestnancov na výzvy každodenného pracovného života – so znalosťami, ktoré chránia.

Či už ste začiatočník, alebo skúsený odborník – spolupracujeme s vami na vytvorení koncepcií školení na mieru, ktoré sú presne prispôsobené vašim požiadavkám. Náš skúsený školiteľ laserovej bezpečnosti príde priamo k vám a odovzdá vám príslušné odborné znalosti tam, kde sú potrebné: vo vašej spoločnosti.

Stručný prehľad výhod:

- obsah upravený podľa vášho pracovného prostredia
- výučba orientovaná na prax, ktorú vedie náš skúsený odborník
- flexibilné formáty: Prezenčné školenie, online kurzy alebo hybridné modely
- uznané kurzy ďalšej odbornej prípravy

Ďalšie informácie a možnosť prihlásenia
telefonicky na čísle **+421 51 77 32 138** alebo zaslaním e-mailu na adresu **uvex@uvex-safety.sk**

uvex academy

Okuliare so straničkami

uvex meteor · uvex winner



9134005

MADE IN GERMANY

uvex meteor

- klasické okuliare s dvoma sklami s plochou konštrukciou a dobrým krytím
- dĺžkovo nastaviteľné straničky s mäkkými koncami ponúkajú prispôsobivé pohodlie bez tlačenia a stabilné, nekĺzavé držanie
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – zorník obojstranne odolný voči poškriabaniu
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- bez obsahu kovov

uvex meteor	
Č. pol.	9134005
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire
	zorník 56 mm
	šírka mostíka 15 mm
Norma	EN 166, EN 170
Rám	sivá transparentná
	W 166 F CE
Zorník	PC, bez farby
	UV400
	2C-1,2 W1 FK
Hmotnosť	28 g
Balenie	5 KS



9159005
9159105



9159118

uvex winner

- klasické, bezrámové kovové okuliare
- mäkké konce straničiek zaisťujú bezpečné držanie bez tlačenia
- mäkká, nastaviteľná nosové opierka zaisťuje pohodlné, nekĺzavé bezpečné držanie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm

uvex winner			
Č. pol.	9159005	9159105	9159118
Vyhotovenie	obojstranná odolnosť proti poškriabaniu	odolnosť proti poškriabaniu, odolnosť proti zahmlievaniu	odolnosť proti poškriabaniu, odolnosť proti zahmlievaniu
			ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	oceľovosivá	oceľovosivá	oceľovosivá
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 F CE	2-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g
Balenie	5 KS	5 KS	5 KS

uvex

space. function. protection.

uvex OTG plus

Lepšia ochrana očí pre nositeľov okuliarov

Okrúhle, oválne alebo štvorcové: Moderné okuliare sú radšej o niečo väčšie. Vďaka optimalizovanému priestorovému dizajnu rámu nové ochranné okuliare uvex OTG plus dokonale sedia na všetkých okuliaroch na predpis – dokonca aj veľké a široké rámy sa dajú pohodlne nosiť pod nimi. Funkčné vlastnosti zaisťujú pohodlné nosenie a dokonalé videnie v každej situácii. A nosenie dvoch okuliarov zvládnete celkom pohodlne – pre spoľahlivú ochranu na pracovisku.



Centrovaný náklon
Inovatívne centrované nastavenie náklonu umožňuje individuálne prispôsobenie



Dokonalý komfort nosenia
Superflexibilné straničky zaisťujú pohodlné nosenie bez tlaku



Dynamický dizajn štítu
Mimoriadne veľký zorník ponúka široké zorné pole bez skreslenia



Kompatibilný s takmer všetkými okuliarmi
Optimalizovaný dizajn s dostatočným priestorom pre moderné okuliare na predpis



Dokonalá viditeľnosť za každých okolností
Povrchová úprava uvex supravision zabraňuje zahmlievaniu a chráni pred poškriabaním

Moderný vzhľad unisex
Moderný a minimalistický dizajn priestorového rámu s jemnými akcentmi

Okuliare cez okuliare

uvex OTG plus

Komfort pri pozeraní a bezpečnosť

V súčasnosti nosí okuliare viac ako každý tretí človek. Okuliare **uvex OTG plus** je dokonalým riešením pre kombináciu dobrého videnia a profesionálnej ochrany očí – či už ako okuliare pre návštevníkov, pri obrábaní kovov, v remeslách alebo v chemickom priemysle.



9139065



9139265



9139295

MADE IN GERMANY

uvex OTG plus

- Moderné okuliare cez okuliare pre nositeľov dioptrických okuliarov s extrémne veľkým, plochým dizajnom šošoviek ponúkajú maximálnu kompatibilitu a vynikajúci výhľad.
- rám s inovatívnym viacstupňovým nastavením uhla umožňuje vysoký stupeň prispôsobenia, aby sa zaistilo, že dobre padnú na všetkých tvaroch hláv a tvárí
- ergonomicky tvarované ploché straničky s mäkkými koncami zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- anatomicky tvarovaná nosová opierka na celodenné pohodlie pri nosení a optimálnu kompatibilitu s maskami na ochranu dýchacích ciest
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- bez obsahu kovov

uvex OTG plus			uvex OTG plus planet
Č. pol.	9139065	9139265	9139295
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
			obal bez plastov
Norma	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1
Rám	čierna	čierna	antracitová, jadeitová
	16321 W CT CE	16321 W CT CE	16321 W CT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby (z udržateľnej výroby)
	UV400	UV400	UV400
	W UL 1.2 CT 1 K CE	W UL 1.2 CT 1 KN CE	W UL 1.2 CT 1 KN CE
Hmotnosť	46 g	46 g	46 g
Balenie	8 KS	8 KS	8 KS

Uhlíková stopa:
0,26 kg CO_2e 08/2025 (9139065, 9139265),
0,14 kg CO_2e 08/2025 (9139295),
Metóda výpočtu – pozri stranu 18

uvex

Okuliare cez okuliare

uvex super OTG · uvex super OTG planet



9169065
9169260



9169080



9169295



9169081

uvex super OTG

- klasické okuliare pre nositeľov okuliarov s inovatívnou koncepciou straničiek pre dokonalé prispôsobenie a dizajnom plochých skiel pre široké zorné pole
- flexibilné straničky s mäkkými koncami zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- výhoda udržateľnosti: sklá je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov

uvex super OTG				uvex super OTG planet	
Č. pol.	9169065	9169080	9169260	9169295	9169081
Náhradný zorník	–	–	9169255	–	–
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	modrá, svetlosivá	čierna, svetlosivá	modrá, svetlosivá	antracitová, jadeitová	čierna, svetlosivá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby (z udržateľnej výroby)	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTK CE
Hmotnosť	37 g	37 g	37 g	37 g	37 g
Balenie	8 KS	8 KS	8 KS	8 KS	8 KS

Uhlíková stopa:
0,25 kg CO_2e 01/2023
(9169065, 9169080, 9169260, 9169081),
0,13 kg CO_2e 7/2023 (9169295),
metóda výpočtu – pozri stranu 18

Zorník pozostáva zo 71 % z biozložky, hmotnostne vyváženého polykarbonátu (recyklované oleje rastlinného pôvodu), certifikovaného podľa ISCC Plus

MADE IN GERMANY

Okuliare cez okuliare

uvex super f OTG



9169261
9169585



9169415
9169500



9169164

uvex super f OTG

- klasické ochranné okuliare pre nositeľov okuliarov s plochým dizajnom skiel pre široké zorné pole, navrhnuté pre maximálne pohodlie pri nosení
- mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlakových bodov
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- výhoda udržateľnosti: sklá je možné v prípade potreby vymeniť

uvex super f OTG					
Č. pol.	9169585	9169261	9169415	9169500	9169164
Náhradný zorník	–	9169255	–	–	–
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision clean sterilizácia v autokláve (20 cyklov)	uvex supravision excellence ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	čierna, bez farby	čierna, bez farby	biela, svetlomodrá	biela, svetlomodrá	čierna, bez farby
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC CBR65
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE
Hmotnosť	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Balenie	8 KS	8 KS	8 KS	8 KS	8 KS

MADE IN GERMANY

uvex

system. style. safety.

uvex hypervision

Flexibilná ochrana očí a tváre

Keď nie je potrebné nosiť prilbu, ale bezpečnostné okuliare nestačia: uvex hypervision je flexibilný systém okuliarov a ochrany tváre, ktorý sa dá rýchlo a jednoducho prispôsobiť akejkoľvek úlohe. Bezpečne chráni oči a tvár pred znečistením a poranením, napr. pri brúsení, pílení, ohýbaní alebo lakovaní. V závislosti od použitia možno uvex hypervision kombinovať s prilbou, respirátorom alebo chráničmi sluchu – pre spoľahlivú ochranu pri práci na mieru.



Uzavreté okuliare

uvex hypervision - uvex hypervision faceguard



Dodatočná ochrana tváre
uvex hypervision faceguard sa dá v prípade potreby jednoducho skombinovať s okuliarmi (PC verzie) a poskytuje tak dodatočnú ochranu tváre.





9321265



9321266



9321614



9321615



9321695



9321902



9321318

MADE IN GERMANY

uvex hypervision

- funkčné uzavreté okuliare s atraktívnym, moderným dizajnom s veľkým zorným poľom na široké spektrum použitia
- optimalizovaný dizajn skiel umožňuje takmer neobmedzený výhľad na lepšie vnímanie nebezpečných miest a zvýšenú bezpečnosť
- mäkká, adaptívna tvárová opierka ponúka univerzálne prispôsobenie rôznym tvarom hlavy a tváre, ako aj tesné priliehanie bez tlakových bodov
- veľkorysý vnútorný objem a výrezy pre straničky umožňujú pohodlné nosenie bez tlačenia aj pre nositeľov dioptrických okuliarov
- systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
- textilná náhlavná páska s možnosťou nastavenia dĺžky s viacstupňovým nastavením uhla umožňuje vysoký stupeň prispôsobenia, aby sa zaistilo, že dobre padnú na všetkých tvaroch hláv a tvárí
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- k dispozícii aj so zorníkom z acetátu celulózy s ochranou proti zahmlievaniu na vnútornej strane a ochranou UV380
- voliteľný chránič tváre poskytuje dodatočnú ochranu tváre – viacstupňové uzamykanie a parkovacie polohy umožňujú flexibilnú manipuláciu počas používania (kompatibilné s 9321265, 9321266)
- výhoda udržateľnosti: sklá je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov

uvex hypervision				uvex hypervision planet		uvex hypervision CB	uvex hypervision faceguard
Č. pol.	9321265	9321266	9321614	9321695	9321615	9321902	9321318
Náhradný zorník	9321255	9321255	9321655	9321655	9321655	9321655	–
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence s penovou vrstvou	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane, obal bez plastov	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane, s penovou vrstvou	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane, „Asian fit" podľa skúšobnej hlavy 2-M, EN ISO 16321	bez povrchovej úpravy kompatibilné s 9321265, 9321266
Norma	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1
Rám	sivá priehľadná; antracitová, modrá	sivá priehľadná; antracitová, modrá	sivá priehľadná; antracitová, modrá	antracitová; antracitová, modrá	sivá priehľadná; antracitová, modrá	sivá priehľadná; antracitová, modrá	čierna
	16321 W DT HMT 346 CE	16321 W DT HMT 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 2-M 346 CE	16321 W DT HMT 346 CE
Zorník	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	CA, bez farby UV380	CA, bez farby UV380	CA, bez farby UV380	CA, bez farby UV380	PC sivá priehľadná –
	W UL 1.2 DT HMT 1 KN CE	W UL 1.2 DT HMT 1 KN CE	W UL 1.2 D 1 N CE	W UL 1.2 D 1 N CE	W UL 1.2 D 1 N CE	W UL 1.2 D 1 N CE	–
Hmotnosť	125 g	128 g	106 g	88 g	109 g	95 g	92 g
Balenie/ Objednávacia jednotka	4 KS	4 KS	4 KS	4 KS	4 KS	4 KS	ks

Uhlíková stopa: 0,97 kg CO_{2e} 12/2024 (9321614), 0,88 kg CO_{2e} 06/2025 (9321695), metóda výpočtu – pozri stranu 18

uvex

Uzavreté okuliare

uvex megasonic · uvex megasonic planet



9320415
9320470

9320265



9320475



9320281



9320295



9320500



9320280

uvex megasonic

- funkčné okuliare s plným výhľadom s dizajnom lyžiarskych okuliarov s panoramatickým zorným poľom
- unikátny bezrámový dizajn skiel s maximálne optimalizovaným zorným poľom pre lepšie vnímanie nebezpečných miest a zvýšenú bezpečnosť
- mäkká, prispôsobivá tvárová opierka ponúka univerzálne prispôsobenie pre rôzne tvary hlavy a tváre, ako aj pevné priliehanie bez tlačenia
- veľkorysý vnútorný objem a výrezy pre straničky umožňujú pohodlné nosenie bez tlačenia aj pre nositeľov dioptrických okuliarov
- systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
- 30 mm široká, textilná alebo silikónová náhlavná páska, dĺžkovo nastaviteľná pre optimálne držanie a individuálne prispôsobenie
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- výhoda udržateľnosti: sklá a náhlavné pásky je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov

uvex megasonic		uvex megasonic planet					
Č. pol.	9320265	9320295	9320415	9320470	9320475	9320500	9320281	9320280
Náhradný zorník	9320255	–	9320455	–	–	9320259	9320257	9320257
Náhradná náhlavná páska	9320011	–	9320011	9320011	–	–	–	–
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme, redukované ventilácia	uvex supravision extreme, zatvorené ventilácia (plynotesné)	uvex supravision clean, sterilizovateľné v autokláve (20 cyklov)	uvex supravision excellence, ochrana proti slnku	uvex supravision excellence, ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	antracitová; antracitová, modrá	antracitová; antracitová, jadeitová	antracitová; antracitová, modrá	antracitová; antracitová, modrá	antracitová; antracitová, limetková	transparentná; biela	antracitová; antracitová, limetková	čierna; čierna, sivá
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 345 BT CE	W 166 34 F CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby (vyvážená hmotnosť)	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, sivá 23 %	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Hmotnosť	96 g	96 g	96 g	98 g	100 g	107 g	96 g	96 g
Balenie	4 KS	4 KS	4 KS	4 KS	4 KS	4 KS	4 KS	4 KS

Uhlíková stopa:
0,70 kg CO_2e 04/2023 (9320265, 9320415, 9320470, 9320475, 9320281),
0,21 kg CO_2e 04/2023 (9320295),
metóda výpočtu – pozri stranu 18

Zorník pozostáva zo 71 % z biozložky, hmotnostne vyváženého polykarbonátu (recyklované oleje rastlinného pôvodu), certifikovaného podľa ISCC Plus

MADE IN GERMANY

Uzavreté okuliare

uvex pheos cx2 sonic · uvex u-sonic



9309275

uvex pheos cx2 sonic

- športové, kompaktné a extrémne ľahké uzavreté okuliare
- veľmi mäkká a flexibilná, ergonomická podložka na tvár pre individuálne prispôsobenie a maximálne pohodlie pri nosení
- systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
- veľmi ľahká, dĺžkovo nastaviteľná textilná náhlavná páska zaisťuje bezpečné a individuálne prispôsobenie
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- bez obsahu kovov

uvex pheos cx2 sonic	
Č. pol.	9309275
Vyhotovenie	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170
Rám	biela, čierna
	W 166 34 BT CE
Zorník	PC, bez farby
	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE
Hmotnosť	34 g
Balenie	10 KS



9308145
9308245

uvex u-sonic

- športové, kompaktné uzavreté okuliare s nízkou hmotnosťou
- mäkká, flexibilná dosadacia plocha v oblasti tváre sa prispôsobí každému tvaru tváre
- systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
- dĺžkovo nastaviteľná textilná náhlavná páska zaisťuje bezpečné a individuálne prispôsobenie
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- bez obsahu kovov

uvex u-sonic		
Č. pol.	9308145	9308245
Vyhotovenie	uvex supravision plus	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	sivá, zelená	sivá, zelená
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Zorník	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400
Hmotnosť	72 g	72 g
Balenie	5 KS	5 KS

MADE IN GERMANY

uvex

uvex CR

Ochrana očí sterilizovateľná v autokláve, ktorá toho zvládne viac.

Inovatívna technológia povrchovej úpravy – prvé ochranné okuliare sterilizovateľné v autokláve s ochranou proti zahmlievaniu



Profesionálna ochrana pri práci na klinikách, v laboratóriách, čistých miestnostiach alebo potravinárskej výrobe: Na tieto požiadavky vyvinula spoločnosť uvex prvé ochranné okuliare s povrchovou úpravou zabraňujúcou zahmlievaniu, ktoré sa môžu sterilizovať v autokláve. Počnúc ultraľahkými okuliarmi so straničkami a končiac uzavretými okuliarmi so širokým panoramatickým výhľadom: Rad uvex CR zahŕňa ideálne ochranné okuliare pre všetky oblasti použitia – vyvinuté špeciálne na opakované sterilizovanie v autokláve (20-krátpo dobu 20 minút pri max. teplote 121 °C).

uvex CR – profesionálna ochrana očí a dokonalá hygiena



9169500

uvex super f OTG CR

- klasické ochranné okuliare pre nositeľov okuliarov s plochým dizajnom skiel pre široké zorné pole, navrhnuté pre maximálne akceptovanie nosenia
- mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm



9320500



9302500

uvex megasonic CR

- funkčné okuliare s plným výhľadom s dizajnom lyžiarskych okuliarov s panoramatickým zorným poľom
- unikátny bezrámový dizajn skiel s maximálne optimalizovaným zorným poľom pre lepšie vnímanie nebezpečných miest a zvýšenú bezpečnosť
- mäkká, prispôsobivá tvárová opierka ponúka univerzálne prispôsobenie pre rôzne tvary hlavy a tváre, ako aj pevné priliehanie bez tlačenia
- veľkorysý vnútorný objem a výrezy pre straničky umožňujú pohodlné nosenie bez tlačenia aj pre nositeľov dioptrických okuliarov
- systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
- 30 mm široká, dĺžkovo nastaviteľná silikónová náhlavná páska pre optimálne držanie a individuálne prispôsobenie
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- výhoda udržateľnosti: sklá je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov

uvex ultrasonic CR

- funkčné uzavreté okuliare s panoramatickými sklami pre široké spektrum použití
- mäkká, flexibilná dosadacia plocha v oblasti tváre sa prispôsobí každému tvaru tváre
- veľkorysý vnútorný objem umožňuje pohodlné nosenie bez tlačenia, dokonca aj pre ľudí, ktorí nosia okuliare
- systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
- dĺžkovo nastaviteľná silikónová náhlavná páska pre bezpečné držanie a individuálne prispôsobenie
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- výhoda udržateľnosti: sklá je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov

MADE IN GERMANY

Uzavreté okuliare

uvex ultrasonic · uvex ultrasonic planet



9302805

9302245



9302285



9302290



9302601



9302600



9302500

uvex ultrasonic

- funkčné uzavreté okuliare s panoramatickými sklami pre široké spektrum použití
- mäkká, flexibilná dosadacia plocha v oblasti tváre sa prispôsobí každému tvaru tváre
- veľkorysý vnútorný objem umožňuje pohodlné nosenie bez tlakových bodov, dokonca aj pre ľudí, ktorí nosia okuliare
- systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
- nastaviteľná textilná alebo silikónová náhlavná páska pre bezpečné uchytenie a individuálne prispôsobenie
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- výhoda udržateľnosti: sklá je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov

uvex ultrasonic			uvex ultrasonic planet	
Č. pol.	9302245	9302285	9302290	9302805
Náhradný zorník	9302255	9302255	–	–
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	sivá, oranžová	čierna, sivá	antracitová, jadeitová	sivá, oranžová
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby (z udržateľnej výroby)	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Hmotnosť	83 g	83 g	83 g	83 g
Balenie	4 KS	4 KS	4 KS	4 KS

uvex ultrasonic			
Č. pol.	9302601	9302600	9302500
Náhradný zorník	–	–	9302259
Vyhotovenie	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision clean
	obmedzená ventilácia	obmedzená ventilácia	sterilizácia v autokláve (20 cyklov)
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	čierna, červená	modrá, sivá	transparentná, biela
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Hmotnosť	95 g	95 g	95 g
Balenie	4 KS	4 KS	4 KS

Uhlíková stopa: 0,48 kg CO_2e 01/2023 (9302245, 9302285, 9302805, 9302601, 9302600) 0,18 kg CO_2e 7/2023 (9302290), metóda výpočtu – pozri stranu 18

Zorník pozostáva zo 71 % z biozložky, hmotnostne vyváženého polykarbonátu (recyklované oleje rastlinného pôvodu), certifikovaného podľa ISCC Plus

MADE IN GERMANY

uvex

Uzavreté okuliare

uvex ultravision



9301714



9301105



9301626



9301906



9301813



9301815



9301716



9301613



9301633

Upozornenie: Zorníky z CA nie sú kompatibilné s modelmi so sklami z PC a naopak.

uvex ultravision

- klasické uzavreté okuliare pre široké spektrum použitia
- flexibilná dosadacia plocha v oblasti tváre sa prispôsobí každému tvaru tváre
- velkorysý vnútorný objem a výrezy pre straničky umožňujú pohodlné nosenie bez tlačenia aj pre nositeľov dioptrických okuliarov
- systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
- nastaviteľná neoprénová alebo textilná náhlavná páska pre bezpečné uchytenie a individuálne prispôsobenie
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- k dispozícii aj so zorníkom z acetátu celulózy s ochranou proti zahmlievaniu na vnútornej strane a ochranou UV380
- výhoda udržateľnosti: sklá je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov

uvex ultravision CA			
Č. pol.	9301714	9301906	9301716
Náhradný zorník	9300517	9300956	9300517
Vyhotovenie	vnútorná strana s úpravou proti zahmlievaniu	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane, široký nosový mostík, obzvlášť vhodné v kombinácii s protiprachovými maskami	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane, s penovou vrstvou
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	sivá transparentná; antracitová, modrá	sivá transparentná; antracitová, modrá	sivá transparentná; antracitová, modrá
	W 166 34 F CE	W 166 3 F CE	W 166 34 F CE
Zorník	CA, bez farby UV380	CA, bez farby UV380	CA, bez farby UV380
	2C-1,2 W1 FN CE	2C-1,2 W1 FN CE	2C-1,2 W1 FN CE
Hmotnosť	116 g	130 g	118 g
Balenie	4 KS	4 KS	4 KS

uvex ultravision PC						
Č. pol.	9301105	9301626	9301813	9301815	9301613	9301633
Náhradný zorník	9301255	9301255	9301255	9301255	9301255	9301255
Náhradné fólie	–	–	9300316	–	–	–
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence s penovou vrstvou	uvex supravision excellence s trhacími fóliami, 2 kusy	uvex supravision excellence vetranie hore uzavreté	uvex supravision excellence uzavretá ventilácia (plynotesné)	uvex supravision excellence uzavretá ventilácia (plynotesné), odolné voči teplu Materiál rámu
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	sivá transparentná; antracitová, modrá	sivá transparentná; antracitová, modrá	sivá transparentná; modrá, antracitová	sivá transparentná; antracitová, modrá	žltá; antracitová, žltá	červená; čierna, červená
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 345 BT CE	W 166 345 BT CE
Zorník	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE
Hmotnosť	131 g	134 g	126 g	131 g	133 g	133 g
Balenie	4 KS	4 KS	4 KS	4 KS	4 KS	4 KS

Uhlíková stopa:
0,60 kg CO_2e 01/2023 (9301714, 9301906, 9301105, 9301815),
Metóda výpočtu – pozri stranu 18

MADE IN GERMANY

Uzavreté okuliare

uvex ultravision faceguard · Uzavreté okuliare uvex s upevnením na prilbu



9301555
Uzavreté okuliare: 9301105



9301317



9301318

uvex ultravision faceguard

- kombinácia uzavretých okuliarov s ochranou úst
- ochrana očí a tváre
- 9301555, resp. 9301318: Vyklápací mechanizmus umožňuje flexibilnú manipuláciu počas použitia, napr. pri komunikácii, pití a pod.

	Uzavreté okuliare s ochranou úst	Ochrana úst	Ochrana úst
Č. pol.	9301555	9301317	9301318
Vyhotovenie	uzavreté okuliare s uvex supravision excellence (9301105) s ochranou úst (9301318)	pre všetky modely 9301 so zorníkmi z PC bez okuliarov bez povrchovej úpravy	pre všetky modely 9301 so zorníkmi z PC bez okuliarov bez povrchovej úpravy
Norma	EN 166, EN 170	–	–
Rám	sivá priehľadná; antracitová, modrá W 166 34 BT CE	transparentná CE	transparentná CE
Zorník	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	– – –	– – –
Hmotnosť	212 g	64 g	81 g
Balenie/	4 KS	ks	ks
Objednávacia jednotka			



9301544



9924010

uvex ultravision s upevnením na prilbu

- uzavreté okuliare na kombinovanie s prilbou a mušľovými chráničmi sluchu uvex K1H a uvex K2H (prilba a mušľové chrániče sluchu nie sú súčasťou dodávky)
- na montáž modelu uvex ultrasonic bez mušľových chráničov sluchu sa vyžadujú prídavné adaptéry (č. pol. 9924010)

	uvex ultravision S držiakom na prilbu	Adaptér
Č. pol.	9301544	9924010
Náhradný zorník	–	–
Vyhotovenie	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane	adaptér na montáž bez prilbových mušľových chráničov sluchu
Norma	EN 166, EN 170	
Rám	sivá transparentná W 166 34 F CE	
Zorník	CA, bez farby UV380 2C-1,2 W1 FN CE	
Hmotnosť	132 g	–
Balenie/	4 KS	pár
Objednávacia jednotka		

MADE IN GERMANY

Uzavreté okuliare uvex

Prehľad použitia

Legenda:

Zorník: CA, PC

CR okuliare: sterilizovateľné v autokláve

Ventilácia: nepriama, redukované, Plynotesnosť













Oblasť použitia	9321 uvex hypervision		9143 uvex i-guard+	9320 uvex megasonic			
	CA	PC					
Ľahké mechanické práce	●	●	●	●	●	●	●
Vysoké mechanické zaťaženie, ohýbanie		●	●	●	●	●	●
Mechanické práce v spojení so stlačeným vzduchom		●	●	●	●	●	●
Prašné a/alebo chemické prostredie	●	●	●	●	●	●	●
Striekance	●	●	●	●	●	●	●
Vírenie prachu v spojení so stlačeným vzduchom					●	●	
Aerosóly (plynné)						●	
Jemný prach						●	
Prečerpávanie (ochrana proti prepätiu)						●	
Sterilné a veľmi hygienické prostredie							●
Autoklávovateľná sterilizácia							●
Vysoká kompatibilita s tvárovými štítmi, šiltovkami alebo prilbami			●				
Kompatibilita s dioptrickými okuliarmi	●	●		●	●	●	●

Uzavreté okuliare uvex

Prehľad použitia











9309 uvex pheos cx2 sonic



9308 uvex u-sonic



9302 uvex ultrasonic



9301 uvex ultravision


					CA	PC	PC
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●		●	●
	●	●	●	●	●		●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
				●				●
								●
								●
								●
					●			
					●			
	●	●						
			●	●	●	●	●	●


uvex

Ochrana pred infračerveným žiarením

Ochranné okuliare uvex IR-ex

Preventívna ochrana proti infračervenému žiareniu
Infračervené žiarenie (IR žiarenie) sa označuje aj ako tepelné žiarenie, pretože ho ako také vnímame. Presnejšie povedané však tepelné žiarenie siaha od infračerveného žiarenia cez viditeľné svetlo (VIS) až po ultrafialové žiarenie (UV) – v závislosti od teploty.





IR žiarenie už nie je možné vnímať ľudským okom. Rozprestiera sa v elektromagnetickom spektre od 780 nm do 1 mm (1 000 000 nm).

IR žiarenie sa delí na 3 spektrá:
- IR A (780 nm–1 400 nm)
- IR B (1 400 nm–3 000 nm)
- IR C (3 000 nm–1mm)

Neviditeľné nebezpečenstvo
Vystavenie infračervenému žiareniu môže byť pre ľudské tkanivo škodlivé.
Keďže infračervené žiarenie nevnímame okamžite, môže zvyšovať riziko trvalého poškodenia očí, napríklad sivého zákalu.

Princíp: Čím väčšia je vlnová dĺžka, tým menšia je hĺbka prieniku do tkaniva.

Pozor! Pri aplikáciách, ktoré si vyžadujú dlhodobé alebo dokonca opakované pozorovanie žiariacich objektov sa musia **bezpodmienečne** nosiť vhodné ochranné okuliare.

uvex IR-ex
Ochranné okuliare

100 % ochrana **UV400**

Odolná **povrchová úprava uvex supravision:**
K – extrémna odolnosť proti poškrabaniu zvonka
N – trvalá odolnosť proti oroseniu zvnútra

Dodatočné označenie T na zorníkoch a straničkách
Mechanická pevnosť F pri extrémnych teplotách





Zhoda s viacerými normami:
EN171, EN169, JIS T8141, ANSI/ISEA Z87.1

Dostupné v **troch stupňoch ochrany 1,7/3/5**



Maximálne vysoká priepustnosť vo viditeľnom spektre

Stupne ochrany proti IR žiareniu a odporúčané použitie podľa EN 171

Stupeň ochrany	Odporúčané použitie podľa normy EN 171
4-1,7	**priemerná teplota zdroja žiarenia do 1 090°C***
4-2	priemerná teplota zdroja žiarenia do 1 110°C (kovanie)
4-3	**priemerná teplota zdroja žiarenia 1 190°C (fúkanie skla)***
4-4	Priemerná teplota zdroja žiarenia 1 290 °C (zlievanie)
4-5	**priemerná teplota zdroja žiarenia 1 390 °C (zlievanie ocele)***
4-6	priemerná teplota zdroja žiarenia 1 510 °C (zlievanie železa)

* dostupné v portfóliu uvex

Ochrana pred infračerveným žiarením

uvex pheos cx2 · uvex super f OTG



9198171



9198173



9198175

uvex pheos cx2

- športové ochranné okuliare a vysoké používateľské pohodlie
- x-tended eyeshield: Technológia rámu Soft-Seal obopína čelo a ponúka ochranu pred prenikajúcimi časticami
- ergonomicky tvarované straničky s mäkkými koncami zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- mäkká, flexibilná nosová opierka sa prispôsobí nositeľovi a zaistí nekĺzavé priliehanie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex infradur – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- IR ochrana podľa EN 171 a ochrana proti zváraniu podľa EN 169 s dokonalým rozpoznaním farieb
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- bez obsahu kovov

uvex pheos cx2			
Č. pol.	9198171	9198173	9198175
Vyhotovenie	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	stupeň ochrany proti IR 1,7	stupeň ochrany proti IR 3	stupeň ochrany proti IR 5
Norma	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Rám	čierna, červená	čierna, červená	čierna, červená
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC sivá, IR-ex 1,7	PC sivá, IR-ex 3	PC sivá, IR-ex 5
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	4C-1,7 W1 FTKN CE	4C-3 W1 FTKN CE	4C-5 W1 FTKN CE
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
	2C-1,7 W1 FTKN CE	2C-3 W1 FTKN CE	2C-5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	28 g	28 g	28 g
Balenie	10 KS	10 KS	10 KS



9169171



9169173



9169175

uvex super f OTG

- klasické ochranné okuliare pre nositeľov okuliarov s plochým dizajnom skiel pre široké zorné pole, navrhnuté pre maximálne akceptovanie nosenia
- mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex infradur – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- IR ochrana podľa EN 171 a ochrana proti zváraniu podľa EN 169 s dokonalým rozpoznaním farieb
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm

uvex super f OTG			
Č. pol.	9169171	9169173	9169175
Vyhotovenie	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	stupeň ochrany proti IR 1,7	stupeň ochrany proti IR 3	stupeň ochrany proti IR 5
Norma	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Rám	čierna, červená	čierna, červená	čierna, červená
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC sivá, IR-ex 1,7	PC sivá, IR-ex 3	PC sivá, IR-ex 5
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	4C-1,7 W1 FTKN CE	4C-3 W1 FTKN CE	4C-5 W1 FTKN CE
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
	2C-1,7 W1 FTKN CE	2C-3 W1 FTKN CE	2C-5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	39 g	39 g	39 g
Balenie	8 KS	8 KS	8 KS

MADE IN GERMANY

uvex

Ochrana pre zváračov

Úplne nová generácia ochranných okuliarov pre zváračov – so sivým tónovaním skiel a rôznymi stupňami ochrany. Inovatívna technológia spoľahlivo chráni pred UV a infračerveným žiarením a umožňuje dokonalé vnímanie farieb podľa uvex filtrov proti slnečnému žiareniu.

Špeciálna povrchová úprava uvex infradur plus s ochranou proti zahmlievaniu zabraňuje zahmlievaniu vnútornej strany skiel, kým povrchová úprava vonkajšej strany je extrémne odolná proti poškriabaniu a minimalizuje vpaľovanie iskier vznikajúcich pri zváraní.

Ochranné okuliare pre zváračov zároveň presviedčajú aj dokonalým ergonomickým tvarom a maximálnym komfortom nosenia: Pretože čím pohodlnejšia je ochrana očí, tým vyššia je pravdepodobnosť, že ju zamestnanci budú pri práci používať neustále.

Upozornenie: Nepoužívajte pri elektrickom zváraní!



Všetky výrobky s plastovými sklami, ktoré ponúkame na použitie pri zváraní, chránia pred ultrafialovým a infračerveným žiarením, ako aj pred oslnením.

Neposkytujú dostatočnú ochranu pred laserovým žiarením!

Spoľahlivé informácie a kompetentné poradenstvo týkajúce sa výberu ochranných okuliarov proti laseru vám poskytnú naši špecialisti.

laservision

K dispozícii na
telefónnom čísle +49 (0)911 9736 8100.



Stupne ochrany pre zváračov a odporúčané použitie podľa EN 169

Stupeň ochrany	Použitie
1,7	Pre osoby asistujúce pri zváraní, proti ultrafialovému žiareniu a jasnému rozptýlenému svetlu
2	Ľahké rezanie autogénom
3	Čistenie hrdze plameňom, rezanie autogénom, zváranie ľahkých kovov
4	Zváranie a spájkovanie natvrdo do 70 l acetylénu/hod., rezanie autogénom do 900 l kyslíka/hod., zváranie ocele a sivej zliatiny, zváranie ľahkých kovov
5	Zváranie a spájkovanie natvrdo od 70 do 200 l acetylénu/hod., rezanie autogénom od 2 000 do 4 000 l kyslíka/hod.
6	Zváranie a spájkovanie natvrdo od 200 do 800 l acetylénu/hod., rezanie autogénom od 2 000 do 4 000 l kyslíka/hod.

Ochrana pre zváračov

uvex i-5 · uvex astrospec 2.0



9183041



9183043



9183045

uvex i-5

- športové prémiové zváračské ochranné okuliare s veľkým počtom funkcií a možností prispôsobenia
- x-tended eyeshield: Technológia rámu Soft Seal obopína čelo a ponúka ochranu pred prenikajúcimi časticami
- x-tended sideshield ponúka dodatočnú ochranu v bočnej oblasti
- ergonomicky tvarované straničky s viacstupňovým nastavovaním uhlov straničiek a dĺžky umožňujú vysoký stupeň prispôsobenia, aby sa zaistilo, že sa dobre prispôsobia všetkým tvarom hlavy a tváre
- mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlakových bodov
- mäkká, flexibilná nosová opierka sa prispôsobí nositeľovi a zaistí nekĺzavé priliehanie bez tlačenia
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex infradur – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- ochrana proti IR podľa EN 169 s dokonalým rozpoznaním farieb podľa EN 172
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- voliteľný prídavný rám poskytuje dodatočnú ochranu pred časticami, prachom a nečistotami
- bez obsahu kovov

uvex i-5			
Č. pol.	9183041	9183043	9183045
Vyhotovenie	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	stupeň ochrany pre zváračov 1,7	stupeň ochrany pre zváračov 3	stupeň ochrany pre zváračov 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Rám	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g
Balenie	10 KS	10 KS	10 KS



9164145

uvex astrospec 2.0

- klasické zváračské ochranné okuliare s plochým dizajnom zorníka poskytujú široké zorné pole
- ergonomicky tvarované straničky s viacstupňovým nastavením sklonu straničiek poskytujú individuálnu adaptáciu okuliarov, vďaka čomu dobre sedia na všetkých tvaroch hláv a tvárí
- mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex infradur – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- ochrana proti IR podľa EN 169 s dokonalým rozpoznaním farieb podľa EN 172
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm

uvex astrospec 2.0	
Č. pol.	9164145
Vyhotovenie	uvex infradur plus
	stupeň ochrany pre zváračov 5
Norma	EN 166, EN 169
Rám	čierna, zelená
	W 166 FT CE
Zorník	PC, sivá
	UV400 + IR
	5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	42 g
Balenie	10 KS

MADE IN GERMANY

uvex

Ochrana pre zváračov

uvex super f OTG · uvex megasonic · uvex ultrasonic



9169541



9169543



9169545

uvex super f OTG

- klasické zváračské ochranné okuliare pre nositeľov okuliarov s plochým dizajnom skiel pre široké zorné pole, navrhnuté pre maximálne akceptovanie nosenia
- mäkké konce straničiek zaisťujú pohodlné a bezpečné držanie bez tlačenia
- anatomicky tvarovaná nosová opierka pre celodenné pohodlie pri nosení
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex infradur – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- ochrana proti IR podľa EN 169 s dokonalým rozpoznaním farieb podľa EN 172
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm

uvex super f OTG			
Č. pol.	9169541	9169543	9169545
Vyhotovenie	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	stupeň ochrany	stupeň ochrany	stupeň ochrany
	pre zváračov 1,7	pre zváračov 3	pre zváračov 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Rám	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W 1 FTKN CE	3 W 1 FTKN CE	5 W 1 FTKN CE
Hmotnosť	39 g	39 g	39 g
Predaj len celého balenia	8 KS	8 KS	8 KS



9320045



9302045

uvex megasonic

- funkčné zváračské uzatvorené okuliare v dizajne lyžiarskych okuliarov s panoramatickým zorným poľom
- unikátny bezrámový dizajn skiel s maximálne optimalizovaným zorným poľom pre lepšie vnímanie nebezpečných miest a zvýšenú bezpečnosť
- mäkká, prispôsobivá tvárová opierka ponúka univerzálne prispôsobenie pre rôzne tvary hlavy a tváre, ako aj pevné priliehanie bez tlakových bodov
- veľkorysý vnútorný objem a výrezy pre straničky umožňujú pohodlné nosenie bez tlačenia aj pre nositeľov dioptrických okuliarov
- systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
- 30 mm široká, dĺžkovo nastaviteľná textilná náhlavná páska pre optimálne držanie a individuálne prispôsobenie
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex infradur – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- ochrana proti IR podľa EN 169 s dokonalým rozpoznaním farieb podľa EN 172
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- bez obsahu kovov

uvex megasonic	
Č. pol.	9320045
Náhradný zorník	9320055
Vyhotovenie	uvex infradur plus
	stupeň ochrany pre zváračov 5
Norma	EN 166, EN 169
Rám	čierna
	W 166 34 BT CE
Zorník	PC, sivá
	UV400 + IR
	5 W1 BTKN CE
Hmotnosť	96 g
Balenie	4 KS

uvex ultrasonic

- funkčné zváračské uzavreté okuliare s panoramatickými a výklopnými sklami pre široké spektrum použitia
- mäkká, flexibilná dosadacia plocha v oblasti tváre sa prispôsobí každému tvaru tváre
- veľkorysý vnútorný objem umožňuje pohodlné nosenie bez tlačenia, dokonca aj pre ľudí, ktorí nosia okuliare
- systém nepriameho vetrania pre zvýšenú cirkuláciu vzduchu
- nastaviteľná textilná náhlavná páska pre bezpečné uchytenie a individuálne prispôsobenie
- robustný polykarbonátový zorník s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex infradur – trvalo odolný proti zahmlievaniu a škrabancom
- ochrana proti IR podľa EN 169 s dokonalým rozpoznaním farieb podľa EN 172
- UV400 – 100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UV do 400 nm
- výhoda udržateľnosti: sklá je možné v prípade potreby vymeniť
- bez obsahu kovov

uvex ultrasonic	
Č. pol.	9302045
Vyklápateľný náhradný zorník	9302085
Vyhotovenie	uvex supravision excellence
	s vyklápateľným a ľahko vymeniteľným filtrom
Norma	EN 166, EN 169, EN 170
Rám	čierna, zelená
	W 166 34 B CE
Zorník	PC, bez farby, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE
Prídavný zorník	PC, sivá, UV400 + IR
	uvex infradur, 5 W1 CE
	stupeň ochrany pre zváračov 5
Hmotnosť	123 g
Balenie	4 KS

MADE IN GERMANY



9970005

Stanica na čistenie okuliarov uvex

- vrátane
  2 x 9971000
  1 x 9972103
  1 x 9973101

Plastový dávkovač
- na čistiace kvapaliny uvex 9972103

Čistiaca kvapalina uvex
- 500 ml čistiaca kvapalina vhodná pre všetky zorníky okuliarov uvex

Čistiaci papier
- náhradné balenie čistiaceho papiera bez obsahu silikónu
- Cca 760 listov
- antistatická verzia
- vhodné pre všetky zorníky okuliarov uvex

Magnetický držiak na stenu
- na jednoduchú montáž čistiacej stanice uvex (9970005)

Stanica na čistenie okuliarov uvex	
Č. pol.	9970005
Objednávacia jednotka	ks

Plastový dávkovač	
Č. pol.	9973101
Objednávacia jednotka	ks

Čistiaca kvapalina uvex	
Č. pol.	9972103
Obsah	500 ml
Objednávacia jednotka	ks

Čistiaci papier	
Č. pol.	9971000
Objednávacia jednotka	ks

Magnetický držiak na stenu	
Č. pol.	9963004
Objednávacia jednotka	ks



9972101

Čistiaca kvapalina uvex

- 500 ml čistiaca kvapalina vhodná pre všetky zorníky okuliarov uvex
- Upozornenie: Nie je kompatibilná so stanicami na čistenie (9970005 a 9970002)

Čistiaca kvapalina uvex	
Č. pol.	9972101
Obsah	500 ml
Objednávacia jednotka	ks



9963005

Vlhčené čistiace utierky uvex

- 100 kusov v kartónovej škatuli
- balené samostatne
- bez obsahu silikónu
- nie antistatická verzia
- vhodné pre všetky zorníky okuliarov uvex

Vlhčené čistiace utierky uvex	
Č. pol.	9963005
Objednávacia jednotka	ks



9972130

Handrička z mikrovlákna uvex

- vhodná na čistenie pre všetky zorníky okuliarov uvex

Handrička z mikrovlákna uvex	
Č. pol.	9972130
Objednávacia jednotka	vrecko
Obsah	5 KS



9957503

Prezentačný stojan uvex

- s integrovaným zrkadlom
- na štyri okuliare so straničkami a jedny uzavreté okuliare

Prezentačný stojan uvex	
Č. pol.	9957503
Objednávacia jednotka	ks

Doplnky

Uschovanie



9954600

Puzdro na okuliare uvex

- extrémne robustné pevné puzdro na ochranu pred vonkajšími vplyvmi
- mäkko čalúnená vnútorná strana
- s pútkom na opasok
- praktická karabínka
- špeciálne pre zakrivené okuliare so straničkami (napr. uvex i-vo)

Puzdro na okuliare uvex			
Č. pol.	9954600	9954500	9954501
Balenie	10 KS	10 KS	10 KS



9954500

Puzdro na okuliare uvex

- robustné puzdro
- dodatočný priestor na náhradný zorník
- zosilnený zips
- s pútkom na opasok
- na všetky okuliare uvex so straničkami



9954501

Puzdro na okuliare uvex

- veľké a robustné puzdro na okuliare
- dodatočný priestor na náhradný zorník
- s pútkom na opasok
- vhodné pre všetky okuliare so straničkami a uzavreté okuliare uvex temple



9954355

Vrecko z mikrovlákna uvex

- elegantné vrecko z mikrovlákna
- na všetky okuliare uvex so straničkami



9954395

Vrecko z mikrovlákna uvex

- elegantné vrecko z mikrovlákna
- na všetky okuliare uvex so straničkami
- vyrobené zo 100 % z recyklovaných PET fliaš



9954360

Vrecko z mikrovlákna uvex

- elegantné vrecko z mikrovlákna
- vhodné pre všetky uzavreté okuliare a ochranné okuliare uvex

Vrecko z mikrovlákna uvex		Vrecko z mikrovlákna uvex planet	
Č. pol.	9954355	9954395	9954360
Balenie	10 KS	10 KS	4 KS



9954550

Puzdro na okuliare uvex

- flexibilné puzdro z robustného nylonového materiálu
- individuálne nastaviteľné zapínanie na suchý zips
- na všetky okuliare uvex so straničkami

Puzdro na okuliare uvex	
Č. pol.	9954550
Balenie	10 KS



9954514

Puzdro na okuliare uvex

- extrémne robustné pevné puzdro na ochranu pred vonkajšími vplyvmi
- mäkko čalúnená vnútorná strana
- s praktickou karabínkou
- ideálne na uschovanie uzavretých okuliarov
- vhodné pre všetky uzavreté okuliare uvex

Puzdro na okuliare uvex	
Č. pol.	9954514
Balenie	4 KS



9957502

Bezpečnostný box uvex

- odkladací box na montáž na stenu
- na okuliare so straničkami a uzavreté okuliare:
  2 uzavreté okuliare alebo
  3 okuliare so straničkami alebo
  1 uzavreté okuliare a 2 okuliare so straničkami

Bezpečnostný box uvex	
Č. pol.	9957502
Objednávacia jednotka	ks

Doplnky

Šnúrky k okuliarom uvex · Náhlavné pásky uvex



9958017

Šnúrka k okuliarom uvex

- individuálna regulácia šírky
- informácie o kompatibilite s modelmi uvex nájdete v prehľade na str. 76



9958030

Šnúrka k okuliarom uvex

- individuálna regulácia šírky
- informácie o kompatibilite s modelmi uvex nájdete v prehľade na str. 76
- vyrobené zo 100 % z recyklovaných PET fliaš




9959002

Šnúrka k okuliarom uvex

- na všetky okuliare uvex so straničkami

Šnúrka k okuliarom uvex		Šnúrka k okuliarom uvex planet	
Č. pol.	9958017	9958030	9959002
Balenie	10 KS	10 KS	10 KS



9959003

Šnúrka k okuliarom uvex

- individuálna regulácia šírky
- Informácie o kompatibilite s modelmi uvex nájdete v prehľade na strane 76



9959004

Šnúrka k okuliarom uvex

- individuálna regulácia šírky
- bez obsahu kovov
- Informácie o kompatibilite s modelmi uvex nájdete v prehľade na strane 76

Šnúrka k okuliarom uvex		
Č. pol.	9959003	9959004
Balenie	10 KS	10 KS



9958020

Náhlavná páska uvex pheos

- náhlavná páska pre modely uvex pheos a uvex pheos s
- individuálna regulácia šírky
- bez obsahu kovov
- pozri stranu 45, 76



9958023

Náhlavná páska uvex x-fit

- náhlavná páska pre modely uvex x-fit a uvex x-fit pro
- individuálna regulácia šírky
- bez obsahu kovov
- pozri stranu 41, 76

Náhlavná páska uvex pheos	
Č. pol.	9958020
Balenie	10 KS

uvex x-fit / uvex x-fit pro náhlavná páska	
Č. pol.	9958023
Balenie	10 KS

Matrica šnúrok a puzdier

Model	Názov	Šnúrky/pásky							Puzdrá								
		 9958017	 9958030	 9958020 (pheos/ pheos s)	 9959003	 9959004	 9959002	 9958023 (séria x-fit)	 9954600	 9954500	 9954501	 9954355	 9954395	 9954360	 9954550	 9954514	 9957502 Bezpečnostný box
9122	uvex ultrashield	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9128	uvex pheos nxt	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9128	uvex pheos nxt guard	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9134	uvex meteor	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9139	uvex OTG plus	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	□	□	■	■	□	
9143	uvex i-lite	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9143	uvex i-guard	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9143	uvex i-guard+	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9159	uvex winner	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9164	uvex astrospec 2.0	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9169	uvex super OTG	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	
9169	uvex super f OTG	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	
9181	uvex suXXeed	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9183	uvex i-5	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9190	uvex i-3/i-3 s	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9192	uvex pheos/pheos s	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9192	uvex pheos guard	□	□	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9193	uvex sportstyle	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9194	uvex i-works	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9198	uvex pheos cx2	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9199	uvex x-fit	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	
9301	uvex ultravision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	
9302	uvex ultrasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	
9309	uvex pheos cx2 sonic	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9320	uvex megasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	
9321	uvex hypervision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	

2 uzavreté okuliare alebo 3 – 4 okuliare so straničkami alebo 1 uzavreté okuliare + 2 okuliare so straničkami

■ Kompatibilita □ Nekompatibilita

Odporúčania týkajúce sa použitia

Vždy ideálne riešenie

Mechanické ohrozenie | Chemické ohrozenie | Nebezpečné žiarenie

Pracovná oblasť	Model okuliarov	Materiál skiel	Tónovanie skiel	povrchovou úpravou
Presné strojárstvo	Okuliare so straničkami	PC	bez farby	uvex supravision AR (antireflexná úprava) uvex supravision excellence
Ľahké montážne práce	Okuliare so straničkami	PC	bez farby	uvex supravision excellence
Brúsenie, uhlové brúsenie	Okuliare so straničkami Uzavreté okuliare	PC	bez farby	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Sústruženie a frézovanie	Okuliare so straničkami	PC	bez farby	uvex supravision excellence
Práce v prašných prostrediach	Uzavreté okuliare	PC	bez farby	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Čistiace práce v zlievárenskom priemysle	Uzavreté okuliare	PC	bez farby	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Poľnohospodárstvo a lesníctvo	Okuliare so straničkami	PC	bez farby jantárová sivá 23 % CBR23	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laboratórne práce	Okuliare so straničkami Uzavreté okuliare	PC CA	bez farby	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Práce s kyselinami a galvanickými médiami	Uzavreté okuliare	PC CA	bez farby	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Zmiešané svetlo	Okuliare so straničkami	PC	bez farby	uvex supravision AR (antireflexná úprava)
Oslnenie osvetlením s vysokou intenzitou	Okuliare so straničkami	PC	CBR65 strieborná zrkadlová 53 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Práce v exteriéroch (oslnenie slnečným svetlom/ vodiči vozidiel)	Okuliare so straničkami	PC	šedá CBR23 Strieborná/modrá zrkadlová	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Práce v príbrežných oblastiach/ námorné prostredie	Okuliare so straničkami	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Bodové zváranie Spájkovanie Zváranie autogénom Rezanie autogénom Osoby asistujúce pri zváraní Zlievarne Práce pri taviacich peciach	Okuliare so straničkami Uzavreté okuliare	PC	Ochrana pre zváračov	uvex infradur uvex infradur plus
Kovanie Fúkanie skla Tavenie kovu Práce na žiariacich médiách Práce s priemyselným infračerveným sušením Krátke použitie v strednej vzdialenosti od taveniny	Okuliare so straničkami Okuliare cez okuliare	PC	Ochrana pred infračerveným žiarením	uvex infradur plus
Sterilné pracovné prostredie	Okuliare so straničkami Okuliare cez okuliare	PC	bez farby	uvex supravision CR
Ropný a plynárenský priemysel	Okuliare so straničkami Uzavreté okuliare	PC	bez farby	uvex supravision plus
Návštevníci závodov	Okuliare so straničkami Okuliare cez okuliare	PC	bez farby	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire bez povrchovej úpravy

uvex

Ochranné okuliare

Stručný prehľad

Model	Názov	Produkt	Balenie/ Objednávacia jednotka	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Strieborná/modrá zrkadlová, ochrana proti zahmlievaniu z vnútornej strany	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA bez povrchovej úpravy	CA AF vnútorná strana	obojstranná odolnosť proti poškriabaniu	odolnosť proti poškriabaniu a zahmlievaniu	bez povrchovej úpravy	strana
9122	uvex ultrashield	Plastové okuliare so straničkami	ks														■	■		35
9128	uvex pheos nxt	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov			■	■	■												37
9128	uvex pheos nxt guard	Variant uvex pheos nxt s náhl. páskou	8 kusov				■													37
9134	uvex meteor	Plastové okuliare so straničkami	5 kusov	■																53
9139	uvex OTG plus	Plastové okuliare so straničkami	8 kusov	■		■													■	55
9143	uvex i-lite	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov			■														38
9143	uvex i-guard	Plastové okuliare so straničkami	8 kusov			■	■													38
9143	uvex i-guard+	Uzavreté okuliare	8 kusov			■	■													38
9143	uvex i-range	Náhradné zorníky	15 kusov			■														38
9143	uvex i-range	náhlavnej páske	8 kusov																	38
9159	uvex winner	Kovové okuliare so straničkami	5 kusov														■	■		53
9164	uvex astrospec 2.0	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov	■	■	■	■													51
9164	uvex astrospec 2.0	Okuliare so straničkami pre zváračov	10 kusov											■						71
9169	uvex super OTG	Plastové okuliare so straničkami	8 kusov	■		■														56
9169	uvex super f OTG	Plastové okuliare so straničkami	8 kusov	■		■		■												57
9169	uvex super f OTG CR	Plastové okuliare so straničkami	8 kusov						■											57/62
9169	uvex super f OTG	Okuliare so straničkami na ochranu pred IR žiarením	8 kusov											■						69
9169	uvex super f OTG	Okuliare so straničkami pre zváračov	8 kusov											■						72
9169	uvex super OTG/super f OTG	Náhradné zorníky	10 kusov			■														56/57
9181	uvex suXXeed	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov			■		■												39
9181	uvex suXXeed	Plastové okuliare so straničkami	ks									■								39
9181	uvex suXXeed	Náhradné zorníky	20 kusov			■														39
9181	uvex suXXeed	Prídavný rám	20 kusov																	39
9183	uvex i-5	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov	■		■		■												40
9183	uvex i-5	Prídavný rám	20 kusov																	40
9183	uvex i-5	Okuliare so straničkami pre zváračov	10 kusov											■						71
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov		■	■														46/47
9190	uvex i-3	Plastové okuliare so straničkami	ks							■		■								46
9190	uvex i-3	Náhradné zorníky	20 kusov			■														46
9192	uvex pheos/uvex pheos CB/uvex pheos s	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov		■	■	■	■			■									44/45
9192	uvex pheos guard	Variant uvex pheos s náhl. páskou	10 kusov				■													44
9192	uvex pheos	Prídavný rám	20 kusov																	45
9193	uvex sportstyle	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov	■	■	■	■	■		■	■									42
9193	uvex sportstyle	Plastové okuliare so straničkami	ks									■								42
9193	uvex sportstyle	Náhradné zorníky	20 kusov				■													42
9194	uvex i-works	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov			■					■									49
9194	uvex i-works	Náhradné zorníky	20 kusov			■														49
9198	uvex pheos cx2	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov	■		■	■	■			■									43
9198	uvex pheos cx2	Okuliare so straničkami na ochranu pred IR žiarením	10 kusov											■						69

Model	Názov	Produkt	Balenie/ Objednávacia jednotka	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Strieborná/modrá zrkadlová, ochrana proti zahmlievaniu z vnútornej strany	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA bez povrchovej úpravy	CA AF vnútorná strana	obojstranná odolnosť proti poškriabaniu	odolnosť proti poškriabaniu a zahmlievaniu	bez povrchovej úpravy	strana
9199	uvex x-fit	Plastové okuliare so straničkami	10 kusov	■		■		■												41
9301	uvex ultravision	Uzavreté okuliare	4 kusov			■										■				64/65
9301	uvex ultravision	Náhradné zorníky	30/50 kusov			■										■				64
9300	uvex ultravision	Náhradné fólie	10 kusov																	64
9301	uvex ultravision faceguard	Uzavreté okuliare	18 kusov			■														65
9301	uvex ultravision	Uzavreté okuliare s upevnením na prilbu	4 kusov													■				65
9301	uvex ultravision	Ochrana úst	ks																■	65
9302	uvex ultrasonic	Uzavreté okuliare	4 kusov			■	■													63
9302	uvex ultrasonic CR	Uzavreté okuliare	4 kusov						■											62/63
9302	uvex ultrasonic	Náhradné zorníky	15 kusov			■	■		■											63
9302	uvex ultrasonic flip-up	Uzavreté okuliare pre zváračov	4 kusov			■							■							72
9302	uvex ultrasonic flip-up	Náhradné zorníky	15 kusov										■							72
9308	uvex u-sonic	Uzavreté okuliare	5 kusov		■	■														61
9309	uvex pheos cx2 sonic	Uzavreté okuliare	10 kusov				■													61
9320	uvex megasonic	Uzavreté okuliare	4 kusov			■	■	■												60
9320	uvex megasonic CR	Uzavreté okuliare	4 kusov						■											60/62
9320	uvex megasonic	Uzavreté okuliare pre zváračov	4 kusov											■						72
9320	uvex megasonic	Náhradné zorníky	15 kusov			■		■	■					■						60/72
9320	uvex megasonic	náhlavnej páske	4 kusov																	60
9321	uvex hypervision	Uzavreté okuliare	4 kusov			■										■				59
9321	uvex hypervision	Náhradné zorníky	20 kusov			■										■				59
9321	uvex hypervision	Ochrana úst	ks																■	59
6109		Vložka RX astrospec 2.0	ks																	51
9924		Adaptér pre 9301544	4 kusov																	65
9972		Handrička z mikrovlákna	1 BTL																	73
9954		Puzdrá na okuliare	10/4 kusov																	74
9954		Vrecko z mikrovlákna	10/4 kusov																	74
9957		Displej	ks																	73
9957		Bezpečnostný box	ks																	74
9958		Šnúrky na okuliare	10 kusov																	75
9958	uvex pheos	náhlavnej páske	10 kusov																	75
9958	uvex x-fit	náhlavnej páske	10 kusov																	75
9959		Šnúrka k okuliarom	10 kusov																	75
9963		Vlhčené čistiace utierky	ks																	73
9970		Stanica na čistenie okuliarov	ks																	73
9971		Náhradné balenie čistiaceho papiera	ks																	73
9972		Čistiaca kvapalina	ks																	73
9973		Plastový dávkovač	ks																	73

uvex

laservision



Inovatívne výrobky na ochranu proti laserovému žiareniu

V spoločnosti laservision, ako integrálnej súčasti spoločnosti uvex, chránia naše výrobky jeden z najcitlivejších orgánov – ľudské oko – pred umelým optickým žiarením.

Ochrane očí sa na celom svete venujeme už viac ako 4 desaťročia s nasadením, orientáciou na zákazníka a silou inovácií. Či už v priemysle, výskume a vývoji alebo v zdravotníctve, ako aj v obrane – výrobky laserovej ochrany laservision predstavujú kvalitu v súlade s normami a bezpečnosť.

Ponúkame rozsiahle portfólio výrobkov: naše okuliare, okná, závesy/rolety a priečky zaisťujú optimálnu ochranu – podľa DNA a motta uvex safety group:
protecting people!

laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
Tel.: +49 911 9736-8100
E: info@lvg.com

uvexlaservision
uvex-laservision
laservision gmbh
laservision_de
laservision_de



Chrániče sluchu

uvex

uvex ultimate line


Naše heslo **made 2 perform** je to, čo nás poháňa: Vyvíjame a vyrábame produkty pre maximálny výkon – bez kompromisov v bezpečnosti, komfortu, kvality a udržateľnosti.

Naše výrobky sú rovnako presvedčivé v oblasti bezpečnosti práce ako aj v športe a voľnom čase. Pretože **made 2 perform** je viac ako sľub – je to naša motivácia pre používateľov, športovcov, zamestnancov a všetkých, ktorí chcú víťaziť.

made 2 perform

uvex xact-fit multi

Ochrana sluchu s parkovacou polohou



Akustická izolácia

Efektívne chráni s izolačným výkonom 26 dB (SNR) – H: 26 dB, M: 24 dB, L: 22 dB

Čistenie

Hladký povrch odpudzujúci nečistoty sa jednoducho čistí vodou a jemným mydlom

Úložné miesto

Násady sa dajú zavesiť do seba a bezpečne nosiť okolo krku. Vždy po ruke – ideálne do prostredia s meniacou sa hlučnosťou.

Uschovanie

Puzdro pre chrániče sluchu umožňuje hygienické skladovanie ušných zátok

Pohodlie pri nosení

Dostupné v troch veľkostiach (S, M/L a XL)

Priliehavý tvar

Oválny dizajn zátky sa ideálne prispôsobí tvaru a veľkosti zvukovodu

Nie len akákoľvek ochrana – efektívna ochrana, ktorá je vždy po ruke.

Uvex xact-fit multi zaujme svojím inovatívnym oválnym dizajnom, ktorý sa dokonale prispôsobí anatómii zvukovodu. Šikmé zátky, ktoré sú modelované podľa tvaru zvukovodu, výrazne znižujú tlak v uchu – pre vysoký komfort nosenia aj počas dlhšieho používania.

Špeciálny bonus: Držiaky zátok sa dajú zavesiť na seba, takže ochrana sluchu sa dá pohodlne „zaparkovať“ na krku – vždy pripravená po ruke, keď je potrebná.

MADE IN SWEDEN

Uhlíková stopa:
0,032 kgCO_2e 7/2024
(2124018), spôsob výpočtu pozri stranu 84

Heslo **made 2 perform** predstavuje jasné ciele: maximálny výkon, nekompromisná bezpečnosť – merateľné, hmatateľné a určené pre každého, kto chce dosiahnuť viac.



uvex xact-fit multi

uvex

Udržateľnosť pri uvex safety

protecting planet



V roku 2025 sa polovica našich vývojových projektov zamerala na zlepšenie udržateľnosti našich výrobkov. To zahŕňa skúmanie možností opätovného použitia výrobkov na jedno použitie a skúmanie používania recyklovaných a biologických materiálov v našich komponentoch.

Tento postoj sa odráža aj v dizajne výrobkov – napríklad **uvex xact-fit multi**. Inovatívna ochrana sluchu na opakované použitie zaujme nielen svojou odolnosťou, ale aj prepracovanou ergonómiou: Oválny tvar zátky sa dokonale prispôsobí zvukovodu, zatiaľ čo šikmé vodiace kolíky kopírujú prirodzený tvar ucha. Výsledok: výrazne nižší tlak aj pri dlhom nosení. Vďaka praktickým priehlbinám na palec sa zátky dajú zasúvať rýchlo, hygienicky a opakovane.

4 šesťuholníky
Väčšia transparentnosť na výrobku

Materiál
Výrobky označené týmto symbolom obsahujú biologicky odbúrateľné alebo v domácnosti kompostovateľné materiály alebo recykláty. Rozlišujeme pritom medzi recyklátom zo spotrebiteľských plastov (PCR) a recyklátom z procesu výroby (PIR).

Balenie
Obaly výrobkov označené týmto symbolom pozostávajú napr. zo 100 % recyklátu alebo sú kompostovateľné v domácnosti.

Obehové hospodárstvo
Výrobky označené týmto symbolom sú navrhnuté napríklad tak, aby dosahovali mimoriadne dlhú životnosť, sú recyklovateľné, určené pre druhý životný cyklus alebo je možné opravovať ich.

Uhlíková stopa
Emisie skleníkových plynov špecifické pre výrobky počítame podľa metódy definovanej v norme ISO 14067.

Metóda výpočtu: IPCC 2021 GWP100 (vychádza z ISO 14067); SimaPro s databázou ecoinvent; rozsah: Od suroviny až po zákazníka (Cradle-to-Customer); uvedené hodnoty CO_2e zodpovedajú dátumu výpočtu a môžu sa časom meniť v dôsledku aktualizácie databázy alebo metodiky.





Udržateľnosť, ktorá o sebe nechá počuť
SwedSafe, spoločnosť patriaca do skupiny uvex, je synonymom zodpovednej výroby a najvyšších environmentálnych štandardov. V závode v Tyringe vo Švédsku vyvíjame a vyrábame vysoko kvalitné ušné zátky pre priemyselné účely a pre spotrebiteľov po celom svete. V spoločnosti SwedSafe sa zameriavame na ekologickú výrobu bez fosílnych palív. Naša elektrina pochádza na 100 % z obnoviteľných zdrojov energie – podporená solárnymi modulmi na budove kancelárie. Okrem toho väčšinu našich surovín získavame z okruhu len 100 kilometrov. Tým sa znižujú emisie a posilňuje miestny dodávateľský reťazec.

uvex
Ochrana sluchu

žiadna odpadová voda
vďaka úplnému odparovaniu vo výrobnom procese

Regranulácia všetkých výrobných foriem na
výrobu penových zátok a opätovné použitie v plugboxe



Miestne suroviny
z okruhu len 100 km v okolí závodu

Certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

100 % recyklovateľný obalový materiál

Podpora biodiverzity
Úle a hotel pre hmyz v areáli závodu



Elektrina zo 100 % obnoviteľných zdrojov energie



uvex

Chrániče sluchu

Sme samé ucho, keď ide o bezpečnosť

Strata sluchu spôsobená hlukom patrí už niekoľko rokov medzi najčastejšie sa vyskytujúce choroby z povolania. Jej priebeh je zväčša pomalý a bezbolestný. Riziko straty sluchu a dôležitosť ochrany sluchu si ľudia často začnú uvedomovať, až keď je neskoro.

Iba ľudia, ktorí so stratou sluchu musia žiť, skutočne chápu, aký dôležitý je dobrý sluch a že jeho ochrana by mala byť hlavnou prioritou.

Čo je vlastne hluk?

Nie je to len hluk, ktorý poškodzuje sluch, ale aj zvuky, ktoré môžu pôsobiť rušivo a vyčerpávajúco.

Napríklad tikanie hodín alebo kvapkajúci kohútik môžu takisto narušiť koncentráciu.

Aké následky má hluk?

Náš sluch používame nepretržite. Nikdy nemá prestávku a nedá sa „vypnúť“. Každodenne sme neustále vystavení hluku, či už hluku na pracovisku, hluku z dopravy alebo hluku na koncerte, ktorý navštívime vo voľnom čase, takže náš sluch čelí neustálej záťaži.

Toto každodenné zaťažovanie našich uší môže viesť k nezvratnému poškodeniu sluchu vplyvom hluku. Nejde však len o nepriaznivé účinky na náš sluch – hluk predstavuje záťaž pre celý ľudský organizmus. Hluk ovplyvňuje celé telo na podvedomej úrovni a môže spôsobiť ťažkosti so sústredením, gastrointestinálne problémy, zvýšený krvný tlak a zvýšené riziko srdcového infarktu.

Zdraviu škodlivé pôsobenie hluku

V nasledujúcom prehľade je uvedený maximálny čas, počas ktorého môže byť osoba bez používania chráničov sluchu denne vystavená zdraviu škodlivému hluku.

85 dB	8 hod.	103 dB	7,5 min.
88 dB	4 hod.	106 dB	4 min.
91 dB	2 hod.	109 dB	2 min.
94 dB	1 hod.	112 dB	1 min.
97 dB	30 min.	115 dB	30 sekúnd
100 dB	15 min.		





Testy a skúšky

Všetky výrobky spoločnosti uvex určené na ochranu sluchu zodpovedajú požiadavkám aktuálnej legislatívy EÚ, ako je napr. nariadenie (EÚ) 2016/425 o OOP, takže je zaistená zhoda s požiadavkami CE. Výrobky sú preskúšané v súlade s platnými európskymi a tiež ďalšími medzinárodnými normami.
Ako produkty kategórie II podliehajú kontrole (modul D), ktorú vykonáva oboznámený orgán, pričom túto skutočnosť potvrdzuje príslušné identifikačné číslo za značkou CE.

Priebežná kontrola kvality podľa ISO 9001/2015,I ISO 14001:2015 ISO 45001.

Relevantné normy EN:

- EN 352: Časť 1 – Slúchadlové chrániče
- EN 352: Časť 2 – Zátkové chrániče sluchu
- EN 352: Časť 3 – Slúchadlové chrániče pripojené k ochranným prilbám používaným v priemysle
- EN 352: Časť 4 – Mušľové chrániče sluchu s hladinovo závislým útlmom
- EN 352: Časť 6 – Mušľové chrániče sluchu s elektrickým dorozumievacím zariadením
- EN 352: Časť 8 – Mušľové chrániče sluchu so zábavným zvukovým zariadením

Rozpoznávanie signálov (iba pre zátkové chrániče sluchu)

Výrobky určené na ochranu sluchu môžu byť kategorizované ako mimoriadne vhodné na použitie v špeciálnych oblastiach použitia na základe výpočtovej metódy, ktorú používa príslušné profesijné združenie.

Klasifikácie sú definované takto:

S – Signály počuteľné na koľajovom zvršku
V Signály počuteľné pri jazde s vozidlom vo verejnej cestnej premávke
W Všeobecné výstražné signály, informačné prevádzkové zvuky a počuteľná rečová komunikácia
X Extrémne plošne izolujúca ochrana sluchu
E Signály pre rušňovodičov a posunovačov v železničnej prevádzke
E_1: Veľmi vysoká vhodnosť (najmä pri poškodení sluchu)
E_2: Vysoká vhodnosť
E_3: Obmedzená vhodnosť

Hodnoty útlmu, skratky, vysvetlivky

SNR	Single Number Rating/predpokladaná hodnota útlmu pre širokopásmový hluk bez dominantných oblastí
f/Hz	Frekvencia, jednotka hertz
(MA) Mean Attenuation	Stredná izolácia
(SD) Standard Deviation	Štandardná odchýlka
(APV) Assumed Protection Value	predpokladaná hodnota útlmu v oktávovom pásme
Hodnota HML	H: Predpokladaná hodnota útlmu pre vysokofrekvenčný hluk
	M: Predpokladaná hodnota útlmu pre strednofrekvenčný hluk
	L: Predpokladaná hodnota útlmu pre nízkofrekvenčný hluk


uvex

Chrániče sluchu

Výber a ergonomický tvar

Správny výber má zásadný význam


Riešenia na ochranu sluchu od spoločnosti uvex sú presne prispôsobené rôznym situáciám hluku – od trvalého vystavenia vysokým hladinám hluku v priemyselnom prostredí až po príležitostné rušenie hlukom v kancelárii. Optimálna izolácia znižuje nebezpečný hluk bez toho, aby ovplyvňovala vnímanie dôležitých výstražných signálov alebo reči. Týmto spôsobom sa zachováva komunikácia a zároveň sa chráni sluch.



Jednorazové zátkové chrániče sluchu uvex


Najvyššia ochrana na jedno použitie: jednorazové zátkové chrániče sluchu uvex ponúkajú vynikajúci komfort nosenia aj pri dlhodobom používaní.

Jednorazové zátkové chrániče sluchu po každom použití zlikvidujte.



Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu uvex

Vždy poruke a ľahko sa čistia: opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu uvex s hygienickým puzdrom sú spoľahlivým spoločníkom na každodennú prácu.



Otoplastické pomôcky uvex na ochranu sluchu

Vysoký komfort nosenia a vhodný ergonomický tvar vďaka individuálnemu prispôsobeniu geometrii ucha.

Správna starostlivosť o opakovo použiteľnú ochranu sluchu a otoplastiku
Čistite chrániče sluchu **vlhčenými čistiacimi utierkami uvex** alebo vodou a jemným mydlom – na hygienické skladovanie odporúčame **hygienický box uvex**.




Hygienický box uvex
Hygienický box uvex vyrobený z recyklovaných zvyškov z výroby bezpečne uchováva vaše ušné zátky a sú vždy poruke, keď je hlučno.

2111404

Tak individuálne ako odtlačok prsta

Žiadne dva zvukovody nie sú rovnaké. Preto je veľmi dôležitá správna veľkosť a ergonomický tvar. Príliš malá alebo príliš veľká zátka môže nielen výrazne znížiť hodnotu izolácie, ale aj ovplyvniť komfort pri nosení.

Naše odporúčanie:
Modely uvex com4-fit a uvex x-fit pokrývajú veľkú časť rôznych zvukovodov.



Náš tip: Otestujte si vždy dve veľkosti.


Chrániče sluchu

Rôzne situácie, rôzne uši

Prispôsobená veľkosť pre maximálnu ochranu.

Zátky do uší uvex sú dostupné vo veľkostiach S, M/L a XL a individuálne sa prispôsobujú zvukovodu. To zaručuje vysoký komfort nosenia, bezpečnú izoláciu a maximálnu ochranu aj pri dlhodobom nosení.

Či už v priemysle, na stavbe alebo pri práci v horúčave: Dôležité si vždy vhodné zátky.



Iba správne nasadená ochrana sluchu skutočne chráni.

Vyskúšajte si rôzne veľkosti zátok do uší – váš sluch sa vám poďakuje!

Nie každý typ ochrany sluchu sa hodí pre každého človeka – a určite nie pre každú situáciu.

Aby ste sa uistili, že zátky do uší skutočne chránia a zároveň sa nosia s radosťou, je potrebné zohľadniť niekoľko faktorov.


Tieto kritériá vám pomôžu správne sa rozhodnúť:

- Doba nosenia
- Situácia s hlukom
- Veľkosť zvukovodu
- Pracoviská s vysokou teplotou (najlepšie bez chráničov sluchu)
- Ergonomický tvar (napr. pre nositeľov okuliarov)
- Manipulácia (napr. so špinavými rukami, s rukavicami alebo s telesným postihnutím)
- Kompatibilita s inými osobnými ochrannými prostriedkami (napr. prilba, ochranné okuliare, ochrana dýchacích ciest)

Chrániče sluchu do každej situácie

Chrániče sluchu uvex sú k dispozícii v mnohých rozličných variantoch a pre rôzne situácie. Ak sa často zdržiavate na miestach s vysokou úrovňou zaťaženia hlukom, potrebujete efektívnu ochranu.

Ak vás ruší hluk strojov alebo kancelárie, radi by ste hluk izolovali, avšak tak, aby ste sa pritom vy sami necítili izolovane. So správnym utlmením sa škodlivý alebo iritujúci hluk izoluje, napriek tomu budete počuť dôležité výstražné signály a vnímanie reči zostane zachované.



uvex

Testovací systém uvex xact-fit test

Hľadáte účinnú ochranu sluchu? Jednoducho si ju vyskúšajte!

Vysokokvalitná ochrana sluchu
S inovatívnym testovacím systémom uvex xact-fit test možno ľahko a presne skontrolovať ergonomický tvar a efektívnosť zátkových chráničov sluchu – pre väčšiu bezpečnosť na pracovisku.

Presné meranie ochranného účinku
Ako dobre ochrana sluchu skutočne sedí a chráni? Vďaka pokročilej technológii a jednoduchému používaniu poskytuje uvex xact-fit test rýchlu a spoľahlivú odpoveď: Pomocou meracej metódy REAT (Real Ear Attenuation at Threshold) sa presne určí individuálny ochranný faktor nositeľa, čo umožňuje lepšie prispôsobenie ochrany.

Rýchle a flexibilné používanie
Vďaka mobilnému systému so slúchadlami Bluetooth a tabletom je aplikácia mimoriadne jednoduchá a flexibilná: To znamená, že ušné zátky možno testovať priamo v pracovnom prostredí – bez ohľadu na značku alebo model. Všetky výsledky testov sa automaticky ukladajú a možno ich kedykoľvek a odkiaľkoľvek vyvolať.



Výhody

Posúdenie bezpečnosti pri počúvaní nebolo ešte nikdy také jednoduché
- Presné výsledky testov metódou merania REAT (Real Ear Attenuation at Threshold)
- Rýchle testy (2 – 5 minút na osobu)
- Flexibilné používanie vďaka mobilnému systému
- Vhodné pre takmer všetky ušné zátky

Pridaná hodnota

Väčšia efektívnosť
S testovacím systémom uvex xact-fit možno rozumne spojiť bezpečnosť práce a efektívnosť – pretože zdravie sa vždy oplatí.
- Nižšie náklady v dôsledku poškodenia zdravia hlukom
- Vyššia produktivita vďaka menšiemu hluku na pracovisku
- Efektívne procesy (kombinácia testov so školením používateľov)

Prevencia


Vyššia ochrana zdravia
uvex xact-fit test pomáha zabezpečiť dobrý ergonomický tvar zátkových chráničov sluchu, čo môže znížiť riziko poškodenia sluchu hlukom.
- Dokáže pomôcť znížiť riziko vzniku tinitu, stresu alebo straty sluchu
- Dokonalý používateľský komfort a dlhšia doba používania
- Väčšia informovanosť o problematike ochrany sluchu

Dokumentácia

Viac právnej istoty
Testovací systém uvex xact-fit ponúka spoločnostiam profesionálne riešenie na bezpečné plnenie povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- Testovacie metódy sú v súlade s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
- Výsledky testov, ktoré možno použiť na právne preskúmanie
- Dokumentácia pripravená na audit s cieľom dodržiavania predpisov

Ochrana sluchu uvex


Nechráni len tak nejako, ale poskytuje účinnú ochranu



Zátky do uší uvex vo veľkostiach S, M/L a XL – pretože žiadne dva zvukovody nie sú rovnaké.

Nie každá ochrana sluchu sa hodí pre každú osobu
Preto je pre ochranu sluchu rozhodujúca správna veľkosť a ergonomický tvar. Zátky do uší uvex sú dostupné vo veľkostiach S, M/L a XL a individuálne sa prispôsobujú zvukovodu.

To zaisťuje vysoký komfort nosenia, bezpečnú izoláciu a maximálnu ochranu aj pri dlhodobom nosení.





Tip:
Vyskúšajte rôzne veľkosti ušných zátok – váš sluch vám poďakuje.

Modely uvex com4-fit, uvex x-fit a uvex xact-fit multi pokrývajú väčšinu tvarov zvukovodu.



2124019
uvex xact-fit multi
Veľkosť S



2124020
uvex xact-fit multi
Veľkosť M/L



2224033
uvex xact-fit multi
Veľkosť XL

... a určite nie pre každú situáciu.
Aby ste sa uistili, že zátky do uší skutočne chránia a zároveň sa nosia s radosťou, mali by ste zohľadniť niekoľko faktorov, ako je čas nosenia, situácia s hlukom a kompatibilita.

Či už v priemysle, na stavbe alebo pri práci v horúčave: Naše výrobky sa odlišujú špeciálnym výrobným procesom: **Radi vám poradíme!**

Testovací systém uvex xact-fit test

- Slúchadlá Bluetooth umožňujú bezdrôtové mobilné testy
- Kompatibilné so všetkými štandardnými zátkami do uší – nezávislé od výrobcu vďaka otvorenému systému
- Úplná správa o teste výberu správnych zátok do uší
- Prenosný tablet na jednoduché bezdrôtové ovládanie
- Predinštalovaný softvér na okamžité použitie
- Rýchle a jednoduché nastavovanie v porovnaní so systémami od iných výrobcov
- Automatické nahrávanie výsledkov testov
- Cloudové úložisko na prístup k údajom medzi zariadeniami

2124099
uvex xact-fit test Základné funkcie:
- Test Chirp: PAR (200–800 Hz)
- Funkcia offline
- Ukladanie na cloude
- 1 licencia PC Manager
- Databáza:
  Kompletný sortiment zátok do uší uvex + 5 voliteľných zátok do uší od konkurencie
- Onboarding a podpora

2124100
uvex xact-fit test Premium
Okrem základných funkcií:
- Frekvencie Multiple:
  PAR 3, PAR 7, jednotlivé frekvencie (125–8000 Hz)
- Neobmedzené licencie PC Manager
- Databáza:
  Kompletný sortiment zátok do uší uvex + všetky zátky do uší od konkurencie
- Zmluva o podpore a údržbe

uvex xact-fit test		
Č. pol.	2124099	2124100
Vyhotovenie	testovací systém uvex xact-fit test basic	testovací systém uvex xact-fit test prémium
Objednávacia jednotka	ks	ks





2124098
Hygienická súprava pre mušľové chrániče sluchu uvex xact-fit test



2124097
Cestovné puzdro pre mušľové chrániče sluchu uvex xact-fit

	Hygienická súprava uvex pre mušľové chrániče sluchu uvex xact-fit test	Cestovné puzdro uvex xact-fit test pre mušľové chrániče sluchu uvex xact-fit test
Č. pol.	2124098	2124097
Vyhotovenie	príslušenstvo pre mušle uvex xact-fit test	príslušenstvo k systému uvex xact-fit test
Farba	čierna	čierna
Objednávacia jednotka	ks	ks

uvex

Chrániče sluchu

Jednorazové zátkové chrániče sluchu



2112004
2112096
2112131

uvex com4-fit

- jednorazové zátkové chrániče sluchu s kompaktným, ergonomickým dizajnom
- optimálne do úzkych a menších zvukovodov
- na použitie v prostrediach s vysokou intenzitou hluku
- patentovaná technológia X-Grip znižuje tlak na zvukovod a citeľne tak uľahčuje vyberanie zátkových chráničov
- vyšší komfort nosenia aj pri dlhodobom používaní
- dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E_1

uvex com4-fit				
Č. pol.	2112004	2112096	2112131	2112012
Vyhotovenie	bez šnúrky	bez šnúrky	bez šnúrky	so šnúrkou
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farba	svetlooranžová	svetlooranžová	svetlooranžová	svetlooranžová
Objednávacia jednotka	kartón	kartón	kartón	kartón
Obsah	200 párov, v pároch balené v KAR	100 párov, v pároch balené v KAR	15 párov, voľne v kartóne	100 párov, v pároch balené v KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlm dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

SNR	33 dB	H	34 dB	M	31 dB	L	29 dB
SNRm	36,3 dB	Hm	36,6 dB	Mm	33,9 dB	Lm	33,1 dB
SNRs	2,9 dB	Hs	2,8 dB	Ms	3,3 dB	Ls	4,2 dB



2112001
2112094
2112133
2112087

uvex x-fit

- ergonomicky predtvarované jednorazové zátkové chrániče sluchu
- na použitie v prostrediach s vysokou intenzitou hluku
- patentovaná technológia X-Grip znižuje tlak na zvukovod a citeľne tak uľahčuje vyberanie zátkových chráničov
- dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit						
Č. pol.	2112001	2112094	2112013	2112133	2112010	2112087
Vyhotovenie	bez šnúrky	bez šnúrky	bez šnúrky	bez šnúrky	so šnúrkou	bez šnúrky
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farba	limetková	limetková	limetková	limetková	limetková	limetková
Objednávacia jednotka	kartón	kartón	kartón	kartón	kartón	kartón
Obsah	200 párov, v pároch balené v KAR	100 párov, v pároch balené v KAR	50 párov, voľne v kartóne	15 párov, voľne v kartóne	100 párov, v pároch balené v KAR	100 párov, v pároch balené v KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlm dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

SNR	37 dB	H	36 dB	M	35 dB	L	34 dB
SNRm	40,0 dB	Hm	39,1 dB	Mm	38,1 dB	Lm	38,0 dB
SNRs	2,8 dB	Hs	3,1 dB	Ms	3,2 dB	Ls	3,6 dB



2212140
2212144

uvex x-fit XL

- ergonomicky predtvarované jednorazové zátky na ochranu sluchu
- veľmi vysoké hodnoty zvukovej izolácie
- na použitie v prostrediach s vysokou intenzitou hluku
- zatvorený povrch, ktorý zabraňuje vniknutiu cudzích telies do povrchu
- vysoký komfort aj pri veľmi dlhom používaní
- preferované použitie vo veľmi hlučných podmienkach
- dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit XL			
Č. pol.	2212140	2212144	2212141
Vyhotovenie	bez šnúrky	bez šnúrky	so šnúrkou
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farba	oranžová	oranžová	oranžová
Objednávacia jednotka	kartón	vrecko	kartón
Obsah	200 párov, v pároch balené v KAR	150 párov, voľne vo vrecku	100 párov, v pároch balené v KAR

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlm dB	36,8	34,3	39,3	39,3	39,0	44,2	45,7
SD dB	5,0	3,6	5,0	3,7	3,5	4,0	4,5
APV dB	31,8	30,7	34,3	35,6	35,5	40,2	41,2

SNR	38 dB	H	37 dB	M	36 dB	L	33 dB
SNRm	40,5 dB	Hm	40,0 dB	Mm	38,7 dB	Lm	37,0 dB
SNRs	2,8 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,1 dB	Ls	3,5 dB

Doplňacie boxy pre výdajný automat uvex „one2click“ na strane 100

MADE IN SWEDEN

uvex com4-fit detec



- com4-fit detec sú detegovateľné jednorazové zátkové chrániče sluchu pre potravinársky priemysel
- com4-fit detec sú úsporné, bezpečné, pohodlné, pohlcujú zvuk a dajú sa vybaviť detektorom
- intenzívne modré sfarbenie slúži na lepšie rozpoznanie vo výrobe
- prjemné nosenie a doplnková bezpečnosť zaručená šnúrkou
- dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E_1

uvex com4-fit detec	
Č. pol.	2212073
Vyhotovenie	detegovateľné,so šnúrkou
Norma	EN 352-2:2020
Farba	modrá
Objednávacia jednotka	kartón
Obsah	100 párov, v pároch
	balené v KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	33 dB	H	34 dB	M	31 dB	L	29 dB
Útlm dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3	SNRm	36,3 dB	Hm	36,6 dB	Mm	33,9 dB	Lm	33,1 dB
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9	SNRs	2,9 dB	Hs	2,8 dB	Ms	3,3 dB	Ls	4,2 dB
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4								

uvex x-fit detec



- ergonomicky predtvarované jednorazové zátkové chrániče sluchu
- na použitie v prostrediach s vysokou intenzitou hluku
- integrované kovové diely a modré sfarbenie slúžia na identifikáciu vo výrobe
- patentovaná technológia X-Grip znižuje tlak na zvukovod a navyše uľahčuje vyberanie zátok
- dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit detec	
Č. pol.	2112011
Vyhotovenie	detegovateľné,so šnúrkou
Norma	EN 352-2:2020
Farba	modrá
Objednávacia jednotka	kartón
Obsah	100 párov, v pároch v kartóne

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	37 dB	H	36 dB	M	35 dB	L	34 dB
Útlm dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1	SNRm	40,0 dB	Hm	39,1 dB	Mm	38,1 dB	Lm	38,0 dB
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6	SNRs	2,8 dB	Hs	3,1 dB	Ms	3,2 dB	Ls	3,6 dB
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5								

uvex x-fit XL detec



- ergonomicky predtvarované jednorazové zátkové chrániče sluchu
- na použitie v prostrediach s vysokou intenzitou hluku
- integrované kovové diely a modré sfarbenie slúžia na identifikáciu vo výrobe
- patentovaná technológia X-Grip znižuje tlak na zvukovod a navyše uľahčuje vyberanie zátok
- dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit XL detec	
Č. pol.	2212142
Vyhotovenie	detegovateľné,so šnúrkou
Norma	EN 352-2:2020
Farba	modrá
Objednávacia jednotka	kartón
Obsah	100 párov, v pároch v kartóne

f/Hz	–	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	38 dB	H	37 dB	M	36 dB	L	33 dB
MA dB	–	36,8	34,3	39,3	39,3	39,0	44,2	45,7	SNRm	40,5 dB	Hm	40,0 dB	Mm	38,7 dB	Lm	37,0 dB
SD dB	–	5,0	3,6	5,0	3,7	3,5	4,0	4,5	SNRs	2,8 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,1 dB	Ls	3,5 dB
APV dB	–	31,8	30,7	34,3	35,6	35,5	40,2	41,2								

MADE IN SWEDEN

uvex

Chrániče sluchu

Jednorazové zátkové chrániče sluchu · uvex xact-fit





2124017

uvex xact-fit multi

- opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s priehlbinou na palec
- oválne zátky na optimálne zavedenie do zvukovodu
- vymeniteľné náhradné zátky
- možnosť zavedenia aj špinavými rukami alebo v rukaviciach
- dostupné v troch rôznych veľkostiach
- dodatočné požiadavky: W, S, V, X, E_2

uvex xact-fit multi S		
Č. pol.	2124019	2124017
Vyhotovenie	s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami v miniboxe	s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami v boxe na zátkové chrániče
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farba	sivá, transparentná	sivá, transparentná
Veľkosť	S	S
Objednávacia jednotka	kartón	kartón
Obsah	50 párov, balené v pároch v kartóne	50 párov, balené v pároch v kartóne





2124018

uvex xact-fit multi M/L		
Č. pol.	2124020	2124018
Vyhotovenie	s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami v miniboxe	s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami v boxe na zátkové chrániče
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farba	sivá, transparentná	sivá, transparentná
Veľkosť	M/L	M/L
Objednávacia jednotka	kartón	kartón
Obsah	50 párov, balené v pároch v kartóne	50 párov, balené v pároch v kartóne

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
Útlm dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2	SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7	SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5								





2224034

uvex xact-fit multi XL

- opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s priehlbinou na palec
- oválne zátky na optimálne zavedenie do zvukovodu
- vymeniteľné náhradné zátky
- možnosť zavedenia aj špinavými rukami alebo v rukaviciach
- dostupné v troch rôznych veľkostiach
- dodatočné požiadavky: W, S, V, X, E_2

uvex xact-fit multi XL		
Č. pol.	2224033	2224034
Vyhotovenie	s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami v miniboxe	s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami v boxe na zátkové chrániče
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farba	sivá, transparentná	sivá, transparentná
Veľkosť	XL	XL
Objednávacia jednotka	kartón	kartón
Obsah	50 párov, balené v pároch v kartóne	50 párov, balené v pároch v kartóne

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
Útlm dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2	SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7	SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5								

MADE IN SWEDEN





minibox
2224029



2224027

uvex xact-fit multi detec

- detegovateľné opakovateľne použiteľné zátkové chrániče sluchu s priehlbinami na palce
- kovové klipy a modré sfarbenie slúžia na identifikáciu vo výrobe
- oválne zátky na optimálne zavedenie do zvukovodu
- vymeniteľné náhradné zátky
- možnosť zavedenia aj špinavými rukami alebo v rukaviciach
- dostupné v troch rôznych veľkostiach
- dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E_2

uvex xact-fit multi detec S		
Č. pol.	2224029	2224027
Vyhotovenie	s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami v miniboxe	s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami v boxe na zátkové chrániče
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farba	modrá	modrá
Veľkosť	S	S
Objednávacia jednotka	kartón	kartón
Obsah	50 párov, balené v pároch v kartóne	50 párov, balené v pároch v kartóne





minibox
2224030



2224028

uvex xact-fit multi detec M/L		
Č. pol.	2224030	2224028
Vyhotovenie	s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami v miniboxe	s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami v boxe na zátkové chrániče
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farba	modrá	modrá
Veľkosť	M/L	M/L
Objednávacia jednotka	kartón	kartón
Obsah	50 párov, balené v pároch v kartóne	50 párov, balené v pároch v kartóne

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
Útlm dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2	SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7	SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5								





minibox
2224031



2224032

uvex xact-fit multi detec XL

- detegovateľné opakovateľne použiteľné zátkové chrániče sluchu s priehlbinami na palce
- kovové klipy a modré sfarbenie slúžia na identifikáciu vo výrobe
- oválne zátky na optimálne zavedenie do zvukovodu
- vymeniteľné náhradné zátky
- možnosť zavedenia aj špinavými rukami alebo v rukaviciach
- dostupné v troch rôznych veľkostiach
- dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E_2

uvex xact-fit multi detec XL		
Č. pol.	2224031	2224032
Vyhotovenie	s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami v miniboxe	s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami v boxe na zátkové chrániče
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farba	modrá	modrá
Veľkosť	XL	XL
Objednávacia jednotka	kartón	kartón
Obsah	50 párov, balené v pároch v kartóne	50 párov, balené v pároch v kartóne

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
Útlm dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2	SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7	SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5								

MADE IN SWEDEN

uvex

Chrániče sluchu

Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu





minibox
2111201



2111237

uvex whisper

- opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou a jednoduchým čistením
- hladký povrch odpudzujúci nečistoty sa jednoducho čistí vodou a jemným mydlom
- box na zátkové chrániče umožňuje hygienické uschovanie zátkových chráničov
- vďaka šnúrke vždy k dispozícii a na dosah ruky – v oblastiach bez zaťaženia hlukom sa zátkové chrániče môžu nosiť pohodlne okolo krku
- dodatočné požiadavky: W, S, E_2

uvex whisper		
Č. pol.	2111201	2111237
Vyhotovenie	so šnúrkou v miniboxe	so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče sluchu
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farba	oranžová	oranžová
Objednávacia jednotka	kartón	kartón
Obsah	50 párov, v pároch v kartóne	50 párov, v pároch v kartóne

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlm dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2

SNR	22 dB	H	23 dB	M	19 dB	L	17 dB
SNRm	27,1 dB	Hm	29,6 dB	Mm	24,3 dB	Lm	22,4 dB
SNRs	5,6 dB	Hs	6,3 dB	Ms	5,2 dB	Ls	5,7 dB





minibox
2111212



2111238

uvex whisper+

- opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou a jednoduchým čistením
- hladký povrch odpudzujúci nečistoty sa jednoducho čistí vodou a jemným mydlom
- box na zátkové chrániče umožňuje hygienické uschovanie zátkových chráničov
- vďaka šnúrke vždy k dispozícii a na dosah ruky – v oblastiach bez zaťaženia hlukom sa zátkové chrániče môžu nosiť pohodlne okolo krku
- dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+		
Č. pol.	2111212	2111238
Vyhotovenie	so šnúrkou v miniboxe	so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče sluchu
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farba	limetková	limetková
Objednávacia jednotka	kartón	kartón
Obsah	50 párov, v pároch v kartóne	50 párov, v pároch v kartóne

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlm dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

SNR	27 dB	H	27 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	30,3 dB	Hm	31,4 dB	Mm	28,0 dB	Lm	26,0 dB
SNRs	3,8 dB	Hs	4,0 dB	Ms	4,1 dB	Ls	4,0 dB



2111235

uvex whisper supreme

- opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou a jednoduchým čistením
- hladký povrch odpudzujúci nečistoty sa jednoducho čistí vodou a jemným mydlom
- box na zátkové chrániče umožňuje hygienické uschovanie zátkových chráničov
- vďaka šnúrke vždy k dispozícii a na dosah ruky – v oblastiach bez zaťaženia hlukom sa zátkové chrániče môžu nosiť pohodlne okolo krku
- dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E_1

uvex whisper supreme	
Č. pol.	2111235
Vyhotovenie	so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče sluchu
Norma	EN 352-2:2020
Farba	žltá
Objednávacia jednotka	kartón
Obsah	50 párov, v pároch v kartóne

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlm dB	33,8	29,2	32,7	30,0	36,0	34,3	41,0
SD dB	5,1	4,6	4,9	5,0	4,0	3,6	4,4
APV dB	28,7	24,5	27,8	25,0	32,0	30,6	36,6

SNR	30 dB	H	31 dB	M	27 dB	L	27 dB
SNRm	33,4 dB	Hm	33,9 dB	Mm	31,0 dB	Lm	30,4 dB
SNRs	2,9 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,6 dB	Ls	3,6 dB

MADE IN SWEDEN

Chrániče sluchu

Detegovateľné




2124013



minibox
2124011

SNR dB 26 M L

uvex xact-fit detec

- detegovateľné jednorazové zátkové chrániče sluchu s priehlbinami na palce
- náhradné zátkové chrániče s možnosťou výdaja prostredníctvom výdajného automatu
- ideálne sa prispôsobia tvaru a veľkosti zvukovodu a minimalizujú tak netesnosti na ideálne prispôsobenie a optimálnu ochranu
- integrované kovové diely a modré sfarbenie slúžia na identifikáciu vo výrobe
- priehlbiny na palce umožňujú rýchlu a jednoduchú manipuláciu
- tvar prispôsobený anatómii ľudského ucha – vždy pohodlné nosenie
- mäkké náhradné zátky zaručujú vysoký komfort nosenia
- dodatočné požiadavky: W (2124011)

uvex xact-fit detec		
Č. pol.	2124011	2124013
Vyhotovenie	s opakovane použiteľným držadlom v miniboxe	náhradné zátkové chrániče
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farba	modrá	modrá
Objednávacia jednotka	kartón	kartón
Obsah	50 párov, v póroch v kartóne	400 párov, voľne v kartóne

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlm dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

SNR	26 dB	H	28 dB	M	23 dB	L	20 dB
SNRm	29,7 dB	Hm	31,3 dB	Mm	27,2 dB	Lm	23,9 dB
SNRs	3,6 dB	Hs	3,2 dB	Ms	3,9 dB	Ls	4,0 dB


2111262





minibox
2111261

SNR dB 22 S

uvex whisper detec

- opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou a jednoduchým čistením
- hladký povrch odpudzujúci nečistoty sa jednoducho čistí vodou a jemným mydlom
- box na zátky umožňuje hygienické skladovanie integrovaných kovových dielov a modré sfarbenie slúži na identifikáciu vo výrobe
- vďaka šnúrke vždy k dispozícii a na dosah ruky – v oblastiach bez zaťaženia hlukom sa zátkové chrániče môžu nosiť pohodlne okolo krku
- dodatočné požiadavky: W, S, E_2

uvex whisper detec		
Č. pol.	2111261	2111262
Vyhotovenie	detegovateľné so šnúrkou v miniboxe	detegovateľné so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farba	modrá	modrá
Objednávacia jednotka	kartón	kartón
Obsah	50 párov, v póroch v kartóne	50 párov, v póroch v kartóne

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlm dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2

SNR	22 dB	H	23 dB	M	19 dB	L	17 dB
SNRm	27,1 dB	Hm	29,6 dB	Mm	24,3 dB	Lm	22,4 dB
SNRs	5,6 dB	Hs	6,3 dB	Ms	5,2 dB	Ls	5,7 dB



SNR dB 26 S M

uvex hi-com detec

- zátkové chrániče sluchu s nízkym útlmom a vynikajúcim vnímaním reči
- integrované kovové diely a modré sfarbenie slúžia na identifikáciu vo výrobe
- kovový prášok v šnúrke zaručuje plnú detekciu
- redukujú šumy vo vnútornom uchu, ktoré vznikajú pri nosení chráničov sluchu

uvex hi-com detec	
Č. pol.	2112114
Vyhotovenie	detegovateľné,so šnúrkou
Norma	EN 352-2:2020
Farba	modrá
Objednávacia jednotka	kartón
Obsah	100 párov, v póroch v kartóne

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlm dB	17,6	19,0	25,4	29,6	34,5	39,0	43,8
SD dB	4,2	3,7	5,0	5,2	3,8	5,5	4,1
APV dB	13,5	15,3	20,3	24,5	30,6	33,5	39,6

SNR	26 dB	H	30 dB	M	23 dB	L	18 dB
SNRm	30,1 dB	Hm	34,4 dB	Mm	27,3 dB	Lm	21,9 dB
SNRs	3,7 dB	Hs	3,9 dB	Ms	3,9 dB	Ls	3,7 dB


2111239





minibox
2111260

SNR dB 27 M

uvex whisper+ detec

- opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou a jednoduchým čistením
- hladký povrch odpudzujúci nečistoty sa jednoducho čistí vodou a jemným mydlom
- box na zátky umožňuje hygienické skladovanie integrovaných kovových dielov a modré sfarbenie slúži na identifikáciu vo výrobe
- vďaka šnúrke vždy k dispozícii a na dosah ruky – v oblastiach bez zaťaženia hlukom sa zátkové chrániče môžu nosiť pohodlne okolo krku
- dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+ detec		
Č. pol.	2111260	2111239
Vyhotovenie	detegovateľné so šnúrkou v miniboxe	detegovateľné so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farba	modrá	modrá
Objednávacia jednotka	kartón	kartón
Obsah	50 párov, v póroch v kartóne	50 párov, v póroch v kartóne

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlm dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

SNR	27 dB	H	27 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	30,3 dB	Hm	31,4 dB	Mm	28,0 dB	Lm	26,0 dB
SNRs	3,8 dB	Hs	4,0 dB	Ms	4,1 dB	Ls	4,0 dB

MADE IN SWEDEN

uvex

Chrániče sluchu

Jednorazové zátky do uší · Opakovane použiteľné zátky do uší



uvex hi-com

- zátkové chrániče sluchu s nízkym útlmom a vynikajúcim vnímaním reči
- redukujú šumy vo vnútornom uchu, ktoré vznikajú pri nosení chráničov sluchu
- k dispozícii v dvoch farbách

uvex hi-com				
Č. pol.	2112100	2112101	2112095	2112106
Vyhotovenie	bez šnúrky	so šnúrkou	bez šnúrky	bez šnúrky
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farba	limetková	limetková	limetková	béžová
Objednávacia jednotka	kartón	kartón	kartón	kartón
Obsah	200 párov, balené v pároch v kartóne	100 párov, balené v pároch v kartóne	100 párov, balené v pároch v kartóne	200 párov, balené v pároch v kartóne

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	30 dB	M	23 dB	L	18 dB
Útlm dB	17,6	19,0	25,4	29,6	34,5	39,0	43,8	SNRm	30,1 dB	Hm	34,4 dB	Mm	27,3 dB	Lm	21,9 dB
SD dB	4,2	3,7	5,0	5,2	3,8	5,5	4,1	SNRs	3,7 dB	Hs	3,9 dB	Ms	3,9 dB	Ls	3,7 dB
APV dB	13,5	15,3	20,3	24,5	30,6	33,5	39,6								



uvex xact-fit planet

- ergonomicky tvarované priehlbiny na palce zo 100 % recyklovaného materiálu
- ľavá/pravá priehlbina na palec zjednodušuje manipuláciu a zaručuje vždy presné nasadenie
- zužujúci sa tvar zátky zaisťuje prirodzené vyplnenie zvukovodu bez tlačenia – istota maximálneho pohodlia a maximálnej ochrany
- vyššia bezpečnosť vďaka nastaviteľnej šnúrke na krk, ktorá sa dá upraviť podľa potrieb používateľa
- všetky obaly sú z recyklovaného kartónu
- dodatočné požiadavky: W

uvex xact-fit planet			Náhradné zátky uvex xact-fit planet
Č. pol.	2124001	2124026	2124002
Vyhotovenie	s opakovane použiteľnou stopkou v miniboxe	s opakovane použiteľnou stopkou v boxe na zátkové chrániče	náhradné zátky v miniboxe
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farba	limetková	limetková	limetková
Objednávacia jednotka	kartón	kartón	kartón
Obsah	50 párov, balené v pároch v kartóne	50 párov, balené v pároch v kartóne	250 párov, balené po 5 párov v kartóne

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	28 dB	M	23 dB	L	20 dB
Útlm dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9	SNRm	29,7 dB	Hm	31,3 dB	Mm	27,2 dB	Lm	23,9 dB
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0	SNRs	3,6 dB	Hs	3,2 dB	Ms	3,9 dB	Ls	4,0 dB
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9								



uvex xtra-fit

- jednorazové zátkové chrániče sluchu pre stredné a veľké zvukovody
- ideálne sa prispôsobia tvaru a veľkosti zvukovodu a minimalizujú tak netesnosti na ideálne prispôsobenie a optimálnu ochranu
- veľmi mäkké a príjemné
- dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E_1

uvex xtra-fit	
Č. pol.	2112060
Vyhotovenie	bez šnúrky
Norma	EN 352-2:2020
Farba	oranžová
Objednávacia jednotka	vrecko
Obsah	200 párov, balené v pároch v kartóne

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	35 dB	H	34 dB	M	33 dB	L	32 dB
Útlm dB	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5	SNRm	38,1 dB	Hm	37,1 dB	Mm	36,5 dB	Lm	36,4 dB
SD dB	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0	SNRs	2,9 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,2 dB	Ls	3,9 dB
APV dB	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5								

Doplňacie boxy pre výdajný automat uvex „one2click“ na strane 100

MADE IN SWEDEN

Chrániče sluchu

Zátkové chrániče sluchu s oblúkom

SNR 23 dB



2125361

2125351

uvex x-cap

- ergonomicky tvarované zátkové chrániče sluchu s oblúkom na optimálne umiestnenie pred bradu
- ergonomicky tvarované náhradné zátky na optimálny komfort nosenia
- vymeniteľné zátkové chrániče sluchu
- utesnenie pred zvukovodom, takže netlačia v uchu
- dodatočné požiadavky: W, E_3 (2125361)

uvex x-cap		
Č. pol.	2125361	2125351
Vyhotovenie	s oblúkom	náhradné zátkové chrániče
Norma	EN 352-2:2020	
Farba	sivá, nebeská modrá, limetková	nebeská modrá, limetková
Objednávacia jednotka	kartón	kartón
Obsah	15 ks, balené samostatne v kartóne	60 párov, balené po 5 párov v kartóne

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	23 dB	H	27 dB	M	20 dB	L	18 dB
Útlm dB	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6	SNRm	26,7 dB	Hm	30,4 dB	Mm	23,1 dB	Lm	21,4 dB
SD dB	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7	SNRs	3,4 dB	Hs	3,0 dB	Ms	3,5 dB	Ls	3,8 dB
APV dB	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9								

SNR 26 dB



2125344

uvex x-fold

- ergonomicky tvarované zátkové chrániče sluchu s oblúkom na optimálne umiestnenie pred bradu
- ergonomicky tvarované náhradné zátky na optimálny komfort nosenia
- skladacie a vďaka tomu vždy dostupné a jednoducho použiteľné
- dodatočné požiadavky: W, E_2

uvex x-fold		
Č. pol.	2125344	2125351
Vyhotovenie	so skladacím oblúkom	náhradné zátkové chrániče
Norma	EN 352-2:2020	
Farba	sivá, nebeská modrá, limetková	nebeská modrá, limetková
Objednávacia jednotka	kartón	kartón
Obsah	5 ks, balené samostatne v kartóne	60 párov, balené po 5 párov v kartóne

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	30 dB	M	23 dB	L	21 dB
Útlm dB	27,1	23,0	24,1	26,2	35,1	39,6	40,4	SNRm	30,1 dB	Hm	33,1 dB	Mm	26,7 dB	Lm	24,7 dB
SD dB	5,1	4,2	4,3	4,2	3,1	3,4	4,4	SNRs	3,6 dB	Hs	3,0 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,8 dB
APV dB	22,0	18,8	19,8	22,0	31,9	36,2	36,0								

SNR 26 dB M L



2125372

2124002
2124003

uvex xact-band

- extrémne nízka hmotnosť – len 4 gramy
- k utesneniu dochádza vo zvukovode, rovnako ako pri jednorazových zátkových chráničoch
- integrované absorbéry zvuku redukujú prenos hluku cez oblúk
- náhradné zátkové chrániče s možnosťou výdaja prostredníctvom výdajného automatu
- chrániče sluchu s oblúkom a priehlbinami na palce
- priehlbiny na palce umožňujú rýchlu a jednoduchú manipuláciu
- dodatočné požiadavky: W, S, E_2

uvex xact-band			
Č. pol.	2125372	2124002	2124003
Vyhotovenie	s oblúkom	náhradné zátkové chrániče	náhradné zátkové chrániče
Norma	EN 352-2:2020		
Farba	sivá, nebeská modrá, limetková	limetková	limetková
Objednávacia jednotka	kartón	kartón	kartón
Obsah	5 ks, balené samostatne v kartóne	250 párov, po 5 párov v kartóne	400 párov, voľne v kartóne

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	29 dB	M	22 dB	L	21 dB
Útlm dB	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5	SNRm	30,4 dB	Hm	32,4 dB	Mm	27,4 dB	Lm	25,5 dB
SD dB	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9	SNRs	4,5 dB	Hs	3,6 dB	Ms	5,1 dB	Ls	4,6 dB
APV dB	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6								

MADE IN SWEDEN

uvex

Chrániče sluchu

Jednorazové chrániče sluchu · Automaty na výdaj chráničov sluchu · Dopĺňacie boxy



2112000
2111988



2111989



2111990 2111991 2111992

Výdajný automat uvex „one2click“

- robustný automat na vydávanie zátkových chráničov s bezproblémovou obsluhou a s dvomi rozličnými možnosťami upevnenia
- zátkové chrániče k dispozícii „jedným klikom“
- zabezpečuje hygienický odber v súlade s potrebami
- magnetický nástenný držiak, preto nie je potrebné vŕtanie
- dopĺňanie je možné aj pri zvyškovom obsahu
- zberná miska zabraňuje pádu zátkových chráničov na zem
- pre všetky jednorazové zátkové chrániče sluchu uvex
- plniace množstvo: 600 párov (xtra-fit 500 párov)
- magnetický variant na flexibilné používanie na všetkých magnetických podkladoch (2111988)
- upevnenie na stenu pomocou skrutiek na fixné upevnenie na stenu (2112000)
- magnetický nástenný držiak sa dá kúpiť dodatočne (2111989)

Výdajný automat uvex „one2click“		
Č. pol.	2112000	2111988
Vyhotovenie	prázdny, upevnenie skrutkami	prázdny, Magnetické upevnenie
Objednávacia jednotka	kartón	kartón

Magnetický držiak uvex pre výdajné automaty	
Č. pol.	2111989
Vyhotovenie	montážna súprava pre výdajné automaty na magnetické upevnenie
Materiál	leštená oceľ
Objednávacia jednotka	kartón

Výdajný automat uvex „one2click“			
Č. pol.	2111990	2111991	2111992
Vyhotovenie	naplnený a pripravený na používanie, upevnenie skrutkami 600 párov x-fit	naplnený a pripravený na používanie, upevnenie skrutkami 600 párov com4-fit	naplnený a pripravený na používanie, upevnenie skrutkami 600 párov hi-com
Objednávacia jednotka	kartón	kartón	kartón

▶ **Pre vyhotovenie pripravené na používanie vo variante s magnetom si doobjednajte magnetickú dosku 2112989.**

Dávkovač uvex „one 2 click“ – dopĺňacie boxy



	uvex x-fit	uvex x-fit XL	uvex com4-fit	uvex xact-fit
Č. pol.	2112022	2212143	2112023	2124003
Vyhotovenie	bez šnúrky	bez šnúrky	bez šnúrky	Náhradné zátkové chrániče
Norma	EN 352-2:2020 dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E_1	EN 352-2:2020 dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E_1	EN 352-2:2020 dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E_1	EN 352-2:2020 dodatočné požiadavky: W
SNR	37 dB (pozri stranu 92)	38 dB (pozri stranu 92)	33 dB (pozri stranu 92)	26 dB (pozri stranu 98)
Farba	limetková	oranžová	svetlooranžová	limetková
Veľkosť	M	XL	S	M
Objednávacia jednotka	kartón	kartón	kartón	kartón
Obsah	300 párov, voľne v kartóne	250 párov, voľne v kartóne	300 párov, voľne v kartóne	400 párov, voľne v kartóne

	uvex hi-com	uvex hi-com	uvex xtra-fit
Č. pol.	2112118	2112119	2112061
Vyhotovenie	bez šnúrky	bez šnúrky	bez šnúrky
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020 dodatočné požiadavky: W, X, S, V, E_1
SNR	26 dB (pozri stranu 98)	26 dB (pozri stranu 98)	35 dB (pozri stranu 98)
Farba	limetková	béžová	oranžová
Veľkosť	M	M	L
Objednávacia jednotka	kartón	kartón	vrecko
Obsah	300 párov, voľne v kartóne	300 párov, voľne v kartóne	250 párov, voľne vo vrecku

MADE IN SWEDEN

Chrániče sluchu

Príslušenstvo k zátkovým chráničom sluchu



6177116



2111404

uvex clear otoplastik

- čistiace utierky bez obsahu silikónu na jednoduché a rýchle čistenie opakovane použiteľných zátkových chráničov sluchu

uvex clear otoplastik	
Č. pol.	6177116
Objednávacia jednotka	ks
Obsah	30 utierok na ks

Box na zátkové chrániče uvex

- box na zátkové chrániče sluchu na hygienické skladovanie zátkových chráničov
- kompaktný dizajn odolný voči nečistotám
- na 1 pár opakovane použiteľných zátkových chráničov so šnúrkou
- alebo 2 páry opakovane použiteľných zátkových chráničov bez šnúrky

Box na zátkové chrániče uvex	
Č. pol.	2111404
Vyhotovenie	prázdny bez zátok
Farba	transparentná
Objednávacia jednotka	kartón
Obsah	50 ks v kartóne







Testovací box s chráničmi sluchu

Nájdite si vhodné chrániče sluchu:
- box s výberom jednorazových/opakovane použiteľných a detegovateľných zátkových chráničov sluchu, ako aj zátkových chráničov sluchu s oblúkom uvex xact-band
- číslo položky 1000929

Plagát s návodom na používanie

Čísla položiek
- 1001.165 (nemecky)
- 1001.166 (anglicky)
- veľkosť A2

Príručka s informáciami o ochrane sluchu

- 25 strán
- s eurodierovaním
- všetky dôležité informácie na tému ochrana sluchu
- Č. pol. 1001.214 nemčina
- Č. pol. 1001.215 angličtina

uvex

Chrániče sluchu

Stručný prehľad

Č. pol.	Názov	Produkt	Farba	Obsah	Strana
1000929		Testovací box s chráničmi sluchu		kartón	101
1001165	plagát aplikácie uvex, nemčina	uvex Plagát s návodom na používanie DIN A2, nemčina		ks	101
1001166	Plagát s návodom na používanie uvex, angličtina	uvex Plagát s návodom na používanie DIN A2, angličtina		ks	101
1001214	uvex Príručka na ochranu sluchu, nemčina	uvex Príručka na ochranu sluchu, nemčina		ks	101
1001215	uvex Príručka na ochranu sluchu, angličtina	uvex Príručka na ochranu sluchu,angličtina		ks	101
2111201	uvex whisper	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v miniboxe	oranžová	50 párov, v pároch v kartóne	96
2111212	uvex whisper+	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v miniboxe	limetková	50 párov, v pároch v kartóne	96
2111235	uvex whisper supreme	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče	žltá	50 párov, v pároch v kartóne	96
2111237	uvex whisper	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče	oranžová	50 párov, v pároch v kartóne	96
2111238	uvex whisper+	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče	limetková	50 párov, v pároch v kartóne	96
2111239	uvex whisper+ detec	Detegovateľné, opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče	modrá	50 párov, v pároch v kartóne	97
2111260	uvex whisper+ detec	Detegovateľné, opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v miniboxe	modrá	50 párov, v pároch v kartóne	97
2111261	uvex whisper detec	Detegovateľné, opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v miniboxe	modrá	50 párov, v pároch v kartóne	97
2111262	uvex whisper detec	Detegovateľné, opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu so šnúrkou v boxe na zátkové chrániče	modrá	50 párov, v pároch v kartóne	97
2111404		Box na zátkové chrániče uvex	transparentná	kartón	101
2111988	one 2 click	Výdajný automat bez zátkových chráničov, magnetický		kartón	100
2111989		Magnetický držiak na stenu pre dávkovací automat		kartón	100
2111990	one 2 click	Dávkovací automat naplnený 600 pármi zátkových chráničov x-fit		600 párov, x-fit	100
2111991	one 2 click	Dávkovací automat naplnený 600 pármi zátkových chráničov com4-fit		600 párov, com4-fit	100
2111992	one 2 click	Dávkovací automat naplnený 600 pármi zátkových chráničov hi-com		600 párov, hi-com	100
2112000	one 2 click	Dávkovací automat na 600 párov zátkových chráničov, prázdny		kartón	100
2112001	uvex x-fit	Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky	limetková	200 párov, balené v pároch v kartóne	92
2112004	uvex com4-fit	Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky	svetlooranžová	200 párov, balené v pároch v kartóne	92
2112010	uvex x-fit	Jednorazové zátkové chrániče sluchu so šnúrkou	limetková	100 párov, balené v pároch v kartóne	92
2112011	uvex x-fit detec	Detegovateľné jednorazové zátkové chrániče sluchu so šnúrkou	modrá	100 párov, v pároch v kartóne	93
2112012	uvex com4-fit	Jednorazové zátkové chrániče sluchu so šnúrkou	svetlooranžová	100 párov, balené v pároch v kartóne	92
2112013	uvex x-fit	Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky	limetková	50 párov, voľne v kartóne	92
2112022	uvex x-fit	Dopĺňací box	limetková	300 párov, voľne v kartóne	100
2112023	uvex com4-fit	Dopĺňací box	svetlooranžová	300 párov, voľne v kartóne	100
2112060	uvex xtra-fit	Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky	oranžová	200 párov, balené v pároch v kartóne	98
2112061	uvex xtra-fit	Dopĺňací box	oranžová	250 párov, voľne v kartóne	100
2112087	uvex x-fit	Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky	limetková	100 párov, balené v pároch v kartóne	92
2112094	uvex x-fit	Minidávkovač na 100 párov zátkových chráničov	limetková	100 párov, balené v pároch v kartóne	92
2112095	uvex hi-com	Minidávkovač na 100 párov zátkových chráničov	limetková	100 párov, balené v pároch v kartóne	98
2112096	uvex com4-fit	Minidávkovač na 100 párov zátkových chráničov	svetlooranžová	100 párov, balené v pároch v kartóne	92
2112100	uvex hi-com	Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky	limetková	200 párov, balené v pároch v kartóne	98
2112101	uvex hi-com	Jednorazové zátkové chrániče sluchu so šnúrkou	limetková	100 párov, balené v pároch v kartóne	98
2112106	uvex hi-com	Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky	béžová	200 párov, balené v pároch v kartóne	98
2112114	uvex hi-com detec	Detegovateľné jednorazové zátkové chrániče sluchu so šnúrkou	modrá	100 párov, v pároch v kartóne	97
2112118	uvex hi-com	Dopĺňací box	limetková	300 párov, voľne v kartóne	100
2112119	uvex hi-com	Dopĺňací box	béžová	300 párov, voľne v kartóne	100
2112131	uvex com4-fit	Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky	svetlooranžová	15 párov, voľne v kartóne	92
2112133	uvex x-fit	Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky	limetková	15 párov, voľne v kartóne	92
2124001	uvex xact-fit planet	Zátkové chrániče sluchu so šnúrkou a stopkou	limetková, sivá	50 párov, balené v pároch v kartóne	98
2124002	uvex xact-fit planet	Náhradné zátkové chrániče	limetková	250 párov, balené po 5 párov v kartóne	98/99
2124003	uvex xact-fit	Dopĺňací box	limetková	400 párov, voľne v kartóne	99/100
2124011	uvex xact-fit detec	Detegovateľné zátkové chrániče sluchu so stopkou	modrá	50 párov, v pároch v kartóne	97
2124013	uvex xact-fit detec	Náhradné zátkové chrániče	modrá	400 párov, voľne v kartóne	97
2124017	uvex xact-fit multi S	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami	sivá, transparentná	50 párov, balené v pároch v kartóne	94
2124018	uvex xact-fit multi M/L	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami	sivá, transparentná	50 párov, balené v pároch v kartóne	94
2124019	uvex xact-fit multi S	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami	sivá, transparentná	50 párov, balené v pároch v kartóne	94
2124020	uvex xact-fit multi M/L	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami	sivá, transparentná	50 párov, balené v pároch v kartóne	94
2124026	uvex xact-fit planet	Zátkové chrániče sluchu so stopkou	limetková	50 párov, balené v pároch v kartóne	98
2124097	Cestovný kufrík na mušľové chrániče uvex xact-fit	Príslušenstvo k systému uvex xact-fit test		ks	91
2124098	Hygienická súprava uvex pre mušľové chrániče sluchu uvex xact-fit test	Príslušenstvo pre mušle uvex xact-fit test		ks	91
2124099	Testovací systém uvex xact-fit test Basic	Slúchadlá s funkciou Bluetooth		ks	91
2124100	Testovací systém uvex xact-fit test Premium	Slúchadlá s funkciou Bluetooth		ks	91
2125344	uvex x-fold	Skladacie zátkové chrániče sluchu s oblúkom	sivá, nebeská modrá, limetková	5 ks, balené samostatne v kartóne	99
2125351		Náhradné zátky pre zátkové chrániče sluchu s oblúkom uvex x-cap a uvex x-fold	nebeská modrá, limetková	60 párov, balené po 5 párov v kartóne	99
2125361	uvex x-cap	Zátkové chrániče sluchu s oblúkom	sivá, nebeská modrá, limetková	15 ks, balené samostatne v kartóne	99
2125372	uvex xact-band	Zátkové chrániče sluchu s oblúkom	sivá, nebeská modrá, limetková	5 ks, balené samostatne v kartóne	99
2212073	uvex com4-fit detec	Detegovateľné jednorazové zátkové chrániče sluchu so šnúrkou	modrá	100 párov, balené v pároch v kartóne	93
2212140	uvex x-fit XL	Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky	oranžová	200 párov, balené v pároch v kartóne	92
2212141	uvex x-fit XL	Jednorazové zátkové chrániče sluchu so šnúrkou	oranžová	100 párov, balené v pároch v kartóne	92
2212142	uvex x-fit XL detec	Detegovateľné jednorazové zátkové chrániče sluchu so šnúrkou	modrá	100 párov, balené v pároch v kartóne	93
2212143	uvex x-fit XL	Dopĺňací box	oranžová	250 párov, voľne v kartóne	100
2212144	uvex x-fit XL	Jednorazové zátkové chrániče sluchu bez šnúrky	oranžová	150 párov, voľne vo vrecku	92
2224027	uvex xact-fit multi detec S	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami	modrá	50 párov, balené v pároch v kartóne	95
2224028	uvex xact-fit multi detec S	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami	modrá	50 párov, balené v pároch v kartóne	95
2224029	uvex xact-fit multi detec M/L	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami	modrá	50 párov, balené v pároch v kartóne	95
2224030	uvex xact-fit multi detec M/L	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami	modrá	50 párov, balené v pároch v kartóne	95
2224031	uvex xact-fit multi detec XL	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami	modrá	50 párov, balené v pároch v kartóne	95
2224032	uvex xact-fit multi detec XL	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami	modrá	50 párov, balené v pároch v kartóne	95
2224033	uvex xact-fit multi XL	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami	sivá, transparentná	50 párov, balené v pároch v kartóne	84/94
2224034	uvex xact-fit multi XL	Opakovane použiteľné zátkové chrániče sluchu s oválnymi opakovane použiteľnými zátkami	sivá, transparentná	50 párov, balené v pároch v kartóne	94
6177116	uvex clear otoplastik	Čistiace utierky bez obsahu silikónov		30 utierok, ks	101



Mušľové chrániče sluchu

uvex

uvex ultimate line

Naše heslo **made 2 perform** je to, čo nás poháňa: Vyvíjame a vyrábame produkty pre maximálny výkon – bez kompromisov v bezpečnosti, komforte, kvality a udržateľnosti.

Naše výrobky sú rovnako presvedčivé v oblasti bezpečnosti práce ako aj v športe a voľnom čase. Pretože **made 2 perform** je viac ako sľub – je to naša motivácia pre používateľov, športovcov, zamestnancov a všetkých, ktorí chcú víťaziť.

made 2 perform

uvex aXess one

Aktívne mušľové chrániče sluchu s technológiou Bluetooth s funkciou RAL

Skryté vedenie káblov

Káble sú prichytené na vnútornej strane škrupiny prilby – nehrozí teda žiadne nebezpečenstvo od vonkajších káblových slučiek

Režim duálneho pripojenia

Súčasné párovanie s 2 zariadeniami Bluetooth

Obmedzovač hladiny zvuku

Chráni sluch pred nadmernou hlučnosťou

Flexibilný špirálový kábel

Mušle sa dajú prestaviť do odloženej polohy nezávisle od šírky prilby

Mikrofón

2 priestorové mikrofóny na spoľahlivý prenos okolitého hluku, jeden hlasový mikrofón na optimálnu kvalitu hlasu

RAL – Real Active Listening

Aktívna monitorovacia funkcia s individuálnym nastavením hlasitosti okolitých zvukov, nedochádza k nadmernému tlmeniu ani izolácii od pracovného prostredia



Základná jednotka mušľových chráničov na prilbu uvex aXess one 2640201
+
2600230 Pás na prilbu pre mušľové chrániče sluchu, 30 mm Otvor

Bluetooth® 5.2

Dobrá kvalita zvuku, rýchly prenos údajov a veľký dosah

Výdrž batérie 50 h

Pre dlhý pracovný čas

Bajonetové pripojenie na prilbu uvex

Montáž/demontáž bez použitia náradia

Audio asistent

Stavové hlásenia sa vysielajú priamo v mušľovom chrániči – nie je potrebné odkladanie v nebezpečnej zóne

Výstražné hlásenie o stave nabitia batérie

Včasné upozornenie na slabú batériu

Telefonovanie handsfree

Telefonujte bez prerušenia práce

IP54

Odolnosť proti striekajúcej vode a prachu – vhodné do prašných a vlhkých pracovných priestorov

Značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie týchto značiek spoločnosťou UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH je na základe licencie. Ostatné značky a názvy značiek sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

Vnímanie okolitých zvukov bez ústupkov v oblasti ochrany

uvex aXess one sú aktívne mušľové chrániče sluchu s funkciou Real-Active-Listening (RAL), ktorá umožňuje prirodzené počúvanie vďaka externým mikrofónom. Okolité zvuky možno nastaviť v 5 úrovniach, výstražné signály zostávajú počuteľné a tiché zvuky pod 82 dB sú zosilnené, zatiaľ čo hlasné zvuky sú bezpečne tlmené. Tým sa eliminuje riziko nadmerného tlmenia a umožňuje sa používať aj pri nízkych hladinách okolitého hluku pod 80 dB. Vďaka technológii Bluetooth 5.2 môžete prijímať hovory priamo na chráničoch sluchu, a to aj s dvomi zariadeniami súčasne, čo umožňuje telefonovať bez prerušovania práce a s voľnými rukami.

USB Type C

SNR dB 27

Bluetooth®

Heslo **made 2 perform** predstavuje jasné ciele: maximálny výkon, nekompromisná bezpečnosť – merateľné, hmatateľné a určené pre každého, kto chce dosiahnuť viac.

uvex aXess one

uvex

Séria uvex aXess – počujte, čo je dôležité

Inteligentná ochrana sluchu pre väčšiu bezpečnosť práce

Vonkajšie mikrofóny na bezpečnú komunikáciu
uvex aXess one sú aktívne elektronické mušľové chrániče sluchu s funkciou RAL (Real Active Listening). Vďaka tejto funkcii máte pocit, že nemáte nasadenú žiadnu ochranu sluchu, čo vám umožní aktívne sa zúčastňovať diania v prostredí napriek tomu, že nosíte ochranu sluchu. Umožňuje to teda komunikáciu a lepšie vnímanie varovných signálov. Hlasitosť okolitých zvukov je možné individuálne nastaviť.

Maximálna výstupná úroveň je obmedzená, aby bola zaistená bezpečná ochrana sluchu. Zosilnenie úrovne pod obmedzovačom hladiny zvuku je napríklad veľmi nápomocné pri nastavovaní strojov alebo diagnostických prácach.

Prijímajte hovory pohodlne cez Bluetooth®
uvex aXess one je možné pripojiť k smartfónu prostredníctvom technológie Bluetooth 5.0: To znamená, že vám už neuniknú dôležité hovory a môžete telefonovať bez prerušenia práce. Vďaka duálnemu režimu je možné v prípade potreby pridať ďalšie zariadenie.

Na hovory je možné rýchlo a jednoducho odpovedať pomocou funkčných tlačidiel na mušľových chráničoch – pri telefonovaní sú obe ruky voľné. Veľký dosah bezdrôtového signálu zaisťuje, že spárované zariadenia nezostávajú na pracovisku, ale na chránenom mieste.



2640002



2640001



Ochrana pred prachom a vlhkosťou
Tesniace krytky utesňujú zásuvky.



Hygienická súprava pre uvex aXess
2592641
(katalóg, strana 117)

uvex aXess RAL · uvex aXess one

uvex aXess RAL
sú aktívne mušľové chrániče sluchu s funkciou RAL (Real-Active-Listening)

- RAL, funkcia Real Active Listening na vnímanie okolitého hluku a komunikácie v blízkej oblasti.
- s obmedzovačom hladiny zvuku na ochranu pred príliš vysokou hlasitosťou
- tlmenie škodlivého impulzného hluku
- vhodné od 80 dB, vďaka funkcii RAL, bez nadmerného tlmenia
- tvarové funkčné tlačidlá
- IP 54 – ochrana pred vodou a prachom, ideálne na použitie v exteriéroch
- výstražné hlásenie o batérii
- plynulé nastavenie dĺžky zaručuje dokonalú polohu pri nosení
- vystlaná pohodlná náhlavná páska na pohodlné nosenie
- kryt na mikrofón na minimalizáciu hluku spôsobeného vetrom alebo na dodatočnú ochranu pred prachom

uvex aXess one
aktívne chrániče sluchu s Bluetooth® a funkciou RAL (Real-Active-Listening)


- dodatočná funkcia Bluetooth® na komunikáciu prostredníctvom párovania telefónu a streamovania zvuku

	uvex aXess RAL	uvex aXess one
Č. pol.	2640002	2640001
Vyhotovenie	aktívne mušľové chrániče sluchu s funkciou RAL (Real-Active-Listening).	aktívne mušľové chrániče sluchu s funkciou Bluetooth® a RAL (Real-Active-Listening).
Hodnota útlmu SNR	31 dB	31 dB
Hodnota HML	H: 37 dB, M: 29 dB, L: 21 dB	H: 37 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Hmotnosť	360 g	360 g
Farba	hi-viz oranžová	čierna, sivá
Obsah	chrániče sluchu s integrovaným akumulátorom, nabíjacím káblom, krytmi mikrofónov a rýchlou príručkou	chrániče sluchu s integrovaným akumulátorom, nabíjacím káblom, audio káblom, krytmi mikrofónov a rýchlou príručkou
Objednávacia jednotka	ks	ks

Značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie týchto značiek spoločnosťou UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH je na základe licencie. Ostatné značky a názvy značiek sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

uvex aXess one – kombinácie systémov

Vnímanie okolitých zvukov bez ústupkov v oblasti ochrany



Mušľové chrániče na prilbu uvex aXess RAL - uvex aXess one

- aktívne chrániče sluchu na pripevnenie k priemyselnej ochrannej prilbe alebo k tvárovému štítu
- K dispozícii dve možnosti osadenia na prilbu: bajonetový držiak uvex/ držiak do 30 mm otvoru
- akustická izolácia vďaka uloženiu mušlí v penovej gume
- plynulé nastavenie dĺžky zaručuje dokonalú polohu pri nosení

	uvex aXess RAL mušľový chránič na prilbu	uvex aXess one mušľový chránič na prilbu	Chrániče sluchu na prilbu držiak 30 mm otvor pre prilbu	Mušľové chrániče sluchu pás na prilbu bajonetový	Adaptér pre uvex pheos magnetický bajonetový	Adaptér pre uvex pronamic ťahový bajonetový	Adaptér pre uvex pronamic tlačný bajonetový
Č. pol.	2640202	2640201	2600230	2600231	2600235	2600236	2600237
Vyhotovenie	aktívny mušľový chránič na prilbu mušľový chránič sluchu základná jednotka s funkciou RAL (Real-Active-Listening).	aktívny mušľový chránič na prilbu mušľový chránič sluchu základná jednotka s rozhraním Bluetooth® a funkcia RAL (Real-Active-Listening).	30 mm eurootvor na pripojenie na prilbu	bajonetové uvex na pripojenie na prilbu	použitie magnetického tvárového štítu a mušľových mušľové chrániče sluchu s bajonetovým pripojením	adaptér na prilbu v prípade používanie celotvárového tvárového štítu a uvex mušľové chrániče sluchu s bajonetovým pripojením	adaptér na prilbu v prípade použitie polovičného tvárového štítu a uvex mušľové chrániče sluchu s bajonetovým pripojením
Hodnota útlmu SNR	27 dB	27 dB					
Hodnota HML	H: 29 dB, M: 24 dB, L: 18 dB	H: 29 dB, M: 24 dB, L: 18 dB					
Hmotnosť	309 g	309 g	99 g	69 g			
Farba	hi-viz oranžová	čierna, sivá					
Obsah	mušľové chrániče sluchu s integrovaným akumulátorom, nabíjacím káblom, krytmi mikrofónov a rýchlou príručkou, bez popruhu na prilbu	mušľové chrániče sluchu s integrovaným akumulátorom, nabíjacím káblom, audio káblom, mikrofónom krytmi a rýchlou príručkou, bez popruhu na prilbu					
Objednávacia jednotka	ks	ks	pár	pár	pár	pár	pár

Značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie týchto značiek spoločnosťou UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH je na základe licencie. Ostatné značky a názvy značiek sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

Chrániče sluchu

Mušľové chrániče sluchu – otestované podľa normy DIN EN 352-1



2000002



SNR dB 30

2630010



SNR dB 33

2630020



SNR dB 36

2630030

Upozornenie: Tašku pre mušľové chrániče sluchu si objednajte samostatne





uvex K10 · uvex K20 · uvex K30

- mušľové chrániče sluchu so skladacou náhlavnou páskou
- jednoduché plynulé nastavenie dĺžky zaručuje dokonalú polohu pri nosení
- optimálna geometria mušlí na obopnutie vonkajšieho ucha bez tlačenia
- čalúnená náhlavná páska na optimálny komfort nosenia
- čalúnenie mušlí z mimoriadne mäkkej a jemnej pamäťovej peny zaručuje optimálne pohodlie aj pri dlhodobom nosení
- vysoký hygienický štandard vďaka vymeniteľnému čalúneniu mušlí

	uvex K10	uvex K20	uvex K30	Taška na mušľové chrániče sluchu uvex
Č. pol.	2630010	2630020	2630030	2000002
Vyhotovenie	so skladacou náhlavnou páskou	so skladacou náhlavnou páskou	so skladacou náhlavnou páskou	s pútkom na opasok a zapínaním na suchý zips
Hodnota útlmu SNR	30 dB	33 dB	36 dB	
Hodnota HML	H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB	H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB	H: 37 dB, M: 34 dB, L: 26 dB	
Hmotnosť	185 g	230 g	385 g	
Farba	čierna, zelená	čierna, žltá	čierna, červená	
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks

Chrániče sluchu

Mušľové chrániče sluchu – otestované podľa normy DIN EN 352-1



2630011

uvex KX10

- mušle s pogumovaným povrchom
- lepší úchop a bezpečné držanie, ideálne na použitie v mastnom alebo vlhkom prostredí
- skladacia náhlavná páska
- jednoduché plynulé nastavenie dĺžky zaručuje dokonalú polohu pri nosení
- optimálna geometria mušlí na obopnutie vonkajšieho ucha bez tlačenia
- čalúnená náhlavná páska na optimálny komfort nosenia
- čalúnenie mušlí z mimoriadne mäkkej a jemnej pamäťovej peny zaručuje optimálne pohodlie aj pri dlhodobom nosení
- vysoký hygienický štandard vďaka vymeniteľnému čalúneniu mušlí

uvex KX10	
Č. pol.	2630011
Vyhotovenie	mušľové chrániče sluchu s pogumovaným povrchom
Hodnota útlmu SNR	30 dB
Hodnota HML	H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB
Hmotnosť	185 g
Farba	čierna, matná, zelená
Objednávacia jednotka	ks



2630021

uvex K20 hi-viz

- mušle vo verzii s vysokou viditeľnosťou vo farbe hi-viz
- skladacia náhlavná páska
- jednoduché plynulé nastavenie dĺžky zaručuje dokonalú polohu pri nosení
- optimálna geometria mušlí na obopnutie vonkajšieho ucha bez tlačenia
- čalúnená náhlavná páska na optimálny komfort nosenia
- čalúnenie mušlí z mimoriadne mäkkej a jemnej pamäťovej peny zaručuje optimálne pohodlie aj pri dlhodobom nosení
- vysoký hygienický štandard vďaka vymeniteľnému čalúneniu mušlí

uvex K20 hi-viz	
Č. pol.	2630021
Vyhotovenie	so skladacou náhlavnou páskou
Hodnota útlmu SNR	33 dB
Hodnota HML	H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB
Hmotnosť	230 g
Farba	hi-viz
Objednávacia jednotka	ks

Chrániče sluchu

Mušľové chrániče sluchu – otestované podľa normy DIN EN 352-1



SNR 28 dB

2600001



SNR 32 dB

2600002



SNR 33 dB

2600003



SNR 35 dB

2600004

uvex K1 · uvex K2 · uvex K3 · uvex K4

- mušľové chrániče sluchu s nastavením dĺžky
- nízka hmotnosť a malé mušle
- bezproblémové nastavovanie dĺžky na zaistenie dokonalej polohy pri nosení
- čalúnená náhlavná páska na optimálny komfort nosenia
- čalúnenie mušlí z mimoriadne mäkkej a jemnej pamäťovej peny zaručuje optimálne pohodlie aj pri dlhodobom nosení

	uvex K1	uvex K2	uvex K3	uvex K4
Č. pol.	2600001	2600002	2600003	2600004
Vyhotovenie	s náhlavnou páskou	s náhlavnou páskou	s náhlavnou páskou	s náhlavnou páskou
Hodnota útlmu SNR	28 dB	32 dB	33 dB	35 dB
Hodnota HML	H: 35 dB; M: 24 dB; L: 17 dB	H: 37 dB; M: 29 dB; L: 21 dB	H: 36 dB; M: 30 dB; L: 22 dB	H: 38 dB; M: 33 dB; L: 24 dB
Hmotnosť	180 g	217 g	297 g	356 g
Farba	čierna, zelená	čierna, žltá	čierna, červená	neónová limetková
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks

SNR 31 dB



2600012

uvex K2 skladacie

- nevodivé, dĺžkovo nastaviteľné mušľové chrániče sluchu so skladacou náhlavnou páskou
- nízka hmotnosť a malé mušle
- čalúnenie mušlí z mimoriadne mäkkej a jemnej pamäťovej peny zaručuje optimálne pohodlie aj pri dlhodobom nosení
- reflexné vyhotovenie zvyšuje viditeľnosť používateľa
- vhodné na použitie v pracovných prostrediach, v ktorých dochádza k vystaveniu elektrickému napätiu

uvex K2 skladacie	
Č. pol.	2600012
Vyhotovenie	so skladacou náhlavnou páskou
Hodnota útlmu SNR	31 dB
Hodnota HML	H: 35 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Hmotnosť	229 g
Farba	neónová limetková
Objednávacia jednotka	ks

SNR 28 dB



Možné varianty nosenia



2600200

uvex K200

- dĺžkovo nastaviteľné nevodivé mušľové chrániče na ochranu sluchu
- vhodné na použitie v pracovných prostrediach, v ktorých dochádza k vystaveniu elektrickému napätiu
- ideálne prispôsobenie hlavového oblúka na zaistenie optimálnej ochrany
- bezproblémové nastavovanie dĺžky na zaistenie dokonalej polohy pri nosení
- mušle sú otáčateľné v rozsahu 360°, takže sa dajú nosiť v rôznych polohách

uvex K200	
Č. pol.	2600200
Vyhotovenie	s náhlavnou páskou, otáčateľné v rozsahu 360°
Hodnota útlmu SNR	28 dB
Hodnota HML	H: 33 dB, M: 25 dB, L: 18 dB
Hmotnosť	173 g
Farba	čierna, okrová
Objednávacia jednotka	ks

Chrániče sluchu

Mušľové chrániče sluchu – otestované podľa normy DIN EN 352-1





SNR 28 dB

2600000 2600010 2600011 2600013

uvex K Junior

- mušľové chrániče sluchu so skrátenou náhlavnou páskou
- vhodné pre šírky hlavy do 145 mm, čo zodpovedá šírke hlavy S/M
- čalúnená náhlavná páska a mäkké vankúšiky na optimálny komfort nosenia
- čalúnenie mušlí z mimoriadne mäkkej a jemnej pamäťovej peny zaručuje optimálne pohodlie aj pri dlhodobom nosení
- vysoký hygienický štandard vďaka vymeniteľnému čalúneniu mušlí
- plynulé nastavenie dĺžky pre optimálne prispôsobenie

uvex K Junior				
Č. pol.	2600000	2600010	2600011	2600013
Vyhotovenie	so skrátenou náhlavnou páskou	so skrátenou náhlavnou páskou	so skrátenou náhlavnou páskou	so skrátenou náhlavnou páskou
Hodnota útlmu SNR	28 dB	28 dB	28 dB	28 dB
Hodnota HML	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB
Hmotnosť	167 g	167 g	167 g	167 g
Farba	žltá	modrá	limetková	ružová
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks

uvex

Chrániče sluchu

Mušľové chrániče sluchu na prilbu do 30 mm otvoru – otestované podľa normy DIN EN 352-3



2630210 | 2630220 | 2630230

uvex K10H · uvex K20H · uvex K30H

- mušľové chrániče sluchu na pripevnenie na ochrannú prilbu do 30 mm otvoru
- nevodivé vyhotovenie
- citlivé plynulé nastavovanie dĺžky
- akustická izolácia vďaka uloženiu mušlí v penovej gume
- bezproblémové nastavovanie dĺžky na optimálne prispôsobenie na prilbe
- otáčanie v rozsahu 360° do pohotovostnej a pokojovej polohy
- čalúnenie mušlí z mimoriadne mäkkej a jemnej pamäťovej peny zaručuje optimálne pohodlie aj pri dlhodobom nosení
- nevhodné na použitie so systémom tvárového štítu uvex pheos

	uvex K10H	uvex K20H	uvex K30H
Č. pol.	2630210	2630220	2630230
Vyhotovenie	nevodivé mušľové chrániče sluchu na prilbu do 30 mm otvoru	nevodivé mušľové chrániče sluchu na prilbu do 30 mm otvoru	nevodivé mušľové chrániče sluchu na prilbu do 30 mm otvoru
Hodnota útlmu SNR	28 dB	30 dB	34 dB
Hodnota HML	H: 34 dB; M: 26 dB; L: 18 dB	H: 34 dB; M: 28 dB; L: 20 dB	H: 36 dB; M: 32 dB; L: 24 dB
Hmotnosť	216 g	263 g	420 g
Farba	čierna, zelená	čierna, žltá	čierna, červená
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár

Chrániče sluchu

Mušľové chrániče sluchu na prilbu do 30 mm otvoru – otestované podľa normy DIN EN 352-3



SNR 27 dB

2600201



SNR 30 dB

2600202

uvex K1H · uvex K2H

- nevhodné na použitie so systémom tvárového štítu uvex pheos
- bezproblémové nastavovanie dĺžky na optimálne prispôsobenie na prilbe
- otáčanie v rozsahu 360° do pohotovostnej a pokojovej polohy
- čalúnenie mušlí z mimoriadne mäkkej a jemnej pamäťovej peny zaručuje optimálne pohodlie aj pri dlhodobom nosení
- mušľové chrániče sluchu na pripevnenie na ochrannú prilbu do 30 mm otvoru

	uvex K1H	uvex K2H
Č. pol.	2600201	2600202
Vyhotovenie	mušľové chrániče sluchu na prilbu do 30 mm otvoru	mušľové chrániče sluchu na prilbu do 30 mm otvoru
Hodnota útlmu SNR	27 dB	30 dB
Hodnota HML	H: 32 dB, M: 24 dB, L: 17 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Hmotnosť	210 g	251 g
Farba	čierna, zelená	čierna, žltá
Objednávacia jednotka	pár	pár

Možnosť prispôsobenia

Na všetky mušľové chrániče sluchu uvex je možné aplikovať potlač s vaším firemným logom, farba chráničov sa dá prispôsobiť podľa vašich potrieb. Platí pri odbere minimálnych objednávacích množstiev.





uvex pheos alpine

uvex

Chrániče sluchu

Mušľové chrániče sluchu uvex na prilbu pre kombinácie systémov uvex – otestované podľa normy DIN EN 352-3



2600216

SNR dB 27



2600214
2600215

SNR dB 30

uvex K1P · uvex K2P

- použitie iba na prilbách uvex v kombinácii s adaptérmi na prilby uvex alebo predmontovaným systémom tvárového štítu
- čalúnenie mušlí z mimoriadne mäkkej a jemnej pamäťovej peny zaručuje optimálne pohodlie aj pri dlhodobom nosení
- otáčanie v rozsahu 360° do pohotovostnej a pokojovej polohy
- oba varianty k dispozícii aj vo vyhotovení s bajonetovým pripojením, montáž a demontáž trvá bez náradia len niekoľko sekúnd
- K2P k dispozícii aj vo vyhotovení s magnetickým pripojením, montáž a demontáž mušlí na nasadenej prilbe trvá bez náradia len niekoľko sekúnd
- jednoduché pohodlné výškové nastavenie mušlí
- nevodivé

	uvex K1P bajonetové	uvex K2P bajonetové	uvex K2P magnetické
Č. pol.	2600216	2600214	2600215
Vyhotovenie	bajonetové pripojenie	bajonetové pripojenie	magnetické pripojenie
Hodnota útlmu SNR	27 dB	30 dB	30 dB
Hodnota HML	H: 33 dB, M: 25 dB, L: 18 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Hmotnosť	191 g	230 g	237 g
Farba	čierna, sivá	čierna, žltá	čierna, žltá
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár



Systém magnetického uzáveru pre tvárový štít a mušľové chrániče sluchu



Magnetický systém pripojenia uvex

Jedinečný systém s magnetickým uzáverom umožňuje beznástrojovú montáž alebo demontáž mušľových chráničov sluchu a tvárového štítu. Prilba pri tom môže pohodlne zostať na hlave a naďalej poskytuje ochranu. Systém sa dá jednoducho a rýchlo prispôsobiť vašim požiadavkám.

Bajonetový systém pripojenia uvex

Bajonetové pripojenie umožňuje beznástrojovú montáž alebo demontáž mušľových chráničov sluchu. Systém sa dá jednoducho a rýchlo prispôsobiť vašim požiadavkám.

Chrániče sluchu

Mušľové chrániče sluchu na prilbu – prehľad montážnej kompatibility

	uvex pronamic	uvex pronamic alpine	uvex pronamic alpine E	uvex pheos	uvex pheos E	uvex pheos alpine	uvex perfexxion	uvex airwing B	uvex super boss	uvex pronamic – systém tvárového štítu	uvex pheos – tvárový štít magnetický	uvex pheos – tvárový štít mechanický	uvex faceguard
uvex K1H (2600201)	■	■	–*(1)	■	–*(1)	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K2H (2600202)	■	■	–*(1)	■	–*(1)	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K10H (2630210)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K20H (2630220)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K30H (2630230)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K1P bajonetové (2600216)	■	■	■	■	■	■	–	–	–	■	–	■	■
	s ťahovým bajonetovým adaptérom pronamic 2600236 alebo tvárovým štítom pronamic			s magnetickým bajonetovým adaptérom pheos 2600235 alebo mechanickým tvárovým štítom									
uvex K2P bajonetové (2600214)	■	■	■	■	■	■	–	–	–	■	–	■	■
	s ťahovým bajonetovým adaptérom pronamic 2600236 alebo tvárovým štítom pronamic			s magnetickým bajonetovým adaptérom pre pheos 2600235 alebo mechanickým tvárovým štítom									
uvex K2P magnetické (2600215)	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	■	–	–
				s magnetickým adaptérom na prilbu pheos 9790078									
Mušľové chrániče sluchu na prilbu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uvex aXess one (2640201)	s pásom na prilbu 30 mm otvor 2600230			s pásom na prilbu 30 mm otvor 2600230			s pásom na prilbu 30 mm otvor 2600230			s pásom na prilbu bajonetovým 2600231 a adaptérom pronamic s ťahovým bajonetom 2600236 alebo tvárovým štítom pronamic	s pásom na prilbu bajonetovým 2600231 a magnetickým bajonetovým adaptérom pheos 2600235	s pásom na prilbu bajonetovým 2600231	
uvex aXess RAL (2640202)													

*(1) nevodivé

Príklad:

uvex pronamic B-WR (9731030) + uvex K2P bajonetové (2600214) + Tvárový štít s mriežkou pre uvex pronamic (9916100) = Systém uvex pronamic

uvex

Chráničе sluchu

Príslušenstvo k mušľovým chráničom sluchu

Adaptér na prilbu na montáž odnímateľných chráničov sluchu uvex s magnetickým alebo bajonetovým pripojením



9790078

Magnetický adaptér uvex pheos

Magnetický adaptér uvex pheos	
Č. pol.	9790078
Vyhotovenie	Adaptér na nasadenie mušľových chráničov sluchu uvex s magnetickým pripojením k prilbe uvex pheos. Aj v kombinácii s magnetickým hľadím pheos
Objednávacia jednotka	pár



2600235

Magnetický bajonetový adaptér uvex pheos

Magnetický bajonetový adaptér uvex pheos	
Č. pol.	2600235
Vyhotovenie	Adaptér na nasadenie mušľových chráničov sluchu uvex s bajonetovým pripojením k prilbe uvex pheos. Aj v kombinácii s magnetickým tvárovým štítom pheos
Objednávacia jednotka	pár



2600236

Ťahový bajonetový adaptér uvex pronamic

Ťahový bajonetový adaptér uvex pronamic	
Č. pol.	2600236
Vyhotovenie	Adaptér na nasadenie mušľových chráničov sluchu uvex s bajonetovým pripojením k prilbe uvex pronamic. Aj v kombinácii s pronamickým plným štítom
Objednávacia jednotka	pár



2600237

Tlačný bajonetový adaptér uvex pronamic

Tlačný bajonetový adaptér uvex pronamic	
Č. pol.	2600237
Vyhotovenie	Adaptér na nasadenie mušľových chráničov sluchu uvex s bajonetovým pripojením k prilbe uvex pronamic. Aj v kombinácii s polovičným tvárovým štítom pronamic
Objednávacia jednotka	pár



2600230 2600231

Mušľové chrániče sluchu držiak na prilbu 30 mm otvor na prilbu · Mušľové chrániče sluchu držiak na prilbu uvex bajonetový systém

	Pás na prilbu pre mušľové chrániče sluchu 30 mm otvor na prilbu	Pás na prilbu pre mušľové chrániče sluchu bajonetový systém
Č. pol.	2600230	2600231
Vyhotovenie	Ramienka držiakov mušľových chráničov sluchu pre chrániče sluchu uvex série K a uvex série aXess. Na priamu montáž na prilbu	Ramienka držiakov mušľových chráničov pre sluchu chrániče sluchu uvex série K a uvex série aXess. Na montáž v kombinácii s adaptérom na prilbu uvex pheos a uvex pronamic
Objednávacia jednotka	pár	pár



2000002 2599966

taška na mušľové chrániče sluchu uvex - Taška na vzorky pre mušle chráničov sluchu

	Taška na mušľové chrániče sluchu uvex	Taška na vzorky pre mušle chráničov sluchu
Č. pol.	2000002	2599966
Vyhotovenie	s pútkom na opasok a suchým zipsom	prázdna so 6 priehradkami pre mušľové chrániče sluchu
Veľkosť	150 x 120 x 120 mm	
Objednávacia jednotka	ks	ks

Chrániče sluchu

Príslušenstvo k mušľovým chráničom sluchu



2599978

Rad uvex K · Komfortné podložky „uvex dry-pads“

- príslušenstvo pre všetky modely radu uvex K
- komfortné podložky „pads“ sa môžu pripevniť na tesniace vankúšiky, aby absorbovali vlhkosť a pot

Rad uvex K · Komfortné podložky „uvex dry-pads“	
Č. pol.	2599978
Vyhotovenie	samolepiace pre všetky modely radu uvex K-Series
Objednávacia jednotka	vrecko
Obsah	10 podložiek vo vrecku



2599971
2599972

uvex série K - Hygienická súprava veľkosť 1 · Hygienická súprava veľkosti 2

	Séria uvex K · Hygienická súprava veľkosť 1	Séria uvex K · Hygienická súprava veľkosť 2
Č. pol.	2599971	2599972
Vyhotovenie	vhodné pre všetky mušľové chrániče sluchu so stupňom tlmenia I : uvex K1, uvex K10, uvex KX10, uvex K1H, uvex K10H, uvex K1P, uvex K200, uvex K Junior	vhodné pre všetky mušľové chrániče sluchu so stupňom tlmenia II a III : uvex K2, uvex K3, uvex K4, uvex K20, uvex K30, uvex K2H, uvex K20H, uvex K30H, uvex K2P
Objednávacia jednotka	vrecko	vrecko
Obsah	2 mušľové vankúšiky a 2 tlmiace vankúšiky vo vrecku	2 mušľové vankúšiky a 2 tlmiace vankúšiky vo vrecku



2592642



2592640

gélový tesniaci vankúšik uvex · kryt mikrofónu uvex

gélový tesniaci vankúšik uvex pre mušľové chrániče sluchu	
Č. pol.	2592642
Vyhotovenie	Gélom plnené ušné vankúšiky pre mušľové chrániče sluchu uvex série K a série uvex aXess. S lepiacou plochou na zadnej strane na jednoduchú montáž. Vysoký komfort nosenia, najmä v kombinácii s okuliarmi
Objednávacia jednotka	vrecko
Obsah	2 tesniace vankúšiky do uší

Kryt na mikrofón uvex	
Č. pol.	2592640
Vyhotovenie	súprava 9 kusov, samolepiace pre sériu uvex aXess
Objednávacia jednotka	vrecko



1001214
1001215

Príručka s informáciami o ochrane sluchu

- 25 strán
- s eurodierovaním
- všetky dôležité informácie na tému ochrana sluchu
- Č. pol. 1001.214 nemčina
- Č. pol. 1001.215 angličtina

2592641
2592643



Séria uvex aXess - Hygienická súprava · Hygienická súprava s gélovým tesniacim vankúšikom

	Séria uvex aXess · Hygienická súprava	Séria uvex aXess · Hygienická súprava s gélovým tesniacim vankúšikom
Č. pol.	2592641	2592643
Vyhotovenie	pre mušľové chrániče radu uvex aXess	pre mušľové chrániče radu uvex aXess
Objednávacia jednotka	vrecko	vrecko
Obsah	2 mušľové vankúšiky, , 2 absorpčné vankúšiky 2 vnútorné vankúšiky, 3 kryty na mikrofón	2 gélové mušľové vankúšiky, 2 absorpčné vankúšiky, 2 vnútorné vankúšiky, 3 kryty na mikrofón



2000000

Úložný box na mušľové chrániče sluchu

Úložný box na mušľové chrániče sluchu	
Č. pol.	2000000
Vyhotovenie	plastový úložný box
Veľkosť	236 x 225 x 125 mm
Objednávacia jednotka	ks

uvex

Chrániče sluchu

Stručný prehľad

Č. pol.	Názov	Produkt	Farba	Obsah	Strana
1001214	uvex Príručka na ochranu sluchu, nemčina	uvex Príručka na ochranu sluchu, nemčina		ks	117
1001215	uvex Príručka na ochranu sluchu,angličtina	uvex Príručka na ochranu sluchu,angličtina		ks	117
2000000		Úložný box	modrá	ks	117
2000002		Taška na mušľové chrániče sluchu	čierna	ks	108/116
2592640		Kryt na mikrofón	čierna	vrecko	117
2592641		Hygienická súprava uvex séria aXess		2 mušľové vankúšiky, 2 absorpčné vankúšiky, 2 vnútorné vankúšiky, 3 kryty mikrofónov v BTL	117
2592642		gélový tesniaci vankúšik uvex pre mušľové chrániče sluchu		1 pár tesniacich vankúšikov v BTL	117
2592643		Hygienická súprava uvex série aXess s gélovými tesniacimi vankúšikmi		2 gélové vankúšiky, 2 absorpčné vankúšiky, 2 vnútorné vankúšiky, 3 kryty mikrofónov	117
2599966		Taška na vzorky mušľových chráničov sluchu		Prázdna so 6 priehradkami na mušľové chrániče sluchu	116
2599971		Hygienická súprava uvex série K veľkosť 1		2 mušľové vankúšiky a 2 tlmiace vankúšiky vo vrecku	117
2599972		Hygienická súprava uvex série K veľkosť 2		2 mušľové vankúšiky a 2 tlmiace vankúšiky vo vrecku	117
2599978		Pohodlné podložky		10 podložiek vo vrecku	117
2600000	uvex K Junior	Pasívne mušľové chrániče sluchu	žltá	ks	111
2600001	uvex K1	Pasívne mušľové chrániče sluchu	čierna, zelená	ks	110
2600002	uvex K2	Pasívne mušľové chrániče sluchu	čierna, žltá	ks	110
2600003	uvex K3	Pasívne mušľové chrániče sluchu	čierna, červená	ks	110
2600004	uvex K4	Pasívne mušľové chrániče sluchu	neónová limetková	ks	110
2600010	uvex K Junior	Pasívne mušľové chrániče sluchu	modrá	ks	111
2600011	uvex K Junior	Pasívne mušľové chrániče sluchu	limetková	ks	111
2600012	uvex K2 skladacie	Pasívne mušľové chrániče sluchu so skladacou náhlavnou páskou	neónová limetková	ks	110
2600013	uvex K Junior	Pasívne mušľové chrániče sluchu	ružová	ks	111
2600200	uvex K200	Pasívne mušľové chrániče sluchu	čierna, okrová	ks	110
2600201	uvex K1H	Mušľové chrániče sluchu na prilbu	čierna, zelená	pár	113
2600202	uvex K2H	Mušľové chrániče sluchu na prilbu	čierna, žltá	pár	113
2600214	uvex K2P bajonetové	Mušľové chrániče sluchu na prilbu	čierna, žltá	pár	114
2600215	uvex K2P magnetické	Mušľové chrániče sluchu na prilbu	čierna, žltá	pár	114
2600216	uvex K1P bajonetové	Mušľové chrániče sluchu na prilbu	čierna, sivá	pár	114
2600230	Pás na prilbu, 30 mm otvor	Pripojenie na prilbu do 30 mm otvoru		pár	116
2600231	Pás na prilbu bajonetový	Bajonetové pripojenie na prilbu uvex		pár	116
2600235	Magnetický bajonetový adaptér uvex pheos	Magnetický bajonetový adaptér uvex		pár	116
2600236	Ťahový bajonetový adaptér uvex pronamic	Ťahový bajonetový adaptér uvex		pár	116
2600237	Tlačný bajonetový adaptér uvex pronamic	Tlačný bajonetový adaptér uvex		pár	116
2630010	uvex K10	Mušľové chrániče sluchu na prilbu	čierna, zelená	ks	108
2630011	uvex KX10	Mušľové chrániče sluchu na prilbu	čierna, matná, zelená	ks	109
2630020	uvex K20	Mušľové chrániče sluchu na prilbu	čierna, žltá	ks	108
2630021	uvex K20 hi-viz	Mušľové chrániče sluchu na prilbu	hi-viz	ks	109
2630030	uvex K30	Mušľové chrániče sluchu na prilbu	čierna, červená	ks	108
2630210	uvex K10H	Mušľové chrániče sluchu na prilbu	čierna, zelená	ks	112
2630220	uvex K20H	Mušľové chrániče sluchu na prilbu	čierna, žltá	ks	112
2630230	uvex K30H	Mušľové chrániče sluchu na prilbu	čierna, červená	ks	112
2640001	uvex aXess one	Aktívne mušľové chrániče sluchu	čierna, sivá	ks	106
2640002	uvex aXess RAL	Aktívne mušľové chrániče sluchu	hi-viz oranžová	ks	106
2640201	Mušľové chrániče na prilbu uvex aXess one	Základná jednotka aktívnych mušľových chráničov sluchu	čierna, sivá	ks	107
2640202	Mušľové chrániče na prilbu uvex aXess RAL	Základná jednotka aktívnych mušľových chráničov sluchu	hi-viz oranžová	ks	107
9790078	Magnetický adaptér uvex pheos	Adaptér na prilbu, magnetický	čierna	pár	116





Ochrana hlavy

uvex

uvex ultimate line

Naše motto **made 2 perform** je to, čo nás poháňa: Vyvíjame a vyrábame produkty pre maximálny výkon – bez kompromisov v bezpečnosti, komfortu, kvality a udržateľnosti.

Naše výrobky sú rovnako presvedčivé v oblasti bezpečnosti práce ako aj v športe a voľnom čase. Pretože **made 2 perform** je viac ako sľub – je to naša motivácia pre používateľov, športovcov, zamestnancov a všetkých, ktorí chcú víťaziť.

made 2 perform

uvex pronamic alpine Mips®

Sofistikovaná priemyselná prilba pre horolezcov



EN 12492
Spĺňa rozšírený teplotný rozsah od -30 °C do +50 °C, čo je výrazne nad rámec požadovaného rozsahu -20 °C až +35 °C

EN 397
vrátane „-30°C“, LD, MM

Vetranie
Velkoryso veľké vetracie otvory integrované po stranách prilby



Kompatibilita
Fixačné svorky napr. pre čelové lampy a uzavreté okuliare

Pohodlie pri nosení
Individuálne nastaviteľný hlavový krúžok

Systém ochrany mozgu Mips®
Dodatočná ochrana hlavy pri rotačných pohybov

Vhodný ergonomický tvar
Plynulé nastavovanie veľkostí od 51 do 63 cm

Dokonalá súhra ochrany a dynamiky

Vďaka bezšvovo integrovaným komponentom prilba uvex pronamic alpine Mips® poskytuje nielen vynikajúcu ochranu, ale má aj športovo dynamický vzhľad. Či už si potrebujete nastaviť tvárový štít, zátylkový chránič alebo chránič sluchu – individuálne úpravy sa vykonajú za pár sekúnd. Prilba uvex pronamic alpine Mips® poskytuje vždy optimálnu výbavu, nech už vás čaká akákoľvek výzva.

uvex pronamic alpine Mips®



Heslo**made 2 perform** predstavuje jasné ciele: maximálny výkon, nekompromisná bezpečnosť – merateľné, hmatateľné a určené pre každého, kto chce dosiahnuť viac.

uvex

Udržateľnosť pri uvex safety

protecting planet



Takmer všetky naše modely sa riadia princípom „Design for Recycling“. To znamená, že sa dajú jednoducho rozložiť na jednotlivé časti.

Škrupina prilby je vyrobená z jedného materiálu, čo z nej robí cennú surovinu ideálnu na recykláciu. Spoločne s niektorými našimi zákazníkmi a partnermi sme už spustili prvé projekty zamerané na obehové hospodárstvo.

Škrupina prilby **uvex pheos planet** pozostáva až z 30 % z bioplastu. Organická surovina – cukrová trstina – sa spracúva pri dodržiavaní najprísnejších požiadaviek na kvalitu, čím sa dosahuje vysoká úroveň stability a pevnosti.

Na výrobu hlavového krúžku sa používa 50 % drviny zo škrupín prilieb, čo výrazne znižuje množstvo výrobného odpadu súvisiaceho s výrobným procesom. Výsledkom je citeľne nižšia uhlíková stopa: 1,97 kg CO_2e (01/2023).

4 šesťuholníky

Viac transparentnosti na výrobku

Materiál

Výrobky označené týmto symbolom obsahujú biologicky odbúrateľné alebo v domácnosti kompostovateľné materiály alebo recykláty. Rozlišujeme pritom medzi recyklátom zo spotrebiteľských plastov (PCR) a recyklátom z procesu výroby (PIR).

Balenie

Obaly výrobkov označené týmto symbolom pozostávajú napr. zo 100 % recyklátu alebo sú kompostovateľné v domácnosti.

Obehové hospodárstvo

Výrobky označené týmto symbolom sú navrhnuté napríklad tak, aby dosahovali mimoriadne dlhú životnosť, sú recyklovateľné, určené pre druhý životný cyklus alebo je možné opravovať ich.

Uhlíková stopa

Emisie skleníkových plynov špecifické pre výrobky počítame podľa metódy definovanej v norme ISO 14067.

Metóda výpočtu: IPCC 2021 GWP100 (vychádza z ISO 14067); SimaPro s databázou ecoinvent; rozsah: Od suroviny až po zákazníka (Cradle-to-Customer); uvedené hodnoty CO_2e zodpovedajú dátumu výpočtu a môžu sa časom meniť v dôsledku aktualizácie databázy alebo metodiky.





Inovatívne ochranné prilby – made in Germany
Na pracovisku v Lederdorne vyvíja a vyrába spoločnosť uvex vysoko kvalitné a inovatívne ochranné prilby na prácu, šport a voľný čas. Výroba v Nemecku zaručuje efektívnu výrobu šetriacu zdroje s krátkymi dodacími cestami a neustálou optimalizáciou materiálov a procesov.

Ochrana hlavy uvex



Dlhoročné skúsenosti
a odborné poznatky od roku 1969

Krátke prepravné trasy

Zníženie výrobného odpadu
vďaka opätovnému využitiu zvyškového materiálu

Návod na použitie
vyrobený z recyklovaného odpadového papiera

Minimálne 85 % našich modelov
je vhodných na recykláciu

Zníženie množstva odpadu z obalov
pri nákupe vďaka výstavbe zásobníkov na materiál

Certifikácia ISO 14001 a ISO 9001

Ergonomické pracoviská
na podporu zdravia a efektívnosti

Montážne pomôcky
na šetrnejšie pracovné postupy zamestnancov

100 %
ekologickej elektriny



uvex

Inovatívne ochranné prilby – made in Germany


Špecializované odborné stredisko ochrany hlavy uvex

Prvotriedna ochrana hlavy na každé použitie

Na pracovisku v bavorskom Lederdorne vyvíja a vyrába spoločnosť uvex inovatívne ochranné prilby – na pracovné účely aj šport a voľný čas. Najmodernejšie technológie, špičkové odborné znalosti v oblasti vstrekovania plastov a vysokokvalifikovaní zamestnanci zaručujú splnenie najvyšších nárokov na bezpečnosť a kvalitu.

Výroba v Nemecku a odborné poznatky nášho tímu zaručujú najvyššiu kvalitu typickú pre spoločnosť uvex.





Od nápadu po hotový výrobok
uvex Lederdorn je synonymom prvotriednych odborných znalostí vo vývoji a výrobe. Na jednom mieste je tu sústredený celý reťazec tvorby hodnôt: od prvotného koncipovania výrobku cez intenzívny výskum a vývoj až po výrobu s využitím najmodernejších výrobných postupov. Náš závod má napríklad plne automatizovanú lakovaciu linku, zásobníky na granulát a tri nové vstrekovacie stroje.

Automatizovaná presnosť, ručne dotiahnutá dokonalosť
Napriek množstvu plne automatizovaných pracovných krokov je skúsenosť našich zamestnancov absolútne nenahraditeľná, najmä pri 200 rutinných manuálnych úkonoch, ktoré sú potrebné napríklad pri montáži súprav uvex na prácu v lese a vkladaní vnútorného postroja do prilieb.

Orientácia na udržateľnosť
Výroba v Nemecku zaručuje udržateľnú výrobu šetriacu zdroje a krátke dodacie cesty. Neustálym zlepšovaním materiálov a výrobných procesov zvyšujeme našu energetickú účinnosť a dôsledne sledujeme cieľ ekologickej stopy.

Garancia najvyššej kvality
Náš závod v Lederdorne disponuje vlastným skúšobným laboratóriom, ktoré v úzkej spolupráci s laboratóriom vo Fürthe zabezpečuje dodržiavanie všetkých národných a medzinárodných noriem – často ich dokonca výrazne prevyšuje.

Komplexné kontroly výroby
- systém manažmentu kvality certifikovaný podľa ISO 9001
- systém manažmentu energie certifikovaný podľa ISO 50001
- systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci certifikovaný podľa OHRIS

Individuálna ochrana hlavy

Ochranné prilby uvex – akoby boli vyrobené presne pre vás

Perfektne prispôsobené vášmu podniku

V našej prevádzke v Lederdorne sa vyrába takmer celý produktový rad osvedčených ochranných pracovných prilieb uvex pheos a kompletne sa tu montuje aj súprava uvex na prácu v lese. Splnenie individuálnych požiadaviek zákazníkov je jednou zo silných stránok nášho závodu: ponúkame možnosť prispôsobiť dizajn prilieb tak, aby váš tím pôsobil jednotne a zákazníci okamžite vedeli, s kým spolupracujú.



Ochranné prilby, ktoré presne sadnú – aj do vašej firemnej identity:
okamžité dodanie
s individuálnou potlačou



Logá tlačené
priamo na výrobnej linke



Viacfarebné logá
s až 6 farbami



Možnosť objednávky v malých množstvách
od 25 kusov, špeciálne farby od 600 kusov

uvex

Stručný prehľad noriem

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Bezpečnostné ochranné prilby používané v priemysle

Ochrana pred padajúcimi predmetmi a ich následkami, ako sú napríklad poškodenie mozgu a fraktúra lebky

Záväzné požiadavky: všetky prilby certifikované podľa normy EN 397 musia spĺňať tieto požiadavky.

- tlmenie nárazov v zvislom smere
- odolnosť proti prieniku (proti ostrým a špicatým predmetom)
- ohňovzdornosť
- pripojenie popruhu pod bradu: Popruh pod bradu sa rozopne pri sile minimálne 150 N a maximálne 250 N

Voliteľné požiadavky: prilba certifikovaná podľa normy EN 397 môže spĺňať tieto požiadavky, nejde však o záväzné požiadavky.

- veľmi nízke teploty (-20 °C alebo -30 °C)
- veľmi vysoké teploty (+150 °C)
- elektrická izolácia (440 V)
- roztavený kov (MM)
- bočná deformácia (LD)

veľmi nízke teploty (-20 °C alebo -30 °C)	 uvex airwing	 uvex super boss	 uvex pheos	 uvex pheos alpine	 uvex perfexxion	 uvex pronamic alpine	 uvex pronamic
veľmi vysoké teploty (+150 °C)		uvex thermo boss					
elektrická izolácia 440 V	 uvex airwing E	 uvex thermo boss					
Roztavený kov (MM)			 uvex pheos			 uvex pronamic alpine	
bočná deformácia					 uvex perfexxion	 uvex pronamic alpine	

EN 50365 – Elektroizolačné prilby na používanie pri prácach na inštaláciách nízkeho napätia

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom a pred prechodom nebezpečného elektrického prúdu cez hlavu

Požiadavky:

- všetky prilby musia spĺňať aj požiadavky podľa EN 397.
- ochrana pred striedavým napätím do 1 000 V (striedavý prúd) alebo jednosmerným napätím do 1 500 V (jednosmerný prúd).
- elektroizolačné prilby nesmú obsahovať žiadne vodivé časti.


uvex pheos E


uvex pronamic E


uvex pronamic alpine E

Prehľad noriem
EN 12492 · EN 1078

EN 12492 – Prilby pre horolezcov
Ochrana pred nebezpečenstvami, ktoré môžu hroziť počas horolezeckých aktivít

Požiadavky:
- tlmenie nárazov v zvislom, frontálnom, laterálnom a dorzálnom smere
- odolnosť proti prieniku
- nosný prvok (popruh pod bradu sa rozopne pri sile min. 500 N)
- pevnosť nosného prvku: popruh pod bradu sa môže predĺžiť maximálne o 25 mm
- účinnosť nosného prvku: prilba nesmie skĺznuť z hlavy



uvex pheos alpine



uvex perfexxion



uvex pronamic alpine

EN 1078 – Európska norma pre prilby cyklistov
Prilby pre cyklistov a používateľov skejtbordov a kolieskových korčúľ

Požiadavky:
- schopnosť absorbovať nárazy v prípade pôsobenia zvislej sily
- zabezpečenie účinnosti nosného zariadenia testom oderu
- zaistenie mechanickej pevnosti podbradného popruhu s maximálnym povoleným predĺžením 35 mm



uvex perfexxion




uvex

uvex pronamic

Inovatívna multifunkčná prilba

Dokonalá súhra ochrany a dynamiky (protection & dynamic)
Moderná, športová prilba uvex pronamic sa pýši jedinečnou inovatívnou konštrukciou. Vďaka inšpirácii z bioniky (list lekna) sa podarilo navrhnúť úplne nový dizajn vnútra prilby – výsledkom sú lepšie vlastnosti, lepšia ergonómia a udržateľnejšie použitie materiálov. Model uvex pronamic navyše poskytuje maximálnu ochranu: popri požiadavkách vyplývajúcich z noriem (tlmenie nárazov, ochrana proti prieniku, horľavosť) spĺňa aj nepovinné požiadavky („-30 °C“).



Lepšie dosadnutie na hlavu pri nosení
Škrupina prilby uvex pronamic vďaka svojmu optimalizovanému tvaru lepšie sedí na hlave. Prilba sa v dôsledku toho zdá byť ľahšia, keďže došlo k presunutiu jej ťažiska bližšie ku stredu hlavy. Zväčšená zóna na ochranu krku na zátylku zaisťuje väčšiu mieru ochranu.

Maximálne vetranie
Plne integrované posuvné krytky vetracích otvorov sa dajú poľahky používať aj v rukaviciach.



Dlhý šilt Krátky šilt

Optimálny výhľad
Dlhý šilt chráni pred slnečným žiarením, krátky šilt zaisťuje širšie zorné pole.



Miesto na príslušenstvo
Pre model uvex pronamic je k dispozícii bohaté príslušenstvo, napr. celotvárový štít.

Systém IES – teraz ako štandard
Pohodlné „zaparkovanie“ ochranných okuliarov na prilbe – teraz integrované ako štandard. Vyžaduje sa spona na okuliare (9772002).



Integrovaná opora krku
Ergonomická opora krku „spider-neck“ zväčšuje dosadaciu plochu na zátylku a zaisťuje väčšie používateľské pohodlie predovšetkým pri vykonávaní prác nad hlavou.

Rozšírený rozsah veľkostí
Plynulé nastavovanie veľkostí od 51 do 65 cm





Optimalizovaná geometria náhlavnej pásky
Pod potným pásom sa nachádza novovyvinutý flexibilný hlavový krúžok s priliehavou čelnou sekciou, ktorý zaisťuje príjemný pocit pri nosení a stabilné, bezpečné dosadnutie.



Ľahká ale robustná konštrukcia
Novovyvinutý dizajn prilby šetrí materiál bez nutnosti kompromisov v oblasti stability.



9731030



9731130



9731330



9731530

uvex pronamic B-WR

- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na upevnenie mušľových chráničov sluchu a tvárových štítov
- ďalšie prvky na upnutie početného príslušenstva
- variabilné vetracie otvory na zaistenie maximálneho vetrania
- upevňovací popruh (9790310) so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky
- vybavené potným pásom (9790311)
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaručuje optimálnu ergonómiu a maximálny komfort
- sériové upnutie pre sponu na okuliare IES (9772002)

uvex pronamic B-WR				
Č. pol.	9731030	9731130	9731330	9731530
Farba	biela	žltá	červená	modrá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom			
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Veľkosť	51 až 65 cm	51 až 65 cm	51 až 65 cm	51 až 65 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks



9731031



9731131



9731331



9731531

uvex pronamic B-S-WR

- väčšie zorné pole vďaka skrátenému šiltu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na upevnenie mušľových chráničov sluchu a tvárových štítov
- ďalšie prvky na upnutie početného príslušenstva
- variabilné vetracie otvory na zaistenie maximálneho vetrania
- upevňovací popruh (9790310) so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky
- vybavené potným pásom (9790311)
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaručuje optimálnu ergonómiu a maximálny komfort
- sériové upnutie pre sponu na okuliare IES (9772002)

uvex pronamic B-S-WR				
Č. pol.	9731031	9731131	9731331	9731531
Farba	biela	žltá	červená	modrá
Vyhotovenie	s krátkym šiltom			
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Veľkosť	51 až 65 cm	51 až 65 cm	51 až 65 cm	51 až 65 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks



9731033



9731133



9731333



9731533

uvex pronamic S-KR

- predmontovaný 4-bodový vidlicový popruh pod bradu (9790021)
- upevňovacia spona (9790022) na umiestnenie vidlicového popruhu pod bradu do parkovacej polohy
- väčšie zorné pole vďaka skrátenému šiltu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na upevnenie mušľových chráničov sluchu a tvárových štítov
- ďalšie prvky na upnutie početného príslušenstva
- variabilné vetracie otvory na zaistenie maximálneho vetrania
- upevňovací popruh (9790310) so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky
- vybavené potným pásom (9790311)
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaručuje optimálnu ergonómiu a maximálny komfort
- vrátane sériového upnutia pre sponu na okuliare IES (9772002)

uvex pronamic S-KR				
Č. pol.	9731033	9731133	9731333	9731533
Farba	biela	žltá	červená	modrá
Vyhotovenie	s krátkym šiltom a predmontovaným vidlicovým popruhom pod bradu			
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Veľkosť	51 až 65 cm	51 až 65 cm	51 až 65 cm	51 až 65 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

MADE IN GERMANY

uvex

uvex pronamic E





Plne uzatvorená škrupina prilby

Ochrana pred elektrickým nebezpečenstvom
pri práci s vodičmi prúdu v nízkonapäťovej oblasti až do 1 000 V (AC) alebo 1 500 V (DC).

9730031
uvex pronamic E-S-WR biela

9916003
tvárový štít uvex pronamic supravision excellence SLB 2


9730030


9730130


9730330


9730530

uvex pronamic E-WR

- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na upevnenie mušľových chráničov sluchu a systému tvárového štítu pronomic
- ďalšie prvky na upnutie početného príslušenstva
- vhodná pre elektrikárov, keďže škrupina prilby je plne uzavretá
- Upevňovací popruh (9790310) so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky vybavený potným pásom (9790311)
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaručuje optimálnu ergonómiu a maximálny komfort
- sériové upnutie pre sponu na okuliare IES (9772002)

uvex pronamic E-WR				
Č. pol.	9730030	9730130	9730330	9730530
Farba	biela	žltá	červená	modrá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
Veľkosť	51 až 65 cm	51 až 65 cm	51 až 65 cm	51 až 65 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks


9730031


9730131


9730331


9730531

uvex pronamic E-S-WR

- väčšie zorné pole vďaka skrátenému šiltu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na upevnenie mušľových chráničov sluchu a systému tvárového štítu pronomic
- ďalšie prvky na upnutie početného príslušenstva
- vhodná pre elektrikárov, keďže škrupina prilby je plne uzavretá
- upevňovací popruh (9790310) so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky vybavený potným pásom (9790311)
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaručuje optimálnu ergonómiu a maximálny komfort
- sériové upnutie pre sponu na okuliare IES (9772002)

uvex pronamic E-S-WR				
Č. pol.	9730031	9730131	9730331	9730531
Farba	biela	žltá	červená	modrá
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
Veľkosť	51 až 65 cm	51 až 65 cm	51 až 65 cm	51 až 65 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks


9790310


9790311

Príslušenstvo uvex pronamic

	Vnútorné vybavenie pre uvex pronamic	Potný pás pre uvex pronamic
Č. pol.	9790310	9790311
Vyhotovenie	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom	syntetická koža
Objednávacia jednotka	ks	10 KS

MADE IN GERMANY

uvex

Ochrana hlavy

uvex pronamic alpine







Veľkorysé vetranie

Postranné vetracie otvory podstatne zlepšujú klímu v prilbe.



Uzatvorený variant

Tento variant poskytuje optimálnu ochranu aj pri prácach na nízkonapäťových zariadeniach. V plnom rozsahu spĺňa požiadavky noriem EN 397, EN 50365, ako aj EN 12492 s výnimkou bodu 4.1.4 (vetranie).



Optimálna nastaviteľnosť

Veľký rozsah prestavenia systému otočného kolieska a individuálna nastaviteľnosť upevňovacích popruhov umožňujú optimálne prispôsobiť prilbu tvaru hlavy konkrétneho používateľa.



EN 12492 a EN 397

Optimálne vybavenie na akékoľvek použitie. Táto ochranná prilba je vhodná na použitie pri prácach vo výškach, ako aj v priemyselnom prostredí – vďaka jednoduchej a rýchlej výmene systému popruhov pod bradu spĺňa požiadavky oboch noriem, takže vždy poskytuje optimálnu ochranu.



Integrovaný systém Mips®

Na zvýšenie absorpcie rotačnej energie a zredukovanie výslednej intenzity prípadnej energie pôsobiacej na hlavu je v prilbe voliteľne integrovaná dodatočná vnútorná škrupina s nízkym trením. Podrobný opis princípu fungovania systému ochrany mozgu Mips® nájdete na strane 140.



Rýchla a jednoduchá montáž príslušenstva

Štyri štýlové fixačné svorky zaručujú optimálnu stabilitu príslušenstva osadeného na prilbe. Vďaka tomu má používateľ istotu, že používané príslušenstvo, ako napríklad čelové lampy či uzavreté okuliare, bude vždy k dispozícii v optimálnej polohe.



9790351



9790350
9790352

Príslušenstvo uvex pronamic alpine

	Hygienická súprava	Vidlicový popruh pod bradu podľa	Hygienická súprava Mips®
	uvex pronamic alpine	EN 12492 uvex pronamic alpine	uvex pronamic alpine
Č. pol.	9790350	9790351	9790352
Vyhotovenie	pre varianty bez systému Mips®	podľa normy DIN EN 12492	pre varianty so systémom Mips®
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks



9735030 9735130 9735134 9735230 9735330 9735430 9735530 9735930

Otestované na bočnú tuhosť

uvex pronamic alpine

- multifunkčná prilba, ktorá spĺňa požiadavky noriem EN 397 a EN 12492
- voliteľne so systémom ochrany mozgu Mips®
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na upevnenie mušľových chráničov sluchu a tvárových štítov
- štyri fixačné svorky na upnutie čelových lámp alebo uzavretých okuliarov
- ďalšie prvky na upnutie nášho početného príslušenstva
- vetracie otvory na zaistenie maximálneho vetrania
- univerzálne nastaviteľný upevňovací popruh vrátane systému otočného kolieska na plynulé nastavovanie
- vnútorná škrupina z EPS zaručuje optimálnu ergonómiu a komfort
- vidlicový popruh pod bradu podľa EN 12492 (č. pol. 9790351) je súčasťou štandardnej dodávky, verzia podľa EN 397 (č. pol. 9790021) je k dispozícii osobitne ako príslušenstvo
- vymeniteľné hygienické súpravy 9790350 a 9790352 (Mips®)

PLUS X AWARD 2023 | Achieved for: High Quality Design Ergonomics www.plusxaward.com

uvex pronamic alpine						
Č. pol.	9735030	9735130	9735134	9735230	9735330	9735430
Farba	biela	hi-viz žltá	žltá	hi-viz oranžová	červená	zelená
Materiál	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397
	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD
Veľkosť	51 až 63 cm	51 až 63 cm	51 až 63 cm	51 až 63 cm	51 až 63 cm	51 až 63 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 8 ks	kartón á 8 ks	kartón á 8 ks	kartón á 8 ks	kartón á 8 ks	kartón á 8 ks

uvex pronamic alpine					
Č. pol.	9735530	9735930	9735031	9735131	9735231
Farba	modrá	čierna	biela	hi-viz žltá	hi-viz oranžová
Vyhotovenie			Mips®	Mips®	Mips®
Materiál	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397
	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD
Veľkosť	51 až 63 cm	51 až 63 cm	51 až 63 cm	51 až 63 cm	51 až 63 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 8 ks	kartón á 8 ks	kartón á 8 ks	kartón á 8 ks	kartón á 8 ks



9736030 9736130 9736230

Otestované na bočnú tuhosť

uvex pronamic alpine E

- multifunkčná prilba spĺňajúca požiadavky noriem EN 397, EN 50365 a EN 12492 (s výnimkou vetrania 4.1.4)
- voliteľne so systémom ochrany mozgu Mips®
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na upevnenie mušľových chráničov sluchu a tvárových štítov
- štyri fixačné svorky na upnutie čelových lámp alebo uzavretých okuliarov
- ďalšie prvky na upnutie nášho početného príslušenstva
- vhodná pre elektrikárov, keďže škrupina prilby je plne uzavretá
- univerzálne nastaviteľný upevňovací popruh vrátane systému otočného kolieska na plynulé nastavovanie
- vnútorná škrupina z EPS zaručuje optimálnu ergonómiu a komfort
- vidlicový popruh pod bradu podľa EN 12492 (č. pol. 9790351) je súčasťou štandardnej dodávky, verzia podľa EN 397 (č. pol. 9790021) je k dispozícii osobitne ako príslušenstvo
- vymeniteľné hygienické súpravy 9790350 a 9790352 (Mips®)

uvex pronamic alpine E						
Č. pol.	9736030	9736130	9736230	9736031	9736131	9736231
Farba	biela	hi-viz žltá	hi-viz oranžová	biela	hi-viz žltá	hi-viz oranžová
Vyhotovenie				Mips®	Mips®	Mips®
Materiál	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	EN 12492 (s výnimkou 4.1.4)	EN 12492 (s výnimkou 4.1.4)	EN 12492 (s výnimkou 4.1.4)	EN 12492 (s výnimkou 4.1.4)	EN 12492 (s výnimkou 4.1.4)	EN 12492 (s výnimkou 4.1.4)
	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD
Veľkosť	51 až 63 cm	51 až 63 cm	51 až 63 cm	51 až 63 cm	51 až 63 cm	51 až 63 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 8 ks	kartón á 8 ks	kartón á 8 ks	kartón á 8 ks	kartón á 8 ks	kartón á 8 ks

uvex

Ochrana hlavy

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss

9762020


9762220


9762420


9762920


9762130


9762330


9762530

uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov uvex a prilbových mušľových chráničov sluchu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex airwing B)
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky (uvex airwing B-WR)
- obsahuje potný pás 9760005
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaručuje optimálnu ergonómiu a komfort

uvex airwing B s konvenčným upevňovacím popruhom							
Č. pol.	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	čierna
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Veľkosť	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

uvex airwing B-WR so systémom otočného kolieska						
Č. pol.	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks


9750020


9750120


9750520

uvex super boss

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov uvex a prilbových mušľových chráničov sluchu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-20 °C)
- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu
- obsahuje potný pás 9790004
- nastaviteľné postranné vetracie štrbiny
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaručuje optimálnu ergonómiu a komfort

uvex super boss s konvenčným upevňovacím popruhom			
Č. pol.	9750020	9750120	9750520
Farba	biela	žltá	modrá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

MADE IN GERMANY

Ochrana hlavy

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss

9762021


9762121


9762221


9762331


9762431


9762531

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov uvex a prilbových mušľových chráničov sluchu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex airwing B-S)
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky (uvex airwing B-S-WR)
- obsahuje potný pás 9760005
- kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaručuje optimálnu ergonómiu a komfort

uvex airwing B-S s konvenčným upevňovacím popruhom						
Č. pol.	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Veľkosť	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

uvex airwing B-S-WR so systémom otočného kolieska						
Č. pol.	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks


9754000


9754100


9754300

uvex thermo boss

- ochranná prilba s otvormi na pripojenie tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a dažďových žliabkov uvex
- škrupina prilby z teplovzdorného polykarbonátu na použitie v prostrediach s vysokými teplotami
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky (440 V, striedavý prúd a +150 °C)
- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu
- obsahuje potný pás 9790004
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaručuje optimálnu ergonómiu a komfort

uvex thermo boss			
Č. pol.	9754000	9754100	9754300
Farba	biela	žltá	červená
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	PC vystužený sklenenými vláknami		
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	+150 °C, 440 V AC	+150 °C, 440 V AC	+150 °C, 440 V AC
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Ochrana hlavy

uvex pheos alpine · uvex perfexxion



9773050 | 9773150 | 9773250 | 9773350 | 9773450 | 9773550 | 9773950

uvex pheos alpine

- multifunkčná prilba na práce vo výškach a záchranné operácie
- kombinácia vlastností priemyselných ochranných prílb (EN 397) a požiadaviek platných pre lezecké prilby (EN 12492)
- ľahká škrupina prilby z ABS poskytuje vysokú úroveň ochrany a odolnosti
- kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na upevnenie mušľových chráničov sluchu a tvárových štítov
- možnosti pripojenia čeloviek a uzavretých okuliarov
- nepretržite otvorené vetracie otvory
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
- pevne prinitovaný popruh pod bradu na použitie podľa EN 12492
- šesťbodové textilné zavesenie zaručuje optimálnu ergonómiu a vysoký komfort
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky
- Štandardne sa prilba dodáva s čiernym potným pásom PU (č. pol. 9760009); voliteľne je k dispozícii aj so svetlým potným pásom zo syntetickej kože (č. pol. 9760005)

product design award 2013

uvex pheos alpine so systémom otočného kolieska							
Č. pol.	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	čierna
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávacia jednotka	ks, balené samostatne	ks, balené samostatne	ks, balené samostatne	ks, balené samostatne	ks, balené samostatne	ks, balené samostatne	ks, balené samostatne
	v kartóne	v kartóne	v kartóne	v kartóne	v kartóne	v kartóne	v kartóne
Vonkajší obal	kartón á 6 ks	kartón á 6 ks	kartón á 6 ks	kartón á 6 ks	kartón á 6 ks	kartón á 6 ks	kartón á 6 ks

Otestované na bočnú tuhosť



9720940 | 9720950 | 9720040 | 9720050

uvex perfexxion

- unikátna kombinácia noriem EN 397 (čiastočne), EN 12492 a EN 1078
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na upevnenie mušľových chráničov sluchu
- ďalšie sloty na rozšírenie pomocou všestranného príslušenstva
- spĺňa nasledujúce normy:
  - EN 397 (čiastočne) – Bezpečnostné prilby používané v priemysle
    - Voliteľné požiadavky: LD, -30 °C
  - EN 12492 – Prilby pre horolezcov
  - EN 1078 – Prilby pre cyklistov
- zvýšená bočná tuhosť (LD) ponúka dodatočnú ochrannú funkciu
- variabilné a pohodlné vetracie otvory pre maximálne vetranie
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska pre plynulú reguláciu šírky a výšky
- upevňovací popruh s pohodlnou vnútornou sieťkou pre dodatočné pohodlie pri nosení
- optimálna ergonómia vďaka dvom rôznym veľkostiam (M a L)
- súčasťou balenia je ďalší pripínací štít

uvex perfexxion				
Č. pol.	9720940	9720950	9720040	9720050
Farba	čierna	čierna	biela	biela
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD
	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078
Veľkosť	M (52 až 58 cm)	L (59 až 63 cm)	M (52 až 58 cm)	L (59 až 63 cm)
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 6 ks	kartón á 6 ks	kartón á 6 ks	kartón á 6 ks

Ochrana hlavy

uvex pheos forestry · uvex pheos ABS


9774236


9774237


9774238

uvex pheos forestry

- súprava vyvinutá špeciálne na to, aby spĺňala požiadavky pracovníkov v lesníctve, pozostáva z ochrannej prilby uvex pheos ABS-B-S_WR, tvárového štítu na použitie v lesníctve uvex pheos a mechanických mušľových chráničov sluchu uvex pheos K2P
- oblepené súpravou reflexných nálepiek vrátane predmontovaného popruhu pod bradu a signalizačnej píšťalky (platí pre varianty bez systému Mips)
- integrovaná technológia Mips® a veľkorysá opora kroku (9790149) (pre varianty so systémom Mips®)
- spĺňa požiadavky normy EN 397 s dodatočnou požiadavkou na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C), EN 352-3 a EN 1731
- plne integrovaný tvárový štít s kovovou mriežkou s vysokou priepustnosťou (svetla) chráni používateľa pred cudzími telesami a zároveň nebráni vo výhľade
- Veľmi kvalitne odizolované ochranné mušle (SNR: 30 dB) dokonale dopĺňajú systém a spoľahlivo chránia pred hlukom z reťazových píl a krovinorezov
- tri variabilné vetracie otvory zaručujú maximálne odvetrávanie, odvetrávanie v smere pohybu
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky jednou rukou

uvex pheos forestry – predmontovaná súprava			
Č. pol.	9774236	9774237	9774238
Farba	žltá	oranžová	červená
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Norma	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM
	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F
	EN 352-3	EN 352-3	EN 352-3
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 15 ks	kartón á 15 ks	kartón á 15 ks

uvex pheos forestry – predmontovaná súprava			
Č. pol.	9774246	9774247	9774248
Farba	žltá	oranžová	červená
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
	Mips®	Mips®	Mips®
Norma	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM
	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F
	EN 352-3	EN 352-3	EN 352-3
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 15 ks	kartón á 15 ks	kartón á 15 ks


9772071


9772171


9772271


9772371

uvex pheos ABS

- ochranná prilba z ABS s otvormi na pripojenie tvárových štítov, mušľových chráničov sluchu a lámp uvex na prilbu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C)
- vysoká bočná tuhosť
- tri variabilné ventilačné otvory na maximálne vetranie
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska (9760106) s potným pásom (9760009)
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaručuje optimálnu ergonómiu a komfort

uvex pheos ABS B-S-WR so systémom otočného kolieska				
Č. pol.	9772071	9772171	9772271	9772371
Farba	biela	žltá	oranžová	červená
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 24 ks	kartón á 24 ks	kartón á 24 ks	kartón á 24 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Ochrana hlavy

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR


9772020


9772120


9772220


9772430


9772530

uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a čeloviek na prilbu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM = „molten metal“)
- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex pheos B)
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky (uvex pheos B-WR)
- obsahuje potný pás 9760005
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaručuje optimálnu ergonómiu a komfort

uvex pheos B s konvenčným upevňovacím popruhom						
Č. pol.	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	modrá	čierna
Vyhotovenie	s dlhým šiltom					
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Veľkosť	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

uvex pheos B-WR so systémom otočného kolieska							
Č. pol.	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	čierna
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks


9772332


9772832


9772932

uvex pheos B-S-WR

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a čeloviek na prilbu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM = „molten metal“)
- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky
- obsahuje potný pás 9760005
- kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaručuje optimálnu ergonómiu a komfort

uvex pheos B-S-WR so systémom otočného kolieska								
Č. pol.	9772031	9772131	9772231	9772332	9772431	9772531	9772832	9772932
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	tmavosivá	čierna
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

MADE IN GERMANY





uvex

Ochrana hlavy

uvex pheos IES · uvex pheos IES-S · uvex pheos S-KR · uvex pheos S-KR IES


9772041


9772140


9772241


9772341


9772442


9772540


9772834

uvex pheos IES · uvex pheos IES-S

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu, lámp na prilbu uvex a systému Integrated Eyewear System (IES)
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM = „molten metal“)
- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska umožňuje plynulé nastavenie šírky – zároveň je k dispozícii možnosť na montáž ochranných okuliarov uvex pheos, uvex pheos s alebo uvex i-works
- obsahuje potný pás 9760007

uvex pheos IES-S so systémom otočného kolieska			
Č. pol.	9772041	9772241	9772341
Farba	biela	oranžová	červená
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Veľkosť	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

uvex pheos IES so systémom otočného kolieska							
Č. pol.	9772040	9772140	9772240	9772340	9772442	9772540	9772834
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	tmavosivá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Veľkosť	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks


9772034


9772134


9772234


9772335


9772440


9772534


9772840


9772931

uvex pheos S-KR · uvex pheos S-KR IES

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a čeloviek na prilbu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
- obsahuje potný pás 9760005 (uvex pheos IES-S) alebo 9760007 (uvex pheos S-KR IES)
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaručuje optimálnu ergonómiu a komfort
- predmontovaný 4-bodový vidlicový popruh pod bradu
- upevňovacia spona (9790022) na umiestnenie vidlicového popruhu pod bradu do odkladacej polohy alebo ako držiak na okuliare
- na požiadanie sú k dispozícii výrobky spĺňajúce požiadavky BG Bau

uvex pheos S-KR									uvex pheos S-KR IES							
Č. pol.	9772034	9772134	9772234	9772335	9772434	9772534	9772840	9772931	9772044	9772144	9772237	9772342	9772440	9772544	9772833	9772933
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	tmavosivá	čierna	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	tmavosivá	čierna
Vyhotovenie	s krátkym šiltom								s krátkym šiltom a vnútorným postrojom IES							
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Veľkosť	52 – 61 cm	52 – 61 cm	52 – 61 cm	52 – 61 cm	52 – 61 cm	52 – 61 cm	52 – 61 cm	52 – 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

MADE IN GERMANY


uvex

Ochrana hlavy

uvex pheos S-KR Mips®


Systém ochrany mozgu Mips® pre priemyselné ochranné prilby

- navrhnuté na zníženie rotačných pohybov pôsobiacich na hlavu pri určitých šikmých nárazoch a nárazoch mimo stredu
- takéto rotačné pohyby môžu spôsobiť natiahnutie alebo poškodenie mozgového tkaniva
- viacsmerný pohyb bezpečnostného systému vo všetkých smeroch
- zvýšený komfort nosenia prilby vďaka vnútornej škrupine s nízkym trením
- lepšie rozloženie hmotnosti prilby pri pripevnení príslušenstva



Priamy náraz

Bežné ochranné prilby sú navrhnuté na priame a stredové nárazy (DIN EN 397).



Priečny náraz

Vo väčšine prípadov však náraz pôsobí zo strany alebo priečne. Systém Mips® dopĺňa schopnosť klasickej prilby absorbovať nárazy tým, že dokáže odkláňať aj rotačné pohyby a sily pôsobiace na hlavu.



9772090



9772190



9772260

uvex pheos S-KR Mips®

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a čeloviek na prilbu
- vnútorná škrupina Mips® umožňuje pohltenie rotačnej energie
- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaručuje optimálnu ergonómiu a komfort
- predmontovaný 4-bodový vidlicový popruh pod bradu (9790021)
- veľkorysá opora krku (9790149) zvyšuje mieru pohodlia pri nosení
- obsahuje potný pás (9760260)
- k dispozícii aj ako variant planet, pozri stranu 141
- na požiadanie sú k dispozícii výrobky spĺňajúce požiadavky BG Bau

uvex pheos S-KR Mips®			
Č. pol.	9772090	9772190	9772260
Farba	biela	žltá	hi-viz oranžová
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 20 ks	kartón á 20 ks	kartón á 20 ks





9772042



9772043



9772092

uvex pheos planet B-WR · uvex pheos planet B-S-WR · uvex pheos planet S-KR Mips®

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a čeloviek na prilbu
- škrupina prilby je čiastočne vyrobená z plastu na biologickej báze
- hlavové krúžky z regranulovaných škrupín prilieb
- vnútorná škrupina Mips® umožňuje pohltenie rotačnej energie v prípade modelu uvex pheos planet S-KR Mips®
- tri variabilné vetracie otvory na maximálne vetranie
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaručuje optimálnu ergonómiu a komfort
- predmontovaný 4-bodový vidlicový popruh pod bradu (9790021) v prípade modelu uvex pheos planet S-KR Mips®
- veľkorysá opora krku (9790149) zvyšuje mieru pohodlia v prípade modelu uvex pheos planet S-KR Mips®
- obsahuje potný pás 9760005 alebo 9760260 v prípade modelu uvex pheos planet S-KR Mips®

	uvex pheos planet B-WR	uvex pheos planet B-S-WR	uvex pheos planet S-KR Mips®
Č. pol.	9772042	9772043	9772092
Farba	biela	biela	biela
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom a systémom ochrany mozgu Mips®
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 20 ks

uvex

Ochrana hlavy

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR



9770020 9770120 9770230 9770430 9770530

uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a čeloviek na prilbu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- vhodná pre elektrikárov, keďže škrupina prilby je plne uzavretá
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM = „molten metal“) a zároveň je schválená na použitie podľa EN 50365 (1 000 V, AC)
- konvenčný upevňovací popruh umožňuje pohodlnú úpravu (uvex pheos E)
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky (uvex pheos E-WR)
- obsahuje potný pás 9760005 (uvex pheos E) alebo 9760009 (uvex pheos E-WR)
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaručuje optimálnu ergonómiu a komfort

uvex pheos E s konvenčným upevňovacím popruhom					
Č. pol.	9770020	9770120	9770220	9770320	9770520
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	modrá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC
Veľkosť	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

uvex pheos E-WR so systémom otočného kolieska							
Č. pol.	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	tmavosivá
Vyhotovenie	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom	s dlhým šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC	EN 50365, 1 000 V AC
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks



9770331 9770832 9770931

uvex pheos E-S-WR

- ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu a čeloviek na prilbu
- bočné adaptéry s eurootvormi (30 mm) na pripojenie mušľových chráničov sluchu
- vhodná pre elektrikárov, keďže škrupina prilby je plne uzavretá
- spĺňa požiadavky normy EN 397 a dodatočné požiadavky na použitie pri veľmi nízkych teplotách (-30 °C) a na ochranu pred striekancami roztaveného kovu (MM = „molten metal“) a zároveň je schválená na použitie podľa EN 50365 (1 000 V, AC)
- upevňovací popruh so systémom otočného kolieska na plynulú reguláciu šírky
- obsahuje potný pás 9760009
- kratší šilt zaručuje širšie zorné pole dohora
- šesťbodové zavesenie pomocou textilného pásu zaručuje optimálnu ergonómiu a komfort

uvex pheos E-S-WR so systémom otočného kolieska								
Č. pol.	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Farba	biela	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	tmavosivá	čierna
Vyhotovenie	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom	s krátkym šiltom
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC	1 000 V AC
Veľkosť	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks	kartón á 25 ks

MADE IN GERMANY

Ochrana hlavy

Príslušenstvo



9790065
s ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou balenia)



9790075
s ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou balenia)



9790076
s ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou balenia)



9790068



9790066



9790086
s ochrannou prilbou
(prilba nie je súčasťou balenia)



9790086

Zimná čiapka uvex

- zimná čiapka na použitie vo všetkých prilbách uvex
- vonkajší materiál odolný proti vetru a neprepúšťajúci vodu
- reflexný pásik po obvode
- postranná sieťka (v oblasti ucha) zvyšuje schopnosť používateľa vnímať okolité prostredie
- hrejivá flaušová podšívka

Kukla uvex

- kukla uvex je ideálnym doplnkom k zimnej čiapke – sklopné zapínanie na suchý zips umožňuje plynulé nastavenie veľkosti

Nátylníkový chránič uvex

- nátylníkový chránič uvex na ochranu pred dažďom, prachom, úlomkami a slnečným žiarením
- na použitie so všetkými prilbami uvex
- integrovaná spona na okuliare 9790022 umožňuje pripnúť nátylníkový chránič vnútri škrupiny prilby uvex pheos

Nátylníkový chránič uvex s chladivým efektom

- s jedinečnou funkciou chladenia, chladivý efekt až do 8 hodín, ochrana pred slnečným žiarením

	Zimná čiapka uvex		Kukla uvex	Nátylníkový chránič uvex		Chladivý nátylníkový chránič
Č. pol.	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Vyhotovenie	100 % polyester	100 % polyester	100 % polyester	100 % polyester	100 % polyester	100 % polyester
Farba	žiarivá žltá	žiarivá oranžová	čierna	oranžová	žltá	žltá
Veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks



9790006



9790010



9790012



9790015



9790016

Hygienické čiapky · Zimné čiapky

	Hygienická čiapka	Zimné čiapky			
Č. pol.	9790006	9790010	9790012	9790015	9790016
Vyhotovenie	100 % rúno	50 % bavlna	60 % polyester, 30 % bavlna	50 % bavlna	60 % polyester, 30 % bavlna
		50 % vlna	8 % nylon, 2 % elastan	50 % strižná vlna	8 % nylon, 2 % elastan
Farba	biela	námornícka modrá	námornícka modrá	čierna	čierna
Veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	univerzálna veľkosť	S až M	L až XL
Objednávacia množstevná jednotka	80 KS	ks	ks	ks	ks
Balenie	80 KS	10 KS	10 KS	10 KS	10 KS

uvex

Ochrana hlavy

Príslušenstvo



9790000



9790004

Príslušenstvo pre uvex super boss a uvex thermo boss

	Upevňovací popruh pre uvex super boss a uvex thermo boss	Potný pás pre uvex thermo boss a uvex thermo boss
Č. pol.	9790000	9790004
Vyhotovenie	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom	syntetická koža
Objednávacia jednotka	ks	10 KS



9772001



9760007

Príslušenstvo pre uvex pheos IES

	Upevňovací popruh pre IES pre uvex pheos (nie pre pheos E a pheos alpine)	Potný pás pre pheos IES
Č. pol.	9772001	9760007
Vyhotovenie	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom z textilu a so sponou na okuliare uvex pheos	textil, pena
Objednávacia jednotka	ks	10 KS



9760000



9760001



9760005



9760012



9760011



9760009



9760014

Príslušenstvo pre uvex pheos a uvex airwing

	Konvenčné vnútorné vybavenie pre uvex pheos a uvex airwing	Upevňovací popruh pre uvex pheos a uvex airwing (nie pre uvex pheos E) so systémom otočného kolieska
Č. pol.	9760000	9760001
Vyhotovenie	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom
Objednávacia jednotka	ks	ks

	Potný pás pre uvex pheos, uvex airwing a uvex pheos alpine
Č. pol.	9760005
Vyhotovenie	syntetická koža s potným pásom
Objednávacia jednotka	10 KS

Príslušenstvo pre uvex pheos E-WR a uvex pheos alpine

	Upevňovací popruh pre uvex pheos E-WR	Upevňovací popruh pre uvex pheos alpine
Č. pol.	9760012	9760011
Vyhotovenie	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom
Objednávacia jednotka	ks	ks

	Potný pás pre uvex pheos alpine a pre uvex pheos E-WR	Výstelka otočného kolieska
Č. pol.	9760009	9760014
Vyhotovenie	PU, koža	polyester
Objednávacia jednotka	10 KS	10 KS



9760106

Príslušenstvo pre uvex pheos ABS

	Náhradné vnútorné vybavenie pre uvex pheos ABS
Č. pol.	9760106
Vyhotovenie	šesťbodové textilné zavesenie s potným pásom
Objednávacia jednotka	ks



9760260

Príslušenstvo pre uvex pheos S-KR Mips® a uvex pheos forestry Mips®

	Potný pás uvex pheos S-KR Mips® a uvex pheos forestry Mips®
Č. pol.	9760260
Objednávacia jednotka	ks

Ďalšie príslušenstvo k prilbám*



9790005



9790008

	Kožený popruh pod bradu na pripevnenie k vnútornému postroju	Elastický popruh pod bradu na pripevnenie k vnútornému postroju
Č. pol.	9790005	9790008
Vyhotovenie	robustné kožené vyhotovenie s plastovými okami s kovovými nitmi, s možnosťou nastavenia dĺžky	elastický popruh s plastovými okami s možnosťou nastavenia dĺžky
Objednávacia jednotka	ks	ks



9790035



9790031

	Kožený popruh pod bradu na pripevnenie k škrupine prilby	Elastický popruh pod bradu na pripevnenie k škrupine prilby
Č. pol.	9790035	9790031
Vyhotovenie	robustné kožené vyhotovenie s plastovými háčikmi s kovovými nitmi, s možnosťou nastavenia dĺžky	elastický popruh s plastovými háčikmi, s možnosťou nastavenia dĺžky
Objednávacia jednotka	ks	ks



9790007



9790021

	Vidlicový popruh pod bradu na pripevnenie k vnútornému vybaveniu	Vidlicový popruh pod bradu na pripevnenie k škrupine prilby
Č. pol.	9790007	9790021
Vyhotovenie	textilný pás s rýchlozapínaním, plastové oká a popruh pod bradu, s možnosťou nastavenia dĺžky	textilný pás s rýchlozapínaním, plastové háčiky a popruh pod bradu, s možnosťou nastavenia dĺžky
Objednávacia jednotka	ks	ks

9790022



9790149

	Spona na uzavreté okuliare/ spona na popruh pod bradu	Opora krku uvex spiderneck
Č. pol.	9790022	9790149
Vyhotovenie	plastová spona na upevnenie popruhu uzavretých okuliarov alebo popruhu pod bradu na prilbe	zväčšenie kontaktnej oblasti na krku, zvýšenie pohodlia, zlepšenie rozloženia hmotnosti prilby; jednoduchá montáž: prevlečie sa cez otočné koleso
Objednávacia jednotka	ks	ks



9790146



9772002

	Signalizačná píšťalka
Č. pol.	9790146
Objednávacia jednotka	ks
Balenie	10 KS



9790166



9790023

	Spona na okuliare IES s posúvačom na pripevnenie okuliarov uvex pheos	Spona na okuliare IES s posúvačom na pripevnenie okuliarov uvex pheos s	Spona na okuliare IES s posúvačom na pripevnenie okuliarov uvex i-works
Č. pol.	9772002	9790084	9790085
Vyhotovenie	Plast	Plast	Plast
Objednávacia jednotka	10 KS	10 KS	10 KS

	Držiak na vizitky na montáž do predného otvoru	Držiak pera na montáž do 30 mm predného otvoru
Č. pol.	9790166	9790023
Vyhotovenie	10 držiakov + 20 PVC vizitiek	Plast
Objednávacia jednotka	10 KS	ks



9790071



9790077

	Taška na prilbu uvex na skladovanie a prepravu ochranných prílb uvex	Súprava na utesnenie otvorov prilby
Č. pol.	9790071	9790077
Vyhotovenie	polyester	Plast
Objednávacia jednotka	ks	ks

* podrobné informácie o kompatibilite nájdete na stranách 148 – 150 (tabulka k príslušenstvu)

Ochrana hlavy

Príslušenstvo: Nálepka na prilbu





9790153

uvex pheos nálepka na prilbu


- optimálne na označovanie rôznych prác
- trvanlivá, vysokovýkonná PVC fólia odolná proti poveternostným vplyvom

uvex pheos nálepka na prilbu							
Č. pol.	9790150	9790151	9790152	9790153	9790154	9790155	9790156
Farba	strieborná	žltá	oranžová	červená	zelená	modrá	čierna
Materiál	PVC fólia	PVC fólia	PVC fólia	PVC fólia	PVC fólia	PVC fólia	PVC fólia
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks



Reflexná súprava uvex pheos L
(vyberte si preferovanú farbu prilby)

▶ Obráťte sa na našu servisnú horúcu linku na čísle **+421 51 77 32 138.**



9790018

Reflexná súprava uvex pheos L

- ochranná prilba so súpravou vysokoreflexných nálepiek
- prilby sa dodávajú s už nalepenými nálepkami


Reflexná súprava uvex pheos L		
Č. pol.	**Farba**	**Vyhotovenie**
9770026	biela	uvex pheos E s reflexnými nálepkami
9770126	žltá	uvex pheos E s reflexnými nálepkami
9770036	biela	uvex pheos E-WR s reflexnými nálepkami
9770136	žltá	uvex pheos E-WR s reflexnými nálepkami
9770536	modrá	uvex pheos E-WR s reflexnými nálepkami
9772045	biela	uvex pheos IES s reflexnými nálepkami
9772246	oranžová	uvex pheos IES s reflexnými nálepkami
9772343	červená	uvex pheos IES s reflexnými nálepkami
9772046	biela	uvex pheos S-KR s reflexnými nálepkami
9772541	modrá	uvex pheos S-KR s reflexnými nálepkami
9772026	biela	uvex pheos B s reflexnými nálepkami
9772126	žltá	uvex pheos B s reflexnými nálepkami
9772226	oranžová	uvex pheos B s reflexnými nálepkami
9772326	červená	uvex pheos B s reflexnými nálepkami
9772526	modrá	uvex pheos B s reflexnými nálepkami
9772035	biela	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772138	žltá	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772236	oranžová	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772437	zelená	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772538	modrá	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772936	čierna	uvex pheos B-WR s reflexnými nálepkami
9772038	biela	uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772137	žltá	uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772334	červená	uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772433	zelená	uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772537	modrá	uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
9772937	čierna	uvex pheos B-S-WR s reflexnými nálepkami
Balenie/objednávacia jednotka		25 KS

Reflexná súprava uvex pheos M

- súprava vysokoreflexných nálepiek
- mimoriadne vysoký jas vďaka prizmatickej fólii
- bezproblémové nalepenie
- na všetky ochranné prilby uvex pheos a uvex pheos alpine

Reflexná súprava uvex pheos M	
Č. pol.	9790018
Objednávacia jednotka	ks





9790177

Reflexná súprava uvex pronamic

- výborná flexibilita
- optimálne reflexné vlastnosti
- robustné s vysokou počiatočnou lepiacou silou

Reflexná súprava uvex pronamic	
Č. pol.	9790177
Objednávacia jednotka	ks

▶ Všetky lampy sa dajú osadiť do predného otvoru našich prílb uvex.

9790062
9790063



Čelová lampa uvex pheos Lights · pheos Lights EX

- LED lampa na prilbu s dvoma samostatnými reflektormi na bodové a plošné svietenie
- kompaktná konštrukcia, veľmi nízka hmotnosť (80 g), extrémne robustná
- zdroj prúdu: 1,7 Ah lítiovo-iónový akumulátor
- svietivosť: Max. 6500 luxov
- prevádzková teplota: -20 °C do +50 °C
- nabíjací adaptér je súčasťou balenia
- doba nabíjania: Cca 4,5 hodín
- stupeň ochrany IP 67 (prachotesné a vodotesné)
- 9790063: Certifikácia ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4

Stlačenie tlačidla	Režimy	Lúmeny	Dosah	Doba svietenia
Plošné svietenie	Nízky	55	5 m	11 h
	Vysoký	115	10 m	5,5 h
Dištančné svetlo	Nízky	55	50 m	11 h
	Vysoký	115	100 m	5,5 h

	Čelová LED lampa pheos Lights	Čelová LED lampa pheos Lights EX
Č. pol.	9790062	9790063
Vyhotovenie	pre prilby uvex pheos	pre prilby uvex pheos – ATEX
Objednávacia jednotka	ks	ks

9790029



KS-6003-DUO

- LED lampa na prilbu s dvoma samostatnými reflektormi na bodové a plošné svietenie
- turbo režim (420 lumenov) 5 s stlačením a podržaním tlačidla
- kompaktná konštrukcia
- možnosť plynulého nastavovania priemeru svetelného kužeľa
- zdroj prúdu: Lítium-iónová batéria 3,7 V, 1,7 Ah
- prevádzková teplota: -20 °C do +60 °C
- trieda tesnosti: IP 68 (prachotesné a vodotesné)
- nabíjačka je súčasťou balenia
- doba nabíjania: Cca 3 hodín

Stlačenie tlačidla	Režimy	Lúmeny	Dosah	Doba svietenia
Plošné svietenie	Normálny	70	5 m	10 h
	Silný	260	10 m	2,5 h
Dištančné svetlo	Normálny	130	100 m	10 h
	Silný	260	200 m	2,5 h

	Čelová LED lampa KS-6003-DUO
Č. pol.	9790029
Vyhotovenie	pre prilby uvex pheos
Objednávacia jednotka	ks

9790064



9790069



Čelová LED lampa u-cap sport · Adaptér na prilbu uvex pheos

- čelová LED lampa s dvoma samostatnými reflektormi na bodové a plošné svietenie
- kompaktná konštrukcia, pri veľmi nízkej hmotnosti (55 g bez batérií)
- zdroj prúdu: 3 x batéria AAA (nie sú súčasťou balenia)
- svietivosť: cca 4 000 luxov
- prevádzková teplota: -20 °C do +45 °C
- stupeň ochrany IP 66 (úplná ochrana pred prachom a intenzívne striekajúcou vodou)
- adaptér na použitie s prilbami uvex pheos a uvex pheos alpine

Stlačenie tlačidla 1 s	Režimy	Lúmeny	Dosah	Doba svietenia
Plošné svietenie	Vysoký	30	7 m	80 h
	Nízky	10	3 m	150 h
Dištančné svetlo	Stredný	40	80 m	70 h
	Vysoký	100	110 m	30 h
	Nízky	5	10 m	150 h

	Čelová LED lampa uvex u-cap sport	Adaptér na prilbu uvex pheos
Č. pol.	9790064	9790069
Vyhotovenie	pre uvex u-cap sport	pre čelovú LED lampu uvex u-cap sport kombinovateľné s prilbami uvex pheos a uvex pheos alpine
Objednávacia jednotka	ks	ks

9790028



KS-7630-MCII

- kompaktná konštrukcia
- stupeň ochrany IP 67 (prachotesné a vodotesné)
- prevádzková teplota -15 °C až +50 °C
- zdroj prúdu: Lítium-iónová batéria
- doba nabíjania: Cca 9 hodín
- > 80 % kapacity po 500 nabíjacích cykloch
- schválenie ATEX (smernica 2014/34/EÚ)

Režim	Lúmeny	Intenzita**	Dosah	Doba svietenia
Núdzové svetlo	70 lm	≥ 3000 lx	80 m	≥ 30 h
Pracovné svetlo	180 lm	≥ 5500 lx	140 m	≥ 14 h
Intenzívne svetlo*	230 lm	≥ 10000 lx	190 m	≥ 6 h

** merané vo vzdialenosti 1 m

KS 7630 MCII	
Č. pol.	9790028
Vyhotovenie	pre prilby uvex pheos
Objednávacia jednotka	ks

uvex

Príslušenstvo

uvex pronamic · uvex perfexxion



		uvex pronamic B-WR	uvex pronamic B-S-WR	uvex pronamic S-KR	uvex pronamic E-WR	uvex pronamic E-S-WR	uvex pronamic alpine	uvex pronamic alpine Mips®	uvex pronamic alpine E	uvex pronamic alpine E Mips®	uvex perfexxion
9790310	Upevňovací popruh pronamic	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790311	Potný pás pronamic	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790350	Hygienická súprava pronamic alpine	–	–	–	–	–	■	–	■	–	–
9790352	Hygienická súprava pronamic alpine Mips®	–	–	–	–	–	–	■	–	■	–
9790109	Hygienická súprava perfexxion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
9790021	Vidlicový popruh pod bradu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9790351	Vidlicový popruh pod bradu EN 12492 pronamic alpine	–	–	–	–	–	■	■	■	■	–
9790035	Kožený popruh pod bradu IES	■	■	■	–	–	■	■	■	■	–
9772002	Spona na okuliare IES	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790084	Spona na okuliare IES na okuliare pheos s	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790085	Spona na okuliare IES na okuliare i-works	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790022	Spona na uzavreté okuliare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9790065	Zimná čiapka žltá	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790068	Zimná čiapka oranžová	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790066	Kukla	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790075	Nátylníkový chránič oranžový	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9790076	Nátylníkový chránič žltý	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9790086	Chladivý nátylníkový chránič	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790166	Držiak na vizitky	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790177	Reflexná súprava uvex pronamic	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
2600201 2600202	Mušľové chrániče sluchu K1H/K2H	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2630210 2630220 2630230	Mušľové chrániče sluchu K10H/K20H/K30H	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2600214 2600216	Mušľové chrániče sluchu K1P/K2P bajonetové (v kombinácii s 2600236 alebo tvárovým štítom pronamic)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9916000	Tvárový štít uvex pronamic sv exc bezf.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9916001	Tvárový štít uvex pronamic s ochranou brady	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9916002	Tvárový štít uvex pronamic sv exc. bezf. SLB 1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9916003	Tvárový štít uvex pronamic sv exc. SLB 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9916100	Mriežkový tvárový štít uvex pronamic	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9916200	Polovičný tvárový štít uvex pronamic bezf.	–	■	■	–	■	■	■	■	■	–
9916201	Polovičný tvárový štít uvex pronamic sivý	–	■	■	–	■	■	■	■	■	–
9920001	Tvárový štít uvex vimox	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790062	Čelová LED lampa pheos Lights	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790063	Čelová LED lampa pheos Lights EX	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790028	KS 7630 MC II	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790029	Čelová LED lampa KS-6003 DUO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790064	Čelová LED lampa u-cap sport	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790069	Adaptér na prilbu uvex pheos pre LED lampu u-cap	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ súčasť štandardnej dodávky ■ Kompatibilita – nekompatibilné

uvex

Príslušenstvo

uvex pheos



		uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex pheos S-KR	uvex pheos S-KR Mips®	uvex pheos alpine
9760000	Konvenčný upevňovací popruh	■	□	□	■	□	□	□	□	□	–
9760001	Upevňovací popruh s otočným kolieskom	□	■	■	□	□	□	□	■	□	–
9760011	Upevňovací popruh pheos alpine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
9760012	Upevňovací popruh uvex pheos E-WR	□	□	□	□	■	■	□	□	□	–
9772001	Upevňovací popruh IES	□	□	□	–	–	–	■	□	□	–
9760009	Potný pás uvex pheos alpine a uvex pheos E-WR	□	□	□	□	■	■	□	□	–	■
9760007	Potný pás IES	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9760005	Potný pás, béžová	■	■	■	■	□	□	–	■	–	□
9760260	Potný pás uvex pheos S-KR Mips®/ súprava uvex Mips® na prácu v lese	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–
9790035	Kožený popruh pod bradu IES	□	□	□	–	–	–	□	□	–	–
9790005	Kožený popruh pod bradu	□	□	□	–	–	–	–	□	–	■
9790021	Vidlicový popruh pod bradu	□	□	□	□	□	□	□	■	■	–
9790023	Držiak pera	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9772002	Spona na okuliare IES na okuliare pheos	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9790084	Spona na okuliare IES na okuliare pheos s	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9790085	Spona na okuliare IES na okuliare i-works	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9790022	Spona na uzavreté okuliare	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■
9790065	Zimná čiapka, žltá	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790068	Zimná čiapka, oranžová	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790066	Kukla	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790075	Nátylníkový chránič, oranžová	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790076	Nátylníkový chránič, žltá	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790086	Chladivý nátylníkový chránič	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
979146	Signalizačná píšťalka	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790166	Držiak na vizitky	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790018	uvex pheos súprava reflexných nálepiek M	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790151-9790156	uvex pheos nálepka na prilbu	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9906002 9906023	Tvárový štít uvex pheos	–	–	□	–	–	□	–	□	□	□
9906029	Tvárový štít s ochranou brady uvex	–	–	□	–	–	□	–	□	□	□
9906005 9906006	Tvárový štít uvex pheos SLB1	–	–	□	–	–	□	–	–	–	–
9906007 9906008	Tvárový štít uvex pheos SLB2	–	–	□	–	–	□	–	–	–	–
9790219	Tvárový štít s mriežkou uvex pheos	–	–	□	–	–	□	–	□	□	□
9920001	Tvárový štít uvex vimox	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
2600201 2600202	Mušľové chrániče sluchu K1H/K2H	□	□	□	–	–	–	□	□	□	□
2630210 2630220 2630230	Mušľové chrániče sluchu K10H/K20H/K30H	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2600214 2600216	Mušľové chrániče sluchu K1P/K2P bajonetové (v kombinácii s 2600235 alebo mech. tvárovým štítom pheos)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2600215	Mušľové chrániče K2P magnetické (v kombinácii s 9790078 alebo mag. tvárovým štítom pheos)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790062	Čelová LED lampa pheos Lights	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790063	Čelová LED lampa pheos Lights EX	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790028	Čelová LED lampa KS-7630-MCII	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790029	Čelová LED lampa KS-6003 DUO	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790064	Čelová LED lampa u-cap sport	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790069	Adaptér na prilbu uvex pheos	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

■ súčasť štandardnej dodávky □ Kompatibilita – nekompatibilné

Príslušenstvo


uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss



		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	Konvenčný upevňovací popruh	■	□	■	□	–	–
9760001	Upevňovací popruh s otočným kolieskom	□	■	□	■	–	–
9790000	Upevňovací popruh pre uvex super boss/uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9760005	Potný pás, béžová	■	■	■	■	–	–
9790004	Potný pás pre uvex super boss/uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9790005	Kožený popruh pod bradu	□	□	□	□	□	□
9790007	Vidlicový popruh pod bradu	□	□	□	□	□	□
9790065	Zimná čiapka, žltá	□	□	□	□	□	□
9790068	Zimná čiapka, oranžová	□	□	□	□	□	□
9790066	Kukla	□	□	□	□	□	□
9790075	Nátylníkový chránič, oranžová	□	□	□	□	□	□
9790076	Nátylníkový chránič, žltá	□	□	□	□	□	□
9790086	Chladivý nátylníkový chránič	□	□	□	□	□	□
990001	Tvárový štít uvex vimox	□	□	□	□	□	□
2600201 2600202	uvex K1H/ uvex K2H	□	□	□	□	□	□
2630210 2630220 2630230	uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H	□	□	□	□	□	□

■ súčasť štandardnej dodávky □ Kompatibilita – nekompatibilné





Tvárové štíty a ochrana tváre

uvex

Sklá tvárových štítov, označenie a normy

Na každú požiadavku správne riešenie



Polykarbonátové sklá s povrchovou úpravou uvex supravision excellence

Polykarbonát disponuje vysokou vrubovou húževnatosťou. Sklá s povrchovou úpravou sú odolné proti zahmlievaniu na vnútornej strane, proti poškrabaniu a chemikáliám na vonkajšej strane. Odolnosť proti zahmlievaniu pritom zostáva zachovaná trvalo. Sklá sa vďaka čistiacemu nano-efektu mimoriadne dobre čistia a sú menej náchylné na znečistenie.



Acetylcelulózové sklá

Štíty na ochranu tváre z acetylcelulózy sú najvhodnejšie na ochranu pred chemikáliami.



Sieťové mriežky z ušľachtilej ocele

Sú robustné a mimoriadne stabilné, s dlhou životnosťou. Mriežky z ušľachtilej ocele poskytujú vyššiu priepustnosť svetla ako nylonové mriežky a používajú sa pri hrubších prácach v poľnohospodárstve a lesníctve.

Stručný prehľad noriem


V súčasnosti sú výrobky na ochranu tváre stále označené a certifikované podľa normy EN166.
V rámci prechodu na normu EN ISO 16321 budú výrobky na ochranu tváre aj výrobky na ochranu očí upravené podľa nových požiadaviek.
Ďalšie informácie o nadobudnutí účinnosti normy a jej pozadí nájdete na strane 27.

EN 166 – Osobné prostriedky na ochranu očí


Európska norma EN 166 opisuje všetky požiadavky na osobné prostriedky na ochranu očí vo všeobecnosti. Tvárové štíty sa podľa EN 166 skladajú z rámu a ochranného skla.

Označenie podľa EN 166

Označenie rámu



Označenie ochranných skiel



Podrobný opis označenia rámu a ochranných skiel nájdete na stranách 28/29.

Označenie a normy

EN 170 – ultrafialový ochranný filter

Norma EN 170 definuje stupne ochrany a požiadavky na priepustnosť pre filtre proti ultrafialovému žiareniu v rámci štandardov upravujúcich produktové požiadavky. Príliš dlhé pôsobenie ultrafialového svetla na šošovky môže poškodiť ich funkčnosť. To môže mať za následok poškodenie alebo stratu zraku. Sklá tvárových štítov preto podľa normy EN 170 spĺňajú výkonnostné požiadavky, ktoré oko chránia pri nebezpečných prácach pred ultrafialovým žiarením.

EN 1731 – ochrana tváre z pletiva

Európska norma EN 1731 opisuje všetky požiadavky na osobné prostriedky na ochranu očí a tváre z pletiva. Tvárové štíty sa podľa EN 1731 skladajú z rámu a ochranného skla.


Technické informácie na ráme a na ochrannom skle sa v súlade s EN 1731 uvádzajú v nasledujúcom poradí:
- Identifikačná značka výrobcu
- Číslo európskej normy
- Symbol mechanickej pevnosti

	Mechanická pevnosť
bez	Minimálna pevnosť (len filter)
S	Zvýšená pevnosť (len filter)
F	Náraz s nízkou energiou (45 m/s)
B	Náraz so strednou energiou (120 m/s)
A	Náraz s vysokou energiou (190 m/s)
T	Skúšky pri extrémnych teplotách (-5 °C, +55 °C)

GS-ET 29

Pri prácach na elektrických zariadeniach a prevádzkových prostriedkoch pod napätím sa musí vyhodnotiť nebezpečenstvo rušivého elektrického oblúka. Rušivé elektrické oblúky sú spravidla spôsobené skratom medzi elektrickými vodičmi.
Princíp skúšky GS-ET 29 je dodatočná požiadavka na skúšanie a certifikáciu ochrany tváre elektrikárov. Pri tvárových štítoch tohto typu ide o výrobok kategórie 3, čo znamená, že existuje nebezpečenstvo ujmy na zdraví a ohrozenia života.
Vzhľadom na rôzne intenzity rušivého elektrického oblúka je z certifikovaných výrobkov zrejmé, či sú vhodné na príslušné použitie. Rozlišujú sa dve triedy, trieda 1 – do 4 kA a trieda 2 – do 7 kA.

Značka podľa GS-ET 29



IEC 60417-6353 (2016-02)
Ochrana pred tepelným ohrozením elektrickým oblúkom

Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi

Priepustnosť denného svetla > 50 % a < 75 %*

Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi do 4 kA

Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi do 7 kA

Priepustnosť denného svetla ≥ 75 %

Ochrana pred elektrickými rušivými oblúkmi



Predtým



Po zásahu rušivým elektrickým oblúkom 7 kA

* Aby sa za ochranou tváre dosiahlo minimálne osvetlenie 30 luxov, musí sa použiť dodatočné osvetlenie.

uvex

Tvárové štíty a ochrana tváre

Systém tvárového štítu uvex pronamic

Udržateľný systém tvárového štítu – uvex pronamic. Sklo tvárového štítu je v tomto prípade z polykarbonátu vyrobeného podľa zásad hmotnostnej bilancie. Výsledok: zníženie emisií CO_2 o viac než 13 % pri zachovaní 100 % ochrany.

Jedinečný systém uvex click & pull

Tvárový štít je možné kedykoľvek v „polohe Release“ potiahnutím odpojiť od nosného systému a kliknutím znova pripojiť. Tento systém je dokonalý na uľahčenie práce v čase, keď práve tvárový štít nie je potrebný.



Tvárový štít odolný proti zahmlievaniu a poškriabaniu z kvalitného polykarbonátu z udržateľnej výroby zodpovedá opticky najvyššej triede akosti. Odolnosť proti zahmlievaniu pritom zostáva trvalo zachovaná. Bezproblémové čistenie vďaka čistiacemu nanoefektu. Všetky sklá disponujú filtrom na UV 400 ochranu. Tvárový štít dokonale dopĺňa prilbu:
Transparentný kryt liaty vstrekovaním chráni pred preniknutím častíc na vnútornú stranu tvárového štítu.

Vhodné pre oblasti použitia 3 (kvapaliny) a 9 (roztavený kov a horúce pevné telesá).
Tvárové štíty na ochranu pred rušivými elektrickými oblúkmi SLB 1 a SLB 2 certifikované podľa normy GS-ET 29.

Možnosť výmeny zorníkov tvárových štítov na zvýšenie udržateľnosti a životnosti výrobku

Vďaka bajonetovému pripojeniu možno kedykoľvek osadiť na prilbu mušľové chrániče sluchu uvex a kedykoľvek ich znova odobrať.

Ak tvárový štít nepotrebujete, môžete ho zaistiť nad škrupinou prilby, chrániče sluchu môžete sklopiť dozadu do úložného miesta. Všetky súčasti sú na prilbe v tesnej blízkosti a optimálne vyvážené nad ťažiskom tela. Svalstvo na šiji tak nezaťažuje nepotrebná hmotnosť. Výsledkom je komfort nosenia a maximálna voľnosť pohybu.

Všetky tvárové štíty sú predmontované s adaptérom na prilbu. Zacvaknutím sa pripevní do bočného otvoru na prilbe. Tvárový štít spolu s ramienkom štítu je možné kedykoľvek odpojiť v upínacej polohe 3 a 4 („poloha Release“). V polohe pri nosení je tvárový štít zablokovaný a nemožno ho odobrať („poloha Locked working“).



uvex pronamic

	uvex pronamic	uvex pronamic s ochranou brady	uvex pronamic SLB 1	uvex pronamic SLB 2	Mriežkový tvárový štít uvex pronamic	Ťahový bajonetový adaptér uvex pronamic
Č. pol.	9916000	9916001	9916002	9916003	9916100	2600236
Vyhotovenie	uvex supravision excellence povrchovou úpravou systém click & pull pre odnímateľné ramienka tvárových štítov bajonetové pripojenie pre chrániče sluchu	uvex supravision excellence povrchovou úpravou s malým popruhom pod bradu systém click & pull pre odnímateľné ramienka tvárových štítov bajonetové pripojenie pre chrániče sluchu	uvex supravision excellence povrchovou úpravou klasifikácia rušivé elektrické oblúky, trieda 1 systém click & pull pre odnímateľné ramienka tvárových štítov bajonetové pripojenie pre chrániče sluchu	uvex supravision excellence povrchovou úpravou klasifikácia rušivé elektrické oblúky, trieda 2 systém click & pull pre odnímateľné ramienka tvárových štítov bajonetové pripojenie pre chrániče sluchu		Adaptér na prilbu v prípade použitia pronamic celotvárového štítu a Mušľové chrániče sluchu s bajonetovým pripojením
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 1731	
Rám	čierna	čierna	čierna	čierna	čierna	
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W EN 1731:2006 F CE	
Zorník	PC bez farby, UV 400	PC bez farby, UV 400	PC bez farby, UV 400	PC modrá, UV 400	Sieťka z nehrdzavejúcej ocele	
	2C – 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C – 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C – 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C – 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	W EN 1731:2006 F CE	
Objednávacia jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	vrecko, balené párovo v v plastovom vrecku
Vonkajší obal	kartón á 24 ks	kartón á 24 ks	kartón á 24 ks	kartón á 14 ks	kartón á 24 ks	
Náhradný zorník	9906013, balené samostatne v plastovom vrecku	9906014, balené samostatne v plastovom vrecku	9906012, balené samostatne v plastovom vrecku	9906017, balené samostatne v plastovom vrecku	9916191, balené samostatne v plastovom vrecku	

Zorník pozostáva zo 71 % z biozložky, hmotnostne vyváženého polykarbonátu (recyklované oleje rastlinného pôvodu), certifikovaného podľa ISCC Plus

Jednoduchá oprava: k dispozícii sú náhradné zorníky

Tvárové štíty a ochrana tváre

Systém tvárového štítu uvex pronamic

Modelový rad tvárových štítov pronamic dopĺňa polovičný tvárový štít uvex pronamic. Dodáva sa s dvoma rôznymi tónovaniami zorníkov, poskytuje optimálnu ochranu a vďaka premyslenému dizajnu sa dá nosiť aj v kombinácii s dioptrickými okuliarmi.



Ak tvárový štít nie je potrebný, je možné ho zaistiť v polohe nad škrupinou prilby. Výsledkom je komfort nosenia a maximálna voľnosť pohybu.

Eurootvor zostáva voľný na použitie mušľových chráničov sluchu alebo iného príslušenstva.

Polovičný tvárový štít z polykarbonátu má povrchovú úpravu proti zamhlievaniu a poškriabaniu. Vďaka svojmu dizajnu poskytuje dostatok miesta na súbežné používanie korekčných okuliarov. Transparentný kryt liaty vstrekovaním dokonale prilieha k prilbe a chráni pred preniknutím častíc na vnútornú stranu tvárového štítu.

Tvárový štít je odolný proti zahmlievaniu na vnútornej strane a odolný proti poškrabaniu na vonkajšej strane. Zároveň disponuje ochranným filtrom UV 400.

Predmontovaný tvárový štít s adaptérom na prilbu možno stlačením tlačidla kedykoľvek odobrať z prilby.

Vhodné pre oblasť použitia 3 (kvapaliny).

Všetky tvárové štíty sú predmontované s adaptérom na prilbu. Zacvaknutím sa pripevní do predného bočného otvoru na prilbe. Tvárový štít možno stlačením tlačidla kedykoľvek odobrať z prilby.

9916200



9916201



2600237



Polovičný tvárový štít uvex pronamic

	Polovičný tvárový štít uvex pronamic	Polovičný tvárový štít uvex pronamic	Tlačný bajonetový adaptér uvex pronamic
Č. pol.	9916200	9916201	2600237
Vyhotovenie	Povrchová úprava proti zahmlievaniu a poškriabaniu	Povrchová úprava proti zahmlievaniu a poškriabaniu	Adaptér na prilbu pri použití pol. tvárového štítu a
	Tvárový štít odnímateľný tlačidlom	Tvárový štít odnímateľný tlačidlom	mušľových chráničov sluchu uvex s bajonet. prip.
		ochrana proti slnku	
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Rám	čierna	čierna	
	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE	
Zorník	PC bez farby, UV 400	PC sivé 23 %, UV 400	
	2C – 1,2 W 1 F KN CE	5-2,5 W 1 F KN CE	
Objednávacia jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	vrecko, balené párovo v plastovom vrecku
Vonkajší obal	kartón á 50 ks	kartón á 50 ks	

Možnosti kombinovania

	 Tvárový štít pronamic 9916000	 Tvárový štít pronamic s ochranou brady 9916001	 Tvárový štít pronamic SLB 1 9916002	 Tvárový štít pronamic SLB 2 9916003	 Mriežkový tvárový štít pronamic 9916100	 Polovičný tvárový štít pronamic bezfarebný 9916200	 Polovičný tvárový štít pronamic sivý 9916201
uvex pronamic B-WR	■	■	–	–	–	–	–
uvex pronamic B-S-WR	■	■	–	–	■	■	■
uvex pronamic S-KR	■	■	–	–	■	■	■
uvex pronamic alpine	■	■	–	–	■	■	■
uvex pronamic alpine Mips®	■	■	–	–	■	■	■
uvex pronamic alpine E	–	–	■	■	–	–	–
uvex pronamic alpine E Mips®	–	–	■	■	–	–	–

■ kompatibilné *v súlade s normou

– nekompatibilné

uvex

Tvárové štíty a ochrana tváre

Tvárový štít uvex vimox

Univerzálne riešenie – komfort uvex pre najrôznejšie modely prílb

Nepoužívate žiadnu prilbu uvex, ale napriek tomu by ste radi využili našu jedinečnú technológiu úpravy zorníkov? uvex vimox je potom pre vás to pravé riešenie! Umožňuje nám totiž aplikovať obľúbené vlastnosti našich tvárových štítov na (takmer) všetky bežne používané modely prílb.

Vynikajúca ergonómia našich výrobkov je základnou požiadavkou pri ich vývoji. Pohodlie a komfort pri nosení majú odbremeniť používateľa. Preto sme do systému tvárových štítov uvex vimox integrovali hlavnú funkciu nášho radu tvárových štítov pheos: možnosť prestavenia do parkovacej polohy.

Ak tvárový štít nebudete práve potrebovať, môžete ho pomocou systému uvex click & pull buď úplne odstrániť zo základného prostriedku, alebo ho presuniete do parkovacej polohy. Túto funkciu vám garantujeme bez ohľadu na prilbu, na ktorej sa tvárový štít vimox práve používa. Optimálne umiestnenie ťažiska v strede hlavy podporuje prirodzené držanie krčnej chrbtice a značne znižuje zaťaženie.



Jedinečný systém uvex click & pull

Tvárový štít je možné kedykoľvek v „polohe Release“ (upínacia poloha 3 alebo 4) potiahnutím odpojiť od nosného systému a kliknutím znova pripojiť.

Inteligentný nosný systém

Jedinečný nosný systém modelu uvex vimox sa optimálne prispôsobí najrôznejším prilbám a dá sa poľahky namontovať. Stačí zacvaknúť na predný štítok prilby, utiahnuť a je to.

Mimoriadne dobrý výhľad

Náš extra veľký zorník tvárového štítu poskytuje maximálne panoramatické zorné pole a vďaka povrchovej úprave uvex supravision excellence je navyše zvonku odolný proti poškriabaniu a zvnútra proti zahmlievaniu. Naďalej sa pri tom môžete spoľahnúť na ochranu UV 400 a najvyššiu optickú triedu.

Dodatočná ochrana

Každá prilba je iná. Vďaka prídavnému mäkkému tesniacemu lemu model vimox vždy dokonale prilieha k rôznym prilbám. Medzi prilbu a tvárový štít sa teda nič nedostane.

Bezpečné osadenie

Protišmykový a gumený pás odolný voči opotrebeniu spoľahlivo zaisťuje stabilitu pri nosení na každej helme a jeho rozmer sa dá poľahky upraviť.

Ste pripravení na vskutku univerzálne riešenie?
Model vimox je kompatibilný s viac než 20 rôznymi modelmi prilieb od spoločnosti uvex aj od iných výrobcov.

Tvárové štíty a ochrana tváre

Tvárový štít uvex vimox



Systém click & pull

Tvárový štít spolu s ramienkom štítu je možné kedykoľvek odpojiť v upínacej polohe 3 a 4 („poloha Release“). V polohe pri nosení je tvárový štít zablokovaný a nemožno ho odobrať („poloha Locked working“). Tento systém je dokonalý na uľahčenie práce v čase, keď práve tvárový štít nie je potrebný.



Ergonomické odľahčenie

Ak tvárový štít práve nie je potrebný, je možné ho prestaviť spred očí do parkovacej polohy. V tejto polohe tvárový štít bezpečne spočíva na prilbe, je dobre vyvážený a neprekáža.



Dôvtipný spôsob výmeny zorníkov

Ak je tvárový štít poškodený alebo sa používa už príliš dlho, pomocou skrutky ho možno odpojiť od nosného systému a vymeniť.



9920001


uvex vimox	
Č. pol.	9920001
Vyhotovenie	univerzálny systém tvárového štítu pre rôzne prilby
	povrchová úprava uvex supravision excellence
	ramienka tvárového štítu so systémom click & pull
Norma	EN 166, EN 170
Rám	čierna
	W 166 3 9 B CE
Zorník	PC bez farby, UV 400
	2C – 1,2 W 1 B 9 KN CE
Objednávacia jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Vonkajší obal	kartón á 16 ks
Náhradný zorník	9921001, balené samostatne v plastovom vrecku

uvex

Tvárové štíty a ochrana tváre

Systém tvárového štítu uvex pheos

Ergonomická odkladacia poloha pre tvárový štít a chrániče sluchu



Ideálna odkladacia poloha nad ťažiskom tela

Tvárový štít a chrániče sluchu je možné pri nepoužívaní pohodlne odložiť blízko pri tele:

- štít sa bezpečne zacvakne nad škrupinou prilby
- chrániče sluchu sa sklopia dozadu do odkladacej polohy
- optimálna rovnováha nad ťažiskom tela
- odľahčuje svaly na šiji
- zaisťuje vysoký komfort nosenia

Technológia povrchovej úpravy uvex supravision® excellence



Spĺňa štvornásobok normy

Povrchová úprava uvex supravision® excellence poskytuje v testovacích podmienkach štvornásobnú výkonnosť proti zahmlievaniu oproti požiadavkám normy EN 168 – zabezpečuje tak výrazne dlhšie jasné videnie.

- vynikajúca kombinácia povrchových úprav s rôznymi vlastnosťami na jednom skle
- jedinečná a trvalá úprava proti zahmlievaniu na vnútornej strane
- vonkajšia strana extrémne odolná proti poškriabaniu a chemikáliám s efektom Easy to Clean pre ľahké čistenie
- dlhodobo odolné proti zahmlievaniu na vnútornej strane
- efekt odolnosti proti zahmleniu nezanikne ani po viacnásobnom čistení
- mimoriadne vhodné na použitie v rámci širokého spektra pracovísk

MADE IN GERMANY

Magnetické pripojenie tvárového štítu – bajonetové pripojenie mušľových chráničov sluchu

- všetky tvárové štíty sú dodávané predmontované s adaptérom na prilbu
- adaptér sa zaklikne na bočnú stranu a zostáva pevne upevnený
- tvárový štít aj chrániče sluchu je možné kedykoľvek odpojiť
- montáž a demontáž bez použitia náradia
- tvárový štít sa uvoľní jednoduchým kliknutím a pri nasadení sa automaticky zacvakne
- prilbu pritom nie je potrebné snímať z hlavy



Zadná strana montážneho držiaka mušlí



Magnetický bajonetový adaptér 2600235*



* varianty s magnetickým pripojením mušľových chráničov sluchu 9906003, 9906006, 9906008 a 9906009 sú stále k dispozícii

Tvárové štíty a ochrana tváre

Systém tvárového štítu uvex pheos



9906002
9906005



9906007



9906023
9906026



9906028



9906029

	uvex pheos	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 2
Č. pol.	9906002	9906005	9906007
Vyhotovenie	uvex supravision excellence s mechanickými ramienkami a bajonetovým pripojením chráničov sluchu	uvex supravision excellence klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 1 s mechanickými ramienkami a bajonetovým pripojením chráničov sluchu	uvex supravision excellence klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 2 s mechanickými ramienkami a bajonetovým pripojením chráničov sluchu
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Rám	čierna W 166 3 9 8-2 B CE 0196	čierna W 166 3 9 8-2 B CE 0196	čierna W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Zorník	PC bez farby, UV 400 2C – 1,2 W 1 B 9 KN CE	PC bez farby, UV 400 2C – 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	PC modrá, UV 400 2C – 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Objednávacia jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Vonkajší obal	kartón á 24 ks	kartón á 24 ks	kartón á 14 ks
Náhradný zorník	9906013, balené samostatne v plastovom vrecku	9906012, balené samostatne v plastovom vrecku	9906017, balené samostatne v plastovom vrecku

	Magnetický bajonetový adaptér uvex pheos	Magnetický bajonetový adaptér uvex pheos SLB 1	Magnetický bajonetový adaptér uvex pheos SLB 2	Magnetický bajonetový adaptér uvex pheos
			Ochrana brady	Ochrana brady
Č. pol.	9906023	9906026	9906028	9906029
Vyhotovenie	magnetické pripojenie tvárového štítu/ bajonetové pripojenie mušľových chráničov sluchu	magnetické pripojenie tvárového štítu/bajonetové pripojenie mušľových chráničov sluchu, klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 1	magnetické pripojenie tvárového štítu/ bajonetové pripojenie mušľových chráničov sluchu, klasifikácia rušivých elektrických oblúkov, trieda 2 s chráničom brady	magnetické pripojenie tvárového štítu/ bajonetové pripojenie mušľových chráničov sluchu s malým chráničom brady
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170
Rám	čierna W 166 3 9 8-2 B CE 0196	čierna W 166 3 9 8-2 B CE 0196	čierna W 166 3 9 8-2 B CE 0196	čierna W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Zorník	PC bez farby, UV 400 2C – 1,2 W 1 B 9 KN CE	PC bez farby, UV 400 2C – 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	PC modrá, UV 400 2C – 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	PC bez farby, UV 400 2C – 1,2 W 1 B 9 KN CE
Objednávacia jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Vonkajší obal	kartón á 20 ks	kartón á 20 ks	kartón á 14 ks	kartón á 20 ks
Náhradný zorník	9906013, balené samostatne v plastovom vrecku	9906012, balené samostatne v plastovom vrecku	9906017, balené samostatne v plastovom vrecku	9906014, balené samostatne v plastovom vrecku

Zorník pozostáva zo 71 % z biozložky, hmotnostne vyváženého polykarbonátu (recyklované oleje rastlinného pôvodu), certifikovaného podľa ISCC Plus

Jednoduchá oprava: k dispozícii sú náhradné zorníky

Tvárové štíty a ochrana tváre

Systém tvárového štítu uvex pheos – možnosti kombinovania a príslušenstvo

Možné kombinácie



Kompatibilita s prilbami

prilby uvex pheos s krátkym šiltom, napr. uvex pheos B-S-WR (9772031) alebo uvex pheos E-S-WR (9770031)



štandardný magnetický bajonetový adaptér na tvárový štít uvex pheos (9906023)



Kompatibilné s mušľovými chráničmi sluchu s bajonetovým pripojením k prilbe uvex

napr. bajonetom uvex K2P (2600214)

mechanické pripojenie tvárového štítu



9906002 | 9906005 | 9906007

magnetické pripojenie tvárového štítu



9906023 | 9906026 | 9906028 | 9906029

Príslušenstvo pre rad tvárových štítov uvex pheos

	Adaptér na prilbu pre mušľové chrániče sluchu	Príslušenstvo pre tvárové štíty		Uschovanie
				
	2600235	9790067	9790074	9954362
	Magnetický bajonetový adaptér uvex pheos*	Adaptér priezoru	Ochrana pred slnkom/dažďom	Textilné vrecko na tvárové štíty
Č. pol.	2600235	9790067	9790074	9954362
Vyhotovenie	adaptér na prilbu pri použití magnetického tvárového štítu pheos a mušľových chráničov sluchu uvex s bajonetovým pripojením	na kombináciu s prilbou na práce vo výškach uvex pheos alpine na nasadenie na vnútornú stranu krytu čela tvárového štítu (tvárový štít nie je súčasťou balenia)	na ochranu pred slnkom a dažďom, na nasadenie na vnútornú stranu krytu čela tvárového štítu, nedá sa kombinovať s tvárovými štítmi uvex pheos SLB 1 a uvex pheos SLB 2	čierne vrecko na úschovu a prepravu tvárových štítov a prílb uvex
Objednávacia jednotka	pár, balené párovo v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, vždy voľne

* magnetický adaptér 9790078 je stále k dispozícii

Tvárové štíty a ochrana tváre

tvárový štít uvex pheos na prácu v lese · tvárový štít s mriežkou uvex pheos · 9725 · 9726



Tvárový štít uvex pheos na práce v lesníctve

- tvárový štít s mriežkou z kovu na práce v lesníctve
- vhodný pre prilbu uvex pheos ABS
- označenie tvárového štítu: W EN 1731:2006-F

Ďalšie informácie nájdete na strane 137.



9790219

tvárový štít s mriežkou uvex pheos

- vhodné pre priemyselnú ochrannú prilbu uvex pheos B-S-WR, uvex pheos ABS a uvex pheos alpine (pri kombinácii s prilbou uvex pheos alpine je potrebný adaptér na tvárový štít 9790067)
- s mechanickými ramienkami a bajonetovým pripojením ochrany sluchu

Tvárový štít s mriežkou uvex pheos	
Č. pol.	9790219
Vyhotovenie	Mriežka z ušľachtilej ocele s vysokou priepustnosťou svetla a adaptér
Norma	EN 1731
Rám	W EN 1731:2006 F CE
Zorník	Tvárový štít s mriežkou z ušľachtilej ocele, priepustnosť svetla > 60 %
	W EN 1731:2006 F CE
Objednávacia	
jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku
Vonkajší obal	kartón á 20 ks



9725514
9726014

uvex 9725 · uvex 9726

- polykarbonátové a acetylcelulózové tvárové štíty s adaptérmi na montáž do bočných otvorov prilby
- jednoduchá výmena skiel
- kombinácia s mušľovými chráničmi sluchu nie je možná
- vhodné pre prilby uvex airwing a uvex superboss

▶ Prilba nie je súčasťou balenia!

	uvex 9725	uvex 9726
Č. pol.	9725514	9726014
Vyhotovenie	acetylcelulózové sklo	polykarbonátové sklo
	s úpravou proti zahmlievaniu	bez povrchovej úpravy
	na vnútornej strane	
	Hrúbka materiálu: 1 mm	Hrúbka materiálu: 1 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	čierna	čierna
	W 166 3-F CE	W 166 3-B CE
Zorník	CA bez farby, UV 380	PC bez farby, UV 400
	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 B CE
Objednávacia	ks, balené samostatne v	ks, balené samostatne v
jednotka	plastovom vrecku	plastovom vrecku
Vonkajší obal	kartón á 20 ks	kartón á 20 ks
Náhradný zorník	–	9723017

Jednoduchá oprava:
k dispozícii sú náhradné zorníky

uvex

uvex pheos faceguard

Systém ochrany tváre



Inovatívna ochrana tváre pozostáva z výškovo a šírkovo nastaviteľného hlavového držiaka, ako aj dvoch rôznych voliteľných zorníkov tvárového štítu. Vysokokvalitný polykarbonátový tvárový štít sa vďaka technológii povrchovej úpravy uvex vyznačuje dlhodobou odolnosťou voči zahmlievaniu a odolnosťou voči poškriabaniu z vonkajšej strany. Mriežkový tvárový štít je zhotovený z robustnej ušľachtilej ocele a spoľahlivo chráni pri práci vonku. Mušľové chrániče sluchu sa vďaka otočnému mechanizmu namontujú a odmontujú rýchlo. V závislosti od oblasti použitia môžete systém rozšíriť vďaka rozsiahlemu príslušenstvu a prispôsobiť ho svojim potrebám.



Prehľad pre multifunkčný systém uvex



Chladivá ochrana proti slnku a ochrana krku, ideálna na práce v exteriéroch

Možnosť osadenia doplňujúcej protinárazovej čiapky (EN 812) do systému
Jedinečná kombinácia: tvárový štít a protinárazová čiapka

Odnímateľné mušľové chrániče sluchu K1P a hygienická súprava

Systém otočného kolieska na nastavenie veľkosti so širokou oporou krku, regulovanie šírky jednou rukou pomocou systému otočného kolieska na individuálne prispôsobenie a komfort. Vhodné pre veľkosti hlavy 52 – 64. Možnosť výmeny upevňovacích popruhov a potného pásu.

2-bodový popruh pod bradu

Tvárový štít z robustného polykarbonátu
Vonkajšia strana odolná proti poškriabaniu, vnútorná strana odolná proti zahmlievaniu, ochranný filter UV 400

Clona proti slnku

mriežkový tvárový štít z ušľachtilej ocele s vysokým prestupom svetla

Prehľad výhod uvex pheos faceguard:

- kompletne predmontovaný systém ochrany tváre – kedykoľvek použiteľný
- široké zorné pole s najvyššou optickou triedou akosti
- robustný polykarbonátový tvárový štít s povrchovou úpravou uvex supravision excellence odolnou proti zahmlievaniu a poškrabaniu alebo tvárový štít s mriežkou z ušľachtilej ocele
- nízka hmotnosť, štíhly dizajn a optimálne ťažisko na odľahčenie chrbtice
- rozšíriteľný systém vďaka vysokej miere modulárnosti
- jedinečná kombinácia: tvárový štít a protinárazová čiapka
- vymeniteľné jednotlivé diely
- pohodlné na nosenie aj v kombinácii s okuliarmi a maskami na ochranu dýchacích orgánov

uvex pheos faceguard

Systém ochrany tváre

Konštrukcia na ochranu tváre a krčnej chrbtice

Výrobky uvex pheos faceguard sme prispôsobili anatómii ľudského tela. Systém na ochranu tváre je vyvážený v strede hlavy. Vďaka nízkej hmotnosti a optimálnemu ťažisku, ktoré podporuje prirodzené držanie hlavy, sa minimalizuje preťaženie krčnej chrbtice a chrbta. Štíhly dizajn a široké zorné pole prispievajú k podpore prirodzeného držania krčnej chrbtice.





9790211



9790212



9790215



9790227

	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard s chráničmi sluchu	Tvárový štít s mriežkou uvex pheos faceguard s chráničmi sluchu K1P	Tvárový štít s mriežkou uvex pheos faceguard orange s chráničmi sluchu K2P
Č. pol.	9790211	9790212	9790215	9790227
Vyhotovenie	predmontovaný systém pre veľkosti hlavy 52 až 64 cm, polykarbonátový zorník, povrchová úprava uvex supravision excellence, bez chráničov sluchu	predmontovaný systém pre veľkosti hlavy 52 až 64 cm, polykarbonátový zorník, povrchová úprava uvex supravision excellence, s mušľovými chráničmi sluchu K1P (SNR: 28 dB), ďalšie informácie nájdete na strane 114	predmontovaný systém pre veľkosti hlavy 52 až 64 cm, tvárový štít s mriežkou z ušľachtilej ocele s vysokou priepustnosťou svetla, s mušľovými chráničmi sluchu K1P (SNR: 28 dB), ďalšie informácie nájdete na strane 114	predmontovaný systém pre veľkosti hlavy 52 až 64 cm, polykarbonátový zorník, povrchová úprava uvex supravision excellence, tvárový štít s mriežkou z ušľachtilej ocele s vysokou priepustnosťou svetla, s mušľovými chráničmi sluchu K2P (SNR: 30 dB), ďalšie informácie nájdete na strane 114
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352
Rám	W 166 39B CE	W 166 39B CE	W EN 1731:2006 F CE	W EN 1731:2006 F CE
Zorník	PC bez farby, UV 400	PC bez farby, UV 400	Tvárový štít s mriežkou z ušľachtilej ocele, priepustnosť svetla > 60 %	Tvárový štít s mriežkou z ušľachtilej ocele, priepustnosť svetla > 60 %
	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	W EN 1731:2006 F CE	W EN 1731:2006 F CE
Objednávacia jednotka	ks, balené samostatne v kartóne	ks, balené samostatne v kartóne	ks, balené samostatne v kartóne	ks, balené samostatne v plastovom vrecku

Príslušenstvo



	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216	2600214	9790159	9790160	9790170
	Náhradný upevňovací popruh	Náhradný potný pás	Náhradný zorník pre tvárový štít	Ochrana proti slnku	Mušľové chrániče sluchu K1P	Mušľové chrániče sluchu K2P	Protinárazová čiapka uvex pheos faceguard	Náhradný zorník tvárový štít s mriežkou	Ochrana proti slnečnému žiareniu Chránič krku
Č. pol.	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216	2600214	9790159	9790160	9790170
Vyhotovenie	plastový vnútorný popruh pre veľkosti hláv 52 – 64 cm	textil	polykarbonát uvex supravision excellence povrchovou úpravou	na ochranu pred slnkom a dažďom nastrčí sa na tvárový štít	mušľových chráničov sluchu pre uvex pheos tvárový ochranný štít SNR 28 dB	mušľových chráničov sluchu pre uvex pheos tvárový ochranný štít SNR 30 dB	Protinárazová čiapka pre uvex pheos faceguard systém, tvrdá škrupina z ABS čierna, 52 – 64 cm, EN 812	Náhradný zorník tvárový štít z ušľachtilej ocele pre uvex pheos faceguard	textil s chladiacim funkcia na ochranu pred slnkom
Objednávacia jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	pár, balené párovo v kartóne	pár, balené párovo v kartóne	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku	ks, balené samostatne v plastovom vrecku

Zorník pozostáva zo 71 % z biozložky, hmotnostne vyváženého polykarbonátu (recyklované oleje rastlinného pôvodu), certifikovaného podľa ISCC Plus

Jednoduchá oprava: k dispozícii sú náhradné zorníky

uvex

Tvárové štíty a ochrana tváre

Ochrana tváre



9705014



9706514



9707014



9708514

uvex 9705 · uvex 9706

- tvárové štíty z acetylcelulózového skla s integrovaným krytom čela
- jednoduchá výmena skiel
- kombinácia s ochrannými prilbami nie je možná
- plynule nastaviteľný mechanizmus vyklápania dohora
- komfortná možnosť nastavenia na príslušnú veľkosť hlavy pomocou otočného uzáveru

uvex 9707 · uvex 9708

- tvárový štít z acetylcelulózového skla s integrovaným krytom čela a prídavnou čiapkou na hlavu z nárazuvzdorného polystyrénu
- jednoduchá výmena skiel
- plynule nastaviteľný mechanizmus vyklápania dohora
- komfortná možnosť nastavenia na príslušnú veľkosť hlavy pomocou otočného uzáveru

	Ochrana tváre 9705	Ochrana tváre 9706	Ochrana tváre 9707	Ochrana tváre 9708
Č. pol.	9705014	9706514	9707014	9708514
Vyhotovenie	bez povrchovej úpravy	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane	bez povrchovej úpravy	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	čierna	čierna	čierna	čierna
	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE
Zorník	CA bez farby, UV 380	CA bez farby, UV 380	CA bez farby, UV 380	CA bez farby, UV 380
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE
Objednávacia jednotka	ks, balené samostatne v plastovom vrecku			
Vonkajší obal	kartón á 15 ks	kartón á 15 ks	kartón á 10 ks	kartón á 10 ks
Náhradný zorník	9060017	9050517	9060017	9050517

Jednoduchá oprava:
k dispozícii sú náhradné zorníky



Protinárazová čiapka

uvex

uvex u-cap sport

Široký sortiment pre mnohé oblasti použitia



9794400
9794401
9794402

9794443
9794423
9794425



9794409
9794403
9794404

9794442
9794422
9794424



9794110



9794415



9794111

LED lampa uvex u-cap sport
na všetky čiapky so šiltom u-cap sport
Varianty sú k dispozícii na strane 147.

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
Č. pol.	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
Vyhotovenie	s krátkym šiltom (4 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny			s krátkym šiltom (4 cm) a upevňovacím popruhom zo sieťovanej tkaniny, tvrdá škrupina z ABS, textilná čiapka z bavlny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farba	čierna	čierna	čierna	čierna	čierna	čierna
Veľkosť	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks

Č. pol.	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
Vyhotovenie	s dlhým šiltom (7 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny			s dlhým šiltom (7 cm) a upevňovacím popruhom zo sieťovanej tkaniny, tvrdá škrupina z ABS, textilná čiapka z bavlny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farba	čierna	čierna	čierna	čierna	čierna	čierna
Veľkosť	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks

Upevňovací popruh uvex u-cap sport

Upevňovací popruh uvex u-cap sport	
Č. pol.	9794415
Vyhotovenie	mäkký, pohodlný upevňovací popruh zo sieťovanej tkaniny na vyšší komfort nosenia športových čiapok proti nárazom uvex u-cap sport
Norma	EN 812
Farba	čierna
Veľkosť	univerzálna veľkosť
Objednávacia jednotka	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks

Bejzbalka

Bejzbalka		
Č. pol.	9794110	9794111
Vyhotovenie	s dlhým šiltom (7 cm), bez tvrdej škrupiny	s krátkym šiltom (4 cm), bez tvrdej škrupiny
Farba	čierna	čierna
Veľkosť	55 až 63 cm	55 až 63 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks

uvex u-cap

uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz



9794407
9794408



9794430
9794420
9794421

9794444
9794416
9794417



9794480
9794481
9794482



9794490
9794491
9794492

LED lampa uvex u-cap sport
na všetky čiapky so šiltom u-cap sport
Varianty sú k dispozícii na strane 147.

uvex u-cap sport

	uvex u-cap sport	
Č. pol.	9794407	9794408
Vyhotovenie	s dlhým šiltom (7 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny	
Norma	EN 812	EN 812
Farba	námornícka modrá	námornícka modrá
Veľkosť	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent			
Č. pol.	9794430	9794420	9794421
Vyhotovenie	s krátkym šiltom (4 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny a sieťovinovou tkaninou		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Farba	čierna	čierna	čierna
Veľkosť	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks

Č. pol.	9794444	9794416	9794417
Vyhotovenie	s krátkym šiltom (4 cm) a upevňovacím popruhom zo sieťovanej tkaniny, tvrdá škrupina z ABS, textilná čiapka z bavlny a sieťovinová tkanina		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Farba	čierna	čierna	čierna
Veľkosť	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
Č. pol.	9794482	9794480	9794481	9794492	9794490	9794491
Vyhotovenie	s krátkym šiltom (4 cm), tvrdou škrupinou z ABS, textilnou čiapkou z bavlny v reflexných farbách, v súlade s požiadavkami podľa EN 471, čo zvyšuje viditeľnosť a bezpečnosť používateľa					
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farba	žiarivá žltá	žiarivá žltá	žiarivá žltá	žiarivá oranžová	žiarivá oranžová	žiarivá oranžová
Veľkosť	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks	kartón á 60 ks

uvex

Ochrana hlavy v súlade s vašou podnikovou identitou


Individuálna ochrana hlavy

Spoločnosť uvex vám dáva možnosť prispôsobiť všetky prilby uvex a čiapky proti nárazom tak, aby ochranné pracovné prostriedky vašich zamestnancov zodpovedali špecifikáciám vašej podnikovej identity.


V prípade záujmu sa kedykoľvek obráťte na servisné centrum uvex.
Tel.: +421 51 77 32 138 · E-mail: uvex@uvex-safety.sk







Tampónová potlač na prilbe
(1 až 5 farby)
Miesta na potlač na príklade modelu uvex pheos.



Výšivky a potlač
Miesta, na ktoré možno umiestniť výšivky, na príklade modelu uvex u-cap sport.

Individualizácia na prilbe

špeciálna farba	od 600 kusov: uvex pronamic, uvex perfexxion, uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss
	od 1 500 kusov: uvex pronamic alpine
nový variant	od 600 kusov
vylepšenie*: potlač, reflexná súprava	od 25 kusov množstvo pri dodatočných objednávkach: od 25 kusov, okrem uvex pronamic alpine, uvex perfexxion, uvex pheos alpine, ktoré sú od 24 kusov

* vyžaduje sa dodanie šablóny vo forme súboru s vektorovou grafikou (.ps, .ai) a súboru s obrázkom (.jpg, .pdf)

Individualizácia čiapok proti nárazom/textilných čiapok

špeciálna farba	od 1 000 kusov
nový variant:	od 1 000 kusov
vylepšenie*: potlač, vyšívanie	od 25 kusov množstvo pri dodatočných objednávkach: od 25 kusov

* vyžaduje sa dodanie šablóny vo forme súboru s vektorovou grafikou (.ps, .ai) a súboru s obrázkom (.jpg, .pdf)

Akú mieru individualizácie požadujete?

Radi vám poskytneme poradenstvo týkajúce sa technických možností individualizácie našich ochranných prilieb.

Ochrana hlavy

Stručný prehľad

Č. pol.	Názov	Opis	Farba	strana
2600214	uvex K2P	Mušľové chrániče sluchu pre uvex pheos faceguard	čierna	163
2600216	uvex K1P	Mušľové chrániče sluchu pre uvex pheos faceguard	čierna	163
2600235	Príslušenstvo	Magnetický bajonetový adaptér uvex pheos	čierna	160
2600236	Príslušenstvo	Ťahový bajonetový adaptér uvex pronamic	bez farby	154
2600237	Príslušenstvo	Tlačný bajonetový adaptér uvex pronamic	bez farby	155
9050517	Príslušenstvo	Náhradný zorník, s úpravou zabraňujúcou zahmlievaniu z CA	bez farby	164
9060017	Príslušenstvo	Náhradný zorník, CA	bez farby	164
9705014	Príslušenstvo	Ochranný tvárový štít, CA	bez farby	164
9706514	Príslušenstvo	Ochranný tvárový štít, s úpravou zabraňujúcou zahmlievaniu z CA	bez farby	164
9707014	Príslušenstvo	Ochranný tvárový štít, CA	bez farby	164
9708514	Príslušenstvo	Ochranný tvárový štít, s úpravou zabraňujúcou zahmlievaniu z CA	bez farby	164
9720040	uvex perfexxion	Ochranná prilba	biela	136
9720050	uvex perfexxion	Ochranná prilba	biela	136
9720940	uvex perfexxion	Ochranná prilba	čierna	136
9720950	uvex perfexxion	Ochranná prilba	čierna	136
9723017	Príslušenstvo	Náhradný zorník, PC	bez farby	161
9725514	Príslušenstvo	Tvárový štít, CA	bez farby	161
9726014	Príslušenstvo	Tvárový štít, PC	bez farby	161
9730030	uvex pronamic E-WR	Ochranná prilba	biela	131
9730031	uvex pronamic E-S-WR	Ochranná prilba	biela	131
9730130	uvex pronamic E-WR	Ochranná prilba	žltá	131
9730131	uvex pronamic E-S-WR	Ochranná prilba	žltá	131
9730330	uvex pronamic E-WR	Ochranná prilba	červená	131
9730331	uvex pronamic E-S-WR	Ochranná prilba	červená	131
9730530	uvex pronamic E-WR	Ochranná prilba	modrá	131
9730531	uvex pronamic E-S-WR	Ochranná prilba	modrá	131
9731030	uvex pronamic B-WR	Ochranná prilba	biela	129
9731031	uvex pronamic B-S-WR	Ochranná prilba	biela	129
9731033	uvex pronamic S-KR	Ochranná prilba	biela	129
9731130	uvex pronamic B-WR	Ochranná prilba	žltá	129
9731131	uvex pronamic B-S-WR	Ochranná prilba	žltá	129
9731133	uvex pronamic S-KR	Ochranná prilba	žltá	129
9731330	uvex pronamic B-WR	Ochranná prilba	červená	129
9731331	uvex pronamic B-S-WR	Ochranná prilba	červená	129
9731333	uvex pronamic S-KR	Ochranná prilba	červená	129
9731530	uvex pronamic B-WR	Ochranná prilba	modrá	129
9731531	uvex pronamic B-S-WR	Ochranná prilba	modrá	129
9731533	uvex pronamic S-KR	Ochranná prilba	modrá	129
9735030	uvex pronamic alpine	Ochranná prilba	biela	133
9735031	uvex pronamic alpine Mips®	Ochranná prilba	biela	133
9735130	uvex pronamic alpine	Ochranná prilba	hi-viz žltá	133
9735131	uvex pronamic alpine Mips®	Ochranná prilba	hi-viz žltá	133
9735134	uvex pronamic alpine	Ochranná prilba	žltá	133
9735230	uvex pronamic alpine	Ochranná prilba	hi-viz oranžová	133
9735231	uvex pronamic alpine Mips®	Ochranná prilba	hi-viz oranžová	133
9735330	uvex pronamic alpine	Ochranná prilba	červená	133
9735430	uvex pronamic alpine	Ochranná prilba	zelená	133
9735530	uvex pronamic alpine	Ochranná prilba	modrá	133
9735930	uvex pronamic alpine	Ochranná prilba	čierna	133
9736030	uvex pronamic alpine E	Ochranná prilba	biela	133
9736031	uvex pronamic alpine E	Ochranná prilba	biela	133
9736130	uvex pronamic alpine E	Ochranná prilba	hi-viz žltá	133
9736131	uvex pronamic alpine E	Ochranná prilba	hi-viz žltá	133
9736230	uvex pronamic alpine E	Ochranná prilba	hi-viz oranžová	133
9736231	uvex pronamic alpine E	Ochranná prilba	hi-viz oranžová	133
9750020	uvex super boss	Ochranná prilba	biela	134
9750120	uvex super boss	Ochranná prilba	žltá	134
9750520	uvex super boss	Ochranná prilba	modrá	134
9754000	uvex thermo boss	Ochranná prilba	biela	135
9754100	uvex thermo boss	Ochranná prilba	žltá	135
9754300	uvex thermo boss	Ochranná prilba	červená	135
9760000	Príslušenstvo	Upevňovací popruh, konvenčný		144
9760001	Príslušenstvo	Upevňovací popruh s otočným kolieskom		144
9760005	Príslušenstvo	Potný pás, syntetická koža		144
9760007	Príslušenstvo	Potný pás, textil/pena		144
9760009	Príslušenstvo	Potný pás pheos alpine a pheos E-WR		144
9760011	Príslušenstvo	Upevňovací popruh pre uvex pheos alpine		144
9760012	Príslušenstvo	Upevňovací popruh pre uvex pheos E-WR		144
9760014	Príslušenstvo	Výstelka otočného kolieska		144
9760106	Príslušenstvo	Náhradný upevňovací popruh pheos ABS		144
9760107	Príslušenstvo	Upevňovací popruh faceguard		163
9760108	Príslušenstvo	Potný pás pre upevňovací popruh		163
9760260	Príslušenstvo	Potný pás uvex pheos S-KR Mips®/súprava uvex Mips® na prácu v lese		144
9762020	uvex airwing B	Ochranná prilba	biela	134
9762021	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	biela	135
9762030	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	biela	134
9762031	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	biela	135
9762120	uvex airwing B	Ochranná prilba	žltá	134
9762121	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	žltá	135

Č. pol.	Názov	Opis	Farba	strana
9762130	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	žltá	134
9762131	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	žltá	135
9762220	uvex airwing B	Ochranná prilba	oranžová	134
9762221	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	oranžová	135
9762230	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	oranžová	134
9762231	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	oranžová	135
9762320	uvex airwing B	Ochranná prilba	červená	134
9762321	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	červená	135
9762330	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	červená	134
9762331	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	červená	135
9762420	uvex airwing B	Ochranná prilba	zelená	134
9762421	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	zelená	135
9762430	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	zelená	134
9762431	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	zelená	135
9762520	uvex airwing B	Ochranná prilba	modrá	134
9762521	uvex airwing B-S	Ochranná prilba	modrá	135
9762530	uvex airwing B-WR	Ochranná prilba	modrá	134
9762531	uvex airwing B-S-WR	Ochranná prilba	modrá	135
9762920	uvex airwing B	Ochranná prilba	čierna	134
9770020	uvex pheos E	Ochranná prilba	biela	142
9770026	uvex pheos E	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	biela	146
9770030	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	biela	142
9770031	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	biela	142
9770036	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	biela	146
9770120	uvex pheos E	Ochranná prilba	žltá	142
9770126	uvex pheos E	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	žltá	146
9770130	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	žltá	142
9770131	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	žltá	142
9770136	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	žltá	146
9770220	uvex pheos E	Ochranná prilba	oranžová	142
9770230	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	oranžová	142
9770231	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	oranžová	142
9770320	uvex pheos E	Ochranná prilba	červená	142
9770330	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	červená	142
9770331	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	červená	142
9770430	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	zelená	142
9770431	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	zelená	142
9770520	uvex pheos E	Ochranná prilba	modrá	142
9770530	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	modrá	142
9770531	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	modrá	142
9770536	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	modrá	146
9770830	uvex pheos E-WR	Ochranná prilba	tmavosivá	142
9770832	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	tmavosivá	142
9770931	uvex pheos E-S-WR	Ochranná prilba	čierna	142
9772001	Príslušenstvo	Upevňovací popruh IES		144
9772002	Príslušenstvo	Spona na okuliare		145
9772020	uvex pheos B	Ochranná prilba	biela	138
9772026	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	biela	146
9772030	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	biela	138
9772031	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	biela	138
9772034	uvex pheos S-KR	Ochranná prilba	biela	139
9772035	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	biela	146
9772038	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	biela	146
9772040	uvex pheos IES	Ochranná prilba	biela	139
9772041	uvex pheos IES-S	Ochranná prilba	biela	139
9772042	uvex pheos planet B-WR	Ochranná prilba	biela	141
9772043	uvex pheos planet B-S-WR	Ochranná prilba	biela	141
9772044	uvex pheos S-KR IES	Ochranná prilba	biela	139
9772045	uvex pheos IES	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	biela	146
9772046	uvex pheos S-KR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	biela	146
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná prilba	biela	137
9772090	uvex pheos S-KR Mips®	Ochranná prilba	biela	140
9772092	uvex pheos planet S-KR Mips®	Ochranná prilba	biela	141
9772120	uvex pheos B	Ochranná prilba	žltá	138
9772126	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	žltá	146
9772130	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	žltá	138
9772131	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	žltá	138
9772134	uvex pheos S-KR	Ochranná prilba	žltá	139
9772137	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	žltá	146
9772138	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	žltá	146
9772140	uvex pheos IES	Ochranná prilba	žltá	139
9772144	uvex pheos S-KR IES	Ochranná prilba	žltá	139
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná prilba	žltá	137
9772190	uvex pheos S-KR Mips®	Ochranná prilba	žltá	140
9772220	uvex pheos B	Ochranná prilba	oranžová	138
9772226	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	oranžová	146
9772230	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	oranžová	138
9772231	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	oranžová	138
9772234	uvex pheos S-KR	Ochranná prilba	oranžová	139
9772236	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	oranžová	146
9772237	uvex pheos S-KR IES	Ochranná prilba	oranžová	139
9772240	uvex pheos IES	Ochranná prilba	oranžová	139

uvex

Ochrana hlavy

Stručný prehľad

Č. pol.	Názov	Opis	Farba	strana
9772241	uvex pheos IES-S	Ochranná prilba	oranžová	139
9772246	uvex pheos IES	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	oranžová	146
9772260	uvex pheos S-KR Mips®	Ochranná prilba	hi-viz oranžová	140
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná prilba	oranžová	137
9772320	uvex pheos B	Ochranná prilba	červená	138
9772326	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	červená	146
9772330	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	červená	138
9772332	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	červená	138
9772334	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	červená	146
9772335	uvex pheos S-KR	Ochranná prilba	červená	139
9772340	uvex pheos IES	Ochranná prilba	červená	139
9772341	uvex pheos IES-S	Ochranná prilba	červená	139
9772342	uvex pheos S-KR	Ochranná prilba	červená	139
9772343	uvex pheos IES	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	červená	146
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná prilba	červená	137
9772430	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	zelená	138
9772431	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	zelená	138
9772433	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	zelená	146
9772434	uvex pheos S-KR	Ochranná prilba	zelená	139
9772437	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	zelená	146
9772440	uvex pheos S-KR IES	Ochranná prilba	zelená	139
9772442	uvex pheos IES	Ochranná prilba	zelená	139
9772520	uvex pheos B	Ochranná prilba	modrá	138
9772526	uvex pheos B	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	červená	146
9772530	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	modrá	138
9772531	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	modrá	138
9772534	uvex pheos S-KR	Ochranná prilba	modrá	139
9772537	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	modrá	146
9772538	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	modrá	146
9772540	uvex pheos IES	Ochranná prilba	modrá	139
9772541	uvex pheos S-KR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	modrá	146
9772544	uvex pheos S-KR IES	Ochranná prilba	modrá	139
9772832	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	tmavosivá	138
9772833	uvex pheos S-KR IES	Ochranná prilba	tmavosivá	139
9772834	uvex pheos IES	Ochranná prilba	tmavosivá	139
9772840	uvex pheos S-KR	Ochranná prilba	tmavosivá	139
9772920	uvex pheos B	Ochranná prilba	čierna	138
9772930	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba	čierna	138
9772931	uvex pheos S-KR	Ochranná prilba	čierna	139
9772932	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba	čierna	138
9772933	uvex pheos S-KR IES	Ochranná prilba	čierna	139
9772936	uvex pheos B-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	čierna	146
9772937	uvex pheos B-S-WR	Ochranná prilba s reflexnou nálepkou	čierna	146
9773050	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	biela	136
9773150	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	žltá	136
9773250	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	oranžová	136
9773350	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	červená	136
9773450	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	zelená	136
9773550	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	modrá	136
9773950	uvex pheos alpine	Ochranná prilba	čierna	136
9774236	uvex pheos forestry	Súprava na prácu v lese	žltá	137
9774237	uvex pheos forestry	Súprava na prácu v lese	oranžová	137
9774238	uvex pheos forestry	Súprava na prácu v lese	červená	137
9774246	uvex pheos forestry Mips®	Súprava na prácu v lese	žltá	137
9774247	uvex pheos forestry Mips®	Súprava na prácu v lese	oranžová	137
9774248	uvex pheos forestry Mips®	Súprava na prácu v lese	červená	137
9790000	Príslušenstvo	Upevňovacie popruhy thermo boss, super boss		144
9790004	Príslušenstvo	Potný pás zo syntetickej kože pre thermo boss, super boss		144
9790005	Príslušenstvo	Kožený popruh pod bradu		145
9790006	Príslušenstvo	Hygienická čiapka	biela	143
9790007	Príslušenstvo	Vidlicový popruh pod bradu		145
9790008	Príslušenstvo	Elastický popruh pod bradu		145
9790010	Príslušenstvo	pod prilbou	námornícka modrá	143
9790012	Príslušenstvo	pod prilbou	námornícka modrá	143
9790015	Príslušenstvo	pod prilbou	čierna	143
9790016	Príslušenstvo	pod prilbou	čierna	143
9790018	Reflexná súprava uvex pheos M	súprava vysokoreflexných nálepiek		146
9790021	Príslušenstvo	Vidlicový popruh pod bradu		145
9790022	Príslušenstvo	Spona na uzavreté okuliare/spona na popruh pod bradu		145
9790023	Príslušenstvo	Držiak pera		145
9790028	Príslušenstvo	Čelová LED lampa KS-7630-MCII		147
9790029	Príslušenstvo	Čelová LED lampa KS-6003-DUO		147
9790031	Príslušenstvo	Elastický popruh pod bradu		145
9790035	Príslušenstvo	Kožený popruh pod bradu		145
9790062	Príslušenstvo	Čelová LED lampa pheos Lights		147
9790063	Príslušenstvo	Čelová LED lampa pheos Lights EX		147
9790064	Príslušenstvo	Čelová LED lampa u-cap sport		147
9790065	Príslušenstvo	Zimná čiapka	žiarivá žltá	143
9790066	Príslušenstvo	Kukla	čierna	143
9790067	Príslušenstvo	Adaptér priezoru	čierna	160
9790068	Príslušenstvo	Zimná čiapka	žiarivá oranžová	143
9790069	Príslušenstvo	Adaptér na prilbu pre čelovú LED lampu u-cap sport		147

Č. pol.	Názov	Opis	Farba	strana
9790071	Príslušenstvo	Taška na prilbu		145
9790074	Príslušenstvo	Ochrana pred slnkom/dažďom		160/163
9790075	Príslušenstvo	Chránič krku	oranžová	143
9790076	Príslušenstvo	Chránič krku	žltá	143
9790077	Príslušenstvo	Súprava na utesnenie otvorov prilby		145
9790078	Príslušenstvo	Adaptér na prilbu, magnetický		160
9790086	Príslušenstvo	Chladivý nátylníkový chránič	žltá	143
9790146	Príslušenstvo	Signalizačná píšťalka		145
9790149	Príslušenstvo	Podpora krku		145
9790150	Príslušenstvo	uvex pheos nálepka na prilbu	strieborná	146
9790151	Príslušenstvo	uvex pheos nálepka na prilbu	žltá	146
9790152	Príslušenstvo	uvex pheos nálepka na prilbu	oranžová	146
9790153	Príslušenstvo	uvex pheos nálepka na prilbu	červená	146
9790154	Príslušenstvo	uvex pheos nálepka na prilbu	zelená	146
9790155	Príslušenstvo	uvex pheos nálepka na prilbu	modrá	146
9790156	Príslušenstvo	uvex pheos nálepka na prilbu	čierna	146
9790159	Príslušenstvo	Protinárazová čiapka uvex pheos faceguard	čierna	163
9790160	Príslušenstvo	Náhradný zorník pre tvárový štít s mriežkou		163
9790166	Príslušenstvo	Držiak na vizitky		145
9790170	Príslušenstvo	Ochrana proti slnku/ochrana krku		163
9790177	Reflexná súprava uvex pronamic	súprava vysokoreflexných nálepiek		146
9790211	uvex pheos faceguard	Systém ochrany tváre uvex pheos faceguard		163
9790212	uvex pheos faceguard	Systém ochrany tváre uvex pheos faceguard s chráničmi sluchu		163
9790215	uvex pheos faceguard	Tvárový štít s mriežkou uvex pheos faceguard s ochranou sluchu K1P		163
9790219	Príslušenstvo	Tvárový štít s mriežkou uvex pheos		161
9790227	uvex pheos faceguard	Tvárový štít s mriežkou uvex pheos faceguard s ochranou sluchu K2P		163
9790310	Príslušenstvo	Upevňovací popruh pronamic		131
9790311	Príslušenstvo	Potný pás zo syntetickej kože pre pronamic		131
9790350	Príslušenstvo	Hygienická súprava uvex pronamic alpine		132
9790351	Príslušenstvo	Vidlicový popruh pod bradu uvex pronamic alpine podľa EN 12492		132
9790352	Príslušenstvo	Hygienická súprava uvex pronamic alpine Mips®		132
9794110	Bejzbalka	S dlhým šiltom, veľ. 55 až 63 cm	čierna	166
9794111	Bejzbalka	S krátkym šiltom, veľ. 55 až 63 cm	čierna	166
9794400	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	čierna	166
9794401	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	čierna	166
9794402	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	čierna	166
9794403	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	čierna	166
9794404	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	čierna	166
9794407	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	námornícka modrá	167
9794408	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	námornícka modrá	167
9794409	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	čierna	166
9794415	uvex u-cap sport	Vnútorné vybavenie	čierna	166
9794416	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	čierna	167
9794417	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	čierna	167
9794420	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	čierna	167
9794421	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	čierna	167
9794422	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	čierna	166
9794423	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	čierna	166
9794424	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	čierna	166
9794425	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	čierna	166
9794430	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	čierna	167
9794442	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	čierna	166
9794443	uvex u-cap sport	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	čierna	166
9794444	uvex u-cap sport vent	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	čierna	167
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	žiarivá žltá	167
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	žiarivá žltá	167
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	žiarivá žltá	167
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 55 až 59 cm	žiarivá oranžová	167
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 60 až 63 cm	žiarivá oranžová	167
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Čiapka proti nárazom, veľkosť 52 až 54 cm	žiarivá oranžová	167
9906002	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pheos	bez farby	159
9906005	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pheos SLB 1	bez farby	159
9906007	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pheos SLB 2	modrá	159
9906012	Príslušenstvo	Náhradný zorník pre tvárový štít pheos	bez farby	154/159
9906013	Príslušenstvo	Náhradný zorník pre tvárový štít pheos SLB 1	bez farby	154/159/163
9906014	Príslušenstvo	Náhradný zorník pre tvárový štít pheos s ochranou brady	bez farby	154/159
9906017	Príslušenstvo	Náhradný zorník pre tvárový štít pheos SLB 2	Modrá	154/159
9906023	Príslušenstvo	Magnetický bajonetový tvárový štít uvex pheos	bez farby	159
9906026	Príslušenstvo	Magnetický bajonetový tvárový štít uvex pheos SLB 1	bez farby	159
9906028	Príslušenstvo	Magnetický bajonetový tvárový štít uvex pheos SLB 2	modrá	159
9906029	Príslušenstvo	Magnetický bajonetový tvárový štít s ochranou brady uvex pheos	bez farby	159
9916000	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pronamic	bez farby	154
9916001	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pronamic s ochranou brady	bez farby	154
9916002	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pronamic SLB 1	bez farby	154
9916003	Príslušenstvo	Tvárový štít uvex pronamic SLB 2	modrá	154
9916100	Príslušenstvo	Mriežkový tvárový štít uvex pronamic	čierna	154
9916191	Príslušenstvo	Náhradný zorník pre mriežkový tvárový štít uvex pronamic	čierna	154
9916200	Príslušenstvo	Polovičný tvárový štít uvex pronamic	bez farby	155
9916201	Príslušenstvo	Polovičný tvárový štít uvex pronamic	sivá	155
9954362	Príslušenstvo	Textilné vrecko na tvárové štíty	čierna	160



Ochrana dýchacích orgánov

uvex

Udržateľnosť pri uvex safety

protecting planet



Už 90 rokov vyrábame a distribuujeme kvalitné výrobky na ochranu človeka pri športe, vo voľnom čase a pri výkone povolania. Kto chce chrániť ľudí, musí prevziať zodpovednosť.

V oblasti ochrany dýchacích orgánov pracujeme popri zlepšovaní strihu aj na zvyšovaní podielu udržateľných materiálov. Príkladom je model **uvex silv-Air 2310 planet**. Vďaka flexibilnému nosovému klipu a mäkkému tesniacemu lemu ponúka vysoký komfort nosenia a spoľahlivé priliehanie. Ventil znižuje množstvo tepla a vlhkosti a z 95 % pozostáva z recyklovaného ABS, zatiaľ čo uchytenie náhlavnej pásky je kompletne vyrobené z recyklovaného PP. Celkový podiel recyklátu je 26,5 %. Uhlíková stopa je 0,18 kg CO_2e (05/2023).

4 šesťuholníky

Viac transparentnosti na výrobku

Materiál

Výrobky označené týmto symbolom obsahujú biologicky odbúrateľné alebo v domácnosti kompostovateľné materiály alebo recykláty. Rozlišujeme pritom medzi recyklátom zo spotrebiteľských plastov (PCR) a recyklátom z procesu výroby (PIR).

Balenie

Obaly výrobkov označené týmto symbolom pozostávajú napr. zo 100 % recyklátu alebo sú kompostovateľné v domácnosti.

Obehové hospodárstvo

Výrobky označené týmto symbolom sú navrhnuté napríklad tak, aby dosahovali mimoriadne dlhú životnosť, sú recyklovateľné, určené pre druhý životný cyklus alebo je možné opravovať ich.

Uhlíková stopa

Emisie skleníkových plynov špecifické pre výrobky počítame podľa metódy definovanej v norme ISO 14067.

Metóda výpočtu: IPCC 2021 GWP100 (vychádza z ISO 14067); SimaPro s databázou ecoinvent; rozsah: Od suroviny až po zákazníka (Cradle-to-Customer); uvedené hodnoty CO_2e zodpovedajú dátumu výpočtu a môžu sa časom meniť v dôsledku aktualizácie databázy alebo metodiky.



V súlade s naším mottom **protecting planet** sa aj v rámci produktovej skupiny prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov orientujeme na udržateľnosť. Predovšetkým v prípade jednorazových výrobkov s vysokou spotrebou zohráva znižovanie uhlíkovej stopy rozhodujúcu úlohu.

Ochrana dýchacích orgánov uvex



95 %
recyklované ABS
vo ventile



100 %
recyklovaný PP
v uchytení náhlavnej pásky



Pri budovaní nášho know-how sa opierame o našich dlhoročných partnerských dodávateľov

Manažment škodlivých látok uvex sa riadi prísnejšími smernicami, než si vyžaduje legislatíva

30,2 %
podiel recyklátu
v produktovej skupine Ochrana dýchacích orgánov



100 %
recyklát vo všetkých plastových dieloch

Certifikácia ISO 14001 a ISO 9001

Udržateľné kartónové škatule z viac ako 80 % recyklovaného papiera

Všetci dodávatelia využívajú **solárnu energiu**



Tak v rámci nášho vlastného vývoja produktov, ako aj v spolupráci s našimi dlhoročnými partnermi neustále analyzujeme a skúmame, ako možno ďalšie súčasti respirátorov uvex navrhnúť ešte udržateľnejšie.

uvex

EN149:2001+A1:2009

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné polmasky na ochranu pred časticami.

Všetky masky na ochranu dýchacích orgánov uvex sú preskúšané a certifikované podľa **európskej normy 149**. Norma definuje najrôznejšie požiadavky na masku na ochranu dýchacích orgánov s cieľom poskytnúť používateľovi maximálnu ochranu a najvyšší komfort.

Najdôležitejšie skúšky z EN149:

- meranie odporu pri vdychovaní a vydychovaní,
- skúšky výdychového ventilu,
- vizuálna kontrola (označenie, návod na použitie),
- určenie filtračného výkonu (trieda ochrany),
- voliteľne: vykonanie skúšky dolomitovým prachom.

Norma rozdeľuje masky na ochranu dýchacích orgánov v závislosti od filtračného výkonu a netesnosti do troch tried ochrany:

FFP 1

Masky na ochranu dýchacích orgánov triedy FFP1 majú filtračnú kapacitu min. **80 %** a filtrujú až do 4-násobku príslušnej limitnej hodnoty (AGW*). Masky sa hodia na ochranu proti časticiam, ktoré nie sú toxické ani fibrogénne.

FFP 2

Na ochranu proti zdraviu škodlivým, resp. mierne jedovatým časticiam, prachom a hmlám sa hodia masky na ochranu dýchacích orgánov triedy FFP2. Filtrujú min. **94 %** a umožňujú použitie až do 10-násobku príslušnej limitnej hodnoty (AWG*).

FFP 3

Masky kategórie FFP3 s filtračným výkonom na úrovni min. **99 %** zodpovedajú najvyššej triede ochrany. Filtrujú až 30-násobok príslušnej limitnej hodnoty (AGW*) a hodia sa na ochranu proti jedovatým časticiam, prachom a hmlám.



Na umožnenie priamej identifikácie príslušného stupňa ochrany sú všetky masky uvex FFP1 označené **modrou** farbou, modely FFP2 **oranžovou** farbou a masky FFP3 **čiernou** farbou.

D

Popri štandardných skúškach vyhovujú všetky masky na ochranu dýchacích orgánov uvex dodatočnej požiadavke skúšky dolomitovým prachom, a preto sú označené aj písmenom D.
Výrobky na ochranu dýchacích orgánov uvex teda zabezpečujú optimálne dýchanie aj v mimoriadne prašných prostrediach a pri dlhšom používaní.

Masky na ochranu dýchacích orgánov uvex zodpovedajú aktuálnej legislatíve EÚ. Všetky ochranné prostriedky dýchacích orgánov patria do kategórie OOPP III (vysoké riziká).

* Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (AGW) = priemerné koncentrácie látky vo vzduchu na pracovisku, pri ktorých sa neočakáva žiadna ujma (chronická alebo akútna), ak pracovníci v takomto prostredí pracujú osem hodín denne a päť dní v týždni. Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci nahrádzajú maximálnu koncentráciu na pracovisku (MAK) a technickú referenčnú koncentráciu (TKR) – platí však, že kým obe tieto hodnoty nie sú plne zohľadnené v najvyšších hodnotách vystavenia pri práci, predbežne sa môžu používať na vyhodnocovanie rizík na pracovisku aj naďalej.

Sprievodca problematikou ochrany dýchacích orgánov uvex

Rýchla cesta k správnej ochrane dýchacích orgánov

Správny výber ochranných prostriedkov dýchacích orgánov má rozhodujúci význam pre ochranu používateľa a vyžaduje si maximálnu pozornosť.
V záujme výberu správnej filtračnej masky na ochranu dýchacích orgánov bezpodmienečne dodržiavajte nasledujúce body:



- je nutné zistiť, resp. poznať typ, vlastnosti a koncentráciu príslušných nebezpečných látok (rešpektujte číslo CAS a hodnoty AGW). Merania môžu vykonávať napr. profesijné organizácie. Minimálne požiadavky pre vybrané činnosti nájdete ako orientačnú pomôcku na nasledujúcej strane.
- po určení potrebného stupňa ochrany (FFP1, FFP2 alebo FFP3) možno na základe nasledujúcej tabuľky vybrať vhodný model ochrany dýchacích orgánov v závislosti od pracovných podmienok.
- v okolitom prostredí sa musí nachádzať dostatok kyslíka. V tomto zmysle rešpektujte zákonné predpisy. V Nemecku je stanovený limit min. 17 obj. %.
- ak sa vyžaduje použitie ďalších OOP, mali by ste dbať na ich vzájomnú kompatibilitu. Masky na ochranu dýchacích orgánov uvex sú mimoriadne vhodné na použitie v kombinácii s ochrannými okuliarmi uvex, pomocníka pri výbere nájdete na strane 177.
- ochranné prostriedky dýchacích orgánov nie sú vhodné pre osoby s bradami, kotletami alebo hlbokými jazvami v oblasti tesniacich lemov, pretože nedokážu poskytnúť spoľahlivé utesnenie. Pri hľadaní individuálneho riešenia sa spojte s vaším bezpečnostným technikom.
- pre masky s označením „NR“ odporúčame používanie trvajúce max. 8 hodín. Masky s označením „R“ sa môžu používať maximálne 24 hodín, no po každom použití sa musia vyčistiť. Masku by ste mali vymeniť, keď dôjde k citeľnému zvýšeniu odporu pri dýchaní.
- modely ochrany dýchacích orgánov uvex neposkytujú dostatočnú ochranu na pracoviskách, na ktorých sa vyžaduje použitie polmasky s plynovým filtrom.

Výber

Krátkodobé použitia alebo ľahšie činnosti v prostrediach s bežnými teplotami		
Stupeň ochrany	Skladacia maska (s ventilom alebo bez neho)	Maska s košíkovou konštrukciou (s ventilom alebo bez neho)
FFP1	3100, 3110, 5100, 5100+, 5110, 5110+	2100, 2110
FFP2	3200, 3210, 5200, 5200+, 5210, 5210+	2200, 2210, 7212
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312
Dlhodobé použitia alebo ťažké, fyzicky náročné činnosti v prostrediach so zvýšenými teplotami		
Stupeň ochrany	Skladacia maska (s ventilom)	Maska s košíkovou konštrukciou (s ventilom)
FFP1	3110, 5110, 5110+	2110
FFP2	3210, 5210, 5210+	2210, 7212, 7233, 7232
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7333, 7330, 7312, 7317
S vrstvou aktívneho uhlia na ochranu pred nepríjemnými zápachmi		
Stupeň ochrany	Skladacia maska (s ventilom)	Maska s košíkovou konštrukciou (s ventilom)
FFP1	–	–
FFP2	3220, 5220+	2220
FFP3	5320+	2320, 2322

▶ Minimálne požiadavky platné pre vybrané oblasti použitia nájdete na strane 176.

uvex

uvex silv-Air

Prehľad použitia



Činnosť	Škodlivé látky	Trieda ochrany		
		FFP1	FFP2	FFP3
Obrábanie dreva				
Mäkké drevo: brúsenie a pílenie	Jemné častice, drevený prach		■	
Tvrdé drevo (dub, buk, tropické dreviny): brúsenie a pílenie	Jemné častice, drevený prach			■
Obrusovanie/pieskovanie laku	Jemné častice farieb		■	
Obrusovanie/pieskovanie laku (nátery s obsahom chrómu)	Jemné častice farieb			■
Vodou riediteľné nátery s obsahom medi/chrómu/arzénu	Jemná farebná hmla			■
Stavebný a pomocný stavebný priemysel				
Práca s cementom, omietanie, obkladanie, kladenie striech	Cementový/omietkový/obkladový/ tehlový prach		■	
Murivá: rezanie, vŕtanie, demolačné práce			■	
Azbest: práce menšieho rozsahu	Vlákna			■
Izolácie striech: sklenené a minerálne vlákna	Prach a vlákna		■	
Tmely a plnivá: brúsenie	Prach		■	
Zváracie práce				
Zváranie ušľachtilej ocele a hliníka	Dym z kovov a oxidov hliníka			■
Tvrdé spájkovanie	Dym			■
Obrábanie kovov				
Kov: vŕtanie, brúsenie, frézovanie, uhlové brúsenie	Kovový prach		■	
Vysokolegované ocele/ušľachtilá oceľ: vŕtanie, brúsenie, frézovanie, uhlové brúsenie	Kovový prach			■
Likvidácia/čistiace práce				
Triedenie a likvidácia odpadu	Prach, plesne		■	
Likvidácia zdravotníckeho odpadu	Baktérie, spóry			■
Zametanie podláh	Prach (netoxický)	■		
Rádioaktívne kontaminovaný prach	Prach			■
Pôdohospodárstvo				
Nákazy zvierat a liečenie chorých zvierat	Baktérie, vírusy			■
Práca so spórami húb	Spóry			■
Práca so senom, obilím a múkou	Prach	■		
Lekárstvo/ošetrovateľstvo/zdravotníctvo				
Alergie, peľ, prach v domácnosti, zvieracia srsť	Prach, častice, spóry		■	
Baktérie, vírusy, infekcie, baktérie Legionella	Baktérie, vírusy			■

▶ Uvedené triedy filtrov predstavujú minimálne požiadavky a majú orientačný charakter. Používateľ sa pred použitím bezpodmienečne musí uistiť, že ochranný prostriedok dýchacích orgánov spĺňa požiadavky týkajúce sa nebezpečných látok a koncentrácie!

Dokonalá súhra

Možnosti kombinovania masiek na ochranu dýchacích orgánov uvex a ochranných okuliarov uvex













	Strana katalógu	Skladacie masky FFP1, FFP2, FFP3	Škrupinové masky FFP1, FFP2, FFP3	Škrupinové masky FFP2, FFP3	Škrupinové masky FFP1, FFP2, FFP3	Skladacie masky FFP1, FFP2, FFP3
uvex silv-Air premium	178 - 180					5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+
uvex silv-Air e	181 - 183		7212, 7233, 7312, 7317, 7333	7232, 7330		
uvex silv-Air c	184 - 187	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310, 2312, 2320, 2322	2100, 2110, 2200, 2210, 2220	
uvex ultrashield	35	■	□	□	□	□
uvex pheos nxt	37	■	■	■	■	■
uvex i-lite	38	■	■	■	□	■
uvex i-guard / uvex i-guard +	38	□	■	■	□	■
uvex suXXeed	39	■	□	□	■	■
uvex i-5	40	■	□	□	□	■
uvex x-fit	41	■	■	■	■	■
uvex sportstyle	42	■	■	□	■	■
uvex pheos cx2	43	■	□	□	□	■
uvex pheos	44	■	■	□	■	■
uvex i-3	46	■	□	□	□	■
uvex i-works	49	■	□	□	□	■
uvex astrospec 2.0	51	■	□	□	■	■
uvex OTG plus	55	■	■	■	■	■
uvex super OTG / uvex super f OTG	56 / 57	■	■	■	■	■
uvex hypervision	59	■	■	■	■	■
uvex megasonic	60	■	□	□	■	■
uvex pheos cx2 sonic	61	■	■	■	■	■
uvex u-sonic	61	■	■	■	■	■
uvex ultrasonic	63	■	■	■	■	■
uvex ultravision	64	■	■	■	■	■

Tieto odporúčania sa zakladajú na empirických hodnotách, v každom prípade odporúčame vykonať testy používania.

■ Veľmi vhodné

□ Podmienečne vhodné

uvex silv-Air premium

Masky na ochranu dýchacích orgánov



- rad masiek s vyššou udržateľnosťou: ventily a náhlavné pásky všetkých modelov obsahujú podiel recyklovaného materiálu
- tvarovo optimalizovaný dizajn zaisťuje maximálny komfort nosenia a stabilitu
- k dispozícii v dvoch veľkostiach pre optimálne prispôsobenie
- tesniaci lem (v oblasti nosa pre FFP1 a FFP2, v oblasti nosa a brady pre FFP3) a nosový klip pre vyšší komfort a dobré utesnenie
- vďaka baleniu po jednotlivých kusoch zodpovedajú masky najvyšším hygienickým nárokom
- nastaviteľná textilná náhlavná páska zaisťuje lepšiu ochranu a vyšší komfort
- voliteľne: Výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti
- modely FFP2 a FFP3 sú dostupné aj vo verzii proti nepríjemným zápachom (5220+, 5320+)



Flexibilne prispôsobiteľný nosový klip zaručuje mimoriadne dobré utesnenie.



Pohodlný tesniaci lem poskytuje maximálny komfort a spoľahlivé utesnenie.



Masky sú zabalené jednotlivo, a preto zodpovedajú najvyšším hygienickým nárokom.



Extra široká textilná náhlavná páska zaručuje komfortné a stabilné nosenie masky.



Výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti

uvex silv-Air premium

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Skladacie masky		Skladacie masky		Skladacie masky	
Malý variant	Veľký variant	Malý variant	Veľký variant	Malý variant	Veľký variant
 5100 NR D	 5100+ NR D	 5200 NR D	 5200+ NR D		
 5110 NR D	 5110+ NR D	 5210 NR D	 5210+ NR D	 5310 NR D	 5310+ NR D
			 5220+ NR D s karbónom		 5320+ NR D s karbónom

uvex silv-Air premium

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1 a FFP2


8735100


8735110

uvex silv-Air 5100 // 5110

- skladacia maska filtrujúca častice na **malé až stredne veľké tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- 5110: Výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie odporu pri dýchaní

	uvex silv-Air 5100	uvex silv-Air 5110
Č. pol.	8735100	8735110
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP1 NR D bez ventilu – malý variant	Skladacia maska FFP1 NR D s ventilom – malý variant
Farba	biela	biela
Objednávacie balenie/jednotka	box	box
Obsah	30 ks, jednotlivo balené v BOX	15 ks, jednotlivo balené v BOX


8735101


8735111

uvex silv-Air 5100+ // 5110+

- skladacia maska filtrujúca častice na **väčšie tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- 5110+: Výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie odporu pri dýchaní

	uvex silv-Air 5100+	uvex silv-Air 5110+
Č. pol.	8735101	8735111
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP1 NR D bez ventilu – veľký variant	Skladacia maska FFP1 NR D s ventilom – veľký variant
Farba	biela	biela
Objednávacie balenie/jednotka	box	box
Obsah	30 ks, jednotlivo balené v BOX	15 ks, jednotlivo balené v BOX


8735200


8735210

uvex silv-Air 5200 // 5210

- skladacia maska filtrujúca častice na **malé až stredne veľké tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- 5210: výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie dychového odporu

	uvex silv-Air 5200	uvex silv-Air 5210
Č. pol.	8735200	8735210
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP2 NR D bez ventilu – malý variant	Skladacia maska FFP2 NR D s ventilom – malý variant
Farba	biela	biela
Objednávacie balenie/jednotka	box	box
Obsah	30 ks, jednotlivo balené v BOX	15 ks, jednotlivo balené v BOX


8735201


8735211


8735221

uvex silv-Air 5200+ // 5210+ // 5220+

- skladacia maska filtrujúca častice na **väčšie tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- 5210+/ 5220+: výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie dychového odporu
- 5220+: prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou

	uvex silv-Air 5200+	uvex silv-Air 5210+
Č. pol.	8735201	8735211
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP2 NR D bez ventilu – veľký variant	Skladacia maska FFP2 NR D s ventilom – veľký variant
Farba	biela	biela
Objednávacie balenie/jednotka	box	box
Obsah	30 ks, jednotlivo balené v BOX	15 ks, jednotlivo balené v BOX

	uvex silv-Air 5220+
Č. pol.	8735221
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP2 NR D s ventilom a karbónom – veľký variant
Farba	sivá
Objednávacie balenie/jednotka	box
Obsah	15 KS, balené jednotlivo v BOX

uvex

uvex silv-Air premium

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP3



8735310

uvex silv-Air 5310

- skladacia maska filtrujúca častice na **malé až stredne veľké tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa a brady zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie dychového odporu

uvex silv-Air 5310	
Č. pol.	8735310
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP3 NR D s ventilom – malý variant
Farba	biela
Balenie/jednotka objednávacieho množstva	box
Obsah	15 KS, balené jednotlivo v BOX



8735311

uvex silv-Air 5310+

- skladacia maska filtrujúca častice na **väčšie tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa a brady zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie dychového odporu

uvex silv-Air 5310+	
Č. pol.	8735311
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP3 NR D s ventilom – veľký variant
Farba	biela
Balenie/jednotka objednávacieho množstva	box
Obsah	15 KS, balené jednotlivo v BOX



8735321

uvex silv-Air 5320+

- skladacia maska filtrujúca častice na **väčšie tváre**
- široká náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa a brady zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti a na citeľné zníženie dychového odporu
- prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou

uvex silv-Air 5320+	
Č. pol.	8735321
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP3 NR D s ventilom a karbónom – veľký variant
Farba	sivá
Balenie/jednotka objednávacieho množstva	box
Obsah	15 KS, balené jednotlivo v BOX

uvex silv-Air e

Masky na ochranu dýchacích orgánov



- rad masiek s vyššou udržateľnosťou: ventily a náhlavné pásky všetkých modelov obsahujú podiel recyklovaného materiálu
- vysokoúčinná maska na ochranu dýchacích orgánov – perfektná ochrana pri maximálnom komforte nosenia
- kombinácia vysokokvalitného filtračného materiálu a zväčšenej filtračnej plochy citeľne znižuje odpor pri dýchaní.
- prídavné vdychovacie ventily sa navyše starajú o chladnú klímu v maske (chladiaci účinok)
- 3D geometria nosa na ideálne utesnenie
- upraviteľná textilná náhlavná páska na individuálne a komfortné nosenie
- integrovaný tesniaci lem ponúka mimoriadne vysoký komfort



Dĺžkovo nastaviteľná náhlavná páska na optimálne prispôsobenie



Presné vytvarovanie nosa na ideálne utesnenie



Veľké vdychovacie ventily umožňujú veľmi nízky odpor pri vdychovaní



Výrez na nos: zaisťuje ideálne utesnenie pre takmer každý tvar nosa



Flexibilné 4-bodové upevnenie náhlavných pások na ich komfortné vedenie.

uvex silv-Air e

FFP 1	FFP 2		FFP 3		
	Škrupinové masky		Skladacie masky	Škrupinové masky	
	 7212 NR D		 8313 NR D	 7312 R D	 7317 R D
	 7232 R D	 7233 R D		 7333 R D	 7330 R D

uvex

uvex silv-Air e

Vysokoúčinné masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP2 a FFP3



8787233
8787333



8787232
8787330



8788313

uvex silv-Air High-Performance – nové dimenzie ochrany dýchacích orgánov

- škrupinová maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom a vdychovacími ventilmi
- vysokovýkonný systém climazone s troma komorami zabezpečuje príjemnú, chladnú klímu pod maskou
- flexibilná textilná náhlavná páska s tylovým klipom na individuálnu úpravu
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky
- dva dodatočné filtre s vdychovacími ventilmi zaisťujú nízky dychový odpor a vyššiu mieru pohodlia vďaka ľahšej výmene vzduchu
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- 3D tvarovanie v oblasti nosa v kombinácii s tesniacim lemom zaisťuje ideálne tesné dosadnutie pri nasadení pri takmer každom tvare nosa

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
Č. pol.	8787233	8787333
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP2 R D S ventilmi	Škrupinová maska FFP3 R D S ventilmi
Farba	biela	biela
Objednávacie balenia	box	box
Obsah	3 KS, balené v BOX	3 KS, balené v BOX

uvex silv-Air High-Performance – perfektná ochrana pri maximálnom komforte nosenia

- škrupinová maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom a vdychovacími ventilmi
- vysokovýkonný systém climazone s troma komorami zabezpečuje príjemnú, chladnú klímu pod maskou
- štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné nasadenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky
- dva dodatočné filtre s vdychovacími ventilmi zaisťujú nízky dychový odpor a vyššiu mieru pohodlia vďaka ľahšej výmene vzduchu
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- výrez na nos na tesniacom leme zaisťuje ideálne utesnenie pre takmer každý tvar nosa

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
Č. pol.	8787232	8787330
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP2 R D S ventilmi	Škrupinová maska FFP3 R D S ventilmi
Farba	striebrosivá	striebrosivá
Objednávacie balenia	box	box
Obsah	3 KS, balené v BOX	3 KS, balené v BOX

uvex silv-Air 8313

- skladacia maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- hydrofóbna povrchová úprava materiálu
- štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné nasadenie masky
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 8313	
Č. pol.	8788313
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP3 NR D s ventilom
Farba	biela
Balenie	box
Obsah	15 KS, balené jednotlivo v BOX

uvex silv-Air e

Vysokoúčinné masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP2 a FFP3



8787317
8787318

uvex silv-Air 7317

- škrupinová maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- bez nosového klipu (bez kovov)
- štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné nasadenie masky
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky
- extra široká textilná náhlavná páska na stabilné a komfortné nosenie masky

uvex silv-Air 7317		
Č. pol.	8787317	8787318
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP3 R D s ventilom	
Farba	biela	biela
Objednávacia jednotka	box	kartón
Obsah	5 ks, Balené v BOX	80 ks, jednotlivo Balené v KAR

8787312

uvex silv-Air 7312

- škrupinová maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky zaisťuje pohodlné, individuálne a bezpečné nasadenie masky
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7312	
Č. pol.	8787312
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP3 R D s ventilom
Farba	biela
Balenie	box
Obsah	5 KS, balené v BOX

8787212

uvex silv-Air 7212

- škrupinová maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- bezšvová náhlavná páska po obvode hlavy zaisťuje pohodlné a bezpečné nosenie masky
- veľmi mäkký tesniaci lem po celom obvode zabezpečuje optimálne pohodlie pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- integrovaný nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 7212	
Č. pol.	8787212
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP2 NR D s ventilom
Farba	biela
Balenie	box
Obsah	15 KS, balené v BOX



Anatomicky predtvarovaná oblasť nosa a nosový mostík integrovaný vo filtračnom materiáli sa starajú o ideálne utesnenie a maximálny komfort pri nosení.



4-bodové upevnenie náhlavných pások na komfortné vedenie pások a stabilné nosenie masky.



Vysokokvalitný filtračný materiál zaručuje nízky odpor pri dýchaní. Vďaka bielemu, hladkému povrchu sú masky ideálne aj na činnosti s najprísnejšími hygienickými podmienkami.

uvex silv-Air c

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1, FFP2 a FFP3




- rad masiek s vyššou udržateľnosťou: ventily a náhlavné pásky všetkých modelov obsahujú podiel recyklovaného materiálu
- hrany z mäkkého materiálu zvyšujú pohodlie pri nosení
- textilná náhlavná páska po obvode hlavy na stabilné a komfortné nosenie masky
- voliteľne: výdychový ventil na redukovanie tepla a vlhkosti v maske
- tesniaci lem (v oblasti nosa pre FFP1 a FFP2, po obvode pre FFP3) a nosový klip na maximálnu ochranu a komfort
- modely FFP2 a FFP3 sú dostupné aj vo verzii proti nepríjemným zápachom (2220, 3220, 2320, 2322)
- škrupinové masky FFP3 sú dostupné v dvoch veľkostiach a sú vybavené aj 4-bodovým upevnením náhlavnej pásky



Voľne nastaviteľný nosový klip zaručuje možnosť individuálnych úprav a maximálne utesnenie.



Hrany z mäkkého materiálu eliminujú tlakové body.



Náhlavná páska vedená voľne po obvode hlavy sa dá upraviť podľa špecifických zvyklostí pri nosení.



Ventil otvárajúci sa v polohe 360° zaručuje minimálny odpor pri vydychovaní a príjemnú klímu v maske.



Polovičný tesniaci lem zlepšuje nielen utesnenie, ale aj komfort nosenia.

uvex silv-Air c

	FFP 1		FFP 2			FFP 3				
Skladacie masky	3100 NR D	3110 NR D	3200 NR D	3210 NR D	3220 NR D s karbónom	3310 NR D				
Škrupinové masky	2100 NR D	2110 NR D	2200 NR D	2210 NR D	2220 NR D s karbónom	2310 NR D	2310 planet	2312 NR D	2320 NR D s karbónom	2322 NR D s karbónom

uvex silv-Air c

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP1



8763100
8743100



8763110
8743110

uvex silv-Air 3100 // 3110

- skladacia maska filtrujúca častice
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- 3110: výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 3100		
Č. pol.	8763100	8743100
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP1 NR D bez ventilu	
Farba	biela	
Balenie/jednotka	box	vrecko
objednávacieho množstva		
Obsah	30 KS, balené jednotlivo v BOX	3 ks, balené samostatne vo vrecku

uvex silv-Air 3110		
Č. pol.	8763110	8743110
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP1 NR D s ventilom	
Farba	biela	
Balenie/jednotka	box	vrecko
objednávacieho množstva		
Obsah	15 KS, balené jednotlivo v BOX	3 ks, balené samostatne vo vrecku



8762100
8742101



8762110
8742111

uvex silv-Air 2100 // 2110

- Škrupinová maska filtrujúca častice
- náhlavná páska po obvode hlavy a nosový klip zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- 2110: Výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 2100		
Č. pol.	8762100	8742101
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP1 NR D bez ventilu	
Farba	biela	
Balenie/jednotka	box	vrecko
objednávacieho množstva		
Obsah	20 KS, balené v BOX	3 KS, balené vo VRC

uvex silv-Air 2110		
Č. pol.	8762110	8742111
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP1 NR D s ventilom	
Farba	biela	
Balenie/jednotka	box	vrecko
objednávacieho množstva		
Obsah	15 KS, balené v BOX	3 KS, balené vo VRC

uvex

uvex silv-Air c

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP2



8763200
8743200



8763210
8743210

uvex silv-Air 3200 // 3210

- skladacia maska filtrujúca častice
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- 3210: výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 3200		
Č. pol.	8763200	8743200
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP2 NR D bez ventilu	
Farba	biela	
Balenie/jednotka	box	vrecko
objednávacieho množstva		
Obsah	30 KS, balené jednotlivo v BOX	3 ks, balené samostatne vo vrecku

uvex silv-Air 3210		
Č. pol.	8763210	8743210
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP2 NR D s ventilom	
Farba	biela	
Balenie/jednotka	box	vrecko
objednávacieho množstva		
Obsah	15 KS, balené jednotlivo v BOX	3 ks, balené samostatne vo vrecku



8763220

uvex silv-Air 3220

- skladacia maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 3220	
Č. pol.	8763220
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP2 NR D s ventilom a karbónom
Farba	strieborná
Balenie/jednotka	box
objednávacieho množstva	
Obsah	15 KS, balené jednotlivo v BOX



8762200
8742201



8762210
8742211

uvex silv-Air 2200 // 2210

- škrupinová maska filtrujúca častice
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- 2210: výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 2200		
Č. pol.	8762200	8742201
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP2 NR D bez ventilu	
Farba	biela	
Balenie/jednotka	box	vrecko
objednávacieho množstva		
Obsah	20 KS, balené v BOX	3 KS, balené vo VRC

uvex silv-Air 2210		
Č. pol.	8762210	8742211
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP2 NR D s ventilom	
Farba	biela	
Balenie/jednotka	box	vrecko
objednávacieho množstva		
Obsah	15 KS, balené v BOX	3 KS, balené vo VRC



8762220

uvex silv-Air 2220

- škrupinová maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou
- náhlavná páska po obvode hlavy a flexibilne nastaviteľný nosový klip zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečuje spoľahlivé utesnenie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 2220	
Č. pol.	8762220
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP2 NR D s ventilom a karbónom
Farba	strieborná
Balenie/jednotka	box
objednávacieho množstva	
Obsah	15 KS, balené v BOX

uvex silv-Air c

Masky na ochranu dýchacích orgánov so stupňom ochrany FFP3



8763310
8743311

uvex silv-Air 3310

- skladacia maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom
- nastaviteľná náhlavná páska a flexibilne nastaviteľný nosový klip zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- pohodlný tesniaci lem po obvode na spoľahlivé utesnenie
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 3310		
Č. pol.	8763310	8743311
Vyhotovenie	Skladacia maska FFP3 NR D s ventilom	
Farba	biela	
Balenie/jednotka objednávacieho množstva	box	vrecko
Obsah	15 KS, balené jednotlivo v BOX	3 ks, balené samostatne vo vrecku





8762310
8742310

8762312
8742312

uvex silv-Air 2310 // 2312

- 2310: škrupinová maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom na **väčšie tváre**
- 2312: škrupinová maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom – ergonomicky prispôsobená na **malé až stredne veľké tváre**
- štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky a nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- veľmi mäkký tesniaci lem po obvode zabezpečuje optimálny pocit pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky

uvex silv-Air 2310		
Č. pol.	8762310	8742310
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP3 NR D s ventilom – veľký variant	
Farba	biela	
Balenie/jednotka objednávacieho množstva	box	vrecko
Obsah	15 KS, balené v BOX	3 KS, balené vo VRC

uvex silv-Air 2312		
Č. pol.	8762312	8742312
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP3 NR D s ventilom – malý variant	
Farba	biela	
Balenie/jednotka objednávacieho množstva	box	vrecko
Obsah	15 KS, balené v BOX	3 KS, balené vo VRC





8762320
8742320

8762322
8742322

uvex silv-Air 2320 // 2322

- 2320: škrupinová maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom na **väčšie tváre**
- 2322: škrupinová maska filtrujúca častice s výdychovým ventilom – ergonomicky prispôsobená na **malé až stredne veľké tváre**
- štvorbodové upevnenie náhlavnej pásky a nosový klip s možnosťou flexibilného prispôsobenia zaisťujú pohodlné a bezpečné nasadenie masky
- veľmi mäkký tesniaci lem po obvode zabezpečuje optimálny pocit pri nosení a spoľahlivé tesné dosadnutie pri nasadení
- výdychový ventil na zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky
- prídavný filter s aktívnym uhlím proti zápachom, plynom a výparom pod limitnou hodnotou

uvex silv-Air 2320		
Č. pol.	8762320	8742320
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP3 NR D s ventilom a karbónom – veľký variant	
Farba	strieborná	
Balenie/jednotka objednávacieho množstva	box	vrecko
Obsah	15 KS, balené v BOX	3 KS, balené vo VRC

uvex silv-Air 2322		
Č. pol.	8762322	8742322
Vyhotovenie	Škrupinová maska FFP3 NR D s ventilom a karbónom – malý variant	
Farba	strieborná	
Balenie/jednotka objednávacieho množstva	box	vrecko
Obsah	15 KS, balené v BOX	3 KS, balené vo VRC

uvex

Ochrana dýchacích orgánov uvex silv-Air

Stručný prehľad vlastností výrobku



Výdychový **360° ventil** zaisťuje citeľné zníženie odporu pri vydychovaní, ako aj tepla a vlhkosti vnútri masky.



Pohodlný tesniaci lem po celom obvode
Mäkký tesniaci lem zaisťuje bezpečné, pohodlné a tesné dosadnutie.



Mäkký tesniaci lem v oblasti nosa a brady zaisťuje bezpečné, pohodlné a tesné dosadnutie.



Pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa
Mäkký tesniaci lem v oblasti nosa zaisťuje bezpečné dosadnutie bez tlaku.



Pohodlný nosový klip
Maska je vybavená vysokokvalitným nosovým klipom, vďaka čomu sa dá individuálne prispôsobovať.



Bez obsahu kovov
Maska neobsahuje žiadne kovy a je vyrobená z materiálov, ktoré vôbec nedráždia pokožku.



4-bodové upevnenie náhlavnej pásky umožňuje individuálne bezpečné nosenie, s možnosťou úpravy podľa potrieb používateľa.



Masky sú **balené jednotlivo** a zodpovedajú najprísnejším hygienickým nárokom.



S obsahom karbónu
Vrstva aktívneho uhlia dodatočne zapracovaná vo filtračnom materiáli redukuje nepríjemné zápachy.



3D oblasť nosa zaisťuje komfortné nosenie, nízku mieru netesnosti a zabraňuje oroseniu okuliarov bez povrchovej úpravy.



Vysokoúčinné riadenie klímy
Vďaka filtračným komorám spojeným cez vdychovacie ventily sa maska vyznačuje mimoriadne nízkym odporom pri dýchaní. Riadenie klímy vo vysokoúčinných maskách zaručuje maximálny komfort nosenia.



Označenie R
Maska je otestovaná z hľadiska opätovnej použiteľnosti a spĺňa požadované výkonnostné znaky aj na použitie v druhej pracovnej zmene.



Označenie NR
Masky neumožňujú opätovné použitie, a preto by sa mali po konci pracovnej zmeny likvidovať.



Označenie D
Maska absolvovala dodatočnú skúšku dolomitovým prachom a vďaka tomu ponúka najoptimálnejšie dýchanie aj pri vysokej prašnosti a dlhom používaní.

uvex silv-Air

Stručný prehľad

Č. pol.	Označenie	Typ	Vlastnosti	Obsah na obchodnú jednotku	Počet OJ v kartónovom obale	Strana
8735100	uvex silv-Air 5100	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		30 kusov	16 boxov	179
8735101	uvex silv-Air 5100+	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		30 kusov	16 boxov	179
8735110	uvex silv-Air 5110	Skladacia maska FFP1 s ventilom		15 kusov	16 boxov	179
8735111	uvex silv-Air 5110+	Skladacia maska FFP1 s ventilom		15 kusov	16 boxov	179
8735200	uvex silv-Air 5200	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		30 kusov	16 boxov	179
8735201	uvex silv-Air 5200+	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		30 kusov	16 boxov	179
8735210	uvex silv-Air 5210	Skladacia maska FFP2 s ventilom		15 kusov	16 boxov	179
8735211	uvex silv-Air 5210+	Skladacia maska FFP2 s ventilom		15 kusov	16 boxov	179
8735221	uvex silv-Air 5220+ s karbónom	Skladacia maska FFP2 s ventilom		15 kusov	16 boxov	179
8735310	uvex silv-Air 5310	Skladacia maska FFP3 s ventilom		15 kusov	16 boxov	180
8735311	uvex silv-Air 5310+	Skladacia maska FFP3 s ventilom		15 kusov	16 boxov	180
8735321	uvex silv-Air 5320+ s karbónom	Skladacia maska FFP3 s ventilom		15 kusov	16 boxov	180
8742101	uvex silv-Air 2100, maloobchod	Škrupinová maska FFP1 bez ventilu		3 kusov	20 vreciek	185
8742111	uvex silv-Air 2110, maloobchod	Škrupinová maska FFP1 s ventilom		3 kusov	20 vreciek	185
8742201	uvex silv-Air 2200, maloobchod	Škrupinová maska FFP2 bez ventilu		3 kusov	20 vreciek	186
8742211	uvex silv-Air 2210, maloobchod	Škrupinová maska FFP2 s ventilom		3 kusov	20 vreciek	186
8742310	uvex silv-Air 2310, maloobchod	Škrupinová maska FFP3 s ventilom		3 kusov	20 vreciek	187
8742312	uvex silv-Air 2312, maloobchod	Škrupinová maska FFP3 s ventilom		3 kusov	20 vreciek	187
8742320	uvex silv-Air 2320 s karbónom, maloobchod	Škrupinová maska FFP3 s ventilom		3 kusov	20 vreciek	187
8742322	uvex silv-Air 2322 s karbónom, maloobchod	Škrupinová maska FFP3 s ventilom		3 kusov	20 vreciek	187
8743100	uvex silv-Air 3100, maloobchod	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		3 kusov	20 vreciek	185
8743110	uvex silv-Air 3110, maloobchod	Skladacia maska FFP1 s ventilom		3 kusov	20 vreciek	185
8743200	uvex silv-Air 3200, maloobchod	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		3 kusov	20 vreciek	186
8743210	uvex silv-Air 3210, maloobchod	Skladacia maska FFP2 s ventilom		3 kusov	20 vreciek	186

uvex

uvex silv-Air

Stručný prehľad

Č. pol.	Označenie	Typ	Vlastnosti	Obsah na obchodnú jednotku	Počet OJ v kartónovom obale	Strana
8743311	uvex silv-Air 3310, maloobchod	Skladacia maska FFP3 s ventilom		3 kusy	20 vreciek	187
8762100	uvex silv-Air 2100	Škrupinová maska FFP1 bez ventilu		20 kusov	12 boxov	185
8762110	uvex silv-Air 2110	Škrupinová maska FFP1 s ventilom		15 kusov	12 boxov	185
8762200	uvex silv-Air 2200	Škrupinová maska FFP2 bez ventilu		20 kusov	12 boxov	186
8762210	uvex silv-Air 2210	Škrupinová maska FFP2 s ventilom		15 kusov	12 boxov	186
8762220	uvex silv-Air 2220 s karbónom	Škrupinová maska FFP2 s ventilom		15 kusov	12 boxov	186
8762310	uvex silv-Air 2310	Škrupinová maska FFP3 s ventilom		15 kusov	12 boxov	187
8762312	uvex silv-Air 2312	Škrupinová maska FFP3 s ventilom		15 kusov	12 boxov	187
8762320	uvex silv-Air 2320 s karbónom	Škrupinová maska FFP3 s ventilom		15 kusov	12 boxov	187
8762322	uvex silv-Air 2322 s karbónom	Škrupinová maska FFP3 s ventilom		15 kusov	12 boxov	187
8763100	uvex silv-Air 3100	Skladacia maska FFP1 bez ventilu		30 kusov	12 boxov	185
8763110	uvex silv-Air 3110	Skladacia maska FFP1 s ventilom		15 kusov	12 boxov	185
8763200	uvex silv-Air 3200	Skladacia maska FFP2 bez ventilu		30 kusov	12 boxov	186
8763210	uvex silv-Air 3210	Skladacia maska FFP2 s ventilom		15 kusov	12 boxov	186
8763220	uvex silv-Air 3220 s karbónom	Skladacia maska FFP2 s ventilom		15 kusov	12 boxov	186
8763310	uvex silv-Air 3310	Skladacia maska FFP3 s ventilom		15 kusov	12 boxov	187
8787212	uvex silv-Air 7212	Škrupinová maska FFP2 s ventilom		15 kusov	9 boxov	183
8787232	uvex silv-Air 7232 High-Performance	Škrupinová maska FFP2 s trojkomorovým systémom		3 kusy	12 boxov	182
8787233	uvex silv-Air 7233 High-Performance	Škrupinová maska FFP2 s trojkomorovým systémom		3 kusy	12 boxov	182
8787312	uvex silv-Air 7312	Škrupinová maska FFP3 s ventilom		5 kusov	12 boxov	183
8787317	uvex silv-Air 7317	Škrupinová maska FFP3 s ventilom		5 kusov	12 boxov	183
8787318	uvex silv-Air 7317	Škrupinová maska FFP3 s ventilom		80 kusov	1 kartón	183
8787330	uvex silv-Air 7330 High-Performance	Škrupinová maska FFP3 s trojkomorovým systémom		3 kusy	12 boxov	182
8787333	uvex silv-Air 7333 High-Performance	Škrupinová maska FFP3 s trojkomorovým systémom		3 kusy	12 boxov	182
8788313	uvex silv-Air 8313	Skladacia maska FFP3 s ventilom		15 kusov	24 boxov	182





Jednorazové ochranné odevy

uvex

Jednorazové ochranné odevy

Príručka s informáciami o normách a výrobkoch




		uvex 5/6 air	uvex 5/6 air	uvex 5/6 comfort light	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 classic light	uvex 5/6 classic	uvex 4B	uvex 3B chem light	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+
		98173	89976	88497	98710	17595	98449	98375	89843	89880	88498
EN 14605	Kvapalinotesné ochranné odevy (skúška prúdom)								■	■	■
EN 14605	Sprejotesné ochranné odevy (skúška postrekom)							■	■	■	■
EN 13034	Obmedzene sprejotesné ochranné odevy (ochrana proti ľahkej striekanej hmle)	■	■	■	■	■	■	■	■		
ISO 13982-1	Ochranné odevy na použitie proti tuhým časticiam (ochrana proti pevným časticiam)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EN 1149-5	Ochranné odevy s elektrostatickými vlastnosťami. (Funkčnosť antistatickej úpravy je zaručená len v prípade vlhkosti vzduchu > 25 %.)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EN 14126	Ochranné odevy proti nositeľom nákazy					■	■	■	■	■	■
EN 1073-2	Ochranné odevy proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami (žiadna ochrana proti rádioaktívnemu žiareniu)	■	■	■		■	■	■	■	■	■
ISO 27065	Ochranné odevy na používanie pri práci s pesticídmi								■		

Podrobnejšie informácie nájdete v príslušných certifikátoch, listoch technických údajov alebo na certifikáte na výrobku.

Definovanie okolitých podmienok

Ste pri svojej činnosti vystavení prašnému, vlhkému alebo mokrému prostrediu? Na zjednodušenie výberu vhodnej kombinézy sú naše kombinézy klasifikované vrátane odporúčania pre konkrétne prostredia. Výška príslušnej amplitúdy určuje stupeň vhodnosti. Dodatočne prezentujeme stupeň priedušnosti s cieľom poskytnúť vám kritérium výberu na posúdenie komfortu nosenia.



Prach | Vlhko | Mokro | Prieduš-nosť

Identifikácia dodatočných znakov

V niektorých pracovných prostrediach je nutné dodržiavať dodatočné požiadavky. Symboly informujú, či výrobok neobsahuje silikón alebo substancie narúšajúce priľnavosť laku.



Jednorazové ochranné odevy

Vlastnosti typu 4 a typu 5/6 a technológie



1

3-dielna kapucňa

- optimálny ergonomický tvar
- žiadne obmedzenie zorného poľa
- perfektne prispôsobené maske a okuliarom
- guma po okraji, príjemne spracovaná

2

Lišta na zakrytie zipsu

- kryt na zips s integrovanou lepiacou páskou
- bezproblémové prilepenie
- dodatočná bezpečnosť

3

Pútko na prst

- pútko na prst vyrobené z príjemnej, mäkkej gumičky
- zabraňuje vyhrnovaniu rukávov
- dodatočná bezpečnosť

4

Gumový pásik


- integrovaný gumový pásik na optimálne prispôsobenie
- príjemná voľnosť pohybu

5

Gumové sťahovanie na zakončeniach rukávov a nohavíc

- gumové sťahovanie pre tesne priliehajúce ukončenia rukávov a nohavíc ponúkajú dodatočnú ochranu
- mäkká guma pozdĺž okraja pre príjemný komfort pri nosení

Technológie



uvex SMS
- štruktúra z niekoľkých vrstiev polypropylénového rúna
- zmes rúna Spunbond a Meltblown pre vyvážený pomer pevnosti a mäkkosti
- vysoko priepustný a priedušný

Laminát uvex com4
- polypropylénová netkaná textília laminovaná mikroporéznou polypropylénovou fóliou
- netkaná textília na vnútornej strane pre príjemný pocit na pokožke
- materiál sa nelepí na pokožku
- mikroporézna fólia umožňuje určitú mieru priedušnosti

uvex laminát light
- polypropylénová netkaná textília laminovaná polyetylénovou fóliou
- netkaná textília na vnútornej strane pre príjemný pocit pri nosení
- materiál sa nelepí na pokožku
- v kombinácii s fóliou sa dosiahne vyšší stupeň ochrany, ale znižuje sa priedušnosť

uvex laminát classic
- polypropylénová netkaná textília laminovaná polypropylénovou fóliou
- netkaná textília na vnútornej strane pre príjemný pocit pri nosení
- materiál sa nelepí na pokožku
- polypropylénová fólia poskytuje účinnú bariéru proti širokému spektru organických a anorganických chemikálií

uvex

uvex 3B chem classic · uvex 3B chem classic+

Jednorazová ochrana proti chemikáliám, typ 3 B



89880



88498

Výbava pre položku č. 88498:



Dvojitá lišta na zakrytie zipsu uľahčuje obliekanie



Dvojité rukávy pre ešte vyššiu bezpečnosť



Integrované ponožky pre vyššiu bezpečnosť

uvex 3B chem classic · uvex 3B chem classic+

Všeobecné vlastnosti:
- maximálna bezpečnosť a bariérový účinok vďaka extrémne odolnému materiálu v kombinácii so švami zvarenými ultrazvukom a vystuženými páskou
- ľahký, ale robustný materiál, vďaka textilnej rukoväti na vnútornej strane aj veľmi príjemný k pokožke


Ochranné prvky:
- poskytuje ochranu pred širokou paletou chemikálií
- optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište na zakrytie zipsu

Komfortné vlastnosti:
- optimálne nosenie vďaka gumovému sťahovaniu v páse, gumovým sťahovaniam v kapucni, na rukávoch a nohaviciach
- pútka na prostredníky proti vyhrnovaniu rukávov


Oblasti použitia:
- manipulácia s organickými a anorganickými chemikáliami
- čistenie a údržba
- chemický a farmaceutický priemysel
- potravinársky priemysel
- sanácia pôdy a demontáže
- priemyselné čistenie a údržba
- čistenie nádrží
- práce s lakmi a farbami
- likvidácia nebezpečných látok
- poľnohospodárstvo
- úprava odpadových vôd a kanalizačné práce
- odpadové hospodárstvo
- ochrana pred katastrofami, záchranné služby
- veterinárna medicína a ochrana proti nákazám
- ropný a petrochemický priemysel

Certifikácia podľa











	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+
Č. pol.	89880	88498
Materiál	Polypropylénová netkaná textília, laminovaná polypropylénovou fóliou	Polypropylénová netkaná textília, laminovaná polypropylénovou fóliou
Farba	žltá	žltá
Veľkosti	S až 3XL	S až 3XL
Objednávacia jednotka	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 25 ks	kartón á 20 ks

uvex 3B chem light

Jednorazová ochrana proti chemikáliám, typ 3 B



89843

uvex 3B chem light

Všeobecné vlastnosti:
- vysoký komfort nosenia vďaka ľahkému a veľmi flexibilnému materiálu s príjemným netkaným materiálom na vnútornej strane

Ochranné prvky:
- ideálne na použitie pri čistiacich prácach
- optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište na zakrytie zipsu

Komfortné vlastnosti:
- optimálne nosenie vďaka gumovému sťahovaniu v páse, gumovým sťahovaniam v kapucni, na rukávoch a nohaviciach
- pútka na prostredníky proti vyhrnovaniu rukávov


Oblasti použitia:
- manipulácia s chemikáliami s nízkou koncentráciou
- čistiace práce v priemysle a čistenie budov
- výroba lodí a automobilov
- chemický a farmaceutický priemysel
- manipulácia s farbami a lakmi
- elektronika
- práce s azbestom a demontáže
- sanácia starých záťaží
- chov zvierat a veterinárna služba
- odpadové hospodárstvo

uvex 3B chem light	
Č. pol.	89843
Materiál	Polypropylénová netkaná textília laminovaná polyetylénovou fóliou
Farba	Biela, žltá
Veľkosti	S až 3XL
Objednávacia jednotka	ks
Vonkajší obal	kartón á 40 ks



Šité a prelepené švy
Optimálna ochrana proti prieniku tekutých aerosólov a častíc.

Certifikácia podľa





Chemikálie uvedené v zozname sú len názorný príklad.
Kompletný prehľad pre jednotlivé modely nájdete v listoch technických údajov.

Chemikália	Č. CAS	89843	89880
		Trieda podľa EN 14325	Trieda podľa EN 14325
Acetón	67-64-1	6 z 6	1 zo 6
Acetonitril	75-05-8	6 z 6	0 zo 6
Chlorid železitý (vodný roztok, 45 %)	7705-08-0	–	6 z 6
Kyselina fluorovodíková (vodný roztok, 49 %)	7664-39-3	6 z 6	6 z 6
Kyselina fluorovodíková (vodný roztok, 71 až 75 %)	7664-39-3	–	5 zo 6
Kyselina fluorovodíková v močovine (62 až 64 %)	7664-39-3	–	2 zo 6
Formaldehyd (vodný roztok, 10 %)	50-00-0	–	6 z 6
Izopropanol	67-63-0	6 z 6	6 z 6
Metanol	67-56-1	6 z 6	6 z 6
Hydroxid sodný 50 %	1310-73-2	6 z 6	6 z 6
Kyselina dusičná 69,5 %	7697-37-2	–	6 z 6
Kyselina chlorovodíková (vodný roztok, 37 %)	7647-01-0	5 zo 6	6 z 6
Kyselina sírová 96 %	7664-93-9	6 z 6	6 z 6
Peroxid vodíka	7722-84-1	6 z 6	6 z 6

Údaje uvedené v tabuľke boli stanovené v laboratórnych podmienkach (pri teplote 21 ±2 °C). Keďže v praxi sú často bežné aj ďalšie záťaže, ako vyššia teplota a mechanické vplyvy, musia sa tieto hodnoty považovať len za orientačnú pomôcku.
Údaje sú nezáväzné a nenahrádzajú test vhodnosti.

uvex

uvex 3B chem light



Ochrana pri manipulácii s pesticídmi

V poľnohospodárstve a lesníctve sú zamestnanci sústavne vystavení chemickým a biologickým nebezpečným látkam. V závislosti od spôsobu použitia, trvania expozície a špecifických účinkov nebezpečných látok sa môže vyžadovať nosenie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Popri maske na ochranu dýchacích orgánov a rukaviciach je dôležitou súčasťou ochrany používateľa aj vhodný protichemický ochranný odev.

Okrem odevu uvex 3B chem light, ktorý je podľa normy EN ISO 27065 osobitne certifikovaný na manipuláciu s pesticídmi, sú k dispozícii aj ďalšie typy ochranných odevov na rôzne použitia.
Ďalšie informácie nájdete v našom letáku „Certifikované ochranné prostriedky na prácu s pesticídmi“, ktorý je k dispozícii na stiahnutie, a v našom blogovom príspevku na tému „Pesticídy – osobné ochranné pracovné prostriedky na manipuláciu s pesticídmi“.

uvex 4B

Jednorazová ochrana proti chemikáliám, typ 4 B



98375



89094*



Šité a prelepené švy
Optimálna ochrana proti prieniku tekutých aerosólov a častíc.

uvex 4B

Všeobecné vlastnosti:
- vysoký komfort nosenia vďaka ľahkému a veľmi flexibilnému materiálu s príjemným netkaným materiálom na vnútornej strane

Ochranné prvky:
- švy vystužené páskou na optimálnu ochranu
- optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište na zakrytie zipsu


Komfortné vlastnosti:
- optimálne nosenie vďaka gumovému sťahovaniu v páse, gumovým sťahovaniam v kapucni, na rukávoch a nohaviciach Pútka na prostredníky proti vyhrnovaniu rukávov

*89094: do vypredania zásob


Oblasti použitia:
- priemyselné čistiace práce s nízkym tlakom a čistenie budov
- výroba lodí a automobilov
- chemický a farmaceutický priemysel
- manipulácia s farbami a lakmi
- poľnohospodárstvo a záhradníctvo
- hubenie škodcov a škodlivého hmyzu
- elektronika
- práce s azbestom a demontáže
- sanácia starých záťaží
- farmaceutický priemysel a laboratórne práce
- odber skúšobných vzoriek
- chov zvierat a veterinárna služba
- odpadové hospodárstvo

Certifikácia podľa











	uvex 4B	uvex 4B s návlekmi
Č. pol.	98375	89094*
Materiál	Polypropylénová netkaná textília laminovaná polyetylénovou fóliou	Polypropylénová netkaná textília laminovaná polyetylénovou fóliou
Farba	biela, oranžová	biela, oranžová
Veľkosti	S až 3XL	S až 3XL
Objednávacia jednotka	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 40 ks	kartón á 40 ks

uvex

uvex 5/6 classic

Jednorazový protichemický ochranný odev, typ 5/6



98449

98759*

17595

uvex 5/6 classic

Všeobecné vlastnosti:
- extrémne ľahký a priedušný materiál garantuje vynikajúcu kombináciu komfortu a bezpečnosti
- príjemný a mäkký netkaný materiál na vnútornej strane

Ochranné prvky:
- optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište na zakrytie zipsu

Komfortné vlastnosti:
- optimálne nosenie vďaka gumovému sťahovaniu v páse, gumovým sťahovaniam v kapucni, na rukávoch a nohaviciach Pútka na prostredníky proti vyhrnovaniu rukávov

*98759: do vypredania zásob

Oblasti použitia:
- práce so sypkými a práškovými chemikáliami
- lakovacie práce, ochrana pred striekancami laku
- výroba a spracovávanie sklenených vláken
- priemyselné čistiace a údržbové práce
- automobilový priemysel
- brúsenie a leštenie
- výroba cementu
- práce v kameňolomoch a baniach
- búracie práce a sanácie
- práca s azbestom
- obrábanie dreva a kovov
- stavebníctvo
- farmaceutický priemysel


▶ **ďalšie položky na vyžiadanie**

Certifikácia podľa









	uvex 5/6 classic	uvex 5/6 classic mF	uvex 5/6 classic light
Č. pol.	98449	98759*	17595
Materiál	Polypropylénová netkaná textília laminovaná polyetylénovou fóliou	Polypropylénová netkaná textília laminovaná polyetylénovou fóliou	Polypropylénová netkaná textília laminovaná polyetylénovou fóliou
Farba	biela	biela	biela
Veľkosti	S až 3XL	S až 3XL	S až 3XL
Objednávacia jednotka	ks	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 50 ks	kartón á 50 ks	kartón á 50 ks

uvex 5/6 comfort

Jednorazový protichemický ochranný odev, typ 5/6



98710



88497



98710: Priedušný polyetylénový laminátový materiál s chrbtovou časťou z SMS prepúšťajúcou vzduch zaisťuje vysokú úroveň riadenia vlhkosti a priedušnosti.



88497: Priedušný polyetylénový laminátový materiál s chrbtovou časťou z SMS prepúšťajúcou vzduch zaisťuje vysokú úroveň riadenia vlhkosti a priedušnosti.



uvex 5/6 comfort


Všeobecné vlastnosti:
- kombinácia polyetylénového laminátu a chrbtovej časti z SMS poskytuje vysokú úroveň odvádzania vlhkosti bez redukovania stupňa ochrany.


Ochranné prvky:
- 98710: Kontrastné, olemované švy
- 88497: S vnútorným overlockovým švom
- optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište na zakrytie zipsu

Komfortné vlastnosti:
- optimálne nosenie vďaka gumovému sťahovaniu v páse, gumovým sťahovaniam s obrubou v kapucni, na rukávoch a nohaviciach
- pútka na prostredníky proti vyhrnovaniu rukávov

Oblasti použitia:
- práce so sypkými a práškovými chemikáliami
- lakovacie práce, ochrana pred striekancami laku
- výroba a spracovávanie sklenených vláken
- priemyselné čistiace a údržbové práce
- automobilový priemysel
- brúsenie a leštenie
- výroba cementu
- práce v kameňolomoch a baniach
- búracie práce a sanácie
- práca s azbestom
- obrábanie dreva a kovov
- stavebníctvo
- použitie v čistých priestoroch
- farmaceutický priemysel

Certifikácia podľa





	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 comfort light
Č. pol.	98710	88497
Materiál	Hlavný materiál: Polypropylénová netkaná textília laminovaná polyetylénovou fóliou Chrbtová časť: Netkaná textília SMS	Hlavný materiál: Polypropylénová netkaná textília laminovaná polyetylénovou fóliou Chrbtová časť: Netkaná textília SMS
Farba	biela, limetková	biela
Veľkosti	S až 3XL	S až 3XL
Objednávacia jednotka	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 40 ks	kartón á 40 ks

uvex

uvex 5/6 air

Jednorazový protichemický ochranný odev, typ 5/6

98173

89976



uvex 5/6 air


Všeobecné vlastnosti:
- materiál SMS prepúšťajúci vzduch na vynikajúce odvádzanie vlhkosti
- ideálne riešenie do teplého pracovného prostredia a na dlhé nosenie


Ochranné prvky:
- ideálne riešenie do prašného pracovného prostredia
- optimálna ochrana vďaka samolepiacej lište na zakrytie zipsu

Komfortné vlastnosti:
- optimálne nosenie vďaka gumovému sťahovaniu v páse, gumovým sťahovaniam v kapucni, na rukávoch a nohaviciach
- pútka na prostredníky proti vyhrnovaniu rukávov

Oblasti použitia:
- manipulácia so sypkými a práškovými chemikáliami
- práca s azbestom
- výroba a spracovanie sklenených, keramických a syntetických vlákien
- obrábanie dreva a kovov
- stavebníctvo
- automobilový priemysel
- brúsenie a leštenie
- výroba cementu
- práce v kameňolomoch a baniach
- sanácie a renovácie
- farmaceutický priemysel
- údržbové práce

Certifikácia podľa





uvex 5/6 air		
Č. pol.	98173	89976
Materiál	Polypropylénová netkaná textília	Polypropylénová netkaná textília
Farba	biela	modrá
Veľkosti	S až 3XL	S až 3XL
Objednávacia jednotka	ks	ks
Vonkajší obal	kartón á 50 ks	kartón á 50 ks



Jednorazová ochrana proti chemikáliám

Doplnky



9875200



9875300



9874946
9874948



9875046



8935346



8909746



8909546


Kapucňa · Manžety · Návleky na obuv · Vysoké návleky na obuv

	Kapucňa	Rukávy na ruky	Návleky		Topánky
Č. pol.	9875200	9875300	9874946	9874948	9875046
Veľkosť	Jednotná veľkosť	Jednotná veľkosť	42 až 46	46 až 48	42 až 46
Vyhotovenie	So suchým zipsom	Obojstranne s gumovým sťahovaním	Otvor s gumovým sťahovaním		Otvor s gumovým sťahovaním a pásom
Materiál	Polypropylénová netkaná textília laminovaná polyetylénovou fóliou	Polypropylénová netkaná textília laminovaná polyetylénovou fóliou	Polypropylénová netkaná textília laminovaná polyetylénovou fóliou		Polypropylénová netkaná textília laminovaná polyetylénovou fóliou
Farba	biela	biela	biela		biela
Objednávacia jednotka	vrecko	vrecko	vrecko		vrecko
Obsah	50 ks, balené voľne	50 párov, balené voľne	100 párov, balené voľne		50 párov, balené voľne

	Topánky	Návlek na obuv s protišmykovou úpravou	Vysoké návleky na obuv s protišmykovou úpravou
Č. pol.	8935346	8909746	8909546
Veľkosť	42 až 46	42 až 46	42 až 46
Vyhotovenie	Otvor s gumovým sťahovaním a pásom	S protišmykovou podrážkou, Otvor s gumovým sťahovaním a pásom Vylepšený ergonomický tvar	S protišmykovou podrážkou, Otvor s gumovým sťahovaním a pásom Vylepšený ergonomický tvar
Materiál	Polypropylénová netkaná textília laminovaná polypropylénovou fóliou	Polypropylénová netkaná textília laminovaná polyetylénovou fóliou	Polypropylénová netkaná textília laminovaná polyetylénovou fóliou
Farba	žltá	biela	biela
Objednávacia jednotka	vrecko	vrecko	vrecko
Obsah	30 párov, balené voľne	100 párov, balené voľne	25 párov, balené voľne

Jednorazová ochrana proti chemikáliám

Ochrana proti nositeľom nákazy



Používatelia sa v rôznych situáciách môžu dostať do kontaktu s biologickými pracovnými látkami. V záujme prevencie potenciálnej infekcie je potrebné používať vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky.
Odev na ochranu proti nositeľom nákazy má zabrániť kontaktu pokožky s choroboplodnými zárodkami a šíreniu medzi ďalšími osobami alebo v iných situáciách.

Mikroorganizmy, ako sú baktérie, plesne a vírusy, sa zvyčajne označujú ako biologické pracovné látky. Detailná definícia je zakotvená v smernici EÚ 2000/54/ES. Podstatné je, že tieto látky spôsobujú infekcie alebo alergie, prípadne môžu mať toxický účinok.

V závislosti od hroziaceho infekčného rizika sa biologické pracovné látky delia na štyri skupiny:

Riziková skupina 1:
Biologické pracovné látky, pri ktorých je nepravdepodobné, že u ľudí vyvolajú chorobu.

Riziková skupina 2:
Biologické pracovné látky, ktoré u ľudí môžu vyvolať chorobu a mohli by predstavovať nebezpečenstvo pre zamestnancov.
Šírenie látky medzi obyvateľstvom je nepravdepodobné, účinná prevencia alebo ošetrenie sú zvyčajne možné.

Riziková skupina 3:
Biologické pracovné látky, ktoré u ľudí môžu vyvolať vážnu chorobu a môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zamestnancov, nebezpečenstvo šírenia medzi obyvateľstvom hrozí, ale účinná prevencia alebo ošetrenie sú zvyčajne možné.

Riziková skupina 4:
Biologické pracovné látky, ktoré u ľudí vyvolajú vážnu chorobu a predstavujú vážne nebezpečenstvo pre zamestnancov, nebezpečenstvo šírenia medzi obyvateľstvom je za určitých okolností veľké, účinná prevencia alebo ošetrenie nie sú možné.

Príloha smernice EÚ 2000/54/ES obsahuje podrobnú prezentáciu rizikových skupín jednotlivých biologických pracovných látok.

Typické oblasti použitia, v ktorých môže dôjsť k vystaveniu zamestnancov pôsobeniu infekčných látok:
- úprava odpadových vôd, kanalizačné práce
- likvidácia odpadov
- pôdohospodárstvo
- potravinársky priemysel
- práce, pri ktorých dochádza ku kontaktu so zvieratami a/alebo výrobkami zvieracieho pôvodu
- zdravotnícka služba, nemocnice, záchranné služby

Podrobný zoznam možných biologických pracovných látok pre rôzne oblasti použitia a možných ochorení je dostupný napr. v správe BGIA č. 1/2013.

Ochranné odevy podľa EN 14126:2003

Norma EN 14126 definuje požiadavky na vlastnosti na ochranu proti nositeľom nákazy. Definované skúšobné metódy sa sústredia na médium, ktoré obsahuje mikroorganizmy, ako sú napr. kvapaliny, aerosóly alebo pevné prachové častice. Na základe heterogenity mikroorganizmov pre ne nemožno stanoviť výkonnostné kritériá.
Testy vyžadované podľa normy sa týkajú výlučne materiálu a nezaoberajú sa technológiami výroby švov. Švy prelepené páskou poskytujú vyššiu ochranu, pretože mikroorganizmy sú dostatočne malé, aby dokázali preniknúť cez minimálne otvory po vpichoch ihly.

Požiadavky kladené na celý ochranný odev si navyše vyžadujú certifikáciu pre protichemický ochranný odev (pozri stranu 203).

Samotné nosenie vhodného ochranného odevu nie je zárukou dostatočnej ochrany. Veľmi dôležitou súčasťou vašej bezpečnosti je aj správne obliekanie a vyzliekanie OOPP (pozri stranu 204). Riziku kontaminácie sú vystavené aj osoby, ktoré pomáhajú pri vyzliekaní.


Model	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+	uvex 3B chem light	uvex 4B	uvex 5/6 classic	uvex 5/6 classic light
Č. pol.	89880	88498	89843, 89094	98375	98449	17595
ISO/FDIS 16604/16603 Odolnosť proti kontaminovaným kvapalinám	6 z 6	6 z 6	6 z 6	6 z 6	6 z 6	6 z 6
EN 14126, príloha A Odolnosť na základe mechanického kontaktu so substanciami, ktoré obsahujú kontaminované kvapaliny	6 z 6	6 z 6	6 z 6	6 z 6	6 z 6	6 z 6
ISO/DIS 22611 Odolnosť proti kontaminovaným tekutým aerosólom	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3
ISO/DIS 22612 Odolnosť proti kontaminovaným pevným časticiam	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3

Jednorazové ochranné odevy

Príručka s informáciami o normách a výrobkoch

Bezpečnosť vášho tímu v centre pozornosti
Od malých striekancov kvapalín až po nebezpečné chemikálie alebo rádioaktívny materiál: počas bežného pracovného dňa vás ohrozujú rôzne nebezpečenstvá. Na zjednodušenie výberu vhodného ochranného odevu definovala Európska únia harmonizované normy pre rôzne triedy ochrany (nazývajú sa aj typy) na ochranu proti chemikáliám – kategória III.

Typ ochrany potvrdený na základe certifikácie uvádza, pre aký druh expozície (prach, kvapalina, plyn) sa odev hodí.
Jednotlivé typy garantujú len dosiahnutie minimálnych požiadaviek potrebných na certifikáciu. Podrobné informácie k jednotlivým testom nájdete v našich listoch technických údajov.



Na zaistenie optimálnej ochrany vášho tímu za každých okolností je nutné pri ochranných odevoch rešpektovať doby prieniku v rámci priepustnosti.
Ochranné obleky uvex boli podrobené požadovaným testom priepustnosti.

Viac informácií o dobách prieniku konkrétnych chemikálií nájdete v listoch technických údajov.



Doby prieniku boli stanovené v laboratórnych podmienkach.
Keďže v praxi sú často bežné aj ďalšie záťaže – ako napr. vyššia teplota a mechanické vplyvy – tieto údaje slúžia len ako orientačná pomôcka.
Po kontaminácii, opotrebení alebo poškodení si kombinézu okamžite vyzlečte a zlikvidujte ju podľa predpisov.

uvex

Jednorazová ochrana proti chemikáliám

Pokyny týkajúce sa použitia

Návod na obliekanie a vyzliekanie



Návod na obliekanie

Návod na vyzliekanie

Návod na obliekanie a vyzliekanie pre typ 3B (PDF)



Návod na obliekanie/ vyzliekanie

Návod na obliekanie a vyzliekanie pre typ 5/6 (PDF)

Informácie o výbere správnej veľkosti jednorazového ochranného obleku


V záujme zaistenia dokonale padnúceho odevu a bezpečnosti pri práci s nebezpečnými látkami sú jednorazové ochranné odevy od spoločnosti uvex k dispozícii vo viacerých veľkostiach.
Na určenie správnej veľkosti by ste sa však v žiadnom prípade nemali riadiť bežnou veľkosťou oblečenia. Nasledujúci prehľad vám namiesto toho pomôže nájsť správny strih na základe vašej výšky a obvodu hrudníka.

Telesná výška v cm	Obvod hrudníka v cm	Výber veľkosti
164 – 170 cm	84 – 92 cm	S
170 – 176 cm	92 – 100 cm	M
176 – 182 cm	100 – 108 cm	L
182 – 188 cm	108 – 116 cm	XL
188 – 194 cm	116 – 124 cm	XXL
194 – 200 cm	124 – 132 cm	XXXL

Výber správneho protichemického ochranného odevu

V záujme zaistenia výberu vhodného protichemického ochranného odevu na konkrétne použitie vo vašom podniku je dôležité, aby túto kombinézu skontroloval vyškolený bezpečnostný technik. Mnohé chemikálie dokážu spôsobiť ťažké či dokonca nezvratné poranenia používateľov, ak dané osoby nepoužívajú vhodnú ochranu. Starostlivému výberu protichemického ochranného odevu je preto potrebné venovať mimoriadnu pozornosť.

Upozornenie: Používateľ nesie výlučnú zodpovednosť za rozhodovanie o tom, či je konkrétny ochranný odev vhodný a správny na príslušné použitie. Spoločnosť uvex v žiadnom prípade nepreberá zodpovednosť za neodborné používanie týchto výrobkov a manipuláciu s nimi.



Download - PDF, 2,2 MB

Správna manipulácia s jednorazovým ochranným odevom uvex

Skladovanie
Jednorazové ochranné odevy od spoločnosti uvex sa musia skladovať v pôvodnom obale na suchom mieste pri teplote 15 – 25 °C.
Výrobky sa po použití musia zlikvidovať v súlade s príslušnými zákonnými nariadeniami.

Pranie jednorazových ochranných odevov
Jednorazové kombinézy sú určené iba na jednorazové použitie a nesmú sa prať.

Životnosť
Odporúča sa použiť výrobok do 5 rokov od dátumu výroby, ktorý je uvedený na etikete.



Ochranné rukavice

uvex

uvex ultimate line

Naše heslo **made 2 perform** je to, čo nás poháňa: Vyvíjame a vyrábame produkty pre maximálny výkon – bez kompromisov v bezpečnosti, komfortu, kvality a udržateľnosti.

Naše výrobky sú rovnako presvedčivé v oblasti bezpečnosti práce ako aj v športe a voľnom čase. Pretože **made 2 perform** je viac ako sľub – je to naša motivácia pre používateľov, športovcov, zamestnancov a všetkých, ktorí chcú víťaziť.

made 2 perform

uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1

Ochranné rukavice, ktoré ponúkajú viac než len ochranu

Priliehavý tvar

Každá ruka je iná – ochranné rukavice uvex napriek tomu vždy sedia dokonale vďaka technológii 3D ErgoFlex

Povrchová úprava uXT1

Nitrilové sieťovacie systémy vyvinuté 100 % priamo spoločnosťou uvex a celosvetovo jedinečný proces povrchovej úpravy výrazne zvyšujú životnosť rukavíc

Pohodlie pri nosení

Patentovaný, celosvetovo exkluzívny uvex Bamboo TwinFlex® zaisťuje jedinečný pocit pri nosení: Hodvábne jemný materiál z bambusovej viskózy pôsobí mimoriadne prirodzene



60095

Životnosť

Odolnosť proti oderu jasne prevyšuje normu EN388 – na dlhšiu dobu nosenia, vyššiu hospodárnosť a udržateľnosť

Priedušnosť

Priedušné prírodné vlákno absorbuje až 6-krát viac vlhkosti, čím zabraňuje poteniu rúk – aj počas dlhého používania

Zdravie


uvex prekračuje zákonné požiadavky (nariadenie REACH) s 200 triedami látok. Výrobky sú okrem toho mimoriadne šetrné k pokožke, klinicky testované a potvrdené.

MADE IN GERMANY

uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1

Výrazne inovatívnejšia pre maximálny výkon

Ochrana rúk na novej výkonnostnej úrovni: Naša patentovaná high-tech priadza uvex Bamboo TwinFlex® kombinuje bambusové vlákno šetrné k pokožke so spoľahlivou ochranou proti prerezaniu, ktorá je jedinečná na svete. Okrem výrazne príjemného pocitu pri nosení a dokonalého prispôsobenia sa zabezpečujú technológie povrchovej úpravy vyvinuté samotnou spoločnosťou uvex vysokú flexibilitu a výnimočnú odolnosť – vďaka čomu sú výrazne udržateľnejšie a ekonomickejšie.



Heslo **made 2 perform** predstavuje jasné ciele: maximálny výkon, nekompromisná bezpečnosť – merateľné, hmatateľné a určené pre každého, kto chce dosiahnuť viac.

uvex

Udržateľnosť v spoločnosti uvex safety

protecting planet



Každá naša činnosť zanecháva stopuCO_2. S ochrannými rukavicami uvex túto uhlíkovú stopu minimalizujeme. Ako?

Napríklad s **uvex phynomic XG**. Je ideálnou kombináciou udržateľných materiálov a odolnosti. Obe chránia životné prostredie. Textíliu, t. j. viac ako 50 % celkovej hmotnosti výrobku, tvorí recyklovaný polyamid. Našu uhlíkovú stopu sme znížili o 20 % na iba 0,28 kg CO_2e(04/2024). Aj obal je vyrobený zo 100 % papiera a kartónu.

4 šesťuholníky

Viac transparentnosti na výrobku

Materiál

Výrobky označené týmto symbolom obsahujú biologicky odbúrateľné alebo v domácnosti kompostovateľné materiály alebo recykláty. Rozlišujeme pritom medzi recyklátom zo spotrebiteľských plastov (PCR) a recyklátom z procesu výroby (PIR).

Balenie

Obaly výrobkov označené týmto symbolom pozostávajú napr. zo 100 % recyklátu alebo sú kompostovateľné v domácnosti.

Obehové hospodárstvo

Výrobky označené týmto symbolom sú navrhnuté napríklad tak, aby dosahovali mimoriadne dlhú životnosť, sú recyklovateľné, určené pre druhý životný cyklus alebo je možné opravovať ich.

Uhlíková stopa

Emisie skleníkových plynov špecifické pre výrobky počítame podľa metódy definovanej v norme ISO 14067.

Metóda výpočtu: IPCC 2021 GWP100 (vychádza z ISO 14067); SimaPro s databázou ecoinvent; rozsah: Od suroviny až po zákazníka (Cradle-to-Customer); uvedené hodnoty CO_2e zodpovedajú dátumu výpočtu a môžu sa časom meniť v dôsledku aktualizácie databázy alebo metodiky.





made in Lüneburg
Rukavice uvex, vyrábané v Nemecku v najväčšom európskom centre na ochranu rúk, patria medzi najinovatívnejšie a zdravotne a ekologicky najšetrnejšie produktové riešenia.

uvex Ochrana rúk





OEKO TEX® STANDARD 100

Zníženie emisií CO_2 okrem iného vďaka použitiu polyamidového recyklátu vo výrobkoch Bamboo TwinFlex®



Žiadne rozpúšťadlá
Povrchová úprava na vodnej báze

100 %
expedícia v Nemecku s GLS Klima Protect



Kartóny a papierové pásky vyrobené z certifikovaného papiera

TESTED BY INSTITUTE proDERM DERMATOLOGICALLY APPROVED proDERM-seal.com

uvex škodlivé látky štandard
+200 kritických látok

Certifikácia ISO 14001 a ISO 9001
Environmentálny manažment a energetický manažment

Kartónová lepiaca páska s lepidlom na báze škrobu vyrobená zo zemiakov

Príjemná povrchová štruktúra
dermatologicky potvrdená inštitútom proDerm®

Elektrická energia z obnoviteľných zdrojov
plyn s certifikátom TÜV Gold akompenzáciou CO2





Náš cieľ: do roku 2030
používať o 20 % viac recyklovaných a biologických materiálov v porovnaní s 2020/21

Zníženie spotreby energie vďaka účinnejšej kombinovanej výrobe tepla a elektriny

uvex

Inovatívne funkcie „made by uvex“

Ochranné rukavice, ktoré ponúkajú viac ako len ochranu

Od high-tech priadze až po povrchovú úpravu uXT

Vyvíjame ochranné rukavice, ktoré dokážu viac než len spoľahlivo chrániť. Exkluzívne vlastnosti: od patentovanej bambusovej priadze TwinFlex® a technológie 3D ErgoFlex až po najvyššie zdravotné štandardy. Tento produkt je k dispozícii len od spoločnosti uvex.

uvex znamená:
viac pohodlia pri nosení, viac funkcií, viac hospodárnosti

100 %
made in Lüneburg. Pri povrchovej úprave ochranných rukavíc sa spoločnosť uvex spolieha len na jednu vec: vaše vlastné odborné znalosti

Bamboo TwinFlex®
Technology

Ochrana proti prerezaniu s bambusovým vláknom je dostupná len u nás.


Ostatní majú mokré ruky.

Inovatívna technológia Bamboo TwinFlex® od spoločnosti uvex kombinuje pohodlný materiál z bambusového vlákna so spoľahlivou ochranou proti prerezaniu – jediná svojho druhu na svete. Patentovaná high-tech priadza absorbuje až o 50 % viac vlhkosti ako bavlna. Výsledok: podstatne menej potu a prirodzený, „bavlnený“ pocit.

Od rastliny až po rukavice



Bambus sa pestuje a spracováva na vlákna ekologickým spôsobom. Tieto vlákna sa kombinujú s ďalšími vysokoúčinnými vláknami a vytvárajú mäkkú a odolnú priadzu. Táto je spletená s dodatočnými ochrannými vláknami do rukavíc bez švov.



3D ErgoFlex
Technology

Prispôsobivosť? Samozrejme!

Naše rukavice padnú ako uliate na mieru.

uvex sa pri výrobe spolieha na inovatívnu technológiu foriem: Špeciálne 3D formy Ergo ergonomicky tvarujú každú ochrannú rukavicu, takže zohľadňujú aj tie najmenšie detaily ľudskej ruky. Vďaka technológii uvex Adaptive Fit sa rukavice automaticky prispôsobia individuálnemu tvaru ruky a padnú ako druhá koža.



Rukavice uvex sa vyrábajú na špeciálnych 3D ergo formách podľa vzoru prírody



Vysoko technologická priadza uvex pre dokonalé prispôsobenie: Teplo tela a pohyb spôsobujú, že sa krútia a jemne prispôsobujú individuálnemu tvaru ruky používateľa.



Spoločnosť uvex vyvinula inovatívnu technológiu 3D ErgoFlex: Pretože každá ruka je iná.

5,0 min.
potrebuje uvex BambooTwinFlex® D XG, aby sa plne prispôsobil jedinečnému tvaru vašej ruky



Extended LifeSpan Technology


Naše rukavice vydržia oveľa dlhšie.

To ich robí bezkonkurenčne výhodnými.

Ochranné rukavice uvex sú mimoriadne robustné a odolné. Je to vďaka inovatívnym nitrilovým systémom povrchovej úpravy a celosvetovo jedinečnému procesu povrchovej úpravy – oba 100 % vyvinula spoločnosť uvex. Vďaka ich výrazne dlhšej životnosti sú rukavice uvex udržateľnejšie a v konečnom dôsledku oveľa lacnejšie, ako by ste si mohli myslieť.



Rukavice uvex zostávajú nepoškodené pri skúške brúsnym papierom* aj po niekoľkých opakovaniach.



* interná aplikačná skúška na určenie odolnosti proti oderu.

uvex CrossLinking Technology


Vyrábame vlastné povrchové úpravy.

To je veľký rozdiel.

Technológia uXT na báze vody vyvinutá spoločnosťou uvex stanovuje nové štandardy v oblasti povrchovej úpravy: Vďaka tomu sú ochranné rukavice mimoriadne mäkké a pružné – a zároveň mimoriadne pevné. A dosahuje špičkové hodnoty priľnavosti: či už v olejových, mokrých alebo suchých podmienkach. Vďaka celosvetovo jedinečným systémom zosieťovania bez alergénov je povrchová úprava veľmi šetrná k pokožke – aj veľmi citliví nositelia sa s ním cítia úplne pohodlne.



Technológia povrchovej úpravy vyvinutá spoločnosťou uvex pre vysokú ochranu a výnimočnú odolnosť.



Bezpečnostné rukavice uvex sú v porovnaní so štandardom na trhu mimoriadne mäkké a pružné – a zároveň extrémne robustné.

True DermaSafe Technology

V našich rukaviciach je 100 % kvalita.

A 0 % škodlivých chemikálií.

Technológia True DermaSafe znamená: ochranné rukavice uvex podliehajú norme uvex pre škodlivé látky. S približne 200 triedami látok jednoznačne presahuje požiadavky nariadenia REACH. Preto sú všetky priadze a povrchové úpravy uvex mimoriadne šetrné k pokožke a ideálne aj pre alergikov. Potvrdzuje to aj certifikát nezávislého inštitútu proDERM Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH.



Potvrdil nezávislý inštitút proDERM v Hamburgu: V 2×24-hodinovom teste s 30 testovanými osobami, z ktorých niektoré boli alergické, sa preukázalo, že ochranné rukavice uvex nemajú alergizujúci potenciál a pokožka ich mimoriadne dobre znáša.

uvex

Ochranné rukavice

Sortiment – mechanické riziká/špeciálne riziká

Precízna práca

uvex phynomic













Strana 220	Strana 221	Strana 221	Strana 221	Strana 222	Strana 222	Strana 222	Strana 223	Strana 223	Strana 224	Strana 224
uvex phynomic XG planet	uvex phynomic airLite A ESD	uvex phynomic foam	uvex phynomic allround	uvex phynomic x-foam HV	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus	uvex phynomic pro	uvex phynomic pro 2	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w

uvex rubipor




Strana 224	Strana 224
uvex rubipor XS	uvex rubipor XS

uvex athletic








Strana 225	Strana 225	Strana 226	Strana 226	Strana 226	Strana 226
uvex athletic lite XT	uvex athletic lite XT ESD	uvex athletic lite	uvex athletic lite dry	uvex athletic lite ESD	uvex athletic allround

uvex unilite




Strana 227	Strana 227
uvex unilite 6605	uvex unilite 7700

uvex unipur








Strana 227	Strana 228	Strana 228	Strana 228	Strana 229	Strana 229
uvex unipur 6634	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631	uvex unipur 6639	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT

uvex unigrip




Strana 229	Strana 229
uvex unigrip 6620	uvex glove clip

Univerzálne

uvex profi








Strana 230	Strana 231	Strana 231	Strana 232	Strana 232	Strana 232
uvex profi pure HG	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20	uvex contact ergo ENB20C

Vysoké zaťaženie





Strana 233	Strana 233	Strana 233
uvex rubiflex	uvex unilite 7710 F	uvex compact NB27H

uvex top grade








Strana 234	Strana 234	Strana 234	Strana 235	Strana 235	Strana 235
uvex top grade 8000	uvex top grade 8100	uvex top grade 8300	uvex top grade 8400	uvex top grade 7000	uvex top grade 7100

Ochrana pred vysokými teplotami





Strana 236	Strana 236	Strana 236
uvex nk	uvex k-basic extra	uvex profatherm

Ochrana pred chladom

uvex unilite thermo






Strana 237	Strana 237	Strana 237	Strana 237
uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo FC	uvex unilite thermo plus cut c

Práca pod napätím




Strana 238	Strana 238
uvex power protect V1000	uvex arc protect g1

Ochranné rukavice

Ochrana proti prerezaniu

uvex Bamboo Twinflex®



Strana 242	Strana 242	Strana 243	Strana 243	Strana 243	Strana 243
uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1	uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve	uvex Bamboo TwinFlex® D XG	uvex Bamboo TwinFlex® D XG S	uvex Bamboo TwinFlex® D SG	uvex Bamboo TwinFlex® D uXT2

uvex D500 / uvex C500



Strana 244	Strana 244	Strana 244	Strana 244	Strana 245	Strana 245	Strana 245	Strana 246	Strana 246	Strana 246
uvex D500 foam	uvex C500 M foam	uvex C500 sleeve	uvex C500 M sleeve TL	uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet

uvex C300



Strana 247	Strana 247	Strana 247
uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet

Ochrana proti prerezaniu

uvex phynomic



Strana 248	Strana 249	Strana 250	Strana 250	Strana 250	Strana 251	Strana 251
uvex phynomic F XG	uvex phynomic D X HV	uvex phynomic B foam	uvex phynomic B XG	uvex phynomic B uXT2	uvex phynomic C XG ESD	uvex phynomic D uXT1

uvex athletic



Strana 252	Strana 253	Strana 253
uvex athletic B XP	uvex athletic C XP	uvex athletic D5 XP

uvex unidur



Strana 254	Strana 254	Strana 254	Strana 254	Strana 255	Strana 255	Strana 255
uvex unidur 6641	uvex unidur 6647	uvex unidur 6649	uvex unidur 6643	uvex unidur 6659 foam	uvex unidur 6679 foam HV	uvex unidur sleeve C TL

Sortiment Chemické riziká

Ochranné rukavice s textilnou výstužou – nitrilový povlak

Ochrana proti prerezaniu

uvex rubiflex



Strana 259	Strana 259	Strana 260	Strana 260	Strana 260	Strana 260	Strana 262
uvex rubiflex S XG	uvex rubiflex S	uvex rubiflex S	uvex rubiflex SF	uvex rubiflex SZ	uvex rubiflex SZ	uvex rubiflex ESD



Strana 264	Strana 264
uvex u-chem 3100	uvex profaprotect CN34

uvex protector



Strana 261	Strana 261
uvex protector chemical	uvex protector chemical

Ochranné rukavice bez textilnej výstuže



Strana 263	Strana 263	Strana 265	Strana 265
uvex profabutyl B-05R	uvex profaviton BV-06	uvex profastrong NF33, NF 34	uvex profapren CF33

Jednorazové ochranné rukavice

uvex u-fit



Strana 267	Strana 267	Strana 267
uvex u-fit strong N2000	uvex u-fit	uvex u-fit xlite

Rukavice HexArmor

HexArmor®

od strany 268

uvex


Normy

EN 388:2016+A1:2018

Norma pre ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

Norma EN 388: 2016 obsahuje rôzne testovacie metódy, pomocou ktorých je možné porovnávať mechanické vlastnosti rukavíc. Dôležitých je tu nasledujúcich 6 výkonnostných tried.

EN 388:2016



(a) Odolnosť proti oderu
Na testovanie odolnosti ochrannej rukavice proti oderu sa materiál spracúva brúsnym papierom pod tlakom. Počet cyklov potrebných na vybrúsenie otvoru v materiáli sa používa ako referenčná hodnota. (najvyššia výkonnostná trieda 4 = 8 000 cyklov)

(b) Odolnosť proti prerezaniu pomocou testu rovným rezom
Na testovanie odolnosti ochranných rukavíc proti prerezaniu sa používa rotačný kruhový nôž, ktorý prerezáva materiál rukavice konštantnou rýchlosťou a stálou silou. Porovnanie s referenčným materiálom a výsledný index slúžia ako referenčná hodnota. (najvyššia výkonnostná trieda 5 = index 20

(c) Pevnosť v ťahu
Na testovanie pevnosti v ťahu sa materiál ochrannej rukavice najskôr nareže. Referenčná hodnota je sila, ktorá je potrebná na roztrhnutie materiálu. (najvyššia výkonnostná trieda 4 = 75 Newtonov)

(d) Odolnosť proti prepichnutiu
Na testovanie odolnosti proti prepichnutiu sa testovaný materiál prepichne klincom (pevný rozmer). Sila, ktorá bola na to použitá, slúži ako referenčná hodnota.

(e) Odolnosť proti prerezaniu podľa TDM
Použitie testovacej metódy podľa ISO 13997 je relevantné pre materiály, ktoré môžu otupiť rotujúci kruhový nôž v rámci testu rovným rezom (pozri v predchádzajúcej časti). Meria sa sila potrebná na prerezanie materiálu v definovanej vzdialenosti (20 mm) (najvyššia výkonnostná trieda F = 30 Newtonov)

(f) Dodatočná ochrana proti nárazom
Rukavice s výkonnostnou triedou „P“ na konci ponúkajú špecifické tlmenie nárazov.

Vhodnosť pre potraviny

Ochranné rukavice pre kontakt s potravinami musia byť vyhotovené tak, aby sa v normálnych a predvídateľných podmienkach nemohli do potravín dostať (migrácia) absolútne žiadne zložky, ktoré môžu ohroziť zdravie ľudí.



Oblasť použitia	pH vody > 4,5	Kyslé pH < 4,5	Alkoholické	Mastné	Suché, nemastné
Príklady	Nealkoholické nápoje Ovocie Vajíčka Zelenina Kôrovce	Ocot Kvasnice Mlieko Jogurt	Víno Liehoviny Likéry	R1 = olivový olej R2 = maslo, margarín R3 = ryby, syr, pečivo R4 = mäso, hydina R5 = sendviče, vyprážané pečivo	Chlieb Cestoviny Ryža Čaj Korenie Strukoviny
uvex Bamboo TwinFlex® D XG	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R1 – R5)	ÁNO
uvex Bamboo TwinFlex® D SG	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R1 – R5)	ÁNO
uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R1 – R5)	ÁNO
uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R1 – R5)	ÁNO
uvex C500/uvex C500 sleeve	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R1 – R5)	ÁNO
uvex phynomic D uXT1	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R1 – R5)	ÁNO
uvex phynomic airlite A ESD	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R1 – R5)	ÁNO
uvex profi ergo/uvex contact ergo	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R1 – R5)	ÁNO
uvex phynomic B foam	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R1 – R5)	ÁNO
uvex rubiflex a uvex rubiflex S	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R1 – R5)	ÁNO
uvex profastrong NF 33	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R2 – R5)	ÁNO
uvex u-fit	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R3 – R5)	ÁNO
uvex phynomic foam	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R5)	ÁNO
uvex phynomic lite (w)	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R1 – R5)	ÁNO
uvex unilite thermo	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE	ÁNO
uvex u-fit strong N2000	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO (R3 – R5)	ÁNO
uvex u-fit xlite	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO (R3 – R5)	ÁNO
uvex phynomic F XG	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R1 – R5)	ÁNO
uvex phynomic C XG ESD	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R1 – R5)	ÁNO
uvex athletic lite	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO (R1 – R5)	ÁNO

EN ISO 374-1:2018-10
Norma pre ochranné rukavice proti chemickým rizikám

Rukavice na ochranu proti nebezpečným chemikáliám musia spĺňať požiadavky európskej normy EN ISO 374-1.

Skúšobné chemikálie: Zo zoznamu 18 skúšobných chemikálií musí byť materiál rukavíc v rámci certifikačného procesu testovaný na prestup látok podľa typovej triedy so 6, 3 alebo 1 chemickou látkou.

Označenie	Testovacia chemikália	Skupina	Trieda
A	Metanol	polárne*	Primárny alkohol
B	Acetón		Ketón
C	Acetonitril		Nitril
G	Dietylamín		Amín
H	Tetrahydrofurán		Heterocyklické éterové zlúč.
I	Etylacetát		Ester
T	Formaldehyd 37 %		Aldehyd
E	Sulfid uhličitý		Organická zlúčenina obsahujúca síru
J	N-heptán	alifatické*	
F	Toluén	aromatické*	
D	Dichlórmetán	halogénované*	chlórované
L	Kyselina sírová 96 %	Kyseliny	Anorganická kyselina, oxidačná
M	Kyselina dusičná 65 %		Anorganická kyselina, oxidačná
N	Kyselina octová 99 %		Organické kyseliny
S	Kyselina fluorovodíková 40 %		Anorganická kyselina
K	Hydroxid sodný 40 %	zásady (lúhy)	Anorganická zásada
O	Čpavková voda 25 %		Organická zásada
P	Peroxid vodíka 30 %	peroxid (bielidlo)	Peroxid

* Rozpúšťadlo (uhľovodíky)

Označovanie ochranných rukavíc

EN ISO 374-1:2016/Type A



J K L M N O

Odolnosť proti priestupnosti pri type A:
vždy min. 30 minút pri min. 6 testovacích chemikáliách.

EN ISO 374-1:2016/Type B



J K L

Odolnosť proti priestupnosti pri type B:
vždy min. 30 minút pri min. 3 testovacích chemikáliách.

EN ISO 374-1:2016/Type C



Odolnosť proti priestupnosti pri type C:
vždy min. 10 minút pri min. 1 testovacej chemikálii.

V podobe nástroja uvex Glove Expert System poskytuje spoločnosť uvex viacjazyčnú online platformu na vyhľadávanie individuálnych časov priestupnosti. Navyše sú vám priamo na pracovisku a v kompetenčnom centre pre ochranné rukavice v Lüneburgu k dispozícii skúsení zamestnanci, ktorí poskytujú poradenstvo vo všetkých otázkach týkajúcich sa rukavíc na ochranu proti chemickým rizikám.

uvex pracovník starostlivosti o zákazníka vám rád poradí!

DIN EN 374-5:2017-03
Norma pre ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom

Na ochranu pred mikroorganizmami, ako sú baktérie, huby a vírusy, je potrebné vykonať špeciálne penetračné testy podľa normy ISO 16604: 2004 (metóda B) a ochranné rukavice musia prejsť týmito testami. Až potom je možné použiť piktogram pre EN ISO 374-5.

Označovanie ochranných rukavíc

EN ISO 374-5:2016



Virus


Variant 1:
na ochranu pred baktériami, hubami a vírusmi

EN ISO 374-5:2016



Variant 2:
na ochranu pred baktériami a hubami

Označenie na rukavici



1 Názov výrobcu
2 Názov modelu rukavice
3 Výkonnostná trieda, mechanická
4 Značka zhody EÚ
5 Č. skúšobne
6 Písmená označujú testovacie chemikálie, voči ktorým rukavica poskytuje ochranu minimálne na úrovni triedy 2 indexu ochrany.
7 Piktogram s označením normy
8 Upozornenie na priložený návod na použitie
9 Veľkosť rukavíc
10 Dátum výroby
11 Adresa výrobcu

Priestupnosť

Nameraný čas prieniku	Výkonnostná trieda proti priestupnosti
> 10 min	Trieda 1
> 30 min	Trieda 2
> 60 min	Trieda 3
> 120 min	Trieda 4
> 240 min	Trieda 5
> 480 min	Trieda 6

Priestupnosť označuje prenikanie cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas, ktorý je potrebný na prienik chemikálií, určuje výkonnostnú triedu podľa EN ISO 374-1. Skutočná doba ochrany na pracovisku sa môže líšiť v závislosti od tejto výkonnostnej triedy.

uvex

Normy


DIN EN 407:2004-11 · DIN EN 511:2006-07

DIN EN 407:2004-11
Norma pre ochranné rukavice proti tepelným rizikám – teplo

Európska **norma EN 407** upravuje požiadavky pre ochranné rukavice pri používaní v prostrediach s pôsobením tepla. Ochranné rukavice certifikované podľa tejto normy chránia používateľa napríklad pred kontaktným a sálavým teplom, ako aj pred malými striekancami roztaveného kovu.

Ochranná funkcia sa však nevzťahuje na špecifické používanie ochranných rukavíc pri hasení požiaru. Ochranné rukavice na použitie pri vyšších teplotách by podľa EN 407 mali spĺňať nasledujúce vlastnosti:

- ťažká zápalnosť, respektíve ťažké šírenie plameňa
- nízky prechod tepla (ochranný účinok pred sálavým, konvekčným a kontaktným teplom)
- vysoká teplotná odolnosť



Dôležitá zmena normy!


V novej norme DIN EN 407: 2020 už nie je prvá výkonnostná trieda pomenovaná podľa správania pri horení, ale teraz sa nazýva „obmedzená tvorba plameňa“. Ak rukavice na to neboli testované, použije sa nový piktogram (pozri vpravo hore). Výkonnostná trieda sa však nijako nemení.

Na základe testu podľa EN 407 sú ochranné rukavice vzhľadom na všetky termické riziká klasifikované výkonnostnou triedou. Je dôležité, aby rukavica neprišla do kontaktu s otvoreným ohňom, ak pri testovaní obmedzeného šírenia plameňa nespĺňa podmienky výkonnostnej triedy 3.

DIN EN 511:2006-07
Norma pre ochranné rukavice proti tepelným rizikám – chlad

Ochranné rukavice na použitie pri nízkych teplotách musia spĺňať požiadavky európskej **normy DIN EN 511.** Na základe toho majú certifikované rukavice chrániť používateľa pred prenikajúcim okolitým chladom, ako aj pred kontaktným chladom pri priamom kontakte.

Navyše sa rukavice môžu otestovať aj na nepriepustnosť vody podľa normy EN ISO 15383 a poskytnúť tak rukám ochranu vo vlhkých a mokrých prostrediach. Tento test sa považuje za úspešný, keď počas 30 minút neprenikne do ochranných rukavíc žiadna voda.



Rovnako ako pri ochrane pred mechanickými rizikami je ochranná rukavica pre jednotlivé aspekty klasifikovaná v rôznych výkonnostných triedach. Výkonnostné triedy sa označujú číslicou od 0 do 4 vedľa piktogramu, pričom 4 predstavuje najvyššiu výkonnostnú triedu.



Normy

DIN EN 16350:2014 · DIN EN 60903:2004-07 · ISO 18889:2019-04 · DIN EN 61482-1-2:2015-08

DIN EN 16350:2014 Ochranné rukavice – Elektrostatické vlastnosti

Čo definuje nová norma?

Výber správnych osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) je obzvlášť dôležitý tam, kde prevládajú nebezpečné alebo zdraviu škodlivé pracovné podmienky. V prípade pracovísk s rizikom výskytu požiaru a výbušných atmosfér sa uplatňuje norma EN 16350:2014 – Ochranné rukavice – Elektrostatické vlastnosti, ktorá ako prvá európska norma predpisuje podmienky testovania a minimálne požiadavky na elektrostatické vlastnosti ochranných rukavíc:

- Prechodový odpor musí byť nižší ako $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ ($Rv < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- Skúšobná atmosféra: Teplota vzduchu 23 ± 1 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 25 ± 5 %.

Dôležité upozornenie!
Ochranné rukavice na ochranu pred elektrostatickým výbojom sú účinné iba v prípade, ak je používateľ uzemnený s odporom nižším ako $10^8\ \Omega$.

Čo by mali brať do úvahy používatelia?

EN 16350:2014 je prvá norma, ktorá definuje medznú hodnotu prechodového odporu pre ochranné rukavice; táto hodnota doteraz nebola zahrnutá v norme EN 1149.
Používatelia preto nutne musia skontrolovať vhodnosť ochranných rukavíc v súlade s normou EN 16350:2014.
Odkazovanie na normu EN 1149 už nepostačuje, keďže táto norma opisuje iba skúšobné metódy a nešpecifikuje medznú hodnotu.

ISO 18889:2019-04 Norma pre ochranné rukavice pre používateľov prípravkov na ochranu rastlín

Norma EN 18889 zahŕňa tri úrovne GR, G1 a G2 – pričom G2 je najvyššia úroveň ochrany.



GR: čiastočne potiahnuté ochranné rukavice poskytujú ochranu pred zaschnutým postrekom počas následných prác.



G1: plne potiahnuté ochranné rukavice určené na manipuláciu s prípravkami na ochranu plodín na okamžité použitie.



G2: plne potiahnuté ochranné rukavice na manipuláciu s koncentrovanými pesticídmi.

DIN EN 60903:2004-07 Práca pod napätím – rukavice z izolačného materiálu

Ochranné rukavice podľa normy DIN EN 60903 sú OOP kategórie 3. Trieda izolačnej ochrany izolačných osobných ochranných prostriedkov (OOP) sa stanovuje podľa menovitého napätia zariadenia. Pritom sa zisťuje maximálne prípustné menovité striedavé napätie (AC) a menovité jednosmerné napätie (DC) zariadenia.

Označovanie ochranných rukavíc



Trieda izolačnej ochrany	Max. prípustné menovité striedavé napätie (AC)	Max. prípustné menovité jednosmerné napätie (DC)
00	500 voltov	750 voltov
0	1 000 voltov	1 500 voltov
1	7 500 voltov	11 250 voltov
2	17 000 voltov	25 500 voltov
3	26 500 voltov	39 750 voltov
4	36 000 voltov	54 000 voltov

Dodatočné označenie

	Kategória	Odolné proti
R	A	kyseline
	H	oleju
	Z	ozónu
	C	extrémne nízkym teplotám

DIN EN 61482-1-2:2015-08 Práca pod napätím – ochranné odevy na ochranu pred tepelným ohrozením elektrickým oblúkom

Časť 1-2: Skúšobné metódy – metóda 2:
Určenie triedy ochrany materiálu a odevu pred svetelným oblúkom použitím riadeného testovacieho oblúka (skúška v boxe)

Ruky sú pri práci na elektrických zariadeniach vystavené najväčšiemu riziku popálenín spôsobených rušivými elektrickými oblúkmi. V Nemecku žiaľ neexistuje uznávaná norma pre ochranné rukavice na testovanie potenciálnych nebezpečenstiev rušivého elektrického oblúka. Z tohto dôvodu sú ochranné rukavice na ochranu pred tepelnými výbojmi z elektrického oblúka spravidla testované na základe normy EN 61482-1-2 a podľa toho sú klasifikované.

Trieda	Skúšobný prúd [kA]	Doba svetelného oblúka [ms]	Energia svetelného oblúka [kJ]	Účinná energia [kJ/m²]
1	4	500	168 +/-17	146 +/- 28
2	7	500	320 +/- 22	427 +/- 39

uvex

Technológia povrchovej úpravy

Najvyššie nároky na seba kladieme my samotní.

Odborné znalosti z Lüneburgu

Široká škála oblastí použitia a okolitých podmienok vedie k rôznym požiadavkám na naše ochranné rukavice. Vďaka inovatívnym technológiám povrchovej úpravy z nášho kompetenčného centra v Lüneburgu ponúkame správne riešenie pre každé použitie.

povrchovou úpravou	Príklad výrobku	Úchop v olejovom prostredí	Priľnavosť za sucha	flexibilita	Životnosť	Ochrana zdravia	Základné funkcie
uXT-NBR (uXT)	 uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1 (strana 242)	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●●	Úchop, flexibilita, Cost-in-use
XtraGrip-NBR (XG)	 uvex Bamboo TwinFlex® D XG (strana 243)	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●●●	Cost-in-use, úchop
SoftGrip-NBR (SG)	 uvex Bamboo TwinFlex® D SG (strana 243)	●●●○○	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●●	Flexibilita, hmatový vnem, Cost-in-use
NBR pena (foam)	 uvex phynomic foam (strana 221)	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	Flexibilita, úchop
Micro-Foam-NBR	 uvex athletic lite XT (strana 225)	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●●○	●●●○○	Flexibilita, hmatový vnem
HydroGrip-Aqua-Polymer (HG)	 uvex profi pure HG (strana 230)	●●●●● * Úchop vo vodnom prostredí	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●●●	Úchop vo vodnom prostredí, tesnosť
Nitrilový kaučuk(NBR)	 uvex profi ergo ENB20A (strana 232)	●●○○○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●○○	Tesnosť, pohodlie
NBR SandyGrip	 HexArmor Helix 3014IMP (strana 279)	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●●○	●●●○○	Flexibilita, Cost-in-use
Polyuretán (PU)	 uvex unipur 6631 (strana 228)	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●○○	●●○○○	Úchop v olejovom prostredí

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne

Presnosť	Univerzálne	Vysoké zaťaženie
Činnosti, pri ktorých sa vyžaduje vysoká miera jemnocitu.	Všeobecné, aj prechodné činnosti, pri ktorých sa vyžadujú robustné, stabilné ochranné rukavice.	Náročné činnosti vyžadujúce veľmi odolné ochranné rukavice odolné proti oderu.
Príklady: jemné montážne práce, práca s malými dielmi (napr. skrutky), obsluha ovládacích prvkov, výstupná kontrola.	Príklady: údržba, preprava, ľahké obrábanie kovov, štandardné montážne práce, opravy.	Príklady: ťažká preprava (napr. preprava paliet), stavebníctvo, údržba.

Suché



uvex phynomic airLite A ESD | uvex phynomic lite/lite w | uvex unipur Serie | uvex rubipor Serie



uvex phynomic foam | uvex phynomic x-foam HV

Vlhké/mierne olejnaté



uvex athletic lite ESD | uvex athletic lite | uvex athletic lite XT | uvex phynomic allround | uvex athletic lite dry



uvex unilite thermo



uvex phynomic wet



uvex phynomic wet plus

uvex phynomic XG | uvex phynomic pro 2



uvex phynomic pro | uvex unilite thermo plus c

Mokré/olejnaté



uvex contact ergo | uvex profi ergo | uvex rubiflex NB27 | uvex 7710 F



uvex profi XG | uvex profi pure HG | uvex compact | uvex unilite thermo FC

Pracovné prostredia bez akejkoľvek vlhkosti (voda, olej, tuk, chladiace mazivo atď.).
Ochranné rukavice na použitie v týchto oblastiach sú mimoriadne priedušné.
Príklady: kontrola kvality, montáž, distribúcia, finálne obrábanie.

Pracovné prostredia s nízkou vlhkosťou. Ochranné rukavice na použitie v týchto podmienkach sú menej priedušné.
Povrchová úprava odpudzujúca vodu/olej zohráva kľúčovú úlohu a zároveň zaručuje dobré protišmykové vlastnosti.
Príklady: zaolejované obrobky, prechody medzi suchými a vlhkými prostrediami.


Pracovné prostredia, v ktorých je potrebné chrániť ruky pred kontaktnými médiami (nie chemikálie).
Vyžadujú sa hermeticky utesnené ochranné rukavice s veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami.
Príklady: demontáž zaolejovaných/mokrých dielov zo strojov, činnosti v exteriéroch (atmosférická vlhkosť).

uvex

protecting planet

Udržateľnosť a extrémna životnosť: znižuje náklady a odpad

Uvex phynomic XG s povrchovou úpravou Xtra Grip NBR je známy svojou vynikajúcou schopnosťou priľnavosti v olejovom prostredí. Rovnako dobre však funguje aj pri suchých aplikáciách.
Vyrába sa v našom závode v Nemecku s neutrálnymi emisiami CO_2 a rovnako ako všetky naše výrobky „Made in Germany“ už teraz prispieva k väčšej udržateľnosti.



Xtra Grip

Náš príspevok k udržateľnosti:
polyamid v textílii, ktorý tvorí > 50 % celkovej hmotnosti, nahrádzame polyamidovým recyklátom.
Týmto spôsobom šetríme zdroje nášho životného prostredia a zároveň znižujeme emisie CO_2



Vybavili sme ho aj dodatočnou funkciou dotykového displeja, takže už nie je dôvod, aby ste si ich museli dávať dole.





60070

EN 388:2016
4121X

Xtra Grip

PA
Recyclate

MADE IN GERMANY

uvex phynomic XG planet

- flexibilná a mimoriadne odolná montážna rukavica s najlepším úchopom v olejnatých prostrediach vo svojej triede
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu vďaka inovatívnej povrchovej úprave SoftGrip
- vynikajúci úchop v olejnatých prostrediach
- vysoká miera priedušnosti vďaka poréznej penovej povrchovej úprave
- veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstoch pri montáži (zaolejovaných) dielov
- bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia a dermatologicky potvrdená znášanlivosť na pokožke (proDERM®), pre alergikov

	uvex phynomic XG
Č. pol.	60070
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiál	recyklovaný polyamid, elastan, karbón
Povrchovou úpravou	dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou z NBR Xtra Grip
Vhodnosť	pre vlhké a olejnaté prostredia:
Farba	čierna, čierna
Veľkosti	5 až 12
Balenie	10 pár

Uhlíková stopa:
0,28 kg CO_2e 04/2024 (60070),
Metóda výpočtu – pozri stranu 208

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne



60038

EN 388:2016 3110X
EN 16350:2014

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite A ESD

- funkcia ESD (EN 16350:2014)
- citeľne rozdielny komfort nosenia: Kombinácia vysokej miery hmatového vnemu a jemnocitu, ľahkosť a priedušnosť
- vďaka vhodnosti na prácu s dotykovými displejmi sa môžu používať na všetkých bežných monitoroch, tabletoch a mobilných telefónoch
- bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia a dermatologicky potvrdená znášanlivosť na pokožke (proDERM®), pre alergikov

	uvex phynomic airLite A ESD
Č. pol.	60038
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (3 1 1 0 X), EN 16350
Materiál	polyamid, elastan, karbón
Povrchovou úpravou	dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou Xtra Grip
Vhodnosť	pre suché až mierne vlhké oblasti použitia
Farba	čierna
Veľkosti	5 až 12
Balenie	10 pár



60050

EN 388:2016 3121X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic foam

- jemnocitná ochranná rukavica na mechanické presné práce
- veľmi dobrý úchop v suchých a jemne vlhkých prostrediach
- vysoká priedušnosť povrchovej úpravy
- bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia a dermatologicky potvrdená znášanlivosť na pokožke (proDERM®), pre alergikov

	uvex phynomic foam
Č. pol.	60050
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X)
Materiál	polyamid, elastan
Povrchovou úpravou	dlaň a končeky prstov s pružná penová povrchová úprava z NBR
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	biela, sivá
Veľkosti	5 až 12
Balenie	10 pár



60049

EN 388:2016 3121X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic allround

- ľahká, univerzálna ochranná rukavica odolná proti nečistotám na mechanické práce
- veľmi dobrý úchop v suchých a jemne vlhkých prostrediach
- vysoká priedušnosť povrchovej úpravy
- bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia a dermatologicky potvrdená znášanlivosť na pokožke (proDERM®), pre alergikov


	uvex phynomic allround
Č. pol.	60049
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X)
Materiál	polyamid, elastan
Povrchovou úpravou	dlaň a končeky prstov s pružná penová povrchová úprava z NBR
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	sivá, čierna
Veľkosti	5 až 12
Balenie	10 pár

Uhlíková stopa:
0,32 kg CO_2e 04/2024 (60038),
0,35 kg CO_2e 04/2024 (60050, 60049),
Metóda výpočtu – pozri stranu 208

uvex

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne



Miesta požadovaného odtrhnutia



60054

EN 388:2016 3112A

EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY



60060



60061

EN 388:2016 3131X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic x-foam HV

- najbezpečnejšie rukavice pre rotujúce nástroje
- patentovaná technológia odtrhnutia prstov
- znížená odolnosť proti roztrhnutiu v oblasti prstov vďaka integrovaniu bezšvového miesta požadovaného odtrhnutia, ktoré jednoznačne znižuje nebezpečenstvo vážnych poranení ruky pri používaní ručného skrutkovacieho náradia
- vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov pri montáži komponentov
- bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia a dermatologicky potvrdená znášanlivosť na pokožke (proDERM®), pre alergikov

POZOR:
- pred používaním je nevyhnutne potrebná zodpovedná analýza rizík Naši špecialisti na rukavice uvex vám radi pomôžu.

	uvex phynomic x-foam HV
Č. pol.	60054
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (3 1 1 2 A), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	polyamid, elastan
Povrchovou úpravou	Povrchová úprava dlane a končekov prstov s penovou povrchovou úpravou z NBR
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	oranžová, sivá
Veľkosti	6 až 12
Balenie	10 pár

Uhlíková stopa:
0,35 kg CO_2e 04/2024 (60054),
0,36 kg CO_2e 04/2024 (60060),
0,37 kg CO_2e 04/2024 (60061),
metóda výpočtu – pozri stranu 208

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

- ochranná rukavica s hydrofóbnou povrchovou úpravou z peny na použitie v exteriéroch
- veľmi dobrý úchop vo vlhkých a mokrých prostrediach
- veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov pri montáži dielov
- bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia a dermatologicky potvrdená znášanlivosť na pokožke (proDERM®), pre alergikov

	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus
Č. pol.	60060	60061
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)
Materiál	polyamid, elastan	polyamid, elastan
Povrchovou úpravou	dlaň a končeky prstov	dlaň a 3/4
	penová povrchová úprava z NBR	Zadná strana ruky s penovou povrchovou úpravou z NBR
Vhodnosť	pre vlhké a olejnaté pracovné podmienky	pre vlhké a olejnaté pracovné podmienky
Farba	modrá, antracitová	modrá, antracitová
Veľkosti	6 až 12	6 až 12
Balenie	10 pár	10 pár

Mechanické riziká

Oblasť použitia: presnosť/univerzálne/vysoké zaťaženie

uvex phynomic pro: Pohodlie made by uvex

Ochranné rukavice pre montážne činnosti musia okrem ochrannej funkcie spĺňať aj ďalšie dôležité požiadavky nositeľa: Citlivosť, príjemná klíma v ochranných rukaviciach a flexibilná, protišmyková povrchová úprava, ktorá uľahčuje prácu s rukavicami.

Mnoho v súčasnej dobe dostupných ochranných rukavíc tieto požiadavky spĺňa. Často sa však vyskytujú „zmiešané aplikácie“, pri ktorých dochádza k silnému znečisteniu a určitej vlhkosti, ale používateľ stále potrebuje veľmi vysokú úroveň citlivosti. Pokiaľ sa naďalej použijú otvorené povrchové úpravy, vedie to jednak k znečisteným, mokrým/mastným rukám a taktiež k zníženiu životnosti rukavíc, pretože sa musia predčasne odstrániť.

Presne tu prichádza na rad náš nový koncept výrobkov.

Povrchová úprava: Vyvinutá povrchová úprava Aqua-Polymer-Pro má vlastnosti odpudzujúce nečistoty a vlhkosť. Rukavica bola špeciálne ponorená po úroveň nad kĺbom prsta. Povrch pritom zostáva extrémne flexibilný a ponúka vynikajúcu priľnavosť za sucha aj za mokra (pre vodné, ako aj olejové aplikácie).

Podšívka: S našou patentovanou technológiou Bamboo Twinflex® sme už stanovili nový štandard v segmente ochrany proti prerezaniu. Teraz skúmame nové riešenia aj v segmente Cut 1 s uvex phynomic pro.

Vyvinutá podšívka pozostáva z kombinácie bambusu a polyamidu/elastanu. Vzhľadom na povrchovú úpravu odpudzujúcu nečistoty a vlhkosť je mimoriadne dôležité použiť kombináciu vlákien, ktoré dokážu odvádzať a zadržiavať vlhkosť mimo pokožky. Navyše sa tieto vlákna vyznačujú hodvábnym pocitom na pokožke.

Čistota „Made in Germany“: Aj tento výrobok radu uvex phynomic bol testovaný inštitútom proDerm® v rámci komplexného procesu pomocou viacnásobných patch testov a používateľskej štúdie a jeho dobrá znášanlivosť s pokožkou bola dermatologicky potvrdená.



60064 60062

EN 388:2016

2121X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic pro 2 · uvex phynomic pro

- jemnocitná ochranná rukavica odolná proti nečistotám a odpudzujúca vlhkosť
- veľmi dobrý úchop vo vlhkých, mokrých a olejnatých prostrediach
- vysoká absorpcia vlhkosti vďaka bambusovej viskóze vo výstužnom materiáli
- vynikajúci komfort nosenia na pokožke vďaka podšívke z kombinácie bambusu, polyamidu a elastanu
- bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia a dermatologicky potvrdená znášanlivosť na pokožke (proDERM®), pre alergikov

	uvex phynomic pro 2	uvex phynomic pro
Č. pol.	60064	60062
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiál	bambus, polyamid, elastan	bambus, polyamid, elastan
Povrchovou úpravou	dlaň a končeky prstov s a s povrchovou úpravou z NBR	dlaň a 3/4 plochy na chrbte ruky s a s povrchovou úpravou z NBR
Vhodnosť	pre vlhké a olejnaté pracovné podmienky	pre vlhké a olejnaté pracovné podmienky
Farba	modrá, antracitová	modrá, antracitová
Veľkosti	5 až 12	6 až 12
Balenie	10 pár	10 pár

Uhlíková stopa:
0,31 kg CO_2e 04/2024 (60064, 60062),
metóda výpočtu – pozri stranu 208

uvex

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne



60041



60040



60276 60316

EN 388:2016
2121X

EN 388:2016
2121X

MADE IN GERMANY

EN 388:2016
1110X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic lite w · uvex phynomic lite

- ľahká ochranná rukavica na prácu bez únavy
- dobrá odolnosť proti mechanickému oderu vďaka veľmi tenkej ale odolnej impregnácii NBR
- veľmi vysoká miera priedušnosti vďaka porézne povrchovej úprave, ktorá znižuje mieru potenia
- vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov pri manipulácii s malými dielmi
- bez obsahu katalyzátorov, dermatologicky schválená znášanlivosť na pokožke (proDERM®), pre alergikov

	uvex phynomic lite w	uvex phynomic lite
Č. pol.	60041	60040
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiál	polyamid, elastan	polyamid, elastan
Povrchovou úpravou	dlaň a končeky prstov s vysoko priedušná impregnácia NBR	dlaň a končeky prstov s vysoko priedušná impregnácia NBR
Vhodnosť	pre suché až mierne vlhké oblasti použitia	pre suché až mierne vlhké oblasti použitia
Farba	biela, biela	sivá, sivá
Veľkosti	5 až 12	5 až 12
Balenie	10 pár	10 pár

uvex rubipor XS

- ľahká, elastická ochranná rukavica s elastickou bavlnenou výstužou
- dobrý úchop v suchých prostrediach
- vysoká priedušnosť vďaka tenkej impregnačnej vrstve z NBR
- veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov vďaka flexibilnej elastickej bavlnenej výstuži s elastanom
- ergonomický tvar
- certifikované podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubipor	XS2001	XS5001B
Č. pol.	60276	60316
Vyhotovenie	pletená manžeta	
Norma	EN 388 (1 1 1 0 X)	
Materiál	bavlnený interlock, elastan	
Povrchovou úpravou	dlaň a končeky prstov s vysokou priedušnou impregnáciou z NBR	
Vhodnosť	pre suché oblasti použitia	
Farba	biela, biela	biela, modrá
Veľkosti	6 až 10	6 až 10
Balenie	10 pár	10 pár

Uhlíková stopa:
0,34 kg CO_2e 04/2024 (60041, 60040),
0,52 kg CO_2e 04/2024 (60276),
0,53 kg CO_2e 04/2024 (60316),
Metóda výpočtu – pozri stranu 208

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne



60026

EN 388:2016 4131X
EN 407:2020 X1XXXX



60024

EN 388:2016 4131A
EN 16350:2014
EN 407:2020 X1XXXX

uvex athletic lite XT

- ľahké priedušné rukavice s vysokou mierou hmatového jemnocitu pre mechanické činnosti
- matná mikropenová povrchová úprava z NBR s otvorenými pórmi mimoriadne odolná proti oderu
- vhodnosť na prácu na dotykových displejoch
- ochrana proti kontaktnému teplu do 100 °C
- perfektný ergonomický tvar vďaka dizajnu „slim fit“ a elastanu v podšívke
- certifikované podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic lite XT
Č. pol.	60026
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	polyamid, elastan
Povrchovou úpravou	dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou Micro-Foam NBR
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	čierna, čierna
Veľkosti	6 až 12
Balenie	10 pár

uvex athletic lite XT ESD

- už žiadne jednorazové použitie – umožňuje to priemyselné pranie až 5-krát
- všestranná montážna rukavica – väčšia ochrana už nie je možná: ESD podľa DIN EN 16350:2014 + kompatibilita s dotykovým displejom + ochrana proti teplu
- matná mikropenová povrchová úprava z NBR s otvorenými pórmi mimoriadne odolná proti oderu
- perfektný ergonomický tvar vďaka dizajnu „slim fit“ a elastanu v podšívke
- certifikované podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic lite XT ESD
Č. pol.	60024
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 1 3 1 A), DIN EN 16350:2014, EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	polyamid, elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou Micro-Foam NBR
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	čierna, čierna
Veľkosti	5 až 12
Balenie	10 párov

Uhlíková stopa:
0,34 kg CO_2e 04/2024 (60026),
0,35 kg CO_2e 04/2024 (60024),
Metóda výpočtu – pozri stranu 208

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne



60027

60033



60035



60028

EN 388:2016 4131X



EN 388:2016 4131X EN 407:2020 X1XXXX

EN 388:2016 EN 16350:2014 4121X



EN 388:2016 4121X

uvex athletic lite · uvex athletic lite dry

- ľahké priedušné rukavice s vysokou mierou hmatového jemnocitu pre mechanické činnosti
- matná mikropenová povrchová úprava z NBR s otvorenými pórmi mimoriadne odolná proti oderu
- s protišmykovými bodmi, na dlhšiu životnosť a dobrý úchop (athletic life dry)
- perfektný ergonomický tvar vďaka dizajnu „slim fit“ a elastanu v podšívke
- certifikované podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex athletic lite ESD

- ľahké priedušné rukavice s vysokou mierou hmatového jemnocitu na mechanické činnosti, ľahšie a s vyššou mierou jemnocitu ako uvex athletic lite
- vhodnosť na prácu na dotykových displejoch a funkcia ESD podľa DIN EN 16350:2014
- matná mikropenová povrchová úprava z NBR s otvorenými pórmi mimoriadne odolná proti oderu
- perfektný ergonomický tvar vďaka dizajnu „slim fit“ a elastanu v podšívke
- certifikované podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex athletic allround

- ľahká, univerzálna ochranná rukavica odolná proti nečistotám na mechanické práce
- veľmi dobrý úchop v suchých a jemne vlhkých prostrediach
- perfektný ergonomický tvar vďaka dizajnu „slim fit“ a elastanu s podšívkou
- certifikované podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic lite	uvex athletic lite dry	uvex athletic lite ESD
Č. pol.	60027	60033	60035
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X)	EN 388 (4 1 3 1 X), EN 407 (X1XXXX)	EN 388 (4 1 2 1 X), DIN EN 16350:2014
Materiál	polyamid, elastan	polyamid, elastan	polyamid, elastan, karbón
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchovou mikropenovou úpravou NBR	dlaň a končeky prstov s penovou povrchovou úpravou NBR, protišmykové body	dlaň a končeky prstov s povrchovou mikropenovou úpravou NBR
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia	pre suché a mierne vlhké prostredia	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	modrá, antracitová	modrá, antracitová	modrá, antracitová
Veľkosti	6 až 12	6 až 12	6 až 12
Balenie	10 párov	10 párov	10 párov

	uvex athletic allround
Č. pol.	60028
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiál	polyamid, elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov penová povrchová úprava z NBR
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	sivá, antracitová
Veľkosti	6 až 12
Balenie	10 párov

Uhlíková stopa:
0,35 kg CO_2e 04/2024 (60027, 60035),
0,37 kg CO_2e 04/2024 (60033),
0,36 kg CO_2e 04/2024 (60028),
Metóda výpočtu – pozri stranu 208

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne



60573



60585



60321

EN 388:2016
4122X

uvex unilite 6605

- ľahké pletené rukavice na presnú mechanickú prácu
- dobrá odolnosť proti mechanickému oderu vďaka podšívke z polyamidu a povrchovej úprave
- dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých prostrediach
- priedušné
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- dobrý ergonomický tvar
- vysoká flexibilita

	uvex unilite 6605
Č. pol.	60573
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 1 2 2 X)
Materiál	polyamid
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s penovou povrchovou úpravou z NBR
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	čierna, čierna
Veľkosti	6 až 11
Balenie	10 párov

EN 388:2016
4121X

uvex unilite 7700

- flexibilná a robustná ochranná rukavica na mechanické presné práce
- dobrá odolnosť proti mechanickému oderu vďaka podšívke z elastického polyamidu a povrchovej úprave
- dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých až mierne olejnatých prostrediach
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- veľmi dobrý ergonomický tvar
- vysoká flexibilita

	uvex unilite 7700
Č. pol.	60585
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiál	polyamid, elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou z polyuretánu/NBR
Vhodnosť	pre suché a vlhké, olejnaté pracovné podmienky
Farba	sivá, čierna
Veľkosti	7 až 11
Balenie	10 párov

EN 388:2016
4131X

uvex unipur 6634

- ochranná rukavica z NBR odolná proti vlhkosti na mechanické použitie v exteriéroch
- veľmi dobrá mechanická odolnosť proti oderu vďaka podšívke z polyamidu a povrchovej úprave z NBR
- dobrý úchop, aj vo vlhkých prostrediach
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- dobrý ergonomický tvar
- vysoká flexibilita

	uvex unipur 6634
Č. pol.	60321
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiál	polyamid
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s z nitrilového kaučuku (NBR)
Vhodnosť	pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba	sivá, čierna
Veľkosti	7 až 10
Balenie	10 párov

Uhlíková stopa:
0,39 kg CO_2e 04/2024 (60573),
0,33 kg CO_2e 04/2024 (60585),
0,32 kg CO_2e 04/2024 (60321),
Metóda výpočtu – pozri stranu 208

uvex

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne



60943



60944



60248

EN 388:2016
4141X

EN 388:2016
4141X

EN 388:2016
4131X

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631

- ľahká a veľmi jemnocitná ochranná rukavica z PU na mechanické presné práce
- dobrá odolnosť proti mechanickému oderu
- dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých prostrediach
- vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- veľmi dobrý ergonomický tvar
- vysoká flexibilita

	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631
Č. pol.	60943	60944
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 1 4 1 X)	EN 388 (4 1 4 1 X)
Materiál	polyamid	polyamid
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s polyuretánovou povrchovou úpravou	dlaň a končeky prstov s polyuretánovou povrchovou úpravou
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	biela, biela	sivá, sivá
Veľkosti	6 až 11	6 až 11
Balenie	10 párov	10 párov

uvex unipur 6639

- ľahká, jemnocitná ochranná rukavica z PU na mechanické presné práce odolná proti nečistotám
- dobrá odolnosť proti mechanickému oderu
- dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých prostrediach
- vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- veľmi dobrý ergonomický tvar
- vysoká flexibilita

	uvex unipur 6639
Č. pol.	60248
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiál	polyamid
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s polyuretánovou povrchovou úpravou
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	čierna, čierna
Veľkosti	6 až 11
Balenie	10 párov

Uhlíková stopa:
0,35 kg CO_2e 04/2024 (60943, 60944, 60248),
Metóda výpočtu – pozri stranu 208

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Presnosť/univerzálne



60556

Variant s vnútornými protišmykovými bodmi

60587

Variant bez vnútorných protišmykových bodov



60135



6047900

EN 388:2016 2131X

EN 16350:2014

EN 388:2016 2131X

EN 16350:2014

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 2241B

uvex unipur carbon

- jemnocitná a antistatická ochranná rukavica na presné práce s elektronickými súčiastkami
- veľmi dobrý úchop
- spĺňa požiadavky podľa EN 16350:2014
- veľmi vysoká miera priedušnosti
- vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- č. pol.: 60556, vyrobené v Nemecku

	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT
Č. pol.	60556	60587
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (2 1 3 1 X)	EN 388 (2 1 3 1 X)
	EN 16350	EN 16350
Materiál	polyamid, karbón	polyamid, karbón
Povrchová úprava	dlaň s karbónovými protišmykovými mikrobodmi, končeky prstov s tenkou elastomérovou povrchovou úpravou	
Vhodnosť	pre suché oblasti použitia	
Farba	sivá, čierna, biela	sivá, biela
Veľkosti	6 až 10	6 až 10
Predaj len celého balenia	10 párov	10 párov

uvex unigrip

- pletené ochranné rukavice s protišmykovými bodmi s hrúbkou 13 na jemné mechanické práce
- drobné protišmykové body z PVC zabezpečujú dobrý úchop v suchých prostrediach

	uvex unigrip 6620
Č. pol.	60135
Vyhotovenie	pletená manžeta, hrúbka 13
Norma	EN 388 (2 2 4 1 B)
Materiál	polyamid, bavlna
Povrchová úprava	dlaň a prsty s protišmykovými bodmi z PVC
Vhodnosť	pre suché oblasti použitia
Farba	biela, modrá
Veľkosti	7 až 10
Balenie	10 párov

uvex glove clip

- univerzálne možnosti uchytenia vďaka karabínkam
- jednoduchá obsluha
- vhodné takmer pre všetky rukavice
- rukavice sa rýchlo pripevnia a uvoľnia
- perfektné držanie vďaka zúbkovaným svorkám
- Jednoduché zapínanie na pracovný odev

	uvex glove clip
Č. pol.	6047900
Vyhotovenie	držiak rukavíc s praktickou karabínkou
Materiál	polykarbonát
Povrchová úprava	bez
Vhodnosť	na ľahký prístup k rukaviciam
Farba	čierna
Balenie	10 KS

uvex

Mechanické riziká

Oblasť použitia: univerzálne/vysoké zaťaženie





60023

EN 388:2016 2121X

EN 407:2020 X1XXXX

Hydro Grip

MADE IN GERMANY

uvex profi pure HG

- ochranná rukavica s technológiou uvex Hydro-Grip
- vynikajúca priľnavosť k vode, t. j. bezpečné uchopenie v mokrých prostrediach
- ochrana proti vysokým teplotám do 100 °C
- veľmi dobré pohodlie pri nosení vďaka vysokej schopnosti bavlnenej podšívky absorbovať vlhkosť
- dermatologicky testovaná, bez obsahu urýchľovačov spôsobujúcich alergie (štandard DERMA)
- ergonomický tvar
- vysoká flexibilita
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov

Uhlíková stopa:
0,48 kg CO_2e 04/2024 (60023),
Metóda výpočtu – pozri stranu 208

	uvex profi pure HG
Č. pol.	60023
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	bavlnený interlock
Povrchová úprava	dlaň a celý chrbát ruky so polymérovou povrchovou úpravou HydroGrip-Aqua
Vhodnosť	do vlhkých a mokrých pracovných prostredí
Farba	biela, modrá
Veľkosti	6 až 11
Balenie	10 párov



Mechanické riziká

Oblasť použitia: univerzálne/vysoké zaťaženie



Vynikajúca priľnavosť v olejnatom prostredí



60558

Vynikajúca priľnavosť v olejnatom prostredí



60208

EN 388:2016 3121X

EN 407:2020 X1XXXX

Xtra Grip

MADE IN GERMANY

uvex profi ergo XG

- ochranná rukavica s technológiou uvex Xtra Grip
- vynikajúca priľnavosť k oleju, t. j. bezpečný úchop v olejových prostrediach
- ochrana proti vysokým teplotám do 100 °C
- veľmi dobrá odolnosť proti mechanickému oderu vďaka viacvrstvovej štruktúre na dlhšiu životnosť
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- ergonomický tvar
- vysoká flexibilita
- veľmi dobré pohodlie pri nosení vďaka vysokej schopnosti bavlnenej podšívky absorbovať vlhkosť
- certifikované podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

Uhlíková stopa:
0,69 kg CO_2e 04/2024 (60558),
0,73 kg CO_2e 04/2024 (60208),
Metóda výpočtu – pozri stranu 208

	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20
Č. pol.	60558	60208
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (3 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	bavlnený interlock	bavlnený interlock
Povrchová úprava	dlaň a 3/4 chrbát ruky s povrchovou úpravou XtraGrip-NBR (nitrilový kaučuk)	dlaň a celý chrbát ruky s povrchovou úpravou XtraGrip-NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodnosť	pre olejnaté alebo mastné oblasti použitia	pre olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba	biela, oranžová, čierna	biela, oranžová, čierna
Veľkosti	6 až 11	6 až 11
Balenie	10 párov	10 párov

uvex

Mechanické riziká

Oblasť použitia: univerzálne/vysoké zaťaženie



60150



60147



60148

EN 388:2016 2121X

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 2121X EN 407:2020 X1XXXX

EN 388:2016 2121X EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY

uvex contact ergo

- hrubá a odolná rukavica z bavlneného interlocku s povrchovou úpravou z NBR
- veľmi dobrý úchop vo vlhkých, mokrých a olejnatých prostrediach
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- ergonomický tvar
- vysoká flexibilita
- veľmi dobré pohodlie pri nosení vďaka vysokej schopnosti bavlnenej podšívky absorbovať vlhkosť
- certifikované podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex contact ergo ENB20C
Č. pol.	60150
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiál	bavlnený interlock
Povrchová úprava	Dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou NBR
Vhodnosť	pre olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba	biela, oranžová
Veľkosti	6 až 10
Balenie	10 párov

Uhlíková stopa:
0,50 kg CO_2e 04/2024 (60150),
0,63 kg CO_2e 04/2024 (60147),
0,64 kg CO_2e 04/2024 (60148),
Metóda výpočtu – pozri stranu 208

uvex profi ergo

- ochranná rukavica z bavlneného interlocku s povrchovou úpravou z NBR na univerzálne použitie
- veľmi dobrý úchop vo vlhkých, mokrých a olejnatých prostrediach
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- ergonomický tvar
- vysoká flexibilita
- dobrý komfort nosenia vďaka vysokej schopnosti bavlnenej podšívky absorbovať vodnú paru
- certifikované podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20
Č. pol.	60147	60148
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	bavlnený interlock	bavlnený interlock
Povrchová úprava	dlaň a 3/4 plochy na chrbte ruky so a s povrchovou úpravou z NBR	dlaň a celá vonkajšia strana ruky so a s povrchovou úpravou z NBR
Vhodnosť	pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia	pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba	biela, oranžová	biela, oranžová
Veľkosti	6 až 11	6 až 10
Balenie	10 párov	10 párov

Mechanické riziká

Oblasť použitia: vysoké zaťaženie



89636



60278



60945

EN 388:2016
3111X

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 EN 407:2004
4121X X1XXXX

EN 388:2016
4121B

uvex rubiflex

- ochranná rukavica z bavlneného interlocku s úplnou povrchovou úpravou na mechanické činnosti
- veľmi dobrá odolnosť proti mechanickému oderu vďaka povrchovej úprave z NBR
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- ergonomický tvar
- certifikované podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex rubiflex NB27
Č. pol.	89636
Vyhotovenie	Manžeta, cca 27 cm
Norma	EN 388 (3 1 1 1 X)
Materiál	bavlnený interlock
Povrchová úprava	úplná povrchová úprava z a s povrchovou úpravou z NBR
Vhodnosť	pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba	oranžová
Veľkosti	7 až 11
Balenie	10 párov

Uhlíková stopa:
0,63 kg CO_2e 04/2024 (89636),
Metóda výpočtu – pozri stranu 208

uvex unilite 7710 F

- hustá montážna rukavica s úchopom
- veľmi dobrý úchop vo vlhkých a olejnatých prostrediach
- extrémne odolné voči oderu pre robustné činnosti.
- ochrana pred kontaktným teplom 100 °C (úroveň 1)
- vysoko flexibilná, bezšvová polyesterová pletená vložka

	uvex unilite 7710F
Č. pol.	60278
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	polyester (bezšvový)
Povrchová úprava	dlaň a celý chrbát ruky s povrchovou úpravou SandyGrip-NBR
Vhodnosť	veľmi dobrý úchop vo vlhkých a olejnatých prostrediach
Farba	modrá, čierna
Veľkosti	7 až 11
Balenie	10 párov

uvex compact

- veľmi odolná ochranná rukavica z NBR na ťažké práce a manipuláciu s drsnými materiálmi
- veľmi dobrá odolnosť proti mechanickému oderu vďaka povrchovej úprave z NBR

	uvex compact NB27H
Č. pol.	60945
Vyhotovenie	textilná manžeta
Norma	EN 388 (4 1 2 1 B)
Materiál	džersejová bavlna
Povrchová úprava	dlaň a celá vonkajšia strana ruky s povrchovou úpravou z NBR
Vhodnosť	pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba	biela, modrá
Veľkosti	10
Balenie	10 párov

uvex

Mechanické riziká

Oblasť použitia: univerziálne/vysoké zaťaženie



60295



60294



60292

EN 388:2016
3144X

uvex top grade 8000

- robustná hovädzia koža na dlani a chrbte ruky
- vnútorná komfortná vrstva z priedušnej bavlny
- gumená manžeta na jednoduché navliekanie a vyzliekanie
- dvojité švy pre ešte väčšiu odolnosť

EN 388:2016
3144X

uvex top grade 8100

- robustná hovädzia koža na dlani a chrbte ruky
- vnútorná komfortná vrstva z priedušnej bavlny
- gumená manžeta na jednoduché navliekanie a vyzliekanie
- dvojité švy pre ešte väčšiu odolnosť

EN 388:2016
4144X

uvex top grade 8300

- kravská štiepaná koža v kombinácii s priedušnou bavlnou
- gumená manžeta na jednoduché navliekanie a vyzliekanie
- dvojité švy pre ešte väčšiu odolnosť

	uvex top grade 8000	uvex top grade 8100	uvex top grade 8300
Č. pol.	60295	60294	60292
Vyhotovenie	pogumovaná manžeta, dvojité švy	pogumovaná manžeta, dvojité švy	pogumovaná manžeta, dvojité švy
Norma	EN388 (3 1 4 4 X)	EN388 (3 1 4 4 X)	EN388 (4 1 4 4 X)
Materiál	hovädzia koža a bavlna	hovädzia koža a bavlna	kravská štiepaná koža a bavlna
Povrchová úprava	žiadna	žiadna	žiadna
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké pracovné prostredia	pre suché a mierne vlhké pracovné prostredia	pre suché a mierne vlhké pracovné prostredia
Farba	béžová, modrá	béžová, modrá	sivá, modrá
Velkosti	9 až 11	8 až 11	9 až 11
Balenie	10 párov	10 párov	10 párov

Mechanické riziká

Oblasť použitia: univerzálne/vysoké zaťaženie



60291



60287



60286

EN 388:2016 3132X

uvex top grade 8400

- vyrobené výhradne z robustnej hovädzej kože
- obzvlášť odolné
- elastický pásik na vnútornej strane chrbta ruky

EN 388:2016 3133X EN 407:2004 413X4X

uvex top grade 7000

- časť ruky z robustnej hovädzej kože v kombinácii s manžetou z hovädzej štiepanej kože
- extra dlhá manžeta pre bezpečnú prácu
- vhodné na zváranie (EN 12477 typ A a typ B)

EN 388:2016 2112X EN 407:2004 412X4X

uvex top grade 7100

- časť ruky z mimoriadne pružnej ovčej lícovanej usne v kombinácii s manžetou z hovädzej štiepanej kože
- extra dlhá manžeta pre bezpečnú prácu
- vhodné na zváranie (EN 12477 typ A a typ B)



	uvex top grade 8400	uvex top grade 7000	uvex top grade 7100
Č. pol.	60291	60287	60286
Vyhotovenie	manžeta z hovädzej kože	predĺžená manžeta	predĺžená manžeta
Norma	EN388 (3132X)	EN388 (3133X), EN407 (413X4X)	EN388 (2112X), EN407 (412X4X)
Materiál	hovädzia plná useň	hovädzia plná useň a hovädzia štiepaná koža	ovčia lícovaná useň a hovädzia štiepaná koža
Povrchová úprava	žiadna	žiadna	žiadna
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké pracovné prostredia	pre suché a mierne vlhké pracovné prostredia	pre suché a mierne vlhké pracovné prostredia
Farba	béžová	biela, sivá	biela, sivá
Velkosti	8 až 12	10 až 11	9 až 11
Balenie	10 párov	5 pár	5 pár







uvex

Mechanické riziká

Oblasť použitia: ochrana pred vysokými teplotami



60202

Sendvičová podšívka



EN 388:2016 2342X

EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY



60179

Bavlnená obšívka



EN 388:2016 2442D

EN 407:2020 X2XXXX



60595

EN 388:2016 2241B

EN 407:2020 X2XXXX

uvex nk

- ochranné rukavice na použitie pri vyšších teplotách
- veľmi dobrý úchop v suchých, vlhkých a olejnatých prostrediach vďaka drsnému povrchu
- dobrá tepelná izolácia pri priamom kontakte s teplými až horúcimi predmetmi
- na kontakt s teplotami do +100 °C (podľa EN 407)
- certifikované podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex NK4022
Č. pol.	60202
Vyhotovenie	Manžeta, cca 40 cm
Norma	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	bavlnený interlock, pletený aramid
Povrchová úprava	s úplnou špeciálnou povrchovou úpravou z NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodnosť	vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba	oranžová
Veľkosti	9 až 10
Balenie	10 párov

uvex k-basic extra

- Kevlar® – rukavica s drsnou pleteninou na mechanické práce a činnosti pri vysokých teplotách
- veľmi dobrá tepelná izolácia pri priamom kontakte s teplými až horúcimi predmetmi
- vhodné na kontakt s teplotami do +250 °C
- dobrá odolnosť proti prerezaniu
- dobrý komfort nosenia vďaka bavlnenej podšívke na vnútornej strane
- priedušné

	uvex k-basic extra 6658
Č. pol.	60179
Vyhotovenie	pletená manžeta, hrúbka 7
Norma	EN 388 (2 4 4 2 D), EN 407 (X 2 X X X X)
Materiál	100 % Kevlar®, bavlnená podšívka (zvnútra)
Povrchová úprava	bez
Vhodnosť	odolnosť proti prerezaniu a vysokým teplotám
Farba	žltá
Veľkosti	8, 10, 12
Balenie	5 pár

uvex profatherm

- ochranná rukavica z bavlneného froté poskytujúca tepelnú ochranu
- veľmi dobrá tepelná izolácia pri priamom kontakte s teplými až horúcimi predmetmi
- vhodné na kontakt s teplotami do +250 °C
- dobrý komfort nosenia vďaka bavlnenému froté na vnútornej strane

	uvex profatherm XB40
Č. pol.	60595
Vyhotovenie	Manžeta, cca 40 cm
Norma	EN 388 (2 2 4 1 B), EN 407 (X 2 X X X X)
Materiál	bavlnené froté
Povrchová úprava	bez
Vhodnosť	izolácia proti teplu a chladu
Farba	biela
Veľkosti	11
Balenie	6 pár

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Ochrana pred chladom



60593 60592



60842



60591

EN 388:2016 3131X EN 511 010

EN 388:2016 3131X EN 511 010

EN 388:2016 2242C EN 407:2020 X2XXXX EN 511 12X

EN 388:2016 3X42C EN 511 02X

uvex unilite thermo · uvex unilite thermo FC

Zimné ochranné rukavice na individuálne použitie v chladnom prostredí. Dvojvrstvový nosný materiál chráni pred tepelnými rizikami a zaisťuje príjemnú klímu rúk a dobré pohodlie pri nosení

Funkcie 60593, 60592:
- polymérová povrchová úprava ohybná za studena pre dobrú mechanickú odolnosť proti oderu
- varianty povrchových úprav: Dlaň a končeky prstov, dlaň a 3/4 chrbta ruky
- veľmi dobrá tepelná izolácia pri priamom kontakte so studenými predmetmi
- dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých prostrediach

Vlastnosti 60842:
- extrémne pružný, celoplošný prírodný latexový poťah na ľahký úchop bez zvýšenej námahy
- ideálne do mokrých a mastných pracovných podmienok vďaka 3/4 povrchovej úprave na úchop
- odolnosť voči vlhkosti pri manipulácii s mokrými obrobkami
- veľmi dobrá ochrana proti prerezaniu (úroveň C)
- dodatočná ochrana proti kontaktnému teplu do 250 °C

	uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo FC
Č. pol.	60593	60592	60842
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (2242C), EN 511 (12X), EN 407 (X2XXXX)
Materiál	akryl a strižná vlna (zvnútra), polyamid a elastan (zvonku)	akryl a strižná vlna (zvnútra), polyamid a elastan (zvonku)	akryl (zvnútra), nylon (zvonku)
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov so za studena pružnou ktorá je ohybná pri nízkych teplotách	dlaň a 3/4 plochy na chrbte so za studena pružnou ktorá je ohybná pri nízkych teplotách	dlaň a celý chrbát ruky povrchovou úpravou z prírodného latexu, 3/4 povrchovou úpravou na úchop
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké pracovné podmienky	pre suché a mierne vlhké pracovné podmienky	mokré, olejnaté pracovné podmienky
Farba	čierna, čierna	čierna, čierna	červená, čierna
Veľkosti	7 až 11	7 až 11	7 až 11
Balenie	10 párov	10 párov	10 párov

uvex unilite thermo plus cut c

Robustné zimné ochranné rukavice s dvojvrstvovým nosným materiálom a úrovňou ochrany proti prerezaniu C

- vynikajúci hmatový vnem
- vysoká odolnosť proti oderu
- ohybnosť pri nízkych teplotách
- mechanická zaťažiteľnosť
- dobrá ochrana proti prerezaniu (úroveň C)

	uvex unilite thermo plus cut c
Č. pol.	60591
Vyhotovenie	chrbát ruky s čiastočnou povrchovou úpravou, pletená manžeta
Norma	EN 388 (3X42C), EN 511 (02X)
Materiál	Dvojvrstvová konštrukcia: akryl (zvnútra), sklo/polyamid (zvonku)
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s polymérovou povrchovou úpravou pružnou za studena
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké pracovné podmienky
Farba	limetková, čierna
Veľkosti	7 až 11
Balenie	10 párov

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Práca pod napätím



60840



60838

EN 60903:2003 Class 0/RC

EN 61482-1-2 Class 1

EN 388:2016 1X21X

EN 407:2004 4111XX

EN 61482-1-2 Class 1

MADE IN GERMANY

uvex power protect V1000

- ochrana pred elektrickým napätím do 1 000 V
- anatomický strih dáva používateľovi veľmi dobrý pocit z dotyku
- vysoká flexibilita materiálu rukavíc ponúka príjemný komfort pri nosení, aj pri nízkych teplotách
- trieda rušivého elektrického oblúka 1 podľa normy EN 61482-1-2 (test v boxe)

uvex arc protect g1

- ergonomický tvar
- dobrý komfort nosenia
- vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- veľmi dobrá ochrana proti tepelným výbojom
- trieda rušivého elektrického oblúka 1 podľa normy EN 61482-1-2 (test v boxe)
- tepelná ochrana
- certifikované podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex power protect V1000
Č. pol.	60840
Vyhotovenie	manžeta, úplná povrchová úprava, cca 41 cm
Norma	EN 60903 (trieda 0/RC), EN 61482-1-2 (trieda 1)
Materiál	bez podšívky
Povrchová úprava	prírodný latex, cca 1,6 mm
Vhodnosť	dobrá odolnosť proti kyselinám, olejom a ozónu
Farba	červená
Veľkosti	7 až 11
Objednávacia jednotka	pár

	uvex arc protect g1
Č. pol.	60838
Vyhotovenie	manžeta, bez povrchovej úpravy, cca 27 cm
Norma	EN 388 (1 X 2 1 X), EN 407 (4 1 1 1 X X), EN 61482-1-2 (trieda 1)
Materiál	modakryl, bavlna, antistatický
Povrchová úprava	žiadna
Vhodnosť	pre suché oblasti použitia
Farba	antracitová
Veľkosti	7 až 11
Balenie	10 párov

Mechanické riziká

Prehľad výrobkov na ochranu proti prerezaniu

ISO Level 13997	Presnosť	Univerzálne	Vysoké zaťaženie
F	uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1 uvex phynomic F XG	uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve	
D	uvex Bamboo TwinFlex® D SG uvex phynomic D uXT1	uvex athletic D5 XP uvex Bamboo TwinFlex® D XG uvex Bamboo TwinFlex® D uXT2 uvex Bamboo TwinFlex® D XG S uvex unidur 6679 foam HV uvex D500 foam	
C	uvex C500 uvex C500 dry uvex C300 dry uvex phynomic C XG ESD	uvex C500 sleeve uvex C500 M sleeve TL uvex athletic C XP uvex C300 foam uvex C500 foam uvex unidur 6659 foam uvex C500 M foam uvex C300 wet	uvex C500 wet uvex C500 wet plus uvex C500 XG
B	uvex phynomic B uXT2 uvex phynomic B foam uvex phynomic B XG	uvex athletic B XP uvex unidur 6641	uvex unidur 6649 uvex unidur 6643

Suché Vlhké/mierne olejnaté Mokré/olejnaté

Pre ochranné rukavice s chráničmi na chrbte ruky alebo s ochranou proti bodnutiu ihlou spoločnosť uvex odporúča výrobky HexArmor®.

uvex

Technológia uvex Bamboo TwinFlex®

Špičkové technológie pre väčšie pohodlie v rukaviciach na ochranu proti prerezaniu

Patentovaná high-tech bambusová priadza TwinFlex® na ochranu bez potenia

Ak raz budete nosiť ochranné rukavice uvex, už nikdy ich nebudete chcieť meniť. Patentovaná high-tech bambusová priadza uvex TwinFlex® zaručuje jedinečný komfort pri nosení: Hodvábne jemný materiál z bambusovej viskózy pôsobí mimoriadne prirodzene – na rozdiel od rukavíc zo syntetických vlákien.



2,8s
uvex Bamboo TwinFlex® musí absorbovať iba vlhkosť

6×
vyššia absorpcia vlhkosti vďaka bambusovým vláknam v porovnaní so syntetickými vláknami

20 %
priedušnejšie ako predchádzajúce výrobky uvex Bamboo s Cut Level D






Tu skôr cítite príjemné tenisové ponožky ako futbalový dres zo syntetického materiálu. To ocení každý, kto nosí rukavice v práci osem hodín denne.

Priedušné prírodné vlákno absorbuje až 6-krát viac vlhkosti, čím zabraňuje poteniu rúk, a to aj počas dlhého používania. Technológia Bamboo TwinFlex® zároveň poskytuje spoľahlivú ochranu pri práci: Spoločnosť uvex je jediným výrobcom na svete, ktorý kombinuje prírodné vlákna pre pohodlie s bezpečnou ochranou proti porezaniu.

Takpovediac ochrana proti potu. Tento produkt je k dispozícii len od spoločnosti uvex.



MADE IN GERMANY

Technológia uvex Bamboo TwinFlex®

4 fakty o našich odborných znalostiach uvex

Hospodárnosť

Rukavice na ochranu proti prerezaniu zo série uvex Bamboo TwinFlex® ponúkajú nielen prvotriednu kvalitu, ale sú pravdepodobne cenovo najdostupnejšie, aké môžete nájsť. Prečo? Vďaka technológii Extended LifeSpan v kombinácii s patentovanou technológiou bambusovej priadze TwinFlex® vydržia podstatne dlhšie ako porovnateľné modely. Systémy zosieťovania nitrilu vyvinuté 100 % priamo spoločnosťou uvex a celosvetovo jedinečný proces povrchovej úpravy uvex výrazne zvyšujú životnosť rukavíc.

a pohodlie

Každá ruka je iná – ochranné rukavice uvex napriek tomu vždy sedia. Takmer na mieru. Tajomstvo dokonalého pohodlia pri nosení spočíva v inovatívnej technológii 3D ErgoFlex od spoločnosti uvex v kombinácii s technológiou vlákna Adaptive Fit. Celosvetovo jedinečná kombinácia komfortného vlákna a ochrany proti prerezaniu zaručuje jedinečný komfort na pokožke.



Zdravie

Technológia True DermaSafe znamená, že spoločnosť uvex má svoje rukavice posúdené podľa 200 tried škodlivín – viac ako dvakrát viac chemických látok, než stanovuje nariadenie REACH. Vynikajúcu znášanlivosť ochranných rukavíc s pokožkou potvrdil nezávislý inštitút proDERM v Hamburgu.

Vhodnosť na prácu na dotykových displejoch

Mnohé z rukavíc odolných proti prerezaniu zo série uvex Bamboo TwinFlex® sú vhodné na prácu na dotykových displejoch všetkých štandardných obrazoviek, tabletov a mobilných telefónov. To znamená, že rukavice už nie je potrebné sťahovať – ste vždy optimálne chránení!

uvex

Bamboo TwinFlex® F

Najnovšia generácia rukavíc na ochranu proti prerezaniu – Cut Level F.



60095



60096

EN 388:2016 4X31F
EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 2X41F

MADE IN GERMANY

Technológia uvex CrossLinking (uXT)

Technológia uXT na báze vody vyvinutá spoločnosťou uvex definuje nové štandardy v oblasti povrchových úprav: Vďaka tomu sú ochranné rukavice mimoriadne mäkké a pružné – a zároveň mimoriadne pevné.
A dosahujú špičkové hodnoty úchopu: či už v olejových, mokrých alebo suchých podmienkach. Vďaka celosvetovo jedinečným systémom zosieťovania bez alergénov je povrchová úprava veľmi šetrná k pokožke – aj veľmi citliví nositelia sa s ním cítia úplne pohodlne.

MADE IN GERMANY

uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1 · uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve

- patentovaná technológia uvex Bamboo TwinFlex® s extrémne vysokou ochranou proti prerezaniu (úroveň F) v rukaviciach a na predlaktí
- až 6-krát vyššia absorpcia vlhkosti zabezpečuje príjemne suchú pokožku.

Vlastnosti 60095:
- inovatívna povrchová úprava uXT1 z NBR rukavíc na ochranu proti prerezaniu poskytuje extrémne vysokú flexibilitu, odolnosť a dobrý úchop v suchých, vlhkých a olejových prostrediach.
- zóna uvex protexxion zone navyše predlžuje životnosť

Vlastnosti 60096:
- jedinečne tenká ochrana predlaktia na použitie v suchých prostrediach
- vďaka suchému zipsu v športovom dizajne a pútku na palec spoľahlivo sedí

	uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1	uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve
Č. pol.	60095	60096
Vyhotovenie	pletená manžeta	pútko na palec, suchý zips
Norma	EN 388 (4 X 3 1 F), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 X 4 1 F)
Materiál	bambusová viskóza, volfrám, HPPE, polyamid, elastan	bambusová viskóza, volfrám, HPPE, polyamid, elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchová úprava uXT1-NBR	–
Vhodnosť	pre suché, mokré a zaolejované prostredia	pre suché prostredia
Farba	zelená, sivá	zelená
Veľkosti	6 až 12	M, L, XL
Balenie	10 párov	ks

Technológia Bamboo TwinFlex® je registrovaná známka spoločnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.

Bamboo TwinFlex® D

Najnovšia generácia rukavíc na ochranu proti prerezaniu – Cut Level D



60090


60091



60092



60093







uvex Bamboo TwinFlex® D XG · uvex Bamboo TwinFlex® D XG S · uvex Bamboo TwinFlex® D SG · uvex Bamboo TwinFlex® D uXT2

- patentovaná technológia priadze uvex Bamboo Twinflex® e vysokou ochranou proti prerezaniu (úroveň D).
- až 6-krát vyššia absorpcia vlhkosti zabezpečuje príjemne suchú pokožku.

Vlastnosti 60090:
- rukavice na ochranu proti prerezaniu s osvedčenou povrchovou úpravou XtraGrip NBR pre odolnosť a priľnavosť vo vlhkých a olejnatých prostrediach
- adaptívny strih: prispôsobí sa presne každému individuálnemu tvaru ruky po niekoľkých minútach nosenia
- zóna uvex protexxion zone navyše predlžuje životnosť
- verzia s manžetou z robustného bavlneného plátna (60091)

Funkcie 60092:
- extrémne tenké rukavice na ochranu proti prerezaniu pre vynikajúci hmatový vnem
- extrémne ľahká povrchová úprava SoftGrip NBR pre vysokú flexibilitu
- pre suché oblasti použitia

Vlastnosti 60093:
- inovatívna povrchová úprava uXT1 z NBR rukavíc na ochranu proti prerezaniu poskytuje extrémne vysokú flexibilitu, odolnosť a dobrý úchop v suchých, vlhkých a olejových prostrediach
- zóna uvex protexxion zone navyše predlžuje životnosť
- zvýšená bezpečnosť vďaka vysokej viditeľnosti

	uvex Bamboo TwinFlex® D XG	uvex Bamboo TwinFlex® D XG S	uvex Bamboo TwinFlex® D SG	uvex Bamboo TwinFlex® D uXT2
Č. pol.	60090	60091	60092	60093
Vyhotovenie	pletená manžeta, zóna aprotexxion zone	pletená manžeta, zóna protexxion zone	pletená manžeta	pletená manžeta, zóna aprotexxion zone
Norma	EN 388 (4 X 3 2 D), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 3 2 D), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (3 X 3 1 D), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 D), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	bambusová viskóza, HPPE, oceľ, polyamid, elastan	bambusová viskóza, HPPE, oceľ, polyamid, elastan, bavlna	bambusová viskóza, HPPE, oceľ, polyamid, elastan	bambusová viskóza, HPPE, oceľ, polyamid, elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s úpravou XtraGrip-NBR	dlaň a končeky prstov s úpravou XtraGrip-NBR	dlaň a končeky prstov s povrchová úprava SoftGrip-NBR	dlaň a končeky prstov s povrchová úprava uXT2-NBR
Vhodnosť	pre vlhké a olejové prostredia	pre vlhké a olejové prostredia	pre suché prostredia	pre suché, mokré a zaolejované prostredia
Farba	zelená, čierna	zelená, čierna	tyrkysová, čierna	tyrkysová, neónovo zelená
Veľkosti	6 až 12	6 až 12	6 až 12	6 až 12
Balenie	10 párov	10 párov	10 párov	10 párov

Uhlíková stopa:
0,47 kg CO_2 e 04/2024 (60090),
0,48 kg CO_2 e 03/2025 (60092),
Metóda výpočtu – pozri stranu 208

Technológia Bamboo TwinFlex® je registrovaná známka spoločnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.

uvex

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Ochrana proti prerezaniu



60604



Zosilnenie v oblasti ohybu palcov ▶

60498



60491 60689

EN 388:2016 4X42D

EN 388:2016 4X42C EN 407:2020 X1XXXX

EN 388:2016 2X4XC EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

uvex D500 foam

- rukavice na ochranu proti prerezaniu s vynikajúcim komfortom pri nosení, vhodné pre všestranné činnosti
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu vďaka inovatívnej povrchovej úprave SoftGrip-NBR
- veľmi dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých prostrediach
- veľmi vysoká ochrana proti prerezaniu (úroveň D) vďaka patentovanej technológii Bamboo TwinFlex®
- vysoká flexibilita

	uvex D500 foam
Č. pol.	60604
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 X 4 2 D)
Materiál	Bambusová viskóza, Dyneema® diamant, oceľ, polyamid
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchová úprava SoftGrip-NBR
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	limetková, antracitová
Velkosti	7 až 11
Balenie	10 párov

uvex C500 M foam · uvex C500 sleeve · uvex C500 M sleeve TL

- rukavice a ochrana predlaktia s výnimočným komfortom nosenia a vysokou ochranou proti prerezaniu vďaka patentovanej technológii Bamboo TwinFlex®
- vynikajúca mechanická odolnosť proti oderu a pružnosť vďaka povrchovej úprave SoftGrip NBR
- veľmi dobrý úchop v suchých prostrediach
- čiastočné zosilnenie v oblasti ohybu palcov
- bez obsahu silikónu na základe testu prítomnosti stopových množstiev (rukavice a rukáv)

	uvex C500 M foam	uvex C500 sleeve	uvex C500 M sleeve TL
Č. pol.	60498	60491	60689
Vyhotovenie	pletená manžeta, zosilnenie v oblasti ohybu palcov	suchý zips, pletená manžeta	suchý zips, slučka na palec
Norma	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 X 4 X C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 X 4 X C), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou SoftGrip-NBR	bez	bez
Vhodnosť	pre suché prostredia	pre suché oblasti použitia	pre suché prostredia
Farba	limetková, čierna, antracitová	limetková	limetková, melírovaná
Velkosti	7 až 11	M, L	M, L, XL
Balenie/Objednávacia jednotka	10 párov	ks	ks

Uhlíková stopa:
0,80 kg CO_2e 07/2024 (60498),
0,52 kg CO_2e 04/2024 (60491),
metóda výpočtu – pozri stranu 208

Dyneema® je poznávacím znamením spoločnosti Avient Corporation

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Ochrana proti prerezaniu



60497



60496



60600

EN 388:2016
1X4XC

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 EN 407:2020
4X42C X1XXXX

MADE IN GERMANY

EN 388:2016
4X42C

MADE IN GERMANY

uvex C500

- rukavice na ochranu proti prerezaniu s vynikajúcim komfortom pri nosení, vhodné pre všestranné činnosti
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu vďaka inovatívnej povrchovej úprave SoftGrip-NBR (uvex C500 wet plus a uvex C500 XG)
- veľmi dobrý úchop v suchých (všetky modely), mierne vlhkých (uvex C500 wet plus) a olejnatých (uvex C500 XG) prostrediach
- stredná ochrana proti prerezaniu vďaka patentovanej technológii uvex Bamboo TwinFlex®
- vysoká flexibilita
- bez obsahu silikónov na základe testu prítomnosti stopových množstiev

	uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG
Č. pol.	60497	60496	60600
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (1 X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiál	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid
Povrchová úprava	bez	dlaň a 3/4 chrbtovej časti ruky penová povrchová úprava z NBR	dlaň a celý chrbát ruky s povrchovou úpravou XtraGrip-NBR
Vhodnosť	pre suché oblasti použitia	pre vlhké, olejové prostredia	pre vlhké, mokré, olejové prostredia
Farba	limetková	limetková, antracitová	limetková, antracitová
Veľkosti	7 až 11	7 až 11	7 až 11
Balenie	10 párov	10 párov	10 párov

Uhlíková stopa:
0,74 kg CO_2e 07/2024 (60497),
0,82 kg CO_2e 07/2024 (60496),
metóda výpočtu – pozri stranu 208

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Ochrana proti prerezaniu



60499



60494



60492

EN 388:2016
X X 4 X C

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 EN 407:2020
4 X 4 2 C X 1 X X X X

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 EN 407:2020
4 X 4 2 C X 1 X X X X

MADE IN GERMANY

uvex C500

- rukavica na ochranu proti prerezaniu s vynikajúcim komfortom nosenia
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu vďaka inovatívnej povrchovej úprave NBR (uvex C500 foam a uvex C500 wet)
- veľmi dobrý úchop v suchých (všetky modely), mierne vlhkých (uvex C500 foam) a mokrých (uvex C500 wet) prostrediach
- stredná ochrana proti prerezaniu vďaka patentovanej technológii uvex Bamboo TwinFlex®
- vysoká flexibilita
- bez obsahu silikónov na základe testu prítomnosti stopových množstiev

	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet
Č. pol.	60499	60494	60492
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid
Povrchová úprava	dlaň a prsty s	dlaň a končeky prstov s	dlaň a končeky prstov s
	vinylové nopky	povrchovou úpravou SoftGrip-NBR	penovou povrchovou úpravou z NBR
Vhodnosť	pre suché oblasti použitia	pre suché až mierne vlhké prostredia	pre vlhké, olejové prostredia
Farba	limetková, antracitová	limetková, antracitová	limetková, antracitová
Veľkosti	7 až 11	7 až 11	7 až 11
Balenie	10 párov	10 párov	10 párov

Uhlíková stopa:
0,77 kg CO_2e 07/2024 (60499),
0,76 kg CO_2e 04/2024 (60494),
0,78 kg CO_2e 04/2024 (60492),
Metóda výpočtu – pozri stranu 208

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Ochrana proti prerezaniu



60549



60544



60542

EN 388:2016
XX4XC
MADE IN GERMANY

EN 388:2016
3X42C
MADE IN GERMANY

EN 388:2016
4X42C
MADE IN GERMANY

uvex C300

- rukavica na ochranu proti prerezaniu s vynikajúcim komfortom nosenia
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu vďaka inovatívnej povrchovej úprave SoftGrip (uvex C300 foam a uvex C300 wet)
- veľmi dobrý úchop v suchých (všetky modely), mierne vlhkých (uvex C300 foam) a mokrých (uvex C300 wet) prostrediach
- stredná ochrana proti prerezaniu vďaka patentovanej technológii uvex Bamboo TwinFlex®
- vysoká flexibilita
- bez obsahu silikónov na základe testu prítomnosti stopových množstiev

	uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet
Č. pol.	60549	60544	60542
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (3 X 4 2 C)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiál	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid
Povrchová úprava	dlaň a prsty s	dlaň a končeky prstov s	dlaň a končeky prstov s
	vinylové nopky	povrchovou úpravou SoftGrip-NBR	penovou povrchovou úpravou z NBR
Vhodnosť	pre suché oblasti použitia	pre suché až mierne vlhké prostredia	pre vlhké, olejové prostredia
Farba	antracitová	antracitová	antracitová
Veľkosti	7 až 11	7 až 11	7 až 11
Balenie	10 párov	10 párov	10 párov

Uhlíková stopa:
0,74 kg CO_2e 07/2024 (60549),
0,74 kg CO_2e 04/2024 (60544),
0,76 kg CO_2e 07/2024 (60542),
metóda výpočtu – pozri stranu 208

Technológia Bamboo TwinFlex® je registrovaná značka spoločnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG., Nemecko.

uvex

uvex phynomic
Dokonalosť v troch dimenziách

1. Najvyššia ochrana zdravia: certifikované podľa noriem proDerm a uvex pre škodliviny
2. Udržateľnosť: CO_2 neutrálna výroba v Lüneburgu
3. Extrémna životnosť znižuje náklady a odpad.

Výber vašich ochranných rukavíc proti prerezaniu dokonale prispôsobte zamýšľanému použitiu:

Ďalšie funkcie, ako napríklad Xtra-Grip pre olejové prostredia, vhodné na prácu na dotykových displejoch ESD alebo s potravinami, umožňujú použitie v rôznych špecializovaných oblastiach použitia.
rukavice uvex phynomic s ochranou proti prerezaniu sú k dispozícii s úrovňou ochrany proti prerezaniu B až F.
Zóna uvex protexxion poskytuje dodatočné zvýšenie odolnosti.



Jedinečná povrchová úprava uvex XG s vynikajúcou olejovou priľnavosťou ▶



Xtra Grip

Výrobky uvex phynomic na ochranu proti prerezaniu sú dostupné aj s našou známou a obľúbenou povrchovou úpravou XG.

Povrchová úprava Xtra-Grip je zárukou vynikajúcej priľnavosti k olejom. Pre väčšiu bezpečnosť uchopenia pri mechanických činnostiach v mierne vlhkých a olejových prostrediach.



60068

EN 388:2016 4X43F
EN 407:2020 X1XXXX

Xtra Grip MADE IN GERMANY

uvex phynomic F XG

- rukavica s hmatovým jemnocitom s vysokou ochranou proti prerezaniu (Cut F) a s vynikajúcim úchopom v olejovom prostredí, na mechanické činnosti
- extrémne dlhá životnosť a vynikajúci úchop vo vlhkých/olejových prostrediach vďaka povrchovej úprave XtraGrip NBR
- veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstoch pri montáži (zaolejovaných) dielov
- so zónou uvex protexxion (60094)

	uvex phynomic F XG
Č. pol.	60068
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 X 4 3 F), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	polyamid, elastan, HPPE, sklo, oceľ
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s úpravou XtraGrip-NBR
Vhodnosť	pre vlhké a olejnaté prostredia:
Farba	čierna, čierna
Veľkosti	6 až 12
Balenie	10 párov

Uhlíková stopa:
0,76 kgCO_{2e}04/2024 (60068),
Metóda výpočtu – pozri stranu 208

Patentovaná technológia odtrhnutia prstov uvex



Miesta požadovaného odtrhnutia



60777

EN 388:2016 3X41D

EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY

uvex phynomic D X HV

- ochrana 2 v 1: Patentovaná technológia odtrhnutia prstov a ochrana proti prerezaniu v jednom
- znížená odolnosť proti roztrhnutiu v oblasti prstov integrovaním miesta požadovaného odtrhnutia bez švov, ktoré jednoznačne znižuje nebezpečenstvo vážnych poranení ruky pri používaní ručného skrutkovacieho náradia
- vysoká priedušnosť povrchovej úpravy
- vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov pri montáži komponentov
- bez obsahu katalyzátorov, ochrana zdravia a dermatologicky potvrdená znášanlivosť na pokožke (proDERM®), pre alergikov
- pred použitím je nevyhnutne potrebná zodpovedná analýza rizík. Naši špecialisti na rukavice uvex vám radi pritom pomôžu.


	uvex phynomic D X HV
Č. pol.	60777
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (3 X 4 1 D), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	polyamid, elastan, HPPE, oceľ
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s impregnáciou z NBR
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	vysoko viditeľná žltá, žltá
Velkosti	6 až 12
Balenie	10 párov

Uhlíková stopa:
0,68 kg CO_2e 04/2024 (60777),
Metóda výpočtu – pozri stranu 208

Najbezpečnejšie rukavice na ochranu proti prerezaniu pre rotujúce nástroje

Vďaka patentovanej technológii uvex na odtrhnutie prstov už nemusíte robiť žiadne kompromisy: Nebezpečenstvo v dôsledku častí s ostrými hranami alebo rotujúcich nástrojov a strojov.
Najmä pri montáži dielov s ostrými hranami.
Žiadne poranenia rúk – ani v dôsledku ostrých hrán, ani skrútením prstov rukavíc rotujúcimi nástrojmi.
Vďaka vopred určenému miestu požadovaného odtrhnutia uvex phynomic D X HV povolí.







Dostupné aj ako montážne rukavice:
uvex phynomic x-foam HV
pozri stranu 222

uvex

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Ochrana proti prerezaniu



60080



60044



60780

EN 388:2016
4X42B

MADE IN GERMANY

EN 388:2016
4X42B
Xtra Grip

MADE IN GERMANY

EN 388:2016
4X43B
EN 407:2020
X1XXXX

MADE IN GERMANY

uvex phynomic B foam • uvex phynomic B XG • uvex phynomic B uXT2

- ľahké a mimoriadne citlivé rukavice na ochranu proti prerezaniu pri mechanických činnostiach (úroveň B)

Vlastnosti 60080:
- vysoká priedušnosť vďaka penovej povrchovej úprave NBR s veľmi dobrým úchopom v suchých a mierne vlhkých prostrediach
- vhodné pre potravinársky priemysel

Funkcie 60044:
- obzvlášť dlhá životnosť a dobrý úchop v olejových prostrediach vďaka povrchovej úprave XtraGrip NBR
- veľmi dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov pri montáži (olejových) dielov

Funkcie 60780:
- inovatívna povrchová úprava uXT2 z NBR poskytuje extrémne vysokú flexibilitu, odolnosť a dobrý úchop v suchých, vlhkých a olejnatých prostrediach
- zvýšená bezpečnosť vďaka vysokej viditeľnosti

	uvex phynomic B foam	uvex phynomic B XG	uvex phynomic B uXT2
Č. pol.	60080	60044	60780
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 X 4 2 B)	EN 388 (4 X 4 2 B)	EN 388 (4 X 4 3 B), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	polyamid, elastan, HPPE, sklo, uhlík	polyamid, elastan, HPPE, sklo, uhlík	HPPE, sklo, karbón, polyamid, elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s penovou povrchovou úpravou z NBR	dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou XtraGrip-NBR	dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou uXT2-NBR
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia	pre vlhké a olejnaté prostredia:	pre suché, mokré a olejové prostredia
Farba	nebeská modrá, sivá	nebeská modrá, čierna	modrá, neónovo zelená
Veľkosti	6 až 12	6 až 12	6 až 12
Balenie	10 párov	10 párov	10 párov

Uhlíková stopa:
0,67 kg CO_2e 04/2024 (60080, 60044),
Metóda výpočtu – pozri stranu 208

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Ochrana proti prerezaniu



60048

EN 388:2016 3X42C EN 16350:2014 Xtra Grip

MADE IN GERMANY

uvex phynomic C XG ESD

- jemnocitná rukavica na ochranu proti prerezaniu, s úchopom v olejových prostrediach, na mechanické činnosti
- funkcia ESD (EN 16350:2014)
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu vďaka povrchovej úprave XtraGrip-NBR

	uvex phynomic C XG ESD
Č. pol.	60048
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (3 X 4 2 C), EN 16350
Materiál	polyamid, elastan, HPPE, sklo, uhlík
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou XtraGrip-NBR
Vhodnosť	pre vlhké a olejnaté prostredia:
Farba	modrá, čierna
Veľkosti	6 až 12
Balenie	10 párov

Uhlíková stopa:
0,61 kg CO_2e 07/2024 (60048),
Metóda výpočtu – pozri stranu 208





60781

EN 388:2016 4X43D EN 407:2020 X1XXXX EN 16350:2014

MADE IN GERMANY

uvex phynomic D uXT1

- mimoriadne jemnocitné rukavice na ochranu proti prerezaniu na mechanické činnosti (úroveň D).
- inovatívna povrchová úprava uXT1 z NBR poskytuje extrémne vysokú flexibilitu, odolnosť a dobrý úchop v suchých, vlhkých a olejových prostrediach
- funkcia ESD (DIN EN 16350:2014)

	uvex phynomic D uXT1
Č. pol.	60781
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 X 4 3 D), EN 407 (X 1 X X X X), EN 16350
Materiál	HPPE, sklo, karbón, polyamid, elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou uXT1-NBR
Vhodnosť	pre suché, mokré a olejové prostredia
Farba	modrá, sivá
Veľkosti	6 až 12
Balenie	10 párov



uvex

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Ochrana proti prerezaniu





60036

EN 388:2016
4 X 4 3 B

EN 16350:2014



uvex athletic B XP

- ľahké a pružné rukavice na ochranu proti prerezaniu (úroveň B) s dobrým úchopom v suchých a mierne vlhkých prostrediach
- veľmi dobrý hmatový vnem a jemnocit v končekoch prstov s povrchovou úpravou odolnou voči oderu
- HPPE na biologickej báze
- možnosť priemyselného prania
- certifikované podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic B XP
Č. pol.	60036
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 X 4 3 B), EN 16350
Materiál	HPPE na biologickej báze, sklo, polyamid/elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchovou mikropenovou úpravou NBR
Vhodnosť	pre suché, mierne vlhké prostredia
Farba	modrá, antracitová
Veľkosti	6 až 12
Balenie	10 párov

Uhlíková stopa:
0,52 kg CO_2e 04/2024 (60036),
Metóda výpočtu – pozri stranu 208

Séria uvex athletic je známa svojím vynikajúcim komfortom nosenia.

Tenké a ľahké materiály vás očaria v kombinácii so špeciálnou, matnou, jemne štruktúrovanou a priedušnou penovou povrchovou úpravou z mikropeny.

Vďaka strihu „slim fit“ rukavice padnú ako druhá koža. Spolu s elastickou podšívkou obsahujúcou spandex výrobok nadchne pohodlím pri nosení, ktoré umožňuje prácu bez únavy počas celého pracovného dňa.

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Ochrana proti prerezaniu



60037



60030

EN 388:2016
4 X 4 2 C

EN 388:2016
4 X 4 3 D

EN 407:2020
X 1 X X X X

uvex athletic C XP

- ľahké a pružné rukavice na ochranu proti prerezaniu (úroveň C) s dobrým úchopom v suchých a mierne vlhkých prostrediach
- veľmi dobrý hmatový vnem a jemnocit v končekoch prstov s povrchovou úpravou odolnou voči oderu
- možnosť priemyselného prania
- certifikované podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic C XP
Č. pol.	60037
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiál	HPPE, sklo, polyamid/elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchovou mikropenovou úpravou NBR
Vhodnosť	pre suché, mierne vlhké prostredia
Farba	sivá, antracitová
Veľkosti	6 až 12
Balenie	10 párov

uvex athletic D5 XP

- ľahké a pružné rukavice na ochranu proti prerezaniu (úroveň D) s dobrým úchopom v suchých a mierne vlhkých prostrediach
- veľmi dobrý hmatový vnem a jemnocit v končekoch prstov s povrchovou úpravou odolnou voči oderu
- možnosť priemyselného prania
- certifikované podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic D5 XP
Č. pol.	60030
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 X 4 3 D), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	HPPE, oceľ, polyamid/elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchovou mikropenovou úpravou NBR
Vhodnosť	pre suché, mierne vlhké prostredia
Farba	sivá, antracitová
Veľkosti	6 až 12
Balenie	10 párov

Uhlíková stopa:
0,83 kg CO_2e 04/2024 (60037),
0,99 kg CO_2e 04/2024 (60030),
Metóda výpočtu – pozri stranu 208

uvex

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Ochrana proti prerezaniu



60210 60690



60516



60314

EN 388:2016
4343B

uvex unidur 6641 · uvex unidur 6647

- rukavica na ochranu proti prerezaniu z PU s vysokokvalitným vláknom z PE Special Cut Performance
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu vďaka vhodnej kombinácii vláken a povrchovej úpravy
- dobrý úchop v suchých a mierne vlhkých prostrediach
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- vysoká flexibilita

	uvex unidur 6641	uvex unidur 6647
Č. pol.	60210	60690
Vyhotovenie	pletená manžeta	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 3 4 3 B)	EN 388 (4 3 4 3 B)
Materiál	HPPE, elastan	HPPE, elastan, Karbón
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s polyuretánovou povrchovou úpravou	
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia	
Farba	biela, sivá	biela, sivá
Veľkosti	6 až 11	7 až 11
Balenie	10 párov	10 párov

EN 388:2016
4342B

uvex unidur 6649

- rukavica na ochranu proti prerezaniu z PU s vláknami z HPPE
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu
- dobrý úchop vo vlhkých a olejnatých prostrediach
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- vysoká flexibilita

	uvex unidur 6649
Č. pol.	60516
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 3 4 2 B)
Materiál	HPPE, polyamid, elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s polyuretánovou povrchovou úpravou
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	modrý melír, sivá
Veľkosti	7 až 11
Balenie	10 párov

EN 388:2016
4344B

uvex unidur 6643

- rukavica na ochranu proti prerezaniu z NBR s vysokokvalitným vláknom z PE Special Cut Performance
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu vďaka povrchovej úprave z NBR
- dobrý úchop vo vlhkých a olejnatých prostrediach
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- vysoká flexibilita

	uvex unidur 6643
Č. pol.	60314
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 3 4 4 B)
Materiál	HPPE, polyamid, elastan
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s povrchovou úpravou z nitrilového kaučuku (NBR)
Vhodnosť	pre vlhké, olejnaté alebo mastné oblasti použitia
Farba	sivý melír, čierna
Veľkosti	7 až 10
Balenie	10 párov

Uhlíková stopa:
1,39 kg CO_2e 04/2024 (60210),
1,55 kg CO_2e 04/2024 (60516),
1,40 kg CO_2e 07/2024 (60314),
Metóda výpočtu – pozri stranu 208

Mechanické riziká

Oblasť použitia: Ochrana proti prerezaniu



60938

EN 388:2016
4 X 4 4 C

uvex unidur 6659 foam

- rukavice na ochranu proti prerezaniu s oderu odolnou penovou vrstvou NBR na dobrú priľnavosť v suchých a mierne vlhkých prostrediach
- stredná ochrana proti prerezaniu kombináciou HPPE a sklenených vláken
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- vysoká flexibilita
- dobrý komfort nosenia

	uvex unidur 6659 foam
Č. pol.	60938
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 X 4 4 C)
Materiál	HPPE, sklo, polyamid
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s penovou povrchovou úpravou z NBR
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	sivý melír, čierna
Veľkosti	6 až 11
Balenie	10 párov



60974

EN 388:2016
2 X 4 X C

uvex unidur sleeve C TL

- tenká a flexibilná ochrana predlaktia s pútkom na palec a suchým zipsom pre bezpečné uchytenie
- stupeň ochrany C pre strednú ochranu v suchých prostrediach

	uvex unidur sleeve C TL
Č. pol.	60974
Vyhotovenie	Ochrana predlaktia so suchým zipsom, s pútkom na palec
	46 cm (M), 50 cm (L)
Norma	EN 388 (2 X 4 X C)
Materiál	HPPE, sklo, polyamid
Povrchová úprava	bez povrchovej úpravy
Vhodnosť	pre suché prostredia
Farba	sivý melír
Veľkosti	M, L
Objednávacia jednotka	ks



60894

EN 388:2016
4 X 4 3 D

uvex unidur 6679 foam HV

- rukavice na ochranu proti prerezaniu s penovou vrstvou NBR odolnou proti oderu a zosilneným ohybom palca pre dlhú životnosť
- Veľmi dobrá ochrana proti prerezaniu
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- vysoká flexibilita
- vysoká viditeľnosť vďaka farbeniu s vysokou viditeľnosťou

	uvex unidur 6679 foam HV
Č. pol.	60894
Vyhotovenie	pletená manžeta
Norma	EN 388 (4 X 4 3 D)
Materiál	HPPE, oceľ, sklo, polyester
Povrchová úprava	dlaň a končeky prstov s penovou povrchovou úpravou z NBR
Vhodnosť	pre suché a mierne vlhké prostredia
Farba	zelená farba s vysokou viditeľnosťou, čierna
Veľkosti	6 až 12
Balenie	10 párov

Uhlíková stopa:
1,48 kg CO_2e 06/2024 (60938),
0,95 kg CO_2e 07/2024 (60894),
Metóda výpočtu – pozri stranu 208

uvex

uvex glove expert



uvex – odborné poradenstvo a odborné skúsenosti v oblasti výrobkov z jediného zdroja

Odborník na vašej strane:
Prostredníctvom **uvex expert** získavate prístup k nášmu inovatívnemu poradenskému nástroju. Intuitívne ovládanie s moderným grafickým navádzaním používateľa ešte viac uľahčuje výber a dokumentáciu vhodných ochranných rukavíc. Rukavice na ochranu proti chemikáliám alebo plán rukavíc, ktoré sa perfektne chodia pre vašu oblasť použitia nájdete len niekoľkými kliknutiami.

uvex glove expert


Vyhľadávanie chemikálií

Priradenie nebezpečná látka ⟷ ochranné rukavice
(zoznamy priepustnosti)



Nástroj na zostavovanie plánov používania rukavíc

Priradenie činnosť ⟷ ochranné rukavice
(plány používania rukavíc)



- úplný prístup k výsledkom meraní pre viac ako 50 000 látok
- vytváranie a správa individuálnych zoznamov permeácií
- vytváranie a správa individuálnych plánov rukavíc



uvex

Chemické riziká

Výber vhodnej ochrany rúk


Rukavice na ochranu proti nebezpečným chemikáliám sa používajú v najrôznejších prostrediach a zároveň musia používateľom umožňovať efektívne vykonávanie úloh.

Preto spoločnosť uvex venuje pri vývoji nových rukavíc na ochranu proti nebezpečným chemikáliám mimoriadne veľkú pozornosť požiadavkám, ktoré sa budú klásť na výrobky v konkrétnych oblastiach použitia.
Uvedená tabuľka vám pomôže vybrať vhodný materiál pre rukavice na ochranu proti nebezpečným chemikáliám:

Manipulácia s chemikáliami	Príklady odvetví	Potenciálny kontakt/striekanec	Nepravidelný kontakt	Permanentný kontakt	Výbušná oblasť
Alifatické (tuk, minerálny olej)	Čistiace prostriedky priemysel minerálnych olejov Lepidlá Výroba lakov	Nitril	Nitril	Nitril	uvex rubiflex ESD
Polárne	Čistiace prostriedky/univerzálne riedidlá Loctite/priemyselné lepidlá Lakový priemysel tlačiarenský priemysel Suroviny chemického priemyslu Medziprodukty chemického priemyslu	Nitril Chloroprén	Nitril Chloroprén	Butyl	uvex profabutyl
Polárne (alkoholy)	Dezinfekcia, suroviny chemického priemyslu	Nitril Chloroprén	Nitril Chloroprén	Nitril Chloroprén Butyl	uvex rubiflex ESD, uvex profabutyl
Aromatické, halogenované	Rozpúšťadlá pre laky, živice, oleje... Lepidlá Tlač a lakový priemysel	Nitril	Nitril	Viton	
Vodné roztoky, zriedené kyseliny/zásady	Úprava vody (čistička) Čistenie budov	Nitril Chloroprén	Nitril Chloroprén	Nitril Chloroprén Chloroprén/nitril	uvex rubiflex ESD
Koncentrované kyseliny/zásady	Galvanika Povrchová úprava hliníka (eloxácia), oceľ, Suroviny v rámci chemického priemyslu, výroba hnojív, potravinársky priemysel/polymérový priemysel	Nitril Chloroprén	Nitril Chloroprén	Nitril Chloroprén Chloroprén/nitril Butyl	uvex profabutyl

uvex

uvex rubiflex S –
Navlečte a cíťte sa pohodlne!



Presná práca
Uvex rubiflex S perfektne sedí na ruke. Ergonomický dizajn zaručuje optimálne prispôsobenie.

Žiadna únava
Ergonomicky tvarovaný uvex rubiflex S šetrí energiu, a tým zvyšuje toleranciu používateľa.


Aktívna ochrana pokožky
Bavlnená podšívka absorbuje 4 x viac vlhkosti ako syntetické vlákna (polyamid/polyester) - pre príjemný, prirodzený pocit a suchú pokožku.

Séria uvex rubiflex S predstavuje jedinečnú kombináciu:

Pohodlie
Všetky modely radu uvex rubiflex sa vyznačujú ergonomickým strihom a príjemným komfortom nosenia – k tomu prispieva aj vysoká absorpcia vodných pár bavlnenej podšívky, ktorá zabraňuje pocitu vlhkosti v rukaviciach.

bezpečnosť
Trojvrstvové ochranné rukavice poskytujú účinnú ochranu, napr. pri práci s tukmi, minerálnymi olejmi a mnohými chemikáliami. Uvex rubiflex S XG s inovatívnou povrchovou úpravou Xtra-Grip zaisťuje mimoriadne bezpečný úchop: To znamená, že nástroje a stroje sa dajú vždy bezpečne obsluhovať.

a udržateľnosť
Ochranné rukavice rubiflex sa vyrábajú vo výrobnom závode uvex v Lüneburgu – vysokokvalitná pracovná ochrana „Vyrobené v Nemecku“.



MADE IN GERMANY

Chemické riziká

Ochranné rukavice s bavlnenou výstužou: a s povrchovou úpravou z NBR



60557



60709

EN ISO 374-1:2016/Type A: JKNOPT
EN 388:2016: 3121X
EN 407:2020: X1XXXX
ISO 18889: G2
Xtra Grip
MADE IN GERMANY

EN ISO 374-1:2016/Type A: JKNOPT
EN 388:2016: 3121X
EN 407:2020: X1XXXX



Zhoda s LABS VDMA
24364-A1/A2-L/W

60224

EN ISO 374-1:2016/Type A: JKNOPT
EN 388:2016: 2111X
EN 407:2020: X1XXXX
ISO 18889: G2
MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S XG

- rukavice NBR s pletenou podšívkou na ochranu proti chemikáliám
- veľmi dobrá odolnosť proti mechanickému oderu a dlhá životnosť vďaka viacvrstvovej štruktúre
- vynikajúci úchop v mokrých a olejových prostrediach vďaka technológii uvex Xtra Grip
- dobrá odolnosť voči tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám
- ergonomický tvar
- vynikajúci komfort nosenia vďaka kvalitným nosným materiálom z bavlneného interlocku
- certifikované podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex rubiflex S XG27B	uvex rubiflex S XG35B
Č. pol.	60560	60557
Vyhotovenie	manžeta, cca 27 cm	manžeta, cca 35 cm
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X), ISO 18889 (G2)
	EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	
Materiál	bavlnený interlock	bavlnený interlock
Povrchová úprava	s úplnou špeciálnou povrchovou úpravou z NBR (nitrilový kaučuk) a povrchovou úpravou XtraGrip NBR, cca 0,40 mm	s úplnou špeciálnou povrchovou úpravou z NBR (nitrilový kaučuk) a povrchovou úpravou XtraGrip NBR, cca 0,40 mm
Vhodnosť	veľmi dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám	veľmi dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám
Farba	modrá, čierna	modrá, čierna
Veľkosti	7 až 11	7 až 11
Balenie	10 párov	10 párov

Uhlíková stopa:
0,74 kg CO_2e 07/2024 (60560),
0,85 kg CO_2e 07/2024 (60557),
Metóda výpočtu – pozri stranu 208

uvex rubiflex S

- ľahká rukavica na ochranu proti chemikáliám z NBR s pletenou podšívkou
- dobrá odolnosť voči tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám
- dobrý úchop vo vlhkých a mokrých prostrediach
- vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- ergonomický tvar
- vynikajúci komfort nosenia vďaka kvalitným nosným materiálom z bavlneného interlocku
- veľmi vysoká ohybnosť
- certifikované podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex rubiflex S NB27B	uvex rubiflex S NB35B
Č. pol.	60271	60224
Vyhotovenie	manžeta, cca 27 cm	manžeta, cca 35 cm
Norma	EN 388 (2 1 1 1 X)	EN 388 (2 1 1 1 X), ISO 18889 (G2)
	EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X),	
Materiál	bavlnený interlock	bavlnený interlock
Povrchová úprava	s úplnou špeciálnou povrchovou úpravou NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,40 mm	s úplnou špeciálnou povrchovou úpravou NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,40 mm
Vhodnosť	dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám	dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám
Farba	modrá	modrá
Veľkosti	7 až 11	6 až 11
Balenie	10 párov	10 párov

Uhlíková stopa:
0,62 kg CO_2e 07/2024 (60271),
0,77 kg CO_2e 07/2024 (60224),
Metóda výpočtu – pozri stranu 208

uvex

Chemické riziká

Ochranné rukavice s bavlnenou výstužou: a s povrchovou úpravou z NBR



89646

EN ISO 374-1:2016/ Type A
JKNOPT

EN 388:2016
2121X

EN 407:2020
X1XXXX

MADE IN GERMANY



60209

EN ISO 374-1:2016/ Type A
JKNOPT

EN 388:2016
2121X

EN 407:2020
X2XXXX

EN 511
111

MADE IN GERMANY



89647



89651

EN ISO 374-1:2016/Type B
JKOPT

EN 388:2016
2121X

EN 407:2020
X1XXXX

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S

- robustná rukavica na ochranu proti chemikáliám z NBR so zosilneným nosným materiálom z bavlneného interlocku
- dobrá odolnosť proti mnohým chemikáliám, kyselinám, zásadám, minerálnym olejom a rozpúšťadlám
- dobrá tepelná izolácia so zosilneným nosným materiálom
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- ergonomický tvar
- vynikajúci komfort nosenia vďaka kvalitným nosným materiálom z bavlneného interlocku
- certifikované podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubiflex S (dlhé vyhotovenie)

- dlhá rukavica na ochranu proti nebezpečným chemikáliám z NBR so zosilneným nosným materiálom z bavlneného interlocku
- dodatočné gumové sťahovanie na konci manžety (NB60SZ/NB80SZ)
- dobrá odolnosť proti mnohým chemikáliám, kyselinám, zásadám, minerálnym olejom a rozpúšťadlám
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- ergonomický tvar
- vynikajúci komfort nosenia vďaka kvalitným nosným materiálom z bavlneného interlocku
- certifikované podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubiflex S								
	NB27S	NB35S	NB40S	NB35SF	NB60S	NB80S	NB60SZ	NB80SZ
Č. pol.	89646	98891	98902	60209	89647	60190	89651	60191
Vyhotovenie	manžeta, cca 27 cm	manžeta, cca 35 cm	manžeta, cca 40 cm	manžeta, cca 35 cm	manžeta, cca 60 cm	manžeta, cca 80 cm	gumové sťahovanie na konci manžety, cca 60 cm	gumové sťahovanie na konci manžety, cca 80 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ A (JKNOPT), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ A (JKNOPT), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ A (JKNOPT), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ A (JKNOPT), EN 407 (X 2 X X X X) EN 511 (111)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ B (J K O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ B (J K O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ B (J K O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ B (J K O P T), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	bavlnený interlock zosilnený	bavlnený interlock zosilnený	bavlnený interlock zosilnený	bavlnený interlock dvojito zosilnený vnútorná strana ruky	bavlnený interlock zosilnený	bavlnený interlock zosilnený	bavlnený interlock zosilnený	bavlnený interlock zosilnený
Povrchová úprava	úplná povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,50 mm				úplná povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,50 mm			
Vhodnosť	veľmi dobrá odolnosť voči mazivám, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám			veľmi dobrá izolácia proti teplu a chladu	veľmi dobrá odolnosť voči mazivám, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám			
Farba	zelená	zelená	zelená	zelená	zelená	zelená	zelená	zelená
Veľkosti	8 až 11	8 až 11	8 až 11	8 až 11	9 až 11	9 až 11	8 až 11	9 až 11
Balenie	10 párov	10 párov	10 párov	10 párov	10 párov	10 párov	10 párov	10 párov

Uhlíková stopa:
0,72 kg CO_2e 07/2024 (89646), 1,81 kg CO_2e 07/2024 (89647, 89651),
0,96 kg CO_2e 07/2024 (98891), 1,93 kg CO_2e 07/2024 (60190, 89191),
1,14 kg CO_2e 07/2024 (98902), Metóda výpočtu – pozri stranu 208

Chemické riziká

Oblasť použitia: Ochrana proti prerezaniu



60535

◀ Vonkajšia Ochrana proti prerezaniu ▶




60536

EN ISO 374-1:2016/Type A EN 388:2016

JKNOPT 4X44C

MADE IN GERMANY



uvex protector chemical

- veľmi robustná ochranná rukavica s viacvrstvovou technológiou
- kombinuje vysokú ochranu proti prerezaniu na vonkajšej strane so spoľahlivou ochranou proti širokému spektru chemikálií
- dobrý úchop vo vlhkých, mokrých a olejnatých prostrediach
- pohodlné nosenie vďaka vysokokvalitnému bavlnenému podpornému materiálu na ruke
- certifikované podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)



	uvex protector chemical NK2725B	uvex protector chemical NK4025B
Č. pol.	60535	60536
Vyhotovenie	manžeta, cca 27 cm	manžeta, cca 40 cm
Norma	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/ typ A (J K N O P T)	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/ typ A (J K N O P T)
Materiál	Sendvičová podšívka: bavlnený interlock, HPPE, sklo, PA	
Povrchová úprava	úplná špeciálna povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk)	
Vhodnosť	dobrá odolnosť proti olejom, tukom a mnohým chemikáliám	
Farba	modrá	modrá
Veľkosti	9 až 10	9 až 10
Balenie	10 párov	10 párov

uvex

Chemické riziká

Ochranné rukavice s bavlnenou výstužou: vodivá povrchová úprava z NBR

Ideálne riešenie pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu

Schválením novej normy EN 16350:2014 (ochranné rukavice – elektrostatické vlastnosti) vstúpila do platnosti prvá norma, ktorá predpisuje elektrostatické vlastnosti a skúšobné metódy ochranných rukavíc určených na použitie v pracovných prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru.
EN 16350:2014 definuje skúšobné podmienky a minimálne požiadavky takto:

- prechodový odpor musí byť nižší ako $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ ($R_V < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- prechodový odpor R_V bol otestovaný podľa EN 1149-2:1997.
- skúšobná atmosféra: Teplota vzduchu 23 ± 1 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 25 ± 5 %.

Model uvex rubiflex ESD spĺňa požiadavky novej normy EN 16350:2014.




60954

60880

EN ISO 374-1:2016/Type A: JKNOPT
EN 388:2016: 2111X
EN 407:2020: X1XXXX
EN 16350:2014

MADE IN GERMANY

Funkčná kombinácia podšívky a povrchovej úpravy



uvex rubiflex ESD

- ľahká antistatická rukavica na ochranu proti nebezpečným chemikáliám z NBR s pletenou podšívkou určená na použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
- dobrý úchop vo vlhkých a mokrých prostrediach
- dobrá odolnosť voči tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám
- vynikajúci hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- ergonomický tvar
- vynikajúci komfort nosenia vďaka kvalitnému nosnému materiálu z kombinácie bavlneného interlocku a karbónu
- veľmi vysoká ohybnosť
- certifikované podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubiflex ESD	NB27A	NB35A
Č. pol.	60880	60954
Vyhotovenie	manžeta, cca 27 cm	manžeta, cca 35 cm
Norma	EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T), EN 16350, EN 407 (X 1 X X X X)	
Materiál	bavlnený interlock, karbón	bavlnený interlock, karbón
Povrchová úprava	úplná špeciálna vodivá povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,40 mm	
Vhodnosť	dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám	
Farba	čierna	čierna
Veľkosti	6 až 11	6 až 11
Balenie	10 párov	10 párov

Chemické riziká

Ochranné rukavice bez výstuže



60949



60957

EN ISO 374-1:2016/Type A EN 388:2016 EN 16350:2014

ABIKLNOT 2010X

MADE IN GERMANY

EN ISO 374-1:2016/Type A EN 388:2016

AFKLMN 2120A

MADE IN GERMANY

uvex profabutyl

- rukavica na ochranu proti nebezpečným chemikáliám bez pletenej podšívky z butylového kaučuku
- dobrý úchop vo vlhkých a mokrých prostrediach
- dobrá odolnosť proti látkam s polárnymi väzbami, ako sú napríklad estery, ketóny, aldehydy, amíny a nasýtené fyziologické roztoky, ako aj proti kyselinám a zásadám
- dobrý ergonomický tvar
- vysoká flexibilita
- spĺňa požiadavky podľa EN 16350:2014

	uvex profabutyl B-05R
Č. pol.	60949
Vyhotovenie	manžeta, zrolovaný okraj, cca 35 cm
Norma	EN 388 (2 0 1 0 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A B I K L N O T), EN 16350
Materiál	bez pletenej podšívky
Povrchová úprava	Bezšvová povrchová úprava z bromobutylu (cca 0,50 mm)
Vhodnosť	dobrá odolnosť proti látkam s polárnymi väzbami, kyselinám a zásadám
Farba	čierna
Veľkosti	7 až 11
Objednávacia jednotka	pár

uvex profaviton

- rukavice na ochranu proti nebezpečným chemikáliám bez úpletovej podšívky z butylového kaučuku s vonkajšou vrstvou z materiálu Viton®
- dobrý úchop vo vlhkých a mokrých prostrediach
- dobrá odolnosť proti alifatickým a aromatickým uhľovodíkom (napr. hexán, benzén, toluén, xylén a ďalšie), halogénovaným uhľovodíkom (napr. trichlóretylén, perchlóretylén, dichlórmetán a ďalšie), organickým a anorganickým kyselinám (v zriedenom aj koncentrovanom stave), ako aj proti nasýteným fyziologickým roztokom
- dobrý ergonomický tvar
- vysoká flexibilita

	uvex profaviton BV-06
Č. pol.	60957
Vyhotovenie	manžeta, zrolovaný okraj, cca 35 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/typ A (A F K L M N)
Materiál	bez pletenej podšívky
Povrchová úprava	Bezšvová povrchová úprava z bromobutylu (cca 0,40 mm) a vonkajšej vrstvy z materiálu viton® (cca 0,20 mm)
Vhodnosť	dobrá odolnosť proti alifatickým a aromatickým uhľovodíkom, halogénovaným uhľovodíkom
Farba	čierna
Veľkosti	8 až 11
Objednávacia jednotka	pár

VITON® je registrovaná ochranná známka spoločnosti E.I. du Pont de Nemours and Company.

uvex

Chemické riziká

Ochranné rukavice s bambusovou viskózou/nylonou výstužou: a s povrchovou úpravou z NBR



60968



60720

EN ISO 374-1:2016/Type A EN 388:2016

A J K L M O 4 1 2 1 X

EN ISO 374-1:2016/Type A EN ISO 374-5:2016 EN 388:2016

A C J K L M N O P S T VIRUS 3 1 0 1 X

uvex u-chem 3100

- dokonalá kombinácia ochrany proti nebezpečným chemikáliám a dobrého úchopu
- veľmi dobrá odolnosť proti mechanickému oderu
- dobrá odolnosť voči mnohým alkoholom a koncentrovaným kyselinám a zásadám
- veľmi dobrý úchop v mokrých a mastných podmienkach
- vysoká ohybnosť a dobrý ergonomický tvar

	uvex u-chem 3100
Č. pol.	60968
Vyhotovenie	manžeta, úplná povrchová úprava, cca 30 cm
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ A (A J K L M O)
Materiál	bavlna (bezšvová)
Povrchová úprava	Úplná povrchová úprava z NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,50 mm
Vhodnosť	dobrá odolnosť proti tukom, minerálnym olejom a mnohým chemikáliám
Farba	čierna
Veľkosti	8 až 11
Balenie	10 párov

uvex profaprotect

- jemnocitné rukavice na ochranu proti nebezpečným chemikáliám z NBR s velúrovou bavlnou
- certifikovaná ochrana proti 11 z 18 testovaných chemikálií
- materiálová kombinácia nitrilu a chloroprénu chráni pred alkoholmi, alifatickými uhľovodíkmi, koncentrovanými kyselinami a zásadami s dobou priepustnosti ≥ 120 min.
- veľmi dobrý ergonomický tvar a flexibilita

	uvex profaprotect CN34
Č. pol.	60720
Vyhotovenie	manžeta, úplná povrchová úprava, cca 32 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016 / Typ A (A C J K L M N O P S T), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388 (3 1 0 1 X)
Materiál	velúrová bavlna
Povrchová úprava	úplná povrchová úprava z chloroprénu a NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,40 mm
Vhodnosť	Dobrá odolnosť proti acetónu, čistiacim prostriedkom, lepidlám, rozpúšťadlám
Farba	oranžová
Veľkosti	7 až 11
Balenie	10 párov

Chemické riziká

Ochranné rukavice bez výstuže




60122




60719





60119

















uvex profastrong

- jemnocitné rukavice na ochranu proti nebezpečným chemikáliám z NBR s velúrovou bavlnou
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu
- dobrý úchop vo vlhkých a mokrých prostrediach vďaka štruktúre Grip v dlani
- dobrá odolnosť proti mnohým olejom, tukom, kyselinám a zásadám
- dokonalý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- dobrý ergonomický tvar a vysoká flexibilita

	uvex profastrong NF33	uvex profastrong NF34
Č. pol.	60122	60719
Vyhotovenie	manžeta, dlaň so štruktúrou Grip, cca 33 cm	
Norma	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ A (A J K L O T) EN ISO 374-5:2016 VÍRUS	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ A (A J K L O P T) EN ISO 374-5:2016 VÍRUS ISO 18889 (G2)
Materiál	velúrová bavlna	velúrová bavlna
Povrchová úprava	s úplnou povrchovou úpravou s NBR (nitrilový kaučuk), **cca 0,38 mm**	s úplnou povrchovou úpravou s NBR (nitrilový kaučuk), **cca 0,44 mm**
Vhodnosť	dobrá odolnosť proti olejom, tukom, kyselinám a rozpúšťadlám	
Farba	zelená	zelená
Veľkosti	7 až 11	7 až 11
Balenie	12 pár	12 pár

uvex profapren

- vysoko flexibilná rukavica na ochranu proti nebezpečným chemikáliám z chloroprénu s velúrovou bavlnou
- dobrý úchop vo vlhkých a mokrých prostrediach vďaka štruktúre Grip v dlani
- dobrá odolnosť proti mnohým chemikáliám, rozpúšťadlám, kyselinám a alkoholom
- dobrý hmatový vnem a cit v končekoch prstov
- veľmi dobrý ergonomický tvar

	uvex profapren CF33
Č. pol.	60119
Vyhotovenie	manžeta, zdrsnený povrch dlane, cca 33 cm
Norma	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A K L M N O) EN ISO 374-5:2016
Materiál	velúrová bavlna
Povrchová úprava	úplná povrchová úprava s polychloroprénom (latex na vnútornej strane), cca 0,71 mm
Vhodnosť	dobrá odolnosť proti mnohým chemikáliám
Farba	tmavomodrá
Veľkosti	7 až 10
Balenie	10 párov

uvex

Chemické riziká

Jednorazové ochranné rukavice

Produktový rad uvex u-fit zahŕňa vysokokvalitné jednorazové ochranné rukavice, ktoré zaručujú vysokú úroveň bezpečnosti a funkčnosti.
Rukavice uvex u-fit zaisťujú spoľahlivú ochranu používateľov v rôznych priemyselných odvetviach vrátane chemického, zdravotníckeho, potravinárskeho, ako aj pri použití vo výrobe, pričom umožňujú komfortné a presné vykonávanie prác.

Aby vyhoveli rozmanitým požiadavkám, sú jednorazové ochranné rukavice uvex k dispozícii v troch variantoch:

uvex u-fit xlite
uvex u-fit
uvex u-fit strong N2000

	uvex u-fit xlite	uvex u-fit	uvex u-fit strong N2000
Materiál	NBR bez obsahu katalyzátorov (nitrilový kaučuk)	NBR (nitrilový kaučuk)	NBR (nitrilový kaučuk)
	Hrúbka steny 0,06 mm	Hrúbka steny 0,10 mm	Hrúbka steny 0,20 mm
Certifikácia	EN ISO 374	EN ISO 374	EN ISO 374
	Manipulácia s potravinami	Manipulácia s potravinami	Manipulácia s potravinami
Vlastnosti	Veľmi vysoká úroveň jemnocitu	Dobrá mechanická pevnosť	Veľmi dobrá mechanická pevnosť
	Dobrá odolnosť proti chemickým látkam	Dobrá odolnosť proti chemickým látkam	Zvýšená odolnosť proti chemickým látkam
Manipulácia	Ľahké nasadzovanie vďaka zosilnenému zrolovanému okraju	Ľahké nasadzovanie vďaka zosilnenému zrolovanému okraju	Ľahké nasadzovanie vďaka zosilnenému zrolovanému okraju





Ak potrebujete náš podrobný zoznam odolností, dajte nám vedieť.

Podrobné informácie nájdete aj v našom **uvex expert na rukavice**

Oblasť použitia	uvex u-fit xlite	uvex u-fit	uvex u-fit strong N2000
Určené na lekárske vyšetrenia a na prevenciu infekcií medzi používateľmi a pacientmi.	+ +	–	–
Jemná montáž, suchá/olejnatá	+ +	+	–
Montáž, suchá/olejnatá	+	+	++
Ochrana produktov	++	++	+
Ľahké čistiace práce	+	+	++
Kontrolné práce	++	++	+
Potraviny	+	+	+
chemikáliám	Krátkodobé práce podľa zoznamu odolností	Krátkodobé práce podľa zoznamu odolností	podľa zoznamu odolností
Lakovne	ako ochrana proti striekancom	ako ochrana proti striekancom	Plný kontakt podľa zoznamu odolností

Chemické riziká

Jednorazové ochranné rukavice



60727



EN ISO 374-1:2016 / Type B EN ISO 374-5:2016

J K P T VIRUS

uvex u-fit xlite

- nitrilové vyšetrovacie a ochranné rukavice na jednorazové použitie (0,06 mm)
- nesterilné, použiteľné z oboch strán, bez obsahu prášku
- bez obsahu prírodného latexu
- dobrý úchop vďaka zdrsneným končekom prstov
- zhoda s LABS podľa VDMA 24364 A2-L

	uvex u-fit xlite
Č. pol.	60727
Vyhotovenie	Končeky prstov zdrsnené, cca 24 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016/typ B (J K P T), EN 374-5:2016 VÍRUS
Materiál	bez pletenej podšívky
Povrchová úprava	NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,06 mm
Vhodnosť	ochrana proti tukom a olejom, dobrá odolnosť voči chemikáliám na lekárske vyšetrenia a na prevenciu infekcií medzi používateľmi a pacientmi
Farba	indigová modrá
Veľkosti	XS až XL
Objednávacia jednotka	box
Obsah	100 ks v boxe



60167



EN ISO 374-1:2016 / Type B EN ISO 374-5:2016

K P T VIRUS

uvex u-fit

- nitrilové vyšetrovacie a ochranné rukavice na jednorazové použitie (0,10mm)
- nesterilné, použiteľné z oboch strán, bez obsahu prášku
- bez obsahu prírodného latexu
- dobrý úchop vďaka zdrsneným končekom prstov
- zhoda s LABS podľa VDMA 24364 A2-L

	uvex u-fit
Č. pol.	60167
Vyhotovenie	Končeky prstov zdrsnené, cca 24 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016/typ B (K P T) EN 374-5:2016 VÍRUS
Materiál	bez pletenej podšívky
Povrchová úprava	NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,10 mm
Vhodnosť	ochrana proti tukom a olejom, dobrá odolnosť voči chemikáliám
Farba	modrá
Veľkosti	XS až XL
Objednávacia jednotka	box
Obsah	100 ks v boxe



60962



EN ISO 374-1:2016 / Type A EN ISO 374-5:2016

J K L O P S T VIRUS

uvex u-fit strong N2000

- nitrilové vyšetrovacie a ochranné rukavice na jednorazové použitie (0,20mm)
- dlhé vyhotovenie výrobku 28 cm
- nesterilné, použiteľné z oboch strán, bez obsahu prášku
- bez obsahu prírodného latexu
- dobrý úchop vďaka zdrsneným končekom prstov
- zhoda s LABS VDMA 24364 A2-L/W

	uvex u-fit strong N2000
Č. pol.	60962
Vyhotovenie	Končeky prstov zdrsnené, cca 28 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L O P S T) EN 374-5:2016 VÍRUS
Materiál	bez pletenej podšívky
Povrchová úprava	NBR (nitrilový kaučuk), cca 0,20 mm
Vhodnosť	ochrana proti tukom a olejom, zvýšená odolnosť voči chemikáliám
Farba	modrá
Veľkosti	S až XXL
Objednávacia jednotka	box
Obsah	50 ks v boxe

Ochranné rukavice

Ochrana proti vpichu ihlou



Strana 272

HexArmor PointGuard® Ultra 9032



Strana 272

HexArmor SharpsMaster II® 9014



Strana 272

HexArmor Ochrana paží AG8TW



Strana 273

HexArmor PointGuard® Ultra 4045



Strana 273

HexArmor Hercules® NSR 3041



Strana 273

HexArmor Hercules® 400R6EU



Strana 274

HexArmor ThornArmor 3092

Ochrana proti prerezaniu



Strana 274

HexArmor Ochrana paží AG10009S



Strana 274

HexArmor Chrome SLT® 4062

Ochrana proti prerezaniu



Strana 275

HexArmor Chrome SLT® 4061



Strana 275

HexArmor Helix® 3062



Strana 275

HexArmor Helix® 2082



Strana 276

HexArmor Helix® 3033



Strana 276

HexArmor Helix® 2076



Strana 277

HexArmor Helix® 3023



Strana 277

HexArmor Helix® 3070



Strana 277

HexArmor Helix® 3071

IR-X®



Strana 278

HexArmor rubiflex S XG BI



Strana 278

HexArmor Chrome SLT 4070



Strana 278

HexArmor Helix® 3062IMP



Strana 279

HexArmor Helix® 3013IMP



Strana 279

HexArmor Helix® 3014IMP



Strana 280

HexArmor Helix® 3000



Strana 280

HexArmor Helix® 3001



Strana 280

HexArmor Helix® 3003



Strana 281

HexArmor Helix® 1095

IR-X®



Strana 281

HexArmor Thin Lizzie™ 2090X



Strana 281

HexArmor Thin Lizzie™ 2095



Strana 282

HexArmor Rig Lizard® 2021X



Strana 282

HexArmor Rig Lizard® 2039



Strana 282


HexArmor Chrome 4026

HexArmor®

SuperFabric®

Vždy o krok vpred

HexArmor® je výhradným držiteľom licencie na značkový materiál SuperFabric® v oblasti OOP pre priemyselné aplikácie. Výrobky HexArmor® so značkovým materiálom SuperFabric® zaručujú mimoriadne dobrú ochranu proti prerezaniu, akú ponúka len máloktorá ochranná rukavica. Technológia SuperFabric® bola vyvinutá špeciálne tak, aby zabránila prienikom rezov ku pokožke. Účinnosť sa tiež zvyšuje používaním tenkých „ochranných dlaždičiek".



Pevnosť proti nárazu

Pracovníci môžu pocítiť nárazy všetkých podôb a veľkostí. Či už v dôsledku padajúceho náradia, zariadení alebo pomliaždení – nárazy majú jedno spoločné: ich nepredvídateľnosť. Pracovníci musia byť vždy pripravení a chránení pred nárazmi a pomliaždeninami: patentovaná technológia IR-X® Impact Exoskeleton™ od spoločnosti HexArmor® preukázateľne znižuje zranenia a ich následky.



odolnosť proti prieniku ihly

Ihly sú ostré, skosené bodné nástroje určené na prepichnutie pokožky. S výrobkami HexArmor® odpudzujúcimi ihly je značkový materiál SuperFabric® prítomný vo viacerých vrstvách. Ochranné doštičky vyrobené zo značkového materiálu SuperFabric® blokujú a znižujú nebezpečenstvo pôsobením špendlíkov alebo ich nasmerujú do malých priestorov medzi ochrannými kachličkami. Niekoľko vrstiev látky navrstvených na seba ponúka dodatočnú ochranu pred pichnutím ihlou.

Výrobky HexArmor® boli testované v reálnych podmienkach a bolo preukázané, že znižujú poranenia v dôsledku pichnutí ihlou. Správnym testovacím postupom môžete určiť správnu ochrannú rukavicu na ochranu svojich zamestnancov. Vždy odporúčame praktický test nosenia, aby ste našli vhodnú ochranu potrebnú pre vašu oblasť použitia.



Two brands with one global mission:
protecting people
HexArmor® + uvex

uvex a HexArmor® – dve značky s jedným spoločným cieľom: protecting people. Všetkým zákazníkom spoločnosti uvex na východnej pologuli (Európa, Afrika, Stredný východ a Rusko) ponúkame vybraný sortiment ochranných rukavíc z portfólia HexArmor

SuperFabric®

HexArmor®


Ochrana proti prerezaniu: porovnanie noriem EN 388-2016 a ANSI/ISEA 105-2016

Pri porovnávaní ochranných vlastností dvoch alebo viacerých textilných materiálov je veľmi dôležité, aby:

- **sa použila rovnaká skúšobná metóda**
- **sa použilo rovnaké skúšobné zariadenie**

Ak sa tieto dva body nezohľadnia, výsledky meraní sa nedajú správne porovnať.

Úroveň ochrany proti prerezaniu: Použitie skúšobnej metódy TDM-100 sa vyžaduje podľa normy ANSI/ISEA 105, ako aj EN 388 (pre materiály s vysokou odolnosťou proti prerezaniu). Norma ANSI/ISEA však meria výsledky v gramoch na stupnici A1 – A9 (200 – 6000 gramov/2 – 60 newtonov). Zatiaľ čo stupnica A1 – A9 je porovnateľná s hodnotami A až F podľa normy EN 388, ktoré sa merajú do 30 newtonov (200 – 3000 gramov/2 – 30 newtonov), ANSI/ISEA rozširuje svoju stupnicu o tri úrovne na 6000 gramov/60 newtonov, aby sa presnejšie rozlišovali materiály s vysokými hodnotami.



	Nízka ochrana proti prerezaniu								Vysoká ochrana proti prerezaniu
Úroveň	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
Hmotnosť (G) potrebná na rezanie so zdvihom noža 1" (20 mm)	≥ 200 G	≥ 500G	≥ 1000G	≥ 1500 G	≥ 2200 G	≥ 3000 G	≥ 4000 G	≥ 5000 G	≥ 6000 G

Koncepcia testovania odolnosti voči prepichnutiu a bodnutiu

Test ANSI/ISEA 105

Vo februári 2016 bola aktualizovaná a zverejnená norma 105 Amerického národného normalizačného inštitútu/Medzinárodnej asociácie pre bezpečnostné zariadenia (ANSI/ISEA). Bola rozšírená tak, aby rozlišovala dva rôzne typy testovania odolnosti proti prepichnutiu: odolnosť proti prepichnutiu v priemysle (okrem podkožných injekčných striekačiek) a odolnosť proti prepichnutiu podkožnou injekčnou striekačkou. Do roku 2015 existovala len jedna skúška ochrany proti prepichnutiu, pri ktorej nebol špecifikovaný typ nebezpečenstva prepichnutia, pre ktorý bola norma vytvorená, čo ponechávalo priestor na interpretáciu. Rozlišovanie medzi dvoma typmi prepichnutia teraz dáva bezpečnostným pracovníkom možnosť vybrať si vhodnú ochrannú rukavicu na základe cieleného postupu testovania a súvisiacej klasifikácie.





EN 388: Odolnosť proti prepichnutiu v priemysle (žiadne vpichy z injekčných striekačiek)

Metóda EN 388 je schválená organizáciou ANSI/ISEA ako skúška na meranie odolnosti proti prepichnutiu v priemysle. Meria veľkosť sily potrebnej na prepichnutie prepichnutého materiálu (z dlane) pomocou zaoblenej skúšobnej sondy.

- zaoblená skúšobná sonda zviera so vzorkou uhol 90° a pohybuje sa rýchlosťou 100 mm/min.
- výsledky sú uvedené v newtonoch a s klasifikáciou od 1 do 5, kde 1 je najnižší odpor a 5 je najvyšší.
- skúška sa vykonáva 4-krát pre každú vzorku dlane.
- ako výsledok testu sa uvádza najnižšia hodnota.

ASTM F2878 Odolnosť proti prepichnutiu injekčnou striekačkou

Metóda ASTM F2878 je schválená ANSI/ISEA ako skúška odolnosti proti prepichnutiu na meranie odolnosti proti prepichnutiu injekčnými striekačkami. Meria silu potrebnú na prepichnutie materiálu vzorky 25-ranovou injekčnou ihlou.

- skúšobná sonda (25-ranová injekčná ihla) je umiestnená pod uhlom 90° k materiálu vzorky a pohybuje sa do vzorky rýchlosťou 500 mm/min.
- výsledky sú uvedené v newtonoch a s klasifikáciou od 1 do 5, kde 1 je najnižší odpor a 5 je najvyšší.
- skúška sa vykonáva 12-krát pre každú vzorku dlane.
- ako výsledok testu sa uvádza priemer 12 jednotlivých výsledkov.

IR-X®

Kosti a mäkké tkanivá chrbta ruky sú v mnohých prípadoch mimoriadne náchylné na poranenia ruky v dôsledku nárazu. Táto norma z USA pre výkon ochrany proti nárazu pomôže odborníkom na bezpečnosť prijímať informovanejšie rozhodnutia o výbere rukavíc – a v konečnom dôsledku ochrániť viac ľudí pri práci.

Ochrana proti nárazu: ANSI/ISEA 138
Norma ISEA 138 stanovuje minimálne požiadavky na výkon, klasifikáciu a označovanie rukavíc určených na ochranu kĺbov a prstov pred nárazom na základe troch úrovní výkonu.

Takto test prebieha: Na hodnotenie ochranného výkonu rukavíc sa v rámci testu ochrany proti nárazu ISEA 138 vyžadujú konzistentné, regulované testy každého typu rukavíc v dvoch oblastiach: kĺby a prsty/palce. V prípade oboch rukavíc sa kĺby testujú štyrikrát a prsty/palce päťkrát.

Spočiatku sa na jeden test vyžaduje jeden pár rukavíc. Rukavice sa rozrežú na polovicu a chrbát ruky (kde je ochrana proti nárazu) sa položí na kovadlinu. Nárazový prístroj so silou 5 joulov sa pustí na požadované oblasti chrbta ruky a sila prenesená cez chrbát ruky sa meria v kilonewtonoch (kN) pomocou silomeru pripojeného pod kovadlinou.

Hodnotenie: priemer ôsmich testov kĺbov sa porovná s priemerom desiatich testov prstov. Najvyšší priemer z týchto dvoch testov predstavuje skóre testu nárazu.

- **úroveň výkonu 1** – Výsledkom je priemerná špičková prenesená sila menšia alebo rovná 9 kN. - absorbuje sa 55 % sily
- **úroveň výkonu 2** – Výsledkom je priemerná špičková prenesená sila menšia alebo rovná 6,5 kN. - absorbuje sa 67,5 % sily
- **úroveň výkonu 3** – Výsledkom je priemerná špičková prenesená sila menšia alebo rovná 4 kN. - absorbuje sa 80 % sily

Graf zobrazuje úrovne výkonnosti ISEA 138, pričom „úroveň výkonnosti 3“ je najvyššia. Akýkoľvek OOP odolný voči nárazu, ktorý zaznamená prenos sily väčšej ako 9 kN, nespĺňa minimálne požiadavky tejto normy. Bez nárazového materiálu zaregistruje stroj približne 20 kN. Aby teda nárazový materiál vyhovel skúške, musí zaznamenať hodnotu menšiu ako 9 kN, čím sa prenášaná sila alebo energia zníži o 55 %. Kovadlina váži približne 2,5 kg a padá z výšky približne 20 cm.

Ochrana proti nárazu: EN 388
Európsky trh s ochrannými rukavicami zahŕňa hodnotenie výkonnosti pri nárazových skúškach podľa normy EN 388, ktorá testuje len náraz na kĺby a testy sa hodnotia základným hodnotením vyhovel alebo nevyhovel. Aby test prebehol úspešne, prenesená sila musí byť menšia alebo rovná 7 kN, pričom žiadny jednotlivý výsledok nesmie byť väčší ako 9 kN.



	EN	ISEA
Úrovne	Prešiel/neprešiel ≤ 7 kN Referenčná hodnota EN **4244XP**	3 ≤ 4kN Úroveň 3 absorbuje sa 80 % sily 2 ≤ 6.5kN Úroveň 2 absorbuje sa 67,5% sily 1 ≤ 9kN Úroveň 1 absorbuje sa 55% sily

Ochrana proti vpichu ihlou



60638



60982



60981

EN 388:2016
4X43F

3 vrstvy Ochrana SuperFabric®



ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A9	7167	4
OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU IHLOU	NEWTON	
TRIEDA 5	11,143	

9032

Č. pol.: 60638

PointGuard® Ultra

- materiál značky SuperFabric® ponúka špičkovú odolnosť proti prepichnutiu ihlou (v príslušných zosilnených oblastiach)
- rukavice s riešením proti vpichom s neuveriteľnou obratnosťou prstov a zodpovedajúcim komfortom
- povrchová úprava SandyGrip NBR na dlani a 3/4 chrbta ruky

	PointGuard® Ultra 9032
Č. pol.	60638
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 3 F)
Farba	žltá/modrá
Veľkosti	7/S až 11/XXL
Balenie	1 pár

EN 388:2016
4X44F

3 vrstvy Ochrana SuperFabric®



ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A9	7167	5
OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU IHLOU	NEWTON	
TRIEDA 5	10,279	

9014

Č. pol.: 60981

SharpsMaster II®

- materiál značky SuperFabric® ponúka špičkovú odolnosť proti prepichnutiu ihlou (v príslušných zosilnených oblastiach)
- vonkajšia vrstva zo zmesovej bavlnenej tkaniny ponúka lepšiu flexibilitu a vyššie pohodlie pri nosení
- dlaň vyrobená z prírodného latexu

	SharpsMaster II® 9014
Č. pol.	60981
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 4 F)
Farba	biela/oranžová
Veľkosti	6/XS až 10/XL
Balenie	1 pár

EN 388:2016
4X12F

2 vrstvy Ochrana SuperFabric®



ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A8	5254	2
OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU IHLOU	NEWTON	
TRIEDA 2	5,5125	

AG8TW

Č. pol.: 60982

Ochrana paží

- materiál značky SuperFabric® ponúka priemyslu špičkovú odolnosť proti prepichnutiu ihlou
- vysoká pevnosť materiálu: rukávnik sa nešmýka
- nespadne ako pletené manžety
- elastanová vložka na zápästie s otvorom na palec a zatláčacími cvočkami

	Rukávnik AG8TW
Č. pol.	60982
Norma	EN 388: 2016 (4 X 1 2 F)
Farba	čierna
Veľkosti	7/S až 12/3XL
Balenie	1 KS

Ochrana proti vpichu ihlou



60983



60005



60548

EN 388:2016

4X32F

2 vrstvy Ochrana SuperFabric®

SuperFabric® Oblasť ochrany

ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A7	4321	3

OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU IHLOU	NEWTON
TRIEDA 2 SuperFabric® TRIEDA 3 2 vrstvy SuperFabric®	5,284 SuperFabric® 6,9 2 vrstvy SuperFabric®



4045

Č. pol.: 60005

PointGuard® Ultra

- materiál značky SuperFabric® ponúka špičkovú odolnosť proti prepichnutiu ihlou (v príslušných zosilnených oblastiach)
- zadná ochranná vložka ruky pre ľahkú ochranu pred nárazom
- oblasť dlane so silikónovým vzorovaním pre lepšiu odolnosť a úchop
- neoprénová manžeta so zapínaním Velcro®

	PointGuard® Ultra 4045
Č. pol.	60005
Norma	EN 388: 2016 (4 X 3 2 F)
Farba	čierna
Veľkosti	6/XS až 12/3XL
Balenie	1 pár

EN 388:2016

4X22F

3 vrstvy Ochrana SuperFabric®

2 vrstvy Ochrana SuperFabric®

ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A9	8668	3

OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU IHLOU	NEWTON
TRIEDA 5	11,59



3041

Č. pol.: 60983

Hercules® NSR

- materiál značky SuperFabric® ponúka špičkovú odolnosť proti prepichnutiu ihlou (v príslušných zosilnených oblastiach)
- model s plným pokrytím (360 stupňov) a zakriveným dizajnom pre maximálne pohodlie a ochranu
- dlaňová časť so silikónovými výstupkami

	Hercules® NSR 3041
Č. pol.	60983
Norma	EN 388: 2016 (4 X 2 2 F)
Farba	čierna
Veľkosti	7/S až 11/XXL
Balenie	1 pár

EN 388:2016

4X34F

2 vrstvy Ochrana SuperFabric®

ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A9	6380	5



400R6EU

Č. pol.: 60548

Hercules®

- materiál značky SuperFabric® poskytuje špičkovú priemyselnú ochranu pred poškodením spôsobeným prepichnutím káblov, kovu, dreva a skla
- optimálna ochrana pred poraneniami spôsobenými uhryznutím pri záchrane zvierat
- model s plným krytím a vopred zahýbaným tvarom pre maximálne pohodlie pri nosení a najvyššiu ochranu
- dlaň so silikónovými nopkami na lepšiu priľnavosť

	Hercules® 400R6EU
Č. pol.	60548
Norma	EN 388: 2016 (4 X 3 4 F)
Farba	čierna
Veľkosti	8/M až 12/XXXL
Balenie	1 pár

HexArmor®

Ochrana proti prerezaniu



60010



60655



60985

EN 388:2016
4X43F

3 vrstvy Ochrana SuperFabric®



ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A9	7668	4

OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU IHLOU	NEWTON
TRIEDA 5	11,94

3092

Č. pol.: 60010

ThornArmor 3092

- tri vrstvy materiálu značky SuperFabric® na dlaňovej časti a časti ukazováka (vnútorná vrstva) pre extrémne vysokú ochranu proti prepichnutiu
- priedušná vložka HexVent® na chrbte ruky zaisťuje pohodlie pri nosení vďaka chladivému efektu
- airprene manžeta so zapínaním Velcro®
- ochrana proti pichnutiu, napr. pri manipulácii s pichľavými záhradnými rastlinami (kaktusy)

	HexArmor ThornArmor 3092
Č. pol.	60010
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 3 F)
Farba	hnedá/čierna
Veľkosti	5/XXS až 11/2XL
Balenie	1 pár

EN 388:2016
4X32F

SuperFabric® Oblasť ochrany



ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A7	4425	3

OCHRANA PROTI ODERU PODĽA ANSI/ISEA	KONTAKTNÉ TEPLO PODĽA ANSI/ISEA
6	2

AG10009S

Č. pol.: 60985

Rukávnik AG10009S

- materiál značky SuperFabric® poskytuje špičkovú odolnosť proti prerezaniu
- priemyselná ochrana proti prepichnutiu drôtmi, kovom, drevom a sklom v exponovaných oblastiach
- elastanová vložka na zápästí s otvorom na palec

	Rukávnik AG10009S
Č. pol.	60985
Norma	EN 388: 2016 (4 X 3 2 F)
Farba	čierna/neónová žltá
Veľkosti	6/XS až 12/3XL
Balenie	1 KS

EN 388:2016
2X23E

EN 407
41212XX

Aramidová podšívka



ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A5	2509	4

4062

Č. pol.: 60655

Chrome SLT®

- úroveň 4 ochrany pred rušivým elektrickým oblúkom: Laboratórne testované podľa HRC ATPV pri 46 cal/cm^2
- oblasť dlane z kozej kože poskytuje tradičné pohodlie a optimálnu bezpečnosť úchopu
- šité aramidovou niťou
- aramidová podšívka pre ochranu proti prerezaniu po celej ploche
- predĺžený ochranný pás pre jednoduché navliekanie a vyzliekanie

	Chrome SLT® 4062
Č. pol.	60655
Norma	EN 388: 2016 (2 X 2 3 E), EN 407 (4 1 2 1 X X)
Farba	béžová
Veľkosti	6/XS až 12/3XL
Balenie	1 pár

Ochrana proti prerezaniu



60687



60654



60614

EN 388:2016 2X23E | EN 407 4121XX

Aramidová podšívka

ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A5	2509	4

4061

Č. pol.: 60654

Chrome SLT®

- úroveň 4 ochrany pred elektrickým oblúkom: Laboratórne testované podľa HRC ATPV pri 46 cal/cm²
- oblasť dlane z kozej kože poskytuje tradičné pohodlie a optimálnu bezpečnosť úchopu
- šité aramidovou niťou
- aramidová podšívka na ochranu proti prerezaniu po celej ploche

	Chrome SLT® 4061
Č. pol.	60654
Norma	EN 388: 2016 (2 X 2 3 E), EN 407 (4 1 2 1 X X)
Farba	béžová
Veľkosti	6/XS až 12/3XL
Balenie	1 pár

EN 388:2016 3X43F | EN 407:2020 X1XXXX

Zmes HPPE/kovových vlákien

ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A9	6065	4

3062

Č. pol.: 60687

Helix®

- rukavice s extrémne vysokou úrovňou ochrany proti prerezaniu A9
- zmesová tkanina z HPPE a kovových vláken 18 gauge
- veľmi tenká penová nitrilová povrchová úprava na dlani ponúka vynikajúci úchop a odolnosť proti oderu
- farba Hi-Vis na chrbte ruky zlepšuje viditeľnosť a dodržiavanie súladu
- hi-Vis vystuženie sedla palca
- vhodná pre dotykové obrazovky

	Helix® 3062
Č. pol.	60687
Norma	EN 388:2016 (3 X 4 3 F), EN 407 (X 1 X X X X)
Farba	čierna, žltá
Veľkosti	6/XS až 11/2XL
Balenie	1 pár

EN 388:2016 3X43D | EN 407 4131XX

Vonkajšia vrstva zo zmesi aramidu

ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A3	1147	4

2082

Č. pol.: 60614

Helix®

- vonkajšia vrstva z nehorľavej zmesi aramidu a vlny (13 hrúbok)*.
- pružný, FR-kompatibilný poťah dlane zo zmesi neoprénu a nitrilu

*Úroveň 2 ochrany pred elektrickým oblúkom: Laboratórne testované podľa HRC ATPV pri 8,6 cal/cm²

	Helix® 2082
Č. pol.	60614
Norma	EN 388: 2016 (3 X 4 3 D), EN 407 (4 1 3 1 X X)
Farba	zelený melír/čierna
Veľkosti	7/S až 11/2XL
Balenie	1 pár

HexArmor®

Ochrana proti prerezaniu





60668



60660

EN 388:2016

3X41E

Vonkajšia vrstva HPPE zo zmesovej tkaniny

ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A6	3825	4



3033

Č. pol.: 60668

Helix®

- 13 mm hrubé rukavice z HPPE a oceľových vlákien s 360° ochranou proti prerezaniu
- bezšvová rukavica pre väčšie pohodlie a priedušnosť
- možno použiť aj ako spodnú rukavicu

	Helix® 3033
Č. pol.	60668
Norma	EN 388: 2016 (3 X 4 1 E)
Farba	modrý melír
Veľkosti	6/XS až 11/2XL
Balenie	1 pár

EN 388:2016

4X44F

Vonkajšia vrstva HPPE zo zmesovej tkaniny

ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A6	3276	5



2076

Č. pol.: 60660

Helix®

- vonkajšia vrstva (13 hrúbok) zo zmesi HPPE, ocele a sklenených vlákien poskytuje vysokú ochranu proti prerezaniu
- pružná polyuretánový povrchová úprava (PU) na dlani
- zosilnený ohyb palca

	Helix® 2076
Č. pol.	60660
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 4 F)
Farba	modrý melír/čierna
Veľkosti	5/XXS až 13/4XL
Balenie	1 pár

Ochrana proti prerezaniu



60683



60685



60684

EN 388:2016 4X43D

Vonkajšia vrstva HPPE zo zmesovej tkaniny	ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
	A5	2396	4

3023

Č. pol.: 60683

Helix®

- 15-vrstvový HPPE, oceľ, polyesterová zmesová tkanina
- vynikajúca odolnosť proti mechanickému oderu vďaka robustnej a uchopiteľnej povrchovej úprave z peny NBR
- zosilnený ohyb palca
- vhodné pre dotykové obrazovky

	Helix® 3023
Č. pol.	60683
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 3 D)
Farba	modrý melír/čierna
Veľkosti	6/XS až 11/2XL
Balenie	1 pár

EN 388:2016 2X43C EN 407:2020 X1XXXX

Vonkajšia vrstva HPPE zo zmesovej tkaniny	ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
	A2	809	4

3070

Č. pol.: 60684

Helix®

- tkanina zo zmesi HPPE a sklenených vlákien s hrúbkou 18.
- úplne potiahnutá prírodným latexom poskytuje 360° odolnosť voči tekutinám
- pletená manžeta s povrchovou úpravou pomáha zabrániť vniknutiu tekutín a nečistôt do rukavice

	Helix® 3070
Č. pol.	60684
Norma	EN 388: 2016 (2 X 4 3 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Farba	modrá/čierna
Veľkosti	7/S až 11/2XL
Balenie	1 pár

EN 388:2016 4X43F EN 407:2020 X1XXXX

Vonkajšia vrstva HPPE zo zmesovej tkaniny	ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
	A6	3711	4

3071

Č. pol.: 60685

Helix®

- 13 hrúbok zmesovej tkaniny HPPE/oceľ
- úplne potiahnutá prírodným latexom poskytuje 360° odolnosť voči tekutinám
- pletená manžeta s povrchovou úpravou pomáha zabrániť vniknutiu tekutín a nečistôt do rukavice
- najvyššia úroveň ochrany proti prerezaniu F (podľa normy EN388:2016)

	Helix® 3071
Č. pol.	60685
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 3 F), EN 407 (X 1 X X X X)
Farba	modrá/čierna
Veľkosti	7/S až 11/2XL
Balenie	1 pár

HexArmor®

Chemická ochrana/ochrana proti prerezaniu/ochrana proti nárazom



60708



60724



60609

EN ISO 374-1:2016 / Type A | EN 388:2016 | EN 407:2020

JKNOPT | 3121XP | X1XXXX

Xtra Grip

MADE IN GERMANY

EN 388:2016

4X42FP

IR-X®

Podšívka zo zmesi HPPE

ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A6	3685	2

ANSI/ISEA 138: 2

EN 388:2016 | EN 407:2020

3X43FP | X1XXXX

IR-X®

podšívka

ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A9	6065	4

ANSI/ISEA 138: 2

Č. pol.: 60708
Č. pol.: 60709

rubiflex S XG BI

- pohodlné rukavice NBR s pletenou podšívkou na ochranu proti chemikáliám s optimálnymi úchopovými vlastnosťami a ochranou proti nárazu na chrbte ruky
- optimálne ochranné rukavice na všestranné použitie vo vlhkom, olejovom a špinavom pracovnom prostredí
- vynikajúca ochrana proti odreninám, pomliaždeninám a zraneniam spôsobeným nárazom vďaka chráničom
- veľmi dobrá odolnosť proti mechanickému oderu a dlhá životnosť vďaka technológii Xtra Grip
- výnimočný komfort nosenia vďaka bavlneným popruhom a ergonomickému strihu
- certifikované podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	rubiflex S XG27BI	rubiflex S XG35BI
Č. pol.	60708	60709
Vyhotovenie	Dĺžka 27 cm	Dĺžka 35 cm
Norma	EN 388: 2016 (3 1 2 1 X P), EN 407 (X 1 X X X X)	
	EN ISO 374-1: 2016/ TYP A (J K N O P T)	
Farba	modrá/čierna/žltá	modrá/čierna/žltá
Veľkosti	7/S až 11/XXL	7/S až 11/XXL
Balenie	10 párov	10 párov

4070

Č. pol.: 60609

Chrome SLT 4070

- rukavice zo zmesi HPPE pre špičkovú všestrannú ochranu proti prerezaniu
- ochrana proti nárazu na chrbte ruky
- dlaňová časť zo syntetickej kože s vinylovými cvočkami
- výrazne viditeľná farba na chrbte ruky
- elastická manžeta so sťahovacím pásikom a zapínaním Velcro®

	Chrome SLT 4070
Č. pol.	60609
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 2 F P)
Farba	oranžová/sivá
Veľkosti	6/XS až 12/3XL
Balenie	1 pár

3062IMP

Č. pol.: 60724

Helix®

- zmesová tkanina z HPPE a kovových vláken 18 gauge
- povrchová úprava z peny NBR poskytuje vynikajúci úchop a odolnosť proti oderu
- všitá ochrana proti nárazu IR-X® Impact Exoskeleton
- vhodnosť na prácu na dotykových displejoch
- zosilnenie v oblasti ohybu palcov

	Helix® 3062IMP
Č. pol.	60724
Norma	EN 388: 2016 (3 X 4 3 F P),
	EN 407 (X 1 X X X X)
Farba	žltá
Veľkosti	6/XS až 12/3XL
Balenie	1 pár



HexArmor®

IR-X®



60704



60725

EN 388:2016

3X42FP

IR-X®

podšívka

ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A6	3432	4

ANSI/ISEA 138: 2

3013IMP

Č. pol.: 60725

Helix®

- zmesový úplet z HPPE, ocele, recyklovaného nylónu 18 gauge
- pružná polyuretánová povrchová úprava (PU) na dlani
- jedinečná, mimoriadne flexibilná konštrukcia ochrany proti nárazu i2™ na chrbte ruky
- vhodnosť na prácu na dotykových displejoch
- zosilnenie v oblasti ohybu palcov

	Helix® 3013IMP
Č. pol.	60725
Norma	EN 388: 2016 (3 X 4 2 F P)
Farba	sivá/žltá
Veľkosti	5/XXS až 12/3XL
Balenie	1 pár

EN 388:2016

3X42FP

IR-X®

podšívka

ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A6	3432	4

ANSI/ISEA 138: 2

3014IMP

Č. pol.: 60704

Helix®

- zmesový úplet z HPPE, ocele, recyklovaného nylónu 18 gauge
- povrchová úprava SandyGrip NBR na dlani
- jedinečná, mimoriadne flexibilná konštrukcia ochrany proti nárazu i2™ na chrbte ruky
- vhodnosť na prácu na dotykových displejoch
- zosilnenie v oblasti ohybu palcov

	Helix® 3014IMP
Č. pol.	60704
Norma	EN 388: 2016 (3 X 4 2 F P)
Farba	žltá/sivá
Veľkosti	5/XXS až 12/3XL
Balenie	1 pár

HexArmor®

IR-X®



60662




60665



60663

EN 388:2016
4X42DP

IR-X®
HPPE poťah zo zmesovej tkaniny



OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
3

3000

Č. pol.: 60662

Helix®

- vonkajšia vrstva (hrúbka 13) z HPPE a sklenených vlákien
- flexibilná, pieskovaná nitrilová povrchová úprava na dlani poskytuje vynikajúci úchop
- odolnosť proti nárazu zabezpečuje IR-X® Impact Exoskeleton™ umiestnený na chrbte ruky vo vysokoflexibilnom prevedení
- zosilnený ohyb palca

	Helix® 3000
Č. pol.	60662
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 2 D P)
Farba	žltá/čierna
Veľkosti	6/XS až 12/3XL
Balenie	1 pár

EN 388:2016
4X43DP

IR-X®
HPPE poťah zo zmesovej tkaniny



OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
4



3001

Č. pol.: 60663

Helix®


- zmesový úplet 13 gauge z HPPE a sklenených vlákien
- pružná povrchová úprava SandyGrip NBR na dlani
- IR-X® Impact Exoskeleton™ na zadnej strane ruky na ochranu pred nárazmi
- extra mäkko podšitá dlaň na ochranu pred nárazmi a zmiernenie vibrácií

	Helix® 3001
Č. pol.	60663
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 3 D P)
Farba	žltá/čierna
Veľkosti	6/XS až 11/XXL
Balenie	1 pár

EN 388:2016
4X42DP

EN 407:2020
X1XXXX

IR-X®
HPPE poťah zo zmesovej tkaniny



OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
3

3003

Č. pol.: 60665

Helix®

- vonkajšia vrstva (13 mm) z HPPE a ocele
- pružná povrchová úprava SandyGrip NBR na dlani!
- IR-X® Impact Exoskeleton™ pre chrbát ruky vo vysokoflexibilnom vyhotovení
- zosilnený ohyb palca
- elastická manžeta so zapínaním Velcro®
- ukazovák bez ochrany proti nárazu na zvýšenie pohyblivosti (napr. pri manipulácii so zbraňou)

	Helix® 3003
Č. pol.	60665
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 2 D P), EN 407 (X 1 X X X X)
Farba	čierna
Veľkosti	7/S až 11/XXL
Balenie	1 pár



60648



60642



60650

EN 388:2016

4121XP

IR-X®

Vonkajšia vrstva zo zmesi nylonu

ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A1	255	2

ANSI/ISEA 138: 1

1095

Č. pol.: 60642

Helix®

- vonkajšia vrstva z vysokoúčinnej nylonovej zmesi (15 mm)
- pružná povrchová úprava SandyGrip NBR na dlani
- IR-X® Impact Exoskeleton™ s vysoko flexibilnou konštrukciou na zadnej strane ruky poskytuje ochranu kĺbov a prstov pred nárazom podľa normy ANSI/ISEA 138, stupeň 1

	Helix® 1095
Č. pol.	60642
Norma	EN 388: 2016 (4 1 2 1 X P)
Farba	sivá/čierna/žltá
Veľkosti	6/XS až 12/3XL
Balenie	1 pár

EN 388:2016

4X44EP

IR-X®

Vonkajšia vrstva zo zmesi HPPE

ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A4	2053	5

ANSI/ISEA 138: 2

2090X

Č. pol.: 60648

Thin Lizzie™

- IR-X® Impact Exoskeleton™ s vysoko flexibilnou konštrukciou poskytuje ochranu kĺbov pred nárazom na úrovni 2 podľa normy ANSI/ISEA 138 a ochranu prstov proti nárazu podľa normy ANSI/ISEA 138 úrovne 1
- vonkajšia vrstva so zmesou HPPE a 13-vrstvového skleneného vlákna pre vynikajúcu obratnosť a citlivosť prstov
- povrchová úprava SandyGrip NBR na dlani poskytuje vynikajúci úchop
- zosilnený ohyb palca

	Thin Lizzie™ 2090X
Č. pol.	60648
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 4 E P)
Farba	sivá/žltá
Veľkosti	5/XXS až 12/3XL
Balenie	1 pár

EN 388:2016

4X44FP

IR-X®

Vonkajšia vrstva zo zmesi HPPE

ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A6	3276	5

ANSI/ISEA 138: 2

2095

Č. pol.: 60650

Thin Lizzie™

- IR-X® Impact Exoskeleton™ s vysoko flexibilnou konštrukciou poskytuje ochranu kĺbov a prstov proti nárazu na úrovni 2 podľa normy ANSI/ISEA 138.
- vonkajšia vrstva (13 mm) zo zmesi HPPE, ocele a sklenených vlákien poskytuje veľmi vysokú ochranu proti prerezaniu
- polyuretánová povrchová úprava (PU) na dlani
- zosilnený ohyb palca

	Thin Lizzie™ 2095
Č. pol.	60650
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 4 F P)
Farba	modrá/čierna/žltá
Veľkosti	5/XXS až 12/3XL
Balenie	1 pár

HexArmor®

IR-X®



60670



60986



60682

EN 388:2016 3X43BP | EN 407:2020 X1XXXX

IR-X®
Technológia TP-X®

ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A3	1074	4

ANSI/ISEA 138: 2



EN 388:2016 4X43EP | EN 407:2020 X2XXXX

Aramidová podšívka
IR-X®
Technológia TP-X®

ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A6	3472	4

ANSI/ISEA 138: 2



EN 388:2016 4X21FP | EN 407:2020 X1XXXX

SuperFabric® Oblasť ochrany
IR-X®

ANSI/ISEA ÚROVEŇ REZU	HODNOTA GRAMOV	OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU PODĽA ANSI/ISEA
A8	5486	2

ANSI/ISEA 138: 2



2021X

Č. pol.: 60670

Rig Lizard®

- IR-X® Impact Exoskeleton™ s vysoko flexibilnou konštrukciou na zadnej strane ruky poskytuje ochranu kĺbov a prstov pred nárazom na úrovni 2 podľa normy ANSI/ISEA 138
- dodatočná ochrana IR-X® medzi palcom a ukazovákom
- odolný materiál TP-X® v oblasti dlane so zosilnenými švami
- slipFit® pás so sťahovacou záložkou
- tepelná ochrana do 250 stupňov C kontaktného tepla

	Rig Lizard® 2021X
Č. pol.	60670
Norma	EN 388: 2016 (3 X 4 3 B P), EN 407 (X 1 X X X X)
Farba	žltá/čierna/červená
Veľkosti	6/XS až 12/3XL
Balenie	1 pár

2039

Č. pol.: 60682

Rig Lizard 2039

- IR-X® Impact Exoskeleton™ vo vysokoflexibilnom prevedení
- dodatočná ochrana IR-X® medzi palcom a ukazovákom
- dlaňová časť z robustnej syntetickej kože s odolnými vinylovými výstupkami
- manžeta SlipFit® so zapínaním Velcro®, sťahovacie pútko

	Rig Lizard 2039
Č. pol.	60682
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 3 E P), EN 407 (X 2 X X X X)
Farba	červená/žltá
Veľkosti	6/XS až 12/3XL
Balenie	1 pár

4026

Č. pol.: 60986

Chrome 4026

- značkový materiál SuperFabric® použitý na dlaniach poskytuje špičkovú odolnosť proti prerezaniu (vnútorná vrstva)
- ochrana proti nárazu na chrbte ruky
- dlaň zo syntetickej kože HexArmor Mud Grip® s PVC výstupkami
- výrazná viditeľná farba a reflexné lemovanie na chrbte ruky
- elastická manžeta so sťahovacím pásikom a zapínaním Velcro®

	Chrome 4026
Č. pol.	60986
Norma	EN 388: 2016 (4 X 2 1 F P), EN 407 (X 1 X X X X)
Farba	čierna/neónová žltá
Veľkosti	6/XS až 12/3XL
Balenie	1 pár

Ochranné rukavice

Stručný prehľad

Č. pol.	Označenie položky	Veľkosti	Balenie	strana
60023	uvex profi pure HG	6 až 11	10 párov/zväzok	230
60024	uvex athletic lite XT ESD	5 až 12	10 párov/zväzok	225
60026	uvex athletic lite XT	6 až 12	10 párov/zväzok	225
60027	uvex athletic lite	6 až 12	10 párov/zväzok	226
60028	uvex athletic allround	6 až 12	10 párov/zväzok	226
60030	uvex athletic D5 XP	6 až 12	10 párov/zväzok	253
60033	uvex athletic lite dry	6 až 12	10 párov/zväzok	226
60035	uvex athletic lite ESD	6 až 12	10 párov/zväzok	226
60036	uvex athletic B XP	6 až 12	10 párov/zväzok	252
60037	uvex athletic C XP	6 až 12	10 párov/zväzok	253
60038	uvex phynomic airLite A ESD	5 až 12	10 párov/zväzok	221
60040	uvex phynomic lite	5 až 12	10 párov/zväzok	224
60041	uvex phynomic lite w	5 až 12	10 párov/zväzok	224
60044	uvex phynomic B XG	6 až 12	10 párov/zväzok	250
60048	uvex phynomic C XG ESD	6 až 12	10 párov/zväzok	251
60049	uvex phynomic allround	5 až 12	10 párov/zväzok	221
60050	uvex phynomic foam	5 až 12	10 párov/zväzok	221
60054	uvex phynomic x-foam HV	6 až 12	10 párov/zväzok	222
60060	uvex phynomic wet	6 až 12	10 párov/zväzok	222
60061	uvex phynomic wet plus	6 až 12	10 párov/zväzok	222
60062	uvex phynomic pro	6 až 12	10 párov/zväzok	223
60064	uvex phynomic pro 2	5 až 12	10 párov/zväzok	223
60068	uvex phynomic F XG	6 až 12	10 párov/zväzok	248
60070	uvex phynomic XG	5 až 12	10 párov/zväzok	220
60080	uvex phynomic B foam	6 až 12	10 párov/zväzok	250
60090	uvex BambooTwinflex® D XG	6 až 12	10 párov/zväzok	243
60091	uvex BambooTwinflex® D XG S	6 až 12	10 párov/zväzok	243
60092	uvex BambooTwinflex® D SG	6 až 12	10 párov/zväzok	243
60093	uvex BambooTwinflex® D uXT2	6 až 12	10 párov/zväzok	243
60095	uvex BambooTwinflex® F uXT1	6 až 12	10 párov/zväzok	242
60096	uvex BambooTwinflex® F sleeve	6 až 12	1 kus	242
60119	uvex profapren CF33	7 až 10	10 párov/zväzok	265
60122	uvex profastrong NF33	7 až 11	12 párov/zväzok	265
60135	uvex unigrip 6620	7 až 10	10 párov/zväzok	229
60147	uvex profi ergo ENB20A	6 až 11	10 párov/zväzok	232
60148	uvex profi ergo ENB20	6 až 10	10 párov/zväzok	232
60150	uvex contact ergo	6 až 10	10 párov/zväzok	232
60167	uvex u-fit	XS až XL	100 ks/box	267
60179	uvex k-basic extra 6658	8, 10, 12	10 párov/zväzok	236
60190	uvex rubiflex S NB80S	9 až 11	10 párov/zväzok	260
60191	uvex rubiflex S NB80SZ	9 až 11	10 párov/zväzok	260
60202	uvex NK4022	9 až 10	10 párov/zväzok	236
60208	uvex profi ergo XG20	6 až 11	10 párov/zväzok	231
60209	uvex rubiflex S NB35SF	8 až 11	10 párov/zväzok	260
60210	uvex unidur 6641	6 až 11	10 párov/zväzok	254
60224	uvex rubiflex S NB35B	7 až 11	10 párov/zväzok	259
60248	uvex unipur 6639	6 až 11	10 párov/zväzok	228
60271	uvex rubiflex S NB27B	7 až 11	10 párov/zväzok	259
60276	uvex rubipor XS2001	6 až 10	10 párov/zväzok	224
60278	uvex unilite 7710F	7 až 11	10 párov/zväzok	233
60286	uvex top grade 7100	9 až 11	5 párov/zväzok	235
60287	uvex top grade 7000	10 až 11	5 párov/zväzok	235
60291	uvex top grade 8400	8 až 12	10 párov/zväzok	235
60292	uvex top grade 8300	9 až 11	10 párov/zväzok	234
60294	uvex top grade 8100	8 až 11	10 párov/zväzok	234
60295	uvex top grade 8000	9 až 11	10 párov/zväzok	234
60314	uvex unidur 6643	7 až 10	10 párov/zväzok	254
60316	uvex rubipor XS5001B	6 až 10	10 párov/zväzok	224

Č. pol.	Označenie položky	Veľkosti	Balenie	Strana
60321	uvex unipur 6634	7 až 10	10 párov/zväzok	227
6047900	uvex glove clip	–	10 ks/box	229
60491	uvex C500 sleeve	M, L	1 kus	244
60492	uvex C500 wet	7 až 11	10 párov/zväzok	246
60494	uvex C500 foam	7 až 11	10 párov/zväzok	246
60496	uvex C500 wet plus	7 až 11	10 párov/zväzok	245
60497	uvex C500	7 až 11	10 párov/zväzok	245
60498	uvex C500 M foam	7 až 11	10 párov/zväzok	244
60499	uvex C500 dry	7 až 11	10 párov/zväzok	246
60516	uvex unidur 6649	7 až 11	10 párov/zväzok	254
60535	uvex protector chemical NK2725B	9 až 10	10 párov/zväzok	261
60536	uvex protector chemical NK4025B	9 až 10	10 párov/zväzok	261
60542	uvex C300 wet	7 až 11	10 párov/zväzok	247
60544	uvex C300 foam	7 až 11	10 párov/zväzok	247
60549	uvex C300 dry	7 až 11	10 párov/zväzok	247
60556	uvex unipur carbon	6 až 10	10 párov/zväzok	229
60557	uvex rubiflex S XG35B	7 až 11	10 párov/zväzok	259
60558	uvex profi ergo XG20A	6 až 11	10 párov/zväzok	231
60560	uvex rubiflex S XG27B	7 až 11	10 párov/zväzok	259
60573	uvex unilite 6605	6 až 11	10 párov/zväzok	227
60585	uvex unilite 7700	7 až 11	10 párov/zväzok	227
60587	uvex unipur carbon FT	6 až 10	10 párov/zväzok	229
60591	uvex unilite thermo plus cut c	7 až 11	10 párov/zväzok	237
60592	uvex unilite thermo plus	7 až 11	10 párov/zväzok	237
60593	uvex unilite thermo	7 až 11	10 párov/zväzok	237
60595	uvex profatherm XB40	11	6 párov/zväzok	236
60600	uvex C500 XG	7 až 11	10 párov/zväzok	245
60604	uvex D500 foam	7 až 11	10 párov/zväzok	244
60689	uvex C500 M sleeve TL	M, L, XL	1 kus	244
60690	uvex unidur 6647	7 až 11	10 párov/zväzok	254
60719	uvex profastrong NF34	7 až 11	12 párov/zväzok	265
60720	uvex profaprotect CN34	7 až 11	10 párov/zväzok	264
60727	uvex u-fit xlite	XS až XL	100 ks/box	267
60777	uvex phynomic D X HV	6 až 12	10 párov/zväzok	249
60780	uvex phynomic B uXT2	6 až 12	10 párov/zväzok	250
60781	uvex phynomic D uXT1	6 až 12	10 párov/zväzok	251
60838	uvex arc protect g1	7 až 11	10 párov/zväzok	238
60840	uvex power protect V1000	7 až 11	1 pár	238
60842	unilite thermo FC	7 až 11	10 párov/zväzok	237
60880	uvex rubiflex ESD	6 až 11	10 párov/zväzok	262
60894	uvex unidur 6679 foam HV	6 až 12	10 párov/zväzok	255
60938	uvex unidur 6659 foam	6 až 11	10 párov/zväzok	255
60943	uvex unipur 6630	6 až 11	10 párov/zväzok	228
60944	uvex unipur 6631	6 až 11	10 párov/zväzok	228
60945	uvex compact NB27H	10	10 párov/zväzok	233
60949	uvex profabutyl B-05R	7 až 11	1 pár	263
60954	uvex rubiflex ESD NB35A	6 až 11	10 párov/zväzok	262
60957	uvex profaviton BV-06	8 až 11	1 pár	263
60962	uvex u-strong N2000	S až XXL	50 ks/box	267
60968	uvex u-chem 3100	8 až 11	10 párov/zväzok	264
60974	uvex unidur sleeve TL	M, L	1 kus	255
89636	uvex rubiflex NB27	7 až 11	10 párov/zväzok	233
89646	uvex rubiflex S NB27S	8 až 11	10 párov/zväzok	260
89647	uvex rubiflex S NB60S	9 až 11	10 párov/zväzok	260
89651	uvex rubiflex S NB60SZ	9 až 11	10 párov/zväzok	260
98891	uvex rubiflex S NB35S	8 až 11	10 párov/zväzok	260
98902	uvex rubiflex S NB40S	8 až 11	10 párov/zväzok	260



HexArmor®

Ochranné rukavice

Stručný prehľad

Č. pol.	Označenie položky	Veľkosti	Balenie	Strana
60005	PointGuard® Ultra 4045	6 až 12	1 pár	273
60010	ThornArmor 3092	5 až 11	1 pár	274
60548	Hercules® 400R6EU	8 až 12	1 pár	273
60609	Chrome SLT 4070	6 až 12	1 pár	278
60614	Helix® 2082	7 až 11	1 pár	275
60638	PointGuard® Ultra 9032	7 až 10	1 pár	272
60642	Helix® 1095	6 až 12	1 pár	281
60648	Thin Lizzie™ 2090X	5 až 12	1 pár	281
60650	Thin Lizzie™ 2095	5 až 12	1 pár	281
60654	Chrome SLT® 4061	6 až 12	1 pár	275
60655	Chrome SLT® 4062	6 až 12	1 pár	274
60660	Helix® 2076	5 až 13	1 pár	276
60662	Helix® 3000	6 až 12	1 pár	280
60663	Helix® 3001	6 až 11	1 pár	280
60665	Helix® 3003	7 až 10	1 pár	280
60668	Helix® 3033	6 až 11	1 pár	276
60670	Rig Lizard® 2021X	6 až 12	1 pár	282
60682	Rig Lizard 2039	6 až 12	1 pár	282
60683	Helix® 3023	6 až 11	1 pár	277
60684	Helix® 3070	7 až 11	1 pár	277
60685	Helix® 3071	7 až 11	1 pár	277
60687	Helix® 3062	6 až 11	1 pár	275
60704	Helix® 3014IMP	5 až 12	1 pár	279
60708	rubiflex S XG27BI	7 až 11	10 párov	278
60709	rubiflex S XG35BI	7 až 11	10 párov	278
60724	Helix® 3062IMP	6 až 12	1 pár	278
60725	Helix® 3013IMP	5 až 12	1 pár	279
60981	SharpsMaster II® 9014	6 až 10	1 pár	272
60982	Rukávnik AG8TW	7 až 10	1 KS	272
60983	Hercules® NSR 3041	7 až 11	1 pár	273
60985	Rukávnik AG10009S	6 až 12	1 KS	274
60986	Chrome 4026	6 až 12	1 pár	282



Individuálne OOP

uvex

uvex ultimate line

Naše heslo **made 2 perform** je to, čo nás poháňa: Vyvíjame a vyrábame produkty pre maximálny výkon – bez kompromisov v bezpečnosti, komforte, kvalite a udržateľnosti.

Naše výrobky sú rovnako presvedčivé v oblasti bezpečnosti práce, ako aj v športe a voľnom čase. Pretože **made 2 perform** je viac ako sľub – je to naša motivácia pre používateľov, športovcov, zamestnancov a všetkých, ktorí chcú víťaziť.

made 2 perform

uvex RX cd 5528 + tight-fit-kit

uvex RX cd 5528 + tight-fit-kit

Flexibilné. Moderné. Bezpečné.

Uvex RX cd 5528 ponúka rozšírené tesné priliehanie s nasadenou súpravou tight-fit-kit, ktorá je k dispozícii ako príslušenstvo. Všetky ochranné funkcie sú plne integrované do dizajnu rámu. Mäkký mostík a ukončenia straničiek sa dajú individuálne prestaviť. Väčšia výška skla a priesvitná bočná ochrana zaisťujú neobmedzené zorné pole. Vetracie otvory podporujú príjemnú klímu v okolí očí.

Moderné
plastový rám so športovým dizajnom a štýlovým farebným prechodom

Vetranie
vetracie otvory hore pre príjemnú klímu v okolí očí



6109266
uvex RX cd 5528
6118018
uvex RX cd 5528 tight-fit-kit

Zorné pole
Veľká výška skla a priesvitná bočná ochrana pre neobmedzený výhľad

Rozšírené tesnenie
Príslušenstvo uvex RX cd 5528 tight-fit-kit pozostávajúce z tesniaceho rámu a náhlavného pásu

CO_2

Uhlíková stopa:
0,43 kg CO_2e 7/2025 (6109266), metóda výpočtu – pozri stranu 288

Pohodlie pri nosení
Mäkký, nastaviteľný nosový mostík a mäkké, prispôsobiteľné zakončenia straničiek s kovovou vložkou

uvex high-fit titan

uvex high-fit titan

Ultraľahká otoplastika

MADE IN GERMANY

Uvex high-fit titan sa vyrába pomocou najnovšej 3D laserovej technológie – pre maximálnu presnosť a dokonalé prispôsobenie. Inovatívny titánový materiál zaujme svojou extrémnou stabilitou a minimálnou hmotnosťou, je hypoalergénny, antibakteriálny a mimoriadne šetrný k pokožke – ideálny pre alergikov. Jedinečný dizajn, rôzne hrúbky filtrov a vysokokvalitné povrchy zabezpečujú optimálny komfort a spoľahlivú ochranu.

Laserová technológia

Najmodernejšia 3D laserová výroba zaručuje najvyššiu presnosť a maximálnu kvalitu

Materiál

Titán zaujme maximálnou stabilitou a nízkou hmotnosťou

Citlivosť

Pre ľudí, ktorí silne reagujú na okluzívny efekt



6170103
6170104

CO_2

Uhlíková stopa:
0,61 kg CO_2e 07/2025 (6170103, 6170104), metóda výpočtu
– pozri stranu 288

Zdravie

Hypoalergénny materiál s antibakteriálnymi vlastnosťami

Povrch

Otoplastika je k dispozícii v hladkej lesklej alebo matnej antracitovej farbe

Pohodlie

Optimálny odvod tepla zaisťuje pohodlné nosenie



Heslo **made 2 perform** predstavuje jasné ciele: maximálny výkon, nekompromisná bezpečnosť – merateľné, hmatateľné a určené pre každého, kto chce dosiahnuť viac.

uvex

Udržateľnosť v spoločnosti uvex safety

protecting planet



Udržateľná ochrana ľudí a životného prostredia

Naše prispôsobené ochranné produkty sa používajú podstatne dlhšie ako štandardné produkty – tým sa šetria zdroje a znižujú emisie CO_2.

Dodávame nové chrániče sluchu, ochranné okuliare a okuliare na prácu s počítačom s korekčnou funkciou v opakovane použiteľných puzdrách.

4 šesťuholníky

Viac transparentnosti na výrobku

Materiál
Výrobky označené týmto symbolom obsahujú biologicky odbúrateľné alebo v domácnosti kompostovateľné materiály alebo recykláty. Rozlišujeme pritom medzi recyklátom zo spotrebiteľských plastov (PCR) a recyklátom z procesu výroby (PIR).

Balenie
Obaly výrobkov označené týmto symbolom pozostávajú napr. zo 100 % recyklátu alebo sú kompostovateľné v domácnosti.

Obehové hospodárstvo
Výrobky označené týmto symbolom sú navrhnuté napríklad tak, aby dosahovali mimoriadne dlhú životnosť, sú recyklovateľné, určené pre druhý životný cyklus alebo je možné opravovať ich.

Uhlíková stopa
Emisie skleníkových plynov špecifické pre výrobky počítame podľa metódy definovanej v norme ISO 14067.

Metóda výpočtu: IPCC 2021 GWP100 (vychádza z ISO 14067); SimaPro s databázou ecoinvent; rozsah: Od suroviny až po zákazníka (Cradle-to-Customer); uvedené hodnoty CO_2e zodpovedajú dátumu výpočtu a môžu sa časom meniť v dôsledku aktualizácie databázy alebo metodiky.



Spoľahlivá kvalita vďaka skúsenostiam a partnerstvu
Naše ochranné produkty sú založené na desaťročiach skúseností a úzkej spolupráci so spoľahlivými partnermi. Ponúkame nielen vysokokvalitné produkty, ale aj komplexné poradenstvo.

Individuálne OOPP od spoločnosti uvex

regionálna výroba otoplastiky v Mittelfrankene

Výroba otoplastiky: **100 % spätné získavanie** dusíka

do 5 rokov Doba používania otoplastiky

približne 1,5 roka Používanie ochranných okuliarov s úpravou zrakovej ostrosti

opakovane použiteľné puzdrá aj po skončení životnosti produktov

žiadne jednorazové obaly pri expedícii

Výroba otoplastiky: **nižšia spotreba materiálu** prostredníctvom modernej 3D tlače

približne o 2,3 tony menej plastov za 3 roky vďaka tomu, že sme sa zbavili demo výliskov

Výroba otoplastiky: **Certifikát ISO 45001** Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

udržateľné obaly vyrobené z recyklovaného kartónu

30 % našich plastových rámov pre ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti sa vyrába **z udržateľného plastu na biologickej** báze

Náš cieľ: Takmer všetky tvrdé komponenty v našich plastových rámoch pre ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti sú vyrobené z **materiálov na biologickej** báze



uvex

SBU Occupational Health

Individuálne osobné ochranné pracovné prostriedky od spoločnosti uvex

MADE IN UVEX



INDIVIDUÁLNE PRISPÔSOBENIE

Individuálne osobné ochranné pracovné prostriedky od spoločnosti uvex

Misia spoločnosti uvex **protecting people** znamená, že zdravie vašich zamestnancov je pre nás prioritou číslo jeden.

Spoločnosť uvex poskytuje individuálne prémiové riešenia na ochranu očí, sluchu a chodidiel – a tým aj maximálnu bezpečnosť pre váš tím.

Individuálne osobné ochranné prostriedky v sebe spájajú vysokú úroveň inovácií a individuálneho prispôsobenia sa nositeľovi, vďaka čomu je každý výrobok jedinečný. Všetky výrobky z oblasti optiky, otoplastiky a ortopédie sú individuálne prispôsobené, a preto sú šité na mieru pre vašich zamestnancov.

Vaši zamestnanci budú radi používať ochranné pracovné prostriedky, ktoré im dokonale padnú – a ktoré navyše spoľahlivo chránia váš tím.

Naše individualizované ochranné výrobky sa vyznačujú predovšetkým svojou trvanlivosťou. V porovnaní s bežnými výrobkami (napr. ochranné okuliare, jednorazová ochrana sluchu) sa používajú mnohonásobne dlhšie, čo znamená, že šetríme cenné zdroje a počítame s tým, že za celú dobu používania vyprodukujeme oveľa menej odpadu.

NÁROK NA KVALITU

„Made in uvex“

Desaťročia skúseností a inovatívne technológie tvoria základ pre výrobky, ktoré vyrábame podľa najprísnejších bezpečnostných noriem.

Či už ide o ochranu očí, sluchu alebo chodidiel: Naše individuálne osobné ochranné pracovné prostriedky zaručujú maximálnu mieru bezpečnosti a komfortu.

Presviedča vynikajúcim komfortom nosenia, atraktívnym dizajnom a premyslenou funkčnosťou. Naše inovácie stanovujú nové štandardy v oblasti kvality a technológie.

Náš cieľ „Made in uvex“ zaručuje rozsiahly systém kvality a najlepšiu možnú technológiu spracovania. Všetky používané materiály sú bez obsahu škodlivých látok a pravidelne sa kontrolujú.

Spoločnosť uvex kladie dôraz na udržateľný výrobný koncept s prvotriednymi produktmi a reťazcom tvorby hodnôt od jedného výrobcu a so zameraním na výrobné prevádzky v Nemecku a Európe. Okrem toho spoločnosť uvex ponúka maximálny servis pri maximálnej flexibilite.

Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcich stranách katalógu alebo kontaktujte priamo expertov uvex.

SBU Occupational Health

Individuálne osobné ochranné pracovné prostriedky od spoločnosti uvex

Individuálna ochrana očí – ochranné okuliare uvex s úpravou zrakovej ostrosti



- certifikované ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti podľa EN 166 a Nariadenia OOP (EÚ) 2016/425
- široký výber typov šošoviek a materiálov skiel na každé použitie
- široký sortiment rámov v rôznych vyhotoveniach zohľadňuje rôzne tvary hláv vašich zamestnancov, a to medzinárodne
- kvalifikované poradenstvo a individuálne prispôsobenie, ktoré zaisťujú odborníci spoločnosti uvex

Individuálna ochrana očí – okuliare na prácu s počítačom uvex



- okuliare na profesionálnu prácu pred monitorom počítača, kde nie je povinné používať ochranné okuliare
- široký výber typov šošoviek a materiálov skiel na každé použitie
- kvalifikované poradenstvo a individuálne prispôsobenie, ktoré zaisťujú odborníci spoločnosti uvex

Individuálna ochrana sluchu – uvex high-fit



- certifikované otoplastické pomôcky na ochranu sluchu podľa EN 352
- vďaka veľkému výberu filtrov, tvarov a materiálov otoplastických pomôcok máme v ponuke otoplastické pomôcky vhodné pre (takmer) každú oblasť použitia
- individuálne prispôsobenie, ktoré zaisťuje kvalifikovaný odborný personál

Ortopedické riešenia pre bezpečnostnú obuv uvex – uvex medicare



- certifikovaná ortopedická ochrana chodidiel podľa EN ISO 20345:2011
- napríklad komfortné vložky na mieru a úpravy obuvi
- široká ponuka bezpečnostnej obuvi uvex na rôzne využitia
- uvex motion 3XL pre veľmi široké chodidlá a pre osoby so zdravotnými problémami (napr. diabetici)
- individuálne prispôsobenie, ktoré zaisťuje kvalifikovaný ortopedický personál

uvex

SBU Occupational Health

Individuálne osobné ochranné pracovné prostriedky
od spoločnosti uvex



ONE **BRAND.**
ONE **VISION.**
ONE **MISSION.**

NAŠA MISIA

#protecting people

Misia značky uvex. Je naším cieľom a našou zodpovednosťou. Spol. uvex chráni ľudí – pri práci, športe a vo voľnom čase.

Na základe mnohoročných skúseností realizujeme kontinuálny prenos poznatkov do oblastí ochrany pri práci a špičkového športu. Týmto spôsobom podporujeme kontinuálny ďalší vývoj našich produktov.

Vznikajú tak inovácie a riešenia s pokrokovými technológiami, ktoré človeka spoľahlivo chránia: pri výrobnom zariadení, na lyžiarskom svahu alebo horskom bicykli.

NAŠA BUDÚCNOSŤ

Zaručená udržateľnosť a odbornosť v sociálnej oblasti

Ak dôverujete značke uvex, máte zaručenú udržateľnosť. Či už ide o otázky ochrany životného prostredia alebo o spoločenskú angažovanosť: V spoločnosti uvex máte spoľahlivého partnera, ktorý dennodenne žije ideou podnikovej zodpovednosti.

V centre nášho úsilia je ochrana človeka:

- udržateľný koncept výrobkov
- zákaz používania škodlivých obsiahnutých látok, ktorý ide nad rámec požiadaviek nariadenia REACH (vlastný zoznam zakázaných škodlivých látok spoločnosti uvex)
- sociálny štandard spoločnosti uvex pre všetky výrobné prevádzky
- Sociálna angažovanosť (napr. nadácia Rainer Winter Stiftung, Vision for the World)

NÁŠ SERVIS

Prispôsobené vašim želaniam v čase a mieste

Spoločnosť uvex ako skúsený špecialista v oblasti bezpečnosti pri práci poskytuje komplexný profesionálny servis individuálnych výrobkov z kategórie OOPP – navyše dokonale prispôsobený požiadavkám vášho podniku. Poradenstvo týkajúce sa individuálnych OOPP vyžaduje mimoriadne fundované odborné poznatky. Úpravy preto vykonávajú kvalifikovaní špecialisti – napr. optici, akustici alebo obuvníci, ktorí sa špecializujú na ortopedickú obuv – prispôsobené vašim želaniam v čase a mieste.

uvexsafetygroup uvexsafetygroup uvexsafety uvexsafetygroup

Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcich stranách katalógu alebo kontaktujte priamo expertov uvex.



Ochranné okuliare a ochranné okuliare na prácu s počítačom s úpravou zrakovej ostrosti

uvex

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

Individuálna ochrana očí od spoločnosti uvex



Ochranné okuliare uvex s úpravou zrakovej ostrosti sú individuálne prispôsobené podľa typu ametropie nositeľa okuliarov a ponúkajú súčasne najlepšiu možnú ochranu na pracovisku.

Okuliare sú certifikované podľa normy EN 166 a označené, preto sa smú používať na pracoviskách s povinnosťou nosenia ochranných okuliarov. Ako pracovné ochranné okuliare chránia nielen oči (pred UV žiarením, poletujúcimi časticami, prachom a pod.), ale sú súčasne aj dioptrické okuliare, pretože sklo okuliarov má dioptrický účinok.

uvex ponúka široké spektrum vysokokvalitných materiálov skiel, typov šošoviek a rámov. Prechod medzi súkromne nosenými okuliarmi a ochrannými okuliarmi poskytnutými zamestnávateľom je preto ľahší, čo zvyšuje používateľský komfort.

Rozsiahly systém kvality uvex zaručuje maximálne optické a spracovateľské vyhotovenie. Všetky používané materiály (sklá, rámy, puzdrá atď.) sú bez obsahu škodlivých látok a pravidelne sa kontrolujú.

Kolekcia

uvex ponúka množstvo rámov pre ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti.

uvex RX bc plast



- bc: basic collection
- rôzne tvary, veľkosti a farby

uvex RX bc kov



- bc: basic collection
- rôzne tvary, veľkosti a farby

uvex RX ti



- ti: titán
- z vysokokvalitného titánu
- extrémna stabilita
- nízka hmotnosť
- nealergénne

uvex RX cb



- cb: custom bridge

Vhodné pre osoby s:
- plochým chrbtom nosa
- vysokými lícnymi kosťami
- širokými sluchami

uvex RX cd



- cd: comfort a design
- ochranné okuliare so športovým dizajnom

uvex RX sp



- sp: športové
- ochranné okuliare s dizajnom wrap-around na športové zasklenie anatomic

uvex RX cd flip-up



- cd: comfort a design
- pre pracoviská so špeciálnymi požiadavkami

uvex RX cf



- cf: close fit
- ochranné okuliare s ochranou po celom obvode a individuálnou úpravou zrakovej ostrosti
- odporúčané pri manipulácii s chemikáliami a/alebo v prašnom prostredí

Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcich stranách katalógu alebo kontaktujte priamo expertov uvex.

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

Individuálna ochrana očí od spoločnosti uvex

uvex ako partner na individuálne ochranné pracovné prostriedky

Náš zrak si zaslúži mimoriadnu starostlivosť – a pri mnohých činnostiach v našom pracovnom živote mu hrozia drastické nebezpečenstvá. uvex neprijíma v oblasti očí žiadne kompromisy a ponúka spoľahlivú ochranu vďaka individuálne prispôsobeným ochranným okuliarom.

Desaťročia skúseností a inovatívne technológie tvoria základ pre výrobky uvex, ktoré vyrábame podľa najprísnejších bezpečnostných noriem. Výrobky uvex zaručujú okrem bezpečnosti aj maximálnu mieru komfortu a kvality. Ochranné pracovné prostriedky, ktoré dokonale padnú a spoľahlivo chránia budú vaši zamestnanci používať radi.

Náš servis – vaše výhody

uvex ponúka maximálny servis pri maximálnej flexibilite. Naši odborní špecialisti vám radi poskytnú poradenstvo pre profesionálne a flexibilné riešenia prispôsobené presne na mieru požiadavkám vo vašom podniku

Vďaka našej rozsiahlej kolekcii uvex nájdete ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti pre každého zamestnanca.

uvex experti:
- lokálny servis kvalifikovaných očných optikov a majstrov očnej optiky
- kvalifikovaní poradcovia v servise uvex
- celoplošná sieť servisných partnerov uvex zameraných na optiku v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku, ako aj v ďalších európskych krajinách

uvex flexibilita:
- produktové poradenstvo a úpravy na želanie v prevádzke
- možné termíny aj pre ranú, popoludňajšiu alebo nočnú zmenu
- optimálne plánovanie vďaka online termínovaciemu nástroju uvex

uvex know-how:
- dlhoročné skúsenosti v optike a kontinuálny ďalší vývoj výrobkov
- Ponuka školení/praktických seminárov pre vašich zamestnancov (napr. podnikových lekárov, bezpečnostných technikov)
- kvalita ‚Made in uvex': Prvotriedne produkty s reťazcom tvorby hodnôt od jedného výrobcu a so zameraním na výrobné prevádzky v Nemecku/Európe

digitálne servisné nástroje:
- optické poradenstvo uvex RX pre optimálny výber produktov podľa vašich požiadaviek
- uvex centRX, internetový centrovací nástroj na stanovenie potrebných centrovacích parametrov potrebných na objednanie vašich individuálnych ochranných okuliarov

Vaše kroky na získanie ochranných okuliarov s úpravou zrakovej ostrosti

1 Dohodnutie termínu a poradenstvo

Dohodnite si termín telefonicky alebo e-mailom a získajte poradenstvo expertov uvex na tému ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti.

Nemecko
0911 97361998 ksb@uvex.de

Rakúsko
+43 7242 210745 oh@uvex.at

Švajčiarsko
+41 61 6388444 info@uvex.ch

Slovensko
+421 51 77 32 138 uvex@uvex-safety.sk

2 Analýza pracoviska a vyhľadanie výrobku

Naši odborní špecialisti uvex vám radi osobne predstavia našu kolekciu uvex vo vašom podniku a vykonajú spoločne s vami analýzu pracoviska, aby našli optimálne produkty pre vás a vašich zamestnancov.

3 Hotové ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti


Po zaznamenaní informácií o okuliaroch na mieste alebo u servisného partnera uvex pripravíme ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti za krátky čas.

Kontaktujte nás nezáväzne, radi vám poskytneme ďalšie informácie.

uvex

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

Odbornosť v oblasti servisu uvex na medzinárodnej úrovni



Spoločnosť uvex sa snaží zásobovať vás a vašich zamestnancov ochrannými okuliarmi uvex s úpravou zrakovej ostrosti bez ohľadu na krajinu, v ktorej má váš podnik sídlo. Ponúkame medzinárodnú sieť výrobných prevádzok a servisných partnerov uvex v mnohých krajinách, ktorá sa kontinuálne rozširuje.



Dokonalý ergonomický tvar po celom svete

Mnoho rámov sa dá anatomicky prispôsobiť rôznym tvarom hlavy a postarajú sa o dokonalý ergonomický tvar, napr. pre


vysoké lícne kosti


plochý chrbát nosa


široké sluchy

Naše kolekcie uvex RX cb a uvex RX cd spĺňajú normalizované požiadavky kladené na zorné pole a zakrytú oblasť okrem európskej skúšobnej hlavy aj pre ázijskú skúšobnú hlavu.



Doplňujúce informácie získate na:

+421 51 77 32 138
uvex@uvex-safety.sk

Digitálne servisné nástroje

uvex centRX - uvex RX OMS - uvex RX optické poradenstvo

Maximálne služby s maximálnou kvalitou

Predstavujeme vám digitálne servisné nástroje pre uvex RX OMS, optické poradenstvo uvex RX a uvex centRX určené pre kategórie výrobkov: ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti a okuliare na prácu s počítačom s úpravou zrakovej ostrosti. Tieto užitočné servisné nástroje vám poskytnú hodnotné informácie prehľadným spôsobom a uľahčia každodennú prácu a proces objednávania.



uvex RX OMS – správa objednávok a online konfigurácia

- uvex RX OMS (RX Order Management System) ponúka zákazníkom, predajcom a servisným partnerom možnosť objednať si online ochranné okuliare na prácu s počítačom s úpravou zrakovej ostrosti od spoločnosti uvex a sledovať ich stav.
- V aplikácii sa okuliare nakonfigurujú na základe uložených možných kombinácií rámov/vlastností šošoviek a skontroluje sa, či sa konfigurácia dá vyrobiť v certifikovanej oblasti.
- Na konci procesu sa zadá elektronická objednávka. Hneď po odoslaní okuliarov sa v systéme RX OMS vykoná zmena stavu.

uvex centRX – individuálne prispôsobenie – jednoducho, rýchlo, digitálne

Fotografický centrovací nástroj uvex centRX je internetové riešenie s jednoduchým ovládaním na rýchle a bezpečné stanovenie potrebných centrovacích parametrov potrebných na objednanie ochranných okuliarov a okuliarov na prácu s počítačom s úpravou zrakovej ostrosti.
Jednoduchou navigáciou v menu ponúka zákazníkom, obchodníkom a servisným partnerom možnosť stanoviť na základe fotografie potrebné parametre a digitálne objednať okuliare. V aplikácii sú uložené požiadavky na centrovanie jednotlivých ohniskových skupín, aby sa vylúčili napr. chyby výpočtu pri stanovení stredov zrenice.

Prehľad vašich výhod:

Konfigurácia okuliarov

- ☑ Jednoducho a digitálne
  - ☑ Na základe uložených rozsahov zákazníkov
  - ☑ Okamžitá spätná väzba o uskutočniteľnosti po vydaní osvedčenia o typovej skúške EÚ
  - ☑ Prehľadná správa údajov o vašich objednávkach konfigurácie vrátane sledovania stavu
- ☑ Nekomplikovaný proces registrácie
- ☑ Možnosť vytvorenia viacerých používateľov pod jedným účtom
- ☑ K dispozícii v mnohých jazykoch

Čo potrebujete pre uvex RX OMS:

- ☑ PC alebo notebook s prehliadačom Edge alebo Chrome
- ☑ internetové pripojenie

uvex RX optické poradenstvo – Optimálny výber produktov - pohodlne stlačením tlačidla.

Aké výhody poskytujú rôzne typy šošoviek, kvalitatívne úpravy a materiály skiel inovatívnych dioptrických ochranných okuliarov a ochranných okuliarov na prácu s počítačom od spoločnosti uvex? S praktickým nástrojom optického poradenstva uvex RX poľahky nájdete optimálny výrobok podľa vašich požiadaviek.



Proces registrácie prostredníctvom e-mailu

Máte záujem o uvex RX OMS, váš online konfigurátor okuliarov?

Obráťte sa na partnera spoločnosti uvex. Následne dostanete registračný e-mail s príslušným odkazom na pridelenie individuálneho hesla.

Prípadne môžete použiť kontaktný formulár na domovskej stránke RX OMS.



Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX bc plast

Základná kolekcia uvex RX bc plast

klasická
nadčasová
takmer neobmedzené zasklenie



6109252



6109253

uvex RX bc 5523

- plastový rám s kovovými straničkami
- transparentná bočná ochrana
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému nosovému mostíku a ľahko upraviteľným ukončeniam straničiek

uvex RX bc 5523		
Č. pol.	6109252	6109253
Ref. č.	5523 1525 49/20	5523 7415 49/20
Veľkosť zorníkov	49 mm	49 mm
Šírka mostíka	20 mm	20 mm
Farba	sivá, priehľadná	zelená, sivá
Doplnky	kovové straničky	kovové straničky
Označenie rámu	W 166 FT CE	W 166 FT CE

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX bc plast



6109262



6109264



6109263



6109265

uvex RX bc 5527

- plastový rám s retro dizajnom.
- priehľadný rám s akcentovou farbou pre neobmedzené zorné pole.
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanej oblasti nosa
- úplne bez obsahu kovov

uvex RX bc 5527				
Č. pol.	6109262	6109263	6109264	6109265
Ref. č.	5527 2939 53/18	5527 2915 53/18	5527 2927 57/18	5527 2915 57/18
Veľkosť zorníkov	53 mm	53 mm	57 mm	57 mm
Šírka mostíka	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Farba	priehľadná, baklažánová	priehľadná, sivá	priehľadná, grafitová	priehľadná, sivá
Označenie rámu	16321 W U1,2 G0 C 1-S/1-M CE	16321 W U1,2 G0 C 1-S/1-M CE	16321 W U1,2 G0 C 1-M/1-L CE	16321 W U1,2 G0 C 1-M/1-L CE

Uhlíková stopa:
0,42 kg CO_2 e 07/2025
(6109262, 6109263),
0,44 kg CO_2 e 07/2025
(6109264, 6109265),
metóda výpočtu – pozri stranu 288

Obsah biologického pôvodu
(6109262, 6109263, 6109264, 6109265):
Rám je z 45 % vyrobený z bioplastu
(biogénny pôvod: ricín),
certifikovaného podľa normy EN ISO 16321.

uvex

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX bc plast



6109219
6109203



6109204

uvex RX bc 5503

- plastový rám s klasickým tvarom skiel
- transparentná bočná ochrana s integrovaným krytom okraja očí
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému nosovému mostíku

uvex RX bc 5503			
Č. pol.	6109219	6109203	6109204
Ref. č.	5503 1300 50/17	5503 1300 54/17	5503 7415 54/17
Velkosť zorníkov	50 mm	54 mm	54 mm
Šírka mostíka	17 mm	17 mm	17 mm
Farba	antracitová	antracitová	zelená, sivá
Doplnky			kovové straničky s pružinkovým závesom
Označenie rámu	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6108215



6109210

uvex RX bc 5502

- plastový rám s tesne priliehajúcim upraveným tvarom
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- ochrana proti časticiam zdola vďaka špeciálne tvarovanému okraju rámu
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému nosovému mostíku
- straničky s možnosťou nastavenia dĺžky v štyroch stupňoch, s pohodlnými koncami straničiek z mäkkého materiálu, ktoré sa dajú prispôsobiť

uvex RX bc 5502	
Č. pol.	6108215
Ref. č.	5502 1725 56/15
Velkosť zorníkov	56 mm
Šírka mostíka	15 mm
Farba	sivá
Označenie rámu	W 166 F CE

uvex RX bc 5506

- plastový rám s komfortne upraveným tvarom
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému nosovému mostíku

uvex RX bc 5506	
Č. pol.	6109210
Ref. č.	5506 1725 56/18
Velkosť zorníkov	56 mm
Šírka mostíka	18 mm
Farba	svetlosivá, priehľadná
Označenie rámu	W 166 F CE



Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX bc kov

custom bridge
uvex RX cb

perfektne prispôsobený tvar pre
vysoké lícne kosti
široké sluchy
plochý chrbát nosa



6109114

uvex RX bc 5109

- kovový rám s moderným, oblým tvarom
- transparentná bočná ochrana
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľným nosovým mostíkom a koncom straničiek

uvex RX bc 5109	
Č. pol.	6109114
Ref. č.	5109 6100 50/19
Veľkosť zorníkov	50 mm
Šírka mostíka	19 mm
Farba	zlatá
Označenie rámu	W 166 FT CE



6109115

uvex RX bc 5110

- kovový rám s klasickým, hranatým tvarom
- transparentná bočná ochrana
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľným nosovým mostíkom a koncom straničiek

uvex RX bc 5110	
Č. pol.	6109115
Ref. č.	5110 1300 55/17
Veľkosť zorníkov	55 mm
Šírka mostíka	17 mm
Farba	antracitová
Označenie rámu	W 166 FT CE



6109116

uvex RX bc 5111

- veľký kovový rám s retro dizajnom s dvojitým mostíkom
- transparentná bočná ochrana
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľným nosovým mostíkom a koncom straničiek

uvex RX bc 5111	
Č. pol.	6109116
Ref. č.	5111 1800 57/19
Veľkosť zorníkov	57 mm
Šírka mostíka	19 mm
Farba	strieborná
Označenie rámu	W 166 FT CE

uvex

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX bc kov



6109117



6109118

uvex RX bc 5112

- kovový rám s dvojitým mostíkom
- výrazný dizajn straničiek
- transparentná bočná ochrana
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľným nosovým mostíkom a koncom straničiek

uvex RX bc 5112		
Č. pol.	6109117	6109118
Ref. č.	5112 7000 53/17	5112 5000 55/17
Veľkosť zorníkov	53 mm	55 mm
Šírka mostíka	17 mm	17 mm
Farba	tmavozelená	tmavohnedá
Označenie rámu	16321 W U1.2 G0 CT 1-S/1-M CE	16321 W U1.2 G0 CT 1-M/1-L CE



6109119



6109120

uvex RX bc 5113

- kovový rám s klasickým, hranatým tvarom
- výrazný dizajn straničiek
- transparentná bočná ochrana
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľným nosovým mostíkom a koncom straničiek

uvex RX bc 5113		
Č. pol.	6109119	6109120
Ref. č.	5113 3000 54/19	5113 1300 56/19
Veľkosť zorníkov	54 mm	56 mm
Šírka mostíka	19 mm	19 mm
Farba	tmavomodrá	antracitová
Označenie rámu	16321 W U1.2 G0 CT 1-S/1-M CE	16321 W U1.2 G0 CT 1-M/1-L CE

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX bc kov



6109121

uvex RX bc 5114

- kovový rám s nadčasovým dizajnom
- transparentná bočná ochrana
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľným nosovým mostíkom a koncom straničiek

uvex RX bc 5114	
Č. pol.	6109121
Ref. č.	5114 1300 51/20
Veľkosť zorníkov	51 mm
Šírka mostíka	20 mm
Farba	antracitová
Označenie rámu	16321 W U1.2 G0 CT 1-S/1-M CE



6109100
6109101

uvex RX bc 5102

- kovový rám s trendovým tvarom leteckých okuliarov
- transparentná bočná ochrana
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému flexibilnému nosovému mostíku a ľahko upraviteľným koncom straničiek

uvex RX bc 5102		
Č. pol.	6109100	6109101
Ref. č.	5102 1400 51/20	5102 1400 53/20
Veľkosť zorníkov	51 mm	53 mm
Šírka mostíka	20 mm	20 mm
Farba	oceľovosivá, matná	oceľovosivá, matná
Označenie rámu	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109104
6109105

uvex RX bc 5103

- kovový rám s nadčasovým dizajnom a dvojitým mostíkom
- transparentná bočná ochrana
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľným nosovým mostíkom a koncom straničiek

uvex RX bc 5103		
Č. pol.	6109104	6109105
Ref. č.	5103 1400 53/17	5103 1400 55/17
Veľkosť zorníkov	53 mm	55 mm
Šírka mostíka	17 mm	17 mm
Farba	oceľovosivá, matná	oceľovosivá, matná
Označenie rámu	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109112
6109113

uvex RX bc 5108

- kovový rám s úzkym, výrazným tvarom
- transparentná bočná ochrana
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému flexibilnému nosovému mostíku a ľahko upraviteľným koncom straničiek

uvex RX bc 5108		
Č. pol.	6109112	6109113
Ref. č.	5108 3400 54/19	5108 3400 56/19
Veľkosť zorníkov	54 mm	56 mm
Šírka mostíka	19 mm	19 mm
Farba	oceľovo modrá	oceľovo modrá
Označenie rámu	W 166 FT CE	W 166 FT CE



Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX ti

Titánová kolekcia uvex RX ti

ľahké
nealergénne
odolné proti korózii



6109404

uvex RX ti 5904

- titánový rám s úzkym, výrazným tvarom
- transparentná bočná ochrana
- ľahký, nealergénny a odolný proti korózii
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľným nosovým mostíkom a koncom straničiek

uvex RX ti 5904	
Č. pol.	6109404
Ref. č.	5904 1900 52/19
Veľkosť zorníkov	52 mm
Šírka mostíka	19 mm
Farba	strieborná, matná
Označenie rámu	W 166 FT CE



6109405

uvex RX ti 5905

- veľký titánový rám s retro dizajnom s dvojitým mostíkom
- transparentná bočná ochrana
- ľahký, nealergénny a odolný proti korózii
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľným nosovým mostíkom a koncom straničiek

uvex RX ti 5905	
Č. pol.	6109405
Ref. č.	5905 1900 57/19
Veľkosť zorníkov	57 mm
Šírka mostíka	19 mm
Farba	strieborná, matná
Označenie rámu	W 166 FT CE



Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX cb

custom bridge
uvex RX cb

perfektne prispôsobený tvar pre
vysoké lícne kosti
široké sluchy
plochý chrbát nosa



6109232

uvex RX cb 5580

- široký plastový rám s optimálne upraveným tvarom
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- pohodlné konce straničiek z mäkkého materiálu, ktoré sa dajú poľahky prispôsobiť
- veľmi dobre sa hodia pre osoby s plochým chrbtom nosa, vysokými lícnymi kosťami a/alebo širokými sluchami
- preskúšané na použitie s ázijskou skúšobnou hlavou 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5580	
Č. pol.	6109232
Ref. č.	5580 3015 57/14
Veľkosť zorníkov	57 mm
Šírka mostíka	14 mm
Farba	tmavomodrá, sivá
Označenie rámu	W 166 F CE



6109233

uvex RX cb 5581

- plastový rám s maximálnou šírkou slúch
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- pohodlné konce straničiek z mäkkého materiálu, ktoré sa dajú poľahky prispôsobiť
- veľmi dobre sa hodia pre osoby s plochým chrbtom nosa, vysokými lícnymi kosťami a/alebo širokými sluchami
- preskúšané na použitie s ázijskou skúšobnou hlavou 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5581	
Č. pol.	6109233
Ref. č.	5581 1542 58/14
Veľkosť zorníkov	58 mm
Šírka mostíka	14 mm
Farba	sivá, tmavočervená
Označenie rámu	W 166 F CE

uvex

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

Možnosti zasklenia uvex RX bc plast/kov· uvex RX ti · uvex RX cb

Typ šošovky		Vyhotovenie	Parametre zábrusu
Opis			**Stred zrenice** Rozmer šošovky
Jednoohniskové, monofokálne			
– Korekcia zrakovej chyby do diaľky, do blízka alebo v medzirozsahu		**Jednoohniskové, jednoohniskové HD**	Jednoohniskové HD ≥ stred skiel Hlavný smer pohľadu
Certifikovaný korekčný rozsah			
Komfortné sklá			
Comfort do blízka – Verzia s rozšíreným rozsahom do blízka – Ideálne pre pracovné vzdialenosti 30 cm až cca 2 m		**Comfort do blízka Standard, Comfort do blízka Optima** Vyhotovenia nájdete na strane 324	Min. 17 mm Hlavný smer pohľadu
Comfort do diaľky – Výpočet individuálnej korekcie pre definované vzdialenosti (1 m, 2 m alebo 4 m)		**Comfort do diaľky Optima**	Min. 17 mm Zorný smer
Jednoohniskové Relax – Podpora prispôsobenia vďaka zvýšeniu korekcie o +0,5 dpt v dolnej časti skiel		**Jednoohniskové Relax**	Min. 15 mm Zorný smer
Certifikovaný korekčný rozsah			
Dvojohniskové, bifokálne			
– Korekcia zrakovej chyby v rozsahu do diaľky a do blízka – Viditeľne integrovaný segment pre rozsah do blízka – Rázový prechod z rozsahu do diaľky na rozsah do blízka – Bifokálne: – Mimoriadne vhodné pre „začiatočníkov“, pretože viditeľná hrana pomáha pri orientácii	Bifokálne 	Šírka rozsahu do blízka 28 mm	
Certifikovaný korekčný rozsah			
Multifokálne sklá, multifokálne progresívne			
– Korekcia zrakovej chyby do diaľky, do blízka a v medzirozsahu – Skrytá integrácia medzirozsahu a rozsahu do blízka – Plynulý prechod z rozsahu do diaľky na rozsah do blízka		**Multifokálne videnie Standard** – Konvenčný rozsah do diaľky a do blízka – Dlhá, úzka progresívna zóna	Min. 23 mm Zorný smer
		**Multifokálne videnie Pro Work** – Veľký rozsah do diaľky – Široká progresívna zóna – Optimálny rozsah do blízka	Min. 20 mm Zorný smer
		**Multifokálne videnie Piccolo** – Komfortný rozsah do diaľky a do blízka – Skrátená progresívna zóna, preto sa dobre hodia do plochých rámov	Min. 17 mm Zorný smer
		**Multifokálne videnie Top One** – Veľmi vysoký komfort, veľký rozsah do diaľky a do blízka – Široká, komfortná progresívna zóna – Minimalizácia neostrých rozsahov na krajoch	Min. 19 mm Zorný smer
	Multifokálne videnie Optima, Optima HD 	**Multifokálne videnie Optima, multifokálne videnie Optima HD** – Individuálne sklá najnovšej generácie – Široké, veľmi komfortné zorné pole vo všetkých rozsahoch – Optimálne vlastnosti proti skresleniu obrazu vďaka progresívnej zóne integrovanej z vnútornej strany >> Vyhotovenie HD nájdete na strane 324	Optima min. 17 mm Optima HD min. 16 mm (v závislosti od dĺžky koridoru) Zorný smer
Certifikovaný korekčný rozsah			

- **Tento prehľad prezentuje maximálne korekčné hodnoty, ktoré sú preverené a certifikované pre príslušné vyhotovenia skiel. Možnosti vyhotovenia sú obmedzené v závislosti od veľkosti rámu a centrovacích parametrov.**
- **Pri určovaní polohy zreníc zohľadnite informácie o smere pohľadu.**

	Materiál						Úpravy, voliteľne				
	Plast					Silikát					
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Tvrdené sklo	Jednoduché ET	Super ET	UV blue protect	Tónovanie	Variomatic hnedá
	■	■	■	■	■	HD nedostupné	■	■	■	■	■
		Vr. tvrdenej vrstvy dostupnosť len so SET Odporúčanie: od +/– 4,0 dpt	Vr. tvrdenej vrstvy dostupnosť len so SET Odporúčanie: od +/– 6,0 dpt	Vr. tvrdenej vrstvy	Vr. tvrdenej vrstvy	k dispozícii len bez ET alebo so SET	len jedno-ohniskové	■	len HI 1,67 alebo PC		len polykarbonát alebo Trivex
	+10,0 až –10,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±8,0 dpt	+12,0 až –13,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±8,0 dpt	+13,0 až –14,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±8,0 dpt	+9,5 až –12,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±8,0 dpt	+8,0 až –11,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±7,0 dpt	+7,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt					+7,5 až –8,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt
	Standard/ Optima	len Optima	len Optima	Standard/ Optima	len Optima	–	■	■	len HI 1,67 alebo PC	–	–
	■	■	■	■	■	–	■	■	len HI 1,67 alebo PC	–	–
	■	■	■	■	■	–	■	■	len HI 1,67 alebo PC	–	–
	+9,0 až –7,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt	+8,0 až –8,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt	9,0 až –10,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt	+9,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt	7,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt						
	■	len bifokálne	–	■	–	■	■	■	–	■	–
	+7,0 až –8,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Príd. +3,0	+8,5 až –10,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±8,0 dpt Príd. +3,0		+10,0 až –10,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Príd. +3,0		+6,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 Príd. +3,0					
	■	■	■	■	–	■	■	■	–	■	len polykarbonát
	■	■	■	■	■	■	■	■	len HI 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát alebo Trivex
	■	■	■	■	–	–	■	■	–	■	len polykarbonát
	■	■	■	■	–	■	■	■	len HI 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát
	■	len Optima a Optima HD	len Optima a Optima HD	■	len Optima a Optima HD	–	len Optima	■	len HI 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát alebo Trivex
	6,0 až –10,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Príd. +3,0	+9,5 až –12,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Príd. +3,0	10,0 až –12,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Príd. +3,0	9,5 až –10,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Príd. +3,0	+6,0 až –13,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Príd. +3,0	+6,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt Príd. +3,0					+7,5 až –10,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Príd. +3,0

uvex

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX cd



comfort a design uvex RX cd

moderné
športové
ochranné funkcie integrované
do dizajnu rámu



reflexné logo uvex



6109257



6109249

uvex RX cd 5521 planet · uvex RX cd 5521

- moderný plastový rám s reflexným logom uvex
- transparentný rám zaručuje neobmedzené zorné pole
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanej oblasti nosa
- športové straničky z tvrdých a mäkkých komponentov na komfortné nosenie bez zošmykovania

Uhlíková stopa:
0,61 kg CO_2e 05/2023 (6109257),
metóda výpočtu – pozri stranu 288

Obsah materiálov na biologickej báze (6109257):
Tvrdá zložka rámu pozostáva z 38 % z plastu na biologickej báze (biogénny pôvod: ricín), certifikovaného podľa normy EN ISO 16321

uvex RX cd 5521	uvex RX cd 5521 planet	uvex RX cd 5521
Č. pol.	6109257	6109249
Ref. č.	5521 1369 54/22	5521 1813 54/22
Veľkosť zorníkov	54 mm	54 mm
Šírka mostíka	22 mm	22 mm
Farba	antracitová, jadeitová	strieborná, antracitová
Označenie rámu	W 166 F CE	W 166 F CE

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX cd

úplne bez obsahu kovov

nový dizajn straničiek s tvrdými a mäkkými komponentmi

mäkké straničky s kovovými vložkami na optimálne nastavenie



6109258



6109261

neobmedzené zorné pole

nástupca modelu uvex RX cd 5518

nástupca modelu uvex RX cd 5520

uvex RX cd 5525

- plastový rám so športovým dizajnom
- priehľadný rám na neobmedzené zorné pole
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanej oblasti nosa
- konce straničiek z tvrdých a mäkkých komponentov na nosenie bez zošmykovania
- úplne bez obsahu kovov

uvex RX cd 5526

- plastový rám so športovým dizajnom
- priehľadný rám na neobmedzené zorné pole
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanej oblasti nosa
- mäkké, jednoducho prispôsobiteľné konce straničiek s kovovou vložkou



6109258



6109259



6109260



6109261

uvex RX cd 5525		
Č. pol.	6109258	6109259
Ref. č.	5525 1015 53/22	5525 1030 53/22
Veľkosť zorníkov	53 mm	53 mm
Šírka mostíka	22 mm	22 mm
Farba	čierna, sivá	čierna, tmavomodrá
Označenie	16321 W U1.2 G0 C 1-M CE	16321 W U1.2 G0 C 1-M CE

uvex RX cd 5526		
Č. pol.	6109260	6109261
Ref. č.	5526 1015 54/18	5526 1341 54/18
Veľkosť zorníkov	54 mm	54 mm
Šírka mostíka	18 mm	18 mm
Farba	čierna, sivá	antracitová, červená
Označenie	W 166 F CE	W 166 F CE

Uhlíková stopa: 0,53 CO_2 e kg 07/2025 (6109258, 6109259), metóda výpočtu – pozri stranu 288

Obsah materiálov na biologickej báze (6109258, 6109259): Tvrdá zložka rámu pozostáva z 38 % z plastu na biologickej báze (biogénny pôvod: ricín), certifikovaného podľa normy EN ISO 16321

▶ Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd na stranách 314/315.

uvex

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX cd



6109254



6109255

uvex RX cd 5524 planet

- moderný plastový rám s tesne priliehajúcim tvarom
- priehľadný rám zaručuje neobmedzené zorné pole
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- mäkký, nastaviteľný nosový mostík
- pohodlné konce straničiek z mäkkého materiálu, ktoré sa dajú poľahky prispôsobiť

Uhlíková stopa:
0,71 kg CO_2e 05/2023 (6109254),
0,74 kg CO_2e 05/2023 (6109255),
metóda výpočtu – pozri stranu 288

Obsah materiálov na biologickej báze (6109254, 6109255):
Tvrdá zložka rámu pozostáva z 38 % z plastu na biologickej báze (biogénny pôvod: ricín), certifikovaného podľa normy EN ISO 16321

uvex RX cd 5524 planet		
Č. pol.	6109254	6109255
Ref. č.	5524 2513 53/16	5524 2513 57/16
Veľkosť zorníkov	53 mm	57 mm
Šírka mostíka	16 mm	16 mm
Farba	priehľadná, antracitová	priehľadná, antracitová
Označenie rámu	W 166 F CE	W 166 F CE



6109225



6109226

uvex RX cd 5514

- plastový rám s tesne priliehajúcim upraveným tvarom
- transparentná bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- mäkký, nastaviteľný nosový mostík
- pohodlné konce straničiek z mäkkého materiálu, ktoré sa dajú poľahky prispôsobiť

uvex RX cd 5514		
Č. pol.	6109225	6109226
Ref. č.	5514 1033 53/18	5514 1045 55/18
Veľkosť zorníkov	53 mm	55 mm
Šírka mostíka	18 mm	18 mm
Farba	čierna, modrá	čierna, červená
Označenie rámu	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd na stranách 314/315.



Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX cd 5528 · uvex RX cd 5528 tight-fit-kit

individuálne prispôsobiteľné

univerzálne použiteľné

6109266



uvex RX cd 5528

- plastový rám so športovým dizajnom a štýlovým farebným prechodom
- priesvitná bočná ochrana pre neobmedzené zorné pole
- vetracie otvory hore pre príjemnú klímu v oblasti očí
- mäkký, nastaviteľný nosový mostík
- športové straničky z tvrdých a mäkkých komponentov na komfortné nosenie bez zošmykovania
- mäkké, prispôsobiteľné ukončenia straničiek s kovovou vložkou

sedia bez zošmyknutia a tlačenia

veľká výška zorníkov

plynulý farebný prechod


neobmedzené zorné pole

uvex RX cd 5528		
Č. pol.	6109266	6109267
Ref. č.	5528 1091 56/18	5528 1091 59/18
Veľkosť zorníkov	56 mm	59 mm
Šírka mostíka	18 mm	18 mm
Farba	priesvitná, čierna	priesvitná, čierna
Označenie	16321 W U2,5 G2 C 1-M CE	16321 W U2,5 G2 1-M/1-L CE
Kompatibilita s	6118018	6118019

Uhlíková stopa: 0,43 kg CO_2 e 07/2025 (6109266, 6109267), metóda výpočtu – pozri stranu 288

Obsah materiálov na biologickej báze (6109266, 6109267): Tvrdá zložka rámu pozostáva z 31 % z plastu na biologickej báze (biogénny pôvod: ricín), certifikovaného podľa normy EN ISO 16321





Náhlavný pás
s rýchlym zostavením – pre bezpečné a pevné nasadenie



uvex RX cd 5528 s uvex RX cd 5528 tight-fit-kit
6109266 + 6118018



Tesniaci rám
Jednoducho sa pripne do vetracích otvorov rámu





Príslušenstvo pre rozšírené dosadnutie pri nasadení

uvex RX cd 5528 tight-fit-kit

- súprava pozostáva z tesniaceho rámu a náhlavného pásu
- tesniaci rám z tvrdých a mäkkých komponentov na tesne uzatvorené nasadenie
- náhlavný pás na pevné nasadenie, na priamu montáž na straničky okuliarov

uvex RX cd 5528 tight-fit-kit		
Č. pol.	6118018	6118019
Farba	čierna	čierna
Označenie	16321 W C CE	16321 W C CE
Kompatibilita s	6109266	6109267
Objednávacia jednotka	ks	ks

▶ Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd na stranách 314/315.



Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX cd 5522
uvex RX cd 5522 tight-fit-kit

FLEXIBLE / ROBUST / SAFE

Neobmedzené zorné pole

Sedia bez zošmyknutia a tlačenia



6109250


Maximálny komfort nosenia

Príjemná klíma pre oči

uvex RX cd 5522

- moderný plastový rám s robustným dizajnom
- priehľadný rám zaručuje neobmedzené zorné pole
- vetracie otvory hore a na bokoch
- mäkký, nastaviteľný nosový mostík
- športové straničky z tvrdých a mäkkých komponentov na komfortné nosenie bez zošmykovania
- mäkké, prispôsobiteľné ukončenia straničiek s kovovou vložkou





Náhlavný pás
› jednoduchá montáž – na pevné nasadenie

Príslušenstvo na dodatočnú ochranu pred kvapalinami

uvex RX cd 5522 tight-fit-kit

- súprava pozostáva z tesniaceho rámu a náhlavného pásu
- tesniaci rám z tvrdých a mäkkých komponentov na tesne uzatvorené nasadenie
- ochrana proti kvapalinám (kvapky) – označenie 3, podľa normy EN 166
- náhlavný pás na pevné nasadenie, na priamu montáž na straničky okuliarov







Tesniaci rám
› jednoducho zatlačiť do horných a bočných otvorov rámu, čím sa uzatvoria a tesniaci rám sa zafixuje

6118012



uvex RX cd 5522 (6109250) s uvex RX cd 5522 tight-fit-kit (6118012)

	uvex RX cd 5522	uvex RX cd 5522 tight-fit-kit
Č. pol.	6109250	6118012
Ref. č.	5522 2533 58/15	
Veľkosť zorníkov	58 mm	
Šírka mostíka	15 mm	
Farba	priehľadná sivá, modrá	čierna, antracitová
Označenie	Rám: W 166 F CE	Tesniaci rám: W 166 3F CE
Kompatibilita s	6118012	6109250
Objednávacia jednotka		ks

▶ Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd na stranách 314/315.

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX cd



6109208
6109209

uvex RX cd 5505

- plastový rám s tesne priliehajúcim upraveným tvarom
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu s nezvyčajne tesne priliehajúcim tvarom
- ochrana proti časticiam zdola vďaka špeciálne tvarovanému okraju rámu
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému nosovému mostíku
- straničky s možnosťou nastavenia sklonu a individuálnej úpravy dĺžky, s prispôsobiteľnými mäkkými ukončeniami straničiek s jemným tvarom

uvex RX cd 5505		
Č. pol.	6109208	6109209
Ref. č.	5505 2900 55/19	5505 2900 57/19
Veľkosť zorníkov	55 mm	57 mm
Šírka mostíka	19 mm	19 mm
Farba	priehľadná	priehľadná
Označenie rámu	W 166 F CE	W 166 F CE



6118000
6118001



uvex RX cd 5505 s uvex RX cd seal

uvex RX cd 5505 seal

- penový tesniaci rám pre uvex RX cd 5505 na použitie pri manipulácii s prachom, pilinami a kvapalinami
- zodpovedá norme EN 166, „ochrana pred kvapkami a kvapalinami“ (označenie „3“)

uvex RX cd 5505 seal		
Č. pol.	6118000	6118001
Ref. č.	5505 seal 55/19	5505 seal 57/19
Veľkosť zorníkov	55 mm	57 mm
Šírka mostíka	19 mm	19 mm
Farba	čierna	čierna
Objednávacia jednotka	ks	ks
Označenie seal	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE



▶ Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd na stranách 314/315.

* Tieto rámy spĺňajú požiadavky kladené na zorné pole (7.1.1) a bočnú ochranu (7.2.8) podľa EN 166:2002 vo vzťahu k ázijskej skúšobnej hlave 2M podľa definície v norme DIS ISO 18526-4:2018.

uvex

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

Možnosti zasklenia uvex RX cd · uvex RX cf 5500 - uvex RX cf 5501

Opis	Vyhotovenie	Parametre zábrusu **Stred zrenice** Rozmer šošovky
Jednoohniskové, monofokálne		
	**Jednoohniskové, jednoohniskové HD**	Jednoohniskové HD min. stred skiel Hlavný smer pohľadu
Korekčný rozsah		
Komfortné sklá		
 Comfort do blízka Standard	**Comfort do blízka Standard, Comfort do blízka Optima** (vyhotovenia nájdete na strane 324)	Min. 17 mm Hlavný smer pohľadu
 Comfort do blízka Optima	**Comfort do diaľky Optima**	Min. 17 mm Zorný smer
 Comfort do diaľky Optima	**Jednoohniskové Relax**	Min. 15 mm Zorný smer
 Jednoohniskové Relax		
Korekčný rozsah		
Dvojohniskové, bifokálne		
 Bifokálne	Šírka rozsahu do blízka 28 mm	
Korekčný rozsah		
Multifokálne sklá, multifokálne progresívne		
 Multifokálne videnie Standard	**Multifokálne videnie Standard**	Min. 23 mm Zorný smer
 Multifokálne videnie Pro Work	**Multifokálne videnie Pro Work**	Min. 20 mm Zorný smer
 Multifokálne videnie Piccolo	**Multifokálne videnie Piccolo**	Min. 17 mm Zorný smer
 Multifokálne videnie Top One	**Multifokálne videnie Top One**	Min. 19 mm Zorný smer
 Multifokálne videnie Optima Multifokálne videnie Optima HD	**Multifokálne videnie Optima**	Min. 17 mm Zorný smer
	Multifokálne videnie Optima HD	Min. 16 mm (v závislosti od dĺžky koridoru) Zorný smer
Korekčný rozsah		

- **Na dosiahnutie optimálneho obrazu sa hodnoty v objednávke prepočítajú podľa uhla založenia skiel v ráme (FSW). Možnosti na zasklenie rámov uvex RX cd nájdete v prehľade nižšie. Bezpodmienečne rešpektujte aj tvarovú úpravu rámu!**
- **Pri určovaní polohy zreníc zohľadnite informácie o smere pohľadu.**

	Materiál					Úpravy, voliteľne				
	Plast									
	CR 39	Hl 1,6	Hl 1,67	PC	Trivex	Jednoduché AR	Super AR	UV blue protect	Tónovanie	Variomatic hnedá
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Vr. tvrdenej vrstvy dostupnosť len so SET	Vr. tvrdenej vrstvy dostupnosť len so SET	Vr. tvrdenej vrstvy	Vr. tvrdenej vrstvy	len jednoohniskové		len Hl 1,67 alebo PC		len polykarbonát alebo Trivex
	+6,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt					+6,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt
	Standard/Optima	len Optima	len Optima	Standard/Optima	len Optima	■	■	len Optima, Hl 1,67 alebo PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	len Hl 1,67 alebo PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	len Hl 1,67 alebo PC	–	len polykarbonát
	+6,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt					
	■	len bifokálne	–	■	–	■	■	–	■	–
	+6,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt		+6,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt						
	■	■	■	■	–	■	■	–	■	len polykarbonát
	■	■	■	■	■	■	■	len Hl 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát alebo Trivex
	■	■	■	■	–	■	■	–	■	len polykarbonát
	■	■	■	■	–	■	■	len Hl 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát
	■	■	■	■	■	■	■	len Hl 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát alebo Trivex
	■	■	■	■	■	len Optima	■	len Hl 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát alebo Trivex
	+6,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt					+6,0 až –6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt

uvex

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX sp




sporty uvex RX sp


dynamické
dizajn wrap-around
ochranné funkcie
integrované v konštrukcii rámu

Športové sklá uvex anatomic

Používame sklá, ktorých základná krivka je identická so zakrivením rámu.
Ich korekčné hodnoty sa opakovane prepočítavajú podľa ich šikmej polohy a výsledok sa zohľadňuje pri výbere skiel.



Konvenčné korekčné okuliare:
Roviny pravého a ľavého skla sú takmer rovnaké.



Okuliare s výrazne zakrivenými sklami:
Roviny pravého a ľavého skla sú výrazne naklonené smerom k sebe.



6109216



6109217

uvex RX sp 5510

- športový plastový rám s dizajnom „Wrap around“ s vyklenutými sklami na športové zasklenie anatomic
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu.
- dobré nasadenie vďaka anatomicky tvarovanému, mäkkému nosovému mostíku
- športové nasadzovacie straničky z tvrdých a mäkkých komponentov na komfortné nosenie bez zošmykovania

uvex RX sp 5510		
Č. pol.	6109216	6109217
Ref. č.	5510 1217 62/17	5510 1248 62/17
Veľkosť zorníkov	62 mm	62 mm
Šírka mostíka	17 mm	17 mm
Farba	matná čierna, svetlosivá	matná čierna, oranžová
Označenie rámu	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX sp uvedené na stranách 318/319.



Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX cf

close fit
uvex RX cf

tesne priliehajúce
ochrana po celom obvode
priame zasklenie
riešenia s RX vložkou

Odporúčania týkajúce sa použitia/zasklenie

uvex RX cf 9501 - Materiál skiel PC+

- pracoviská s vysokým rizikom mechanického zaťaženia
- napr. deformácia odstraňujúca triesky, sústruženie, brúsenie, frézovanie
- mechanická pevnosť „B“, 120 m/s

Materiál skiel Trivex

- pracoviská s vysokým rizikom chemického zaťaženia
- napr. laboratórne práce, manipulácia s chemikáliami v malých množstvách
- mechanická pevnosť „F“, 45 m/s



6109501



6108200



6108201

uvex RX cf 9501

- uzavreté okuliare; priame zasklenie s individuálnou úpravou zrakovej ostrosti
- priame zasklenie zabezpečuje maximálnu optickú kvalitu bez skreslenia obrazu a redukcie svetelných pomerov.
- pohodlné TPE rámy, vhodné aj na dlhšie nosenie
- najvyššia mechanická pevnosť B (120 m/s)
- dodatočné označenie 3 (kvapaliny, kvapky) a 4 (hrubý prach) splnené

uvex RX cf 9501	
Č. pol.	6109501
Ref. č.	9501 1333 61/14
Veľkosť zorníkov	61 mm
Šírka mostíka	14 mm
Farba	antracitová, modrá
Označenie rámu	W 166 34 B CE

▶ Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX CF na stranách 318/319.

uvex RX cf 5500

- okuliare so straničkami s ochranou po celom obvode
- pevne osadená RX vložka s možnosťou vašej individuálnej korekcie
- dodatočné označenie 3 (kvapaliny, kvapky) a 4 (hrubý prach) splnené
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému dosadnutiu: viacstupňové prestavenie dĺžky straničiek umožňuje individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- flexibilný mäkký komponent sa individuálne prispôsobí obrysom tváre.

uvex RX cf 5500	
Č. pol.	6108200
Veľkosť zorníkov RX vložky	48 mm
Šírka mostíka RX vložky	20 mm
Farba	modrá, sivá
Označenie rámu	W 166 34 F CE
Zorník	PC, bez farby
Označenie skiel	2C-1,2 W 1 FKN

▶ Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd na stranách 314/315.

uvex RX cf 5501

- malé uzavreté okuliare, pevne osadená RX vložka s možnosťou individuálnej korekcie
- dodatočné označenie 3 (kvapaliny, kvapky) a 4 (hrubý prach) splnené
- dobrá kombinovateľnosť s inými OOPP
- konštrukcia rámu s malým objemom
- nepriame vetranie

uvex RX cf 5501	
Č. pol.	6108201
Veľkosť zorníkov RX vložky	48 mm
Šírka mostíka RX vložky	20 mm
Farba	čierna, sivá
Označenie rámu	W 166 34 B CE
Zorník	PC, bez farby
Označenie skiel	2C-1,2 W 1 FKN


▶ Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd na stranách 314/315.

uvex

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

Možnosti zasklenia modelov uvex RX sp · Špeciálne zasklenie uvex RX cf 9501

uvex RX sp 5510		Dôležité upozornenie	Vyhotovenie	Parametre zábrusu	
	Opis			**Stred zrenice** Rozmer šošovky	
	**Jednoohniskové, monofokálne**				
		**Pre uvex RX sp 5510 platí:** **Min. vzdialenosť zreníc ≥ 32,0 mm** **Stred zrenice ≥ stred skla**	**Jednoohniskové** **Jednoohniskové HD**	Hlavný smer pohľadu	
	Komfortné sklá				
	 Comfort do blízka Optima Comfort do dialky Optima Jedno-ohniskové Relax	**Pre uvex RX sp 5510 platí:** **Min. vzdialenosť zreníc ≥ 32,0 mm** **Stred zrenice ≥ stred skla**	**Comfort do blízka Optima**	Min. 17 mm Hlavný smer pohľadu	
			Comfort do dialky Optima	Min. 17 mm Zorný smer	
			Jednoohniskové Relax	Min. 15 mm Zorný smer	
	Multifokálne sklá, multifokálne progresívne				
	 Multifokálne videnie Pro Work Multifokálne videnie Optima Multifokálne videnie Optima HD	**Pre uvex RX sp 5510 platí:** **Min. vzdialenosť zreníc ≥ 32,0 mm** **Stred zrenice ≥ stred skla**	**Multifokálne videnie Pro Work**	Min. 20 mm Zorný smer	
			Multifokálne videnie Optima	Min. 17 mm Zorný smer	
			Multifokálne videnie Optima HD	Min. 16 mm Zorný smer	
	Korekčný rozsah				

uvex RX cf 9501		Dôležité upozornenie	Vyhotovenie	Parametre zábrusu	
	**Opis**			**Stred zrenice** Rozmer šošovky	
	Jednoohniskové, monofokálne				
		**Pri použití PC alebo PC⁺** **Min. vzdialenosť zreníc ≥ 32,0 mm** **Pri použití materiálu Trivex** **Min. vzdialenosť zreníc ≥ 34,0 mm**	**Jednoohniskové** **Jednoohniskové HD**	Hlavný smer pohľadu	
	Multifokálne sklá, multifokálne progresívne				
	 Multifokálne videnie Pro Work Multifokálne videnie Optima Multifokálne videnie Optima HD	**Pri použití PC alebo PC⁺** **Min. vzdialenosť zreníc ≥ 32,0 mm** **Pri použití materiálu Trivex** **Min. vzdialenosť zreníc ≥ 34,0 mm**	**Multifokálne videnie Pro Work**	Min. 20 mm Zorný smer	
			Multifokálne videnie Optima	Min. 17 mm Zorný smer	
			Multifokálne videnie Optima HD	Min. 16 mm Zorný smer	
	Korekčný rozsah				

▶ **Na dosiahnutie optimálneho obrazu sa používa výlučne športové zasklenie anatomic. Možnosti zasklenia rámov uvex RX sp a uvex RX goggle sú prezentované v prehľade nižšie. Bezpodmienečne rešpektujte aj tvarovú úpravu rámu!**

▶ **Pri určovaní polohy zreníc zohľadnite informácie o smere pohľadu.**

	Materiál					**Úpravy, voliteľne**				
	Plast									
	CR 39	Hl 1,6	Hl 1,67	PC	Trivex	Normal AR	Super AR	UV blue protect	Tónovanie	Variomatic hnedá
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Vr. tvrdenej vrstvy dostupnosť len so SET	Vr. tvrdenej vrstvy dostupnosť len so SET	Vr. tvrdenej vrstvy	Vr. tvrdenej vrstvy			len Hl 1,67 alebo PC		len polykarbonát alebo Trivex
	■	■	■	■	–	■	■	len Hl 1,67 alebo PC	–	–
	■	■	■	■	–	■	■	len Hl 1,67 alebo PC	–	–
	■	■	■	■	–	■	■	len Hl 1,67 alebo PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	len Hl 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát alebo Trivex
	■	■	■	■	■	■	■	len Hl 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát alebo Trivex
	■	■	■	■	■	■	■	len Hl 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát alebo Trivex
	+5,0 až –5,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt	+5,0 až –5,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt	+5,0 až –5,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt	+5,0 až –5,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt	+5,0 až –5,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt					+5,0 až –5,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt

	Materiál					**Úpravy, voliteľne**				
	Plast									
	CR 39	Hl 1,6	Hl 1,67	PC/PC^{+}	Trivex	Normal AR	Super AR	UV blue protect	Tónovanie	Variomatic hnedá
	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
	–	–	–	Vr. tvrdenej vrstvy	Vr. tvrdenej vrstvy			len Hl 1,67 alebo PC		len polykarbonát alebo Trivex
	–	–	–	■	■	■	■	len Hl 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát alebo Trivex
	–	–	–	■	■	■	■	len Hl 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát alebo Trivex
	–	–	–	■	■	■	■	len Hl 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát alebo Trivex
				+3,5 až –3,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt	+3,5 až –3,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt					+3,5 až –3,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt



Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX cd flip-up multi-filter

uvex RX cd flip-up multi-filter

IR ochrana
ochrana pre zváračov a ochrana pred UV žiarením do 400 nm



6109270

uvex RX cd 5505 flip-up multi-filter

- plastový rám s tesne priliehajúcim dizajnom
- výklopné sklá vrát. skiel multi-filter bez úpravy zrakovej ostrosti
- IR ochrana a ochrana pre zváračov, stupeň 5 s perfektným vnímaním farieb
- UV400 – 100 % ochrana proti UV žiareniu do 400 nm
- do hlavného rámu sa individuálne osadia korekčné ochranné sklá
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému nosovému mostíku
- straničky s možnosťou nastavenia sklonu a individuálnej úpravy dĺžky, s prispôsobiteľnými mäkkými ukončeniami straničiek s jemným tvarom

Oblasti použitia:
- Práce s infračerveným žiarením, priemerná teplota zdroja žiarenia 1 390 °C (zlievanie ocele)
- zváranie autogénom

uvex RX cd 5505 flip-up multi-filter	
Č. pol.	6109270
Ref. č.	5505 9995 57/19
Veľkosť zorníkov	57 mm
Šírka mostíka	19 mm
Farba	čierna, antracitová
Vybavenie: Vešiak	
Zorník	PC, sivá,
	stupeň ochrany proti IR 5
	stupeň ochrany pri zváraní 5
	UV400
Označenie skiel	16321 W UL5 RL5 WL5 C 1 K CE
Označenie rámu	16321 W U5 R5 W5 C 1-M CE

uvex i-3 add

Najlepšie zorné pole v každej situácii

Optimálna ochrana očí znamená: bezpečné a lepšie videnie

uvex i-3 add sú ochranné okuliare so skryto integrovanou dioptrickou korekciou pre rozsah do blízka. Ide o účinné odbremenenie oka (napr. pri čítaní), patentovaná technológia skiel zaisťuje vysokú spontánnu kompatibilitu. uvex i-3 add súčasne poskytuje spoľahlivú ochranu a optimálny komfort nosenia.




Variabilný sklon straničiek
Sklon straničiek s piatimi stupňami zaistenia umožňuje individuálnu úpravu a optimálne prekrytie oblasti oka.



Adícia
Na individuálnu podporu v rozsahu do blízka sú v ponuke dva varianty. (+1,0 dpt a +2,0 dpt)






Pružné nosové podložky
Extrémne mäkké a nastaviteľné nosové podložky Softlex sa na každom nose postarajú o individuálne prispôsobené nasadenie bez zošmykovania.

uvex supravision excellence
Povrchová úprava uvex supravision excellence poskytuje extrémnu odolnosť proti poškriabaniu na vonkajšej strane a trvalú odolnosť proti roseniu na vnútornej strane.

MADE IN GERMANY
Č. patentového spisu DE 10 2012 207 384

Dokonalosť v detaile
Vďaka patentovanej technológii skiel sú do vnútornej strany duosférických okuliarov s jedným sklom integrované dve progresívne zóny pre rozsah do blízka. Kladný účinok v spodnom rozsahu je +1,0, resp. +2,0 dpt.
Za rozhodujúce kvalitatívne kritérium a zároveň to, čím sa tento výrobok líši od konkurencie, možno považovať skutočnosť, že vďaka patentovanej technológii výroby nedochádza k zmene prednej plochy, a tým ani základného zakrivenia skla.
Tým sa dosahuje kombinácia veľmi dobrého krytia a dosadnutia aj po stranách s výhodami vyplývajúcimi z progresívneho tvaru vnútornej plochy.
Ďalšou výhodou je, že progresívna zóna je skrytá a sú dodržané všetky bezpečnostne relevantné štandardy podľa normy EN.





optical lens designed by optiswiss® original since 1937

Progresívne zóny
Schematické zobrazenie skla prezentuje veľkú, opticky bezproblémovú, využiteľnú zónu. Skrytá, integrovaná optická korekcia začína približne od stredu skla a plynulo sa zvyšuje po dolný okraj skla. Optický účinok v závislosti od modelu dosahuje hodnotu 1,0 dpt, resp. 2,0 dpt
Dizajn skiel s voliteľným tvarom bol vyrobený podľa štandardných parametrov a je navrhnutý pre vzdialenosť očí cca 64 mm. Ochranné okuliare nie sú permanentnou náhradou individuálne upravených korekčných ochranných okuliarov!

uvex i-3 add

	uvex i-3 add 1.0	uvex i-3 add 2.0
Č. pol.	6108210	6108211
Rám	antracitová, limetková	antracitová, limetková
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Korekcia	1,0 dpt	2,0 dpt
Objednávacia jednotka	ks	ks

Vrátane ľahkého puzdra na okuliare s handričkou z mikrovlákna



uvex

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

Certifikácia a označenie

Certifikácia


Individuálne vyrobené ochranné okuliare uvex s úpravou zrakovej ostrosti pravidelne testujú a certifikujú nezávislé skúšobne podľa požiadaviek aktuálnej normy.

Označenie

- rám a sklá sú označené príslušným spôsobom
- ak by sa označenie na sklách líšilo od označenia na ráme, platí pre celý prostriedok na ochranu očí nižšia mechanická pevnosť
- podľa nariadenia o OOPP musia byť bezpečnostné okuliare uvex s úpravou zrakovej ostrosti označené symbolom výrobnej prevádzky a dátumom výroby:
  MM/RRRR



Označenie skiel podľa normy EN 166



Mechanická pevnosť

S	Zvýšená pevnosť
F	Náraz s nízkou energiou (45 m/s, resp. 162 km/h)
B	Náraz so strednou energiou (120 m/s, resp. 432 km/h)
T*	Skúšky pri extrémnych teplotách (–5 °C/ +55 °C)


Stupne tónovania

Označenie	Priepustnosť svetla	Tónovanie
1,2	74,4–100 %	bez farby
1,1 < 3,1		samotónovanie (variomatické)

Filter

2	UV ochranný filter (EN 170)
2C	UV ochranný filter s rozpoznávaním farieb (EN 170)
5	Protislnečný filter pre komerčné použitie (EN 172)

Označenie rámu podľa EN 166



Mechanická pevnosť

S	Zvýšená pevnosť
F	Náraz s nízkou energiou (45 m/s, resp. 162 km/h)
B	Náraz so strednou energiou (120 m/s, resp. 432 km/h)
T*	Skúšky pri extrémnych teplotách (–5 °C/ +55 °C)

Dodatočné označenia*

bez	Všeobecné použitie
3	Ochrana proti kvapalinám (kvapky a striekance)
4	Ochrana proti prachu s veľkosťou zŕn > 5 µm

* voliteľne

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

Nová norma pre výrobky na ochranu očí EN ISO 16321

EN ISO 16321 – čo sa za ňou skrýva a čo znamená pre vaše ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

Norma EN 166 už viac ako 20 rokov definuje všetky požiadavky a normy pre výrobky na ochranu očí v Európskej únii a Spojenom kráľovstve. Normu EN 166 teraz nahrádza norma EN ISO 16321. Zahŕňa rad medzinárodných noriem, ktoré prinesú niektoré významné zmeny v požiadavkách na výrobky a skúšobných metódach.

V dôsledku toho sa pre všetky ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti vyžadujú nové certifikáty v súlade s normou EN ISO 16321.

Prehľad najdôležitejších zmien:

- EN ISO 16321 zahŕňa EN ISO 16321-1 (všeobecné požiadavky; UV, slnečné, IR filtre) a EN ISO 16321-2 (ochranné filtre pre zváracie okuliare).
- Boli definované nové skúšobné hlavy a oblasti pokrytia a umožnila sa aj certifikácia rôznych veľkostí hláv (S, M, L).
- Upravuje sa označovanie všetkých ochranných okuliarov s úpravou zrakovej ostrosti (rámy/šošovky).


Označenie skiel podľa EN 16321

Mechanická pevnosť

bez	Testovanie oceľovými guličkami EN ISO 16321 (základná požiadavka)
C	Náraz s nízkou energiou (45 m/s, resp. 162 km/h)
D	Náraz so strednou energiou (80 m/s, resp. 288 km/h)
T*	Skúšky pri extrémnych teplotách (–5 °C/ +55 °C)

Stupne tónovania

Označenie	Priepustnosť svetla	Tónovanie
UL1,2	74,4 – 100 %	bez farby
G1–3		samotónovanie (variomatické)



Filter

U	Filter na ochranu pred UV žiarením
UL	Filter na ochranu pred UV žiarením s rozpoznávaním farieb
G	Ochranný filter proti slnečnému žiareniu (variomatic)

Označenie rámu podľa EN ISO 16321

veľkosti hláv

1-S	malá, európska skúšobná hlava
1-M	stredná, európska skúšobná hlava (štandard)
1-L	veľká, európska skúšobná hlava
2-S	malá, ázijská skúšobná hlava
2-M	stredná, ázijská skúšobná hlava
2-L	veľká, ázijská skúšobná hlava

Mechanická pevnosť


bez	Testovanie oceľovými guličkami EN ISO 16321 (základná požiadavka)
C	Náraz s nízkou energiou (45 m/s, resp. 162 km/h)
D	Náraz so strednou energiou (80 m/s, resp. 288 km/h)
T*	Skúšky pri extrémnych teplotách (–5 °C/ +55 °C)

Dodatočné označenia*

3	Ochrana proti kvapalinám (kvapky a striekance)
4	Ochrana proti prachu s veľkosťou zŕn > 5 µm

Stupne tónovania

U1,2	Priepustnosť svetla 74,4 – 100 %



Filter

U	Filter na ochranu pred UV žiarením

* voliteľne

uvex

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

Typy šošoviek

Jednoohniskové sklá

Jednoohniskové

• Korigujú zrakové chyby v rozsahu do diaľky a do blízka



Jednoohniskové HD –
vyššia miera individuality už nie je možná!

• jednoohniskové sklo s voliteľným tvarom
• Pri výrobe sa zohľadňujú individuálne parametre, ako vzdialenosť vrcholu rohovky, uhol uloženia skiel v ráme a sklon
• výpočet dioptrií s presnosťou na stotiny

Sklá Comfort

• ideálne na použitie na pracoviskách s monitormi
• vďaka korekčným rozsahom bez prechodov odľahčujú sklá Comfort oko pri pohľade do blízka aj na stredné vzdialenosti
• sklá Comfort sú dobrou alternatívou, keď sa korekčné ochranné okuliare budú používať výlučne na pracoviskách, kde sa nebude často vyžadovať pozeranie do diaľky (vzdialenosť > 5 m).



Comfort do blízka Standard, Comfort do blízka Optima

• Ideálne riešenie pre pracovný rozsah 30 cm až cca 2 m
• pre stredovú časť plochy skiel je rozhodujúca zvolená degresia a je vyladená na vzdialenosť cca 60 až 80 cm
• dostupné sú tri typy v závislosti od potrebného prídavku do blízka (adícia, voliteľná v závislosti od veku používateľa okuliarov)
• pri objednávaní stačí uviesť hodnoty do blízka a požadované vyhotovenie (typ A, B, C)
• pri objednávaní variantu Comfort do blízka Optima sa vnútorná plocha neupravených skiel vypočíta a vyrobí pri zohľadnení korekcie, krivky skla a vzdialenosti očí

Typ A	Typ B	Typ C
Degresia** 0,75 dpt	Degresia** 1,25 dpt	Degresia** 1,75 dpt
Adícia < 1,5 dpt	Adícia 1,75 až 2,25 dpt	Adícia > 2,25 dpt
menej ako 50 rokov	50 až 55 rokov	od 55 rokov

** Degresia: Zoslabenie korekčného účinku, pričom sa vychádza z hodnoty do blízka!

Upozornenie:
Ideálne riešenie na použitie v okuliaroch na prácu s počítačom. Na centrovacom kríži sa prejaví cca 60 % degresie, preto platí odporúčaná úprava podľa hlavného smeru pohľadu

Comfort do diaľky Optima

• dokonalé riešenie pre pracovný rozsah 30 cm až 1 m, 2 m alebo 4 m
• korekčné rozsahy sa vypočítajú individuálne na základe pozorovacej vzdialenosti, ktorá je potrebná na pracovisku
• Pri objednávaní sa vyžaduje uvedenie hodnôt do diaľky a do blízka (adícia), maximálnej pozorovacej vzdialenosti (jeden, dva alebo štyri metre), ako aj centrovacích parametrov (vzdialenosť očí a stred zrenice)
• odporúčaná úprava zorného smeru, hodnôt do diaľky a adície

Jednoohniskové Relax

• Tento typ skiel je určený pre osoby od cca 30 rokov.
• Vďaka skrytej integrácii zmeny korekčnej hodnoty o +0,5 dpt v dolnej časti skla je zaistené odľahčenie šošovky oka pri pohľade do blízka (tzv. podpora akomodácie).
• korekcia do diaľky zostáva zachovaná bez zmien
• pri objednávaní sa vyžaduje uvedenie hodnôt do diaľky a centrovacích parametrov (vzdialenosť očí a stred zrenice)
• jednoohniskové sklá Relax odporúčame pre osoby používajúce pri svojej každodennej práci mobilné zariadenia (laptopy, tablety, smartfóny atď.)

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti


Typy šošoviek



Bifokálne sklá

Bifokálne

- viditeľne zabrúsený segment pre rozsah do blízka („pole na čítanie“)
- spontánna kompatibilita, pretože pri orientácii pomáha viditeľná hrana
- rozsahy stredných vzdialeností sa nekorigujú



Multifokálne sklá

- Plynulý prechod z rozsahu do diaľky na rozsah do blízka, tzn. progresívny kanál
- skrytý progresívny kanál koriguje v stredných vzdialenostiach
- ostrý obraz vo všetkých pozorovacích vzdialenostiach
- prípadne bude potrebný určitý čas na privyknutie

Multifokálne videnie Optima HD – vyššia miera individuality už nie je možná!

- multifokálne sklá vyrobené s voľným tvarom po zohľadnení individuálnych parametrov, ako vzdialenosť vrcholu rohovky, uhol uloženia skiel v ráme a sklon
- výpočet dioptrií s presnosťou na stotiny

Optické poradenstvo uvex RX

Optimálny výber výrobkov – pohodlne stlačením tlačidla


Aké výhody poskytujú rôzne typy šošoviek, kvalitatívne úpravy a materiály skiel inovatívnych dioptrických ochranných okuliarov a ochranných okuliarov na prácu s počítačom od spoločnosti uvex?
S praktickým nástrojom optického poradenstva uvex RX poľahky nájdete optimálny výrobok podľa vašich požiadaviek.



uvex

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

Materiál skiel



polykarbonát

- mechanická pevnosť, trieda „F“ (45 m/sek.)
- organický materiál s veľmi vysokou pevnosťou v ťahu
- len podmienečná odolnosť proti chemikáliám
- PC⁺ – polykarbonát so zvýšenou hrúbkou stredu a mechanickou pevnosťou „B“ (120 m/sek.), špeciálne pre uvex RX goggle
- PC a PC⁺: Označenie 2C-1,2 podľa EN 170

Trivex™

- mechanická pevnosť, trieda „F“ (45 m/sek.)
- najlepší „univerzálny materiál na sklá“
- veľmi dobrá odolnosť proti čistiacim roztokom, olejom, kozmetike, dobrá odolnosť proti poškriabaniu
- nízka hmotnosť, odporúča sa aj pri vysokých korekčných hodnotách

CR39, s modifikáciou (plast)

- mechanická pevnosť „S“ (skúška tvrdosti pádom oceľovej guľôčky)
- organický materiál s nízkou hmotnosťou, na práce s chemikáliami a lakovacie práce
- dobrá odolnosť proti poškriabaniu vďaka tvrdenej vrstve (voliteľne)

HI (high index)

Organické sklá s vysokým indexom lomu – 1,6, resp. 1,67

- mechanická pevnosť „S“ (skúška tvrdosti pádom oceľovej guľôčky)
- organický materiál, vhodný na práce s chemikáliami a lakovacie práce
- sklo je tenšie a estetickejšie

HI 1,6: odporúčaná korekcia > +/4,0 dpt
HI 1,67: odporúčaná korekcia > +/6,0 dpt

Tvrdé sklo, s modifikáciou


(Korunové sklo, silikát, minerálne sklo, sklo)

- mechanická pevnosť „S“ (skúška tvrdosti pádom oceľovej guľôčky)
- veľmi vysoká odolnosť povrchu proti poškriabaniu, na práce s chemikáliami a lakovacie práce
- vysoká hmotnosť, neodporúča sa pri korekčných hodnotách vyšších ako +/– 4,0 dpt
- vpálenie iskier pri zváraní a brúsení

UV blue protect

Do materiálu skiel sa primiešal špeciálny absorbent, ktorý kompletne filtruje UV žiarenie a súčasne redukuje podiel modrého svetla.

- Sklá absorbujú UV žiarenie do 400 nm na 100 %, takmer úplne filtrujú krátkovlnné modré svetlo do 410 nm a redukujú spektrum 410 nm až 420 nm o 86 %.
- Sklá uvex UV blue protect zvyšujú kontrast a pôsobia preventívne proti prejavom únavy, ako aj proti vekom podmienenej degenerácii makuly (VPDM).
- Úprava UV blue protect je voliteľne dostupná pre sklá z polykarbonátu (PC) a HI 1,67.
- Je zaistená mechanická pevnosť skiel, číre sklá s úpravou UV blue protect majú označenie 2C-1,2 podľa EN 170



Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti


Vylepšenia

Antireflexná úprava

Antireflexná úprava je vrstva, ktorá sa aplikuje na vnútornú a vonkajšiu stranu naparovaním. Výrazne redukuje odrazy na povrchoch. Poskytuje kozmetickú výhodu a zvyšuje transmisiu svetla.

K dispozícii v 2 akostiach:
- Antireflexná úprava Normal
- Antireflexná úprava Super

Antireflexná úprava Normal	Antireflexná úprava Super
Dobrá redukcia odrazov	Maximálna redukcia odrazov
Na každej ploche jedna aplikácia kovových oxidov	Na každej ploche viacnásobná aplikácia kovových oxidov
Zvyškové odrazy ≈ 4 %	Zvyškové odrazy < 2 %



Vrstva odolná proti poškriabaniu

Aby sa zaručila ideálna tvrdosť povrchu, sú všetky naše plastové sklá vybavené tvrdou povrchovou úpravou (voliteľné pri CR 39).




Tónovanie

Tónované sklá poskytujú efektívnu ochranu proti oslepeniu pri vysokej intenzite svetla (napr. slnečné svetlo)

Konštantné tónovanie
- dostupné v hnedej alebo sivej farbe
- Stupne tónovania: 15 %, 25 %, 65 %, 75 %

Variabilné tónovanie – Variomatic™
- tónovanie skiel sa upraví samo v závislosti od UV žiarenia a teploty
- hnedé tónovanie od cca 8 % do 80 %
- dostupné vo forme korekčných ochranných skiel z polykarbonátu a materiálu Trivex™



Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Individuálna ochrana očí pri práci s počítačom



uvex okuliare na prácu s počítačom sú navrhnuté špeciálne na prácu s obrazovkou, a tým umožňujú bezproblémové videnie na počítačovom pracovisku.

Špecifikom pri okuliaroch na prácu s počítačom je vzdialenosť, na akú sú optimalizované. Normálne je sklo okuliarov navrhnuté na korekciu stareckej ďalekozrakosti pre vzdialenosť pri pozeraní cca 30 cm (vzdialenosť pri čítaní). Obrazovka sa bežne nachádza vo vzdialenosti cca 50 cm–80 cm od ľudského oka.

Aby mohol používateľ priebežne zaostrovať na rôzne vzdialenosti, je nútený zaujať neprirodzenú polohu hlavy a telesnú polohu. Výsledkom môžu byť problémy najrôznejšieho druhu podmienené držaním tela, ako napríklad prílišné namáhanie svalov na pleciach a šiji, príznaky únavy alebo bolesti hlavy. Pre väčšinu ľudí, ktorí počas všedného dňa nosia okuliare na čítanie alebo okuliare s multifokálnymi šošovkami, odporúčame okuliare na prácu s počítačom, ak je profesijné ťažisko aktivít spojené s hľadením na monitor počítača a nie je predpísané povinné nosenie ochranných okuliarov.

uvex ponúka rôzne materiály skiel, typy šošoviek a rámy pre okuliare na prácu s počítačom. Systém kvality ‚Made in uvex' zaručuje maximálne optické a spracovateľské vyhotovenie. Všetky používané materiály sú bez obsahu škodlivých látok a pravidelne sa kontrolujú.

Kolekcia

uvex ponúka pre okuliare na prácu s počítačom rôzne rámy. Existuje množstvo modelov s kovovými, plastovými alebo titánovými rámami.

Rámy z kovu



Rámy z plastu



Rámy z titánu



Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcich stranách katalógu alebo kontaktujte priamo expertov uvex.

Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Individuálna ochrana očí pri práci s počítačom

uvex ako partner pre individuálne ochranné okuliare na prácu s počítačom

S problematikou umiestnenia obrazovky, klávesnice a pracovnej predlohy na kancelárskych pracoviskách sa spájajú špeciálne zrakové požiadavky. Spoločnosť uvex ponúka individuálne riešenia v oblasti okuliarov na prácu s počítačom. Desaťročia skúseností a inovatívne technológie tvoria základ pre výrobky uvex, ktoré vyrábame podľa najprísnejších výrobných štandardov. Okrem bezproblémového videnia pri práci zaručuje spoločnosť uvex takisto maximálnu mieru komfortu a kvality. Okuliare na prácu s počítačom, ktoré dokonale padnú a spoľahlivo chránia budú vaši zamestnanci nosiť radi.

Náš servis – vaše výhody

uvex ponúka maximálny servis pri maximálnej flexibilite. Naši odborní špecialisti vám radi poskytnú poradenstvo pre profesionálne a flexibilné riešenia prispôsobené presne na mieru požiadavkám vo vašom podniku

Vďaka našej rozsiahlej kolekcii uvex nájdete okuliare na prácu s počítačom pre každého zamestnanca.

uvex experti:
- lokálny servis kvalifikovaných očných optikov a majstrov očnej optiky
- kvalifikovaní poradcovia v servise uvex
- celoplošná sieť servisných partnerov uvex zameraných na optiku v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku, ako aj v ďalších európskych krajinách

uvex flexibilita:
- produktové poradenstvo a úpravy na želanie v prevádzke
- možné termíny aj pre ranú, popoludňajšiu alebo nočnú zmenu
- optimálne plánovanie vďaka online termínovaciemu nástroju uvex

uvex know-how:
- dlhoročné skúsenosti v optike a kontinuálny ďalší vývoj výrobkov
- Ponuka školení/praktických seminárov pre vašich zamestnancov (napr. podnikových lekárov, bezpečnostných technikov)
- kvalita ‚Made in uvex': Prvotriedne produkty s reťazcom tvorby hodnôt od jedného výrobcu a so zameraním na výrobné prevádzky v Nemecku/Európe

digitálne servisné nástroje:
- optické poradenstvo uvex RX pre optimálny výber produktov podľa vašich požiadaviek
- uvex centRX, internetový centrovací nástroj na stanovenie potrebných centrovacích parametrov potrebných na objednanie vašich individuálnych ochranných okuliarov na prácu s počítačom

Vaše kroky k okuliarom na prácu s počítačom

1 Dohodnutie termínu a poradenstvo

Dohodnite si termín telefonicky alebo e-mailom a získajte poradenstvo expertov uvex na tému okuliare na prácu s počítačom.

Nemecko
0911 97361998 ksb@uvex.de

Rakúsko
+43 7242 210745 oh@uvex.at

Švajčiarsko
+41 61 6388444 info@uvex.ch

Slovensko
+421 51 77 32 138 uvex@uvex-safety.sk

2 Analýza pracoviska a vyhľadanie výrobku

Naši odborní špecialisti uvex vám radi osobne predstavia našu kolekciu uvex vo vašom podniku a vykonajú spoločne s vami analýzu pracoviska, aby našli optimálne produkty pre vás a vašich zamestnancov.

3 Hotové okuliare na prácu s počítačom

Po zaznamenaní informácií o okuliaroch na mieste alebo u servisného partnera uvex pripravíme okuliare na prácu s počítačom za krátky čas.

Kontaktujte nás nezáväzne, radi vám poskytneme ďalšie informácie.

uvex

Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Typy šošoviek

Problémy podmienené držaním tela? Riešenie problémov – uvex sklá Comfort do blízka

Zabráňte problémom podmieneným držaním tela vďaka okuliarom individuálne prispôsobeným pre používateľa okuliarov.
Sklá Comfort do blízka ponúkajú konštrukciu skiel optimalizovanú pre potreby pracovísk s počítačmi na bezproblémové videnie na pracoviskách s obrazovkami. Výhody sú ostré videnie bez prechodov v rozsahu 30 cm až cca 2 m. Jasné vnímanie klávesnice, obrazovky a pracovnej predlohy pri ideálnom držaní hlavy. Výsledkom je výrazná redukcia problémov podmienených držaním tela, pretože hlava a šija zostávajú v prirodzenej polohe.









Comfort do blízka

- V dolnej časti sa nachádza bežná korekcia do blízka, teda korekcia na čítanie.
- Smerom nahor sa korekčná hodnota skla postupne znižuje (degresia, horná časť skla umožňuje jasné a zreteľné vizuálne vnemy na vzdialenosť max. cca 2 m). Prechody medzi oblasťami sú plynulé, podobne ako v prípade multifokálneho skla.
- Pri objednávaní stačí uviesť hodnoty do blízka požadovaného vyhotovenia (typ A, B, C).
- Vyžaduje sa premeranie stredu zrenice pomocou hlavného smeru pohľadu. V ráme sa musí dodržať minimálna výška prechodu z pohľadu do diaľky na pohľad do blízka 17 mm.

Typ A	Typ B	Typ C
Degresia** 0,75 dpt	Degresia** 1,25 dpt	Degresia** 1,75 dpt
Adícia < 1,5 dpt	Adícia 1,75 až 2,25 dpt	Adícia > 2,25 dpt
menej ako 50 rokov	50 až 55 rokov	od 55 rokov

** Degresia: Zoslabenie korekčného účinku, pričom sa vychádza z hodnoty do blízka!

Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Vylepšenia

uvex UV blue

- úprava povrchu tvorená rôznymi vrstvami Obsahuje okrem iného aj vrstvu, ktorá intenzívnejšie filtruje krátkovlnné viditeľné svetlo v modro-fialovom spektre.
- Vďaka tomu pôsobí ako efektívna prevencia proti prejavom únavy a bolestiam hlavy, ktoré sa prejavujú predovšetkým pri dlhej práci s počítačom a/alebo s digitálnymi médiami.
- Systém vrstiev uvex UV blue zahŕňa vždy aj antireflexnú úpravu Super, povrchovú úpravu proti poškriabaniu a vrstvu na jednoduché ošetrovanie.




Tónovanie

Tónované sklá poskytujú efektívnu ochranu proti oslepeniu pri vysokej intenzite svetla (napr. slnečné svetlo)

Konštantné tónovanie
- dostupné v hnedej alebo sivej farbe
- stupne tónovania: 15 %, 25 %, 65 %, 75 %


Variabilné tónovanie – Variomatic™
- tónovanie skiel sa upraví samo v závislosti od UV žiarenia a teploty.
- hnedé alebo sivé tónovanie od cca 8 % do 80 %
- dostupné s materiálom skiel CR 39




Antireflexná úprava Super vrátane vrstvy na jednoduché ošetrovanie

Antireflexná úprava je vrstva, ktorá sa aplikuje na vnútornú a vonkajšiu stranu naparovaním. Výrazne redukuje odrazy na povrchoch. Poskytuje kozmetickú výhodu a zvyšuje transmisiu svetla.
Vrstva na jednoduché ošetrovanie uľahčuje čistenie okuliarov.

- maximálna redukcia odrazov
- na každej ploche viacnásobná aplikácia kovových oxidov
- zvyškové odrazy < 2 %





uvex

Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Kovové rámy

Ochranné okuliare na prácu s počítačom Kovové rámy

ideálne na prácu s počítačom, na pracoviská bez povinnosti nosenia ochranných okuliarov dizajny od klasických po moderné



6110062



6110063



6110064



6110065



6110066

	uvex RX 3119	uvex RX 3119	uvex RX 3120	uvex RX 3120	uvex RX 3121
Č. pol.	6110062	6110063	6110064	6110065	6110066
Ref. č.	3119 6300 50/19	3119 1200 50/19	3120 1800 55/17	3120 3026 55/17	3121 1300 57/19
Veľkosť zorníkov	50 mm	50 mm	55 mm	55 mm	57 mm
Šírka mostíka	19 mm	19 mm	17 mm	17 mm	19 mm
Farba	lesklá ružovozlatá	matná čierna	lesklá strieborná	matná tmavomodrá	lesklá antracitová
Doplnky	pružinkový záves	pružinkový záves	pružinkový záves	pružinkový záves	pružinkový záves

Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Kovové rámy



6110050



6110067



6110056



6110068



6110069

	uvex RX 3112	uvex RX 3118	uvex RX 3122	uvex RX 3123	uvex RX 3124
Č. pol.	6110050	6110056	6110067	6110068	6110069
Ref. č.	3112 1233 54/17	3118 7190 55/17	3122 7014 59/18	3123 1436 52/21	3124 1800 53/16
Veľkosť zorníkov	54 mm	55 mm	59 mm	52 mm	53 mm
Šírka mostíka	17 mm	17 mm	18 mm	21 mm	16 mm
Farba	čierna, modrá	petrolejová, vintage	tmavozelená, pištoľová	pištoľová, modrá	strieborná
Doplnky	pružinkový pánt	pružinkový pánt	pružinkový pánt	pružinkový pánt	pružinkový pánt

uvex

Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Plastové rámy



Ochranné okuliare na prácu s počítačom Plastové rámy

ideálne na prácu s počítačom, na pracoviská bez povinnosti nosenia ochranných okuliarov
dizajny od klasických po moderné



6110073



6110075



6110074



6110076



6110077

	uvex RX 3516	uvex RX 3517	uvex RX 3518	uvex RX 3519	uvex RX 3520
Č. pol.	6110073	6110074	6110075	6110076	6110077
Ref. č.	3516 1525 52/16	3517 5400 55/20	3518 1525 49/21	3519 1000 51/21	3520 5500 52/18
Veľkosť zorníkov	52 mm	55 mm	49 mm	51 mm	52 mm
Šírka mostíka	16 mm	20 mm	21 mm	21 mm	18 mm
Farba	sivá, priehľadná	Havana	sivá, priehľadná	čierna	hnedá
Doplnky	pružinkový pánt				pružinkový pánt

Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Plastové rámy



6110078



6110081



6110079



6110082



6110080



6110083

	uvex RX 3521	uvex RX 3522	uvex RX 3523	uvex RX 3524	uvex RX 3525	uvex RX 3526
Č. pol.	6110078	6110079	6110080	6110081	6110082	6110083
Ref. č.	3521 4364 54/15	3522 5717 53/17	3523 1370 54/16	3524 1510 56/16	3525 1029 59/17	3526 2415 54/15
Veľkosť zorníkov	54 mm	53 mm	54 mm	56 mm	59 mm	54 mm
Šírka mostíka	15 mm	17 mm	16 mm	16 mm	17 mm	15 mm
Farba	fialová, ružová	béžová, svetlosivá	antracitová, tmavozelená	sivá priehľadná, čierna	čierna, priehľadná	tmavosivá
Doplnky	pružinkový pánt	pružinkový pánt		pružinkový pánt	pružinkový pánt	pružinkový pánt



Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Titánové rámy

Titán
uvex RX ti

ideálne na prácu s počítačom, na pracoviská bez povinnosti nosenia ochranných okuliarov
ľahké
nealergénne



6110071



6110070



6110072

	uvex RX ti 3902	uvex RX ti 3903	uvex RX ti 3904
Č. pol.	6110070	6110071	6110072
Ref. č.	3902 1830 55/18	3903 3035 49/21	3904 1900 53/17
Veľkosť zorníkov	55 mm	49 mm	53 mm
Šírka mostíka	18 mm	21 mm	17 mm
Farba	strieborná, tmavomodrá	tmavomodrá, svetlomodrá	strieborná, matná
Doplnky	pružinkový pánt		



uvex academy

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti na prevádzkovú bezpečnosť práce







Ochranné okuliare sú nevyhnutnou súčasťou bezpečnosti práce na ochranu očí pred mechanickými, optickými a chemickými rizikami. Ochranné okuliare so šošovkami s úpravou zrakovej ostrosti sú nevyhnutnosťou, aby chránili nositeľov okuliarov pred týmito rizikami a zároveň kompenzovali ich zrakové postihnutie. Čo však musíte mať na pamäti pri kúpe a používaní ochranných okuliarov s úpravou zrakovej ostrosti na ochranu svojich zamestnancov pri práci?

V našom školení o bezpečnosti práce sa naučíte základy potrebné na efektívne a hospodárne používanie ochranných okuliarov s úpravou zrakovej ostrosti vo firmách. Tento seminár vám ako účastníkovi umožní pôsobiť ako kompetentná kontaktná osoba pre ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti vrátane ich montáže vo vašej spoločnosti.

Pre koho je seminár vhodný?

- bezpečnostní pracovníci a špecialisti na bezpečnosť práce, ktorí sú zodpovední za výber a realizáciu ochranných opatrení
- prevádzkoví manažéri a vedúci pracovníci, ktorí musia zabezpečiť, aby sa vo firme dodržiavali stanovené bezpečnostné normy
- zamestnanci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti o bezpečnostných okuliaroch s úpravou zrakovej ostrosti
- ľudia, ktorí pracujú v oblastiach so zvýšeným rizikom poranenia očí, napríklad vo výrobe, na stavbe alebo v laboratóriách
- optici a špecialisti v oblasti ochrany zraku, ktorí sa chcú špecializovať na prevádzkové používanie ochranných okuliarov s úpravou zrakovej ostrosti

Ďalšie informácie a možnosť prihlásenia na adrese telefonicky na čísle **+421 51 77 32 138** alebo zaslaním e-mailu na adresu **uvex@uvex-safety.sk**

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz

uvex academy

uvex

uvex medicare


Používanie súkromných vložiek v bezpečnostnej obuvi je neprípustné.



Ortopedické riešenia pre bezpečnostnú obuv uvex

Chodidlá sú pre náš všedný deň mimoriadne dôležité, veď nakoniec nám pomáhajú stáť a pohybovať sa z bodu A do bodu B.
Práve v pracovnom živote preto platí, že svoje chodidlá musíme chrániť – či už pri behaní, kľačaní, pri práci na stroji alebo pred pracovným úrazom. Bezpečnostnú obuv v pravidelných intervaloch testujú a certifikujú nezávislé skúšobne podľa požiadaviek DIN EN ISO 20345, či spĺňa ochranné vlastnosti, ako napr. ESD, skúška účinnosti špičky a pod.

Aby boli v prípade ortopedickej zmeny bezpečnostnej obuvi naďalej zaručené všetky bezpečnostné ochranné vlastnosti, smú sa používať len v kombinácii s testovanými ortopedickými materiálmi vložiek. **Znamená to, že súkromné ortopedické vložky nie sú v bezpečnostnej obuvi prípustné. Produkty uvex medicare v kombinácii s bezpečnostnou obuvou uvex sú testované a certifikované.**



uvex medicare | **Vbočená noha** | **Plochá noha** | **Vyklenutá noha**



Pracovné ochranné odevy

uvex

uvex ultimate line

Naše motto **made 2 perform** je to, čo nás poháňa: Vyvíjame a vyrábame produkty pre maximálny výkon – bez kompromisov v bezpečnosti, komforte, kvalite a udržateľnosti.

Naše výrobky sú rovnako presvedčivé v oblasti bezpečnosti práce, ako aj v športe a voľnom čase. Pretože **made 2 perform** je viac ako sľub – je to naša motivácia pre používateľov, športovcov, zamestnancov a všetkých, ktorí chcú víťaziť.

made 2 perform

uvex corporate 26

Pohodlné používanie za každého počasia

Technológia materiálu

3-vrstvový laminát v zložení: 100% recyklovaný polyester, membrána Zero Waste vyrobená z priemyselného odpadu a vnútorná vrstva z recyklovaného PET. Robustná vonkajšia vrstva vydrží 30 000 cyklov oderu.

Dizajn

Elegantný, športový vzhľad v nadčasovom dizajne s vysokokvalitnými, nenápadnými doplnkami.

Priliehavý tvar

Regular fit – dostupný aj v dámskych veľkostiach – s nastaviteľným spodným lemom a lemami rukávov.



Pohodlie pri nosení

Príjemný pocit pri nosení vďaka klasickému strihu a ľahkému vonkajšiemu materiálu. Bundu možno tiež kompaktne uložiť.

Priedušnosť

Vetracie zipsy v podpazuší poskytujú dodatočnú priedušnosť. Podľa normy EN343 sa zaraďuje do triedy 4. Materiál dosahuje hodnotu 10 000 g/m²/24 h.

Ochrana proti poveternostným vplyvom EN 343

Odolnosť proti prenikaniu vody triedy 1 a podlepené švy prispievajú k ochrane proti poveternostným vplyvom. Vodný stĺpec materiálu je 10 000 mm.

ENGINEERED IN GERMANY

Náš záväzok k udržateľnosti

Vysoko výkonná bunda vyrobená z 3-vrstvového laminátu poskytuje ochranu pred nepriaznivým počasím a náhlymi zmenami počasia, ako je vietor a dážď. Vonkajšia vrstva trojvrstvového laminátu sa získava recykláciou textilu. To znamená, že existujúce textílie sa recyklujú na výrobu vysokokvalitných a vysokoúčinných tkanín. Tento inovatívny prístup nám umožňuje znížiť spotrebu prírodných zdrojov a zároveň minimalizovať množstvo odpadu.

Motto **made 2 perform** predstavuje jasné ciele: maximálny výkon, bezpečnosť bez kompromisov – merateľné, hmatateľné a určené pre každého, kto chce dosiahnuť viac.



uvex corporate 26

Uhlíková stopa: 4,17 kg CO_2e 07/2025 (70700), metóda výpočtu – pozri stranu 342

uvex

Udržateľnosť v spoločnosti uvex safety

protecting planet



Kolekcia **uvex suXXeed multifunction high vis** pozostáva z vysoko výkonnej tkaniny so 43 % podielom lyocellu TENCEL™ a ponúka dlhotrvajúci, dobre upravený vzhľad – aj po 50 priemyselných praniach v súlade s normou ISO 15797.

Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu predlžuje životnosť odevov, zatiaľ čo stálofarebnosť na úrovni 4–5 zaručuje dlhotrvajúci jas. Tkanina je prirodzene nehorľavá a pozostáva z takmer 50 % z udržateľných materiálov. Znižuje ekologickú stopu bez kompromisu výkonu viacerých štandardov. Použité vlákna TENCEL™ Lyocell pochádzajú zo zodpovedných zdrojov dreva, vyžadujú až o 50 % menej vody a majú certifikát EPD®.

4 šesťuholníky

Viac transparentnosti na výrobku

Materiál

Výrobky označené týmto symbolom obsahujú biologicky odbúrateľné alebo v domácnosti kompostovateľné materiály alebo recykláty. Rozlišujeme pritom medzi recyklátom zo spotrebiteľských plastov (PCR) a recyklátom z procesu výroby (PIR).

Balenie

Obaly výrobkov označené týmto symbolom pozostávajú napr. zo 100 % recyklátu alebo sú kompostovateľné v domácnosti.

Obehové hospodárstvo

Výrobky označené týmto symbolom sú navrhnuté napríklad tak, aby dosahovali mimoriadne dlhú životnosť, sú recyklovateľné, určené pre druhý životný cyklus alebo je možné opravovať ich.

Uhlíková stopa

Emisie skleníkových plynov špecifické pre výrobky počítame podľa metódy definovanej v norme ISO 14067.

Metóda výpočtu: IPCC 2021 GWP100 (vychádza z ISO 14067); SimaPro s databázou ecoinvent; rozsah: Od suroviny až po zákazníka (Cradle-to-Customer); uvedené hodnoty CO_2e zodpovedajú dátumu výpočtu a môžu sa časom meniť v dôsledku aktualizácie databázy alebo metodiky.

Vyvinuté v Nemecku – od nápadu až po šitie
Naše pracovné odevy sa vyrábajú tam, kde je kvalita tradíciou: v našom vlastnom oddelení vývoja výrobkov a šitia vzorov v Nemecku. Spájame tu technické znalosti s precíznym remeselným spracovaním – pre pracovné odevy, ktoré plnia to, čo sľubujú. Naše pracovné odevy sú vyvinuté pre vysoké nároky práčovní poskytujúcich služby prenájmu bielizne a optimalizované pre priemyselné pranie šetriace zdroje. Vyznačujú sa dlhou životnosťou, funkčnosťou a udržateľnosťou.
Vysokokvalitné materiály, silné partnerstvá a zodpovedné využívanie zdrojov v rámci celého hodnotového reťazca podčiarkujú náš cieľ: Pracovné oblečenie so zodpovednosťou.



uvex Pracovné odevy

vlastný vývoj produktov a šitie vzoriek v Nemecku

OEKO TEX® STANDARD 100

75 % **certifikované modely** OEKO-TEX®

Všetky výrobky sa dodávajú v **100 % recyklovaných baleniach**



100 % **certifikát BSCI** Dodávatelia úrovne 1

vlastné RSL pre prísnu kontrolu hraničných hodnôt znečisťujúcich látok

spoločensky zodpovedná výroba prostredníctvom vybraných partnerov

ILO a sociálne štandardy v celom dodávateľskom reťazci

100 % **zelená elektrina** v závode v Nemecku

Certifikát ISO 9001 Závod v Nemecku

ekologická preprava s GLS Climate Protect



Sofistikovaná udržateľnosť – s recyklovanými a certifikovanými materiálmi
V našich nových projektoch sa vždy snažíme neustále zvyšovať podiel recyklovaných materiálov. Vždy, keď je to možné, používame suroviny a výrobky s uznávanými environmentálnymi značkami, ako sú GRS a OEKO-TEX®.

uvex

uvex corporate 26



Ďalšie informácie o kolekcii na stranách 340/341



EN 343 1 4



:PERTEX: QUANTUM



:PERTEX: QUANTUM

Bunda do nepriaznivého počasia

muži regular fit

Č. pol. **70700** grafitová

Veľkosť XS až 4XL

ženy regular fit

Č. pol. **70701** grafitová

Veľkosť XS až 3XL

Materiál 100 % polyester (recyklovaný), cca 140 g/m² membrána z recyklovaného polyesteru

Popis: • dvojcestný predný zips • ochrana brady • 2 vrecká na zips • 1 vnútorné vrecko • kapucňa s nastaviteľnou šírkou a výškou • lem a manžety s nastaviteľnou šírkou

Vesta

muži regular fit

Č. pol. **70704** grafitová

Veľkosť XS až 4XL

ženy regular fit

Č. pol. **70705** grafitová

Veľkosť XS až 3XL

Materiál 53 % polyester (recyklovaný), 47 % polyester, cca 59 g/m²
Výplň: 100 % polyester, cca 220 g/m²
Bočná vložka: 100 % polyester, cca 285 g/m²

Popis: • vesta s dvojcestným predným zipsom • ochrana brady • 1 náprsné vrecko na zips • 1 vnútorné vrecko a 2 bočné vrecká na zips

Páperová bunda

muži regular fit

Č. pol. **70702** grafitová

Veľkosť XS až 4XL

Popis: • bunda so stojačikom • ochrana brady • dvojcestný predný zips • 1 náprsné vrecko na zips • 1 vnútorné vrecko a 2 bočné vrecká na zips • nastaviteľný spodný lem

Páperová dlhá vetrovka

ženy regular fit

Č. pol. **70703** grafitová

Veľkosť XS až 3XL

Materiál 53 % polyester (recyklovaný), 47 % polyester, cca 59 g/m²
Výplň: 100 % sivé kačacie páperie
Podšívka: (ako hlavný materiál)

Popis: • dlhá vetrovka s kapucňou • ochrana brady • dvojcestný predný zips • 1 náprsné vrecko na zips • 1 vnútorné vrecko a 2 bočné vrecká na zips

Obsah recyklovaného materiálu: Vonkajšia tkanina je vyrobená zo 100 % recyklovaného polyesteru, certifikovaného podľa GRS (GRS = Global Recycled Standard)

Obsah recyklovaného materiálu: Vonkajšia tkanina pozostáva z 53 % recyklovaného polyesteru certifikovaného podľa normy GRS (GRS = Global Recycled Standard)

Uhlíková stopa:
4,17 kg CO_2e 07/2025 (70700),
4,01 kg CO_2e 07/2025 (70701),
5,31 kg CO_2e 07/2025 (70704),
4,89 kg CO_2e 07/2025 (70705),
3,72 kg CO_2e 07/2025 (70702),
3,82 kg CO_2e 07/2025 (70703),
3,51 kg CO_2e 07/2025 (70716),
3,36 kg CO_2e 07/2025 (70717),
6,08 kg CO_2e 07/2025 (70706),
5,52 kg CO_2e 07/2025 70707),
4,71 kg CO_2e 07/2025 (70708, 70709),
4,30 kg CO_2e 07/2025 (70710, 70711),
4,54 kg CO_2e 07/2025 (70712, 70713),
4,30 kg CO_2e 07/2025 (70714, 70715),
metóda výpočtu – pozri stranu 342

PERTEX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti MN Inter-Fashion Ltd.

Kolekcia uvex corporate 26: Pocta 100 rokom inovácií a tradície

Pri príležitosti 100. výročia spoločnosti uvex s hrdosťou predstavujeme kolekciu **uvex corporate 26**. Táto exkluzívna línia vzdáva hold nášmu bohatému dedičstvu a generáciám, ktoré formovali našu cestu. Kolekcia inšpirovaná priekopníckym duchom nášho zakladateľa Philippa M. Wintera spája **tradíciu a modernosť** v dokonalej harmónii.

Nová kolekcia je navrhnutá nielen na každodenné nosenie do práce, ale aj ako štýlový firemný odev. Každý kus odráža hodnoty a inovačnú silu, ktoré už celé storočie charakterizujú spoločnosť uvex. Mimoriadny dôraz sa kládol na používanie najmodernejších technológií a inovatívnych materiálov na zabezpečenie maximálneho komfortu nosenia.

Mimoriadnym highlightom kolekcie uvex corporate 26 je náš záväzok k udržateľnosti. S naším **recyklačným materiálom textile 2 textile** nastavujeme nové štandardy v recyklácii textílií. Staré kusy odevu sa recyklujú inovatívnym procesom a spracúvajú na nové kvalitné materiály. Týmto spôsobom aktívne prispievame k ochrane nášho životného prostredia a podporujeme udržateľnú budúcnosť.







Tričko

muži regular fit

Č. pol.	**70708**	■ grafitová
	70709	□ biela
Veľkosť	XS až 4XL	

ženy regular fit

Č. pol.	**70710**	■ grafitová
	70711	□ biela
Veľkosť	XS až 3XL	
Materiál	60 % bavlna, 40 % polyester, cca 190 g/m²	

Popis: • tričko je vyrobené z džerseja s úpravou proti UV žiareniu. Pravidelný strih a klasický okrúhly výstrih

Funkčné nohavice

muži slim fit

Č. pol.	**70716**	■ grafitová
Veľkosť	42 až 64, 90 až 110	

ženy slim fit

Č. pol.	**70717**	■ grafitová
Veľkosť	34 až 50	
Materiál	89 % polyamid (recyklovaný), 11 % elastan, cca 185 g/m²	

Popis: • funkčné nohavice sú vyrobené z materiálu s dvojitou väzbou • vnútorná strana je príjemne mäkká na pokožku, vonkajšia strana zaujme vysokou odolnosťou proti oderu • nohavice majú úzky strih • vďaka vysokému podielu elastického materiálu sa nohavice príjemne nosia a poskytujú voľnosť pri pohybe • nohavice majú 2 bočné šikmé vrecká a jedno stehenné vrecko s úzkym zipsom

Obsah recyklovaného materiálu: Vonkajšia tkanina pozostáva z 89 % recyklovaného polyesteru certifikovaného podľa normy GRS (GRS = Global Recycled Standard)

Midlayer

muži regular fit

Č. pol.	**70706**	■ grafitová
Veľkosť	XS až 4XL	

ženy regular fit

Č. pol.	**70707**	■ grafitová
Veľkosť	XS až 3XL	
Materiál	100 % polyester, cca 285 g/m²	

Popis: • materiál pripomína softshellový materiál • vnútorná strana má nadýchanú, hrejivú flísovú štruktúru • vonkajšia strana zaujme robustným vzhľadom tela • materiál je tiež vodoodpudivý • stredná vrstva je vybavená dvojcestným predným zipsom • ochrana brady • 1 náprsné vrecko a 2 bočné vrecká na zips • OEKO-TEX® Standard 100

Polokošeľa

brrr°

muži regular fit

Č. pol.	**70712**	■ grafitová
	70713	□ biela
Veľkosť	XS až 4XL	

ženy regular fit

Č. pol.	**70714**	■ grafitová
	70715	□ biela
Veľkosť	XS až 3XL	
Materiál	55 % bavlna, 45 % brrr° (recyklovaný polyester), cca 200 g/m²	

Popis: • polokošeľa má gombíkovú légu s 2 malými kovovými gombíkmi, 5 malých kovových gombíkov pre dámy • golier a spodný okraj rukávov sú zakončené rebrovaným pásom

Obsah recyklovaného materiálu: Vonkajšia tkanina pozostáva zo 45 % recyklovaného polyesteru certifikovaného podľa normy GRS (GRS = Global Recycled Standard)

brrr° je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brrr!, Inc. Ďalšie informácie o certifikácii OEKO-TEX® Standard 100 nájdete na uvex-safety.com/certificates a na strane 359.

uvex

uvex suXXeed family

Jeden dizajn, jeden strih, jedna rodina

Od hlavy po päty, od spodnej bielizne po ochranu pred rušivým elektrickým oblúkom, od voľného času po ochranné odevy: v rozsiahlom sortimente radu uvex suXXeed family si každý niečo nájde. Bez ohľadu na to, či hľadáte pracovné odevy a ochranné odevy alebo udržateľný štýl na voľný čas – kolekcie uvex suXXeed sú také rozsiahle a flexibilné, ako úlohy, pre ktoré boli vytvorené.

Vďaka rôznym strihom a dokonale zladeným materiálom je zaručená flexibilita a pohodlie pri nosení. Strihy a 360° performance fit zaručujú, že perfektne sedia a vďaka rôznym modelom pre ženy a mužov si naozaj každý môže vyskúšať výnimočné pracovné odevy zblízka.

Máte chuť na zmenu? Vďaka vybraným farbám a materiálom sú všetky výrobky v kolekcii dokonale prispôsobené rôznym požiadavkám pracoviska. Vďaka zosúladeným kúskom kolekcie vám už nič nebráni v kombinovaní a môžete si sami zostaviť svoje obľúbené kúsky. Bezpečnosť kombinovaná so štýlom.



uvex suXXeed premium



uvex suXXeed mobility



uvex suXXeed craft



uvex suXXeed industry




uvex suXXeed essentials

FINALIST

German Sustainability Award Design 2023

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019



uvex suXXeed construction



uvex suXXeed arc



uvex suXXeed ESD



uvex suXXeed multifunction



uvex suXXeed multifunction light



uvex suXXeed multifunction high-vis





uvex

uvex suXXeed premium

Klasika pre každého. A každú.

Remeselníctvo a priemysel, regular a slim fit, dámsky a pánsky odev – toto nemusia byť protiklady. Kolekcia uvex suXXeed so svojim 360° úpravou a športovým dizajnom kombinuje to najlepšie z rôznych svetov. Nezvyčajné kombinácie materiálov a vynikajúci strih ponúkajú riešenie pre každého, kto nechce robiť kompromisy pri svojom pracovnom odeve.

Kapsáčové nohavice
muži – regular fit

Č. pol. **89668** tmavomodrá
89669 grafitová

Veľkosť 23 až 32, 42 až 66, 90 až 118

ženy – regular fit

Č. pol. **89686** tmavomodrá
89688 grafitová

Veľkosť 19 až 26, 34 až 54
Materiál 65 % polyester (recyklovaný), 35 % bavlna, cca 245 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●●

Popis: • flexibilný pás • vetracie zóny so strečovou vsádkou na zadnej strane stehna • dve zadné a stehenné vrecká, každé spevnené materiálom CORDURA® • integrované vrecko na skladací meter, mobil a náradie • výstuž kolena z materiálu CORDURA® a vnútorné vrecká na chrániče kolien (pol. 9868900) (muži) • reflexné detaily • OEKO-TEX® Standard 100

Kapsáčové nohavice
muži – slim fit

Č. pol. **89659** tmavomodrá
89665 grafitová

Veľkosť 23 až 32, 42 až 66, 90 až 118

women – slim fit

Č. pol. **88288** tmavomodrá
88287 grafitová

Veľkosť 19 až 26, 34 až 54
Materiál 60 % bavlna, 20 % polyester, 20 % elasto-multiester, cca 280 g/m²

Popis: • športový slim-fit s dodatočnou elastickou zložkou pre ešte väčšiu voľnosť pohybu • flexibilný pás • vetracie zóny so strečovou vsádkou na zadnej strane stehna • dve vrecká na chrbte a stehne vystužené materiálom CORDURA® • integrované vrecko na skladací meter, mobil a náradie • úzke zakončenie nohavíc • reflexné detaily • OEKO-TEX® Standard 100

Bunda Realworker
muži

Č. pol. **89466** tmavomodrá
89467 grafitová

Veľkosť S až 6XL

ženy

Č. pol. **89474** tmavomodrá
89653 grafitová

Veľkosť XS až 4XL
Materiál 1. Vrchný materiál: 95 % polyester, 5 % elastan, cca 230 g/m²
2. Vrchný materiál: 92 % polyester, 8 % elastan
3. Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, cca 245 g/m²

Popis: • kombinácia robustnej zmesovej tkaniny, softshellového materiálu a strečových vsádok v oblasti chrbta pre optimálne pohodlie pri nosení. • nový strih s konštrukciou „high rise" v oblasti ramien a dodatočným strečom pre ešte väčšiu voľnosť pohybu. • jedno vrecko na hrudi a dve bočné vrecká na pracovné pomôcky • jedno vnútorné vrecko vľavo so suchým zipsom • reflexné detaily • OEKO-TEX® Standard 100

Obsah recyklovaného materiálu: Vonkajšia tkanina pozostáva zo 65 % recyklovaného polyesteru, certifikovaného podľa GRS (GRS = Global Recycled Standard)

CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA™. Ďalšie informácie o certifikácii OEKO-TEX® Standard 100 nájdete na stránke uvex-safety.de/zertifikate a na strane 359.

uvex

uvex suXXeed industry

Kvalita bez kompromisov

Komfortné nosenie, športový strih, vynikajúce materiály, skryté zipsy, na priemyselné pranie. Pri suXXeed industry sme kompromisy odložili nabok. Nerobte ich ani vy. Vďaka vlastnému logu, rôznym štýlom a farebným kombináciám si pracovný odev svojich zamestnancov môžete vytvoriť úplne individuálne.







Nohavice so sťahovaním v páse

muži

Č. pol.		
	88324	ultramarínová
	88325	antracitová
	88326	červená
	88327	tmavomodrá
	88328	grafitová
	70776	námornícka
	70771	tmavozelená

Veľkosť 23 až 32, 42 až 66, 90 až 110

ženy

Č. pol.		
	88594	ultramarínová
	88595	antracitová
	88596	červená
	88597	tmavomodrá
	88598	grafitová

Veľkosť 19 až 26, 34 až 54
Materiál 49 % bavlna, 49 % polyester, 2 % elastan, ca. 260 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Popis: • 2-smerný strečový materiál • 3D strih • elastický pás • dve zadné/stehenné vrecká • zadné vrecká vystužené materiálom Cordura® • dvojité vrecko na skladací meter z materiálu Cordura® • vrecko na mobilný telefón/náradie • všetky zapínacie prvky sú zakryté • strečové vložky na kolenách • našité vrecko na kolenách • reflexné detaily • úzky lem nohavíc • OEKO-TEX® Standard 100

Montérkové nohavice

Č. pol.		
	88564	ultramarínová
	88565	antracitová
	88566	červená
	88567	tmavomodrá
	88568	grafitová
	70779	námornícka
	70774	tmavozelená

Veľkosť 23 až 32, 42 až 66, 90 až 110
Materiál 49 % bavlna, 49 % polyester, 2 % elastan, ca. 260 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Popis: • dvojsmerný strečový materiál - elastický pás • náprsné vrecko s príklopkou • elastické traky s kvalitným zapínaním • dve zadné vrecká vystužené materiálom Cordura® • stehenné vrecko • dvojité vrecko na skladací meter z materiálu Cordura® • vrecko na mobilný telefón/náradie • všetky zapínacie prvky zakryté • strečové vložky na kolenách a bokoch • našité vrecko na kolenách • reflexné detaily • úzke manžety na nohaviciach • strečové prvky • 3D strih - optimalizovaný strih v kombinácii s elastickým základným materiálom zabezpečuje maximálne pohodlie • OEKO-TEX® Standard 100

Bermudy

muži

Č. pol.		
	88552	ultramarínová
	88553	antracitová
	88554	červená
	88555	tmavomodrá
	88556	grafitová
	70778	námornícka
	70773	tmavozelená

Veľkosť 42 až 66

ženy

Č. pol.		
	70393	tmavomodrá
	70394	grafitová
	70769	antracitová

Veľkosť 34 až 54
Materiál 49 % bavlna, 49 % polyester, 2 % elastan, približne 260 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Popis: • dvojsmerný elastický materiál • elastický pás • dve bočné vrecká • stehenné vrecko • dve zadné vrecká vystužené materiálom Cordura® • dvojité vrecko na skladací meter z materiálu Cordura® - všetky zapínacie prvky sú zakryté • reflexné detaily • OEKO-TEX® Standard 100

Ďalšie informácie o certifikácii OEKO-TEX® Standard 100 nájdete na stránke uvex-safety.de/zertifikate a na strane 359.



Bunda

Č. pol.		
	88547	ultramarínová/grafitová
	88548	antracitová/grafitová
	88549	červená/grafitová
	88550	tmavomodrá/grafitová
	88551	grafitová/grafitová
	70777	námornícka/grafitová
	70772	tmavozelená/grafitová

Veľkosť S až 6XL
Materiál 49 % bavlna, 49 % polyester, 2 % elastan, približne 260 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Popis: • športový dizajn • dvojsmerný strečový materiál • ergonomický strih • konštrukcia „high-rise" v oblasti ramien • stojačik • strečové vložky na leme rukávov, golieri a chrbte • 2 náprsné vrecká a 2 bočné vrecká • jedno vnútorné vrecko • stredová predná časť so skrytým zipsom • všetky zapínacie prvky zakryté • strečové prvky • 3D strih • optimalizovaný strih v kombinácii s elastickým základným materiálom zaisťujú maximálne pohodlie • OEKO-TEX® Standard 100



Vesta

muži

Č. pol.		
	70389	tmavomodrá
	70390	grafitová
	70765	antracitová

Veľkosť S až 6XL

ženy

Č. pol.		
	70391	tmavomodrá
	70392	grafitová
	70766	antracitová

Veľkosť XS až 4XL
Materiál 1. Vrchný materiál: 49 % polyester, 49 % bavlna, 2 % elastan, cca 260 g/m²
2. Vrchný materiál: 100 % polyester, cca 270 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Popis: • ergonomický strih • stojačik • čiastočná kombinácia materiálu so softshellom na chrbte • dve náprsné vrecká a dve bočné vrecká • vnútorné vrecko • stredová predná časť so skrytým zipsom • reflexné prvky • OEKO-TEX® Standard 100



Dlhé rukávy

muži

Č. pol.		
	88636	ultramarínová/antracitová
	88637	antracitová/grafitová
	88638	červená/grafitová
	88639	tmavomodrá/antracitová
	88640	grafitová/antracitová
	88641	biela, antracitová

Veľkosť S až 6XL

ženy

Č. pol.		
	88751	ultramarínová/antracitová
	88754	antracitová/grafitová
	88755	červená/grafitová
	88756	tmavomodrá/antracitová
	88757	grafitová/antracitová
	88758	biela, antracitová

Veľkosť XS až 4XL
Materiál 50 % bavlna, 50 % polyester, cca 190 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Popis: • športové tričko s dlhým rukávom • predĺžené bočné švy • optimálne odvádzanie vlhkosti • najlepšia starostlivosť/prateľnosť • OEKO-TEX® Standard 100



Tričko

muži

Č. pol.		
	88913	ultramarínová/antracitová
	88914	antracitová/grafitová
	88921	červená/grafitová
	88922	tmavomodrá/antracitová
	88923	grafitová/antracitová
	88924	biela, antracitová
	70780	námornícka/antracitová
	70775	tmavozelená/antracitová

Veľkosť S až 6XL

ženy

Č. pol.		
	88906	ultramarínová/antracitová
	88907	antracitová/grafitová
	88908	červená/grafitová
	88909	tmavomodrá/antracitová
	88910	grafitová/antracitová
	88911	biela, antracitová

Veľkosť XS až 4XL
Materiál 50 % bavlna, 50 % polyester, cca 190 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Popis: • športové tričko • priliehavý pás (ženy) • predsadené bočné švy • optimálny manažment vlhkosti • optimálne ošetrovanie/prateľnosť • OEKO-TEX® Standard 100



Polokošeľa

muži

Č. pol.		
	88628	ultramarínová/antracitová
	88621	antracitová/grafitová
	88622	červená/grafitová
	88623	tmavomodrá/antracitová
	88624	grafitová/antracitová
	88625	biela, antracitová

Veľkosť S až 6XL

ženy

Č. pol.		
	88654	tmavomodrá/antracitová
	88655	grafitová/antracitová
	70770	antracitová/grafitová

Veľkosť XS až 4XL
Materiál 50 % bavlna, 50 % polyester, cca 200 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Popis: • športová polokošeľa • predĺžené bočné švy • optimálne odvádzanie vlhkosti • najlepšia starostlivosť/prateľnosť • OEKO-TEX® Standard 100



Mikina

Č. pol.		
	70434	tmavomodrá/antracitová
	70435	antracitová/grafitová
	70436	grafitová/antracitová
	70781	tmavozelená/antracitová
	70782	námornícka/antracitová

Veľkosť XS až 6XL
Materiál 70 % bavlna, 30 % polyester, cca 300 g/m²

Popis: • strih unisex • okrúhly golier • kontrastné prešitie na ramenách • kontrastné vložky na bokoch, ktoré sa hodia k modelovej rade suXXeed • OEKO-TEX® Standard 100

Ďalšie informácie o certifikácii OEKO-TEX® Standard 100 nájdete na stránke uvex-safety.de/zertifikate a na strane 359.

uvex

uvex suXXeed craft

Pre profesionálov, ktorí pracujú všade.

Naše pracovné odevy odolné voči poveternostným vplyvom ponúkajú úplnú voľnosť pohybu, odolnosť vhodnú na pranie v priemyselných práčovniach a flexibilné možnosti kombinácií. Či už v interiéri alebo exteriéri – funkčné, všestranné a vždy pripravené na použitie.





Nohavice so sťahovaním v páse

muži

Č. pol.		
	88766	kaki
	88767	biela
	88768	antracitová
	88769	grafitová
	70356	tmavomodrá
Veľkosť	23 až 32, 42 až 66, 90 až 110	

ženy

Č. pol.		
	88840	biela
	88841	antracitová
	88842	grafitová
	70360	tmavomodrá
Veľkosť	19 až 26, 34 až 54	
Materiál	90 % polyester (recyklovaný), 10 % elastan, cca 265 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●○

Popis: • štvorsmerný strečový materiál • dve zadné a stehenné vrecká, každé spevnené materiálom CORDURA® • integrované vrecko na skladací meter, mobil a náradie • výstuž kolena z materiálu CORDURA® a vnútorné vrecká na chrániče kolien (pol. 9868900) • reflexné detaily • OEKO-TEX ® Standard 100

Obsah recyklovaného materiálu: Vonkajšia tkanina je vyrobená z 90 % recyklovaného polyesteru, certifikovaného podľa normy GRS (GRS = Global Recycled Standard)

Flísová bunda

muži

Č. pol.		
	88932	béžová
	88933	antracitová
	88935	ultramarínová
	88936	grafitová
	70363	tmavomodrá
Veľkosť	XS až 6XL	
Materiál	100 % polyester, cca 260 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●○

Popis: • módna flísová bunda s mikroflísom • v kombinácii s bundou do nepriaznivého počasia (7321) optimálna ochrana proti vetru a poveternostným vplyvom • stojačik • viditeľný predný zips • dve integrované bočné vrecká • jedno náprsné vrecko na ľavej strane so zipsom • lem rukávov s mäkkým lemovaním • predĺžený zadný diel • pás s nastaviteľnou šírkou • OEKO-TEX® Standard 100

ženy

Č. pol.		
	88855	biela
	88857	grafitová
	88856	antracitová
	70362	tmavomodrá
Veľkosť	XS až 4XL	
Materiál	100 % polyester (recyklovaný), cca 315 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●○

Popis: • módna flísová bunda so sherpa flísom • stojačik • elastické vsádky v kontrastných farbách • viditeľný predný zips • dve integrované bočné vrecká • predĺžený zadný diel • lem s elastickou manžetou

Obsah recyklovaného materiálu: Vonkajšia tkanina je vyrobená zo 100 % recyklovaného polyesteru, certifikovaného podľa GRS (GRS = Global Recycled Standard)



Bunda do nepriaznivého počasia

muži

Č. pol.		
	88741	biela
	88742	tmavomodrá
	88743	grafitová
	88744	antracitová
	89307	ultramarínová
Veľkosť	XS až 6XL	

ženy

Č. pol.		
	70364	tmavomodrá
	70365	grafitová
Veľkosť	XS až 4XL	
Materiál	100 % polyester, cca 150 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●○

Popis: • v kombinácii s flísovou bundou (7329) optimálna ochrana pred vetrom a nepriaznivým počasím • kapucňa nastaviteľná na šírku, rolovateľná • lem a manžety rukávov nastaviteľné na šírku • jedno náprsné vrecko a dve bočné vrecká na zips • jedno vnútorné vrecko • priedušnosť 7 000 MVP • vodný stĺpec 8 000 mm •OEKO-TEX® Standard 100

CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA™. Ďalšie informácie o certifikácii OEKO-TEX® Standard 100 nájdete na stránke uvex-safety.de/zertifikate a na strane 359.



uvex

uvex syneXXo

Wherever you work

V rámci kolekcie uvex syneXXo sme vyvinuli športové a robustné pracovné odevy. Hľadáte extrémne robustný odev na prácu v exteriéri alebo skôr niečo ľahšie na prácu v interiéri?
Vďaka uvex syneXXo budete vyzerať vždy dobre.





Softšelová bunda

muži

Č. pol.		
	88824	kaki
	88825	biela
	88826	tmavomodrá
	88827	grafitová
	88828	antracitová
	89308	ultramarínová

Veľkosť XS až 6XL

ženy

Č. pol.		
	70366	tmavomodrá
	70367	grafitová
	70368	antracitová

Veľkosť XS až 4XL
Materiál 100 % polyester, cca 270 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Popis: • kapucňa s nastaviteľnou šírkou • viditeľný predný zips • jedno náprsné vrecko na ľavej strane so zvislým otvorom a skrytým zipsom • dve bočné vrecká na zips • reflexné detaily • vodný stĺpec 8 000 mm • OEKO-TEX® Standard 100

Softšelová bunda

Č. pol. **89068** čierna
Veľkosť XS až 6XL
Materiál 96 % polyester, 4 % elastan, cca 300 g/m²

Popis: • priedušná, vodoodpudivá a vetruodolná • nastaviteľná kapucňa • dve bočné vrecká s plastovým zipsom v deliacom šve • nastaviteľný spodný lem • reflexné detaily

Bunda

Č. pol. **89067** čierna
Veľkosť XS až 6XL
Materiál 65 % polyester, 35 % bavlna, cca 300 g/m²

Popis: • stojačik • skrytý predný zips • dve náprsné vrecká s možnosťou zapínania • dve bočné vrecká v deliacom šve • jedno vrecko na ramene • nastaviteľné manžety • reflexné detaily

Kapsáčové nohavice

Č. pol. **89062** čierna
Veľkosť 42 až 64, 90 až 110
Materiál 65 % polyester, 35 % bavlna, cca 300 g/m²

Popis: • vrecká na kolenné chrániče z materiálu CORDURA® na kolenné chrániče (Art. 9868900) • multifunkčné stehenné vrecká na oboch stranách • dve zadné vrecká s možnosťou zapínania • reflexné detaily

Nohavice so sťahovaním v páse

Č. pol. **88465** čierna
Veľkosť 42 až 64, 90 až 110
Materiál 65 % polyester, 35 % bavlna, cca 250 g/m²

Popis: • odľahčená verzia • vysoký komfort nosenia vďaka 3D strihu • reflexné detaily • dve bočné vrecká, prístup zosilnený materiálom CORDURA® • zakryté zipsy • stehenné vrecko na ľavej strane so záklopkou, dostatok úložného priestoru - dvojité vrecko na skladací meter na pravej strane, zosilnenie s materiálom CORDURA® na príslušných miestach • zadné vrecko so záklopkou, zapínanie na suchý zips

Mimoriadne vhodné na použitie v stavebnom priemysle

CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA™

uvex

uvex suXXeed essentials

Inteligentný úvod do filozofie suXXeed – Blaumann 2.0

Nová kolekcia suXXeed essentials spája moderný dizajn s osvedčenou funkčnosťou a vysokým komfortom nosenia. Športový strih, ergonomické detaily a dve rôzne možnosti materiálu ponúkajú maximálnu voľnosť pohybu a flexibilitu pre všetky požiadavky. Čistý dizajn s jemnými kontrastmi umožňuje jednotný, ale individuálny vzhľad tímu.







Bunda

Č. pol.		
70395	☐	čistá biela
70396	■	ultramarínová
70397	■	tmavomodrá
70398	■	grafitová
70681	■	antracitová

Veľkosť S až 6XL
Materiál 65 % polyester (recyklovaný), 35 % bavlna, cca 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Popis: • stojačik • zapínanie na zips • dve bočné šikmé vrecká • našité náprsné vrecko • OEKO-TEX® Standard 100*
*certifikácia

Plášť

Č. pol.		
70399	☐	čistá biela
70400	■	ultramarínová
70401	■	tmavomodrá
70402	■	grafitová
70682	■	antracitová

Veľkosť XS až 6XL
Materiál 65 % polyester (recyklovaný), 35 % bavlna, cca 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Popis: • fazónkový golier • gombíková lišta s gombíkmi z ušľachtilej ocele • dve bočne našité vrecká • našité náprsné vrecko • OEKO-TEX® Standard 100*
*certifikácia

Nohavice so sťahovaním v páse

muži

Č. pol.		
70407	☐	čistá biela
70408	■	ultramarínová
70409	■	tmavomodrá
70410	■	grafitová
70684	■	antracitová

Veľkosť 42 až 64, 90 až 110

ženy

Č. pol.		
70411	☐	čistá biela
70412	■	ultramarínová
70413	■	tmavomodrá
70414	■	grafitová
70685	■	antracitová

Veľkosť 34 až 54
Materiál 65 % polyester (recyklovaný), 35 % bavlna, cca 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Popis: • elastický pás zaisťuje maximálny komfort nosenia • dve bočné šikmé vrecká •zadné vrecko • cargo vrecko so záklopkou • vrecko na skladací meter • certifikát OEKO-TEX® Standard 100*
*certifikácia

Montérkové nohavice

Č. pol.		
70403	☐	čistá biela
70404	■	ultramarínová
70405	■	tmavomodrá
70406	■	grafitová
70683	■	antracitová

Veľkosť 42 až 64, 90 až 110
Materiál 65 % polyester (recyklovaný), 35 % bavlna, cca 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Popis: • dve bočné šikmé vrecká • zadné vrecko • cargo vrecko so záklopkou • vrecko na skladací meter • náprsné vrecko so zipsom a samostatným vreckom na ceruzku • pás a zapínanie na gombík • elastické ramienka s nastaviteľnými zapínacími prackami na individuálnu úpravu • OEKO-TEX® Standard 100*
*certifikácia

Obsah recyklovaného materiálu: Vonkajšia tkanina pozostáva zo 65 % recyklovaného polyesteru certifikovaného podľa normy GRS (GRS = Global Recycled Standard)

Ďalšie informácie o certifikácii OEKO-TEX® Standard 100 nájdete na stránke uvex-safety.de/zertifikate a na strane 359.





Bunda

Č. pol. **70415** ☐ čistá biela
70416 ■ ultramarínová

Veľkosť S až 6XL
Materiál 100 % bavlna, cca 290 g/m²

Popis: • stojačik • zips • dve bočné šikmé vrecká • našité náprsné vrecko • OEKO-TEX® Standard 100*
*certifikácia

Uhlíková stopa:
6,19 kg CO_2e 07/2025 (70395, 70396, 70397, 70398, 70681),
6,03 kg CO_2e 07/2025 (70399, 70400, 70401, 70402, 70682),
5,07 kg CO_2e 07/2025 (70407, 70408, 70409, 70410, 70684),
4,85 kg CO_2e 07/2025 (70411, 70412, 70413, 70414, 70685),
5,97 kg CO_2e 07/2025 (70403, 70404, 70405, 70406, 70683),
11,31 kg CO_2e 07/2025 (70415, 70416),
11,13 kg CO_2e 07/2025 (70417, 70418),
9,00 kg CO_2e 07/2025 (70691, 70692),
8,82 kg CO_2e 07/2025 (70419, 70420),
8,11 kg CO_2e 07/2025 (70421, 70422),
metóda výpočtu – pozri stranu 342



Plášť

muži

Č. pol. **70417** ☐ čistá biela
70418 ■ ultramarínová

Veľkosť XS až 6XL

ženy

Č. pol. **70691** ☐ čistá biela
70692 ■ ultramarínová

Veľkosť XS až 4XL
Materiál 100 % bavlna, cca 290 g/m²

Popis: • fazónkový golier • gombíková lišta s gombíkmi z nehrdzavejúcej ocele • dve bočné našité vrecká • náprsné vrecko s nášivkou • OEKO-TEX® Standard 100*
*certifikácia



Nohavice so sťahovaním v páse

muži

Č. pol. **70419** ☐ čistá biela
70420 ■ ultramarínová

Veľkosť 42 až 64, 90 až 110

ženy

Č. pol. **70421** ☐ čistá biela
70422 ■ ultramarínová

Veľkosť 34 až 54
Materiál 100 % bavlna, cca 290 g/m²

Popis: • elastický pás zaisťuje maximálny komfort nosenia • dve bočné šikmé vrecká •zadné vrecko • cargo vrecko so záklopkou • vrecko na skladací meter • certifikát OEKO-TEX® Standard 100*
*certifikácia

Ďalšie informácie o certifikácii OEKO-TEX® Standard 100 nájdete na stránke uvex-safety.de/zertifikate a na strane 359.

uvex

uvex suXXeed arc

Pre všetkých, ktorí pracujú pod napätím

Kolekcia suXXeed arc vychádza z najvyšších bezpečnostných štandardov pre ťažkú a nebezpečnú prácu. Okrem ochrany proti teplu a plameňom ponúka rozšírenú ochranu pred rušivými elektrickými oblúkmi. Je tak ideálna na prácu s elektricky nabitými súčiastkami a vďaka 3D strihu perfektne sedí pri všetkých pohyboch.

EN ISO 11611	EN ISO 11612	IEC 61482-2	EN 1149-5
Trieda 1-A1	A1, B1, C1, F1	APC=1 APC=2 len v prednej časti a na rukávoch	

IEC 61482-2 APC 2 (7ka)
IEC 61482-2 APC 2 v 2-vrstvových oblastiach bundy/kabáta a nohavíc (predná časť a rukávy)

IEC 61482-1-1 ATPV
v 2-vrstvových oblastiach bundy/kabáta a nohavíc (predná časť a rukávy) = 46 cal/cm²
v 2-vrstvových oblastiach bundy/kabáta (predná časť a rukávy)
v kombinácii s tričkom 7937 = 62 cal/cm²
v 2-vrstvových oblastiach bundy/kabáta (predná časť a rukávy)
v kombinácii s košeľou 7421 = 57 cal/cm²

Úspešná skúška so zvýšenou energiou elektrického oblúka (558,7 - 564,8) kJ pre bundu/kabát dvojvrstvový s košeľou model 7937 v súlade s normou EN 61482-1-2 pri 11,78 kA / 0,5 s (testované spoločnosťou Eurotest)







Bunda

muži

Č. pol.	**88492**	grafitová
Veľkosť	S až 6XL	

ženy

Č. pol.	**70351**	grafitová
Veľkosť	XS až 4XL	
Materiál	Vrchný materiál: 50 % bavlna, 49 % polyester, 1 % antistatická vlákna, 345 g/m² Podšívka: 88 % bavlna, 12 % polyamid, 200 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH●●**

Popis: • multifunkčná a pre najvyššie požiadavky na ochranu • ergonomický strih • dvojvrstvová konštrukcia v prednej časti a na rukávoch • integrované strečové zóny pre väčšiu voľnosť pohybu pod pažami a vzadu • konštrukcia „high rise" na ramenách • nehorľavé reflexné pásiky • oranžové piktogramy na rýchle rozpoznanie tried ochrany • najvyššia ochrana spolu s košeľou s dlhým rukávom (č. pol. 89312; 89409; 89798) alebo Polo pro

Nohavice

muži

Č. pol.	**88493**	grafitová
Veľkosť	42 až 66, 90 až 110, 23 až 32	
Materiál	pozri bunda	

ženy

Č. pol.	**70352**	grafitová
Veľkosť	34 až 54	
Materiál	pozri bunda	

INDUSTRIAL**WASH●●**

Popis: • pre najvyššie požiadavky na ochranu v ohrozenom prostredí • obzvlášť mäkké a príjemné na pokožke pre príjemný komfort pri nosení • dvojvrstvová konštrukcia v prednej časti • rozkrokový klin pre maximálnu voľnosť pohybu • dve vrecká na nohách a po stranách • s vnútornými vreckami na kolenách • nehorľavé reflexné pásiky • oranžové farebné piktogramy na odlíšenie

Montérkové nohavice

Č. pol.	**88494**	grafitová
Veľkosť	42 až 66, 90 až 110, 23 až 32	
Materiál	pozri bunda	

INDUSTRIAL**WASH●●**

Popis: • maximálna ochrana pri práci v extrémnych podmienkach • obzvlášť mäkké a príjemné na dotyk pre pohodlie pri nosení • dvojvrstvová konštrukcia v prednej časti • integrované strečové zóny na bokoch pre väčšiu voľnosť pohybu • nehorľavé reflexné pásy • oranžové farebné piktogramy na odlíšenie

▶ **Poznámka: Tento ochranný odev je potrebné vždy nosiť ako oblek v kombinácii s bundou s montérkami/nohavicami.**



uvex

uvex suXXeed multifunction

Bezpečnosť sa stretáva s funkčnosťou

Na nehorľavú tkaninu nemá vplyv teplo ani rušivý svetelný oblúk. Konštrukcia „high rise“ v oblasti ramien zároveň zaručuje, že tento všestranný model udrží krok s každým pohybom. Vďaka tomu ste rovnako flexibilní ako oblasti použitia tejto kolekcie. Či už v elektrotechnickom, automobilovom alebo oceliarskom priemysle, kolekcia uvex suXXeed multifunction napĺňa naše poslanie chrániť ľudí.

EN ISO 11611	EN ISO 11612	IEC 61482-2	EN 1149-5	EN 13034
Trieda 1-A1	A1, B1, C1, E2, F1	APC=1		Typ 6







Bunda

muži

Č. pol.	**88281**	tmavomodrá
	88282	grafitová
Veľkosť	S až 6XL	

ženy

Č. pol.	**70346**	grafitová
Veľkosť	XS až 4XL	
Materiál	49 % modakryl, 42 % bavlna, 5 % aramid, 3 % polyamid, 1 % antistatické vlákna, cca 300 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH●●**

Popis: • multifunkčná a pre najvyššie nároky na ochranu s dizajnom uvex suXXeed • tkanina spomaľujúca horenie a použitie para-aramidových a polyamidových vlákien zaručujú vysokú trvanlivosť a multifunkčnú ochranu proti tekutému železu E2 a manipuláciu s chemikáliami s malým rizikom • obzvlášť jemné na pokožke pre príjemné pohodlie pri nosení • integrované strečové zóny pre väčšiu voľnosť pohybu • konštrukcia rukávu „high rise“ • nehorľavé reflexné pásy

Nohavice

muži

Č. pol.	**88283**	tmavomodrá
	88284	grafitová
Veľkosť	23 až 32, 42 až 66, 90 až 110	
Materiál	pozri bunda	

ženy

Č. pol.	**70347**	grafitová
Veľkosť	34 až 54	
Materiál	pozri bunda	

Popis: • pre najvyššie požiadavky na ochranu v ohrozených prostrediach v dizajne uvex suXXeed • vnútorné podšité kolenné vrecko • nehorľavé reflexné pásy

Montérkové nohavice

Č. pol.	**88285**	tmavomodrá
	88286	grafitová
Veľkosť	23 až 32, 42 až 66, 90 až 110	
Materiál	pozri bunda	

Popis: • maximálna ochrana pri práci v extrémnych podmienkach • s dizajnom uvex suXXeed • integrované strečové zóny pre väčšiu voľnosť pohybu • vnútorné podšité vrecko na kolenách • nehorľavé reflexné pásy

▶ **Poznámka: Tento ochranný odev je potrebné vždy nosiť ako oblek v kombinácii s bundou s montérkami/nohavicami.**



uvex suXXeed multifunction high-vis

Aby vás nebezpečenstvo videlo prichádzať

Kolekcia uvex suXXeed multifunction high-vis nielenže chráni pred rušivým elektrickým oblúkom, ešte sa aj veľmi ťažko vznieti. Použité materiály s vysokým obsahom Lyocellu dodávajú výrobkom úžasnú schopnosť regulácie vlhkosti a sú vyrobené z obnoviteľných zdrojov.

A pretože aj pri práci s elektrinou a ohňom nastane niekedy tma, je tento rad kompletne vybavený reflexnými pruhmi. Takže vás zaručene neprehliadnu.

EN ISO 11611
Trieda 1-A1

EN ISO 11612
A1,B1,C1,E2,F1

EN 1149-3/ EN 1149-5

EN 13034
Typ 6

Bunda

IEC 61482-2	EN ISO 20471
APC=1/APC=2 v kombinácii s článkom 17238, 17239 alebo 70355	X2 X3 v kombinácii s článkom 89575, 89649 alebo 70349

Nohavice a montérkové nohavice

IEC 61482-2	EN ISO 20471
APC=1	X1 X3 v kombinácii s 89428, 89426, 70348 alebo 70350 (len nohavice)



Bunda

muži

Č. pol. 89428 reflexná žltá/čierna
Veľkosť S až 6XL

ženy

Č. pol. 70348 reflexná žltá/čierna
Veľkosť XS až 4XL
Materiál 51 % modakryl, 43 % Lyocell 5 % Para-aramid, 1 % antistatické vlákna, cca 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Popis: • tkanina zaujme vysokým obsahom Lyocellu®, ktorý zabezpečuje veľmi dobrý odvod vlhkosti a príjemný pocit na pokožke • konštrukcia „high rise" v oblasti ramien • 3D strih • 2 bočné vrecká so zapínaním na patentné gombíky • 2 náprsné vrecká na zips (muži) • skrytý zips v strede prednej časti s dodatočným zapínaním na suchý zips a ochranou brady • reflexné pruhy na tele, rukávoch a ramenách • nastaviteľný lem rukávov so zapínaním na patentné gombíky • strečové vložky na chrbte • OEKO-TEX® Standard 100



Nohavice

muži

Č. pol. 89575 reflexná žltá/čierna
Veľkosť 23 až 32, 42 až 66, 90 až 110

ženy

Č. pol. 70349 reflexná žltá/čierna
Veľkosť 34 až 54
Materiál 51 % modakryl, 43 % Lyocell 5 % Para-aramid, 1 % antistatické vlákna, cca 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Popis: • tkanina zaujme vysokým podielom Lyocellu®, ktorý zabezpečuje vynikajúci odvod vlhkosti a príjemný pocit na pokožke • ergonomický strih • klinová vložka v oblasti rozkroku • tvarovanie kolien • našitý pás s elastickou šnúrkou • zakryté zapínanie na plastové gombíky • rázporok so zipsom • 2 bočné vrecká • vrecko na nohe a vrecko na skladací meter so záklopkou a zapínaním na patentný gombík • 2 vystužené zadné vrecká so záklopkou a zapínaním na patentný gombík • kolenné vložky z kontrastného materiálu • 2 reflexné pruhy na každej nohavici • OEKO-TEX® Standard 100



Montérkové nohavice

Č. pol. 89649 reflexná žltá/čierna
Veľkosť 23 až 32, 42 až 66, 90 až 110
Materiál 51 % modakryl, 43 % Lyocell 5 % Para-aramid, 1 % antistatické vlákna, cca 240 g/m²


INDUSTRIAL**WASH**●○

Popis: • tkanina sa vyznačuje vysokým podielom Lyocellu®, ktorý zabezpečuje veľmi dobrý odvod vlhkosti a príjemný pocit na pokožke • ergonomický strih • klinová vložka v oblasti rozkroku • tvarovanie kolien • našitý pás s elastickou šnúrkou • bočné strečové vložky • rázporok so zipsom • náprsenka s jedným vonkajším vreckom (skrytý zips) • nastaviteľné ramenné popruhy s plastovou prackou • 2 bočné vrecká • vrecko na nohe a vrecko na skladací meter so zapínaním na patentný gombík • 2 vystužené zadné vrecká so záklopkou a zapínaním na patentný gombík • vložky na kolenách z kontrastného materiálu • 2 reflexné pruhy na každej nohavici • OEKO-TEX® Standard 100

Obsah materiálov na biologickej báze: Vonkajšia tkanina je vyrobená zo 43 % Lyocell

▶ **Poznámka: Tento ochranný odev je potrebné vždy nosiť ako oblek v kombinácii s bundou s montérkami/nohavicami.**

Ďalšie informácie o certifikácii OEKO-TEX® Standard 100 nájdete na stránke uvex-safety.de/zertifikate a na strane 359.



uvex protection fire + arc shirts

Optimálna kombinovateľnosť v rámci produktových radov

Produktový rad uvex protection fire + arc ponúka spoľahlivú ochranu pred tepelnými rizikami. Napríklad v kombinácii s košeľou s dlhým rukávom pro dosahujú naše výrobky ešte vyššiu triedu ochrany.

Ochrana proti rušivému elektrickému oblúku pre zvýšenú dobu pôsobenia energie

Bunda uvex suXXeed arc	Polokošeľa s dlhým rukávom Polo pro uvex protection fire + arc
muži	muži
Č. pol. **88492** grafitová	Č. pol. **17238** sivá
	Č. pol. **17239** sýtomodrá
ženy	ženy
Č. pol. **70351** grafitová	Č. pol. **70355** sivá



Rušivý elektrický oblúk APC=2

uvex suXXeed multifunction Bunda	uvex protection fire + arc long-sleeved polo
muži	muži
Č. pol. **88281** tmavomodrá	Č. pol. **17238** sivá
Č. pol. **88282** grafitová	Č. pol. **17239** sýtomodrá
ženy	ženy
Č. pol. **70346** grafitová	Č. pol. **70355** sivá



Rušivý elektrický oblúk APC=2

Bunda uvex suXXeed multifunction high-vis	uvex protection fire + arc long-sleeved polo
muži	muži
Č. pol. **88428** reflexná žltá	Č. pol. **17238** sivá
	Č. pol. **17239** sýtomodrá
ženy	ženy
Č. pol. **70348** reflexná žltá	Č. pol. **70355** sivá



EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

Polokošeľa s dlhým rukávom

Č. pol. **89798** sivá

Veľkosť XS až 5XL

Materiál 54 % modakryl, 44 % bavlna, 2 % antistatické vlákna, cca 190 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**

Popis: • léga s plastovými patentovými gombíkmi • pletené manžety na leme rukávov • modakrylové vlákno pre vysokú odolnosť voči teplu a plameňu • vysoký komfort nosenia vďaka použitiu bavlny • OEKO-TEX® Standard 100



EN ISO 11612 A1, B1, C1

IEC 61482-2 APC=1

EN 1149-5

Polokošeľa s dlhým rukávom Polo pro

muži

Č. pol. **17238** sivá

Č. pol. **17239** sýtomodrá

Veľkosť XS až 3XL

ženy

Č. pol. **70355** sivá

Veľkosť XS až 4XL

Materiál 54 % modakryl (Protex), 44 % bavlna, 2 % antistatické vlákna, cca 270 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**

Popis: • golier s výšivkou • gombíková léga so skrytými plastovými patentovými gombíkmi • vystužená oblasť ramien • rebrovaná vložka v rukávoch • príjemne mäkký džersejový materiál zaručuje optimálne pohodlie • OEKO-TEX® Standard 100

▶ **Poznámka: Tento ochranný odev je potrebné vždy nosiť ako oblek v kombinácii s bundou s montérkami/nohavicami.**

Ďalšie informácie o certifikácii OEKO-TEX® Standard 100 nájdete na stránke uvex-safety.de/zertifikate a na strane 359.

uvex

uvex cut quatroflex, nanoflex

Chráni, keď to v práci ide zostra

Sklené vlákno nie je dobré len pre rýchly internet. V kolekcii uvex cut zaručuje vlákno odolné voči prerezaniu maximálnu ochranu pred ostrými hranami, sklom a čepeľami. Vnútro odevov je podšité bambusovou priadzou a je príjemne mäkké. Vďaka tomu je táto kolekcia robustná a pohodlná zároveň aj po niekoľkých priemyselných čisteniach.

Ochranný úplet proti prerezaniu chráni pred povrchovými mechanickými poraneniami a dosahuje úroveň výkonu D podľa normy EN 388:2019, testované podľa ISO 13997:1999.



Polokošeľa uvex cut quatroflex

Č. pol. **17266** čierna/antracitová (rukávy)

Veľkosť XS až 5XL

Materiál 1. Vrchný materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester, cca 185 g/m²
2. Vrchný materiál: 42 % polyamid, 22 % polyetylén, 22 % viskóza, 12 % sklenené vlákna, 2 % elastan

INDUSTRIAL**WASH**●○

Popis: pozri ďalej

Č. pol. **17267** čierna/antracitová (rukávy)

Veľkosť S až 5XL

Materiál 1. Vrchný materiál: 54 % modakryl, 44 % bavlna, 2 % antistatické vlákna, cca 195 g/m²
2. Vrchný materiál: 42 % polyamid, 22 % polyetylén, 22 % viskóza, 12 % sklenené vlákna, 2 % elastan

INDUSTRIAL**WASH**●○

Popis: • priliehajúci strih • rukávy z materiálu odolného voči prerezaniu s vysokou triedou ochrany proti prerezaniu v kombinácii s tepelne odolným materiálom z priedušného funkčného vlákna • léga s 3 gombíkmi • funkčný, vysoko elastický pás v oblasti lakťov • rukávy zakončené nápletmi bez rušivých švov • ochranná funkcia a komfort nosenia zostávajú zachované aj po mnohých pracích cykloch • materiál s ochranou proti prerezaniu: zvonku mimoriadne odolný, vnútri príjemne chladivý

Tričko uvex cut quatroflex

Č. pol. **17268** čierna/antracitová (rukávy)

Veľkosť XS až 4XL

Materiál 1. Vrchný materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester, cca 160 g/m²
2. Vrchný materiál: 42 % polyamid, 22 % polyetylén, 22 % viskóza, 12 % sklenené vlákna, 2 % elastan

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Popis: • priliehajúci strih z jednoduchého džerseja s rukávmi odolnými proti prerezaniu s maximálnou triedou odolnosti proti prerezaniu • funkčný, vysokoelastický pás na lakti • rukávy zakončené nápletmi bez rušivých švov • ochranná funkcia a komfort nosenia zostávajú zachované aj po mnohých pracích cykloch • materiál s ochranou proti prerezaniu zvonku mimoriadne odolný, vnútri príjemne chladivý

Tričko uvex cut nanoflex

Č. pol. **17261** tmavosivá melanž/antracitová (rukávy)

Veľkosť S až 3XL

Materiál 1. Vrchný materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester, cca 160 g/m²
2. Vrchný materiál: 42 % polyamid, 22 % polyetylén, 22 % viskóza, 12 % sklenené vlákna, 2 % elastan

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Popis: • priliehajúci strih zo single džerseja s rukávmi odolnými proti prerezaniu s maximálnou triedou odolnosti proti prerezaniu • predlaktie s vysokoelastickými vložkami • ochranná funkcia a komfort nosenia zostávajú zachované aj po mnohých pracích cykloch • ochrana proti prerezaniu: zvonku mimoriadne odolný, vnútri príjemne chladivý

Nohavice uvex cut quatroflex

Č. pol. **17270** čierna/antracitová (predná strana nohavíc)

Veľkosť 42 až 64, 90 až 110

Materiál 1. Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, cca 245 g/m²
2. Vrchný materiál: 42 % polyamid, 22 % polyetylén, 22 % viskóza, 12 % sklenené vlákna, 2 % elastan

INDUSTRIAL**WASH**●○

Popis: • športový strih • funkčné a vysokoelastické pásy na kolenách • vpletené vsádky pre priečnu rozťažnosť pozdĺž bočného šva • gumové sťahovanie v zadnej časti pásu • dve zadné vrecká • ochranná funkcia a komfort nosenia zostávajú zachované aj po mnohých pracích cykloch • ochrana proti prerezaniu z materiálu: zvonku mimoriadne odolný, vnútri príjemne chladivý



OEKO-TEX® Standard 100
Certifikáty
Udržateľnosť

Textílie testované podľa kritérií OEKO-TEX® Standard 100 zaručujú, že sa v materiáloch nenachádzajú žiadne látky v množstvách, ktoré môžu mať negatívny vplyv na zdravie ľudí. Certifikát OEKO-TEX® získavajú iba výrobky, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky a podliehajú priebežným kontrolám. Tu sa nachádzajú všetky produkty s certifikátom OEKO-TEX®:

OEKO TEX® STANDARD 100 S20-0516 Hohenstein

S20-0516 HOHENSTEIN platí pre nasledujúce položky:
17238, 17239, 70355, 70356, 70358, 70360, 70363, 70364, 70365, 70366, 70367, 70368, 70389, 70390, 70391, 70392, 70393, 70394, 70434, 70435, 70436, 70706, 70707, 70765, 70766, 70769, 70770, 70771, 70772, 70773, 70774, 70775, 70776, 70777, 70778, 70779, 70780, 70781, 70782, 88287, 88288, 88324, 88325, 88326, 88327, 88328, 88547, 88548, 88549, 88550, 88551, 88552, 88553, 88554, 88555, 88556, 88564, 88565, 88566, 88567, 88568, 88594, 88595, 88596, 88597, 88598, 88621, 88622, 88623, 88624, 88625, 88628, 88636, 88637, 88638, 88639, 88640, 88641, 88654, 88655, 88741, 88742, 88743, 88744, 88751, 88754, 88755, 88756, 88757, 88758, 88766, 88767, 88768, 88769, 88824, 88825, 88826, 88827, 88828, 88840, 88841, 88842, 88906, 88907, 88908, 88909, 88910, 88911, 88913, 88914, 88921, 88922, 88923, 88924, 88932, 88933, 88935, 88936, 89307, 89308, 89466, 89467, 89474, 89653, 89659, 89665, 89668, 89669, 89798

OEKO TEX® STANDARD 100 24.HDE.31919 Hohenstein

24.HDE.31919 HOHENSTEIN platí pre nasledujúce položky:
89686, 89688

OEKO TEX® STANDARD 100 24.HDE.54951 Hohenstein

PPE

24.HDE.54951 HOHENSTEIN platí pre nasledujúce položky:
70349, 89575

made in EU

Bohaté skúsenosti s výrobou

Navrhnuté a vyrobené v Európe pre dosiahnutie stabilnej kvality

amfori Trade with purpose

amfori BSCI

Zodpovednosť za zlepšenie sociálnu udržateľnosť

Zoznam škodlivých látok uvex

Zoznam „zakázaných škodlivých látok" – dodržiavanie je zaistené pravidelnými kontrolami, ktoré vykonávajú nezávislé skúšobne.

TÜV SÜD ISO 9001

DIN EN ISO 9001

Kvalita prostredníctvom optimalizácie pracovných procesov

www.tuev-sued.de/ms-zert

OEKO TEX® STANDARD 100 S20-0516 Hohenstein HTTI

OEKO-TEX Standard 100

Rozsiahle odmietnutie škodlivých látok

GLS KlimaProtect

GLS — KlimaProtect

Klimaticky neutrálne doručovanie balíkov vďaka kompenzácii CO_2

uvex

Pracovné odevy

Stručný prehľad

Č. pol.	Kolekcia	strana
70700	uvex corporate 26	344
70701	uvex corporate 26	344
70702	uvex corporate 26	344
70703	uvex corporate 26	344
70704	uvex corporate 26	344
70705	uvex corporate 26	344
70706	uvex corporate 26	345
70707	uvex corporate 26	345
70708	uvex corporate 26	345
70709	uvex corporate 26	345
70710	uvex corporate 26	345
70711	uvex corporate 26	345
70712	uvex corporate 26	345
70713	uvex corporate 26	345
70714	uvex corporate 26	345
70715	uvex corporate 26	345
70716	uvex corporate 26	345
70717	uvex corporate 26	345
89668	uvex suXXeed premium	347
89669	uvex suXXeed premium	347
89686	uvex suXXeed premium	347
89688	uvex suXXeed premium	347
89659	uvex suXXeed premium	347
89665	uvex suXXeed premium	347
88288	uvex suXXeed premium	347
88287	uvex suXXeed premium	347
89466	uvex suXXeed premium	347
89467	uvex suXXeed premium	347
89474	uvex suXXeed premium	347
89653	uvex suXXeed premium	347
88324	uvex suXXeed industry	348
88325	uvex suXXeed industry	348
88326	uvex suXXeed industry	348
88327	uvex suXXeed industry	348
88328	uvex suXXeed industry	348
70776	uvex suXXeed industry	348
70771	uvex suXXeed industry	348
88594	uvex suXXeed industry	348
88595	uvex suXXeed industry	348
88596	uvex suXXeed industry	348
88597	uvex suXXeed industry	348
88598	uvex suXXeed industry	348
88564	uvex suXXeed industry	348
88565	uvex suXXeed industry	348
88566	uvex suXXeed industry	348
88567	uvex suXXeed industry	348
88568	uvex suXXeed industry	348
70779	uvex suXXeed industry	348
70774	uvex suXXeed industry	348
88552	uvex suXXeed industry	348
88553	uvex suXXeed industry	348
88554	uvex suXXeed industry	348
88555	uvex suXXeed industry	348
88556	uvex suXXeed industry	348
70778	uvex suXXeed industry	348
70773	uvex suXXeed industry	348
70393	uvex suXXeed industry	348
70394	uvex suXXeed industry	348
70769	uvex suXXeed industry	348
88547	uvex suXXeed industry	349
88548	uvex suXXeed industry	349
88549	uvex suXXeed industry	349
88550	uvex suXXeed industry	349
88551	uvex suXXeed industry	349
70777	uvex suXXeed industry	349
70772	uvex suXXeed industry	349
70389	uvex suXXeed industry	349
70390	uvex suXXeed industry	349
70765	uvex suXXeed industry	349
70391	uvex suXXeed industry	349
70392	uvex suXXeed industry	349

Č. pol.	Kolekcia	strana
70766	uvex suXXeed industry	349
88636	uvex suXXeed industry	349
88637	uvex suXXeed industry	349
88638	uvex suXXeed industry	349
88639	uvex suXXeed industry	349
88640	uvex suXXeed industry	349
88641	uvex suXXeed industry	349
88751	uvex suXXeed industry	349
88754	uvex suXXeed industry	349
88755	uvex suXXeed industry	349
88756	uvex suXXeed industry	349
88757	uvex suXXeed industry	349
88758	uvex suXXeed industry	349
88913	uvex suXXeed industry	349
88914	uvex suXXeed industry	349
88921	uvex suXXeed industry	349
88922	uvex suXXeed industry	349
88923	uvex suXXeed industry	349
88924	uvex suXXeed industry	349
70780	uvex suXXeed industry	349
70775	uvex suXXeed industry	349
88906	uvex suXXeed industry	349
88907	uvex suXXeed industry	349
88908	uvex suXXeed industry	349
88909	uvex suXXeed industry	349
88910	uvex suXXeed industry	349
88911	uvex suXXeed industry	349
88628	uvex suXXeed industry	349
88621	uvex suXXeed industry	349
88622	uvex suXXeed industry	349
88623	uvex suXXeed industry	349
88624	uvex suXXeed industry	349
88625	uvex suXXeed industry	349
88654	uvex suXXeed industry	349
88655	uvex suXXeed industry	349
70770	uvex suXXeed industry	349
70434	uvex suXXeed industry	349
70435	uvex suXXeed industry	349
70436	uvex suXXeed industry	349
70781	uvex suXXeed industry	349
70782	uvex suXXeed industry	349
88766	uvex suXXeed craft	350
88767	uvex suXXeed craft	350
88768	uvex suXXeed craft	350
88769	uvex suXXeed craft	350
70356	uvex suXXeed craft	350
88840	uvex suXXeed craft	350
88841	uvex suXXeed craft	350
88842	uvex suXXeed craft	350
70360	uvex suXXeed craft	350
88932	uvex suXXeed craft	350
88933	uvex suXXeed craft	350
88935	uvex suXXeed craft	350
88936	uvex suXXeed craft	350
70363	uvex suXXeed craft	350
88855	uvex suXXeed craft	350
88857	uvex suXXeed craft	350
88856	uvex suXXeed craft	350
70362	uvex suXXeed craft	350
88741	uvex suXXeed craft	350
88742	uvex suXXeed craft	350
88743	uvex suXXeed craft	350
88744	uvex suXXeed craft	350
89307	uvex suXXeed craft	350
70364	uvex suXXeed craft	350
70365	uvex suXXeed craft	350
88824	uvex suXXeed craft	351
88825	uvex suXXeed craft	351
88826	uvex suXXeed craft	351
88827	uvex suXXeed craft	351
88828	uvex suXXeed craft	351

Č. pol.	Kolekcia	strana
89308	uvex suXXeed craft	351
70366	uvex suXXeed craft	351
70367	uvex suXXeed craft	351
70368	uvex suXXeed craft	351
89068	uvex syneXXo	351
89067	uvex syneXXo	351
89062	uvex syneXXo	351
88465	uvex syneXXo	351
70395	uvex suXXeed essentials	352
70396	uvex suXXeed essentials	352
70397	uvex suXXeed essentials	352
70398	uvex suXXeed essentials	352
70681	uvex suXXeed essentials	352
70399	uvex suXXeed essentials	352
70400	uvex suXXeed essentials	352
70401	uvex suXXeed essentials	352
70402	uvex suXXeed essentials	352
70682	uvex suXXeed essentials	352
00000	uvex suXXeed essentials	352
70407	uvex suXXeed essentials	352
70408	uvex suXXeed essentials	352
70409	uvex suXXeed essentials	352
70410	uvex suXXeed essentials	352
70684	uvex suXXeed essentials	352
70411	uvex suXXeed essentials	352
70412	uvex suXXeed essentials	352
70413	uvex suXXeed essentials	352
70414	uvex suXXeed essentials	352
70403	uvex suXXeed essentials	352
70404	uvex suXXeed essentials	352
70405	uvex suXXeed essentials	352
70406	uvex suXXeed essentials	352
70683	uvex suXXeed essentials	352
70415	uvex suXXeed essentials	353
70416	uvex suXXeed essentials	353
70417	uvex suXXeed essentials	353
70418	uvex suXXeed essentials	353
70691	uvex suXXeed essentials	353
70692	uvex suXXeed essentials	353
70419	uvex suXXeed essentials	353
70420	uvex suXXeed essentials	353
70421	uvex suXXeed essentials	353
70422	uvex suXXeed essentials	353
88492	uvex suXXeed arc	354
70351	uvex suXXeed arc	354
88493	uvex suXXeed arc	354
70352	uvex suXXeed arc	354
88494	uvex suXXeed arc	354
88281	uvex suXXeed multifunction	355
88282	uvex suXXeed multifunction	355
70346	uvex suXXeed multifunction	355
88283	uvex suXXeed multifunction	355
88284	uvex suXXeed multifunction	355
70347	uvex suXXeed multifunction	355
88285	uvex suXXeed multifunction	355
88286	uvex suXXeed multifunction	355
89428	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
70348	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
89575	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
70349	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
89649	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
89798	uvex protection fire + arc shirts	357
17238	uvex protection fire + arc shirts	357
17239	uvex protection fire + arc shirts	357
70355	uvex protection fire + arc shirts	357
17266	uvex cut quatroflex	358
17267	uvex cut quatroflex	358
17268	uvex cut quatroflex	358
17261	uvex cut nanoflex	358
17270	uvex cut quatroflex	358



Ochranná obuv

uvex

uvex ultimate line

Naše heslo **made 2 perform** je to, čo nás poháňa: Vyvíjame a vyrábame produkty pre maximálny výkon – bez kompromisov v bezpečnosti, komforte, kvalite a udržateľnosti.

Naše výrobky sú rovnako presvedčivé v oblasti bezpečnosti práce, ako aj v športe a voľnom čase. Pretože **made 2 perform** je viac ako sľub – je to naša motivácia pre používateľov, športovcov, zamestnancov a všetkých, ktorí chcú víťaziť.

made 2 perform

uvex 3 MACSOLE® BOA®

Silný spoločník pre náročné oblasti použitia

ESD
Odvádzanie elektrostatického náboja v súlade s normami EN 61340-4-3 a EN 61340-5-1

clima zone
Optimalizovaná priedušnosť pre suché nohy bez potu

BOA®
Plynulé zapínanie jednou rukou na presné prispôsobenie

anklepro
Pena na tlmenie nárazov v oblasti členku



bionom x
Ergonomický dizajn pre vyšší výkon vďaka pohodliu

i-**PURE**nrj planet
Udržateľná medzipodrážka pre väčšiu výdrž vďaka tlmeniu a návratnosti energie

MADE IN ITALY

68642


MACSOLE®
Inovatívna gumová podošva pre protišmykovú priľnavosť na extrémne horúcich a studených povrchoch

waterstop
Zvýšená odolnosť voči vode pre dlhotrvajúce suché nohy v mokrých podmienkach

uvex medicare
Certifikované pre ortopedické vložky

multiple fit system
Optimálny ergonomický tvar pre každé chodidlo

MACSOLE® je registrovaná ochranná známka spoločnosti UVEX HECKEL s.a.s. • Boa® a systém Boa® Fit sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc. , USA.



uvex

uvex 3 MACSOLE® BOA®

Uhlíková stopa:
19,49 kg CO_2e 08/2025
(68642), metóda výpočtu pozri stranu 364

uvex 3 – ešte robustnejší

Vďaka gumovej podrážke MACSOLE® je táto vysoká šnurovacia obuv spoločník na náročné používanie ešte silnejší – podošva je mimoriadne odolná voči teplu, chemikáliám a prerezaniu. Technológia gumovej podrážky MACSOLE® okrem toho zaujme neprekonateľnou odolnosťou proti pošmyknutiu, a to aj v chladných podmienkach.

Heslo **made 2 perform** predstavuje jasné ciele: maximálny výkon, nekompromisná bezpečnosť – merateľné, hmatateľné a určené pre každého, kto chce dosiahnuť viac.

uvex

Udržateľnosť pri uvex safety

protecting planet



Každý náš krok zanecháva uhlíkovú stopu. Túto stopu charakterizujú aj malé rozhodnutia v každodennom živote a spotrebe. S bezpečnostnou obuvou uvex minimalizujeme tieto stopy – s istotou. Ako?

Napríklad s **uvex 1 x-craft planet**, ďalšou úrovňou udržateľnosti. Je to dokonalá kombinácia inovácií a udržateľných materiálov: Medzipodrážka s 15 % recyklovaného podielu a podrážka s 10 % recyklovaného podielu, zvršok je vyrobený z recyklovaných a biologických materiálov.

Uhlíkovástopa je 6,09 kg CO_2e (06/2025).

4 šesťuholníky
Viac transparentnosti na výrobku

Materiál
Výrobky označené týmto symbolom obsahujú biologicky odbúrateľné alebo v domácnosti kompostovateľné materiály alebo recykláty. Rozlišujeme pritom medzi recyklátom zo spotrebiteľských plastov (PCR) a recyklátom z procesu výroby (PIR).

Balenie
Obaly výrobkov označené týmto symbolom pozostávajú napr. zo 100 % recyklátu alebo sú kompostovateľné v domácnosti.

Obehové hospodárstvo
Výrobky označené týmto symbolom sú navrhnuté napríklad tak, aby dosahovali mimoriadne dlhú životnosť, sú recyklovateľné, určené pre druhý životný cyklus alebo je možné opravovať ich.

Uhlíková stopa
Emisie skleníkových plynov špecifické pre výrobky počítame podľa metódy definovanej v norme ISO 14067.

Metóda výpočtu: IPCC 2021 GWP100 (vychádza z ISO 14067); SimaPro s databázou ecoinvent; rozsah: Od suroviny až po zákazníka (Cradle-to-Customer); uvedené hodnoty CO_2e zodpovedajú dátumu výpočtu a môžu sa časom meniť v dôsledku aktualizácie databázy alebo metodiky.

uvex



protecting people je naša misia
protecting planet je dôsledným pokračovaním tejto úlohy, pokiaľ ide o zodpovedné zaobchádzanie s ľuďmi, spoločnosťou a prírodou. Produktová skupina ochrany chodidiel sa riadi mottom „protecting planet“ už viac ako desať rokov. Od roku 2011 sme napríklad realizovali množstvo projektov s cieľom redukovať vznikajúci odpad PU.
Od konca roka 2022 sme schopní granulovať prebytky PU a opätovne ich používať v podrážkach (medzipodrážka, podrážka z TPU) v súčasnosti už 85 modelov. Cieľom je kontinuálne zvyšovať podiel recyklovaných a na biologickej báze vyrobených materiálov v portfóliu výrobkov.

Ochrana chodidiel uvex

Predchádzanie vzniku odpadu
neustálou optimalizáciou procesov a nástrojov

Použitie separačných prostriedkov na báze vody
Potvrdenie z automobilového a dodávateľského priemyslu



uvex overperformance
definované normy, ktoré presahujú požiadavky štandardizovaných testov; predĺženie životnosti výrobku

odpadové hospodárstvo PU
na recykláciu a úsporu polyuretánového odpadu



Uhlíková stopa
priebežný výpočet uhlíkovej stopy

Leather Working Group
spolupráca výlučne s dodávateľmi kože s certifikáciou LWG

100 %
našich modelov
má aspoň jednu proporcionálne recyklovanú zložku

Do roku 2030
20 % hmotnosti výrobkov z biologických alebo recyklovaných materiálov

Certifikácia ISO 14001 a ISO 45001
Výroba v závode uvex Cagi v Taliansku

udržateľný kartón na topánky
s 95 % podielom recyklovaného materiálu

100 %
zelená energia
prostredníctvom zelenej elektriny, zeleného plynu a fotovoltiky vo výrobnom závode uvex Cagi



restricted substances list
vyššia ochrana vďaka prísnejším chemickým limitom ako REACH

uvex

Bezpečnostná obuv pre tých najnáročnejších

Kompetenčné centrum pre bezpečnostnú obuv uvex



Inovácia:
Jeden z najmodernejších výrobných závodov v Európe

Laserová bunka pre optimálne a vysoko kvalitné hrubé kontúry pre optimálnu priľnavosť podrážky.

Kompetenčné centrum uvex pre ochranu chodidiel v meste Ceva (CN), Taliansko

Kompetencie v oblasti vývoja, najmodernejšie robotizované výrobné systémy a optimalizované procesné štruktúry na dodržiavanie najvyšších ekologických štandardov zaručujú prvotriednu a udržateľnú kvalitu našej ochrannej obuvi.

Výroba v Taliansku, ktorá je jedným z najmodernejších závodov na výrobu ochrannej obuvi v Európe, zaisťuje efektívnu výrobu šetriacu zdroje a krátku vzdialenosť od výrobcu k používateľovi.

Know-how

- výroba bezpečnostnej obuvi uvex s priamou podrážkou z polyuretánu, termoplastického polyuretánu a gumy
- inovatívne výrobné technológie, napríklad využitie rebound efektu
- šesť automatizovaných strojov na priame spájanie podrážok DESMA na výrobu podrážok uvex, so systémom DESMA AMIR (automatické vedenie materiálu s integrovaným robotom)
- rozsiahlo vybavené skúšobné laboratórium na zabezpečenie kvality a výroby a na vývoj výrobkov



Špecializácia:
Priame spájanie podošiev bezpečnostnej obuvi uvex

Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcich stranách katalógu alebo kontaktujte priamo expertov uvex.







Odbornosť:
Interné odborné znalosti v rámci celého procesu vývoja produktu

Kompetencie v sídle spoločnosti uvex v nemeckom Fürthe

- dizajn a vývoj výrobkov
- biomechanika
- výroba modelov a prototypov
- podpora kvality a medzinárodnej výroby
- riadenie dodávateľského reťazca
- komerčné spracovanie
- technika postupu
- školenia, produktový manažment a marketing







uvex

Ochranná obuv

Oblasti použitia nenáročné · stredne náročné · náročné













nenáročné
oblasti použitia

Medzi ľahké spôsoby použitia patria všetky oblasti, pri ktorých sa práce vykonávajú prevažne v interiéri a pri ktorých nie sú kladené vysoké nároky na fyzikálne vlastnosti podošvy. Patria medzi ne napr. montážne pracoviská, ako aj skladovacie a logistické prevádzky.
Odporúčame produkty produktových skupín uvex 1 G2, uvex 1, uvex 1 x-tended support, uvex 1 sport, uvex 1 sport white, uvex 1 x-cite, uvex 1 business.

stredne náročné
oblasti použitia

Pri stredne náročných oblastiach použitia ide zväčša o striedavé používanie v interiéri a v exteriéri a na robustnosť podošvy sú už kladené oveľa vyššie požiadavky. Typickými používateľmi sú remeselníci, zamestnávatelia vo verejnom sektore a chemický priemysel.
Odporúčame produkty produktových skupín uvex 2, uvex 2 MACSOLE®, uvex 2 construction, uvex 2 xenova®, uvex 2 trend.

náročné
oblasti použitia

Pri náročných oblastiach použitia sú na obuv, jej životnosť aj stabilitu kladené rozsiahle požiadavky pôsobením externých vplyvov. Medzi tieto oblasti patria najmä ťažké strojárstvo a stavebný priemysel, a to najmä pozemné a podzemné staviteľstvo.
Odporúčame produkty produktových skupín uvex 3, uvex 3 quatro, uvex 3 foundry, uvex 3 MACSOLE®.

MACSOLE® je registrovaná ochranná známka spoločnosti UVEX HECKEL s.a.s.

Systém rôznych šírok uvex

Systém rôznych šírok pre bezpečnostnú obuv označuje ponuku modelov obuvi s rovnakou veľkosťou, ale odlišnou šírkou. Tieto rôzne šírky sa merajú na najširšom mieste chodidla. Pritom sa obvod chodidla v oblasti medzi kĺbom palca a malíčka na nohách určuje v zaťaženom stave; alternatívne sa v tomto mieste môže merať aj šírka chodidla (projekcia).


Rozdelenie veľkostí a prislúchajúcich rozmerov nájdete v nasledujúcej tabuľke (všetky rozmery sú v mm):



Veľkosť obuvi uvex	Dĺžka chodidla	Veľkosť UK	Šírka 10	Šírka 11 (štandard)	Šírka 12	Šírka 14
			Obvod do			
35	210-217	3	216,5	222,5	228,5	240,5
36	218-225	3,5	221	227	233	245
37	226-232	4	225,5	231,5	237,5	249,5
38	233-240	5	230	236	242	254
39	241-247	6	234,5	240,5	246,5	258,5
40	248-255	6,5	239	245	251	263
41	256-262	7	243,5	249,5	255,5	267,5
42	263-270	8	248	254	260	272
43	271-277	9	252,5	258,5	264,5	276,5
44	278-285	10	257	263	269	281
45	286-292	10,5	261,5	267,5	273,5	285,5
46	293-300	11	266	272	278	290
47	301-307	12	270,5	276,5	282,5	294,5
48	308-315	13	275	281	287	299
49	316-322	14	279,5	285,5	291,5	303,5
50	323-330	14,5	284	290	296	308
51	331-337	15	288,5	294,5	300,5	312,5
52	338-345	16	293	299	305	317

Všetky údaje sú v mm

Požadovaná šírka sa odčíta z tabuľky podľa dĺžky chodidla používateľa.





Aplikácia Poradca veľkostí uvex

- jednoduché použitie
- automatické rozpoznanie chodidla
- odporučenie veľkosti a šírky
- odporučenie obuvi na základe oblasti použitia
- možnosti filtrovania v poradcovi obuvi



uvex


Ochranná obuv

Technológie



clima zone

Optimalizovaná priedušnosť pre suché nohy bez potu
Priedušné materiály, minimalizácia vrstiev materiálu a funkčný dizajn zabezpečujú dlhotrvajúce a pohodlné nosenie vďaka cirkulácii vzduchu.



bionom x

Ergonomický dizajn pre vyšší výkon vďaka pohodliu
Ergonomický dizajn založený na biomechanických princípoch optimalizuje interakciu medzi obuvou, zemou a telom, aby sa podporil prirodzený pohyb.



flex zone

Pohodlná flexibilita pre neobmedzenú voľnosť pohybu v kolenách
Integrovaný flexibilný zárez v dizajne medzipodrážky na zvýšenie flexibility podošvy pri ohýbaní prednej časti chodidla a na zlepšenie pohodlia pri kľačaní počas práce.



x-**dry** knit

Priedušná funkčná textília pre suché nohy bez potu
Priedušný a vodoodpudivý pletený vrchný materiál zabraňuje poteniu a udržuje nohy v suchu.



ankle pro

Pena na tlmenie nárazov v oblasti členku
Absorpčná pena chráni oblasť členku pred vonkajšími nárazmi.

lace lock

Stabilizačný systém zapínania pre väčšiu stabilitu v topánke
Zaisťovacie háčiky na šnúrky zaisťujú šnúrky, zabraňujú ich uvoľneniu a zaisťujú väčšiu stabilitu topánky.

Ochranná obuv

Technológie



i-**PURE**nrj planet

Udržateľná medzipodrážka pre väčšiu výdrž vďaka tlmeniu a návratnosti energie
Inovatívny materiál medzipodrážky PU nanovo definuje odpruženie a návratnosť energie, čím znižuje známky únavy. Pozostáva až z 20 % recyklovaného PU z našej vlastnej výroby.



work zone

Maximálna odolnosť pre dlhú životnosť vďaka menšiemu opotrebovaniu
Tvrdé a extrémne odolné materiály proti oderu chránia obuv pred opotrebovaním v namáhanej oblasti v súvislosti s použitím a zabezpečujú trvanlivosť.



water stop

Zvýšená odolnosť voči vode pre dlhotrvajúce suché nohy pri práci vo vlhkom prostredí
Špeciálna technika vyčinenia koženého zvršku chráni pred prenikaním vody štyrikrát dlhšie, než vyžaduje norma pre bezpečnostnú obuv – bez dodatočného ošetrenia chemickými prostriedkami.



x-**tended** grip planet

Dlhotrvajúca priľnavosť pre zníženie rizika pošmyknutia a menšie opotrebovanie
Podošva TPU až s 10 % recyklovaného PU granulátu zabezpečuje odolnosť proti oderu a protišmykové vlastnosti na hladkých a vlhkých podlahách.



MAC sole

Inovatívna gumová podrážka pre protišmykovú priľnavosť na extrémne horúcich a studených povrchoch
Elastická podrážka so špeciálnou gumovou zmesou je okrem výnimočnej odolnosti proti pošmyknutiu a oderu mimoriadne odolná voči teplu, chladu a chemikáliám.

Použitie až 30 % recyklovanej gumy vo forme devulkanizovaného prášku a granúl umožňuje šetriť zdroje a vyhnúť sa vzniku odpadu pri zachovaní rovnakej úrovne výkonnosti.

Špeciálna geometrická štruktúra medzi blokmi profilu podošvy znižuje jej hmotnosť až o 20 %.

uvex

Ochranná obuv

Technológie • piktogramy

uvex
technologies
to go

Profesionáli volia uvex.



i-**PURE**nrj
Profesionáli sa nikdy neunavia.
Energia na cestu.



bionom x
Profesionáli nerobia žiadne kompromisy, pokiaľ ide o pohodlie.
Ergonómia na ceste.



clima zone
Profesionáli sa nezapotia.
Chladenie na cestu.



MACSOLE®
Profesionáli sa nezapotia.
Ochrana pred teplom na cestu.



MACSOLE®
Profesionáli nikdy nestrácajú stabilitu.
Pevný úchop.

Prehľad piktogramov

uvex medicare
Certifikované na ortopedické úpravy podľa EN ISO 20345:2022, smernice 112-191 nemeckého úradu DGUV alebo rakúskej normy ÖNORM Z 1259.

uvex medicare = certifikované pre ortopedické vložky
uvex medicare + = certifikované pre ortopedické vložky a úpravy obuvi

Bez silikónu
Bez silikónu a látok narúšajúcich priľnavosť lakov podľa skúšok automobilového priemyslu.

Snehová vločka
Topánka s materiálom podšívky s izoláciou proti chladu, ktorá udržuje chodidlo dlhšie v teple.

100 % vegánske
Všetky modely bez kože sú preukázateľne vyrobené bez živočíšnych zložiek a produktov.

DIALED IN.
PRECISION FIT.

The BOA® Fit System.

Systém BOA®Fit poskytuje špičkovo prepracované ergonomické riešenia dokonale prispôsobené danej oblasti použitia obuvi, ktoré sa používajú v rozličných kategóriách (šport, bezpečnosť práce, ako aj v zdravotníckej oblasti). Skladá sa z jemne nastaviteľného otočného zapínania, ľahkého, no aj napriek tomu pevného lanka a vedení lanka s nízkym trením.

Výhody systému BOA®.

Dokonalý ergonomický tvar aj výkon.
Získajte presný ergonomický tvar rýchlo a bez námahy. Aj jemné nastavenia sú možné bleskovo a jednoducho priamo počas práce, aby ste sa mohli plne sústrediť na svoje úlohy.

Pocit istoty v každej situácii.
Systém BOA® Fit je veľmi robustný a testovaný v najnáročnejších podmienkach. Funguje spoľahlivo, takže sa môžete sústrediť aj bez toho, aby ste si museli vyzliecť rukavice.

Bezpečné riešenie.
Presne vyhotovené lanká systému BOA® sú ukryté vo vnútri otočného zapínania, a preto sa nemôžu o nič zachytiť ani samovoľne uvoľniť.

Pripravení na život s BOA®.

Na otočné zapínania a lanká BOA® sa poskytuje záruka na celú dobu životnosti produktu, na ktorom sú použité.

Princíp fungovania.

Na zaistenie zatlačte

Na zatiahnutie otočte

Na uvoľnenie potiahnite




sympatex®


Optimálny komfort v každom počasí: Vodotesný, priedušný, vetruodolný

Nie je nič nepríjemnejšie ako studené a mokré oblečenie a obuv. Preto spoločnosť sympatex vyvinula špeciálnu membránu, ktorá absorbuje vodné pary a odvádza ich von. Noha tak zostane vždy v teple a suchu aj v extrémnych situáciách.

A to najlepšie: Čím vyššia je fyzická aktivita, tým účinnejšie funguje membrána sympatex. Topánky s membránou sympatex navyše pôsobia ako účinná ochrana pred chladom a dažďom.



- 100% WATERPROOF
- 100% WINDPROOF
- OPTIMALLY BREATHABLE
- DURABLE
- RECYCLABLE & RECYCLED
- PFC-FREE
- PTFE-FREE
- CO2 NEUTRAL



www.sympatex.com

Boa® a systém Boa Fit System® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA.
sympatex® je zaregistrovaná ochranná známka spoločnosti sympatex Technologies GmbH.

uvex

uvex medicare


Používanie súkromných vložiek v bezpečnostnej obuvi je neprípustné.



Ortopedické riešenia pre bezpečnostnú obuv uvex

Chodidlá sú pre náš všedný deň mimoriadne dôležité, veď nakoniec nám pomáhajú stáť a pohybovať sa z bodu A do bodu B.
Práve v pracovnom živote preto platí, že svoje chodidlá musíme chrániť – či už pri behaní, kľačaní, pri práci na stroji alebo pred pracovným úrazom. Bezpečnostnú obuv v pravidelných intervaloch testujú a certifikujú nezávislé skúšobne podľa požiadaviek DIN EN ISO 20345, či spĺňa ochranné vlastnosti, ako napr. ESD, skúška účinnosti špičky a pod.

Aby boli v prípade ortopedickej zmeny bezpečnostnej obuvi naďalej zaručené všetky bezpečnostné ochranné vlastnosti, smú sa používať len v kombinácii s testovanými ortopedickými materiálmi vložiek. **Znamená to, že súkromné ortopedické vložky nie sú v bezpečnostnej obuvi prípustné. Produkty uvex medicare v kombinácii s bezpečnostnou obuvou uvex sú testované a certifikované.**



uvex medicare | **Vbočená noha** | **Plochá noha** | **Vyklenutá noha**

uvex

MADE FOR **YOUR FEET**

MADE IN **UVEX**



Ako získam ortopedickú úpravu pre bezpečnostnú obuv uvex?

uvex potrebuje odtlačok nášľapu príslušného chodidla. Zástupca našej spoločnosti ho odoberie na mieste alebo môžete využiť našu súpravu uvex medicare footprint – pohodlné, jednoduché a flexibilné vlastné nasnímanie odtlačku chodidla. Všetky podrobnosti objednávky nájdete v objednávkovom formulári obalu.



Návod

1



Stiahnite biely hárok z priesvitnej ochrannej fólie a položte fóliu znovu bez záhybov na kopírovací papier.

2



Položte hárok na rovný podklad a postavte sa naň nohou s celou váhou tela do stredu. Obkreslite chodidlo perom na fólie.

3



Stiahnite priehľadnú fóliu a odstráňte kopírovací papier. Teraz položte fóliu s odtlačkom vášho chodidla bez záhybov na štvorčekovaný podkladový papier a vyhladťe ju.

Zopakujte postup pre druhé chodidlo.




Riaďte sa platnými pravidlami vykonávania ortopedických meraní a úprav, ktoré v Rakúsku definuje norma ÖNORM Z 1259.

uvex

Ochranná obuv

Normy · Označenia

Označenie na obuvi



Označenia nachádzajúce sa na obuvi obsahujú nasledujúce informácie

1. Výrobca
2. Označenie CE
3. Značka typu uvex
4. Číslo tovarovej položky
5. Údaje o veľkosti
6. Číslo európskej skúšobnej normy
7. Symboly ochranných funkcií
8. Dátum výroby vo formáte mesiac/rok
9. Krajina výroby
10. Poštová adresa výrobcu
11. Označenie UKCA

Základné a dodatočné požiadavky na bezpečnostnú obuv (podľa EN ISO 20345:2022, označenie S) a pracovnú obuv (podľa EN ISO 20347:2022, označenie O)

Symbol	Požiadavka	Kategória												
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S5	S6	S7	S7L	S7S	O1	O2
-	Základné požiadavky	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Ochranná špička, testovaná skúškou pádom s 200 joulami a skúškou tlakom s 15 kilonewtonami	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
-	Obuv z kože alebo iných materiálov, okrem celogumovej alebo celopolymérovej	O	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
-	Celogumová alebo celopolymérová obuv	O	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
-	Protišmyková odolnosť na podlahe z keramických dlaždíc s laurylsulfátom sodným	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Uzavretá oblasť päty	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A	Antistatická obuv	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Schopnosť absorpcie energie v oblasti päty	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
WPA	Presiaknutie a absorpcia vody materiálom zvršku obuvi	O	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X
WR	Vodotesnosť celej obuvi	O	O	O	O	O	O	-	X	X	X	X	O	O
P	Odolnosť proti prepichnutiu, kovová vložka	O	O	O	X	-	-	X	O	X	-	-	O	O
PL	Odolnosť proti prepichnutiu, bez kovovej vložky, testované testovacím klincom s priemerom 4,5 mm	O	O	O	-	X	-	-	O	-	X	-	O	O
PS	Odolnosť proti prepichnutiu, bez kovovej vložky, testované testovacím klincom s priemerom 3,0 mm	O	O	O	-	-	X	-	O	-	-	X	O	O
-	Profilová podošva	O	O	O	X	X	X	X	O	X	X	X	O	O

Dodatočné požiadavky pre špeciálne aplikácie

Symbol	Požiadavka
FO	Odolnosť podošvy voči palivám
SR	Protišmykové vlastnosti na podlahe z keramických dlaždíc s glycerínom
HI	Izolácia komplexu podošvy pred teplom
CI	Izolácia komplexu podošvy pred chladom
HRO	Správanie podošvy voči kontaktnému teplu
M	Ochrana predpriehlavku chodidla
AN	Ochrana členkov
CR	Odolnosť zvršku obuvi voči prerezaniu
SC	Odolnosť proti odieraniu voliteľných krytov špičky
LG	Držanie podošvy na rebríkoch

X = požiadavka musí byť splnená O = požiadavka môže byť splnená, nie je však predpísaná - = požiadavka tu nemôže byť splnená

Na lepšie porozumenie znázorňujeme v tomto katalógu označenia pre každý produkt podľa starej a novej normy. Implementácia prebieha postupne.
Na základe označenia na vašom produkte môžete zistiť, podľa ktorej verzie normy je produkt certifikovaný.

Odolnosť proti prepichnutiu

Odolnosť obuvi voči prepichnutiu bola meraná v laboratóriu s použitím normovaných klincov a síl. Klince s menším priemerom a vyššími statickými alebo dynamickými zaťaženiami zvyšujú riziko prepichnutia. Za týchto podmienok by sa mali prijať dodatočné ochranné opatrenia. Pre obuv z kategórie OOP sú v súčasnosti k dispozícii tri typy vložiek s odolnosťou voči prepichnutiu. Ide pritom o typy z kovových materiálov a tiež z nekovových materiálov, ktorých použitie môže byť nutné na základe posúdenia rizika hroziaceho v súvislosti s vykonávaním konkrétnej činnosti. Všetky typy poskytujú ochranu pred rizikami prepichnutia, ale každý z nich má odlišné dodatočné výhody alebo nevýhody, a to vrátane nasledujúcich:

Kovové (P, napr. S1 P, S3):
menej ovplyvnené tvarom ostrého predmetu/nebezpečenstva (t. j. priemer, geometria, ostrosť), no v dôsledku postupov používaných pri výrobe obuvi nie je za niektorých okolností možné pokryť celú spodnú plochu chodidla.

Nekovové (PS alebo PL alebo napr. kategória S1 PS, S3L):
môžu byť ľahšie, ohybnejšie a prípadne pokrývajú väčšiu plochu, ale ich odolnosť proti prepichnutiu sa môže líšiť v závislosti od tvaru ostrého predmetu/nebezpečenstva (napr. priemer, geometria, ostrosť). Z hľadiska dosahovanej ochrany sú k dispozícii dva typy. Typ PS poskytuje za určitých okolností lepšiu ochranu proti predmetom s menším priemerom než typ PL.

Elektrostatika


V priemyselnom prostredí zohráva veľmi dôležitú úlohu regulácia nežiaduceho elektrostatického náboja. Čoraz viac pracovníkov prichádza do styku s elektrostaticky citlivými procesmi alebo s elektrostaticky citlivými materiálmi či predmetmi. Na všetkých týchto pracoviskách je často nevyhnutné používať bezpečnostnú obuv ako súčasť systému na odvádzanie elektrostatického náboja.

Bez ohľadu na rôzne metódy merania platí prechodový odpor v rozsahu od 100 kiloohmov (1,0 x 10^5 Ohm) a 100 megaohmov (1 x 10^8 Ohm), aby boli splnené všetky relevantné normy (napr. EN ISO 20345, EN 61340).

Všetky takto certifikované výrobky v tomto katalógu sú označené symbolom ESD.



Tieto výrobky sú zároveň vhodné aj v súlade so špecifikáciou pre vybíjaciu obuv v technickom predpise pre nebezpečné látky (TRGS) 727 „Eliminácia nebezpečenstva vznietenia elektrostatickými výbojmi“.



R = elektrický odpor



Bezpečnostná obuv

nenáročné oblasti použitia



Ochranná obuv

uvex 1 x-craft planet

reddot winner 2024
best of the best



68081
68082
68083

clima zone i-**PURE**nrj planet x-**tended** grip planet

uvex 1 x-craft planet · Poltopánka S1 PL

uvex 1 x-craft planet ponúka ďalšiu úroveň udržateľnosti. Je dokonalou kombináciou inovácií produktového radu uvex 1 x-craft a udržateľných materiálov známych z uvex 1 G2 planet: Medzipodrážka s 15 % recyklovaného podielu a podrážka s 10 % recyklovaného podielu, zvršok vyrobený z recyklovaných a biologických materiálov, ako sú PET fľaše a bambus. V súlade s normou DIN EN ISO 14021:2016 pozostáva celkovo z 27 % z recyklovaných materiálov.

- medzipodrážka uvex i-PUREnrj planet tlmí a rekuperuje energiu
- podrážka uvex x-tended grip planet TPU odolná voči oderu
- penový kryt z polyuretánu
- penový košík na päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- flexibilný textilný materiál odolný proti prepichnutiu
- ľahký a priedušný textilný materiál zvršku uvex x-dry knit planet
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- certifikát ESD
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95797-0)

uvex 1 x-craft planet	Poltopánka
Č. pol. šírka 10	68081
Č. pol. šírka 11	**68082**
Č. pol. šírka 12	68083
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR
Vrchný materiál	textil
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	elastická viazacia šnúrka
Veľkosť	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár

Uhlíková stopa: 6,09 kg CO_2e 06/2025 (6808), metóda výpočtu pozri stranu 364

Recyklovateľný obsah a biologický podiel: Zvršok vyrobený zo 100 % recyklovaných PET fliaš, podšívka z 52 % recyklovaného polyamidu a 18 % bambusu ba biologickej báze s certifikátom OEKO-TEX® STANDARD 100, medzipodrážka z 15 % recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, podrážka pozostáva z 10 % recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, stielka pozostáva zo 73 % recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS), odolnosť proti prepichnutiu pozostáva z 80 % recyklovaného polyesteru, šnúrky pozostávajú zo 100 % recyklovaného materiálu



uvex 1 x-craft pro

the next level



Spoľahlivé pohodlie vďaka flexibilnej zóne v medzipodrážke i-PUREnrj planet Medzipodrážka a tvar podrážky bionom x



workzone s nastriekanou ochranou špičky a materiálom zvršku PUtek pre mimoriadnu trvanlivosť



Priedušnosť vďaka perforovanému jazyku a ľahkému materiálu zvršku v úprave ripstop



Športový vzhľad vďaka pulltab a kvalitným 3D detailom na sáre















uvex

Ochranná obuv

uvex 1 x-craft pro

reddot winner 2024
best of the best



68001
68002
68003
68004



68011
68012
68013
68014

clima zone i-**PURE**nrj planet x-**tended** grip planet

uvex 1 x-craft pro · Poltopánka S1 PL · Vysoká šnurovacia obuv S1 PL

Dizajnované pre tvorcov. Podrážka s technológiou uvex bionom x a integrovanou flexibilnou zónou v prednej časti chodidla je zárukou maximálnej opory a flexibility. Vďaka dynamickému krytu špičky, technologickým materiálom zvršku a perforovanej štruktúre jazyka ponúka tento rad navyše odolnosť proti oderu, ochranu a priedušnosť. Či už ide o udržateľnosť, pohodlie, športový charakter alebo inováciu, uvex 1 x-craft je jednoducho ochranná obuv úplne novej úrovne.

- medzipodrážka uvex i-PUREnrj planet tlmí a rekuperuje energiu
- podrážka uvex x-tended grip planet TPU odolná voči oderu
- penový kryt z polyuretánu
- penový prvok v päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- flexibilný textilný materiál odolný proti prepichnutiu
- priedušný, ľahký a proti roztrhnutiu odolný ripstopový materiál zvršku
- odolný, robustný a flexibilný materiál zvršku PUtek v oblasti priehlavku
- priedušná podšívka z dištančnej sieťoviny
- certifikát ESD
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez kovu (č. pol.: 6801)
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol. 95797-0)

uvex 1 x-craft pro	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	68001	68011
Č. pol. šírka 11	**68002**	**68012**
Č. pol. šírka 12	68003	68013
Č. pol. šírka 14	68004	68014
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR
Vrchný materiál	textil/ripstop	textil/ripstop
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	elastická viazacia šnúrka	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár

Obsah recyklovaného materiálu: Medzipodrážka pozostáva z 15 % z recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, podrážka pozostáva z 10 % z recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, stielka pozostáva zo 73 % z recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS), odolnosť proti prepichnutiu pozostáva z 80 % z recyklovaného polyesteru

uvex

Ochranná obuv

uvex 1 x-craft



68161
68162
68163



68171
68172
68173



68181
68182
68163

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 x-craft · Poltopánka S1 PS/S3S · Vysoká šnurovacia obuv S3S

- medzipodrážka uvex i-PUREnrj planet tlmí a rekuperuje energiu
- podošva z PU
- penový kryt z polyuretánu
- penový košík na päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- flexibilný textilný materiál odolný proti prepichnutiu, testované testovacím klincom 3 mm
- priedušný, ľahký a proti roztrhnutiu odolný ripstopový materiál zvršku (č. pol.: 6816)
- odolný, robustný a flexibilný materiál zvršku PUtek v oblasti priehlavku (č. pol.: 6816)
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- certifikát ESD
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95797-0)


uvex 1 x-craft	Poltopánka	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	68161	68171	68181
Č. pol. šírka 11	**68162**	**68172**	**68182**
Č. pol. šírka 12	68163	68173	68183
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PS FO SC SR	S3S FO SC SR	S3S FO SC SR
Vrchný materiál	textil/ripstop	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	otočné zapínanie BOA®	otočné zapínanie BOA®	otočné zapínanie BOA®
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár

Uhlíková stopa:
7,69 kg CO_2e 08/2025 (6817),
8,47 kg CO_2e 08/2025 (6818),
metóda výpočtu
pozri stranu 364

Obsah recyklovaného materiálu: Medzipodrážka pozostáva z 15 % z recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, vložka pozostáva zo 73 % z recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS), odolnosť proti prepichnutiu pozostáva z 21 % z recyklovaného polyesteru

BOA® a BOA Fit System® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

D3O® Ochrana predpriehlavku chodidla



Pokročilá ochrana proti nárazu

D3O® ponúka pokročilú ochranu proti nárazovej energii – vďaka rôznym patentovaným a novo vyvinutým materiálom.

Chrániče D3O® Ghost™ Met Guards ponúkajú ergonomické riešenie na bezpečnú ochranu priehlavku pred nárazmi – bez obmedzenia voľnosti pohybu a pre vysokú úroveň pohodlia.

Materiál pri náraze stvrdne, aby absorboval energiu nárazu a minimalizoval zranenie alebo poškodenie.



Priedušnosť
Členitá štruktúra zabezpečuje priedušnosť a cirkuláciu vzduchu.

Integrovaná ochrana priehlavku
Označenie M
podľa normy EN ISO 20345

Tenké a ľahké
Zvýšená ochrana
pri nízkej hmotnosti

Mäkké a pružné
Ergonomický tvar sa dokonale prispôsobí chodidlu a zaručuje vysokú mieru voľnosti pohybu.



68061
68062
68063

clima zone i-PUREnrj planet D3O®

uvex 1 x-craft planet · Poltopánka S1 PS

- medzipodrážka uvex i-PUREnrj planet tlmí a rekuperuje energiu
- podošva z PU
- penový kryt z polyuretánu
- penový košík na päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- flexibilný textilný materiál odolný proti prepichnutiu, testované testovacím klincom 3 mm
- integrovaná a flexibilná ochrana priehlavku D3O® s absorpciou energie 100 J
- priedušný, ľahký a proti roztrhnutiu odolný ripstopový materiál zvršku
- odolný, robustný a flexibilný materiál zvršku PUtek v oblasti priehlavku
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- certifikát ESD
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95797-0)

uvex 1 x-craft pro	Poltopánka
Č. pol. šírka 10	68061
Č. pol. šírka 11	**68062**
Č. pol. šírka 12	68063
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PS FO M SC SR
Vrchný materiál	textil/ripstop
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	elastická viazacia šnúrka
Veľkosť	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár

Obsah recyklovaného materiálu: Medzipodrážka pozostáva z 15 % z recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, vložka pozostáva zo 73 % z recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS), odolnosť proti prepichnutiu pozostáva z 21 % z recyklovaného polyesteru

D3O® is a registered trademark of Design Blue Limited.



uvex

Ochranná obuv

uvex 1 x-craft



68121
68122
68123
68124

68021
68022
68023
68024

68031
68032
68033
68034

68041
68042
68043
68044

reddot winner 2024
best of the best

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 x-craft · sandále S1 PL · Perforovaná poltopánka S1 PL · Poltopánka S3L · Vysoká šnurovacia obuv S3L

- medzipodrážka uvex i-PUREnrj planet tlmí a rekuperuje energiu
- podošva z PU
- penový kryt z polyuretánu
- penový prvok v päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- flexibilný textilný materiál odolný proti prepichnutiu
- ľahký a priedušný materiál zvršku z mikrovelúru
- priedušná podšívka z dištančnej sieťoviny
- certifikát ESD
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez kovu (č. pol.: 6804)
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol. 95797-0)

uvex 1 x-craft	Sandále	Perforovaná poltopánka	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	68121	68021	68031	68041
Č. pol. šírka 11	**68122**	**68022**	**68032**	**68042**
Č. pol. šírka 12	68123	68023	68033	68043
Č. pol. šírka 14	68124	68024	68034	68044
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Vrchný materiál	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	elastická viazacia šnúrka	elastická viazacia šnúrka	elastická viazacia šnúrka	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár	pár

Uhlíková stopa:
7,19 kg CO_2e 06/2025 (6803),
7,98 kg CO_2e 06/2025 (6804),
metóda výpočtu
pozri stranu 364

Obsah recyklovaného materiálu: Medzipodrážka pozostáva z 15 % z recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, vložka pozostáva zo 73 % z recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS), odolnosť proti prepichnutiu pozostáva z 80 % z recyklovaného polyesteru



uvex

Ochranná obuv

uvex 1 x-craft

reddot winner 2024
best of the best



68137
68138
68139
68130



68147
68148
68149
68140



68157
68158
68159
68150

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 x-craft · Perforovaná poltopánka S1 ·Poltopánka S2 · Vysoká šnurovacia obuv S2

- medzipodrážka uvex i-PUREnrj planet tlmí a rekuperuje energiu
- podošva z PU
- penový kryt z polyuretánu
- penový prvok v päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- ľahký a priedušný materiál zvršku z mikrovelúru
- priedušná podšívka zo sieťoviny
- certifikát ESD
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez kovu (č. pol.: 6815)
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol. 95797-0)

uvex 1 x-craft	Perforovaná poltopánka	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	68137	68147	68157
Č. pol. šírka 11	**68138**	**68148**	**68158**
Č. pol. šírka 12	68139	68149	68159
Č. pol. šírka 14	68130	68140	68150
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SC SR	S2 FO SC SR	S2 FO SC SR
Vrchný materiál	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	elastická viazacia šnúrka	elastická viazacia šnúrka	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár

Obsah recyklovaného materiálu: Medzipodrážka pozostáva z 15 % recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, stielka pozostáva z 38 % recyklovaného polyesteru, vložka pozostáva zo 73 % recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS)


uvex

uvex 1 G2


Science. Not Fiction.
uvex i-PUREnrj Technology

Tlmí. Stabilizuje. Vracia späť energiu.

S touto trendovou obuvou uvex 1 G2 budete mať stále dostatok energie. Novo vyvinutá polyuretánová technológia podošvy uvex i-PUREnrj prenesie energiu nášľapu cez celú podošvu späť nositeľovi a mení tak definíciu tlmenia, ako aj stability. Pre každý pracovný deň plný energie s citeľne vyšším pohodlím a značne zníženou únavou nôh.



Vodoodpudivý a priedušný materiál pletenej sáry.



Väčšia výdrž vďaka tlmeniu a návratnosti energie

21%

nižšia únava v porovnaní so štandardnými polyuretánovými podrážkami

68341
68342
68343
68344

uvex 1 G2	Poltopánka
Č. pol. šírka 10	68341
Č. pol. šírka 11	**68342**
Č. pol. šírka 12	68343
Č. pol. šírka 14	68344
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SR
Vrchný materiál	textil
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	elastická viazacia šnúrka
Veľkosť	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár

Optimalizovaný oder a odolnosť proti pošmyknutiu



Podošva z TPU polyuretánu

Uhlíková stopa:
7,02 kg CO_2e 06/2025 (6834),
metóda výpočtu pozri stranu 364

Ochranná obuv

uvex 1 G2



68361
68362
68363
68364



68371
68372
68373
68374



68381
68382
68383
68384



68401
68402
68403



68391
68392
68393
68394

clima zone i-**PURE**nrj planet x-**tended** grip planet

uvex 1 G2 · Sandále S1 PL · Perforovaná poltopánka S1 PL · Poltopánka S3L · Vysoká šnurovacia obuv S3L

- medzipodrážka uvex i-PUREnrj planet tlmí a rekuperuje energiu
- podrážka uvex x-tended grip planet TPU odolná voči oderu
- penový košík na päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- flexibilný textilný materiál odolný proti prepichnutiu
- ľahký a priedušný materiál zvršku z mikrovelúru
- ochrana špičky z TPU
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- certifikát ESD
- uzatvorený jazyk (č. pol.: 6837, 6838, 6839, 6840)
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez kovu (č. pol.: 6836, 6839)
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 94907-0)

uvex 1 G2	Sandále	Perforovaná poltopánka	Poltopánka	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	68361	68371	68381	68401	68391
Č. pol. šírka 11	**68362**	**68372**	**68382**	**68402**	**68392**
Č. pol. šírka 12	68363	68373	68383	68403	68393
Č. pol. šírka 14	68364	68374	68384	–	68394
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Vrchný materiál	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	suchý zips	elastická viazacia šnúrka	elastická viazacia šnúrka	otočné zapínanie BOA®	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár	pár	pár

Uhlíková stopa:
6,86 kg CO_2e 06/2025 (6836),
6,78 kg CO_2e 06/2025 (6837),
6,80 kg CO_2e 06/2025 (6838),
7,17 kg CO_2e 06/2025 (6840),
7,08 kg CO_2e 06/2025 (6839),
metóda výpočtu pozri stranu 364

Obsah recyklovaného materiálu: Medzipodrážka pozostáva z 15 % recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, podrážka pozostáva z 10 % recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, vložka pozostáva zo 74 % recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS)

BOA® a BOA Fit System® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

uvex

Ochranná obuv

uvex 1 G2



68427
68428
68429
68420



68437
68438
68439
68430



68447
68448
68449
68440

clima zone i-**PURE**nrj planet x-**tended** grip planet

uvex 1 G2 · Sandále S1 · Perforovaná poltopánka S1 · Poltopánka S2

- medzipodrážka uvex i-PUREnrj planet tlmí a rekuperuje energiu
- podrážka uvex x-tended grip planet TPU odolná voči oderu
- penový košík na päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- ľahký a priedušný materiál zvršku z mikrovelúru
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- certifikát ESD
- uzatvorený jazyk (č. pol.: 6843, 6844)
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez kovu (č. pol.: 6842)
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 94907-0)

uvex 1 G2	Sandále	Perforovaná poltopánka	Poltopánka
Č. pol. šírka 10	68427	68437	68447
Č. pol. šírka 11	**68428**	**68438**	**68448**
Č. pol. šírka 12	68429	68439	68449
Č. pol. šírka 14	68420	68430	68440
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR
Vrchný materiál	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	suchý zips	elastická viazacia šnúrka	elastická viazacia šnúrka
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár

Uhlíková stopa:
6,15 kg CO_2e 06/2025 (6842),
6,14 kg CO_2e 06/2025 (6843),
6,19 kg CO_2e 06/2025 (6844),
metóda výpočtu
pozri stranu 364

Obsah recyklovaného materiálu: Medzipodrážka pozostáva z 15 % recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, podrážka pozostáva z 10 % recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, stielka pozostáva z 38 % recyklovaného polyesteru, vložka pozostáva zo 74 % recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS)



uvex

Ochranná obuv

uvex 1 G2



68487
68488
68489
68480



68467
68468
68469
68460



68527
68528
68529



68537
68538
68539



clima zone i-**PURE**nrj planet x-**dry** knit

uvex 1 G2 · Sandále S1 · Perforovaná poltopánka S1 · Poltopánka S1 · Vysoká šnurovacia obuv S1

- medzipodrážka uvex i-PUREnrj planet tlmí a rekuperuje energiu
- podošva z PU
- penový košík na päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- ľahký a priedušný materiál zvršku z mikrovelúru (č. pol.: 6846, 6848)
- ľahký a priedušný textilný materiál zvršku uvex x-dry knit (č. pol.: 6852, 6853)
- kryt špičky z TPU (č. pol.: 6852, 6853)
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- certifikát ESD
- uzatvorený jazyk (č. pol.: 6846, 6852, 6853)
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez kovu (č. pol.: 6848, 6853)
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 94907-0)

uvex 1 G2	Sandále	Perforovaná poltopánka	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	68487	68467	68527	68537
Č. pol. šírka 11	**68488**	**68468**	**68528**	**68538**
Č. pol. šírka 12	68489	68469	68529	68539
Č. pol. šírka 14	68480	68460	–	–
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Vrchný materiál	mikrovelúr	mikrovelúr	textil	textil
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	suchý zips	elastická viazacia šnúrka	elastická viazacia šnúrka	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár	pár

Uhlíková stopa:
6,22 kg CO_2e 06/2025 (6848, 6846),
7,10 kg CO_2e 06/2025 (6852),
6,77 kg CO_2e 06/2025 (6853),
metóda výpočtu
pozri stranu 364

Obsah recyklovaného materiálu: Medzipodrážka pozostáva z 15 % recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, stielka pozostáva z 38 % recyklovaného polyesteru, vložka pozostáva zo 74 % recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS)

uvex

Ochranná obuv

uvex 1 G2



68287
68288
68289
68280



68297
68298
68299
68290



68317
68318
68319
68310

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 G2 · Sandále S1 · Perforovaná poltopánka S1 · Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1

- medzipodrážka uvex i-PUREnrj planet tlmí a rekuperuje energiu
- podošva z PU
- penový košík na päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- ľahký a priedušný materiál zvršku z mikrovelúru
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- certifikát ESD
- uzatvorený jazyk (č. pol.: 6829, 6831)
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez kovu (č. pol.: 6828, 6831)
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 94907-0)

uvex 1 G2	Sandále	Perforovaná poltopánka	Perforovaná vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	68287	68297	68317
Č. pol. šírka 11	**68288**	**68298**	**68318**
Č. pol. šírka 12	68289	68299	68319
Č. pol. šírka 14	68280	68290	68310
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Vrchný materiál	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	suchý zips	elastická viazacia šnúrka	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár

Uhlíková stopa:
6,22 kg CO_2e 06/2025 (6828, 6829),
6,49 kg CO_2e 06/2025 (6831),
metóda výpočtu
pozri stranu 364

Obsah recyklovaného materiálu: Medzipodrážka pozostáva z 15 % recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, stielka pozostáva z 38 % recyklovaného polyesteru, vložka pozostáva zo 74 % recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS)



uvex

Ochranná obuv

uvex 1 G2



68497
68498
68499
68490



68507
68508
68509
68500



68307
68308
68309
68300



68337
68338
68339
68330

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 G2 · Poltopánka S2 · Vysoká šnurovacia obuv S2

- medzipodrážka uvex i-PUREnrj planet tlmí a rekuperuje energiu
- podošva z PU
- penový košík na päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- ľahký a priedušný materiál zvršku z mikrovelúru
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- certifikát ESD
- uzatvorený jazyk
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez kovu (č. pol.: 6833, 6850)
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 94907-0)

uvex 1 G2	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	68307	68337	68497	68507
Č. pol. šírka 11	**68308**	**68338**	**68498**	**68508**
Č. pol. šírka 12	68309	68339	68499	68509
Č. pol. šírka 14	68300	68330	68490	68500
Norma EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Vrchný materiál	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	elastická viazacia šnúrka	šnúrky do topánok	elastická viazacia šnúrka	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár	pár

Uhlíková stopa:
6,27 kg CO_2e 06/2025 (6830, 6849),
6,52 kg CO_2e 06/2025 (6833, 6850),
metóda výpočtu
pozri stranu 364

Obsah recyklovaného materiálu: Medzipodrážka pozostáva z 15 % recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, stielka pozostáva z 38 % recyklovaného polyesteru, vložka pozostáva zo 74 % recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS)



uvex

uvex 1 sport

Winners at work

Designed for Individuals

Športový dizajn v kombinácii s dômyselnou **funkčnosťou**: Model uvex 1 sport si vás získa svojím mladistvým, moderným vzhľadom, ako aj **prvotriednym komfortom nosenia**. To zabezpečuje jeho nízka hmotnosť, optimálny klimatický materiál hightech a ergonomicky tvarovaná podošva. uvex 1 sport – ideálny sprievodca pre každý pracovný deň a pre akýkoľvek iný deň.

Ochranná obuv

uvex 1 sport



68907
68908
68909
68900



68917
68918
68919
68910



68949



68937
68938
68939
68930



68927
68928
68929
68920



68957
68958
68959
68950



clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 G2 · Sandále S1 · Poltopánka S1/S2 · Perforovaná vysoká obuv S1 · Vysoká šnurovacia obuv S1/S2

- medzipodrážka uvex i-PUREnrj planet tlmí a rekuperuje energiu
- podošva z PU
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- ľahký a priedušný materiál zvršku z mikrovelúru (č. pol.: 6892, 6894, 6895)
- ľahký a priedušný textilný materiál zvršku (č. pol.: 6890, 6891, 6893)
- kryt špičky z TPU (č. pol.: 6890, 6891, 6893)
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- certifikát ESD
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez obsahu kovov
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95797-0)

uvex 1 sport	Sandále	Poltopánka	Perforovaná vysoká obuv na suchý zips	Vysoká šnurovacia obuv	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	68907	68917	–	68937	68927	68957
Č. pol. šírka 11	**68908**	**68918**	–	**68938**	**68928**	**68958**
Č. pol. šírka 12	68909	68919	68949	68939	68929	68959
Č. pol. šírka 14	68900	68910	–	68930	68920	68950
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SC SR	S1 FO SC SR	S1 FO SR	S1 FO SC SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Vrchný materiál	textil	textil	mikrovelúr	textil	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	suchý zips	šnúrky do topánok	suchý zips	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Uhlíková stopa:
7,78 kg CO_2e 06/2025 (6890),
7,14 kg CO_2e 06/2025 (6891),
7,91 kg CO_2e 06/2025 (6894),
7,71 kg CO_2e 06/2025 (6893),
7,07 kg CO_2e 06/2025 (6892),
7,48 kg CO_2e 06/2025 (6895),
metóda výpočtu pozri stranu 364

Obsah recyklovaného materiálu: Medzipodrážka pozostáva z 10 % recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, stielka pozostáva z 38 % recyklovaného polyesteru, vložka pozostáva zo 73 % recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS)

uvex

Ochranná obuv

uvex 1 sport



S1 PL 65941 65942 65943 65944 **S1** 65947 65948 65949 65940



65987
65988
65989
65980



65961
65962
65963
65964



65901
65902
65903
65904



65921
65922
65923
65924

clima zone

uvex 1 sport · Poltopánka S1/S1 PL/S3L

- tlmiaca medzipodrážka z PU
- podošva z PU
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- flexibilný textilný materiál odolný proti prepichnutiu (č. pol. 65941-4, 6596, 6590, 6592)
- ľahký a priedušný materiál zvršku z mikrovelúru (č. pol.: 6596, 6592)
- ľahký a priedušný textilný materiál zvršku (č. pol.: 6598, 6594, 6590)
- ochrana špičky z TPU
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- certifikát ESD
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez obsahu kovov
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95797-0)

uvex 1 sport	Poltopánka	Poltopánka	Poltopánka	Poltopánka	Poltopánka	Poltopánka
Č. pol. šírka 10	65941	65947	65987	65961	65901	65921
Č. pol. šírka 11	**65942**	**65948**	**65988**	**65962**	**65902**	**65922**
Č. pol. šírka 12	65943	65949	65989	65963	65903	65923
Č. pol. šírka 14	65944	65940	65980	65964	65904	65924
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 FO SC SR	S1 FO SC SR	S3L FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR
Vrchný materiál	textil	textil	textil	mikrovelúr	textil	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Obsah recyklovaného materiálu: Stielka vyrobená z 38 % z recyklovaného polyesteru (65947-0, 6598), vložka vyrobená zo 73 % z recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS), päta zo 100 % z recyklovaného TPR



uvex

Pracovná obuv

uvex 1 sport NC



65937
65938
65939

clima zone

uvex 1 sport NC · Poltopánka O1

- tlmiaca medzipodrážka z PU
- podošva z PU
- ľahký a priedušný textilný materiál zvršku
- ochrana špičky z TPU
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- certifikát ESD
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez obsahu kovov
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95177-9)

uvex 1 sport NC	Poltopánka
Č. pol. šírka 10	65937
Č. pol. šírka 11	**65938**
Č. pol. šírka 12	65939
Č. pol. šírka 14	–
Norma EN ISO 20347:2022	O1 FO SC SR
Vrchný materiál	textil
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár

Uhlíková stopa: 6,44 kg CO_2e 06/2025 (6593), metóda výpočtu pozri stranu 364

Obsah recyklovaného materiálu: Stielka vyrobená z 38 % z recyklovaného polyesteru, vložka vyrobená z 50 % z recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS), päta zo 100 % z recyklovaného TPR



uvex

Ochranná obuv

uvex 1 sport white



65837
65838
65839



65807
65808
65809



65817
65818
65819



65821
65822
65823



clima zone

uvex 1 sport white · Poltopánka S1/S2/S3L

Rad bezpečnostnej obuvi uvex 1 sport white spája športový dizajn, optimálny komfort a premyslenú funkčnosť pre oblasti hygieny a spracovania potravín. Takmer bezšvový povrch zvršku zabraňuje usadzovaniu nežiaducich nečistôt pri práci v citlivých hygienických oblastiach. Pracovnú obuv je možné prať pri 30 °C, rovnako ako vymeniteľné komfortné priedušné stielky. uvex 1 sport white – športové charakteristiky a špičkové pohodlie pri chôdzi, určené na použitie v oblasti hygieny, v čistých miestnostiach, potravinárskom priemysle, farmaceutickom priemysle, závodných kuchyniach a gastronómii.

- tlmiaca medzipodrážka z PU
- podošva z PU
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- flexibilný textilný materiál odolný proti prepichnutiu (č. pol. 6582)
- hydrofóbny materiál zvršku z mikrovlákna
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- certifikát ESD
- uzatvorený jazyk (č. pol.: 6582)
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez obsahu kovov
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95797-0)

uvex 1 sport white	Poltopánka	Poltopánka	Poltopánka	Poltopánka
Č. pol. šírka 10	65837	65807	65817	65821
Č. pol. šírka 11	**65838**	**65808**	**65818**	**65822**
Č. pol. šírka 12	65839	65809	65819	65823
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S3L FO SR
Vrchný materiál	mikrovlákno	mikrovlákno	mikrovlákno	mikrovlákno
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	pracka/suchý zips	suchý zips	–	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár	pár

Obsah recyklovaného materiálu: Stielka vyrobená z 38 % z recyklovaného polyesteru (6580, 6581, 6583), vložka vyrobená zo 73 % z recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS), päta zo 100 % z recyklovaného TPR


uvex
uvex 1 x-cite
Dress up
for safety
Nekompromisný štýl a bezpečnosť

uvex

Ochranná obuv

uvex 1 x-cite

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025

reddot winner 2025



86401
86402
86403



86471
86472
86473



86421
86422
86423

clima zone

uvex 1 x-craft · Poltopánka S3L · Poltopánka S3L · Vysoká šnurovacia obuv S3L

Z porady do výroby – z kancelárie na stavenisko?
uvex kombinujú klasické trendy zo sveta módy s nevyhnutnými ochrannými funkciami a sú navyše maximálne štýlové a bezpečné. Ich elegantný dizajn sa dá dokonale skombinovať aj so štýlovými biznis outfitmi. Navyše vás každý model príjemne prekvapí prvotriednym komfortom nosenia. Od rána až do večera.

- podošva z PU
- ochranný kryt špičky z plastu s karbónom
- flexibilný textilný materiál odolný proti prepichnutiu
- hydrofóbny materiál zvršku z kože
- priedušná textilná podšívka
- certifikát ESD
- bez kovu (č. pol.: 8640, 8647)
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 86397-9)

uvex 1 x-cite	Poltopánka	Chelsea čižmy	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	86401	86471	86421
Č. pol. šírka 11	**86402**	**86472**	**86422**
Č. pol. šírka 12	86403	86473	86423
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR
Vrchný materiál	hydrofobizovaná hladká useň	hydrofobizovaná hladká useň	hydrofobizovaná hladká useň
Materiál podšívky	textil	textil	textil
Zapínanie	šnúrky do topánok	–	šnúrky do topánok; zapínanie na zips
Veľkosť	34 až 44	34 až 44	34 až 44
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár

Uhlíková stopa:
13,07 kg CO_2e
06/2025
(8640), spôsob výpočtu pozri stranu 364

Obsah recyklovaného materiálu: Vložka pozostáva zo 43 % recyklovanej PU peny, odolnosť proti prepichnutiu pozostáva z 80 % recyklovaného polyesteru


uvex

uvex

Ochranná obuv

uvex 1 business



84481
84482
84483



84301
84302
84303



84491
84492
84493



84281
84282
84283



84697
84698
84699



84271
84272
84273



clima zone

uvex 1 business · Poltopánka S2/S3L · Vysoká šnurovacia obuv S3L

- podošva z PU
- ochranný kryt špičky z ocele
- flexibilný textilný materiál odolný proti prepichnutiu (č. pol.: 8427, 8428, 8430, 8448, 8449)
- ľahký a priedušný materiál zvršku z mikrovelúru (č. pol.: 8427, 8428, 8430, 8469)
- hydrofóbny materiál zvršku z kože (č. pol.: 8448, 8449)
- priedušná textilná podšívka
- certifikát ESD
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm (č. pol.: 8427, 8428, 8430, 8469)
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95157-9)

uvex 1 business	Poltopánka	Poltopánka	Poltopánka	Poltopánka	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	84481	84301	84491	84281	84697	84271
Č. pol. šírka 11	**84482**	**84302**	**84492**	**84282**	**84698**	**84272**
Č. pol. šírka 12	84483	84303	84493	84283	84699	84273
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR	S2 FO SR	S3L FO SR
Vrchný materiál	hydrofobizovaná hladká useň	mikrovelúr	hydrofobizovaná hladká useň	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	textil	textil	textil	textil	textil	textil
Zapínanie	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	39 až 52	39 až 52	39 až 52	39 až 52	39 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Obsah recyklovaného materiálu: Stielka vyrobená z 38 % recyklovaného polyesteru (8469), vložka vyrobená zo 62 % recyklovanej PU peny, päta vyrobená zo 100 % recyklovaného TPR



uvex

uvex 1

Nová definícia výkonu



Osvedčená podrážka z PU s dvojitou hustotou pre optimálny komfort pri chôdzi



Spoľahlivá opora a stabilita vďaka košíku na päte



Bez tlakových bodov vďaka sáre bez švov



Znížená miera potenia a príjemná klíma chodidla vďaka uvex climazone

Vynikajúca ohybnosť. Dokonalý komfort pri chôdzi.



uvex

Ochranná obuv

uvex 1











clima zone

uvex 1 · Sandále S1 · Perforovaná poltopánka S1 · Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1

Bezpečnostná obuv uvex 1 solídne chráni v nenáročných oblastiach použitia. Vďaka ergonomickej konštrukcii a takmer bezšvovému tvaru sáry sú eliminované tlakové body a chodidlo je optimálne chránené. Podrážka z polyuretánu s dvojitou hustotou poskytuje tlmenie a pohodlie. Nadčasový dizajn vás presvedčí čistými líniami a jednoduchosťou.

- tlmiaca medzipodrážka z PU
- podošva z PU
- penový košík na päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- ľahký a priedušný materiál zvršku z mikrovelúru
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- certifikát ESD
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez kovu (č. pol.: 8542, 8547)
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95347-0)

uvex 1	Sandále	Perforovaná poltopánka	Perforovaná poltopánka	Perforovaná poltopánka	Perforovaná vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	85427	85437	85467	65657	85477
Č. pol. šírka 11	**85428**	**85438**	**85468**	**65658**	**85478**
Č. pol. šírka 12	85429	85439	85469	65659	85479
Č. pol. šírka 14	85420	85430	–	–	–
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Vrchný materiál	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	suchý zips	elastická viazacia šnúrka	elastická viazacia šnúrka	otočné zapínanie BOA®	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár	pár	pár

Obsah recyklovaného materiálu: Stielka vyrobená z 38 % recyklovaného polyesteru, vložka vyrobená zo 74 % recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS)

BOA® a BOA Fit System® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA



85447
85448
85449
85440



65667
65668
65669



85457
85458
85459
85450

clima zone

uvex 1 · Poltopánka S2 · Vysoká šnurovacia obuv S2

- tlmiaca medzipodrážka z PU
- podošva z PU
- penový košík na päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- ľahký a priedušný materiál zvršku z mikrovelúru
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- certifikát ESD
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez kovu (č. pol.: 8545)
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95347-0)

uvex 1	Poltopánka	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	85447	65667	85457
Č. pol. šírka 11	**85448**	**65668**	**85458**
Č. pol. šírka 12	85449	65669	85459
Č. pol. šírka 14	85440	–	85450
Norma EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Vrchný materiál	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	elastická viazacia šnúrka	otočné zapínanie BOA®	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár

Uhlíková stopa:
6,64 kg CO_2e 06/2025 (8544),
6,85 kg CO_2e 06/2025 (8545),
metóda výpočtu pozri stranu 364

Obsah recyklovaného materiálu: Stielka vyrobená z 38 % recyklovaného polyesteru, vložka vyrobená zo 74 % recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS)

BOA® a BOA Fit System® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA



Ochranná obuv

uvex 1 ladies



85607
85608



85617
85618



85627
85628

clima zone

uvex 1 ladies · Sandále S1 · Perforovaná poltopánka S1 · Poltopánka S2

- tlmiaca medzipodrážka z PU
- podošva z PU
- penový košík na päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- ľahký a priedušný materiál zvršku z mikrovelúru
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- certifikát ESD
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez kovu (č. pol.: 8560)
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95347-0)

uvex 1	Sandále	Perforovaná poltopánka	Poltopánka
Č. pol. šírka 10	85607	85617	85627
Č. pol. šírka 11	**85608**	**85618**	**85628**
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR
Vrchný materiál	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	suchý zips	elastická viazacia šnúrka	elastická viazacia šnúrka
Veľkosť	35 až 43	35 až 43	35 až 43
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár

Obsah recyklovaného materiálu: Stielka vyrobená z 38 % recyklovaného polyesteru, vložka vyrobená zo 74 % recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS)

Ochranná obuv

uvex 1 x-tended support



85361
85362
85363



85127
85128
85129

85117
85118
85119



85141
85142
85143

85191
85192
85193



65681
65682
65683

clima zone

uvex 1 x-tended support · Sandále S1 PL · Perforovaná poltopánka S1 PL/S1

- tlmiaca medzipodrážka z PU
- podošva z PU
- penový kryt špičky z polyuretánu (č. pol.: 8514, 8519, 8536, 6568)
- penový košík na päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- flexibilný textilný materiál odolný proti prepichnutiu (č. pol. 8514, 8519, 8536, 6568)
- ľahký a priedušný materiál zvršku z mikrovelúru
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- certifikát ESD
- uzatvorený jazyk (nie č. pol.: 8536)
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez kovu (č. pol.: 8536)
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95347-0)

uvex 1 x-tended support	Sandále	Perforovaná poltopánka	Perforovaná poltopánka	Perforovaná poltopánka	Perforovaná poltopánka	Perforovaná poltopánka
Č. pol. šírka 10	85361	85127	85117	85141	85191	65681
Č. pol. šírka 11	**85362**	**85128**	**85118**	**85142**	**85192**	**65682**
Č. pol. šírka 12	85363	85129	85119	85143	85193	65683
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR
Vrchný materiál	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	suchý zips	elastická viazacia šnúrka	elastická viazacia šnúrka	elastická viazacia šnúrka	elastická viazacia šnúrka	otočné zapínanie BOA®
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Uhlíková stopa: 7,48 kg CO_2e 06/2025 (8519), metóda výpočtu pozri stranu 364

Obsah recyklovaného materiálu: Stielka vyrobená z 38 % recyklovaného polyesteru (8511, 8512), vložka vyrobená zo 74 % recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS)

BOA® a BOA Fit System® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

uvex

Ochranná obuv

uvex 1 x-tended support



85161
85162
85163



65671
65672
65673

BOA



85171
85172
85173

clima zone

uvex 1 x-tended support · Poltopánka S3L · Vysoká šnurovacia obuv S3L

- tlmiaca medzipodrážka z PU
- podošva z PU
- penový kryt z polyuretánu
- penový košík na päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- flexibilný textilný materiál odolný proti prepichnutiu
- ľahký a priedušný materiál zvršku z mikrovelúru
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- certifikát ESD
- uzatvorený jazyk
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez kovu (č. pol.: 8517)
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95347-0)

uvex 1 x-tended support	Poltopánka	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	85161	65671	85171
Č. pol. šírka 11	**85162**	**65672**	**85172**
Č. pol. šírka 12	85163	65673	85173
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Vrchný materiál	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	elastická viazacia šnúrka	otočné zapínanie BOA®	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár

Obsah recyklovaného materiálu: Vložka pozostáva zo 74 % z recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS)

BOA® a BOA Fit System® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA


Bezpečnostná obuv

stredne náročné oblasti použitia



uvex

Winners at Work – uvex 2



Pushing the Limits!

Jednotka vo všetkých oblastiach

Inovatívny rad bezpečnostnej obuvi uvex 2 zvládne každú výzvu stredne náročných oblastí použitia: robustné materiály zvršku a hlboký profil podrážky zabezpečia maximálny výkon počas pracovného dňa. Nízka hmotnosť, ohybnosť podrážky a priedušnosť zaručujú celodenné pohodlie.



Plná ohybnosť podrážky



Rýchlozapínanie uvex na individuálne prispôsobenie chodidlu



Ochrana materiálu zvršku vďaka priamo striekanému krytu špičky z PU



Vysoká stabilita vďaka integrovanej výstuži päty



uvex

Ochranná obuv

uvex 2



65021
65022
65023
65024



65031
65032
65033
65034

clima zone

uvex 2 · Poltopánka S3L · Vysoká šnurovacia obuv S3L

- tlmiaca medzipodrážka z PU
- podošva z PU
- penový kryt z polyuretánu
- penový košík na päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- flexibilný textilný materiál odolný proti prepichnutiu
- hydrofóbny materiál zvršku z kože
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- reflexné prvky
- certifikát ESD
- uzatvorený jazyk
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez kovu (č. pol.: 6503)
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95347-0)

uvex 2	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	65021	65031
Č. pol. šírka 11	**65022**	**65032**
Č. pol. šírka 12	65023	65033
Č. pol. šírka 14	65024	65034
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Vrchný materiál	odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom	odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	elastická viazacia šnúrka	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár

Uhlíková stopa:
12,68 kg CO_2e 06/2025 (6502),
15,60 kg CO_2e 06/2025 (6503),
metóda výpočtu pozri stranu 364

Obsah recyklovaného materiálu: Vložka pozostáva zo 74 % z recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS)

uvex

Ochranná obuv

uvex 2



65001
65002
65003
65004



65011
65012
65013
65014



65081
65082
65083
65084



65091
65092
65093
65094

clima zone

uvex 2 · Sandále S1 PL · Perforovaná poltopánka S1 PL · Poltopánka S3L · Vysoká šnurovacia obuv S3L

- tlmiaca medzipodrážka z PU
- podošva z PU
- penový kryt z polyuretánu
- penový košík na päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- flexibilný textilný materiál odolný proti prepichnutiu
- ľahký a priedušný materiál zvršku z mikrovelúru
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- reflexné prvky
- certifikát ESD
- uzatvorený jazyk (č. pol.: 6501, 6508, 6509)
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez kovu (č. pol.: 6500, 6509)
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95347-0)

uvex 2	Sandále	Perforovaná poltopánka	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	65001	65011	65081	65091
Č. pol. šírka 11	**65002**	**65012**	**65082**	**65092**
Č. pol. šírka 12	65003	65013	65083	65093
Č. pol. šírka 14	65004	65014	65084	65094
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Vrchný materiál	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	suchý zips	elastická viazacia šnúrka	elastická viazacia šnúrka	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár	pár

Obsah recyklovaného materiálu: Vložka pozostáva zo 74 % z recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS)

Ochranná obuv

uvex 2 MACSOLE®



65221
65222
65223
65224



65311
65312
65313



65231
65232
65233
65234



65321
65322
65323



65363



65303



clima zone

uvex 2 MACSOLE® · Poltopánka S3L · Vysoká šnurovacia obuv S3L

Všetky výhody radu bezpečnostnej obuvi uvex 2 doplnené o gumenú podošvu MACSOLE®: uvex 2 MACSOLE® sa vyznačuje mimoriadnou odolnosťou voči teplu, chemikáliám a prerezaniu. Technológia gumovej podrážky MACSOLE® okrem toho zaujme neprekonateľnou odolnosťou proti pošmyknutiu, a to aj v chladných podmienkach.

- tlmiaca medzipodrážka z PU
- gumená podošva uvex MACSOLE ® odolná voči teplu, chemikáliám a prerezaniu
- penový kryt z polyuretánu
- penový košík na päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- flexibilný textilný materiál odolný proti prepichnutiu
- hydrofóbny materiál zvršku z kože
- priedušná podšívka zo sieťoviny (č. pol.: 6522, 6523, 6531, 6532)
- hrejivá zimná podšívka (č. pol.: 6530, 6536)
- reflexné prvky
- certifikát ESD
- uzatvorený jazyk
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez kovu (č. pol.: 6523, 6530)
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95347-0)

uvex 2 MACSOLE®	Poltopánka	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv	Vysoká šnurovacia obuv	Zimné šnurovacie čižmy	Zimné šnurovacie čižmy
Č. pol. šírka 10	65221	65311	65231	65321	–	–
Č. pol. šírka 11	**65222**	**65312**	**65232**	**65322**	–	–
Č. pol. šírka 12	65223	65313	65233	65323	65363	65303
Č. pol. šírka 14	65224	–	65234	–	–	–
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Vrchný materiál	hydrofobizovaný, hladká useň s plným lícom	hydrofobizovaný, hladká useň s plným lícom	hydrofobizovaný, hladká useň s plným lícom	hydrofobizovaný, hladká useň s plným lícom	hydrofobizovaný, hladká useň s plným lícom	hydrofobizovaný, hladká useň s plným lícom
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	teplá podšívka	teplá podšívka
Zapínanie	elastická viazacia šnúrka	otočné zapínanie BOA®	šnúrky do topánok	otočné zapínanie BOA®	otočné zapínanie BOA®	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Obsah recyklovaného materiálu: Vložka pozostáva zo 74 % z recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS)



Ochranná obuv

uvex 2 MACSOLE®



65241
65242
65243

sympatex®



65251
65252
65253

sympatex®



65281
65282
65283
65284



65291
65292
65293
65294

clima zone

uvex 2 MACSOLE® · Poltopánka S7L/S3L · Vysoká šnurovacia obuv S7L/S3L

- tlmiaca medzipodrážka z PU
- gumená podošva uvex MACSOLE ® odolná voči teplu, chemikáliám a prerezaniu
- penový kryt z polyuretánu
- penový košík na päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- flexibilný textilný materiál odolný proti prepichnutiu
- ľahký a priedušný materiál zvršku z mikrovelúru
- priedušná podšívka zo sieťoviny (č. pol.: 6528, 6529)
- vodotesná podšívka sympatex® (č. pol.: 6524, 6525)
- reflexné prvky
- certifikát ESD
- uzatvorený jazyk
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez kovu (č. pol.: 6525, 6529)
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95347-0)

uvex 2 MACSOLE®	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	65241	65251	65281	65291
Č. pol. šírka 11	**65242**	**65252**	**65282**	**65292**
Č. pol. šírka 12	65243	65253	65283	65293
Č. pol. šírka 14	–	–	65284	65294
Norma EN ISO 20345:2022	S7L FO HI HRO SC SR	S7L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR
Vrchný materiál	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	laminát sympatex®	laminát sympatex®	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	elastická viazacia šnúrka	šnúrky do topánok	elastická viazacia šnúrka	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár	pár

Obsah recyklovaného materiálu: Vložka pozostáva zo 74 % z recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS)

MACSOLE® je registrovaná ochranná známka spoločnosti UVEX HECKEL s.a.s. sympatex® je registrovaná ochranná známka spoločnosti sympatex Technologies GmbH.



Ochranná obuv

uvex 2 construction



65101
65102
65103



65121
65122
65123



clima zone

uvex 2 construction · Vysoká šnurovacia obuv S3

Nová obuv uvex 2 construction bola vyvinutá pre špecifické požiadavky stavebného priemyslu. Zvlášť stavebný a výrobný priemysel podrobuje svojich zamestnancov a ich obuv veľmi špeciálnej skúške. Okrem vysokých mechanických nárokov sú tu niekedy aj extrémne poveternostné podmienky. Vďaka svojej inteligentnej konštrukcii a inovatívnym technológiám ponúkajú modely uvex 2 construction spoľahlivú ochranu, stabilitu a výnimočné pohodlie.

- tlmiaca medzipodrážka z PU
- podošva z PU
- penový kryt z polyuretánu
- penový košík na päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- ochrana proti prepichnutiu z ocele
- vodoodpudivý materiál zvršku z kože s technológiou uvex waterstop
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- reflexné prvky
- uzatvorený jazyk
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95347-0)

uvex 2 construction	Vysoká šnurovacia obuv	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	65101	65121
Č. pol. šírka 11	**65102**	**65122**
Č. pol. šírka 12	65103	65123
Norma EN ISO 20345:2022	S3 FO SC SR	S3 FO SC SR
Vrchný materiál	hydrofobizovaná hladká useň	hydrofobizovaná hladká useň
Materiál podšívky	textil	textil
Zapínanie	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár

Obsah recyklovaného materiálu: Stielka vyrobená z 38 % z recyklovaného polyesteru, vložka zo 60 % z recyklovanej PU peny

uvex

uvex 2 xenova®


uvex 2 xenova®
Priekopnícky univerzálny model



Ochranný kryt špičky a voliteľná odolnosť proti prepichnutiu bez obsahu kovov



Priedušné materiály zvršku



Ľahká a robustná podrážka z polyuretánu s dvojitou hustotou



uvex

Ochranná obuv

uvex 2 xenova®



S1 PL 95531 95532 95533 **S1** 95537 95538 95539



95547 95548 95549



95581 95582 95583 BOA



95577 95578 95579

clima zone

uvex 2 xenova® · Sandále S1 PL/S1 · Perforovaná poltopánka S1/S1 PL · Poltopánka S2

Vyššie pohodlie, osvedčená ochrana a pôsobivý vzhľad: Toto sú nové bezpečnostné topánky uvex 2 xenova® úplne bez kovov. Vylepšený tvar, nízka hmotnosť, ako aj optimálne tlmenie, priedušnosť a výstelka značne zvyšujú pohodlie pri nosení. Kombinácia ochrany, štýlu a pohodlia vytvára z nového modelu uvex 2 xenova® obľúbený univerzálny kúsok na prácu vonku aj vnútri, napr. pri výrobe strojov a zariadení, pri spracovaní kovov alebo v remeselníckych dielňach.

- tlmiaca medzipodrážka z PU
- podošva z PU
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- flexibilný textilný materiál odolný proti prepichnutiu (č. pol. 95531-3, 9558)
- ľahký a priedušný materiál zvršku z mikrovelúru
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- reflexné prvky
- certifikát ESD
- uzatvorený jazyk (č. pol.: 9554, 9557, 9558)
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez kovu (č. pol.: 9553, 9554, 9557)
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95347-0)

uvex 2 xenova®	Sandále	Sandále	Perforovaná poltopánka	Perforovaná poltopánka	Poltopánka
Č. pol. šírka 10	95531	95537	95547	95581	95577
Č. pol. šírka 11	**95532**	**95538**	**95548**	**95582**	**95578**
Č. pol. šírka 12	95533	95539	95549	95583	95579
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 PL FO SR	S2 FO SR
Vrchný materiál	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	suchý zips	suchý zips	šnúrky do topánok	otočné zapínanie BOA®	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár	pár	pár

Obsah recyklovaného materiálu: Medzipodrážka pozostáva z 15 % recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, stielka pozostáva z 38 % recyklovaného polyesteru (95537-9, 9554, 9557), vložka pozostáva zo 74 % recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS), päta pozostáva zo 100 % recyklovaného TPR

BOA® a BOA Fit System® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

uvex

Ochranná obuv

uvex 2 xenova®



95557
95558
95559



95551
95552
95553



95561
95562
95563



95691
95692
95693

BOA

clima zone

uvex 2 xenova® · Poltopánka S2/S3L · Vysoká šnurovacia obuv S3L

- tlmiaca medzipodrážka z PU
- podošva z PU
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- flexibilný textilný materiál odolný proti prepichnutiu (č. pol. 95551-3, 9556, 9569)
- hydrofóbny materiál zvršku z kože
- kryt špičky z PU (č. pol.: 95551-3, 9556, 9569)
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- reflexné prvky
- certifikát ESD
- uzatvorený jazyk
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez kovu (č. pol.: 9555, 9556)
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95347-0)

uvex 2 xenova®	Poltopánka	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	95557	95551	95561	95691
Č. pol. šírka 11	**95558**	**95552**	**95562**	**95692**
Č. pol. šírka 12	95559	95553	95563	95693
Norma EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Vrchný materiál	hydrofobizovaný, hladká useň s plným lícom	hydrofobizovaný, hladká useň s plným lícom	hydrofobizovaný, hladká useň s plným lícom	hydrofobizovaný, hladká useň s plným lícom
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok	otočné zapínanie BOA®
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár	pár

Obsah recyklovaného materiálu: Medzipodrážka pozostáva z 15 % recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, stielka pozostáva z 38 % recyklovaného polyesteru (9555), vložka pozostáva zo 74 % recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS), päta pozostáva zo 100 % recyklovaného TPR

BOA® a BOA Fit System® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA



uvex

uvex 2 trend

Safety is trend

Affordable Quality and Comfort

Či už ide o montáž, alebo výrobu, v interiéri či exteriéri – bezpečnostná obuv uvex 2 trend poskytuje **osvedčené technológie** v modernej produktovej línii pre stredne náročné oblasti použitia. Zadný kryt anti twist dopĺňa robustné ochranné prvky na doplňujúcu ochranu proti zalomeniu pri každom pracovnom kroku. Rôznorodosť materiálov a funkcií zabezpečuje vhodný model pre **mnohé oblasti použitia**. Znížená vlastná hmotnosť a polyuretánová podošva sa postarajú o príjemný pocit pri nosení.

uvex

Ochranná obuv

uvex 2 trend



69031
69032
69033



69041
69042
69043



clima zone

uvex 2 G2 · Poltopánka S1 PS · Vysoká šnurovacia obuv S1 PS

- tlmiaca medzipodrážka z PU
- podošva z PU
- ochranný kryt špičky z ocele
- flexibilný textilný materiál odolný proti prepichnutiu, testované testovacím klincom 3 mm
- ľahký a priedušný textilný materiál zvršku
- ochrana špičky z TPU
- reflexné prvky
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95187-9)

uvex 2 trend	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	69031	69041
Č. pol. šírka 11	**69032**	**69042**
Č. pol. šírka 12	69033	69043
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PS FO SC SR	S1 PS FO SC SR
Vrchný materiál	textil	textil
Materiál podšívky	textil	textil
Zapínanie	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár

Obsah recyklovaného materiálu: Medzipodrážka pozostáva z 10 % recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, stielka pozostáva zo 60 % recyklovanej PU peny, odolnosť proti prepichnutiu pozostáva z 21 % recyklovaného polyesteru

Ochranná obuv

uvex 2 trend



69411
69412
69413



69421
69422
69423



69311
69312
69313



69321
69322
69323

clima zone

uvex 2 G2 · Poltopánka S3S · Vysoká šnurovacia obuv S3S

- tlmiaca medzipodrážka z PU
- podošva z PU
- ochranný kryt špičky z ocele
- flexibilný textilný materiál odolný proti prepichnutiu, testované testovacím klincom 3 mm
- ľahký a priedušný materiál zvršku z mikrovelúru (č. pol.: 6941, 6942)
- zvršok z hydrofobizovanej hladkej kože (č. pol.: 6931, 6932)
- kryt špičky z TPU (č. pol.: 6941, 6942)
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- reflexné prvky
- uzatvorený jazyk
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95187-9)

uvex 2 trend	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	69411	69421	69311	69321
Č. pol. šírka 11	**69412**	**69422**	**69312**	**69322**
Č. pol. šírka 12	69413	69423	69313	69323
Norma EN ISO 20345:2022	S3S FO SC SR	S3S FO SC SR	S3S FO SR	S3S FO SR
Vrchný materiál	mikrovelúr	mikrovelúr	hydrofobizovaná hladká useň	hydrofobizovaná hladká useň
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár	pár

Obsah recyklovaného materiálu: Medzipodrážka pozostáva z 10 % recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, stielka pozostáva zo 60 % recyklovanej PU peny, odolnosť proti prepichnutiu pozostáva z 21 % recyklovaného polyesteru

uvex

Ochranná obuv

uvex 2 trend





S1 P | 69361 69362 69363 **S1** | 69367 69368 69369



69381 69382 69383 BOA

clima zone

uvex 2 trend · Sandále S1 P/S1 · Perforovaná poltopánka S1 P

- tlmiaca medzipodrážka z PU
- podošva z PU
- ochranný kryt špičky z ocele
- odolnosť proti prepichnutiu z ocele (č. pol.: 69361-3, 6938)
- ľahký a priedušný materiál zvršku z mikrovelúru
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- reflexné prvky
- certifikát ESD
- uzatvorený jazyk (č. pol.: 6938)
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95187-9)

uvex 2 trend	Sandále	Sandále	Perforovaná poltopánka
Č. pol. šírka 10	69361	69367	69381
Č. pol. šírka 11	**69362**	**69368**	**69382**
Č. pol. šírka 12	69363	69369	69383
Norma EN ISO 20345:2022	S1 P FO SR	S1 FO SR	S1 P FO SR
Vrchný materiál	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	suchý zips	suchý zips	otočné zapínanie BOA®
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár

Obsah recyklovaného materiálu: Medzipodrážka pozostáva z 10 % recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, stielka pozostáva z 38 % recyklovaného polyesteru, vložka pozostáva zo 60 % recyklovanej PU peny, päta pozostáva zo 100 % recyklovaného TPR

BOA® a BOA Fit System® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

Ochranná obuv

uvex 2 trend



S1 P | 69371 69372 69373 **S1** | 69377 69378 69379



69477 69478 69479



69397 69398 69399



69497 69498 69499



69097 69098 69099

clima zone

uvex 2 trend · Perforovaná poltopánka S1 P/S1 · Poltopánka S2

- tlmiaca medzipodrážka z PU
- podošva z PU
- ochranný kryt špičky z ocele
- odolnosť proti prepichnutiu z ocele (č. pol.: 69371-3)
- ľahký a priedušný materiál zvršku z mikrovelúru
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- reflexné prvky
- certifikát ESD
- uzatvorený jazyk
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95187-9)

uvex 2 trend	Perforovaná poltopánka	Perforovaná poltopánka	Perforovaná poltopánka	Poltopánka	Poltopánka	Poltopánka
Č. pol. šírka 10	69371	69377	69477	69397	69497	69097
Č. pol. šírka 11	**69372**	**69378**	**69478**	**69398**	**69498**	**69098**
Č. pol. šírka 12	69373	69379	69479	69399	69499	69099
Norma EN ISO 20345:2022	S1 P FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Vrchný materiál	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Obsah recyklovaného materiálu: Medzipodrážka pozostáva z 10 % recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, stielka pozostáva z 38 % recyklovaného polyesteru, vložka pozostáva zo 60 % recyklovanej PU peny, päta pozostáva zo 100 % recyklovaného TPR

uvex

Ochranná obuv

uvex 2 trend



69347
69348
69349



69341
69342
69343





69481
69482
69483

BOA



69357
69358
69359



69351
69352
69353

clima zone

ESD

uvex 2 trend · Poltopánka S2/S3 · Vysoká šnurovacia obuv S2/S3

- tlmiaca medzipodrážka z PU
- podošva z PU
- penový kryt špičky z polyuretánu (č. pol.: 69341-3, 69351-3)
- ochranný kryt špičky z ocele
- odolnosť proti prepichnutiu z ocele (č. pol.: 69341-3, 69351-3, 69481-3)
- hydrofóbny materiál zvršku z kože (č. pol.: 6934, 6935)
- ľahký a priedušný materiál zvršku z mikrovelúru (č. pol.: 6948)
- priedušná podšívka zo sieťoviny Distance
- reflexné prvky
- certifikát ESD
- uzatvorený jazyk
- veľkosti 35 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- vhodné pre osoby s alergiou na chróm (č. pol.: 6948)
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 95187-9)

uvex 2 trend	Poltopánka	Poltopánka	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	69347	69341	69481	69357	69351
Č. pol. šírka 11	**69348**	**69342**	**69482**	**69358**	**69352**
Č. pol. šírka 12	69349	69343	69483	69359	69353
Norma EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S3 FO SR	S3 FO SR	S2 FO SR	S3 FO SR
Vrchný materiál	prírodná mäkká useň s plným lícom	prírodná mäkká useň s plným lícom	mikrovelúr	prírodná mäkká useň s plným lícom	prírodná mäkká useň s plným lícom
Materiál podšívky	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance	podšívka zo sieťoviny Distance
Zapínanie	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok	otočné zapínanie BOA®	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár	pár	pár

Obsah recyklovaného materiálu: Medzipodrážka pozostáva z 5 % (69341-3, 69351-3)/10 % (69347-9, 6948, 69357-9) recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, stielka pozostáva z 38 % recyklovaného polyesteru, vložka pozostáva zo 60 % recyklovanej PU peny, päta pozostáva zo 100 % recyklovaného TPR

BOA® a BOA Fit System® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA







Bezpečnostná obuv

náročné oblasti použitia

uvex

uvex 3 – bezpečnosť a pohodlie s ľahkosťou.

Hard work. Easy going.

reddot winner 2022



uvex anklePro
Ochrana proti pôsobeniu nárazov v oblasti členkov



uvex lacelock
Optimalizované šnurovanie pre väčšiu stabilitu vďaka aretujúcim háčikom na šnúrku



Technológia uvex waterstop
4x dlhšia spoľahlivá ochrana proti prieniku vody

Ochranná obuv

uvex 3



68721
68722
68723





68751
68752
68753

reddot winner 2022

bionom x **clima** zone i-**PURE**nrj planet

uvex 3 · Šnurovacia obuv S3 · Vysoká šnurovacia obuv S3

- medzipodrážka uvex i-PUREnrj planet tlmí a rekuperuje energiu
- podošva z PU
- penový kryt z polyuretánu
- penový košík na päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- ochrana proti prepichnutiu z ocele
- vodoodpudivý materiál zvršku z kože s technológiou uvex waterstop
- priedušná textilná podšívka
- ochrana členkov uvex anklepro
- aretujúci háčik uvex lacelock
- reflexné prvky
- certifikát ESD
- uzatvorený jazyk
- veľkosti 36 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 86937-9)

▶ **Spoločnosť uvex odporúča pre výnimočne náročné oblasti používania ako je stavebný a pomocný stavebný priemysel použitie oceľovej medzipodrážky.**

uvex 3	Vysoká šnurovacia obuv	Vysoká šnurovacia čižma
Č. pol. šírka 10	68721	68751
Č. pol. šírka 11	**68722**	**68752**
Č. pol. šírka 12	68723	68753
Norma EN ISO 20345:2022	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR
Vrchný materiál	hydrofobizovaná hladká useň	hydrofobizovaná hladká useň
Materiál podšívky	textil	textil
Zapínanie	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok
Veľkosť	36 až 52	36 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár

Uhlíková stopa: 19,68 kg CO_2e 06/2025 (6872), metóda výpočtu pozri stranu 364

Obsah recyklovaného materiálu: Medzipodrážka pozostáva z 10 % recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, stielka pozostáva z 38 % recyklovaného polyesteru, vložka pozostáva zo 72 % recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS)

uvex

Ochranná obuv

uvex 3

reddot winner 2022



bionom x **clima** zone i-**PURE**nrj planet

uvex 3 · Poltopánka S3L · Vysoká šnurovacia obuv S3L · Veľmi vysoká šnurovacia obuv S3L CI · Veľmi vysoká zipsovacia obuv S3L CI

uvex 3 sú ideálnym spoločníkom v náročných oblastiach použitia. Spája v sebe potrebnú robustnosť so športovým, dynamickým dizajnom. Vďaka princípu dizajnu uvex bionom x sú sára a podošva dimenzované na optimálne pohodlie pri nosení. Doplňujúce vlastnosti poskytujú ďalšiu vynikajúcu ochranu.

- medzipodrážka uvex i-PUREnrj planet tlmí a rekuperuje energiu
- podošva z PU
- penový kryt z polyuretánu
- penový košík na päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- flexibilný textilný materiál odolný proti prepichnutiu
- vodoodpudivý materiál zvršku z kože s technológiou uvex waterstop
- priedušná textilná podšívka
- uvex anklepro ochrana členku (č. pol.: 6874)
- aretujúci háčik uvex lacelock (č. pol.: 6874)
- reflexné prvky
- certifikát ESD
- uzatvorený jazyk
- veľkosti 36 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- bez kovu (č. pol.: 6871)
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 86937-9)

uvex 3	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv	Vysoká šnurovacia čižma	Zipsovacia vysoká obuv
Č. pol. šírka 10	68711	68741	68771	68781
Č. pol. šírka 11	**68712**	**68742**	**68772**	**68782**
Č. pol. šírka 12	68713	68743	68773	68783
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR
Vrchný materiál	hydrofobizovaná hladká useň	hydrofobizovaná hladká useň	hydrofobizovaná hladká useň	hydrofobizovaná hladká useň
Materiál podšívky	textil	textil	teplá podšívka	teplá podšívka
Zapínanie	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok	zips
Veľkosť	36 až 52	36 až 52	36 až 52	36 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár	pár

Obsah recyklovaného materiálu: Medzipodrážka pozostáva z 10 % recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, vložka pozostáva zo 72 % recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS)



Ochranná obuv

uvex 3 quatro

Facing the Challenge



68791
68792
68793



68811
68812
68813



68821
68822
68823

bionom x **clima** zone i-**PURE**nrj planet

uvex 3 quatro · Vysoká šnurovacia obuv S3 · Vysoké zimné topánky S3 · Vysoké zimné topánky S3 so zipsom

Model uvex 3 quatro vyrobený z odolných materiálov spĺňa každodenné výzvy. Jej univerzálnosť zaručuje spoľahlivý výkon – na náročných staveniskách alebo v náročnom priemyselnom prostredí. Technológia podrážky poskytuje výnimočný komfort vďaka tlmeniu nárazov, optimalizované odovzdávanie energie a ergonómiu počas dlhých pracovných dní.

- medzipodrážka uvex i-PUREnrj planet tlmí a rekuperuje energiu
- podošva z PU
- penový kryt z polyuretánu
- penový košík na päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- odoslnosť proti prepichnutiu z ocele
- zvršok z hydrofobizovanej hladkej usne
- textilná podšívka zo sieťoviny (č. pol.: 6879)
- textilná teplá podšívka (č. pol.: 6881, 6882)
- reflexné prvky
- certifikát ESD
- uzatvorený jazyk (č. pol.: 6879, 6881)
- veľkosti 36 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 86937-9)

uvex 3 quatro	Vysoká šnurovacia obuv	Vysoká šnurovacia čižma	vysoká zipsovacia obuv
Č. pol. šírka 10	68791	68811	68821
Č. pol. šírka 11	**68792**	**68812**	**68822**
Č. pol. šírka 12	68793	68813	68823
Norma EN ISO 20345:2022	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR
Vrchný materiál	hydrofóbna koža	hydrofóbna koža	hydrofóbna koža
Materiál podšívky	textil	teplá podšívka	teplá podšívka
Zapínanie	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok	zips
Veľkosť	36 až 52	36 až 52	36 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár


Obsah recyklovaného materiálu: Medzipodrážka pozostáva z 10 % recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, stielka pozostáva z 38 % recyklovaného polyesteru, vložka pozostáva zo 72 % recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS)

uvex

uvex 3 Macsole®

Udržateľná gumová technológia





MAC sole

planet až

30%

recyklovanej gumy

Global Recycled Standard

#Weave
SEE THE LIGHTER SIDE

10%

úspora hmotnosti



Odolné proti kontaktnému teplu, krátkodobo do 300 °C a izolované proti teplu



Protišmyková priľnavosť na extrémne horúcich a studených povrchoch



Odolné proti prerezaniu a do značnej miery odolné voči chemikáliám

Ochranná obuv
uvex 3 MACSOLE®



68641
68642
68643



68601
68602
68603



68621
68622
68623 sympatex®



68611
68612
68613



68631
68632
68633 sympatex®

bionom x **clima** zone i-**PURE**nrj planet

uvex 3 MACSOLE® · Vysoká šnurovacia obuv S3S/S3/S7 · Poltopánky S3/S7

uvex 3, len ešte robustnejší. Vďaka gumovej podrážke MACSOLE® je tento spoločník na náročné používanie ešte silnejší – podrážka je mimoriadne odolná voči teplu, chemikáliám a prerezaniu. Technológia gumovej podrážky MACSOLE® okrem toho zaujme neprekonateľnou odolnosťou proti pošmyknutiu, a to aj v chladných podmienkach.

- medzipodrážka uvex i-PUREnrj planet tlmí a rekuperuje energiu
- gumená podošva uvex MACSOLE® odolná voči teplu, chemikáliám a prerezaniu
- penový kryt z polyuretánu
- penový košík na päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- odolnosť proti prepichnutiu z ocele (č. pol.: 6860, 6861, 6862, 6863)
- odolnosť proti prepichnutiu z textilného materioálu, testované testovacím klincom s priemerom 3 mm (č. pol.: 6864)
- hydrofóbny materiál zvršku z kože (č. pol.: 6862, 6863)
- vodoodpudivý materiál zvršku z kože s technológiou uvex waterstop (č pol.: 6860, 6861, 6864)
- vodotesná podšívka sympatex (č. pol.: 6862, 6863)
- priedušná textilná podšívka (č. pol.: 6860, 6861, 6864)
- uvex anklepro ochrana členku (č. pol.: 6861, 6863, 6864)
- aretujúci háčik uvex lacelock (č. pol.: 6861, 6863)
- reflexné prvky
- certifikát ESD
- uzatvorený jazyk
- veľkosti 36 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 86937-9)

uvex 3 MACSOLE®	Vysoká šnurovacia obuv	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv	Poltopánka	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	68641	68601	68611	68621	68631
Č. pol. šírka 11	**68642**	**68602**	**68612**	**68622**	**68632**
Č. pol. šírka 12	68643	68603	68613	68623	68633
Norma EN ISO 20345:2022	S3S FO CI HI HRO SC SR	S3 FO CI HI HRO SC SR	S3 FO CI HI HRO SC SR	S7 FO CI HI HRO SC SR	S7 FO CI HI HRO SC SR
Vrchný materiál	hydrofobizovaná hladká useň	hydrofobizovaná hladká useň	hydrofobizovaná hladká useň	hydrofobizovaná hladká useň	hydrofobizovaná hladká useň
Materiál podšívky	textil	textil	textil	laminát sympatex®	laminát sympatex®
Zapínanie	otočné zapínanie BOA®	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok	šnúrky do topánok
Veľkosť	36 až 52	36 až 52	36 až 52	36 až 52	36 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár	pár	pár

Uhlíková stopa:
19,49 kg CO_2 08/2025 (6864),
20,15 kg CO_2 06/2025 (6863),
metóda výpočtu
pozri stranu 364

Obsah recyklovaného materiálu: Medzipodrážka pozostáva z 10 % recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, podrážka pozostáva z 30 % recyklovaných zvyškov gumy, stielka pozostáva z 38 % recyklovaného polyesteru (6860, 6861, 6862, 6863), vložka pozostáva zo 72 % recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS), odolnosť proti prepichnutiu pozostáva z 21 % recyklovaného polyesteru (6864)

MACSOLE® je registrovaná ochranná známka spoločnosti UVEX HECKEL s.a.s. sympatex® je registrovaná ochranná známka spoločnosti sympatex Technologies GmbH.
Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA



uvex

Ochranná obuv

uvex 3 MACSOLE® welder

Hot work.

Easy





68661
68662
68663



clima zone

uvex 3 MACSOLE® welder · Vysoká šnurovacia obuv S3 WG

Navrhnuté pre extrémne výzvy extrémneho tepla:
Vrcholom je konštrukcia podrážky vyrobená zo špeciálnych tepelno-izolačných a žiaruvzdorných materiálov. Oceľová vložka na ochranu proti prepichnutiu poskytuje ďalšiu ochranu pred vonkajšími vplyvmi. Jej ergonomický tvar ju pasuje do roly perfektného spoločníka pri potivých prácach.

- medzipodrážka uvex i-PUREnrj planet tlmí a rekuperuje energiu
- gumená podošva uvex MACSOLE® odolná voči teplu, chemikáliám a prerezaniu
- penový kryt z polyuretánu
- penový košík na päte z polyuretánu
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- ochrana proti prepichnutiu z ocele
- švy odolné proti vysokým teplotám
- hydrofóbny materiál zvršku z kože
- elastické šnúrky potiahnuté kožou
- priedušná textilná podšívka
- reflexné prvky
- certifikát ESD
- uzatvorený jazyk
- veľkosti 36 – 40 sa vyrábajú pomocou dámskych kopýt
- vymeniteľná, antistatická pohodlná stielka (č. pol.: 86937-9)

uvex 3 MACSOLE® welder	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	68661
Č. pol. šírka 11	**68662**
Č. pol. šírka 12	68663
Norma EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020	S3 WG CI HI HRO SRC
Vrchný materiál	hydrofóbna koža
Materiál podšívky	textil
Zapínanie	kryté šnurovanie s elastickými šnúrkami
Veľkosť	36 až 52
Objednávacia jednotka	pár

Obsah recyklovaného materiálu: Medzipodrážka pozostáva z 10 % recyklovaných zvyškov PU (PIR) z výrobného procesu, podrážka pozostáva z 30 % recyklovaných zvyškov gumy, stielka pozostáva z 38 % recyklovaného polyesteru, vložka pozostáva zo 72 % recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS)

MACSOLE® je registrovaná ochranná známka spoločnosti UVEX HECKEL s.a.s.



Ochranná obuv

uvex 3 foundry

going.







65731
65732
65733



uvex 3 foundry · Vysoká obuv S3 Fe Al

Navrhnuté pre extrémne výzvy extrémneho tepla:
Vrcholom je konštrukcia podrážky vyrobená zo špeciálnych tepelnoizolačných a žiaruvzdorných materiálov. Oceľová vložka na ochranu proti prepichnutiu poskytuje ďalšiu ochranu pred vonkajšími vplyvmi. Jej ergonomický tvar ju pasuje do roly perfektného spoločníka pri potivých prácach.

- gumená podošva odolná voči teplu, chemikáliám a prerezaniu
- tlmiace vložky EVA v gumenej podrážke v päte a priehlavku
- výstuha peny z gumy
- ochranný kryt špičky 100 % bez kovu
- ochrana proti prepichnutiu z ocele
- špeciálna konštrukcia sáry, aby sa zabránilo prieniku tekutého kovu
- švy odolné proti vysokým teplotám
- hydrofóbny materiál zvršku z kože
- pásikové zapínanie quick release na rýchle vyzlečenie pri kontakte s tekutým kovom
- priedušná textilná podšívka
- reflexné prvky
- krycí a uzatvorený jazyk

uvex 3 foundry	Vysoká šnurovacia obuv
Č. pol. šírka 10	65731
Č. pol. šírka 11	**65732**
Č. pol. šírka 12	65733
Norma EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020	S3 Fe Al CI HI HRO SRC
Vrchný materiál	hydrofóbna koža
Materiál podšívky	textil
Zapínanie	rýchloupínací uzáver
Veľkosť	36 až 51
Objednávacia jednotka	pár

Obsah recyklovaného materiálu: Stielka vyrobená z 38 % recyklovaného polyesteru, vložka vyrobená z 55 % recyklovaného materiálu (PU pena, polyester s certifikátom GRS)



Bezpečnostná obuv Heckel

Performance with style

Značka skupiny uvex
Spoločnosť Heckel so sídlom vo Francúzsku sa už od roku 1970 špecializuje na bezpečnostnú obuv a patrí k priekopníkom v tomto odvetví. Heckel je od roku 2001 súčasťou skupiny uvex a predáva sa vo viac ako 30 krajinách.

Performance with style
Názov Heckel je synonymom pre výkonnosť. Bezpečnostná obuv Heckel poskytuje používateľom vynikajúcu ochranu a pohodlie pri nosení, aj v tých najextrémnejších podmienkach. Čo sa týka kvality a kontroly našich produktov netolerujeme žiadne kompromisy a garantujeme tak účinnosť našej bezpečnostnej obuvi a ochranu jej používateľov.
Bezpečnostná obuv od spoločnosti Heckel nechráni len pred mechanickými a chemickými nebezpečenstvami a pred teplom, chladom a vlhkosťou, ale kladie dôraz aj na štýl.

Technológia MACSOLE®
Spoločnosť Heckel je skutočným špecialistom na gumové podošvy a už viac ako 20 rokov pracuje nepretržite na vlastnej technológii: MACSOLE®. Podošvy MACSOLE® boli vyvinuté z jedinečných zmesí nitrilového kaučuku a ponúkajú doposiaľ nedosiahnuté protišmykové vlastnosti a dlhú životnosť, ako aj bezkonkurenčné pohodlie.

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

MACSOLE® ADVENTURE 3.0



MAC sole
ADVENTURE 3.0



Robustné riešenie s dlhou životnosťou
Gumené podošvy MACSOLE® ADVENTURE 3.0 zaručujú doposiaľ nedosiahnuté protišmykové vlastnosti a dlhú životnosť a navyše sú odolné proti kontaktnému teplu.



Perfektné na práce v exteriéri
S robustným krytom špičky z gumy a vystužením „Agile Ankle Guard“ na stabilitu a ochranu členka sú tieto topánky ideálne na práce v exteriéri a do náročného terénu.



Pohodlné a odolné proti opotrebeniu
Prirodzené elastické vlastnosti gumy v kombinácii s inovatívnou technológiou MACABSORB poskytujú o 85 % vyššiu absorpciu energie, ako vyžaduje norma pre trvalé pohodlie pri nosení.

Ochranná obuv

SR



67323

HRO



67313

ADVENTURE 3.0

MACCROSSROAD 3.0 LOW + HIGH S3L FO CI HI HRO SC SR

Podrážka gumová podrážka MACSOLE® ADVENTURE 3.0 s vložkami EVA MACABSORB v päte a priehlavku | **Materiál zvršku** naolejovaná lícovaná useň odolná proti prieniku kvapalín, vystuženie „Agile Ankle Guard" vpredu a na bokoch | **Podšívka** polyesterová 3D sieťovina | **Ochranný kryt** bez obsahu kovov | **Podrážka s odolnosťou proti prieniku** bez obsahu kovov | **Stielka** vyberateľná, s tlmením nárazov vpredu a vzadu, vyrobená z 85 % z recyklovaného PU penového materiálu

Oblasti použitia: náročné aplikácie

Vložka do topánok čiastočne alebo úplne z recyklovaných materiálov.
Bez škodlivých látok v súlade s naším zoznamom zakázaných látok.

Uhlíková stopa:
11,94 kg CO_2e 06/2025
(6731), metóda výpočtu
pozri stranu 364

	MACCROSSROAD 3.0 LOW	MACCROSSROAD 3.0 HIGH
Č. pol. šírka 10	67322	67312
Č. pol. šírka 11	67323	67313
Č. pol. šírka 12	67324	67314
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Farba	čierna, limetková	čierna, limetková
Veľkosti	36 až 48	35 až 51
Hmotnosť	650 g	700 g
Objednávacia jednotka	pár	pár

Ochranná obuv

M



67353

D30®



BOA



67363



67373



BOA

MACCROSSROAD 3.0 HIGH META S3L FO CI HI HRO M SC SR + **HIGH BOA** S3L FO CI HI HRO SC SR + **LOW BOA** S3L FO CI HI HRO SC SR

MAC sole ADVENTURE 3.0

Podrážka gumová podrážka MACSOLE® ADVENTURE 3.0 s vložkami EVA MACABSORB v päte a priehlavku | **Materiál zvršku** naolejovaná lícovaná useň odolná proti prieniku kvapalín, vystuženie „Agile Ankle Guard" vpredu a na bokoch | **BOA® Fit System** jednoduché riešenie rýchlouzáveru, individuálne prispôsobiteľné (BOA) | **Integrovaná ochrana predpriehlavku** D30 s absorpciou energie 100 J, extrémne flexibilná (META) | **Podšívka** polyesterová 3D sieťovina | **Ochranný kryt** bez obsahu kovov | **Podrážka s odolnosťou proti prieniku** bez obsahu kovov | **Stielka** vyberateľná, s tlmením nárazov vpredu a vzadu, vyrobená z 85 % z recyklovaného PU penového materiálu

Oblasti použitia: náročné aplikácie

Vložka do topánok čiastočne alebo úplne z recyklovaných materiálov.
Bez škodlivých látok v súlade s naším zoznamom zakázaných látok.

Uhlíková stopa:
12,19 kg CO_2e 7/2025
(6736), metóda výpočtu
pozri stranu 364

	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA
Č. pol. šírka 10	67352	67362	67372
Č. pol. šírka 11	67353	67363	67373
Č. pol. šírka 12	67354	67364	67374
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO CI HI HRO M SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Farba	čierna, limetková	čierna, modrá	čierna, modrá
Veľkosti	36 až 48	36 až 48	36 až 48
Hmotnosť	740 g	700 g	670 g
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár

BOA® a BOA Fit System® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

Ochranná obuv

Príslušenstvo · Vložky do topánok




94908


95798


95178


95158


95188


95348


86938


86398

clima zone

Náhradné vložky do topánky

- účinnejšie celoplošné tlmenie chodidla
- vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť s rýchlym schnutím
- tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- antistatická výbava
- podporuje klenbu chodidla
- umývateľná v rukách pri teplote 30 °C

Príslušenstvo: stielky								
Č. pol. šírka 10	94907	95797	95177	95157	95187	95347	86937	86397
Č. pol. šírka 11	**94908**	**95798**	**95178**	**95158**	**95188**	**95348**	**86938**	**86398**
Č. pol. šírka 12	94909	95799	95179	95159	95189	95349	86939	86399
Č. pol. šírka 14	94900	95790	–	–	–	95340	–	–
Vyhotovenie	pre uvex 1 G2, uvex 1 G2 planet	pre uvex 1 x-craft, uvex 1 sport, uvex 1 sport white	pre uvex 1 sport NC	pre uvex 1 business	pre uvex 2 trend	pre uvex 1, uvex 2, uvex 2 construction, uvex 2 MACSOLE®, uvex 2 xenova®	pre uvex 3, uvex 3 MACSOLE®, uvex 3 MACSOLE® welder, uvex 3 quatro	pre uvex 1 x-cite
Velkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	36 až 52	34 až 44
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Ochranná obuv

Príslušenstvo · Vložky do topánok



LOW
Č. pol. 95281
Č. pol. 95284
Č. pol. 95287
Veľkosti 35 – 52



MEDIUM
Č. pol. 95282
Č. pol. 95285
Č. pol. 95288
Veľkosti 35 – 52



HIGH
Č. pol. 95283
Č. pol. 95286
Č. pol. 95289
Veľkosti 35 – 52

clima zone


uvex tune-up pre podporu a komfort

Antistatická vložka určená do bezpečnostnej obuvi. Zvyšuje komfort nosenia, zlepšuje ergonómiu prostredníctvom optimálnej opory klenby chodidla a pomáha znižovať únavu nôh.


- podporuje klenbu chodidla v troch rôznych vyhotoveniach: LOW, MEDIUM a HIGH
- veľmi účinné tlmenie zaručí príjemný komfort nosenia
- zmierňuje príznaky únavy
- eliminuje tlakové body
- príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
- priedušná a absorbujúca vlhkosť
- antibakteriálna úprava
- antistatická verzia
- hodí sa pre obuv ESD
- dá sa prať v rukách pri teplote 30 °C
- certifikácia pre nasledujúcu bezpečnostnú obuv uvex

ESD

Príslušenstvo: stielky	Komfortná stielka uvex tune-up	Komfortná stielka uvex tune-up	Komfortná stielka uvex tune-up
Č. pol. výstuž pre klenbu nohy LOW	95281	95284	95287
Č. pol. výstuž pre klenbu nohy MEDIUM	**95282**	**95285**	**95288**
Č. pol. výstuž pre klenbu nohy HIGH	95283	95286	95289
Vyhotovenie certifikované podľa normy EN ISO 20345	uvex 1, uvex 2, uvex 2 MACSOLE®	uvex 1 x-craft,	uvex 1 G2
Pre typy bezpečnostnej obuvi	uvex 2 xenova®	uvex 1 sport	
Veľkosť	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednávacia jednotka	pár	pár	pár



LOW 94790



MEDIUM 94791



HIGH 94792

SECOSOL® COMPLETE+

SECOSOL® COMPLETE+ na podporu a stabilitu

SECOSOL® COMPLETE+ je ergonomicky vyvinutá komfortná stielka pre bezpečnostnú obuv. Stabilizuje chodidlo, podporuje zdravé držanie tela a predchádza problémom s kolenami a chrbtom. Pre zvolené modely obuvi uvex je certifikovaná podľa normy EN ISO 20345/47:2022.

- stabilizuje klenbu chodidla v troch rôznych vyhotoveniach: LOW, MID a HIGH
- znižuje sťažnosti na stres
- znižuje nárazové sily vďaka integrovanému tlmiču nárazov
- zmierňuje tlak na prednú časť chodidla vďaka integrovanej podložke
- zabezpečuje optimálny postoj a zlepšuje statiku tela
- priedušný a pohlcujúci vlhkosť
- antistatická verzia
- hodí sa pre obuv ESD
- certifikácia pre nasledujúcu bezpečnostnú obuv uvex

ESD


Príslušenstvo: stielky	SECOSOL® COMPLETE+
Č. pol. výstuž pre klenbu nohy LOW	94790
Č. pol. výstuž pre klenbu nohy MEDIUM	**94791**
Č. pol. výstuž pre klenbu nohy HIGH	94792
Vyhotovenie certifikované podľa normy EN ISO 20345/47	uvex 1 , uvex 1 G2 , uvex 1 x-craft , uvex 1 sport,
Pre typy bezpečnostnej obuvi	uvex 1 sport NC , uvex 2, uvex 2 MACSOLE®
Veľkosť	35 až 50
Objednávacia jednotka	pár

Ochranná obuv

Systém uvex care



Princíp pôsobenia prostriedku nano shoe add on



uvex nano shoe add on

Prostriedok na impregnáciu obuvi pred premočením a fľakmi

Princíp fungovania
Impregnačný prostriedok uvex nano shoe add on na báze vody vytvorí bezfarebný, neviditeľný film na kožených alebo textilných povrchoch a ochráni obuv pred premočením a fľakmi spôsobenými vodou alebo olejom. Technologické know-how pochádza z oblasti chemických nanotechnológií, no nepoužívajú sa pri ňom nanočastice: Povrch topánky bude po naimpregnovaní prostriedkom uvex nano shoe add on taký hladký, že po ňom tekutiny jednoducho po kvapkách stečú. Aj napriek tomu sa však nezmenia optické vlastnosti ani priedušnosť impregnovaného materiálu bez ohľadu na to, či sa použije na drsnejšiu vlasovú useň, hladkú useň alebo textilné materiály zvrškov. Nepoužívajú sa pritom žiadne agresívne látky, ktoré by mohli poškodiť povrch obuvi.


Účinok
- Ochrana pred premočením: Rýchlosť premočenia ošetrených kožených aj textilných povrchov sa výrazne zníži, voda a olej sa na povrchu zrazia do kvapiek a stečú.
- Zachovanie priedušnosti: Impregnačný prostriedok uvex nano shoe add on nijako neznižuje priedušnosť materiálu zvršku obuvi.
- Účinok uľahčujúci čistenie: Povrchy obuvi ošetrené prostriedkom uvex nano shoe add on sa dajú čistiť ľahšie, pretože voda ani olej nepreniknú hlboko do štruktúry materiálu.
- Trvalo nižšia miera opätovného zašpinenia: Pri pravidelnom používaní výrazne klesá miera opätovného znečistenia kvapalinami na báze vody/oleja.
- Žiadne viditeľné ani senzorické zmeny povrchu: Keďže je impregnačný prostriedok uvex nano shoe add on bezfarebný, nezmenia sa optické ani dotykové vlastnosti. Impregnačný prostriedok uvex nano shoe add on neobsahuje formaldehyd a fenoly ani žiadne nanočastice.

uvex nano shoe add on	
Č. pol.	9698100
Obsah	100 ml
Objednávacia jednotka	ks

Použitie
- Pred aplikáciou najskôr dôkladne vyčistite kožené, resp. textilné povrchy.
- Roztok pred použitím pretrepte, potom ho naneste na materiál tak, aby sa na jeho povrchu vytvoril tenký film (nesmú pritom vznikať kvapky).
- V prípade potreby rozotrite prebytočnú tekutinu pomocou handričky.
- Nechajte schnúť pri izbovej teplote aspoň. 12 hodín
- Pri opätovnom nanášaní prostriedku postupujte ako pri prvej aplikácii.



Princíp pôsobenia prostriedku nano shoe add in
Kontrolované uvoľňovanie baktericídnych látok proti zápachu a plesniam



uvex nano shoe add in

Prostriedok na dezinfekciu obuvi proti zápachu a plesniam

Princíp fungovania
Dezodorant do topánok uvex nano shoe add in využíva špeciálne vyvinutú technológiu na kontrolované uvoľňovanie účinných látok s neprerušovaným dlhodobým účinkom:
Antimikrobiálne a protiplesňové látky sú do prostriedku na dezinfekciu obuvi „začlenené“ tak, aby dokázali aktívne a nepretržite eliminovať baktérie a plesne. Toto know-how pochádza z chemických nanotechnológií, no nepoužívajú sa pri ňom žiadne nanočastice:
V prostriedku na dezinfekciu obuvi sú použité výlučne schválené účinné látky, ktoré sa už po celé roky používajú aj v kozmetickom odvetví (bez formaldehydu a fenolov).

Účinok
- Prevencia zápachu: Ak sa prostriedok uvex nano shoe add in pravidelne používa v nových topánkach od úplného začiatku, dokáže zabrániť vzniku zápachu. Na rozdiel od dezodorantov, ktoré jednoducho iba prekryjú zápach potu, odstraňuje tento prostriedok samotnú príčinu zápachu: baktérie.
- Nepretržité odstraňovanie zápachu: Ak sa prostriedok použije do už nosených topánok, odstráni sa z nich existujúci zápach.
- Zabíja plesňové ochorenia nôh: Vláknité a kvasinkové plesne patria medzi najčastejšie príčiny ochorení pokožky na nohách („mykózy“). Dezodorant do topánok uvex nano shoe add in zabíja prípadné plesne a zabráni ich opätovnej tvorbe.

Použitie
- uvex nano-shoe add-in je optimalizovaný na použitie vo vnútri obuvi. Pred použitím potraste. Držte striekaciu hlavicu vo vnútornej časti topánky a nastriekajte približne 5 až 10 krát uvex nano-shoe add-in. Obujte si len vysušenú obuv. (Obuv nechajte schnúť aspoň 15 minút).

Použitie
- 1 – 2-krát týždenne.

uvex nano shoe add in	
Č. pol.	9698300
Obsah	125 ml
Objednávacia jednotka	ks

Ochranná obuv

Polymérové čižmy · Príslušenstvo



94756



94766



98754

Bezpečnostné čižmy NORA S5

Všeobecné vlastnosti:
- vysoké bezpečnostné čižmy z PVC

Ochranné prvky:
- bez obsahu zmäkčovadiel, ktoré sú uvedené v kandidátskom zozname látok SVHC nariadenia REACH
- odolnosť proti olejom, tukom, palivám, lúhom, kyselinám a dezinfekčným prostriedkom
- s oceľovou ochrannou špičkou a oceľovou medzipodrážkou
- výstuha špičky a päty, okrem toho chrániče členkov
- antistatická verzia

Komfortné vlastnosti:
- anatomické kopytá zabraňujú nadmernej únave nohy
- výška sáry 33 cm (pri veľkosti 42)
- vysoká sára, s možnosťou individuálneho skrátenia
- anatomicky tvarovaná stielka
- pomôcka na vyzúvanie

Bezpečnostné čižmy NORA S5		
Č. pol.	94756	94766
Norma EN ISO 20345:2022	S5 FO SR	S5 FO SR
Vrchný materiál	PVC	PVC
Veľkosť	37 až 48	36 až 47
Objednávacia jednotka	pár	pár

Trikotové naťahovacie ponožky uvex

- príjemné na pokožke
- s výnimočne vysokou absorpciou vlhkosti
- pranie v práčke do teploty 30 °C
- elastická verzia

Trikotové naťahovacie ponožky uvex	
Č. pol.	98754
Veľkosť	39/40 až 47/48
Materiál	70 % polyester, 30 % bavlna
Objednávacia jednotka	pár

uvex

Ochranná obuv

Inovácie produktov



uvex 1 x-craft



Strana 384



Strana 382



Strana 382

uvex 1 x-craft pro



Strana 382



Strana 383

uvex 1 sport



Strana 393



Strana 393



Strana 393



Strana 393



Strana 393



Strana 393

Ochranná obuv

Inovácie produktov

uvex 2 trend



Strana 418



Strana 418



Strana 419



Strana 419



Strana 419



Strana 419

uvex 3 quatro



Strana 427



Strana 427



Strana 427

uvex 3 MACSOLE®



Strana 429

uvex 3 MACSOLE® welder



Strana 430

uvex 3 foundry



Strana 431



Naša nová webová stránka – váš priamy prístup do uvex academy







Väčší prehľad. Viac služieb. Viac vedomostí.

Po obnovení našich webových stránok sme uvex academy digitálne prehodnotili – a dôsledne sa zamerali na potreby našich zákazníkov. Výsledkom je moderná, nenáročná platforma, ktorá vám uľahčuje prístup k celému nášmu vzdelávaciemu programu.

Stručný prehľad výhod:

- intuitívna navigácia: Nájdite si rýchlo a cielene to správne školenie – či už ide o bezpečnosť práce, ochranu pred laserom alebo individuálne semináre.
- možnosti priamej rezervácie: Stačí sa zaregistrovať do kurzov alebo požiadať o ponuku na mieru.
- flexibilné vzdelávanie: Objavte naše nové formáty, ako je FlexLearn, online živé kurzy alebo školenia v triede – prispôsobené vašim potrebám.
- transparentné informácie: Všetok obsah, dátumy a kontakty na prvý pohľad – prehľadne štruktúrované a kedykoľvek dostupné.

Ďalšie informácie a možnosť prihlásenia telefonicky na čísle **+421 51 77 32 138** alebo zaslaním e-mailu na adresu **uvex@uvex-safety.sk**

Ochranná obuv

Stručný prehľad

Č. pol.	Kolekcia	Náhradná vložka do topánky	strana
65001	uvex 2	95347	410
65002	uvex 2	95348	410
65003	uvex 2	95349	410
65004	uvex 2	95340	410
65011	uvex 2	95347	410
65012	uvex 2	95348	410
65013	uvex 2	95349	410
65014	uvex 2	95340	410
65021	uvex 2	95347	409
65022	uvex 2	95348	409
65023	uvex 2	95349	409
65024	uvex 2	95350	409
65031	uvex 2	95347	409
65032	uvex 2	95348	409
65033	uvex 2	95349	409
65034	uvex 2	95350	409
65081	uvex 2	95347	410
65082	uvex 2	95348	410
65083	uvex 2	95349	410
65084	uvex 2	95340	410
65091	uvex 2	95347	410
65092	uvex 2	95348	410
65093	uvex 2	95349	410
65094	uvex 2	95340	410
65101	uvex 2 construction	95347	413
65102	uvex 2 construction	95348	413
65103	uvex 2 construction	95349	413
65121	uvex 2 construction	95347	413
65122	uvex 2 construction	95348	413
65123	uvex 2 construction	95349	413
65221	uvex 2 MACSOLE®	95347	411
65222	uvex 2 MACSOLE®	95348	411
65223	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65224	uvex 2 MACSOLE®	95340	411
65231	uvex 2 MACSOLE®	95347	411
65232	uvex 2 MACSOLE®	95348	411
65233	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65234	uvex 2 MACSOLE®	95340	411
65241	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	412
65242	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	412
65243	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	412
65251	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	412
65252	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	412
65253	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	412
65281	uvex 2 MACSOLE®	95347	412
65282	uvex 2 MACSOLE®	95348	412
65283	uvex 2 MACSOLE®	95349	412
65284	uvex 2 MACSOLE®	95340	412
65291	uvex 2 MACSOLE®	95347	412
65292	uvex 2 MACSOLE®	95348	412
65293	uvex 2 MACSOLE®	95349	412
65294	uvex 2 MACSOLE®	95340	412
65303	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65311	uvex 2 MACSOLE®	95347	411
65312	uvex 2 MACSOLE®	95348	411
65313	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65321	uvex 2 MACSOLE®	95347	411
65322	uvex 2 MACSOLE®	95348	411
65323	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65363	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65657	uvex 1	95347	402
65658	uvex 1	95348	402
65659	uvex 1	95349	402
65667	uvex 1	95347	403
65668	uvex 1	95348	403
65669	uvex 1	95349	403
65671	uvex 1 x-tended support	95347	406
65672	uvex 1 x-tended support	95348	406
65673	uvex 1 x-tended support	95349	406
65681	uvex 1 x-tended support	95347	405
65682	uvex 1 x-tended support	95348	405
65683	uvex 1 x-tended support	95349	405
65731	uvex 3 foundry	–	431
65732	uvex 3 foundry	–	431
65733	uvex 3 foundry	–	431
65807	uvex 1 sport white	95797	396
65808	uvex 1 sport white	95798	396
65809	uvex 1 sport white	95799	396
65817	uvex 1 sport white	95797	396
65818	uvex 1 sport white	95798	396
65819	uvex 1 sport white	95799	396
65821	uvex 1 sport white	95797	396
65822	uvex 1 sport white	95798	396
65823	uvex 1 sport white	95799	396
65837	uvex 1 sport white	95797	396
65838	uvex 1 sport white	95798	396
65839	uvex 1 sport white	95799	396
65901	uvex 1 sport	95797	394
65902	uvex 1 sport	95798	394
65903	uvex 1 sport	95799	394
65904	uvex 1 sport	95790	394
65921	uvex 1 sport	95797	394
65922	uvex 1 sport	95798	394
65923	uvex 1 sport	95799	394
65924	uvex 1 sport	95790	394
65937	uvex 1 sport NC	95177	395
65938	uvex 1 sport NC	95178	395
65939	uvex 1 sport NC	95179	395
65940	uvex 1 sport	95790	394
65941	uvex 1 sport	95797	394
65942	uvex 1 sport	95798	394
65943	uvex 1 sport	95799	394
65944	uvex 1 sport	95790	394
65947	uvex 1 sport	95797	394
65948	uvex 1 sport	95798	394
65949	uvex 1 sport	95799	394
65961	uvex 1 sport	95797	394
65962	uvex 1 sport	95798	394
65963	uvex 1 sport	95799	394
65964	uvex 1 sport	95790	394
65980	uvex 1 sport	95790	394
65987	uvex 1 sport	95797	394
65988	uvex 1 sport	95798	394
65989	uvex 1 sport	95799	394
68001	uvex 1 x-craft pro	95797	381
68002	uvex 1 x-craft pro	95798	381
68003	uvex 1 x-craft pro	95799	381
68004	uvex 1 x-craft pro	95790	381
68011	uvex 1 x-craft pro	95797	381
68012	uvex 1 x-craft pro	95798	381
68013	uvex 1 x-craft pro	95799	381
68014	uvex 1 x-craft pro	95790	381
68021	uvex 1 x-craft	95797	384
68022	uvex 1 x-craft	95798	384
68023	uvex 1 x-craft	95799	384
68024	uvex 1 x-craft	95790	384
68031	uvex 1 x-craft	95797	384
68032	uvex 1 x-craft	95798	384
68033	uvex 1 x-craft	95799	384
68034	uvex 1 x-craft	95790	384
68041	uvex 1 x-craft	95797	384
68042	uvex 1 x-craft	95798	384
68043	uvex 1 x-craft	95799	384
68044	uvex 1 x-craft	95790	384
68061	uvex 1 x-craft pro	95797	383
68062	uvex 1 x-craft pro	95798	383
68063	uvex 1 x-craft pro	95799	383
68081	uvex 1 x-craft planet	95797	379
68082	uvex 1 x-craft planet	95798	379
68083	uvex 1 x-craft planet	95799	379
68121	uvex 1 x-craft	95797	384
68122	uvex 1 x-craft	95798	384
68123	uvex 1 x-craft	95799	384
68124	uvex 1 x-craft	95790	384
68130	uvex 1 x-craft	95790	385
68137	uvex 1 x-craft	95797	385
68138	uvex 1 x-craft	95798	385
68139	uvex 1 x-craft	95799	385
68140	uvex 1 x-craft	95790	385
68147	uvex 1 x-craft	95797	385
68148	uvex 1 x-craft	95798	385
68149	uvex 1 x-craft	95799	385
68150	uvex 1 x-craft	95790	385
68157	uvex 1 x-craft	95797	385
68158	uvex 1 x-craft	95798	385
68159	uvex 1 x-craft	95799	385
68161	uvex 1 x-craft	95797	382
68162	uvex 1 x-craft	95798	382
68163	uvex 1 x-craft	95799	382
68171	uvex 1 x-craft	95797	382
68172	uvex 1 x-craft	95798	382
68173	uvex 1 x-craft	95799	382
68181	uvex 1 x-craft	95797	382
68182	uvex 1 x-craft	95798	382
68183	uvex 1 x-craft	95799	382
68280	uvex 1 G2	94900	390
68287	uvex 1 G2	94907	390
68288	uvex 1 G2	94908	390
68289	uvex 1 G2	94909	390
68290	uvex 1 G2	94900	390
68297	uvex 1 G2	94907	390
68298	uvex 1 G2	94908	390
68299	uvex 1 G2	94909	390
68300	uvex 1 G2	94900	391
68307	uvex 1 G2	94907	391
68308	uvex 1 G2	94908	391
68309	uvex 1 G2	94909	391
68310	uvex 1 G2	94900	390
68317	uvex 1 G2	94907	390
68318	uvex 1 G2	94908	390



uvex

Ochranná obuv

Stručný prehľad

Č. pol.	Kolekcia	Náhradná vložka do topánky	strana
68319	uvex 1 G2	94909	390
68330	uvex 1 G2	94900	391
68337	uvex 1 G2	94907	391
68338	uvex 1 G2	94908	391
68339	uvex 1 G2	94909	391
68341	uvex 1 G2	94907	386
68342	uvex 1 G2	94908	386
68343	uvex 1 G2	94909	386
68344	uvex 1 G2	94900	386
68361	uvex 1 G2	94907	387
68362	uvex 1 G2	94908	387
68363	uvex 1 G2	94909	387
68364	uvex 1 G2	94900	387
68371	uvex 1 G2	94907	387
68372	uvex 1 G2	94908	387
68373	uvex 1 G2	94909	387
68374	uvex 1 G2	94900	387
68381	uvex 1 G2	94907	387
68382	uvex 1 G2	94908	387
68383	uvex 1 G2	94909	387
68384	uvex 1 G2	94900	387
68391	uvex 1 G2	94907	387
68392	uvex 1 G2	94908	387
68393	uvex 1 G2	94909	387
68394	uvex 1 G2	94900	387
68401	uvex 1 G2	94907	387
68402	uvex 1 G2	94908	387
68403	uvex 1 G2	94909	387
68420	uvex 1 G2	94900	388
68427	uvex 1 G2	94907	388
68428	uvex 1 G2	94908	388
68429	uvex 1 G2	94909	388
68430	uvex 1 G2	94900	388
68437	uvex 1 G2	94907	388
68438	uvex 1 G2	94908	388
68439	uvex 1 G2	94909	388
68440	uvex 1 G2	94900	388
68447	uvex 1 G2	94907	388
68448	uvex 1 G2	94908	388
68449	uvex 1 G2	94909	388
68460	uvex 1 G2	94900	389
68467	uvex 1 G2	94907	389
68468	uvex 1 G2	94908	389
68469	uvex 1 G2	94909	389
68480	uvex 1 G2	94900	389
68487	uvex 1 G2	94907	389
68488	uvex 1 G2	94908	389
68489	uvex 1 G2	94909	389
68490	uvex 1 G2	94900	391
68497	uvex 1 G2	94907	391
68498	uvex 1 G2	94908	391
68499	uvex 1 G2	94909	391
68500	uvex 1 G2	94900	391
68507	uvex 1 G2	94907	391
68508	uvex 1 G2	94908	391
68509	uvex 1 G2	94909	391
68527	uvex 1 G2	94907	389
68528	uvex 1 G2	94908	389
68529	uvex 1 G2	94909	389
68537	uvex 1 G2	94907	389

Č. pol.	Kolekcia	Náhradná vložka do topánky	strana
68538	uvex 1 G2	94908	389
68539	uvex 1 G2	94909	389
68601	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68602	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68603	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68611	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68612	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68613	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68621	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68622	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68623	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68631	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68632	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68633	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68641	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68642	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68643	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68661	uvex 3 MACSOLE® welder	86937	430
68662	uvex 3 MACSOLE® welder	86938	430
68663	uvex 3 MACSOLE® welder	86939	430
68711	uvex 3	86937	426
68712	uvex 3	86938	426
68713	uvex 3	86939	426
68721	uvex 3	86937	425
68722	uvex 3	86938	425
68723	uvex 3	86939	425
68741	uvex 3	86937	426
68742	uvex 3	86938	426
68743	uvex 3	86939	426
68751	uvex 3	86937	425
68752	uvex 3	86938	425
68753	uvex 3	86939	425
68771	uvex 3	86937	426
68772	uvex 3	86938	426
68773	uvex 3	86939	426
68781	uvex 3	86937	426
68782	uvex 3	86938	426
68783	uvex 3	86939	426
68791	uvex 3 quatro	86937	427
68792	uvex 3 quatro	86938	427
68793	uvex 3 quatro	86939	427
68811	uvex 3 quatro	86937	427
68812	uvex 3 quatro	86938	427
68813	uvex 3 quatro	86939	427
68821	uvex 3 quatro	86937	427
68822	uvex 3 quatro	86938	427
68823	uvex 3 quatro	86939	427
68900	uvex 1 sport	95790	393
68907	uvex 1 sport	95797	393
68908	uvex 1 sport	95798	393
68909	uvex 1 sport	95799	393
68910	uvex 1 sport	95790	393
68917	uvex 1 sport	95797	393
68918	uvex 1 sport	95798	393
68919	uvex 1 sport	95799	393
68920	uvex 1 sport	95790	393
68927	uvex 1 sport	95797	393
68928	uvex 1 sport	95798	393
68929	uvex 1 sport	95799	393
68930	uvex 1 sport	95790	393

Č. pol.	Kolekcia	Náhradná vložka do topánky	strana
68937	uvex 1 sport	95797	393
68938	uvex 1 sport	95798	393
68939	uvex 1 sport	95799	393
68949	uvex 1 sport	95799	393
68950	uvex 1 sport	95790	393
68957	uvex 1 sport	95797	393
68958	uvex 1 sport	95798	393
68959	uvex 1 sport	95799	393
69031	uvex 2 trend	95187	418
69032	uvex 2 trend	95188	418
69033	uvex 2 trend	95189	418
69041	uvex 2 trend	95187	418
69042	uvex 2 trend	95188	418
69043	uvex 2 trend	95189	418
69097	uvex 2 trend	95187	421
69098	uvex 2 trend	95188	421
69099	uvex 2 trend	95189	421
69311	uvex 2 trend	95187	419
69312	uvex 2 trend	95188	419
69313	uvex 2 trend	95189	419
69321	uvex 2 trend	95187	419
69322	uvex 2 trend	95188	419
69323	uvex 2 trend	95189	419
69341	uvex 2 trend	95187	422
69342	uvex 2 trend	95188	422
69343	uvex 2 trend	95189	422
69347	uvex 2 trend	95187	422
69348	uvex 2 trend	95188	422
69349	uvex 2 trend	95189	422
69351	uvex 2 trend	95187	422
69352	uvex 2 trend	95188	422
69353	uvex 2 trend	95189	422
69357	uvex 2 trend	95187	422
69358	uvex 2 trend	95188	422
69359	uvex 2 trend	95189	422
69361	uvex 2 trend	95187	420
69362	uvex 2 trend	95188	420
69363	uvex 2 trend	95189	420
69367	uvex 2 trend	95187	420
69368	uvex 2 trend	95188	420
69369	uvex 2 trend	95189	420
69371	uvex 2 trend	95187	421
69372	uvex 2 trend	95188	421
69373	uvex 2 trend	95189	421
69377	uvex 2 trend	95187	421
69378	uvex 2 trend	95188	421
69379	uvex 2 trend	95189	421
69381	uvex 2 trend	95187	420
69382	uvex 2 trend	95188	420
69383	uvex 2 trend	95189	420
69397	uvex 2 trend	95187	421
69398	uvex 2 trend	95188	421
69399	uvex 2 trend	95189	421
69411	uvex 2 trend	95187	419
69412	uvex 2 trend	95188	419
69413	uvex 2 trend	95189	419
69421	uvex 2 trend	95187	419
69422	uvex 2 trend	95188	419
69423	uvex 2 trend	95189	419
69477	uvex 2 trend	95187	421

Č. pol.	Kolekcia	Náhradná vložka do topánky	strana
69478	uvex 2 trend	95188	421
69479	uvex 2 trend	95189	421
69481	uvex 2 trend	95187	422
69482	uvex 2 trend	95188	422
69483	uvex 2 trend	95189	422
69497	uvex 2 trend	95187	421
69498	uvex 2 trend	95188	421
69499	uvex 2 trend	95189	421
84271	uvex 1 business	95157	400
84272	uvex 1 business	95158	400
84273	uvex 1 business	95159	400
84281	uvex 1 business	95157	400
84282	uvex 1 business	95158	400
84283	uvex 1 business	95159	400
84301	uvex 1 business	95157	400
84302	uvex 1 business	95158	400
84303	uvex 1 business	95159	400
84481	uvex 1 business	95157	400
84482	uvex 1 business	95158	400
84483	uvex 1 business	95159	400
84491	uvex 1 business	95157	400
84492	uvex 1 business	95158	400
84493	uvex 1 business	95159	400
84697	uvex 1 business	95157	400
84698	uvex 1 business	95158	400
84699	uvex 1 business	95159	400
85117	uvex 1 x-tended support	95347	405
85118	uvex 1 x-tended support	95348	405
85119	uvex 1 x-tended support	95349	405
85127	uvex 1 x-tended support	95347	405
85128	uvex 1 x-tended support	95348	405
85129	uvex 1 x-tended support	95349	405
85141	uvex 1 x-tended support	95347	405
85142	uvex 1 x-tended support	95348	405
85143	uvex 1 x-tended support	95349	405
85161	uvex 1 x-tended support	95347	406
85162	uvex 1 x-tended support	95348	406
85163	uvex 1 x-tended support	95349	406
85171	uvex 1 x-tended support	95347	406
85172	uvex 1 x-tended support	95348	406
85173	uvex 1 x-tended support	95349	406
85191	uvex 1 x-tended support	95347	405
85192	uvex 1 x-tended support	95348	405
85193	uvex 1 x-tended support	95349	405
85361	uvex 1 x-tended support	95347	405
85362	uvex 1 x-tended support	95348	405
85363	uvex 1 x-tended support	95349	405
85420	uvex 1	95340	402
85427	uvex 1	95347	402
85428	uvex 1	95348	402
85429	uvex 1	95349	402
85430	uvex 1	95340	402
85437	uvex 1	95347	402
85438	uvex 1	95348	402
85439	uvex 1	95349	402
85440	uvex 1	95340	403
85447	uvex 1	95347	403
85448	uvex 1	95348	403
85449	uvex 1	95349	403
85450	uvex 1	95340	403

Č. pol.	Kolekcia	Náhradná vložka do topánky	strana
85457	uvex 1	95347	403
85458	uvex 1	95348	403
85459	uvex 1	95349	403
85467	uvex 1	95347	402
85468	uvex 1	95348	402
85469	uvex 1	95349	402
85477	uvex 1	95347	402
85478	uvex 1	95348	402
85479	uvex 1	95349	402
85607	uvex 1 ladies	95347	404
85608	uvex 1 ladies	95348	404
85617	uvex 1 ladies	95347	404
85618	uvex 1 ladies	95348	404
85627	uvex 1 ladies	95347	404
85628	uvex 1 ladies	95348	404
86397	vložky do topánok	–	436
86398	vložky do topánok	–	436
86399	vložky do topánok	–	436
86401	uvex 1 x-cite	86397	398
86402	uvex 1 x-cite	86398	398
86403	uvex 1 x-cite	86399	398
86421	uvex 1 x-cite	86397	398
86422	uvex 1 x-cite	86398	398
86423	uvex 1 x-cite	86399	398
86471	uvex 1 x-cite	86397	398
86472	uvex 1 x-cite	86398	398
86473	uvex 1 x-cite	86399	398
86937	vložky do topánok	–	436
86938	vložky do topánok	–	436
86939	vložky do topánok	–	436
94756	bezpečnostná obuv NORA	–	439
94766	bezpečnostná obuv NORA	–	439
94790	vložky SECOSOL® COMPLETE+		437
94791	vložky SECOSOL® COMPLETE+		437
94792	vložky SECOSOL® COMPLETE+		437
94900	vložky do topánok	–	436
94907	vložky do topánok	–	436
94908	vložky do topánok	–	436
94909	vložky do topánok	–	436
95157	vložky do topánok	–	436
95158	vložky do topánok	–	436
95159	vložky do topánok	–	436
95177	vložky do topánok	–	436
95178	vložky do topánok	–	436
95179	vložky do topánok	–	436
95187	vložky do topánok	–	436
95188	vložky do topánok	–	436
95189	vložky do topánok	–	436
95281	vložky do topánok	–	437
95282	vložky do topánok	–	437
95283	vložky do topánok	–	437
95284	vložky do topánok	–	437
95285	vložky do topánok	–	437
95286	vložky do topánok	–	437
95287	vložky do topánok	–	437
95288	vložky do topánok	–	437
95289	vložky do topánok	–	437
95340	vložky do topánok	–	436
95347	vložky do topánok	–	436
95348	vložky do topánok	–	436

Č. pol.	Kolekcia	Náhradná vložka do topánky	strana
95349	vložky do topánok	–	436
95531	uvex 2 xenova®	95347	415
95532	uvex 2 xenova®	95348	415
95533	uvex 2 xenova®	95349	415
95537	uvex 2 xenova®	95347	415
95538	uvex 2 xenova®	95348	415
95539	uvex 2 xenova®	95349	415
95547	uvex 2 xenova®	95347	415
95548	uvex 2 xenova®	95348	415
95549	uvex 2 xenova®	95349	415
95551	uvex 2 xenova®	95347	416
95552	uvex 2 xenova®	95348	416
95553	uvex 2 xenova®	95349	416
95557	uvex 2 xenova®	95347	416
95558	uvex 2 xenova®	95348	416
95559	uvex 2 xenova®	95349	416
95561	uvex 2 xenova®	95347	416
95562	uvex 2 xenova®	95348	416
95563	uvex 2 xenova®	95349	416
95577	uvex 2 xenova®	95347	415
95578	uvex 2 xenova®	95348	415
95579	uvex 2 xenova®	95349	415
95581	uvex 2 xenova®	95347	415
95582	uvex 2 xenova®	95348	415
95583	uvex 2 xenova®	95349	415
95691	uvex 2 xenova®	95347	416
95692	uvex 2 xenova®	95348	416
95693	uvex 2 xenova®	95349	416
95790	vložky do topánok	–	436
95797	vložky do topánok	–	436
95798	vložky do topánok	–	436
95799	vložky do topánok	–	436
9698100	uvex nano shoe add on	–	438
9698300	uvex nano shoe add in	–	438
98754	trikotové naťahovacie ponožky uvex	–	439

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

Č. pol.	Kolekcia	strana
67312	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	434
67313	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	434
67314	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	434
67322	MACCROSSROAD 3.0 LOW	434
67323	MACCROSSROAD 3.0 LOW	434
67324	MACCROSSROAD 3.0 LOW	434
67352	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	435
67353	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	435
67354	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	435
67362	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	435
67363	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	435
67364	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	435
67372	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	435
67373	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	435
67374	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	435



uvex

uvex academy

Profitujte z našich poznatkov







Bezpečnosť práce, ktorej sa môžete dotknúť

Školenia uznané organizáciami VDSI a VÖSI

Koncepcie školení a podujatí na mieru



Školenia s praktickým významom

Prezenčné, živé online a hybridné formáty

Skúsení odborníci ako školitelia


uvex


uvex


uvex
uvex
BambooTwinFlex Fit

uvex

uvex awards

Ochrana, ktorá stanovuje štandardy – a získava ceny

Najvyššie štandardy funkčnosti, dizajnu a bezpečnosti – to je náš prísľub zákazníkom.

Početné ocenenia od nezávislých odborných porôt a inštitúcií dokazujú, že toto tvrdenie spĺňame. Potvrdzujú naše dôsledné zameranie na kvalitu, inovácie a zodpovednosť.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025

reddot winner 2025

Víťaz ocenenia
German Design Award 2025 a
reddot 2025
uvex 1 x-cite



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

Víťaz ocenenia
German Design Award 2024
uvex pheos nxt



Renomované ocenenia za dizajn, ako napríklad **reddot design award** či **German Design Award** v prípade výrobkov uvex potvrdzujú, že maximálna funkčnosť môže zároveň aj dobre vyzerať.

reddot winner 2024
best of the best

reddot víťaz 2024
Najlepší z najlepších
uvex 1 x-craft



GIT SECURITY AWARD 2024 WINNER

Víťaz ocenenia
GIT Security Award 2024
uvex pheos S-KR Mips®



Ochranné okuliare uvex **15**

Technológia povrchovej úpravy 22
Označenie a normy 28
Tónovania skiel 30
Okuliare so straničkami 34
Ochranné okuliare 54
Uzavreté okuliare 58
Ochrana pred infračerveným žiarením 68
Ochrana pre zváračov 70
Príslušenstvo 73
Matrica šnúrok a puzdier 76
Odporúčania na použitie 77
Stručný prehľad ochranných okuliarov 78

Ochrana sluchu uvex **81**

Sme samé ucho, pokiaľ ide o bezpečnosť 86
Testovací systém uvex xact-fit test 90
Jednorazové zátkové chrániče sluchu 92
Zátkové chrániče sluchu na viacnásobné použitie 94
Pásové chrániče sluchu 99
Stručný prehľad ochrany sluchu 102

Chrániče sluchu uvex **103**

uvex aXess RAL 106
Mušľové chrániče sluchu na prilbu 112
Príslušenstvo 116
Stručný prehľad mušľových chráničov sluchu 118

Ochrana hlavy uvex **119**

Prehľad noriem 126
Ochranné prilby 128
Príslušenstvo 143
Svietidlá na prilbu 147
Sklá tvárových štítov, označenie a normy 152
Tvárové štíty a ochrana tváre 154
Systém ochrany tváre 162
Protinárazové čiapky 165
Stručný prehľad ochrany hlavy 169

Ochrana dýchacích ciest uvex **171**

Poradca pre ochranu dýchacích orgánov 174
Sprievodca výberom ochrany dýchacích orgánov uvex 175
Prehľad použitia 176
Možnosti kombinovania s ochrannými okuliarmi uvex 177
uvex silv-Air premium 178
uvex silv-Air e 181
uvex silv-Air c 184
Prehľad piktogramov – funkcie 188
Stručný prehľad ochrany dýchacích orgánov 189

Jednorazové ochranné odevy uvex **191**

Príručka s informáciami o normách a výrobkoch 192
Jednorazová ochrana proti chemikáliám, typ 3B 194
Jednorazová ochrana proti chemikáliám, typ 4B 197
Jednorazová ochrana proti chemikáliám, typ 5/6 198
Príslušenstvo 201
Ochrana pred nositeľom nákazy 202
Príručka s informáciami o normách a výrobkoch 203
Pokyny týkajúce sa použitia a výberu 204

Ochranné rukavice uvex **205**

Vlastnosti 210
Normy 214
Technológia povrchovej úpravy 218
Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám 219
Rukavice odolné proti prerezaniu 239
uvex glove expert 256
Ochranné rukavice proti chemickým rizikám 257
Jednorazové ochranné rukavice 266
Ochranné rukavice Hexarmor® 268
Stručný prehľad ochranných rukavíc 283

Individuálne osobné ochranné pracovné prostriedky uvex **285**

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti 293
Okuliare na prácu s počítačom 328

Pracovné odevy uvex **339**

Kolekcia uvex corporate 26 344
Kolekcia uvex suXXeed premium 347
Kolekcia uvex suXXeed industry 348
Kolekcia uvex suXXeed craft 350
Kolekcia uvex syneXXo 351
Kolekcia uvex suXXeed essentials 352
Kolekcia uvex suXXeed arc 354
Kolekcia suXXeed multifunction 355
Kolekcia uvex suXXeed multifunction high-vis 356
Kolekcia uvex protection fire + arc shirts 357
Kolekcia uvex cut 358

Bezpečnostná obuv uvex **361**

Oblasti použitia 368
Systém rôznych šírok uvex 369
Technológie 370
Prehľad piktogramov 372
Normy a označenia, ESD 376
Bezpečnostná obuv, ľahké oblasti použitia 378
Bezpečnostná obuv, stredne náročné oblasti použitia 407
Bezpečnostná obuv, náročné oblasti použitia 423
Bezpečnostná obuv Heckel 432
Príslušenstvo – vložky do topánok 436
Nové produkty 440
Stručný prehľad bezpečnostnej obuvi 443

protecting planet

Spoločnosť uvex používa na výrobu tohto katalógu ekologický recyklovaný papier Charisma Silk. V porovnaní s papierom z čerstvých vlákien to znamená výraznú úsporu zdrojov pri vydávaní katalógu:

Drevo	Voda	Energia	Emisie CO_2
37 043kg	**677 261 l**	**163 623 kWh**	**7 168kg**

UVEX Safety SK k.s.
Jesenná 1
080 05 Prešov
SLOVAKIA
Tel.: +421 517 732 138
Fax: +421 517 594 772
E-Mail.: uvex@uvex-safety.sk
Internet: uvex-safety.sk

Tlačový produkt s finančnou podporou na ochranu klímy
ClimatePartner.com/11586-2510-1005

Tlač je certifikovaná ako klimaticky neutrálna.

uvex



SK

protecting people

02.26/1/8 · Vytlačené v Nemecku.
Právo na omyly a technické zmeny vyhradené. © 2026 – UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH