

uvex



Gama uvex 1 sport

Máxima protección con
un diseño deportivo

uvex

uvex 1 sport – Winners at work



Designed for Individuals

Website



Diseño deportivo.
Confort superior y estilo deportivo



Transpirable.
Materiales exteriores que regulan la temperatura



Diseño ligero y ergonómico.
Suela de poliuretano doble densidad antideslizante

Calzado de protección

uvex 1 sport



S1P 65941 | **S1** 65947
 65942 | 65948
 65943 | 65949
 65944 | 65940



65987
 65988
 65989
 65980



65961
 65962
 65963
 65964



uvex 1 sport · Zapato S1 Zapato S1/S1 PL Zapato S3L

El diseño deportivo se une a una funcionalidad concienzuda: uvex 1 sport convence tanto por su estilo joven y moderno como por su inmejorable confort de uso. De ello se ocupan su reducido peso, los materiales de alta tecnología adaptados al clima y la suela de diseño ergonómico. uvex 1 sport: el complemento ideal para el trabajo diario y más.

Características:

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de PU
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación textil flexible (65941-4, 65961-4)
- material exterior de microante ligero y transpirable (6596)
- material exterior textil ligero y transpirable (6598, 6594)

- puntera de TPU
- forro Distance-Mesh transpirable
- certificado ESD
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- libres de metales
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (N.º art. 95797-0)

Sostenibilidad:

- plantilla y talonera total o parcialmente fabricadas con materiales reciclados
- sin sustancias perjudiciales según la lista de sustancias nocivas prohibidas de uvex

uvex 1 sport	Zapato	Zapato	Zapato	Zapato
N.º art. Ancho 10	65941	65947	65987	65961
N.º art. Ancho 11	65942	65948	65988	65962
N.º art. Ancho 12	65943	65949	65989	65963
N.º art. Ancho 14	65944	65940	65980	65964
Norma EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S1 SRC	S1 SRC	S3 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 FO SC SR	S1 FO SC SR	S3L FO SC SR
Material exterior	Textil	Textil	Textil	Microante
Material del forro	Forro Distance-Mesh	Forro Distance-Mesh	Forro Distance-Mesh	Forro Distance-Mesh
Cierre	Cordones de zapato	Cordones de zapato	Cordones de zapato	Cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR



Calzado de protección

uvex 1 sport



65901
65902
65903
65904



65921
65922
65923
65924



uvex 1 sport · Zapato S1 PL/S3L

Características:

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de PU
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación textil flexible
- material exterior de microante ligero y transpirable (6592)
- material exterior textil ligero y transpirable (6590)
- puntera de TPU
- forro Distance-Mesh transpirable
- certificado ESD

- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- libres de metales
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (N.º art. 95797-0)

Sostenibilidad:

- plantilla y talonera total o parcialmente fabricadas con materiales reciclados
- sin sustancias perjudiciales según la lista de sustancias nocivas prohibidas de uvex

uvex 1 sport	Zapato	Zapato
N.º art. Ancho 10	65901	65921
N.º art. Ancho 11	65902	65922
N.º art. Ancho 12	65903	65923
N.º art. Ancho 14	65904	65924
Norma EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S3 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR
Material exterior	Textil	Microante
Material del forro	Forro Distance-Mesh	Forro Distance-Mesh
Cierre	Cordones de zapato	Cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR

Calzado de protección

uvex 1 sport white



65837
65838
65839

65807
65808
65809

65817
65818
65819

65821
65822
65823

clima zone



uvex 1 sport white · Zapato S1/S2/S3L

Los zapatos de protección de la línea uvex 1 sport white, pensados para personal del sector sanitario y la industria alimentaria, presentan un diseño deportivo, ofrecen la máxima comodidad y son increíblemente duraderos. El material exterior sin apenas costuras evita que se depositen partículas de suciedad en zonas sensibles. Tanto los zapatos como las plantillas confort extraíbles se pueden lavar a 30 °C. uvex 1 sport white: omáxima comodidad al caminar para profesionales que trabajan en zonas sensibles, salas limpias, la industria alimentaria, la industria farmacéutica, cocinas industriales y la hostelería.

Características:

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de PU
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación textil flexible (6582)

- material exterior de microfibra hidrófuga
- forro Distance-Mesh transpirable
- certificado ESD
- lengüeta antipolvo (solo n.º art.: 6582)
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- libres de metales
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (N.º art. 95797-0)

Sostenibilidad:

- plantilla y talonera total o parcialmente fabricadas con materiales reciclados
- sin sustancias perjudiciales según la lista de sustancias nocivas prohibidas de uvex

uvex 1 sport white	Zapato	Zapato	Zapato	Zapato
N.º art. Ancho 10	65837	65807	65817	65821
N.º art. Ancho 11	65838	65808	65818	65822
N.º art. Ancho 12	65839	65809	65819	65823
N.º art. Ancho 14	-	-	-	-
Norma EN ISO 20345:2011	S1 SRC	S2 SRC	S2 SRC	S3 SRC
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S3L FO SR
Material exterior	Microfibra	Microfibra	Microfibra	Microfibra
Material del forro	Forro Distance-Mesh	Forro Distance-Mesh	Forro Distance-Mesh	Forro Distance-Mesh
Cierre	Hebilla/Cierre de velcro	Cierre de velcro	-	Cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR



uvex

uvex 1 sport white NC



Fecha de creación 01/2023




nrj. style. everyday.



Diseño deportivo



Material exterior transpirable y resistente a los líquidos



Suela de PU ergonómica con entresuela de uvex i-PUREnrj



Cierre rápido elástico



Encontrará más información en:
www.uvex-safety.com/uvex1sportwhitenc

Calzado de trabajo

uvex 1 sport white NC



65707
65708
65709



65717
65718
65719



65727
65728
65729

clima zone i-PUREnrj



uvex 1 sport white NC · Zapato O1/O2

Con su peso reducido, los materiales de alta tecnología y la suela de diseño ergonómico, los zapatos uvex 1 sport white NC son el complemento ideal para el trabajo diario y mucho más. El material exterior hidrófugo garantiza una regulación de óptima de la temperatura y evita que penetren líquidos y otras partículas de suciedad.

Características:

- entresuela uvex i-PUREnrj amortiguadora y que devuelve energía
- suela de PU
- material exterior de microfibra hidrófuga (6571, 6572)
- material exterior textil ligero y transpirable (6570)
- puntera de TPU (6570)
- forro Distance-Mesh transpirable

- certificado ESD
- lengüeta antipolvo (solo n.º art.: 6572)
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- libre de metales (solo n.º art.: 6571)
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (N.º art. 95177-9)

Sostenibilidad:

- plantilla y talonera total o parcialmente fabricadas con materiales reciclados
- sin sustancias perjudiciales según la lista de sustancias nocivas prohibidas de uvex

uvex 1 sport white NC	Zapato	Zapato	Zapato
N.º art. Ancho 10	65707	65717	65727
N.º art. Ancho 11	65708	65718	65728
N.º art. Ancho 12	65709	65719	65729
Norma EN ISO 20347:2012	O1 FO SRC	O2 FO SRC	O2 FO SRC
Norma EN ISO 20347:2022	O1 FO SC SR	O2 FO SR	O2 FO SR
Material del forro	Forro Distance-Mesh	Forro Distance-Mesh	Forro Distance-Mesh
Cierre	Cordones elásticos	-	Cordones elásticos
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR

uvex

Calzado de trabajo

uvex 1 sport NC



65937
65938
65939



clima zone 

uvex 1 sport NC · Zapato O1

Características:

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de PU
- material exterior textil ligero y transpirable
- puntera de TPU
- forro Distance-Mesh transpirable
- certificado ESD
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- libres de metales

- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (N.º art. 95177-9)

Sostenibilidad:

- plantilla y talonera total o parcialmente fabricadas con materiales reciclados
- sin sustancias perjudiciales según la lista de sustancias nocivas prohibidas de uvex

uvex 1 sport NC	Zapato
N.º art. Ancho 10	65937
N.º art. Ancho 11	65938
N.º art. Ancho 12	65939
Norma EN ISO 20347:2012	O1 FO SRC
Norma EN ISO 20347:2022	O1 FO SC SR
Material exterior	Textil
Material del forro	Forro Distance-Mesh
Cierre	Cordones de zapato
Talla	35 a 52
Unidad de pedido	PAR

uvex



UVEX SAFETY IBERIA

T: +34 600 43 83 52

W: uvex-safety.es

protecting people

uvex-safety.es

10.22/PDF - Errors and omissions excepted. Subject to technical changes.
© 2022 - UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH