

uvex

uvex tactical

Protección profesional
para fuerzas especiales.

protecting people

uvex-safety.es

uvex

Protección ocular confiable para uso profesional.

Las fuerzas especiales confían en equipos de primera clase para sus operaciones en todo el mundo, lo que les otorga una ventaja crucial. En particular, esto incluye una protección ocular eficaz que garantiza una visión sin distorsiones y puede adaptarse a múltiples situaciones.

MADE IN GERMANY 



9112265




9112561

Automatic tinting 

Las gafas de seguridad uvex apache ofrecen máxima robustez, un diseño moderno y deportivo, y la mejor comodidad para el usuario.

- Gafas de seguridad robustas y ligeras con patillas delgadas
- Puente nasal suave antideslizante para un ajuste perfecto
- Adaptables a gafas graduadas gracias a la montura RX
- Resistencia mecánica FT probada según EN 166 y STANAG 2920/4296
- Probadas según la norma MIL-PRF-32432A



Puente nasal blando

Inserto RX



9112901

Marco antipolvo (opcional)

Cinta para la cabeza (opcional)

uvex apache spec set



El set incluye una funda para gafas uvex, un paño de microfibra uvex, un cordón de seguridad uvex y lentes de repuesto en naranja y con protección solar del 14% en gris.

uvex apache spec set

Art. no.	9112265
Recubrimiento	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170, EN 172
STANAG	2920/4296
Montura	Negro, W 166 FT CE
Lente transp.	UV400, 2C-1.2 W1 FTKN CE
Lente gris	UV400, 5-3.1 W1 FTKN CE
Lente naranja	UV400, 2-1.4 W1 FTKN CE
Peso	30 g

uvex apache spec variomatic



El juego incluye estuche para gafas uvex, paño de microfibra uvex y cordón para colgar uvex.

uvex apache spec variomatic

Art. no.	9112561
Recubrimiento	uvex supravision variomatic
Norma	EN 166, EN 170
STANAG	2920/4296
Montura	Negro, W 166 FT CE
Lente	UV400, 2-1.2 W1 FTKN CE, PC verde
Peso	30 g

Gafas de seguridad uvex Apache con protección láser.

Existen punteros láser potentes y baratos con una amplia variedad de longitudes de onda están poniendo cada vez más en peligro la seguridad de pilotos civiles y militares, así como la de los servicios de emergencia.



9112365



9112562




9112565

uvex apache spec P1P19

Efecto protector P1P19

Long. de onda en nm	Nivel protección	OD
785-800	DIRM LB2	2+
800-900	DIRM LB3	3+
1064	D LB6 + IR LB7	7+

Transmisión*



- Alta protección infrarroja de acuerdo con la norma EN 207
- Buena visión del color y 50 % de transmisión de luz diurna

uvex apache spec P1P19

Art. no.	9112365
Recubrimiento	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 207
STANAG	2920/4296
Montura	Negro, W 166 FT CE
Lente	W1 FTKN CE, PC verde
Peso	30 g

uvex apache spec P1E21

Efecto protector P1E21

Long. de onda en nm	Nivel protección	OD
>315-440	DIRM LB3	3+
>440-446	DIRM LB2	2+
522-534	DIRM LB1	1+
636-660	DIRM LB1	1+

Transmisión*



- Filtro RGB según la norma EN 207 con OD1+
- Visión cromática adecuada y 40 % de transmitancia de luz diurna

uvex apache spec P1E21


Art. no.	9112562
Recubrimiento	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 207
STANAG	2920/4296
Montura	Negro, W 166 FT CE
Lente	W1 FKN CE, PC verde-marrón
Peso	30 g

uvex apache spec P1E24

Efecto protector P1E24

Long. de onda en nm	Nivel protección	OD
>315-438	DIRM LB4	4+
>438-453	DIRM LB3	3+
522-533	DIRM LB4	4+
637-640	DIRM LB3	3+

Transmisión*



- Filtro RGB según EN 207 con OD4+
- Buena visión del color y 12 % de transmisión de luz diurna

uvex apache spec P1E24

Art. no.	9112565
Recubrimiento	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 207
STANAG	2920/4296
Montura	Negro, W 166 FT CE
Lente	W1 FKN CE, PC verde-marrón
Peso	30 g

uvex

Protección ocular eficaz con
visión sin distorsiones.



9310265



9310265

uvex apache goggle set

Incluye:

- Funda para gafas uvex
- Paño de microfibra uvex
- Lentes de repuesto en color naranja
- y con protección solar del 14% en gris

9320110



Kit táctico **uvex Megasonic** con estuche para gafas uvex de alta calidad y paño de microfibra.

uvex apache goggle set



Compatible con cascos



Diadema extra ancha



Inserto RX

uvex megasonic tactical



Diadema de 30 mm de ancho



Diseño sin marco



Espuma de sellado facial

uvex apache goggle set

Art. no.	9310265
Recubrimiento	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170, EN 172
STANAG	2920/4296
Montura	Negro, W 166 34 BT CE
Lente transp.	UV400, 2C-1.2 W1 BTKN CE
Lente gris	UV400, 5-3.1 W1 BTKN CE
Lente naranja	UV400, 2-1.4 W1 BTKN CE
Peso	120 g

- Gafas de protección robustas con diadema ignífuga
- Se pueden combinar con cascos de combate convencionales y orejeras
- Resistencia mecánica probada BT de acuerdo con EN 166 y STANAG 2920/4296
- También aptas para usuarios de gafas graduadas gracias a la montura RX
- Lentes completamente sin distorsión
- Tecnología de recubrimiento uvex supravision probada

uvex megasonic tactical

Art. no.	9320110
Recubrimiento	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170
STANAG	2920/4296
Montura	Negro, W 166 34 BT CE
Lente	PC transp., UV400, 2C-1.2 W1 BTKN CE
Peso	95 g

- Gafas revolucionarias con campo de visión máximo
- Diseño único de lente sin montura
- Compatibles con OTG con hendidura en la montura para las patillas
- Montura flexible con espuma de sellado facial para máxima comodidad del usuario
- Banda de sujeción de 30 mm de ancho con revestimiento de silicona en el interior para un agarre antideslizante, también se puede utilizar en combinación con cascos
- Se pueden combinar fácilmente con otros elementos de EPI
- Probadas de acuerdo con STANAG 2920/4296
- Tecnología de recubrimiento uvex supravision probada

MADE IN GERMANY 

uvex i-3 tactical set

- La combinación de almohadillado alrededor de la frente y patillas de forma ergonómica con suaves protectores para los oídos garantiza un ajuste cómodo y seguro sin crear puntos de presión
- Se pueden combinar con cascos de combate convencionales y orejeras
- Resistencia mecánica probada BT de acuerdo con EN 166 y STANAG 2920/4296
- También aptas para usuarios de gafas graduadas gracias a la montura RX
- Lentes completamente sin distorsión
- Tecnología de recubrimiento uvex supravision probada

uvex pheos cx2 tactical

- Gafas de seguridad de diseño deportivo con alta aceptación por parte del usuario
- La tecnología de montura de sellado suave se envuelve alrededor de la frente proporcionando protección contra la entrada de partículas
- Patillas de forma ergonómica con suaves protectores para los oídos que proporcionan un ajuste cómodo y seguro sin puntos de presión
- Puente nasal suave y flexible para un ajuste antideslizante y sin presión
- Lente robusta de policarbonato con la probada tecnología de recubrimiento supravision de uvex

uvex super f OTG tactical

- Cubregafas clásicas para usuarios de gafas graduadas con un diseño de lente plana para un amplio campo de visión
- Patillas suaves para un ajuste cómodo y seguro sin crear puntos de presión
- Puente nasal de forma anatómica diseñado para la comodidad del usuario durante todo el día
- Lente robusta de policarbonato con la probada tecnología de recubrimiento supravision de uvex
- UV400: 100 % de protección contra la peligrosa radiación UV hasta 400 nm
- Probadas de acuerdo con STANAG 2920/4296



9190027



9198268



9269110



uvex i-3 tactical set

Incluye:

- Funda para gafas uvex
- Paño de microfibra uvex
- Cordón para colgar uvex
- Lentes de repuesto en color naranja y con protección solar del 14 % en gris

uvex i-3 tactical set

Art. no.	9190027
Recubrimiento	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170, EN 172
STANAG	2920/4296
Montura	Negro, antracita W 166 FT CE
Lente transp.	UV400, 2C-1.2 W1 FTKN CE
Lente gris	UV400, 5-3.1 W1 FTKN CE
Lente naranja	UV400, 5-1.4 W1 FTKN CE
Peso	30 g

uvex pheos cx2 tactical

Art. no.	9198268
Recubrimiento	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170
STANAG	2920/4296
Montura	Negro, W 166 FT CE
Lente	PC transparente UV400, 2C-1.2 W1 FTKN CE
Peso	28 g

uvex super f OTG tactical

Art. no.	9269110
Recubrimiento	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170
STANAG	2920/4296
Montura	Negro, W 166 FT CE
Lente	PC transparente, UV400, 2C-1.2 W1 FTKN CE
Peso	38 g



HexArmor® PointGuard® Ultra 4045



60005



HexArmor® Helix® 3003



60665



Protección SuperFabric®



2 capas de SuperFabric®
Área de protección SuperFabric®

- El material de la marca SuperFabric® ofrece una resistencia a los pinchazos líder en la industria (en las áreas reforzadas).*
- Acolchado en los nudillos del dorso de la mano para una protección ligera contra impactos
- Agarre en la palma con patrón de silicona para un mejor agarre
- Puño de neopreno con cierre de velcro

IR-X® Impact Exoskeleton™



Protección contra impactos
Capa exterior de HPPE de tejido mixto

- Capa exterior (galga 13) hecha de HPPE y acero
- Recubrimiento de nitrilo flexible y rugoso en la palma
- IR-X® impact Exoskeleton para el dorso de la mano con diseño de alta flexibilidad
- Refuerzo entre el pulgar y el índice
- Puño elástico con cierre de velcro
- Dedo índice sin protección contra impactos para una mayor destreza (p. ej., manipulación de un arma).

ANSI/ISEA Protección contra cortes nivel A7	Protección contra pinchazos de acuerdo con ANSI/ISEA 3	Protección contra pinchazos CLASE 2 SuperFabric® CLASE 3 2 capas de SuperFabric®	Newton 5.284 SuperFabric® 6.9 2 capas SuperFabric®
Gramaje 4321			



Cierre de velcro

Protección contra pinchazos de acuerdo con ANSI/ISEA 3
--



IR-X® Impact Exoskeleton™



Dedo índice hábil

HexArmor® PointGuard® Ultra 4045

Art. no.	60005
Norma	EN 388: 2016 (4 X 2 2 F)
Color	Negro
Tallas	6/XS to 12/3XL



Agarre


HexArmor® Helix® 3003

Art. no.	60665
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 2 D P) EN 407 (X 1 X X X X)
Color	Negro
Tallas	7/S to 11/XXL



Refuerzo entre el pulgar y el índice





Reducen las lesiones al mínimo.

Los productos resistentes a pinchazos de HexArmor® utilizan varias capas de material de la marca SuperFabric® que no restringen la movilidad ni la transpirabilidad.

HexArmor® 2132

- La palma de cuero sintético proporciona resistencia a la abrasión y un agarre firme en situaciones secas o ligeramente aceitosas
- Dorso de la mano cómodo y transpirable con un color neutro para un mejor camuflaje
- Cierre de velcro de TPR ajustable para un ajuste seguro
- Compatibilidad con pantallas táctiles
- Ajuste muy ceñido gracias a materiales de alta calidad que se adaptan a la forma de la mano
- Lavable/fácilmente descontaminable



Transpirable



Fuerte agarre




Ajuste perfecto

	HexArmor® 2132	HexArmor® 2132
Art. no.	60701	60702
Norma	EN 388: 2016 (2 1 2 1 X)	EN 388: 2016 (2 1 2 1 X)
Color	stealth	coyote
Tallas	7/S to 11/XXL	7/S to 11/XXL

HexArmor® Hercules® 400R6EU

- Materiales de la marca SuperFabric® para una protección contra cortes líder en la industria
- Superficie de agarre de silicona en la palma para un mejor agarre
- Forma precurvada para máxima comodidad y destreza
- Guantelete
- Protección contra pinchazos de alambres, metal, madera y vidrio
- Adecuado para el manejo de animales
- Lavable



Protección SuperFabric®



Silicona antideslizante

	HexArmor® Hércules® 400R6EU
Art. no.	60548
Norma	EN 388: 2016 (4 X 3 4 F)
Color	Negro
Tallas	8/M to 11/XXL



Stealth 60701



Coyote 60702



60548

EN 388:2016



2121X

Protección contra pinchazos de acuerdo con ANSI/ISEA

2

EN 388:2016



4 X 3 4 F

ANSI/ISEA
Protección
contra cortes
nivel

A9

Protección contra pinchazos de acuerdo con ANSI/ISEA

5

uvex

uvex tactical

Siempre listos para
la acción.

uvex tactical protección ocular



uvex apache spec
set
9112265



uvex apache spec
variomatic
9112561



uvex apache spec
P1P19
9112365



uvex apache spec
P1E21
9112562



uvex apache spec
P1E24
9112565



uvex apache
goggle set
9310265



uvex megasonic
tactical
9320110



uvex i-3 tactical
set
9190027



uvex pheos cx2
tactical
9198268



uvex super f OTG
tactical
9269110

HexArmor® tactical guantes de seguridad



HexArmor®
PointGuard® Ultra
4045
60005



HexArmor®
Helix® 3003
60665



HexArmor®
2132
60701



HexArmor®
2132
60702



HexArmor®
Hércules
400R6EU
60548



La mejor protección para sus
servicios de emergencia.

Más información:



UVEX SAFETY IBERIA

T: +34 600 43 83 52

E: srodriguez@uvex.de

W: uvex-safety.es

uvexsafetygroup

uvexsafetygroup

uvexsafety

uvexsafetygroup

protecting people

uvex-safety.es

