

uvex



uvex ultrasonic

Gafas de seguridad de alto rendimiento

protecting people

uvex-safety.es

uvex ultrasonic


Gafas de seguridad de alto rendimiento

Llena de tecnología pionera, las uvex ultrasonic establecieron el punto de referencia para una nueva generación de gafas de seguridad de alto rendimiento.

Por encima y más allá del objetivo primario de protección, las uvex ultrasonic redefinen la comodidad de las gafas de montura integral gracias a la tecnología de uvex. La combinación de su perfil, lente panorámica, estabilidad, atractivo visual e higiénico, hace que sean fáciles de limpiar. Estas gafas de seguridad ofrecen una experiencia de uso inalcanzable, este fue nuestro primer producto innovador combinando simultáneamente componentes blandos y duros para ofrecer cómodas gafas de seguridad.

El material de TPE moldeado por inyección, utilizado por su suavidad, flexibilidad y la resistencia a la compresión y al desgarro, así como su resistencia a la abrasión y a los disolventes se combina con componentes protectores más duros para ofrecer un protector ocular fiable al impacto de energía media que no sólo es capaz de soportar objetos que se mueven a 120 m/h, sino que también es una barrera para las gotas de líquido, salpicaduras y grandes partículas de polvo.


Con más de 90 años de experiencia en la fabricación de gafas, uvex ha desarrollado una a través de una tecnología superior de recubrimiento de lentes, un proceso que nos permite ofrecer ventajas medibles sobre otras marcas.



Materiales suaves y flexibles que se amoldan a cualquier forma de la cara



Ventilación sofisticada
El sistema ayuda a los lentes a permanecer sin empañamiento



Diseñadas para ser compatibles con otros EPIS, especialmente mascarillas autofiltrantes...sin reducir la comodidad



Antiempañante de alto rendimiento y lentes resistentes a los arañazos



Diseño inspirado en las gafas de esquí - ultraligero con lente panorámica



MADE IN GERMANY 

uvex ultrasonic

- El proceso único de recubrimiento antiempañante de lentes de uvex es permanente y es aplicado al interior para ayudar a mejorar la visibilidad
- El revestimiento resistente a los arañazos aplicado en el exterior protege contra la abrasión producida por partículas y maximiza la vida del producto
- 100% de protección UV hasta 400nm cubriendo los UVB y los rayos UVA
- El TPE flexible y no alergénico se amolda naturalmente a las formas de cualquier cara
- La ventilación reduce la acumulación de humedad, ayuda al flujo de aire para un uso agradable sin reseca los ojos
- Se puede usar sobre la mayoría de las gafas graduadas
- Protección contra el impacto de la energía media (B): probado para 120 m/s o 260 mph

Product code 9302245



Product code 9302281

Product code 9302600



Product code 9302285



Product code 9302247

uvex ultrasonic					
N.º art.	9302245	9302285	9302281	9302275	9302601
Lente de repuesto	9302255	9302255	9302255	-	-
Acabado	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence con cinta de cabeza de neopreno	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme ventilación reducida
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	gris, naranja W 166 34 B CE	negro, gris W 166 34 B CE	negro, gris W 166 34 B CE	antracita, lima W 166 34 B CE	negro, rojo W 166 34 B CE
Lente	PC transparente, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC transparente, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC transparente, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC transparente, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC transparente, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
Peso	83 g	83 g	85g	83 g	95 g
Pedido en múltiplos	4 UD	4 UD	4 UD	4 UD	4 UD



Product code 9302500

N.º art.	9302600	9302500	9302247	9302286
Lente de repuesto	-	9302259	9302257	9302256
Acabado	uvex supravision extreme ventilación reducida	uvex supravision clean autoclavable (20 ciclos)	uvex supravision excellence protección solar	uvex supravision excellence protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montura	azul, gris W 166 34 B CE	transparente, blanco W 166 34 B CE	gris, naranja W 166 34 B CE	negro, gris W 166 34 B CE
Lente	PC transparente, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC transparente, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC marrón, UV400 5-2,5 W1 BKN CE	PC gris, UV400 5-2,5 W1 BKN CE
Peso	95 g	95 g	83 g	83 g
Pedido en múltiplos	4 UD	4 UD	4 UD	4 UD

La lente y el marco son autoclavables y resistentes a los químicos. La lente posee un recubrimiento antiempañante en el interior y extremadamente resistente a los arañazos en el exterior. El recubrimiento antiempañante duran al menos 10 ciclos de autoclave.