

OFF THE
BEATEN TRACK



MACSOLE[®] ADVENTURE 3.0



TECHNOLOGIA MACSOLE®

OD PONAD 20 LAT GUMOWA PODESZWA MACSOLE CIESZY SIĘ UZNANIEM WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW OBUWIA OCHRONNEGO. ABY SPROSTAĆ ROSNĄCYM WYMAGANIOM, HECKEL WCIAŻ ROZWIJA I ULEPSZA SWĄ WŁASNĄ TECHNOLOGIĘ. DZIĘKI TEMU STAŁ SIĘ PRAWDZIWYM SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE WSZECHSTRONNYCH PODESZW O NIEZRÓWNAJ PRZYPNOCNOŚCI I KOMFORTCIE.



WSZECHSTRONNA

Doświadcz trwałości i doskonałego poziomu przyczepności z niezwykle wszechstronnymi, gumowymi podeszwami MACSOLE®. Obuwie z podeszwą MACSOLE® jest odpowiednie dla osób pracujących w budownictwie, energetyce, ochronie środowiska, transporcie, branży chemicznej, przemyśle, a nawet na terenach zielonych i przy robotach publicznych.

ANTYPOŚLIZGOWA

Technologia MACSOLE® zapewnia niezrównaną przyczepność i bardzo dobrą antypoślizgowość, znacznie przekraczającą wymagania normy 13287.

KOMFORTOWA

Naturalna elastyczność gumy zapewnia długotrwałą amortyzację. Obuwie MACSOLE® pomaga zmniejszyć ryzyko wypadków, zmniejszając zmęczenie spowodowane długotrwałym chodzeniem lub staniem.

PODESZWA

Od 2001 roku rozwijamy własną technologię podeszwy gumowej MACSOLE®, która pozwoliła nam stać się prawdziwym punktem odniesienia w dziedzinie butów ochronnych do ekstremalnych warunków pracy.

KOMFORT I ZAPOBIEGANIE ZMĘCZENIU



LEKKOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

1 ELEMENTY OCHRONNE NIEZAWIERAJĄCE METALU

wkładka odporna na przebicie niezawierająca metalu, zapewniająca nieograniczoną swobodę ruchów, zwłaszcza podczas klęczenia | niemetalowy podnosek - 20% lżejszy niż podnosek stalowy

2 CHOLEWKA ZE SKÓRY LICOWEJ

bardzo elastyczna z kołnierzem wyściełanym pianką - dla lepszego komfortu wokół kostki

3 PODSZEWKA Z SIATKI 3D

zapewnia bardzo dobrą wentylację

4 WKŁADKA HIGIENICZNA

amortyzatory w przedniej części stopy i pięcie | bardzo wysoka zdolność wchłaniania wilgoci

5 MNIEJSZA WAGA

minimalizuje obciążenie organizmu i zapobiega przedwczesnemu zmęczeniu




Piankowa wkładka EVA na pięcie

Piankowa wkładka EVA w przedniej części stopy

POCHŁANIANIE ENERGII

85%

większa absorpcja energii niż określona w normie EN ISO 20345



TECHNOLOGIA MACABSORB

NOWA DEFINICJA WYDAJNOŚCI MACSOLE®

Nowe modele z serii MACSOLE® ADVENTURE 3.0 łączą w sobie naturalną elastyczność gumy z nową technologią MACABSORB. Wstawki z pianki EVA umieszczone w przedniej części stopy i pięcie zapewniają lepszą amortyzację, przewyższającą wymagania normy - tym samym znacznie poprawiają komfort noszenia i przyczyniają się do zmniejszenia odczuwanego zmęczenia stóp.



IDEALNE OBUWIE DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ

OPTYMALNA PRZYPCHENOŚĆ NA WSZYSTKICH POWIERZCHNIACH

Gumowa podeszwa
MACSOLE® ADVENTURE 3.0

SRC | odporna na oleje, węglowodory
i chemikalia | odporna na ciepło kontaktowe
do 300°C (HRO) | antystatyczna

rozmiarówka francuska (UE), szerokość 11



ergonomiczne linie podążające
za naturalnym ruchem stopy

głęboki bieżnik z ostrymi
krawędziami odpowiedni
do wymagań trudnego terenu

wyraźnie zaznaczona pięta
przystosowana do pracy
na zewnątrz

samoczyszczący bieżnik lepsza
antypoślizgowość w trudnych
warunkach

profil GRIPSTEP zapewnia dodatkową
przyczepność podczas wchodzenia
po drabinach i schodach


szeroka powierzchnia podeszwy
poprawia stabilizację

OCHRONA I TRWAŁOŚĆ



GUMOWA OSŁONA CZUBKA BUTA

bezpośrednio zintegrowana z podeszwą
zewnętrzną, zapewnia wysoką odporność
na ścieranie | przedłuża żywotność produktu |
odpowiednia dla osób pracujących w pozycji
kucającej lub kłęczącej



AGILE ANKLE GUARD

elastyczna i kompaktowa wyściółka z pianki
dla lepszego komfortu i ochrony wokół kostek
i ścięgna Achillesa | lepsze podtrzymanie stopy
i pięty | ogranicza ryzyko skręcenia

zgodnie z testem wytrzymałości
na zginanie zdefiniowanym w normie
EN ISO 20344: 8, podeszwa nie ulega
znieskształceniu w czasie użytkowania

MACSOLE®
ADVENTURE 3.0



MACSOLE® ADVENTURE 3.0



MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH

NR ART. 67313 | EN 20345: 2011
S3 CI HI HRO SRC | ROZMIARY 36-48



MACCROSSROAD 3.0 S3 LOW

NR ART. 67323 | EN 20345: 2011
S3 CI HI HRO SRC | ROZMIARY 36-48



MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH BOA

NR ART. 67363 | EN 20345: 2011
S3 CI HI HRO SRC | ROZMIARY 36-48

UVEX SAFETY Polska sp. z o.o. sp. k.
ul. Głogowska 3A, Większyce
47-208 Reńska Wieś

Tel.: +48 77 482 62 58
Fax.: +48 77 482 62 57
E-Mail.: uvex@uvex-integra.pl

www.heckel-securite.fr/pl/

