

A male worker in a blue and yellow UVEX work suit is operating a large industrial machine. He is wearing a white UVEX hard hat, UVEX earmuffs, safety glasses, and blue UVEX gloves. He is also wearing black UVEX safety shoes with blue soles. The machine is blue and has a large handwheel. The worker is sitting on a metal platform, and there are metal shavings on the floor.

uvex

uvex 2 xenova[®]
Sicherheitsschuhe

protecting people

uvex

Richtungsweisende Allrounder

Mit der uvex 2 xenova Sicherheits-
schuhserie ist man immer souverän,
robust und komfortabel unterwegs.
Ob Indoor oder Outdoor, die uvex 2
xenova sind die richtige Wahl in
Einsatzgebieten wie Maschinen- und
Anlagenbau, Metallverarbeitung,
Energie (Erzeugung, Versorgung &
Netzbetrieb), Kommunalbetriebe,
Autobahnmeistereien, Bahn,
Transport & Logistik, Flughäfen,
Handwerk, Baunebengewerbe sowie
Garten-und Landschaftsbau.
uvex 2 xenova – die richtungsweisen-
den Allrounder für ein breites Einsatz-
spektrum.

Metallfreie Sicherheit

Optimale Sicherheit bietet das uvex
xenova® System aus metallfreier
Zehenschutzkappe und optionaler
metallfreier und durchtrittthemmender
flexibler Zwischensohle – ohne
Kältebrücken, leicht und flexible für
dauerhaften Tragekomfort.



Komfortable und leichte Begleiter

Kompromisslos auf Laufkomfort ausgerichtet, präsentieren sich die uvex 2 xenova Sicherheitsschuhe. Perfekte Dämpfung, hohe Atmungsaktivität, geringes Gewicht und hervorragende Passform garantiert die einzigartige Kombination von uvex Technologien:

- uvex climazone Standard: atmungsaktive Obermaterialien und Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- uvex Mehrweitesystem in 3 Weiten und ein neu entwickelter Leisten
- Leichte und robuste uvex Zweidichten-Polyurethan-Sohle mit hoher Rutschhemmung (SRC)

Beeindruckende Vielfalt

Auf Basis von hochwertigem schwarzem Microvelours oder Glattleder bietet die uvex 2 xenova Serie über die volle Bandbreite der Schutzklassen von S1, S1 P, S2 und S3 eine beeindruckende Style-Vielfalt in den Akzentfarben Blau, Grün und Rot.

uvex 2 xenova® Sandale S1 SRC



95537
95538
95539



95597
95598
95599



95047
95048
95049



Allgemeine Merkmale:

- leichte und moderne S1-Sicherheits sandale
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Doppelte, individuell anpassbare Gegenzugkletttriemen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:

- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterter Schaftabschluss

uvex 2 xenova®	Sandale S1 SRC								
Farbe	schwarz/blau 			schwarz/grün 			schwarz/rot 		
Art-Nr.	95537	95538	95539	95597	95598	95599	95047	95048	95049
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Obermaterial	Mikrovelours								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Größe	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52

uvex 2 xenova® Sandale S1 P SRC



95531
95532
95533



95591
95592
95593



95041
95042
95043



climazone

Allgemeine Merkmale:

- leichte und moderne S1 P-Sicherheitssandale
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Doppelte, individuell anpassbare Gegenzugkletttriemen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:

- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterter Schaftabschluss

uvex 2 xenova®	Sandale S1 P SRC								
Farbe	schwarz/blau 			schwarz/grün 			schwarz/rot 		
Art-Nr.	95531	95532	95533	95591	95592	95593	95041	95042	95043
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC								
Obermaterial	Mikrovelours								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Größe	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52

uvex 2 xenova® gelochter Halbschuh S1 SRC



95547
95548
95549



95607
95608
95609



95057
95058
95059



climazone

Allgemeine Merkmale:

- leichter und moderner, gelochter S1-Sicherheits-halbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:

- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien sowie das perforierte Obermaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterter Schaftabschluss

uvex 2 xenova®	gelochter Halbschuh S1 SRC								
Farbe	schwarz/blau 			schwarz/grün 			schwarz/rot 		
Art-Nr.	95547	95548	95549	95607	95608	95609	95057	95058	95059
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Obermaterial	Mikrovelours								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Größe	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52

uvex 2 xenova® Halbschuh S2 SRC



95577
95578
95579



95687
95688
95689



95087
95088
95089



climazone

Allgemeine Merkmale:

- leichter und moderner S2-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:

- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterter Schaftabschluss

uvex 2 xenova®	Halbschuh S2 SRC								
Farbe	schwarz/blau 			schwarz/grün 			schwarz/rot 		
Art-Nr.	95577	95578	95579	95687	95688	95689	95087	95088	95089
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Obermaterial	Mikrovelours								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Größe	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52

uvex 2 xenova® Halbschuh S2 SRC



95557
95558
95559



95647
95648
95649



95067
95068
95069



climazone

Allgemeine Merkmale:

- besonders leichter, vielseitiger S2-Sicherheitshalbschuh
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- hitzebeständiges Schlaufenschnürsystem

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:

- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Schaftabschluss

uvex 2 xenova®	Halbschuh S2 SRC								
Farbe	schwarz/blau 			schwarz/grün 			schwarz/rot 		
Art-Nr.	95557	95558	95559	95647	95648	95649	95067	95068	95069
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Größe	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52

uvex 2 xenova® Schnürstiefel S2 SRC



95567
95568
95569

95667 95077
95668 95078
95669 95079



climazone

Allgemeine Merkmale:

- besonders leichter, vielseitiger S2-Sicherheits-schnürstiefel
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- hitzebeständiges Schlaufenschnürsystem und 2 Schnürhakenpaare

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:

- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen

uvex 2 xenova®	Schnürstiefel S2 SRC								
Farbe	schwarz/blau 			schwarz/grün 			schwarz/rot 		
Art-Nr.	95567	95568	95569	95667	95668	95669	95077	95078	95079
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Größe	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52

uvex 2 xenova® Halbschuh S3 SRC



95551
95552
95553



95641
95642
95643



95061
95062
95063



climazone

Allgemeine Merkmale:

- besonders leichter, vielseitiger S3-Sicherheitshalbschuh
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch PU-beschichtete Lederüberkappe
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- hitzebeständiges Schlaufenschnürsystem

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:

- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Schaftabschluss

uvex 2 xenova®	Halbschuh S3 SRC								
Farbe	schwarz/blau 			schwarz/grün 			schwarz/rot 		
Art-Nr.	95551	95552	95553	95641	95642	95643	95061	95062	95063
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC								
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Größe	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52

uvex 2 xenova® Schnürstiefel S3 SRC



95561
95562
95563



95661
95662
95663

95071
95072
95073



climazone

Allgemeine Merkmale:

- besonders leichter, vielseitiger S3-Sicherheits-schnürstiefel
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch PU-beschichtete Lederüberkappe
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- hitzebeständiges Schlaufenschnürsystem und 2 Schnürhakenpaare

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:

- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen

uvex 2 xenova®	Schnürstiefel S3 SRC								
Farbe	schwarz/blau 			schwarz/grün 			schwarz/rot 		
Art-Nr.	95561	95562	95563	95661	95662	95663	95071	95072	95073
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC								
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Größe	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52



uvex

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
GERMANY

Tel.: 0800 6644893
Fax: 0800 6644894
E-Mail: serviceteam@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Austria GmbH
Kamerlweg 33
4600 Wels
AUSTRIA

Tel.: +43 7242 210 745
Fax: +43 7242 210 745-28
E-Mail: safety@uvex.at
Internet: uvex-safety.at

UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG
Uferstrasse 90
CH-4057 Basel
SWITZERLAND

Tel.: +41 61 638 84 44
Fax: +41 61 638 84 54
E-Mail: info@uvex.ch
Internet: uvex-safety.ch

protecting people

