uvex

Lunettes de protection à verres correcteurs **sur-mesure**

protecting people

Lunettes de protection à verres correcteurs. **La sécurité et le confort visuel** des professionnels.

Pourquoi des lunettes de protection à verres correcteurs ?

Les personnes ayant des problèmes de vue ont des exigences particulières s'agissant de leurs équipements de protection individuelle.

Les lunettes de protection à verres correcteurs sont adaptées de manière personnalisée à l'amétropie spécifique de chaque porteur de lunettes et offre la meilleure protection possible sur son lieu de travail.

Les lunettes de vue personnelles ne sont pas des lunettes de protection contre les risques d'accidents aux yeux sur le lieu de travail.

La solution des lunettes de protection à verres correcteurs répond parfaitement aux besoins des porteurs de lunettes de vue.

	Lunettes personnelles + surlunettes	Lunettes de protection à verres correcteurs
Protection	✓	✓
Confort	Reflets gênants par la superposition de 2 équipements	Confort optimal
Port continu	Poids supplémentaire	Légères & adaptées à sa morphologie
Qualité de vision	Réduction de la transmission de la lumière	Qualité de vision parfaite
Satisfaction	Convient à des utilisations de courte durée	Mieux supportées, + portées !

uvex engagé dans la protection oculaire **sur-mesure.**

- **Le respect de la certification européenne :** Les lunettes de protection à verres correcteurs uvex sont conformes à la norme EN 166 et peuvent ainsi être utilisées sur les lieux de travail où le port de lunettes de protection est obligatoire.
- **Des montures alliant protection, design et confort :** notre gamme de montures offre un parfait équilibre entre confort, protection et design.
- **Une gamme de matériaux d'oculaires** garantissant protection contre les différents types de risque au travail (protection contre les UV, particules en suspension, poussières, projections) et performance visuelle.
- **Un choix responsable** à l'inverse des produits standards, comme des surlunettes, nos lunettes de protection à verres correcteurs sont utilisées plus longtemps. Faire ce choix, c'est s'engager pour l'environnement en préservant les ressources et en limitant les déchets et émissions de CO_2 sur toute la durée d'utilisation.
- **Un service en ligne professionnel** grâce au site de gestion en ligne des commandes **uvex RX e-shop** et à notre réseau de près de 1 000 opticiens partenaires en France.
- **Production européenne :** nos oculaires sont fabriqués et montés en Europe.

Corriger votre vue : une qualité optique et technique **irréprochable.**

La transition entre les lunettes portées au quotidien et les lunettes de protection fournies par l'employeur est donc plus agréable, ce qui augmente l'acceptation par les porteurs.

Le système de qualité uvex complet garantit un résultat optimal sur les plans optiques et techniques.

Les verres progressifs Freeform assurent une vision nette et précise à toutes distances. C'est la solution la plus complète et la plus confortable.

Les verres unifocaux corrigent les défauts visuels affectant la vision de près ou de loin.

Les verres confort offrent une alternative aux verres progressifs pour les postes de travail qui ne nécessitent pas une vision à distance (> 5 m), idéals pour les travaux sur écrans.

Oculaires et environnement de travail, comment bien choisir ?

Le choix du matériau est défini en fonction des risques rencontrés par le salarié et donc du niveau de résistance souhaité.

Les avantages de chaque matériau

	PC	CR39	Verre minéral	TRIVEX®
Résistance mécanique selon la norme EN 166	F	S	S	F
Résistance aux produits chimiques	●	●●●	●●	●●●
Adapté aux fortes corrections	●	●●●	●	●●●
Légèreté	●●●	●●●	●	●●●

UV blue protect

Un absorbeur spécial a été ajouté au matériau de l'oculaire pour filtrer les rayons UV et réduire la proportion de lumière bleue transmise.

- Contrastes renforcés
- Filtre la lumière bleue à 100 % jusqu'à 410 nm et 86 % jusqu'à 420 nm
- Protection UV à 100 %, marquage 2C-1,2
- Réduit les risques de DMLA
- Réduit la fatigue oculaire
- Disponible en option pour les oculaires en polycarbonate (PC) et HI 1,67.



Le traitement super anti-reflet : un confort inégalé.

Plus de 80 % des porteurs de lunettes ont fait l'expérience de reflets indésirables

- Éclairage intérieur LED intense, par exemple dans les entrepôts logistiques
- Utilisation d'écran
- Phares des véhicules lors de la conduite de nuit
- Source lumineuse située derrière l'épaule qui se reflète sur l'oculaire
- Lecture sous une lumière artificielle intense

Le traitement anti-reflet uvex, une meilleure vision de jour et de nuit

Le revêtement anti-reflet est une couche appliquée à l'intérieur et à l'extérieur des oculaires par dépôt sous vide.

Il réduit de manière significative la réflexion de surface, améliore l'aspect esthétique et augmente la transmission de la lumière.

- Réduction maximale de la réflexion
- < 2 % de réflexion résiduelle

Notre traitement uvex super anti-reflet associe

- une couche durcie ultra-résistante aux rayures
- un traitement super anti-reflet
- une couche easy-clean qui facilite le nettoyage
- un traitement antistatique.

Différentes teintes pour toutes les conditions de luminosité.

Explications sur les oculaires teintés.

Les oculaires teintés offrent une protection efficace contre l'éblouissement lors d'un travail en extérieur.

- Disponible en marron ou gris
- Niveaux de teinte : 15 %, 25 %, 65 %, 75 %

Teinte variable uvex variomatic : la meilleure vue dans chaque situation

Les verres photochromiques se teintent automatiquement en fonction du rayonnement UV et de la température. Cette solution permet d'avoir un équipement 2 en 1 adapté aux personnes travaillant à l'extérieur ou alternativement en intérieur et extérieur

- Teinte d'environ 8 % à 80 % en marron.
- Disponible dans les matériaux d'oculaire en polycarbonate et Trivex™.

	Variomatic	Brun	Gris
PC	✕	De 12 % à 25 %d'absorption	De 12 % à 25 %d'absorption
CR39		De 12 % à 93 %d'absorption	De 12 % à 93 %d'absorption
TRIVEX®	✕		

Protection pour soudeurs

- Protection pour soudeurs niveau 5 conforme EN 169
- Protection fiable contre les rayons UV et infrarouges avec résistance mécanique « F » (45 m/s).
- Parfaite reconnaissance des couleurs pendant le soudage

Montures : un design adapté à chaque morphologie.

Plus de 50 montures disponibles !

Avec la gamme de montures de lunettes la plus large du marché, nous offrons des solutions adaptées à toutes les morphologies.

Comme les formes de tête et de visage varient d'une personne à l'autre, nos lunettes de protection à verres correcteurs disposent également d'éléments ajustables telles que des ponts de nez ou des extrémités de branches formables à froid.

uvex RX bc
Collection classique en métal

- de différentes formes, tailles et couleurs
- adaptées à un maximum de correction et à tous les matériaux d'oculaires

uvex RX bc
Collection classique en plastique

- de différentes formes, tailles et couleurs
- adaptées à un maximum de correction et à tous les matériaux d'oculaires

uvex RX ti

- en titane de haute qualité
- extrêmement robuste
- poids plume
- sans risque d'allergie

uvex RX cd

- lunettes de protection alliant confort & design

uvex RX cb

adaptées aux personnes possédant :
- une arête de nez plate
- des pommettes saillantes
- de larges tempes

uvex RX sp

- lunettes de protection enveloppantes au design sport

uvex RX cd flip-up

- pour les environnements de travail avec des exigences spécifiques

uvex RX cf

- lunettes-masques adaptées à votre vue
- recommandées pour la manipulation de produits chimiques et/ou le travail dans les environnements très poussiéreux

Nos montures phare

6109221
taille 65/16 mm

6118005

uvex RX sp 5512

- monture sport en plastique au design enveloppant, avec larges oculaires uvex sport anatomic
- protection latérale et protection supérieure des yeux intégrées à la monture
- très bonne tenue grâce au pont de nez doux et réglable
- branches bi-matières pour un maintien sûr et confortable
- tight fit kit avec armature (marquage 3, protection contre l'intrusion de gouttelettes) et bandeau pour renforcer le maintien (6118005)

6109216
taille 62/17 mm

6109217
taille 62/17 mm

uvex RX sp 5510

- monture sport en plastique au design enveloppant, avec larges oculaires uvex sport anatomic
- protection latérale et protection supérieure des yeux intégrées à la monture
- bonne tenue grâce au pont de nez doux et adapté aux différentes morphologies
- branches bi-matières pour un maintien sûr et confortable

6109222
taille 62/16 mm

uvex RX sp 5513

- monture sport en plastique au design enveloppant, avec larges oculaires uvex sport anatomic
- protection latérale et protection supérieure des yeux intégrées à la monture
- bonne tenue grâce au pont de nez doux et adapté aux différentes morphologies
- branches bi-matières pour un maintien sûr et confortable
- version planet disponible en taille 62/16 mm (6109256)

6109219
taille 50/17 mm

6109204
taille 54/17 mm

uvex RX bc 5503

- monture en plastique légère dotée d'oculaires de forme classique
- protection latérale transparente avec protection du contour des yeux intégrée
- ajustement parfait grâce au pont de nez adapté aux différentes morphologies
- disponible en taille 53/17 mm, coloris anthracite (6109203)

6109108
taille 50/20 mm

uvex RX bc 5106

- monture métallique au design intemporel
- pont de nez ajustable à la morphologie
- protection latérale et au niveau des sourcils
- embouts de branches confort TPE facilement adaptables
- disponible en taille 52/20 mm (6109109)

6109100
taille 51/20 mm

uvex RX bc 5102

- monture métal style aviateur
- coussinets nasaux ajustables
- protection latérale et sus orbitale
- embouts de branches TPE facilement adaptables
- disponible en taille 53/20 mm (6109101)

6109104
taille 53/17 mm

uvex RX bc 5103

- monture métal avec double arcade
- coussinets nasaux ajustables
- protection latérale et sus orbitale
- embouts de branches TPE facilement adaptables
- disponible en taille 55/17 mm (6109105)

6109249
taille 54/22 mm

uvex RX cd 5521

- monture moderne en plastique avec logo réfléchissant uvex
- protection latérale et protection supérieure des yeux intégrées à la monture
- cadre transparent pour un champ de vision dégagé
- ajustement parfait grâce au pont de nez adapté aux différentes morphologies
- branches bi-matières pour un maintien sûr et confortable
- version planet disponible en taille 54/22 mm (6109257)

6109225
taille 53/18 mm

6109226
taille 55/18 mm

uvex RX cd 5514

- monture en plastique avec ajustement optimal
- protection latérale transparente et protection supérieure des yeux intégrées à la monture
- zone souple au niveau du front
- pont de nez souple et ajustable
- branches aux extrémités souples, facilement ajustables et antidérapantes

6109260
taille 54/18 mm

6109261
taille 54/18 mm

uvex RX cd 5526

- monture en plastique au design sportif
- fabriquée à partir de matériaux biosourcés de haute qualité
- champ de vision large grâce à la monture translucide
- bon ajustement grâce à la forme anatomique de la zone du nez
- embouts de branches facilement ajustables avec insertion métallique

6109524
taille 53/16 mm

uvex RX cd 5524 planet

- monture fabriquée à 38 % à partir d'huile de ricin
- protection latérale et protection supérieure des yeux intégrées à la monture
- pont de nez souple et ajustable
- cadre translucide pour un champ de vision dégagé
- extrémités des branches souples et ajustables
- disponible en taille 57/16 mm (6109525)

protecting planet
by using recycled material

6109250
taille 58/15 mm

6118012

uvex RX cd 5522

- monture en plastique, moderne et très résistante
- protection latérale et protection supérieure des yeux intégrées à la monture
- ajustement parfait grâce au pont de nez adapté aux différentes morphologies
- cadre translucide pour un champ de vision dégagé
- ventilation sur le dessus et les côtés
- branches bi-matières pour un maintien sûr et confortable
- extrémités des branches souples et ajustables avec tige métallique intégrée
- tight fit kit avec armature (marquage 3, protection contre l'intrusion de gouttelettes) et bandeau pour renforcer le maintien (6118012)

6109208
taille 55/19 mm

6118000

uvex RX cd 5505

- monture en plastique avec ajustement optimal
- protection latérale et protection supérieure des yeux intégrées à la monture
- protection contre les particules grâce à la forme spéciale du bord de la monture
- ajustement parfait grâce au pont de nez adapté aux différentes morphologies
- branches inclinables et réglables en longueur ; extrémités souples, confortables et ajustables
- armature mousse disponible pour plus d'étanchéité (6118000)
- disponible en taille 57/19 mm (6109209)

6109218
taille 55/19 mm

Protection pour soudeurs uvex RX cd 5505 flip-up

- face relevable avec oculaires sans correction dotés d'un filtre de protection pour soudeurs
- protection pour soudeurs niveau 5 selon la norme EN 169, adaptée pour le soudage autogène
- nouvelle technologie de filtre : oculaires à teinte grise pour une protection fiable contre les rayons ultraviolets et infrarouges et une parfaite reconnaissance des couleurs
- **Indication :** les oculaires de protection pour soudeurs n'offrent pas de protection suffisante contre le rayonnement laser !
- disponible en taille 57/19 mm (6109235)

Certification & Marquage : la garantie d'une protection durable.

Les lunettes de protection adaptées à la vue doivent porter une marque permanente sur la monture et sur les oculaires, conformément à la norme EN 166.

Les lunettes de protection uvex fabriquées sur mesure avec correction sont testées et certifiées à intervalle réguliers par des instituts de tests indépendants.

W 166 • • CE W 1 • CE

Exigences supplémentaires selon EN 166 (extrait) : **résistance aux liquides** (gouttelettes et éclaboussures)

3 — **Solidité renforcée :** test de la chute de bille, chute d'une bille d'acier de 44 g d'une hauteur de 1,30 m

Exigences supplémentaires selon EN 166 (extrait) : **résistance aux grosses poussières** (granulométrie > 5 µm)

4 — **Résistance aux impacts, faible énergie :** projection d'une bille d'acier de 0,88 g sur les oculaires à une vitesse d'impact de 45 m/s (=^162 km/h)

sans chiffre = **usage général :** risques mécaniques non spécifiés et risques engendrés par les rayonnements UV et/ou les rayonnements IR visibles

B — **Résistance aux impacts, énergie moyenne :** projection d'une bille d'acier de 0,88 g sur les oculaires à une vitesse d'impact de 120 m/s (=^432 km/h)

T — Exigences facultatives selon la norme EN 166 (extrait) : **testé à des températures extrêmes (-5, +55 °C)**, ce marquage est toujours associé à la résistance mécanique (par ex. : FT).

S — **Solidité renforcée :** test de la chute de bille, chute d'une bille d'acier de 44 g d'une hauteur de 1,30 m

F — **Résistance aux impacts, faible énergie :** projection d'une bille d'acier de 0,88 g sur les oculaires à une vitesse d'impact de 45 m/s (=^162 km/h)



Lingette anti-buée : le partenaire d'excellence du quotidien.

Plus qu'une lingette, elle bénéficie de la technologie anti-buée uvex. Sa fine couche de traitement anti-buée appliquée sur l'oculaire est la garantie d'une vision claire et sans traces pendant des heures.

Quasi universelle, la lingette anti-buée uvex est efficace pour tous les types d'oculaires (lunettes de protection classiques ou à verres correcteurs, lunettes de soleil, visières de protection, etc.) et est idéale pour tous les porteurs de masque de protection respiratoire.

La meilleure protection anti-buée à chaque fois que vous en avez besoin. Petites et pratiques les lingettes anti-buée uvex sont proposées dans un emballage individuel et trouvent leur place aussi bien dans un sac à main, qu'une trousse à outils ou une boîte à gants...

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons de suivre les instructions d'utilisation :

- Nettoyez les lunettes au préalable
- Passez simplement la lingette anti-buée uvex sur les deux faces de l'oculaire en effectuant 5 à 10 mouvements circulaires
- Nettoyer vos lunettes avec une lingette ordinaire affectera les performances anti-buée et nécessitera une nouvelle application.

60x

- **Économique** - réutilisable jusqu'à 60 fois
- **Durable** - 8 à 10 heures de performances anti-buée selon les facteurs environnementaux
- **Facile à ranger et à transporter** - dans le sachet zippé fourni, idéal pour une poche, un sac ou une boîte à outils

- **Moins de déchets** - minimise les déchets par rapport aux alternatives à usage unique
- **Réutilisable** - une fois arrivée en fin de vie, vous pouvez l'utiliser comme lingette nettoyante.

uvex RX e-shop
La solution la plus simple.

pour la gestion des commandes.

Comment ça marche ?



De nombreux avantages.

- Gain de temps
- Moins de papier
- Pas d'erreur de retranscription
- Respect de la sélection préalablement définie par l'entreprise

Se connecter à uvex RX e-shop

Équipe commerciale France

Région Nord
Anne-Sophie Petiau
Tél : 07 87 33 43 72
a.petiau@uvex-heckel.fr

Région Ouest
Romain Dhaussy
Tél: 06 78 45 86 77
r.dhaussy@uvex-heckel.fr

Région Centre
Charles Moulin
Tél : 07 86 33 16 30
c.moulin@uvex-heckel.fr

Région Sud-Ouest
Laurent Jurado
Tél : 06 74 64 16 19
l.jurado@uvex-heckel.fr

Région Ile-de-France
Ophélie Pires Goncalves
Tél : 06 85 111 25
o.piresgoncalves@uvex-heckel .fr

Région Est
Stéphane Wackenheim-Keller
Tél : 06 70 11 73 89
s.wackenheim-keller@uvex-heckel.fr

Région Rhône-Alpes
Bruno Spiteri
Tél : 07 76 06 58 70
b.spiteri@uvex-heckel .fr

Région Sud-Est
Vincent Hoyer
Tél : 07 70 29 93 31
v.hoyer@uvex-heckel.fr

Grands-Comptes

Stéphane Monnet
06 76 61 25 80
s.monnet@uvex-heckel.fr

• Énergies & environnement

Cédric Gounin
06 11 68 13 91
c.gounin@uvex-heckel.fr

• Construction
• Armées

Christophe Aïch
07 76 31 69 50
c.aich@uvex-heckel.fr

• Chimie / Pharmacie
• Aéronautique
• Transports

Arnaud Brissiaud
06 02 12 26 58
a.brissiaud@uvex-heckel.fr

• Industrie lourde
• Agroalimentaire
• Automobile

Service interne RX

Véronique Singer
03 88 07 80 46
v.singer@uvex-heckel.fr

Sandrine Borger
03 88 07 58 17
s.borger@uvex-heckel.fr

UVEX HECKEL
44, Rue d'Engwiller
La Walck
67350 Val de Moder
France

Tel : +33 3 88 07 61 08
support.RX@uvex-heckel.fr