uvex

uvex pro dynamic protection

Protection. Dynamique. Polyvalent.

protecting people

Gamme de produits uvex pronamic

L'interaction parfaite entre protection maximale et design dynamique

protection + dy**namic** : la gamme de produits uvex pronamic tient les promesses que son nom implique.

L'un des objectifs centraux du développement de ce casque de protection était de garantir l'intégration cohérente de tous les éléments fonctionnels dans le design du casque et d'offrir un réglage optimal à la forme de chaque tête. En plus des normes standards, notre gamme de produits uvex pronamic répond également à d'autres exigences facultatives.

Faites l'expérience de l'interaction parfaite entre protection et dynamisme.

Moderne :
9731331
uvex pronamic

Bien pensé :
9735530
uvex pronamic alpine

Sportif :
9916200
Demi-visière
uvex pronamic

Fonctionnel :
9916000
Visière intégrale
uvex pronamic

Plus d'informations sur
› **uvex-safety.fr/pronamic**

uvex pronamic

Casque de protection moderne

Ce casque moderne et sportif ne protège pas seulement l'utilisateur au quotidien, mais dispose aussi d'une structure de casque unique et innovante.

Un tout nouveau design intérieur a été conçu en s'inspirant de la bionique (feuille de nénuphar). Il permet d'obtenir un maximum de performances et d'ergonomie avec un minimum de matériaux.

uvex pronamic
Points forts

Géométrie du tour de tête optimisée
Le tour de tête flexible, avec sa zone frontale très souple, assure un confort et un maintien optimal.

visière longue visière courte

Qualité de vision optimale
La visière longue protège contre les rayons du soleil tandis que la visière courte élargit le champ de vision.

Nombreuses tailles disponibles
Réglage progressif de la taille de 51 à 65 cm.

9772002
Clip lunettes IES

Système IES – Désormais standard
« Rangement » facile des lunettes de protection dans le casque.

Ventilation maximale
Les fentes d'aération entièrement intégrées sont faciles à manipuler même lorsque l'on porte des gants (pas valable pour la version 100 % fermée uvex pronamic E).

Repose-nuque intégré
Le « spiderneck » ergonomique permet d'agrandir la surface d'appui à l'arrière de la tête.

Plus d'informations sur
› uvex-safety.fr/pronamic

uvex pronamic

Gamme de produits

9731030
uvex pronamic B-WR

9730330
uvex pronamic E-WR

9731133
uvex pronamic S-KR

9731131
uvex pronamic B-S-WR

9730531
uvex pronamic E-S-WR

Coloris disponibles

Caractéristiques générales

- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit et la visière
- autres éléments pour fixer une large gamme d'accessoires
- coiffe intérieure avec ajustement par crémaillère pour un réglage de la largeur en continu (9790310)
- équipé d'un bandeau anti-transpiration (9790311)
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un confort maximal
- emplacement de série pour le clip à lunettes IES (9772002)



Position de port au plus près de la tête
La coque de casque est plus proche de la tête grâce à sa forme optimisée. Le casque semble plus léger, car son centre de gravité se trouve plus près du centre de la tête. La zone élargie au niveau de la nuque offre également plus de protection.

Plus d'informations sur
› uvex-safety.fr/pronamic

uvex pronamic B

uvex pronamic B-WR
› fentes de ventilation variables

uvex pronamic B-S-WR
› fentes de ventilation variables
› visière raccourcie pour un champ de vision plus large

uvex pronamic S-KR
› fentes de ventilation variables
› visière raccourcie pour un champ de vision plus large
› jugulaire 4 points pré-montée (9790021)
› clip de fixation pour ranger la jugulaire quand elle n'est pas utilisée (9790022)

Combinaisons possibles

› 9731033 uvex pronamic S-KR blanc
› 9916001 visière intégrale uvex avec protection menton
› 2640201 coquilles uvex aXess one
› 2600231 système de fixation à baïonnette uvex

› 9731033 uvex pronamic S-KR blanc
› 9790076 protège-nuque uvex jaune

› 9731031 uvex pronamic B-S-WR blanc
› 9916100 visière grillagée uvex
› 2600214 système de fixation à baïonnette uvex K2P

uvex pronamic E

Protection en zone de basse tension

uvex pronamic E-WR
› coque de casque complètement fermée pour une utilisation en cas de risques électriques
› protection contre le courant alternatif jusqu'à 1000 V (CA) ou le courant continu jusqu'à 1500 V (CC)

uvex pronamic E-S-WR
› coque de casque complètement fermée pour une utilisation en cas de risques électriques
› protection contre le courant alternatif jusqu'à 1000 V (CA) ou le courant continu jusqu'à 1500 V (CC)
› visière raccourcie pour un champ de vision plus large

Combinaisons possibles

› 9730030 uvex pronamic E-WR blanc
› 9916002 visière uvex SLB1
› 2600216 système de fixation à baïonnette uvex K1P

› 9730031 uvex pronamic E-S-WR blanc
› 9916003 visière uvex SLB2
› 2600214 système de fixation à baïonnette uvex K2P

uvex pronamic alpine

Casque d'alpiniste industriel sophistiqué

Grâce à ses composants de casque intégrés, uvex pronamic alpine offre non seulement une excellente protection, mais également un look sportif et dynamique.

Visière, protège-nuque ou protection auditive : les réglages individuels s'opèrent en quelques secondes.

Avec uvex pronamic alpine, vous serez toujours parfaitement équipé, quels que soient les défis qui vous attendent.

uvex pronamic alpine

Points forts

Coiffe ajustable de multiples façons
5 niveaux de positionnement du tour de tête au niveau du front.

Montage simple et rapide de la jugulaire 4 points
EN 12492 / force de rupture > 500 N ; EN 397 en option / force de rupture 150 – 250 N (9790021).

Nombreuses tailles disponibles
Réglage progressif de la taille de 51 à 63 cm.

Système de protection du cerveau Mips®
Protection supplémentaire de la tête en cas de mouvements de rotation.

Éléments de fixation intégrés pour les accessoires du casque
Clip de fixation, p. ex. pour des lampes frontales ou des lunettes-masques.

Ventilation maximale
Grandes ouvertures d'aération intégrées au design sur le côté du casque (pas valable pour la version 100 % fermée uvex pronamic alpine E).

Plus d'informations sur
› uvex-safety.fr/pronamic

uvex pronamic alpine

Gamme de produits

9735930
uvex pronamic alpine

Coloris disponibles

hi-viz hi-viz

9735231
uvex pronamic alpine Mips®

9736030
uvex pronamic alpine E

9736131
uvex pronamic alpine E Mips®

Coloris disponibles

hi-viz hi-viz

Caractéristiques générales

- › système de protection du cerveau Mips® en option
- › encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit et la visière
- › quatre clips de fixation pour l'ajout de lampes frontales ou de lunettes-masques
- › autres éléments pour fixer des accessoires
- › coiffe intérieure ajustable de multiples façons avec ajustement en continu par crémaillère
- › coque intérieure en EPS garantissant un ajustement optimal et un grand confort
- › jugulaire conforme EN 12492 (9790351) incluse, version EN 397 (9790021) disponible séparément
- › kits d'hygiène de remplacement 9790350 et 9790352 (Mips®)

Plus d'informations sur
› uvex-safety.fr/pronamic

uvex pronamic alpine

› ouvertures d'aération latérales qui améliorent la température à l'intérieur du casque

Combinaisons possibles

› 9735031 uvex pronamic alpine Mips® blanc
› 9916201 demi-visière teintée uvex
› 2630230 uvex K30H

› 9735031 uvex pronamic alpine Mips® blanc
› 9916200 demi-visière incolore uvex
› 2600214 fixation à baïonnette uvex K2P
› 2600237 adaptateur uvex pronamic à baïonnette push
› 9790076 protège-nuque uvex jaune

uvex pronamic alpine E

Protection en zone de basse tension

› protection contre le courant alternatif jusqu'à 1000 V (CA) ou le courant continu jusqu'à 1500 V (CC)
› coque de casque complètement fermée pour une utilisation en cas de risques électriques

Combinaisons possibles

› 9736031 uvex pronamic alpine E Mips® blanc
› 9916003 visière uvex SLB2
› 2600214 fixation à baïonnette uvex K2P

uvex pronamic alpine avec système de protection du cerveau Mips®

Protection supplémentaire de la tête en cas de mouvements de rotation

9731531
uvex pronamic alpine Mips®

Spécialement conçu pour les casques de protection pour l'industrie

- conçu pour réduire les **mouvements de rotation** agissant sur la tête lors de certains impacts obliques et décentrés
- de tels **mouvements de rotation** peuvent entraîner un cisaillement ou une dilatation du tissu cérébral
- fonctionnement multidirectionnel du système de sécurité dans toutes les directions
- augmentation du confort de port du casque grâce à la coque intérieure à faible frottement
- meilleure répartition du poids du casque avec accessoires



Les casques de protection courants sont conçus pour un impact direct et central (DIN EN 397).

Or, la plupart du temps, l'impact se produit latéralement ou avec une force à action oblique. Le système de protection du cerveau Mips® complète l'absorption des chocs d'un casque traditionnel avec la capacité de détourner les mouvements et les forces de rotation de la tête.

Plus d'informations sur
› uvex-safety.fr/mips

Demi-visières uvex pronamic

La demi-visière uvex pronamic offre une protection optimale et peut également être portée confortablement avec des lunettes de vue.

En cas de non-utilisation, la visière se positionne en toute sécurité au-dessus de la coque de casque. Grâce au bouton-poussoir pratique, vous pouvez facilement la retirer du casque.

Demi-visières uvex pronamic

Points forts

Parfaitement adaptées au casque uvex pronamic

Leur écran est parfaitement ajusté au casque et empêche toute pénétration de particules.

Compatible avec les lunettes de vue

Malgré son design proche du visage, vous pouvez porter des lunettes de vue sous la demi-visière.

Remplacement facile

Lorsque l'on n'a pas besoin de la visière, on peut facilement la retirer du casque en appuyant sur le bouton-poussoir.

Espace pour les accessoires

Même avec visière, il reste de la place pour les accessoires optionnels avec fixation Euroslot.

Prêt pour les coquilles antibruit uvex

Adaptateur à baïonnette push uvex pronamic en option (2600237) – permet de fixer des coquilles antibruit uvex avec fixation à baïonnette.

Propriétés supplémentaires

La demi-visière en polycarbonate est dotée d'un revêtement antibuée et résistant aux rayures.

Plus d'informations sur
› uvex-safety.fr/pronamic

Demi-visières uvex pronamic

Caractéristiques générales

› matériau de l'écran : polycarbonate
› compatibles avec les lunettes de vue
› adaptées au domaine d'utilisation 3 (liquides)
› UV 400, catégorie optique 1, revêtement antibuée et résistant aux rayures
› positionnement de la visière au-dessus de la coque de casque et retrait facile par bouton-poussoir
› adaptateurs uvex pronamic à baïonnette push 2600237 (en option) pour fixer des coquilles antibruit uvex avec fixation à baïonnette

9916200
Demi-visière uvex pronamic incolore

9916201
Demi-visière uvex pronamic grise

Demi-visière uvex pronamic incolore

› conforme à EN 166 et EN 170

Demi-visière uvex pronamic grise

› conforme à EN 166 et EN 172
› protection solaire

Combinaisons possibles

› 9731033 uvex pronamic S-KR blanc
› 9916201 demi-visière uvex teintée

› 9735131 uvex pronamic alpine Mips® haute visibilité jaune
› 9916201 demi-visière uvex teintée
› 2630230 uvex K30H

Visière intégrale uvex pronamic

Avec les visières complètes uvex pronamic, uvex propose des solutions modernes et avancées pour une protection faciale optimale.

Le système « click & pull » permet de mettre en place facilement la visière. Le système articulé ergonomique assure un meilleur confort de port lors d'utilisations prolongées.

Visière intégrale uvex pronamic

Points forts

Parfaitement adaptées au casque uvex pronamic

Leur écran est parfaitement ajusté au casque et empêche toute pénétration de particules.

Liberté de mouvement maximale

Dans la position parking, la visière intégrale est particulièrement bien ajustée et équilibrée juste au-dessus du centre de gravité du corps.

Système Click & Pull

Par un mouvement de traction, la visière peut être détachée du système de fixation en « position relâchée » (position d'encliquetage 3 ou 4) et remise en place par un simple clic.

CO_2

1,18kg

État des calculs au : 06/2024*

Un système de visière durable

écrans de visières en polycarbonate mass balance : 13 % d'économies de CO_2 – protection à 100 %.

Prêt pour les coquilles antibruit uvex

L'adaptateur à baïonnette pull uvex pronamic est pré-monté sur toutes les visières intégrales – pour la fixation de coquilles antibruit uvex avec fixation à baïonnette. Également disponible comme accessoire (2600236).

Technologie de revêtement uvex

Grâce au revêtement uvex supravision, cette visière en polycarbonate est antibuée et résistante aux rayures.

Plus d'informations sur
› uvex-safety.fr/pronamic

Visière intégrale uvex pronamic

Caractéristiques générales

› adaptateur uvex pronamic à baïonnette pull pré-monté ou disponible en accessoire (2600236)

› changement simple pour plus de durabilité, écrans et visières grillagées de remplacement disponibles

› grand confort de port et liberté de mouvement maximale, position de repos ergonomique équilibrée

9916100
Visière grillagée uvex pronamic

Visière grillagée uvex pronamic

› conforme à la norme EN 1731:2006-F

› haute transmission de la lumière (>60 %)

Combinaisons possibles

› 9731031 uvex pronamic B-S-WR blanc
› 9916100 visière grillagée uvex
› 2600214 fixation à baïonnette uvex K2P

› 9735031 uvex pronamic alpine Mips® blanc
› 9916100 visière grillagée uvex
› 2640201 coquilles uvex aXess one
› 2600231 fixation à baïonnette uvex
› 9790076 protège-nuque uvex jaune

Plus d'informations sur
› uvex-safety.fr/pronamic

Visière intégrale uvex pronamic

Visière intégrale uvex pronamic avec écran en polycarbonate

- matériau de l'écran : polycarbonate
- conforme aux normes EN 166 et EN 170
- marquée pour les domaines d'utilisation 3 (liquides) et 9 (métaux fondus et solides chauds)
- UV 400, catégorie optique 1
- revêtement supravision excellence

9916000
Visière intégrale
uvex pronamic

9916001
Visière intégrale uvex pronamic
avec protection du menton

Visière intégrale uvex pronamic
- sans protection du menton

Visière intégrale uvex pronamic
- avec protection du menton

Combinaisons possibles

- 9731030 uvex pronamic B-WR blanc
- 9916000 visière intégrale uvex
- 2600214 fixation à baïonnette uvex K2P

- 9730030 uvex pronamic E-WR blanc
- 9916001 visière intégrale uvex avec protection menton
- 2600216 fixation à baïonnette uvex K1P

Plus d'informations sur
› uvex-safety.fr/pronamic

Visières de protection contre les arcs électriques uvex pronamic

9916002
Visière intégrale SLB1
uvex pronamic

9916003
Visière intégrale SLB2
uvex pronamic

Visière intégrale SLB1 uvex pronamic

› certifiée conforme à la norme GS-ET 29 en tant que visière de protection contre les arcs électriques de catégorie 1 (4 kA)

Visière intégrale SLB2 uvex pronamic

› certifiée conforme à la norme GS-ET 29 en tant que visière de protection contre les arcs électriques de catégorie 2 (7 kA)

Combinaisons possibles

› 9730030 uvex pronamic E-WR blanc
› 9916002 visière uvex SLB1
› 2600216 fixation à baïonnette uvex K1P

› 9736031 uvex pronamic alpine E Mips® blanc
› 9916003 visière uvex SLB2
› 2600214 fixation à baïonnette uvex K2P

Plus d'informations sur
› uvex-safety.fr/pronamic

Visière uvex pronamic planet

uvex a créé la **gamme de produits protecting planet** afin de rendre visible sa propre mission pour un développement plus durable. Découlant de notre devise **protecting people,** ce label prend la forme d'une promesse qui vise à intégrer les trois piliers du développement durable, à savoir **l'écologie, l'économie et le social,** de manière responsable dans tous nos domaines d'activité. C'est pourquoi uvex examine, évalue et optimise toutes les étapes de la chaîne de valeur afin de concevoir les produits les plus durables possible.

Système de visière
› écran de visière 100 % polycarbonate mass balance**
› réduction de 13 % des émissions de CO_2

Notice d'utilisation
› fabriquée à partir de papier recyclé

Emballage
› sachet en polyéthylène compensé en CO_2
› élimination propre et intégration possible au processus de recyclage

* Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP 100a (basé sur ISO 14067) base de données SimaPro 9.4.02 ecoinvent 3.8. Scope : cradle-to-customer. Les valeurs de CO_2 mentionnées sont valables pour la période de calcul et peuvent toujours faire l'objet de modifications.

** Le procédé « mass balance » est une méthode comptable utilisée, par exemple, dans le cas des matières plastiques, permettant de suivre et d'enregistrer les flux de masses tout au long de la chaîne de valeur. Cela implique de remplacer partiellement les matières premières d'origine fossile pendant le processus de fabrication par des solutions plus durables, par exemple des matériaux issus de la biomasse ou recyclés. Le procédé « mass balance » permet au fabricant de prouver qu'il a bien utilisé des matières premières biosourcées ou des matériaux recyclés dans une période de bilan et d'attribuer mathématiquement la part d'origine biosourcée ou recyclée à une partie des plastiques produits. On obtient ainsi un matériau dont l'empreinte carbone est nettement plus faible. Toutefois, la proportion exacte de matériaux biosourcés ou recyclés ne peut plus être déterminée avec précision dans le produit final. uvex utilise des matériaux mass balance notamment dans les oculaires des modèles planet. Cela permet de réduire considérablement l'empreinte carbone du modèle planet. En achetant du polycarbonate mass balance, uvex contribue à remplacer les matières premières fossiles par des matériaux biosourcés.

uvex

Nombreux accessoires

uvex pronamic offre une polyvalence maximale avec une large gamme d'accessoires, notamment le système de visière uvex pronamic, les coquilles antibruit, les lampes frontales, la protection solaire, etc.

Pour des renseignements supplémentaires, rendez-vous sur
› **uvex-safety.fr/pronamic**

UVEX HECKEL sas
44 rue d'Engwiller - La Walck
67350 Val de Moder
FRANCE

Tél. : 03 88 07 61 08
Fax : 03 88 72 51 06
E-mail : contact.france@uvex-heckel.fr
Internet : uvex-safety.fr

uvexsafetygroup
uvexsafetygroup
uvexsafety
uvexsafetygroup

protecting people