

**uvex**

# uvex tactical

Protection spécialisée  
pour les forces spéciales

protecting people



# uvex

## Protection oculaire fiable pour un usage professionnel

Lors de leurs missions dans toutes les régions du monde, les forces spéciales ont besoin d'un équipement de première classe qui leur confère un avantage décisif. Cela comprend notamment une protection oculaire efficace qui garantit une vision parfaitement claire et s'adapte à toutes les situations.

**MADE IN GERMANY** 



9112265




9112561

Teinte automatique 

Les lunettes de protection uvex apache convainquent par leur robustesse élevée, leur design moderne et sportif, et leur confort de port optimal.

- Lunettes de protection robustes et légères avec géométrie des branches compacte
- Pont de nez antidérapant souple pour une stabilité excellente
- Conviennent également aux porteurs de lunettes de vue grâce aux inserts RX
- Résistance mécanique FT testée selon EN166 et STANAG 2920/4296
- Testé selon MIL-PRF-32432A



Pont de nez souple

Insert RX



9112901

Monture anti-poussière (en option)

9112807

Bandeau (en option)

## Kit uvex apache spec



Kit comprenant un étui à lunettes uvex, une lingette en microfibre, un cordon uvex, des oculaires de remplacement orange et une protection solaire grise 14 %.

### Kit uvex apache spec

N° d'article	9112265
Traitement	uvex supervision excellence
Norme	EN 166, EN 170, EN 172
STANAG	2920/4296
Monture	noir, W 166 FT CE
Oculaires incolores	UV400, 2C-1.2 W1 FTKN CE
Oculaires gris	UV400, 5-3.1 W1 FTKN CE
Oculaires orange	UV400, 2-1.4 W1 FTKN CE
Poids	30 g

## uvex apache spec variomatic



Kit comprenant un étui à lunettes uvex, une lingette en microfibre uvex et un cordon uvex.

### uvex apache spec variomatic

N° d'article	9112561
Traitement	uvex supervision variomatic
Norme	EN 166, EN 170
STANAG	2920/4296
Monture	noir, W 166 FT CE
Oculaire	UV400, 2-1.2 W1 FTKN CE, PC vert clair
Poids	30 g



## uvex apache spec avec protection laser

Les pointeurs laser sont de plus en plus faciles à trouver sur le marché, de moins en moins chers, mais de plus en plus puissants avec différentes longueurs d'onde, ce qui met de plus en plus en danger la sécurité des pilotes civils et militaires et des services d'urgence.



9112365



9112562




9112565

### uvex apache spec P1P19

#### Effet de protection P1P19

Longueurs d'onde en nm	Niveaux de protection	OD
785-800	DIRM LB2	2+
800-900	DIRM LB3	3+
1064	D LB6 + IR LB7	7+

#### Transmission\*



- Protection infrarouge élevée conforme à la norme EN 207
- Bonne vision des couleurs et transmission de la lumière du jour à 50 %

#### uvex apache spec P1P19


N° d'article	9112365
Traitement	uvex supervision excellence
Norme	EN 166, EN 207
STANAG	2920/4296
Monture	noir, W 166 FT CE
Oculaire	W1 FTKN CE, PC vert
Poids	30 g

### uvex apache spec P1E21

#### Effet de protection P1E21

Longueurs d'onde en nm	Niveaux de protection	OD
>315-440	DIRM LB3	3+
>440-446	DIRM LB2	2+
522-534	DIRM LB1	1+
636-660	DIRM LB1	1+

#### Transmission\*



- Filtre RGB selon EN 207 avec OD1+
- Bonne vision des couleurs et transmission de la lumière du jour à 40 %

#### uvex apache spec P1E21


N° d'article	9112562
Traitement	uvex supervision excellence
Norme	EN 166, EN 207
STANAG	2920/4296
Monture	noir, W 166 FT CE
Oculaire	W1 FKN CE, PC marron-vert
Poids	30 g

### uvex apache spec P1E24

#### Effet de protection P1E24

Longueurs d'onde en nm	Niveaux de protection	OD
>315-438	DIRM LB4	4+
>438-453	DIRM LB3	3+
522-533	DIRM LB4	4+
637-640	DIRM LB3	3+

#### Transmission\*



- Filtre RGB selon EN 207 avec OD4+
- Bonne vision des couleurs et transmission de la lumière du jour à 12 %

#### uvex apache spec P1E24

N° d'article	9112565
Traitement	uvex supervision excellence
Norme	EN 166, EN 207
STANAG	2920/4296
Monture	noir, W 166 FT CE
Oculaire	W1 FKN CE, PC marron-vert
Poids	30 g

\* Transmission des coloris de signalisation selon DIN EN 172

Protection oculaire efficace  
avec vue sans distorsion



9310265



9310265

**Kit uvex apache goggle**  
comprenant

- Étui uvex
- Lingette en microfibre uvex
- Écran de remplacement orange et protection solaire grise 14 %



9320110

**Kit uvex megasonic** comprenant un étui uvex de haute qualité et un chiffon en microfibre uvex

## Kit uvex apache goggle



Compatible avec casques



Bandeau extra large



Insert RX

### Kit uvex apache goggle

N° d'article	9310265
Traitement	uvex supravision excellence
Norme	EN 166, EN 170, EN 172
STANAG	2920/4296
Monture	noir, W 166 34 BT CE
Oculaires incolores	UV400, 2C-1.2 W1 BTKN CE
Oculaires gris	UV400, 5-3.1 W1 BTKN CE
Oculaires orange	UV400, 2-1.4 W1 BTKN CE
Poids	120 g

- Lunettes-masques robustes avec bandeau ignifugé
- Combinables avec casques de combat et coquilles anti-bruit courants
- Résistance mécanique BT testée selon EN166 et STANAG 2920/4296
- Conviennent également aux porteurs de lunettes grâce aux inserts RX
- Écran sans distorsion
- Technologie de revêtement uvex supravision éprouvée

## uvex megasonic tactical



Bandeau large de 30 mm



Design sans monture



Armature rembourrée en mousse

### uvex megasonic tactical

N° d'article	9320110
Traitement	uvex supravision excellence
Norme	EN 166, EN 170
STANAG	2920/4296
Monture	noir, W 166 34 BT CE
Oculaire	PC incolore, UV400, 2C-1.2 W1 BTKN CE
Poids	95 g

- Lunettes-masque révolutionnaires avec champ de vision optimisé
- Design de l'écran sans monture unique
- Fonction OTG avec encoche pour branches de lunettes
- Monture flexible avec armature rembourrée en mousse pour un confort de port maximal
- Bandeau de 30 mm de large avec face interne en silicone pour un maintien antidérapant, également en combinaison avec un casque par exemple
- Combinaison possible avec d'autres EPI
- Testé selon STANAG 2920/4296
- Technologie de revêtement uvex supravision éprouvée

## Kit uvex i-3 tactical

- Lunettes de protection premium multifonctions réglables sur mesure
- Composant souple au niveau du front et branches ergonomiques aux extrémités souples pour un maintien sûr sans point de pression
- Réglage des branches sur plusieurs niveaux d'inclinaison pour un ajustement sur mesure
- Pont de nez souple et réglable pour un maintien antidérapant et sans point de pression
- Oculaires résistants en polycarbonate dotés de la technologie de traitement éprouvée uvex supravision
- UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UVA et UVB dangereux, jusqu'à 400 nm
- Testé selon STANAG 2920/4296
- Armature complémentaire en option pour une protection renforcée contre les particules, les poussières et les saletés

## uvex pheos cx2 tactical

- Lunettes de protection au look sport, qui facilite l'acceptation par les porteurs
- x-tended eyeshield : le composant souple Soft Seal au niveau du front offre une meilleure protection contre l'intrusion de particules
- Branches ergonomiques avec des extrémités souples pour un maintien, confortable, sûr et sans point de pression
- Pont de nez souple et réglable pour un maintien antidérapant et sans point de pression
- Oculaires résistants en polycarbonate dotés de la technologie de traitement éprouvée uvex supravision
- UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UVA et UVB dangereux, jusqu'à 400 nm
- Testé selon STANAG 2920/4296
- Testé selon MIL-PRF-32432A.

## uvex super f OTG tactical

- Surlunettes pour porteurs de lunettes de vue, oculaires plats pour champ de vision dégagé, conçues pour une acceptation maximale par les porteurs
- Extrémités des branches souples pour un maintien confortable, sûr et sans point de pression
- Pont de nez anatomique confortable toute la journée
- Oculaires résistants en polycarbonate dotés de la technologie de traitement éprouvée uvex supravision
- UV400 – Protection à 100 % contre les rayonnements UV dangereux, jusqu'à 400 nm
- Testé selon STANAG 2920/4296



9190027



9198268



9269110



### Kit uvex i-3 tactical

- comprenant
- Étui à lunettes uvex
  - Lingette en microfibre uvex
  - Cordon pour lunettes uvex
  - Oculaires de rechange orange et protection solaire grise 14 %

### Kit uvex i-3 tactical

N° d'article	9190027
Traitement	uvex supravision excellence
Norme	EN 166, EN 170, EN 172
STANAG	2920/4296
Monture	noir, anthracite, W 166 FT CE
Oculaires incolores	UV400, 2C-1.2 W1 FTKN CE
Oculaires gris	UV400, 5-3.1 W1 FTKN CE
Oculaires orange	UV400, 5-1.4 W1 FTKN CE
Poids	30 g

### uvex pheos cx2 tactical

N° d'article	9198268
Traitement	uvex supravision extreme
Norme	EN 166, EN 170
STANAG	2920/4296
Monture	noir, W 166 FT CE
Oculaire	PC incolore, UV400, 2C-1.2 W1 FTKN CE
Poids	28 g

### uvex super f OTG tactical

N° d'article	9269110
Traitement	uvex supravision excellence
Norme	EN 166, EN 170
STANAG	2920/4296
Monture	noir, W 166 FT CE
Oculaire	PC incolore, UV400, 2C-1.2 W1 FTKN CE
Poids	38 g



## HexArmor® PointGuard® Ultra 4045




60005

EN 388:2016



4 X 2 2 F

### Protection SuperFabric®\*



2 couches  
Protection SuperFabric®  
SuperFabric®  
Zone de protection

- Le matériau SuperFabric\*\* offre une résistance aux piqûres d'aiguille à la pointe du secteur (dans les zones renforcées testées)
- Rembourrage sur le dos de la main pour une protection légère contre les chocs
- Motif de paume en silicone pour une meilleure préhension
- Poignet en néoprène avec fermeture Velcro®

ANSI/ISEA-  
Résistance à  
la coupure

A7

Résistance  
en gramme

4321

Protection  
contre la per-  
foration selon  
ANSI/ISEA

3

Protection  
contre les  
piqûres

**CLASS 2** 5.284  
SuperFabric® SuperFabric®  
**CLASS 3** 6.9  
2 couches 2 couches  
SuperFabric® SuperFabric®

Newton

5.284  
6.9  
2 couches  
2 couches



Fermeture Velcro®



Préhension

### HexArmor® PointGuard® Ultra 4045

N° d'article	60005
Norme	EN 388: 2016 (4 X 2 2 F)
Coloris	noir
Tailles	6/XS jusqu'à 12/3XL

## HexArmor® Helix® 3003




60665

EN 388:2016



4 X 4 2 D P

### IR-X® Impact Exoskeleton



Protection contre  
les impacts  
Couche extérieure  
HPPE en tissu mixte

- Couche extérieure (jauge 13) en HPPE et acier
- Paume avec enduction flexible en nitrile sablé
- IR-X® Impact Exoskeleton™ avec conception souple pour le dos de la main
- Renfort entre le pouce et l'index
- Poignet élastique avec fermeture Velcro®
- Index sans protection contre les chocs pour une plus grande mobilité (p. ex. maniement d'une arme)

Protection contre  
la perforation selon  
ANSI/ISEA

3



IR-X® Impact Exoskeleton™



Mobilité de l'index

### HexArmor® Helix® 3003

N° d'article	60665
Norme	EN 388: 2016 (4 X 4 2 D P) EN 407 (X 1 X X X X)
Coloris	noir
Tailles	7/S jusqu'à 11/XXL



Renfort entre le pouce  
et l'index





## Réduire les blessures à un minimum

Les produits résistants aux perforations de HexArmor® utilisent plusieurs couches de matériau de la marque SuperFabric®, qui ne limitent ni la flexibilité ni la respirabilité.

### HexArmor® 2132

- La paume en cuir synthétique offre une résistance à l'abrasion et une forte adhérence dans les environnements secs ou légèrement huileux
- Dos de la main confortable et respirant avec un coloris neutre pour un meilleur camouflage
- Fermeture Velcro en TPR réglable pour un maintien sûr
- Languette
- Compatibilité avec les écrans tactiles
- Ajustement très souple grâce à des matériaux flexibles de haute qualité
- Lavables/facilement décontaminables



Respirant



Préhension à forte adhérence



Port ajusté

	HexArmor® 2132	HexArmor® 2132
N° d'article	60701	60702
Norme	EN 388: 2016 (2 1 2 1 X)	EN 388: 2016 (2 1 2 1 X)
Coloris	stealth	coyote
Tailles	7/S jusqu'à 12/XXL	7/S jusqu'à 12/XXL

### HexArmor® Hercules® 400R6EU

- Matériaux de la marque leader du marché SuperFabric®\* pour une protection optimale contre les coupures
- Picots en silicone sur la paume de la main pour une meilleure préhension
- Structure préformée pour un maximum de confort et de protection
- Manchettes
- Protection contre les blessures causées par les câbles, le métal, le bois et le verre
- Convient pour manipuler les animaux
- Lavables



Protection SuperFabric®\*



Silicone antidérapant

	HexArmor® Hercules® 400R6EU
N° d'article	60548
Norme	EN 388: 2016 (4 X 3 4 F)
Coloris	noir
Tailles	8/M jusqu'à 12/XXL



Stealth  
60701



Coyote  
60702



60548



Protection contre la perforation selon ANSI/ISEA

2



ANSI/ISEA- Résistance à la coupure

Protection contre la perforation selon ANSI/ISEA

A9

5

\* SuperFabric® est une marque déposée de HDM Inc.

# uvex

# uvex tactical

Parés à chaque instant

## uvex tactical eyewear



**Kit uvex apache spec**  
9112265



**uvex apache spec variomatic**  
9112561



**uvex apache spec P1P19**  
9112365



**uvex apache spec P1E21**  
9112562



**uvex apache spec P1E24**  
9112565



**Kit uvex apache goggle**  
9310265



**uvex megasonic tactical**  
9320110



**Kit uvex i-3 tactical**  
9190027



**uvex pheos cx2 tactical**  
9198268



**uvex super f OTG tactical**  
9269110

## HexArmor® tactical gloves



**HexArmor® PointGuard® Ultra**  
4045  
60005



**HexArmor® Helix® 3003**  
60665




**HexArmor® 2132**  
60701



**HexArmor® 2132**  
60702



**HexArmor® Hercules®**  
400R6EU  
60548



Protégez vos forces d'intervention  
Nous serons heureux de vous conseiller.

### UVEX HECKEL sas

44 rue d'Engwiller - La Walck  
67350 Val de Moder  
FRANCE

T: 03 88 07 61 08

F: 03 88 72 51 06

E: [contact.france@uvex-heckel.fr](mailto:contact.france@uvex-heckel.fr)

I: [uvex-safety.fr](http://uvex-safety.fr)



[uvexheckel](https://www.linkedin.com/company/uvexheckel)



[uvexsafetygroup](https://www.facebook.com/uvexsafetygroup)



[uvexsafetygroup](https://twitter.com/uvexsafetygroup)



[uvexsafety](https://www.instagram.com/uvexsafety)



[uvexsafetygroup](https://www.youtube.com/uvexsafetygroup)

protecting people

uvex-safety.fr