uvex



Protection de la tête

protecting people



Casques de protection innovants Made in Germany

De l'idée au produit fini

Sur son site de Lederdorn, en Allemagne, uvex maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la production. Grâce à des technologies de pointe, notamment en matière de moulage par injection, chaque casque est fabriqué selon des standards de qualité parmi les plus exigeants.

La technologie au service du savoir-faire humain

Si l'automatisation permet d'assurer une qualité constante, l'expertise de nos équipes reste déterminante. Assemblage, contrôle, finition… de nombreuses étapes reposent sur un savoir-faire spécifique, garantissant la fiabilité et la précision de chaque produit, jusque dans les moindres détails.

Une production plus responsable

Fabriquer en Allemagne, c'est aussi privilégier une production maîtrisée, des circuits courts et une utilisation plus responsable des ressources.

Recyclage des rebuts de production

Plus de 85 % des modèles recyclables

100 % d'électricité verte

Certifications ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001 et OHRIS

Notices d'utilisation imprimées sur papier recyclé

Une qualité contrôlée à chaque étape

Chaque produit fait l'objet de contrôles rigoureux. Notre laboratoire d'essais intégré vérifie les performances et la conformité des normes à chaque étape du processus de fabrication.

Des certifications qui garantissent nos engagements :

ISO 9001	Management de la qualité
ISO 50001	Management de l'énergie
ISO 14001	Management environnemental
OHRIS	Santé et sécurité au travail

Conçus et fabriqués en Allemagne, nos casques associent technologie, expertise et exigence pour offrir aux professionnels une protection fiable et durable.

Points forts :
Le confort au service de la sécurité

Chez uvex, un casque n'est réellement efficace que s'il est porté toute la journée. C'est pourquoi chaque détail est pensé pour offrir un confort durable, un ajustement précis et une totale liberté de mouvement. Des équipements conçus pour se faire oublier, même dans les conditions de travail les plus exigeantes.



Un confort durable, pensé dans les moindres détails

La coiffe intérieure des casques uvex associe un bandeau anti-transpiration sur tout le tour de tête et de larges sangles textiles qui répartissent uniformément la pression. Résultat : un maintien stable, moins de points de compression et un confort constant, même en cas de port prolongé.



Ventilation uvex climazone : rester au frais plus longtemps

Le confort d'un casque passe aussi par une ventilation efficace. Grâce aux ouvertures placées à l'avant et à l'arrière du casque, l'air circule naturellement et évacue la chaleur. Une sensation de fraîcheur durable qui améliore le bien-être de l'utilisateur tout au long de la journée.



Des accessoires conçus pour gagner du temps

Visières, protections auditives et équipements complémentaires s'installent et se retirent en quelques gestes grâce à des systèmes de fixation intuitifs. Une modularité pensée pour adapter rapidement le casque aux exigences de chaque environnement de travail, en toute simplicité.



Une stabilité qui renforce la protection

La coque enveloppante et le centre de gravité abaissé des casques uvex offrent un excellent équilibre sur la tête et limitent l'effet de basculement. Cette conception améliore la stabilité du casque tout en assurant une protection optimale contre les chutes et les projections d'objets. Les modèles à visière courte élargissent également le champ de vision vers le haut pour davantage de sécurité et de confort.



uvex spiderneck : un maintien ergonomique

Le système uvex spiderneck augmente la surface d'appui à l'arrière de la tête afin d'épouser plus naturellement sa morphologie. Il assure un maintien sûr, réduit les points de pression et accompagne les mouvements de l'utilisateur sans compromettre le confort.



Plus de protection, de stabilité et de compatibilité

Repensez votre vision du casque de protection. Développés en Allemagne et intégrant les dernières innovations en matière d'EPI, les casques uvex associent ergonomie, équilibre et performance. Leur conception assure une excellente stabilité sur la tête et un confort durable, y compris dans les conditions de travail les plus exigeantes.

Grâce à une répartition maîtrisée du poids et à l'intégration harmonieuse des accessoires, ils restent parfaitement équilibrés en toutes circonstances. Un atout particulièrement important lors des travaux en hauteur, en environnement venteux, dans les espaces confinés ou lorsque des obstacles sont présents en surplomb.

Un système de protection pensé comme un tout

Chez uvex, le casque et ses accessoires sont conçus pour fonctionner ensemble. Visières, protections auditives et autres équipements complémentaires s'intègrent de manière intuitive et compacte, pour adapter rapidement le niveau de protection aux différentes situations de travail.

Cette conception intégrée améliore le confort au quotidien, limite la fatigue liée au port prolongé et facilite les mouvements de l'utilisateur. Elle simplifie également le rangement et contribue à préserver les performances de l'équipement dans la durée.

Casque, protection du visage et protection auditive : uvex conçoit un système de protection complet, parfaitement intégré et évolutif, pour répondre aux exigences de chaque environnement de travail.



Une protection renforcée à l'arrière de la tête

Tous les casques uvex intègrent une zone de protection étendue à l'arrière de la tête, offrant jusqu'à 17 % de couverture supplémentaire* par rapport à un casque de chantier traditionnel. Cette conception renforce la protection des zones particulièrement exposées aux chutes ou aux projections d'objets.

En descendant plus bas à l'arrière du crâne, la coque protège davantage sans compromettre l'équilibre du casque ni le confort de l'utilisateur.




Une visibilité adaptée à chaque application

Protéger mieux, tout en gardant une vision dégagée. Parce que les besoins varient selon les environnements de travail, uvex propose plusieurs longueurs de visière pour adapter le casque à chaque situation.

Les modèles uvex pronamic et uvex pheos sont disponibles avec une visière standard ou courte, cette dernière offrant un champ de vision élargi vers le haut.

Pour les travaux qui exigent une visibilité verticale maximale, notamment lors des interventions en hauteur, les uvex perfexxion, uvex pronamic alpine et uvex pheos alpine disposent d'une visière extra-courte.

Une conception qui permet d'adapter précisément le niveau de protection et le champ de vision aux exigences de chaque application, sans compromis entre sécurité, confort visuel et liberté de mouvement.



Système de protection du cerveau Mips® : une protection sûre en cas d'impact oblique


Les casques de protection sont principalement conçus pour absorber les chocs directs. Or, lors d'un accident, l'impact peut aussi être oblique et provoquer des mouvements de rotation de la tête.

C'est pour répondre à ce risque spécifique que la technologie Mips® (Multi-directional Impact Protection System) a été développée. Intégrée à l'intérieur du casque, une couche à faible friction permet un mouvement relatif entre la tête et la coque lors de certains impacts obliques. Elle contribue ainsi à réduire les forces rotationnelles transmises à la tête et au cerveau.

Une technologie inspirée du mécanisme de protection naturel du cerveau, pour renforcer la sécurité face aux impacts multidirectionnels.




Impact droit




Les casques de protection pour l'industrie sont conçus pour un impact droit et centré (DIN EN 397).

Impact oblique



Impact décentré




Souvent, l'impact se produit latéralement ou avec une force agissant en oblique. Le système Mips® complète l'absorption des chocs d'un casque classique pour pouvoir dévier les mouvements de rotation et les forces de la tête.

Options de personnalisation

Votre marque. Votre identité. Votre protection.

L'ensemble des casques de protection uvex sont personnalisables afin que les équipements de vos collaborateurs reflètent pleinement l'identité visuelle de votre entreprise.





Impression avec logo
directement en sortie de production



Impression de logo multicolore
jusqu'à 6 couleurs

Petites quantités de commande possibles
à partir du conditionnement au carton, couleur spéciale à partir de 600 pièces



uvex

La gamme

			EN 397:2012 + A1:2012	Exigences facultatives EN 397:2012 + A1:2012			EN 50365: 2002	EN 12492: 2012		EN 1078	option Mips
			Standard	-30 °C	MM	LD	Standard	Standard	-30 °C / +50 °C	Standard	Mips
p. 10	uvex pronamic alpine		◆	◆	◆	◆		◆	◆		◆
p. 12	uvex pronamic B-WR		◆	◆							
p. 12	uvex pronamic B-S-WR		◆	◆							
p. 12	uvex pronamic S-KR		◆	◆							
p. 14	uvex pronamic E-WR		◆	◆			◆				
p. 14	uvex pronamic E-S-WR		◆	◆			◆				
p. 14	uvex pronamic alpine E		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆
p. 20	uvex pheos alpine		◆	◆				◆			
p. 22	uvex pheos B		◆	◆	◆						
p. 22	uvex pheos B-WR		◆	◆	◆						◆
p. 22	uvex pheos B-S-WR		◆	◆	◆						◆
p. 22	uvex pheos S-KR		◆	◆	◆						◆
p. 24	uvex pheos E		◆	◆	◆		◆				
p. 24	uvex pheos E-WR		◆	◆	◆		◆				
p. 24	uvex pheos E-S-WR		◆	◆	◆		◆				
p. 30	uvex perfexxion		◆	◆				◆		◆	
p. 26	Kit uvex pheos forest		◆	◆							



uvex pronamic alpine

Une nouvelle référence pour les travaux en hauteur

Les environnements de travail évoluent. Les exigences en matière de protection et de sécurité aussi.

Conçu spécifiquement pour les travaux en hauteur, **uvex pronamic alpine** associe protection, stabilité et confort dans un casque pensé pour accompagner les professionnels au quotidien. Son design ergonomique et ses fonctionnalités avancées répondent aux exigences des situations de travail les plus exigeantes.

Plus de confort. Plus de stabilité. Plus de protection.

Normes EN 12492 & EN 397





Confort & ajustement

- Réglage personnalisé en largeur (de 51 à 63 cm) en hauteur et au niveau du cou
- Ventilation optimisée grâce aux larges ouvertures latérales
- Repose-nuque ergonomique uvex spiderneck pour une meilleure répartition du poids et un confort amélioré

Performance & sécurité

- Casque conçu pour les travaux en hauteur selon EN 12492 (essais chocs supérieurs -30°C et +50°C)
- Certifié EN 397, exigences complémentaires -30°C, MM, LD
- Coque en ABS très résistant
- Jugulaire 4 points incluse pour un maintien sécurisé



Polyvalence & compatibilité

- Encoches latérales Euroslot compatibles avec les visières et demi-visières pronamic et les coquilles antibruit uvex
- Encoche à l'avant pour porte-badge ou lampe frontale
- Clip pour fixer les bandeaux des lunettes-masques ou des lampes frontales

Accessoires de remplacement

- 9790350 Kit d'hygiène uvex pronamic alpine
- 9790352 Kit d'hygiène uvex pronamic alpine Mips®
- 9790351 Jugulaire de remplacement uvex pronamic alpine / uvex pronamic alpine Mips®

La gamme



uvex pronamic alpine	
N° d'article	**Coloris**
9735030	blanc
9735130	jaune haute visibilité
9735134	jaune
9735230	orange haute visibilité
9735330	rouge
9735430	vert
9735530	bleu
9735930	noir



Version Mips® pour une protection supplémentaire contre les mouvements de rotation lors d'impacts obliques

uvex pronamic alpine Mips®	
N° d'article	**Coloris**
9735031	blanc
9735131	jaune haute visibilité
9735231	orange haute visibilité



uvex pronamic — modèles ventilés

Le casque de protection qui allie performance et dynamisme

Les environnements industriels d'aujourd'hui exigent des équipements capables d'offrir à la fois protection, confort et efficacité. Avec sa conception innovante inspirée de la bionique, **uvex pronamic** redéfinit les standards du casque de protection moderne. Son design compact, sa proximité avec la tête et son ergonomie avancée garantissent un confort optimal tout au long de la journée.

Protection maximale. Confort durable. Liberté de mouvement.

Norme EN 397





Confort & ajustement

- Géométrie du tour de tête optimisée pour un maintien sûr et confortable
- Réglage personnalisé en largeur (de 51 à 65 cm) et en hauteur
- Repose-nuque ergonomique uvex spiderneck pour une meilleure répartition du poids et un confort amélioré
- Système de ventilation innovant avant/arrière pour une circulation d'air optimisée dans tout le casque.
- Les ouvertures d'aération s'ajustent rapidement et facilement, même avec des gants et sans retirer le casque

Performance & sécurité

- Coque fabriquée en PEHD (polyéthylène haute densité) premium
- Certifié EN 397, exigence complémentaire -30°C
- Structure de casque innovante inspirée de la feuille de nénuphar, alliant robustesse et légèreté
- Protection renforcée de la zone occipitale



Polyvalence & compatibilité

- Encoches latérales Euroslot compatibles avec les visières et demi-visières pronamic et les coquilles antibruit uvex.
- Encoche à l'avant pour porte-badge ou lampe frontale

Accessoires de remplacement

- 9790310 Coiffe intérieure uvex pronamic
- 9790311 Bandeau anti-transpiration uvex pronamic
- 9790021 Jugulaire 4 points

La gamme



9731030

uvex pronamic B-WR

N° d'article	Coloris
9731030	blanc
9731130	jaune
9731330	rouge
9731530	bleu



9731031

uvex pronamic B-S-WR

avec visière courte

N° d'article	Coloris
9731031	blanc
9731131	jaune
9731331	rouge
9731531	bleu



9731033

uvex pronamic S-KR

avec visière courte et jugulaire 4 points pré-montée

N° d'article	Coloris
9731033	blanc
9731133	jaune
9731333	rouge
9731533	bleu



uvex pronamic / pronamic alpine — modèles 100 % fermés

Une protection conçue pour les environnements à risques électriques et/ou chimiques

À proximité d'installations électriques, la protection doit répondre à des exigences spécifiques. Les **uvex pronamic E** et **uvex pronamic alpine E** ont été conçus pour apporter une protection fiable contre les risques électriques, sans compromis sur le confort, l'ergonomie ou la polyvalence.

Leur coque entièrement fermée est particulièrement adaptée aux environnements industriels exigeants. Selon les besoins, le **uvex pronamic E** convient aux interventions au sol, tandis que le **uvex pronamic alpine E** est conçu pour accompagner les professionnels également lors des travaux en hauteur.

Une conception pensée pour conjuguer protection électrique, confort et fiabilité, dans toutes les situations où la sécurité ne laisse aucune place à l'improvisation.

Plus de sécurité. Plus de fiabilité. Plus de sérénité.

Normes EN 12492 & EN 397



Confort & ajustement

- Géométrie du tour de tête optimisée pour un maintien sûr et confortable
- Réglage personnalisé en largeur et en hauteur
- Repose-nuque ergonomique uvex spiderneck pour une meilleure répartition du poids et un confort amélioré



Performance & sécurité

- Coque fabriquée en PEHD (polyéthylène haute densité) premium (pronamic) / ABS très résistant (pronamic alpine)
- Certifié EN 397, exigence complémentaire -30°C et EN 50365
- Certifié EN 12492 (pronamic alpine)
- Coque entièrement fermée conçue pour les applications présentant des risques électriques ou des risques importants de projection chimique
- Protection contre les courants jusqu'à 1000 V AC ou 1500 V DC



Polyvalence & compatibilité

- Encoches Euroslot 30 mm pour fixer les coquilles antibruit et la visière
- Compatible avec les visières de protection contre les arcs électriques uvex pronamic SLB1 et SLB2
- Encoche à l'avant pour porte-badge ou lampe frontale



La gamme



9730030

Normes EN 397 et EN 50365

uvex pronamic E-WR	
N° d'article	**Coloris**
9730030	blanc
9730130	jaune
9730330	rouge
9730530	bleu



9730031

uvex pronamic E-S-WR avec visière courte	
N° d'article	**Coloris**
9730031	blanc
9730131	jaune
9730331	rouge
9730531	bleu



9736030

Normes EN 12492 (sauf 4.1.4), EN 397 et EN 50365

uvex pronamic alpine E	
N° d'article	**Coloris**
9736030	blanc
9736130	jaune haute visibilité
9736230	orange haute visibilité



9736031

Mips

Version Mips® pour une protection supplémentaire contre les mouvements de rotation lors d'impacts obliques

uvex pronamic alpine E Mips®	
N° d'article	**Coloris**
9736031	blanc
9736131	jaune haute visibilité
9736231	orange haute visibilité

Visières intégrales uvex pronamic

Une protection complète, parfaitement intégrée

Lorsque les risques augmentent, la protection doit évoluer avec eux. Les visières intégrales **uvex pronamic** ont été conçues comme un système complet associant **protection de la tête**, **du visage** et **de l'ouïe** au sein d'une solution unique et cohérente.

Intégrées directement au casque, elles offrent une couverture étendue du visage tout en préservant son équilibre et en facilitant les mouvements de l'utilisateur. Une conception pensée pour assurer une protection complète sans alourdir inutilement l'équipement.

Plus de couverture. Plus de sécurité. Plus de sérénité.





Confort & ergonomie

- Position de repos ergonomique au-dessus du centre de gravité du casque
- Excellente répartition du poids pour limiter la fatigue
- Liberté de mouvement maximale lors des travaux prolongés
- Système Click & Pull pour une mise en place aisé

Performance & protection

- Écran en polycarbonate haute qualité avec protection UV400
- Traitement uvex supravision excellence anti-rayure et antibuée (marquage K et N) et résistance aux produits chimiques

Système & compatibilité

- Intégration des coquilles antibruit via les adaptateurs à baïonnette uvex
- Remplacement rapide des écrans pour une durée de vie prolongée du système



La gamme



9916000



9916001

Normes EN 166 et EN 170

Visière intégrale uvex pronamic	
N° d'article	
9916000	Sans protège-menton
9916001	Avec protège-menton



9916100

Norme EN 1731:2006-F

Visière grillagée uvex pronamic	
N° d'article	
9916100	Excellente transmission lumineuse

Idéale pour les travaux forestiers et les espaces extérieurs



9916002
Visière intégrale SLB1
uvex pronamic



9916003
Visière intégrale SLB2
uvex pronamic

Normes EN 166, EN 170, GS-ET 29

Visières de protection contre les arcs électriques SLB1 & SLB2	
N° d'article	
9916002	Protection contre les arcs électriques de catégorie 1
9916003	Protection contre les arcs électriques de catégorie 2

Développées pour les interventions sur installations électriques basse tension



Demi-visières uvex pronamic

Protection discrète pour une vision maximale

La protection du visage ne doit pas se faire au détriment de la vision ou du confort. Conçues pour s'intégrer aux casques uvex pronamic et uvex pronamic alpine, les **demi-visières uvex pronamic** offrent une protection fiable contre les projections tout en préservant un large champ de vision et une bonne liberté de mouvement.

Leur conception proche du visage assure une couverture efficace tout en permettant le port de lunettes de vue. Lorsqu'elles ne sont pas nécessaires, elles se positionnent facilement au-dessus du casque pour rester accessibles à tout moment.

Plus de visibilité. Plus de confort. Plus de flexibilité.





Confort & visibilité

- Position de repos ergonomique au-dessus du centre de gravité du casque
- Excellente répartition du poids pour limiter la fatigue
- Liberté de mouvement maximale lors des travaux prolongés
- Demi-visière amovible grâce à un bouton-poussoir

Performance & protection

- Écran en polycarbonate haute qualité avec protection UV400
- Traitement antibuée et anti-rayure (marquage K et N)

Intégration & polyvalence

- Compatible avec le port de lunettes de vue
- Compatible avec des coquilles antibruit K1P ou K2P uvex via l'adaptateur 2600237 ou avec les coquilles standard dans les encoches Euroslot





2600237
Adaptateur à baïonnette push uvex pronamic – uniquement nécessaire si pas de visière



La gamme



9916200

Normes EN 166 et EN 170

Demi-visière uvex pronamic incolore	
N° d'article	
9916200	Vision naturelle et transmission lumineuse maximale



9916201

Normes EN 166 et EN 172

Demi-visière uvex pronamic grise	
N° d'article	
9916201	Protection contre l'éblouissement

Idéale pour les travaux extérieurs et les environnements fortement lumineux

uvex pheos alpine

La protection fiable pour les travaux en hauteur

Conçu pour les environnements exigeants, **uvex pheos alpine** allie robustesse, confort et maintien sécurisé. Conforme aux exigences des travaux en hauteur, il accompagne les professionnels au quotidien grâce à son design ergonomique et ses nombreuses possibilités d'équipement.

Confort. Stabilité. Sécurité.

Normes EN 12492 & EN 397





Confort & ajustement

- Ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur (52 à 61 cm)
- Coiffe textile 6 points pour un excellent confort de port
- Jugulaire confortable avec mousse protectrice, 4 points d'ancrage
- Ventilation optimisée grâce aux fentes ouvertes en permanence

Performance & sécurité

- Casque conçu pour les travaux en hauteur selon EN 12492
- Certifié EN 397, exigence complémentaire -30 °C
- Coque en ABS résistante offrant une protection fiable dans les environnements exigeants
- Jugulaire 4 points incluse pour un maintien sécurisé



Polyvalence & compatibilité

- Encoches Euroslot 30 mm pour fixer les coquilles antibruit et la visière avec l'adaptateur 9790067
- Compatible avec les visières uvex pheos 9906
- Encoche à l'avant pour porte-badge ou lampe frontale

Accessoires de remplacement

- 9760011 Coiffe pour uvex pheos alpine
- 9760009 Bandeau anti-transpiration pour uvex pheos alpine, E-WR et E-S-WR
- 9790005 Jugulaire en cuir EN 397

La gamme



9773050

uvex pheos alpine	
N° d'article	**Coloris**
9773050	blanc
9773150	jaune
9773250	orange
9773350	rouge
9773450	vert
9773550	bleu
9773950	noir

uvex



uvex pheos — modèles ventilés

La sécurité industrielle au quotidien

Robuste, confortable et polyvalent, **uvex pheos** concentre toute le savoir-faire uvex dans une solution accessible. Son design moderne, sa coque résistante et ses nombreuses possibilités d'équipement en font un allié fiable pour une protection efficace tout au long de la journée.

Robuste. Confortable. Polyvalent.

Norme EN 397



Confort & ajustement

- Ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur
- Coiffe textile 6 points pour un excellent confort de port
- Trois systèmes de ventilation variables



Performance & sécurité

- Coque fabriquée en PEHD (polyéthylène haute densité) premium
- Certifié EN 397, exigence complémentaire -30 °C, MM



Polyvalence & compatibilité

- Encoches Euroslot 30 mm pour fixer les coquilles antibruit
- Compatible avec les visières uvex pheos 9906
- Encoche à l'avant pour porte-badge ou lampe frontale

Accessoires de remplacement

- 9760001 Coiffe uvex pheos avec ajustement par crémaillère
- 9760005 Bandeau anti-transpiration uvex pheos
- 9790021 Jugulaire synthétique 4 points d'ancrae

La gamme



9772030

uvex pheos B-WR

N° d'article	Coloris
9772030	blanc
9772130	jaune
9772230	orange
9772330	rouge
9772430	vert
9772530	bleu
9772930	noir



9772031

uvex pheos B-S-WR

avec visière courte

N° d'article	Coloris
9772031	blanc
9772131	jaune
9772231	orange
9772332	rouge
9772431	vert
9772531	bleu
9772832	gris foncé
9772932	noir





9772034

uvex pheos S-KR

avec visière courte et jugulaire 4 points pré-montée

N° d'article	Coloris
9772034	blanc
9772134	jaune
9772234	orange
9772335	rouge
9772434	vert
9772534	bleu
9772840	gris foncé
9772931	noir

Mips

Version Mips® pour une protection supplémentaire contre les mouvements de rotation lors d'impacts obliques

uvex pheos S-KR Mips®

N° d'article	Coloris
9772090	blanc
9772190	jaune haute visibilité
9772260	orange haute visibilité

uvex pheos — modèles 100% fermés

La protection électrique sans compromis

Spécialement conçu pour les environnements présentant des risques électriques et chimiques, **uvex pheos E** offre une protection fiable tout en garantissant un excellent confort de port. Son design moderne et sa coque robuste en font le choix idéal pour les professionnels des secteurs de l'énergie, des réseaux et de la maintenance électrique.

Normes EN 50365 & EN 397

Fiabilité. Confort. Sérénité.



Confort & ajustement

- Ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur
- Coiffe textile 6 points pour un excellent confort de port



Polyvalence & compatibilité

- Encoches Euroslot 30 mm pour fixer les coquilles antibruit
- Compatible avec les visières uvex pheos 9906



Performance & sécurité

- Coque fabriquée en PEHD (polyéthylène haute densité) premium
- Certifié EN 397, exigences complémentaires -30 °C, MM et EN 50365
- Coque entièrement fermée conçue pour les applications présentant des risques électriques ou des risques importants de projection chimique
- Protection contre les courants jusqu'à 1000 V AC ou 1500 V DC

Accessoires de remplacement

- 9760012 Coiffe pour uvex pheos E-WR, E-S-WR
- 9760009 Bandeau anti-transpiration pour uvex pheos alpine, E-WR et E-S-WR

La gamme



9770030

uvex pheos E-WR

N° d'article	Coloris
9770030	blanc
9770130	jaune
9770230	orange
9770330	rouge
9770430	vert
9770530	bleu
9770830	gris foncé



9770031

uvex pheos E-S-WR

avec visière courte

N° d'article	Coloris
9770031	blanc
9770131	jaune
9770231	orange
9770331	rouge
9770431	vert
9770531	bleu
9770832	gris foncé
9770931	noir



Kit uvex pheos forest

La protection complète pour les travaux forestiers

Conçu pour les professionnels de la sylviculture, de l'élagage et des espaces verts, **uvex pheos forest** associe **protection de la tête, du visage et de l'ouïe** dans une solution complète, robuste et confortable.

Grâce à la position parking ergonomique, la visière relevée reste au plus près du casque. Cette conception réduit les risques d'accrochage dans les branches et la végétation dense, tout en améliorant l'équilibre du casque et le confort de port.

Normes EN 397, EN 1731 & EN 352

Ergonomique. Confort. Robuste.



Confort & ajustement

- Position de repos ergonomique de la visière au-dessus du casque
- Système de ventilation réglable avec circulation d'air optimisée et obturation possible des ouvertures pour s'adapter aux conditions climatiques
- Coiffe intérieure 6 points d'ancrage préassemblée avec larges bandes textile garantissant un ajustement optimal et un excellent confort
- Réglage par crémaillère



Polyvalence & compatibilité

- Visière grillagée offrant une protection efficace contre les corps étrangers ainsi qu'une vision dégagée
- Protection auditive 30 SNR
- Composants remplaçables pour une durée de vie prolongée



Performance & sécurité

- Livré monté
- Jugulaire 4 points avec mentonnière confortable (versions standard sans Mips®)
- Coque fabriquée en ABS
- Certifié EN 397, options -30 °C, MM / EN 352-3 / EN 1731
- Casque **validé par le centre allemand pour les travaux forestiers (KWF)** : en plus des normes, évaluation de l'ergonomie, du confort et de la durabilité
- Stickers réfléchissants pour plus de visibilité (versions standard sans Mips®)
- Sifflet d'urgence positionné dans la fente arrière du casque

Accessoires de remplacement

- 9790210 Visière grillagée en métal de remplacement
- 2600214 uvex K2P fixation mécanique
- 9760106 Coiffe de remplacement pour uvex pheos ABS
- 9760009 Bandeau anti-transpiration pour uvex pheos ABS
- 9790021 Jugulaire 4 points
- 9790146 Sifflet d'alarme

La gamme



9774237

Kit uvex pheos forest	
N° d'article	**Coloris**
9774236	jaune
9774237	orange
9774238	rouge



9774426 Mips

Version Mips® pour une protection supplémentaire contre les mouvements de rotation lors d'impacts obliques

Kit uvex pheos forest Mips®	
N° d'article	**Coloris**
9774246	jaune
9774247	orange
9774248	rouge



Visières uvex pheos 9906

Une protection faciale ergonomique, parfaitement intégrée au casque

Conçues pour s'intégrer harmonieusement aux casques de la gamme uvex pheos, les visières **uvex pheos 9906** offrent une protection complète du visage sans compromettre le confort de l'utilisateur.

Leur système de fixation innovant et leur conception équilibrée garantissent une utilisation confortable, même lors des travaux de longue durée.

Protection fiable. Confort durable. Intégration parfaite dans votre système de protection de la tête.




Confort & ergonomie

- Position de repos ergonomique au-dessus du centre de gravité du casque
- Excellente répartition du poids pour limiter la fatigue
- Liberté de mouvement maximale lors des travaux prolongés
- Fixation rapide de la visière en version magnétique



Performance & protection

- Traitement uvex supravision excellence anti-rayure et antibuée (marquage K et N) et résistance aux produits chimiques
- Versions disponibles contre les arcs électriques





Système & compatibilité

- Intégration des coquilles antibruit via les adaptateurs à baïonnette uvex
- Remplacement rapide des écrans pour une durée de vie prolongée du système

La gamme


9906023

Normes EN 166, EN 170 et UV400

Visière intégrale uvex pheos	
N° d'article	
9906002	Système de fixation mécanique
9906023	Système de fixation magnétique/ à baïonnette pour les coquilles antibruit
9906029	Avec protège-menton, système de fixation magnétique/à baïonnette pour les coquilles antibruit


9906026
Visière intégrale SLB1 uvex pheos


9906028
Visière intégrale SLB2 uvex pheos

Normes EN 166, EN 170, UV400 et GS-ET 29

Visières de protection contre les arcs électriques SLB1 & SLB2	
N° d'article	
9906005	Protection contre les arcs électriques de catégorie 1, système de fixation mécanique
9906026	Protection contre les arcs électriques de catégorie 1, système de fixation magnétique/ à baïonnette pour les coquilles antibruit
9906007	Protection contre les arcs électriques de catégorie 2, avec protège-menton, système de fixation mécanique antibruit
9906028	Protection contre les arcs électriques de catégorie 2, avec protège-menton, système de fixation magnétique/à baïonnette pour les coquilles antibruit

Développées pour les interventions sur installations électriques




9790219

Norme EN 1731:2006-F

Visière grillagée uvex pheos	
N° d'article	
9790219	Système de fixation mécanique

Idéale pour les travaux forestiers et les espaces extérieurs

uvex perfexxion

Trois normes.
Un seul casque.

Unique sur le marché, **uvex perfexxion** répond simultanément aux exigences des casques de protection pour l'industrie, les travaux en hauteur et le cyclisme.

Industrie. Travaux en hauteur. Cyclisme.

Normes EN 397, EN 12492 & EN 1078



Confort & ajustement

- Géométrie du tour de tête optimisée pour un maintien sûr et confortable
- Crémaillère premium avec revêtement anti-dérapant
- Bandeau anti-transpiration respirant et intérieur mesh
- Réglage personnalisé en largeur, en hauteur et au niveau du cou avec deux tailles : M (52-58 cm) et L (59-63 cm)
- Ventilation optimisée grâce aux larges ouvertures réglables dans le sens de la marche

Performance & sécurité

- Triple certification : industrie, travaux en hauteur et cyclisme
  Certifié EN 397, options -30°C, LD
  Certifié EN 12492
  Certifié EN 1078



Polyvalence & compatibilité

- Encoches Euroslot 30 mm pour fixer les coquilles antibruit
- Visière extra-courte livrée avec un accessoire complémentaire pour plus de polyvalence

Accessoires de remplacement

- 9790109 Kit hygiène uvex perfexxion



La gamme



9720040

uvex perfexxion		
N° d'article	Coloris	Taille
9720040	○ blanc	M (52 à 58 cm)
9720050	○ blanc	L (59 à 63 cm)
9720940	● noir	M (52 à 58 cm)
9720950	● noir	L (59 à 63 cm)

Protège-face uvex pheos faceguard

La protection du visage sans compromis

Protéger efficacement le visage tout en garantissant confort, liberté de mouvement et compatibilité avec les autres EPI est un véritable défi. Avec **uvex pheos faceguard**, uvex propose un système de protection du visage innovant, modulaire et particulièrement ergonomique, conçu pour répondre aux exigences des environnements industriels les plus exigeants.

Grâce à sa conception légère, son centre de gravité optimisé et sa compatibilité avec de nombreux équipements de protection individuelle, uvex pheos faceguard offre une sécurité renforcée sans compromettre le confort d'utilisation.

Plus de légèreté. Plus de modularité. Plus de protection.

Normes EN 166 & EN 170





Confort & ajustement

- Réglage personnalisé en hauteur et en largeur pour les tours de tête de 52 à 64 cm
- Large repose-nuque uvex spiderneck pour un maintien confortable
- Centre de gravité optimisé limitant les contraintes au niveau du cou et de la colonne vertébrale
- Conception légère pour un port prolongé sans gêne

Performance & protection

- Visière en polycarbonate avec protection UV400
- Traitement uvex supravision excellence : antibuée à l'intérieur et résistant aux rayures à l'extérieur
- Large champ de vision avec qualité optique élevée
- Conforme aux normes EN 166 et EN 170

Polyvalence & compatibilité

- Livré prêt à l'emploi
- Compatible avec le port de lunettes de vue
- Compatible avec les protections respiratoires
- Système évolutif permettant l'ajout rapide de coquilles antibruit grâce aux fixations à baïonnette
- Composants remplaçables pour une durée de vie prolongée du système



La gamme



9790215

Normes

Protège-face uvex pheos faceguard	
N° d'article	
9790211	
9790212	Avec coquilles antibruit uvex pheos K1P
9790215	Avec visière métal et coquilles antibruit uvex pheos K1P
9790227	Avec visière métal et coquilles antibruit uvex pheos K2P

Les accessoires	
N° d'article	
9790159	Coque anti-heurt EN 812
9760107	Coiffe intérieure
9760108	Bandeau anti-transpiration
9906013	Écran de remplacement – PC incolore
9790160	Écran de remplacement – visière grillagée
9790074	Pare-soleil
9790170	Protection contre le soleil avec technologie de refroidissement



Coquilles antibruit uvex
pour casques de protection

Lorsque le niveau sonore augmente sur le lieu de travail, faites confiance aux **coquilles antibruit uvex**. Elles s'intègrent parfaitement et facilement à votre casque uvex et réduisent efficacement le bruit ambiant tout en offrant une protection auditive confortable et essentiel à votre quotidien..

Plus de protection. Plus de confort. Plus de compatibilité.



Coquilles antibruit adaptables sur encoches 30 mm

Désignation	N° d'article	Atténuation
uvex K10H	2630210	28 dB
uvex K20H	2630220	30 dB
uvex K30H	2630230	34 dB
uvex aXess one	2640201 + 2600230 **Avec fonctions Bluetooth® et RAL (Real-Active-Listening)**	27 dB
uvex aXess RAL	2640202 2600230 **Avec fonction RAL**	



Coquilles antibruit compatibles avec les systèmes de visières uvex pheos et uvex pronamic

Désignation	N° d'article	Atténuation
uvex K1P	2600216	27 dB
uvex K2P	2600214	30 dB
uvex aXess one	2640201 + 2600231 **Avec fonctions Bluetooth® et RAL (Real-Active-Listening)**	27 dB
uvex aXess RAL	2640202 2600231 **Avec fonction RAL**	



Bras de coquille arrière



2600236
Adaptateur à baïonnette pull uvex pronamic – uniquement nécessaire si pas de visière



2600216
Fixation à baïonnette uvex K1P

Système de fixation à baïonnette uvex
La fixation à baïonnette permet de fixer ou de retirer les coquilles antibruit sans outil.



Bluetooth®

uvex aXess one
la protection auditive intelligente qui facilite la communication

Bien plus qu'une simple coquille antibruit, uvex aXess one associe protection auditive, communication et connectivité dans une solution unique.
Grâce à la **technologie RAL** (Real-Active-Listening), les sons utiles de l'environnement restent perceptibles tandis que les bruits dangereux sont atténués.

Sa connectivité **Bluetooth® 5.2** permet de gérer les appels mains libres sans interrompre le travail, avec possibilité de connecter deux appareils simultanément.

Les avantages clés

- **Technologie RAL** (Real-Active-Listening) pour entendre l'environnement et communiquer en sécurité
- Limiteur de niveau sonore pour une protection auditive maîtrisée
- Atténuation des bruits impulsionnels nuisibles
- Connectivité **Bluetooth® 5.2** avec gestion des appels mains libres
- Connexion simultanée avec deux appareils
- Commandes ergonomiques faciles à utiliser
- Indice de protection IP54 pour les travaux extérieurs
- Alerte de batterie faible
- 50 heures autonomie, recharge en 2h30

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH se fait sous licence. Les autres marques et noms de marque sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Accessoires



Protège-cou uvex

N° d'article	
9790076	jaune
9790075	orange



Protège-cou rafraîchissant uvex

N° d'article	
9790086	jaune

Jusqu'à 8h de fraîcheur, protection contre les rayons du soleil



Protecteur solaire rafraîchissant uvex

N° d'article
9790170

- **Protège la tête et la nuque contre les rayons du soleil UPF40+**
- **Comprend une technologie exclusive de refroidissement par évaporation INUTEQ-H2O®**



Repose-nuque uvex spiderneck

pour casques pheos avec réglage crémaillère (WR)

N° d'article
9790149

Élargissement de la surface de contact au niveau de la nuque pour une meilleure répartition du poids et un confort amélioré



Cagoule doublure polaire haute visibilité

N° d'article	
9790065	jaune haute visibilité
9790068	orange haute visibilité



Bonnet uvex

N° d'article	
9790015	Taille S-M
9790016	Taille L-XL



Passe-montagne polaire uvex

N° d'article
9790066



Porte-badge pour casque uvex

N° d'article
9790166



Jeu de catadioptres uvex pheos reflex L

à positionner pour uvex pheos

N° d'article	
9790017	Ultra-réfléchissant



Jeu de catadioptres uvex pronamic

à positionner pour uvex pronamic / pronamic alpine

N° d'article	
9790177	Ultra-réfléchissant



Sticker arrière pour uvex pheos

Film PVC haute performance durable et résistant aux intempéries

N° d'article	Coloris
9790150	argent
9790151	jaune
9790152	orange
9790153	rouge
9790154	vert
9790155	bleu
9790156	noir





Set réfléchissant uvex

à positionner pour uvex pheos forest

N° d'article	
9790144	Ultra-réfléchissant



Lampe frontale LED u-cap sport

pour casques uvex avec adaptateur 9790069

N° d'article
9790064

- **2 réflecteurs distincts pour éclairage environnant et lointain**
- **Protection contre la poussière et les jets d'eau puissants (IP 66)**



9790069
Adaptateur pour lampe frontale LED **u-cap sport** pour casques uvex pheos et uvex pheos alpine

Accessoires de remplacement

uvex pronamic · uvex perfexxion

uvex		pronamic									perfexxion
		B-WR	B-S-WR	S-KR	E-WR	E-S-WR	alpine	alpine Mips®	alpine E	alpine E Mips®	
N° d'article	Désignation										
9790310	Coiffe intérieure pronamic	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790311	Bandeau anti-transpiration pronamic	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790350	Kit hygiénique pronamic alpine	–	–	–	–	–	■	–	■	–	–
9790352	Kit d'hygiène Mips® pronamic alpine	–	–	–	–	–	–	■	–	■	–
9790109	Kit hygiénique perfexxion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
9790021	Jugulaire 4 points	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9790351	Jugulaire selon EN 12492 pronamic alpine	–	–	–	–	–	■	■	■	■	–
9790022	Clip à lunettes-masques / bandeau jugulaire	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9790065	Cagoule ● jaune	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790068	Cagoule ● orange	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790066	Passe-montagne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790075	Protège-cou ● orange	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9790076	Protège-cou ● jaune	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9790086	Protège-cou rafraîchissant	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790166	Porte-badge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790177	Jeu de catadioptres uvex pronamic	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
2630210 K10H 2630220 K20H 2630230 K30H	Coquilles antibruit K10H / K20H / K30H	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2600214 K1P 2600216 K2P	Coquilles antibruit K1P / K2P à baïonnette (en combinaison avec 2600236 ou visière pronamic)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9916000	Visière uvex pronamic incolore supravision excellence	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9916001	Visière uvex pronamic avec protège-menton	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9916002	Visière uvex pronamic incolore supravision excellence SLB 1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9916003	Visière uvex pronamic supravision excellence SLB 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9916100	Visière grillagée uvex pronamic	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9916200	Demi-visière uvex pronamic incolore	–	■	■	–	■	■	■	■	■	–
9916201	Demi-visière uvex pronamic grise	–	■	■	–	■	■	■	■	■	–
9920001	Visière uvex vimox	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790064	Lampe frontale LED u-cap sport	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790069	Adaptateur pour casque uvex pheos u-cap LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ livré de série ■ compatible – non-compatible

uvex pheos

uvex		pheos								
		B	B-WR	B-S-WR	E	E-WR	E-S-WR	S-KR	S-KR Mips®	alpine
N° d'article	Désignation									
9760001	Coiffe avec ajustement par crémaillère	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9760011	Coiffe pheos alpine	–	–	–	–	–	–	–	–	■
9760012	Coiffe pour uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9760009	Bandeau anti-transpiration uvex pheos alpine et uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	–	■
9760005	Bandeau anti-transpiration beige	■	■	■	■	■	■	■	–	■
9760260	Bandeau anti-transpiration uvex pheos S-KR Mips® / Kit forestier uvex Mips®	–	–	–	–	–	–	–	■	–
9790005	Jugulaire en cuir	■	■	■	–	–	–	■	–	■
9790021	Jugulaire 4 points	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9790023	Porte-crayon	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790022	Clip à lunettes-masques / bandeau jugulaire	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790065	Cagoule ● jaune	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790068	Cagoule ● orange	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790066	Passe-montagne	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790075	Protège-cou ● orange	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790076	Protège-cou ● jaune	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790086	Protège-cou rafraîchissant	■	■	■	■	■	■	■	■	■
979146	Sifflet d'alarme	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790166	Porte-badge	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790018	Jeu de catadioptres uvex pheos M	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790144	Set réfléchissant uvex	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790151 9790156	Sticker pour uvex pheos	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9906002 9906023	Visière uvex pheos	–	–	■	–	–	■	■	■	■
9906029	Visière avec protège-menton uvex	–	–	■	–	–	■	■	■	■
9906005 9906006	Visière uvex pheos SLB 1	–	–	■	–	–	■	–	–	–
9906007 9906008	Visière uvex pheos SLB 2	–	–	■	–	–	■	–	–	–
9790219	Visière grillagée uvex pheos	–	–	■	–	–	■	■	■	■
9920001	Visière uvex vimox	■	■	■	■	■	■	■	■	–
2600201 K1H 2600202 K2H	Coquilles antibruit K1H / K2H	■	■	■	–	–	–	■	■	■
2600214 K1P 2600216 K2P	Coquilles antibruit K1P / K2P à baïonnette (en combinaison avec 2600235 ou visière pheos mécanique)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2600215	Coquilles antibruit K2P magnétiques (en combinaison avec 9790078 ou une visière pheos magnétique)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790064	Lampe frontale LED u-cap sport	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790069	Adaptateur pour casque uvex pheos u-cap LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ livré de série ■ compatible – non-compatible

Personnalisation des casques uvex

Équipez vos collaborateurs de casques de protection uvex personnalisés et affirmez votre identité. Montrez que vos EPI reflètent l'image et les valeurs de votre entreprise.

- Minimum de commande : 25 pièces (pronamic / pheos) et 24 pièces (pronamic alpine / pheos alpine)
- Emplacements de marquage : avant, côtés et arrière
- Références couleur : RAL, HKS ou Pantone

uvex pronamic

Zones de marquage :



Avant :
55 x 24 mm
40 x 12 mm

Arrière :
60 x 11 mm
60 x 13 mm

Côtés :
60 x 25 mm

Côtés :
45 x 35 mm

Côtés :
75 x 20 mm



uvex pronamic disponible dans les coloris suivants :



blanc jaune rouge bleu

uvex pronamic alpine

Zones de marquage :



Avant :
60 x 20 mm
40 x 30 mm

Arrière :
50 x 20 mm

Côtés :
60 x 30 mm

Côtés :
40 x 40 mm

Côtés :
75 x 15 mm



uvex pronamic alpine disponible dans les coloris suivants :



blanc hi-vis yellow jaune hi-vis orange orange vert bleu noir

uvex pheos

Zones de marquage :



Avant :
45 x 40 mm
50 x 30 mm

Côtés :
60 x 30 mm
75 x 15 mm

Arrière :
60 x 30 mm
40 x 40 mm
100 x 20 mm (bottom)



uvex pheos disponible dans les coloris suivants :



blanc jaune orange rouge vert bleu noir

uvex pheos alpine

Zones de marquage :



Avant :
45 x 40 mm
70 x 30 mm

Côtés :
60 x 30 mm
120 x 15 mm

Arrière :
60 x 30 mm
40 x 40 mm
100 x 20 mm




uvex pheos alpine disponible dans les coloris suivants :



blanc jaune orange rouge vert bleu noir

Équipe commerciale France



Région Nord

Anne-Sophie Petiau
Tél : 07 87 33 43 72
a.petiau@uvex-heckel.fr

Région Ouest

Damien Bihan
Tél: 06 75 36 34 45
d.bihan@uvex-heckel.fr

Région Centre

Tél : 03 88 07 61 08
contact.france@uvex-heckel.fr

Région Sud-Ouest

Laurent Jurado
Tél : 06 74 64 16 19
l.jurado@uvex-heckel.fr

Région Ile-de-France

Ophélie Pires Goncalves
Tél : 06 85 11 11 25
o.piresgoncalves@uvex-heckel .fr

Région Est

Nathalie Daret
Tél : 06 70 11 73 89
n.daret@uvex-heckel.fr

Région Rhône-Alpes

Clément Fraisse
Tél : 07 76 06 58 70
c.fraisse@uvex-heckel.fr

Région Sud-Est

Christophe Benvenuti
Tél: 07 70 29 93 31
c.benvenuti@uvex-heckel.fr

Grands-Comptes

Stéphane Monnet
06 76 61 25 80
s.monnet@uvex-heckel.fr

- Énergies & environnement

Cédric Gounin
06 11 68 13 91
c.gounin@uvex-heckel.fr

- Construction
- Armées

Christophe Aïch
07 76 31 69 50
c.aich@uvex-heckel.fr

- Chimie / Pharmacie
- Aéronautique
- Transports

Romain Dhaussy
06 78 45 86 77
r.dhaussy@uvex-heckel.fr

- Industrie lourde
- Agroalimentaire
- Automobile

UVEX HECKEL
44, Rue d'Engwiller
La Walck
67350 Val de Moder
France

Tel : +33 3 88 07 61 08
contact.france@uvex-heckel.fr