



uvex

uvex CBR65

La protection
anti-fatigue
au quotidien

protecting people



Contrast enhancement

Renforcement des contrastes

Idéales pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur

Fort éclairage, surfaces réfléchissantes ou conditions de luminosité changeantes: l'œil humain est très souvent soumis à de fortes contraintes.

La teinte innovante CBR65 des lunettes de protection uvex renforce les contrastes et garantit la netteté des contours même en cas de lumière diffuse.

La teinte CBR65 garantit une vision agréable et confortable tout au long de la journée que ce soit dans un atelier de production, lors de travaux de montage, devant des écrans ou lors de travaux en extérieur.

uvex pheos cx2 CBR65



reddot award 2016
winner

souple à l'intérieur


rigide à l'extérieur

Confort optimal en toutes circonstances



X-tended Eyeshield

Composant souple directement injecté sur l'oculaire pour une protection et un confort améliorés



X-Twist Technology

Grâce au léger effet de ressort, les branches s'adaptent de façon ergonomique à tous les visages

Ventilation optimale

Les lunettes de protection garantissent un climat agréable au niveau de la zone de l'oculaire

uvex sportstyle CBR65



géométrie innovante des oculaires

Poids plume de 23 grammes



Ajustement parfait

Pont de nez ajustable et extrêmement souple pour un confort de port agréable et un maintien optimal



Confort de port optimal

Technologie uvex duo composant avec intérieur souple et extérieur rigide

Légèreté et ergonomie

Les lunettes de protection légères et qui s'adaptent à tous les visages

Technologies des traitements



uvex supravision excellence

Sur la face interne, traitement anti-buée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés.

Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure, excellente résistance aux produits chimiques. Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.



uvex supravision extreme

Les oculaires traités uvex supravision extreme sont anti-rayure à l'extérieur et durablement anti-buée à l'intérieur. Une formation de buée est impossible car le revêtement ne peut être saturé.

Les lunettes de protection traitées uvex supravision extreme sont particulièrement adaptées aux zones de travail où l'air est fortement humide et où le niveau de salissures est élevé.



Réduction de l'exposition à la lumière bleue


Idéales pour les postes de travail avec écran

Les éclairages LED et les écrans émettent une lumière bleue vive artificielle qui peut endommager les yeux sur le long terme.

Les lunettes de protection uvex dotées de la teinte uvex CBR65 réduisent jusqu'à 50 % la part de lumière bleue.

Votre équipe sera ainsi bien protégée contre les émissions nocives de lumière bleue. Le risque de DMLA (Dégénérescence Maculaire liée à l'Âge) est également réduit.

uvex CBR65 permet une vision détendue et précise.



Rayonnement UV Plage de longueurs d'ondes visibles en nm Rayonnement IR



Vision détendue

Idéales pour les travaux de précision

Travaux mécaniques de précision, contrôles qualité ou travaux de montage: dans de nombreux domaines, une concentration absolue est requise tout au long de la journée de travail.

Très douce, la teinte CBR65 garantit une vision détendue à l'intérieur comme à l'extérieur et réduit le risque de fatigue visuelle.

Transmission de 65%

L'oculaire légèrement teinté réduit la lumière bleue jusqu'à 50 % pour 450 nm. Il est donc parfaitement adapté en cas d'exigences visuelles élevées et de lumière artificielle ou naturelle extrêmement vive.

Les lunettes permettent aux membres de votre équipe de rester vigilants et concentrés, même en cas d'utilisation prolongée.

uvex

Le choix vous appartient



9198.064 uvex pheos cx2

Monture :	blanc, noir, W 166 FT CE
Normes :	EN 166, EN 172
Oculaire :	PC CBR65
	UV 400, 5-1,4 / W1 FTKN CE
	uvex supravision excellence



9193.064 uvex sportstyle

Monture :	blanc, noir, W 166 FT CE
Normes :	EN 166, EN 172
Oculaire :	PC CBR65
	UV 400, 5-1,4 / W1 FTKN CE
	uvex supravision extreme



Testez virtuellement les verres teintés uvex. Choisissez la teinte de vos lunettes uvex et regardez l'effet sur la photo. Scannez simplement le code QR ou cliquez sur le lien suivant : uvex-heckel.fr/fr/verresteintes



Les modèles uvex pheos cx2 et uvex sportstyle font partie du système produits uvex construction. Ces produits sont particulièrement adaptés à une utilisation dans l'industrie du bâtiment.

 [linkedin.com/company/uvexheckel](https://www.linkedin.com/company/uvexheckel)

 [facebook.com/uvexsafetygroup](https://www.facebook.com/uvexsafetygroup)

 [youtube.com/uvexsafetygroup](https://www.youtube.com/uvexsafetygroup)

 [instagram.com/uvexsafety](https://www.instagram.com/uvexsafety)

 twitter.com/uvexsafetygroup

UVEX HECKEL s.a.s
44 rue d'Engwiller
La Walck
67350 Val de Moder
FRANCE

Tél: +33 3 88 07 61 08
Fax: +33 3 88 72 51 06
E-Mail: contact.france@uvex-heckel.fr
Site Web: uvex-safety.fr

protecting people

uvex-safety.fr