Lunettes de protection à la vue

Guide de choix montures / matériaux / options

uvex

Sommaire

- ❑ **Conseils pour une sélection de montures adaptée**
- ❑ **Collection de montures : plus de 50 disponibles**
  - Collection classique uvex RX plastique
  - Collection classique uvex RX métal
  - Collection montures en titane
  - Collection montures uvex RX cb
  - Collection montures uvex RX cd : protection directement intégrée à la monture
  - Collection sport uvex RX sp
  - Collection montures uvex RX flip-up
  - Solutions lunettes-masques
- ❑ **Conseils pour une sélection de matériaux adaptée**
  - En cas de risques de projections chimiques
  - En cas de risques de projections mécaniques
- ❑ **Sélection des options**
  - Traitement antireflet
  - uvex blue protect
- ❑ **Teintes**
  - Teintes disponibles sur PC : % d'absorption
  - Teintes disponibles sur CR39 : % d'absorption
  - Variomatic : teinte variable
- ❑ **Accessoires**
  - Cordons
  - Lingette anti-buée uvex anti-fog
- ❑ **Liens utiles**

Conseils pour une sélection de montures adaptée

- ❑ Sélectionner **plusieurs modèles** pour pouvoir s'adapter à tous les visages, 3 au minimum
- ❑ Sélectionner au moins 1 modèle disponible en 2 tailles ou 2 modèles dans les **gammes classiques plastique ou métal pour s'adapter aux fortes corrections**

Collection de montures : plus de 50 disponibles

Collection classique uvex RX plastique

- Montures adaptées à un maximum de correction et à tous les matériaux d'oculaires
- Toujours intégrer au moins une monture de cette gamme existant en plusieurs tailles ou sinon deux montures différentes

Collection classique uvex RX métal

- Montures adaptées à un maximum de correction et à tous les matériaux d'oculaires
- Possibilité de réglage au niveau du nez

Collection en titane uvex RX ti

- Montures métal ultralégère
- Hypoallergénique

Collection uvex RX cb

- conviennent particulièrement aux personnes ayant un nez plat, des pommettes saillantes et/ou de larges tempes

Collection uvex RX cd

- Lunettes au design sport avec protection intégrée à la monture
- Adaptées aux corrections jusqu'à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dpt

Collection uvex RX sp

- Lunettes au design sport avec verres anatomic
- Adaptées aux corrections jusqu'à +/- 5 dpt , cyl. +/- 2 dpt

Collection uvex flip-up

- Solutions pour applications spécifiques : protection soudeur, protection rayons X, protection UV et lumière bleue, oculaires didymium, oculaires polarisés,

Lunettes-masques

- Lunette-masque avec oculaires directement intégrés
- Lunette-masque avec insert

Collection classique uvex RX plastique

uvex RX 5503

- Disponibles en 2 tailles 50X17 mm et 54X17 mm et 2 coloris
- 2 types de branches : plastique ou métal

uvex RX 5504

- taille 55x20 mm
- 2 coloris
- 2 types de branches : plastique ou métal

uvex RX 5502

- Large monture, 56x15 mm
- Protection intégrée à la monture

uvex RX 5506

- Large monture, 56x18 mm
- Protection intégrée à la monture

uvex 5503

Art.-No. 6109203
Réf.-No. 5503 1300 54/17
Oculaire 54 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris anthracite

Art.-No. 6109219
Réf.-No. 5503 1300 50/17
Oculaire 50 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris anthracite

Art.-No. 6109204
Réf.-No. 5503 741554/17
Oculaire 54 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris vert/ gris
Branches métalliques

- ❑ Monture en plastique très légère
- ❑ Arcade nasale de forme anatomique
- ❑ Protection latérale transparente fixée aux branches
- ❑ Protège-sourcils intégré aux protections latérales
- ❑ Coloris gris disponible en 2 tailles

uvex 5504

Art.-No. 6109206
Réf.-No. 5504 1300 55/20
Oculaire 55 mm
Largeur pont de nez 20 mm
Coloris gris anthracite

Art.-No. 6109207
Réf.-No. 5504 1525 55/20
Oculaire 55 mm
Largeur pont de nez 20 mm
Coloris gris translucide
Avec branches métalliques

Description

- ❑ Monture en plastique avec verres de forme ovale
- ❑ Arcade nasale de forme anatomique
- ❑ Protection latérale transparente fixée aux branches
- ❑ Protège-sourcils intégré aux protections latérales

uvex 5502

Art.-No. 6108215
Réf.-No. 5502 172556/15
Oculaire 56 mm
Largeur pont de nez 15 mm
Coloris gris

- ❑ Monture en matière synthétique à l'allure sportive
- ❑ Protection latérale, sus et sous-orbitale
- ❑ Forme anatomique du pont de nez
- ❑ Longueur des branches réglables individuellement sur 4 positions
- ❑ Embouts Softform confortables pour s'adapter parfaitement à chacun

uvex 5506

Art.-No. 6109210
Réf.-No. 5506 1725 56/18
Oculaire 56 mm
Largeur pont de nez 15 mm
Coloris gris translucide

- ❑ Monture avec forme anatomique très enveloppante
- ❑ Forme anatomique du pont de nez

Collection classique uvex RX métal

uvex RX 5105

- Pont de nez réglable
- Taille 50x20 mm

uvex RX 5106

- Pont de nez réglable
- 2 tailles 50x20 mm, 52x20 mm

uvex RX 5107

- Pont de nez réglable
- 2 tailles 47x20 mm, 49x20 mm

uvex RX 5108

- Pont de nez réglable
- 2 tailles 54x19 mm, 56x19 mm

uvex RX 5102

- Pont de nez réglable
- 2 tailles 51x20 mm, 53x20 mm

uvex RX 5103

- Pont de nez réglable
- 2 tailles 53x17 mm, 55x17 mm

uvex RX 5101

- Pont de nez réglable
- Protection latérale métallique
- 2 tailles 54x17 mm, 56x17 mm

uvex RX 5104

- Pont de nez réglable
- Taille 57x21 mm

uvex 5105

Art.-No. 6109107
Réf.-No. 5105 1800 50/20
Oculaire 50 mm
Largeur pont de nez 20 mm
Coloris argent

- ❑ Monture métal avec forme plate
- ❑ Pont de nez réglable
- ❑ Protection latérale et sus orbitale
- ❑ Embouts de branches TPE facilement adaptables

uvex 5106

- ❑ Monture métallique au design intemporel
- ❑ Pont de nez ajustable à la morphologie
- ❑ Protection latérale et au niveau des sourcils
- ❑ Embouts de branches confort TPE facilement adaptables

Art.-No. 6109108
Réf.-No. 5106 1400 50/20
Oculaire 50 mm
Largeur pont de nez 20 mm
Coloris gun mat

Art.-No. 6109109
Réf.-No. 5106 1400 52/20
Oculaire 52 mm
Largeur pont de nez 20 mm
Coloris gun mat

uvex

uvex 5107

- ❑ Fine monture métal de forme ovale
- ❑ Pont de nez ajustable à la morphologie
- ❑ Protection latérale et sus orbitale
- ❑ Embouts de branches TPE facilement adaptables

Art.-No. 6109110
Réf.-No. 5107 6200 47/20
Oculaire 47 mm
Largeur pont de nez 20 mm
Coloris or

Art.-No. 6109111
Réf.-No. 5107 6200 49/20
Oculaire 49 mm
Largeur pont de nez 20 mm

uvex 5108

- ❑ Fine monture métal coloris bleu
- ❑ Pont de nez ajustable à la morphologie
- ❑ Protection latérale et sus orbitale
- ❑ Embouts de branches TPE facilement adaptables

Art.-No. 6109112
Réf.-No. 5108 3400 54/19
Oculaire 54 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris bleu acier

Art.-No. 6109113
Réf.-No. 5108 3400 56/19
Oculaire 56 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris bleu acier

uvex 5102

- ❑ Monture métal style aviateur
- ❑ Coussinets nasaux ajustables
- ❑ Protection latérale et sus orbitale
- ❑ Embouts de branches TPE facilement adaptables

Art.-No. 6109100
Réf.-No. 5102 1400 51/20
Oculaire 51 mm
Largeur pont de nez 20 mm
Coloris bronze, mat

Art.-No. 6109101
Réf.-No. 5102 1400 53/20
Oculaire 53 mm
Largeur pont de nez 20 mm
Coloris bronze, mat

uvex 5103

- ❑ Monture métal avec double arcade
- ❑ Coussinets nasaux ajustables
- ❑ Protection latérale et sus orbitale
- ❑ Embouts de branches TPE facilement adaptables

Art.-No. 6109104
Réf.-No. 5103 1400 53/17
Oculaire 53 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris bronze, mat

Art.-No. 6109105
Réf.-No. 5103 1400 55/17
Oculaire 55 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris bronze, mat

uvex

uvex 5101

- ❑ Monture métal avec double arcade
- ❑ Protection latérale en toile métallique pour une bonne ventilation
- ❑ Coussinets nasaux ajustables
- ❑ Embouts de branches confort TPE facilement adaptables, avec charnières à ressort

Art.-No. 6109102
Réf.-No. 5101 1018 54/17
Oculaire 54 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris noir argent

Art.-No. 6109103
Réf.-No. 5101 1018 56/17
Oculaire 56 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris noir argent

uvex 5104

Art.-No. 6109106
Réf.-No. 5104 6054 57/21
Oculaire 57 mm
Largeur pont de nez 21 mm
Coloris or havane

- ❑ Large monture métal avec double arcade
- ❑ Protection latérale en toile métallique pour une bonne ventilation
- ❑ Coussinets nasaux ajustables
- ❑ Embouts de branches confort TPE facilement adaptables, avec charnières à ressort

Collection montures en titane

Le titane résiste à la corrosion et ne provoque aucune réaction allergique.

- Grande stabilité
- Léger
- Anti-allergique
- Formage à froid
- Confort exceptionnel

uvex RX ti 5900

- Pont de nez réglable
- Tailles 49x20 mm

uvex RX ti 5901

- Pont de nez réglable
- Taille 52x20 mm

uvex RX ti 5902

- Pont de nez réglable
- Taille 52x19 mm

uvex RX ti 5900

- ❑ Légère, antiallergique, anticorrosion
- ❑ Fine monture de forme ovale
- ❑ Forme anatomique du pont de nez
- ❑ Protection latérale et sus orbitale
- ❑ Embouts de branches TPE facilement adaptables

Art.-No. 6109.400
Réf.-No. 5900 1600 49/20
Oculaire 49mm
Largeur pont de nez 20 mm
Coloris bleu titane

Les mesures peuvent être prises sur le modèle uvex 5107 en taille 49/20

uvex RX ti 5901

Art.-No. 6109.401
Réf.-No. 5900 1600 50/20
Oculaire 50mm
Largeur pont de nez 20 mm
Coloris bleu titane

- ❑ Légère, antiallergique, anticorrosion
- ❑ Petite monture métallique moderne
- ❑ Pont de nez ajustable à la morphologie
- ❑ Protection latérale et au niveau des sourcils
- ❑ Embouts de branches confort TPE facilement adaptables

Les mesures peuvent être prises sur le modèle uvex 5106 en taille 50/20

uvex RX ti 5902

Art.-No. 6109.402
Réf.-No. 5902 1600 52/19
Oculaire 52 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris bleu titane

- ❑ Légère, antiallergique, anticorrosion
- ❑ Monture souple en titane β
- ❑ Partie médiane stable et robsute en titane pur
- ❑ Plaquettes nasales ajustable à la morphologie
- ❑ Protection latérale et au niveau des sourcils
- ❑ Embouts de branches confort TPE facilement adaptables

Collection montures uvex RX cb

- Montures plastiques avec **pont de nez spécifique et zone oculaire plate** adaptées aux personnes avec des pommettes hautes, une base de nez large et assez plate.

- La gamme de montures uvex RX cb répond aux exigences de champ de vision (7.1.1) et de protection latérale (7.2.8) de la norme EN 166:2002 mais également à celles définies dans la norme ISO 18526-4:2018 concernant la forme de tête type asiatique 2M.

uvex RX cb 5580

- Taille 57x14 mm

uvex RX cb 5581

- Taille 57x14 mm

uvex RX cb 5580

Art.-No. 6109232
Réf.-No. 5580 3015 57/14
Oculaire 57 mm
Largeur pont de nez 14 mm
Coloris bleu foncé, gris

- Monture plastique large offrant un maintien optimal
- Protection latérale et supérieure intégrée
- Branches larges ajustables avec embouts confortables

uvex RX cb 5581

- Monture plastique large offrant un maintien optimal
- Protection latérale et supérieure intégrée
- Branches larges ajustables avec embouts confortables

Art.-No. 6109233
Réf.-No. 5581 1542 58/14
Oculaire 57 mm
Largeur pont de nez 14 mm
Coloris gris, rouge foncé

Collection montures uvex RX cd : protection directement intégrée à la monture

uvex RX 5521

- Taille 54x22 mm

uvex RX 5518

- 3 coloris
- Taille 54x22 mm

uvex RX 5520

- 2 coloris
- Taille 54x18 mm

uvex RX 5514

- 2 coloris
- 2 tailles 53x18 mm, 55x18 mm

uvex RX 5515

- 3 coloris
- 3 tailles 51x17 mm, 53x17 mm, 57x18 mm

uvex RX 5505

- 2 finitions : mate ou transparente
- 2 tailles 55x19 mm, 57x19 mm

uvex RX cd 5521

- Design élégant
- Très enveloppante : protection latérale et protection sur le dessus intégrée
- Forme anatomique du pont de nez adapté aux formes de visage type européen comme asiatique
- Branches sportives dotées de composants durs et souples pour un maintien agréable et antidérapant.

Art.-No. 6109249
Réf.-No. 5521 1813 54/22
Oculaire 54 mm
Largeur pont de nez 22 mm
Coloris gris argent, anthracite

Adaptées aux corrections jusqu'à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dpt

Prise de mesure possible sur la monture RX 5518

uvex RX cd 5518

Art.-No. 6109230
Réf.-No. 5518 1341 54/22
Oculaire 54 mm
Largeur pont de nez 22 mm
Coloris anthracite, rouge

Art.-No. 6109231
Réf.-No. 5518 5074 54/22
Oculaire 54 mm
Largeur pont de nez 22 mm
Coloris marron, vert

Art.-No. 6109234
Réf.-No. 5518 1333 54/22
Oculaire 54 mm
Largeur pont de nez 22 mm
Coloris anthracite, bleu

- Design sport
- Très enveloppante : protection latérale et protection sur le dessus intégrée
- Forme anatomique du pont de nez adapté aux formes de visage type européen comme asiatique
- Branches sportives dotées de composants durs et souples pour un maintien agréable et antidérapant, identiques aux branches du modèles i-works (gamme verres plan)

Adaptées aux corrections jusqu'à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dptC

Prise de mesure possible sur la monture RX 5521

uvex

uvex RX cd 5520

- Design sport
- Très enveloppante : protection latérale et protection sur le dessus intégrée
- Forme anatomique du pont de nez adapté aux formes de visage type européen comme asiatique
- Branches sportives dotées de composants durs et souples pour un maintien agréable et antidérapant avec accessoire Comfort Slider amovible

Adaptées aux corrections jusqu'à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dpt

Art.-No. 6109236
Réf.-No. 5520 1333 54/18
Oculaire 54 mm
Largeur pont de nez 18 mm
Coloris anthracite, bleu

Art.-No. 6109246
Réf.-No. 5520 1344 54/18
Oculaire 54 mm
Largeur pont de nez 18 mm
Coloris anthracite, rose

uvex RX cd 5514

- Design sport
- Très enveloppante : protection latérale et protection sur le dessus intégrée
- Zone souple au niveau du front
- Pont de nez réglable, adapté aux formes de visage type européen comme asiatique
- Embouts de branches ajustables et anti-dérapants

Art.-No. 6109225
Réf.-No. 5514 1033 53/18
Oculaire 53 mm
Largeur pont de nez 18 mm
Coloris noir, bleu

Art.-No. 6109226
Réf.-No. 5514 1045 55/18
Oculaire 55 mm
Largeur pont de nez 18 mm
Coloris noir, rose

Adaptées aux corrections jusqu'à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dpt

uvex RX cd 5515

- Design sport
- Très enveloppante : protection latérale et protection sur le dessus intégrée
- Pont de nez réglable, adapté aux formes de visage type européen comme asiatique
- Embouts de branches ajustables et anti-dérapants

Art.-No. 6109227
Réf.-No. 5515 1347 51/17
Oculaire 51 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris anthracite, corail

Art.-No. 6109228
Réf.-No. 5515 1371 53/17
Oculaire 53 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris anthracite, pétrole

Art.-No. 6109229
Réf.-No. 5515 1342 57/17
Oculaire 57 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris anthracite, rouge foncé

Adaptées aux corrections jusqu'à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dpt

uvex RX cd 5505

Art.-No. 6109.208
Réf.-No. 5505 2900 55/19
Oculaire 55 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris transparente

Art.-No. 6109.209
Réf.-No. 5505 2900 57/19
Oculaire 57 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris transparente

Art.-No. 6109.214
Réf.-No. 5505 9020 55/19
Oculaire 55 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris translucide MATE

Art.-No. 6109.215
Réf.-No. 5505 9020 57/19
Oculaire 57 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris translucide MATE

- ❑ Monture plastique légère et très enveloppante
- ❑ Arcade nasale de forme anatomique
- ❑ Branches confortables, inclinables et réglables en longueur
- ❑ Embouts confort Softform
- ❑ Disponibles en 2 tailles
- ❑ Disponible en 2 finitions : transparente ou mate pour une réduction des reflets dans des environnements avec des éclairages importants
- ❑ armature mousse disponible pour plus d'étanchéité

Adaptées aux corrections jusqu'à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dpt

uvex

uvex RX cd 5505 seal

Deux tailles disponibles

Art.-No. 6118.000
Réf.-No. 5505 seal 55/19
Oculaire 55 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Compatible avec les montures 6109.208 et 6109.214

Art.-No. 6118.001
Réf.-No. 5505 seal 57/19
Oculaire 57 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Compatible avec les montures 6109.209 et 6109.215

Particulièrement lors d'activités avec des copeaux de bois ou de la poussière de ponçage ou lors de contacts avec des liquides, nous recommandons d'utiliser l'armature adaptable. Cette armature confortable peut être tout simplement fixée sur la monture.
Elle offre une protection conforme à la norme EN 166 marquage 3 (protection contre les liquides).

Collection sport uvex RX sp

uvex RX sp 5512

- Taille 65/16 mm
- Disponible en 2 coloris
- Armature et bandeau disponibles

uvex RX sp 5513

- Taille 62x16 mm
- Larges branches

uvex RX sp 5519

- Taille 56x21 mm
- Protection intégrée à la monture avec notamment une protection pour les projections arrivant par le bas

uvex RX sp 5510

- Taille 62x17 mm
- Disponible en 2 coloris

uvex RX sp 5512

Art.-No. 6109220
Réf.-No. 5512 5573 65/16
Oculaire 65 mm
Largeur pont de nez 16 mm
Coloris marron/olive

Art.-No. 6109221
Réf.-No. 5512 1348 65/16
Oculaire 65 mm
Largeur pont de nez 16 mm
Coloris anthracite/orange

- Monture en plastique de forme sportive enveloppante
- Arcade nasale douce de forme anatomique, ajustable
- Fonction protectrice intégrée à la monture
- Verres de large surface, galbés uvex anatomic
- Branches droites tendance avec embouts souples pour un maintien confortable
- Possibilité de remplacer les branches par un bandeau
- Possibilité de fixer une armature pour plus d'étanchéité

Verres sport uvex anatomic nécessaires avec corrections limitées à +/- 5,0 dpt. , cyl. 2,0 dpt

uvex RX sp 5512 – tight fit kit

Art.-No. 6118004
uvex tight-fit kit pour uvex RX sp 5512
Coloris marron/olive

Art.-No. 6118005
uvex tight-fit kit pour uvex RX sp 5512
Coloris anthracite/orange

- Kit armature + bandeau adaptable sur les montures uvex RX sp 5512 pour une protection renforcée contre les intrusions
- Le bandeau remplace les branches.

Particulièrement lors d'activités avec des copeaux de bois ou de la poussière de ponçage ou lors de contacts avec des liquides, nous recommandons d'utiliser l'armature adaptable. Cette armature confortable peut être tout simplement fixée sur la monture.
Elle offre une protection conforme à la norme EN 166 marquage 3 (protection contre les liquides).

uvex RX sp 5513

Art.-No. 6109222
Réf.-No. 5513 1577 62/16
Oculaire 62 mm
Largeur pont de nez 16 mm
Coloris blanc

- Monture plastique au design sportif
- Forme anatomique, enveloppante, pont de nez souple
- Larges oculaires
- Larges branches confortables et embouts souples

Verres sport uvex anatomic nécessaires avec corrections limitées à +/- 5,0 dpt. , cyl. 2,0 dpt

uvex RX sp 5519

Art.-No. 6109223
Réf.-No. 5519 5573 56/21
Oculaire 56 mm
Largeur pont de nez 21 mm
Coloris marron, olive

Art.-No. 6109224
Réf.-No. 5519 1371 56/21
Oculaire 56 mm
Largeur pont de nez 21 mm
Coloris anthracité, pétrole

- Monture plastique au design sportif enveloppant
- Pont de nez souple
- Protection latérale et supérieure intégrées à la monture
- Protection inférieure contre l'intrusion de particules grâce à la forme particulière du bord de la monture
- Larges branches confortables et embouts souples et ajustables

Verres sport uvex anatomic nécessaires avec corrections limitées à +/- 5,0 dpt. , cyl. 2,0 dpt

uvex RX sp 5510

Art.-No. 6109216
Réf.-No. 5510 1217 62/17
Oculaire 62 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris noir/gris

Art.-No. 6109217
Réf.-No. 5510 1248 62/17
Oculaire 62 mm
Largeur pont de nez 17 mm
Coloris noir/orange

- Monture plastique au design sportif enveloppant
- Protection latérale et supérieure intégrées à la monture
- Pont de nez doux et anti-dérapant
- Branches droites tendance avec embouts souples pour un maintien confortable

Verres sport uvex anatomic nécessaires avec corrections limitées à +/- 5,0 dpt. , cyl. 2,0 dpt

Collection montures uvex RX flip-up

uvex RX cd flip-up, didymium

- Spécial verrier

uvex RX cd flip-up, X-ray

- Protection rayons X

uvex RX cd flip-up, CBR65

- Protection UV et lumière bleue

uvex RX cd flip-up, filtre polarisant

- Filtre polarisé 5-3,1

uvex RX cd flip-up, Filtre soudeur

- Filtre soudeur, protection IR

uvex RX 5505 flip-up dydimium

Art.-No. 6109237 **Réf.-No.** 5505 9905 55/19 **Oculaire** 55 mm **Largeur pont de nez** 19 mm **Coloris** gris anthracite	**Art.-No.** 6109238 **Réf.-No.** 5505 9905 57/19 **Oculaire** 57 mm **Largeur pont de nez** 19 mm **Coloris** gris anthracite

Protection pour verriers

- ❑ Monture plastique légère et très enveloppante
- ❑ Arcade nasale de forme anatomique
- ❑ Branches confortables, inclinables et réglables en longueur
- ❑ Embouts confort Softform

Flip-up :

- ❑ Filtre Dydimium en PC : absorbe efficacement la lumière émise par le sodium en fusion (longueur d'onde 589 nm), tout en laissant passer la plupart des longueurs d'onde du visible, et permet ainsi d'avoir une bonne visibilité, contrairement aux verres noirs des soudeurs
- ❑ Filtre en polycarbonate léger et offrant une très bonne résistance mécanique (F selon EN 166)
- ❑ Protection : 2-2 selon EN 170
- ❑ Pas de protection contre les infra-rouges

Adaptées aux corrections jusqu'à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dpt

uvex RX 5505 flip-up rayons X

Art.-No. 6109241 **Réf.-No.** 5505 9905 55/19 **Oculaire** 55 mm **Largeur pont de nez** 19 mm **Coloris** gris anthracite	**Art.-No.** 6109242 **Réf.-No.** 5505 9905 57/19 **Oculaire** 57 mm **Largeur pont de nez** 19 mm **Coloris** gris anthracite

Protection pour Rayons X

- ❑ Monture plastique légère et très enveloppante
- ❑ Arcade nasale de forme anatomique
- ❑ Branches confortables, inclinables et réglables en longueur
- ❑ Embouts confort Softform

Flip-up :

- ❑ Equivalent en plomb des oculaires de protection est de 0,75
- ❑ Les oculaires de protection contre les rayons X ne sont PAS testés et marqués conformément à la norme NF EN 166

Adaptées aux corrections jusqu'à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dpt

uvex RX 5505 flip-up CBR65

Protection UV 400 et lumière bleue
Renforcement des contrastes

- ❑ Monture plastique légère et très enveloppante
- ❑ Arcade nasale de forme anatomique
- ❑ Branches confortables, inclinables et réglables en longueur
- ❑ Embouts confort Softform

Filtre uvex CBR65

- ❑ technologie de filtre solaire 5-1,4 idéale pour les personnes exposées à des environnements lumineux différents
- ❑ Renforcement des contrastes, protection lumière bleue, anti-fatigue

Visualiser l'effet de la teinte

Art.-No. 6109243 **Réf.-No.** 5505 9905 55/19 **Oculaire** 55 mm **Largeur pont de nez** 19 mm **Coloris** gris anthracite	**Art.-No.** 6109244 **Réf.-No.** 5505 9905 57/19 **Oculaire** 57 mm **Largeur pont de nez** 19 mm **Coloris** gris anthracite

Adaptées aux corrections jusqu'à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dpt

Teinte uvex CBR 65



Avec uvex CBR^{65},
Environ 50% de la lumière bleue est absorbée avec un pic d'absorption à 450 nm.

uvex RX 5505 flip-up polarisant

Protection UV400, solaire 5-3,1

- ❑ Monture plastique légère et très enveloppante
- ❑ Arcade nasale de forme anatomique
- ❑ Branches confortables, inclinables et réglables en longueur
- ❑ Embouts confort Softform

Flip-up :

- ❑ Les filtres polarisants ne sont perméables qu'aux rayonnements provenant d'une seule direction d'oscillation ; les rayonnements par diffusion (p. ex. les réflexions à la surface de l'eau) sont contenus

Art.-No. 6109243
Réf.-No. 5505 9905 55/19
Oculaire 55 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris gris anthracite

Art.-No. 6109244
Réf.-No. 5505 9905 57/19
Oculaire 57 mm
Largeur pont de nez 19 mm
Coloris gris anthracite

Visualiser l'effet de la teinte

Adaptées aux corrections jusqu'à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dpt

uvex RX 5505 flip-up soudeur

Art.-No. 6109218 **Réf.-No.** 5505 9905 55/19 **Oculaire** 55 mm **Largeur pont de nez** 19 mm **Coloris** gris anthracite	**Art.-No.** 6109235 **Réf.-No.** 5505 9905 57/19 **Oculaire** 57 mm **Largeur pont de nez** 19 mm **Coloris** gris anthracite

Protection solaire et infra-rouge (soudure chalumeau)

- ❑ Monture plastique légère et très enveloppante
- ❑ Arcade nasale de forme anatomique
- ❑ Branches confortables, inclinables et réglables en longueur
- ❑ Embouts confort Softform

Flip-up :

- ❑ Ecran oculaire relevable équipé de verres de protection pour **soudeurs de catégorie 5** (autres filtres disponibles en accessoires de la teinte 1,7 à 6)
- ❑ technologie de filtre avec oculaire gris pour protéger du **rayonnement infra-rouge et UV avec une bonne perception des couleurs**

Adaptées aux corrections jusqu'à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dpt

Solutions lunettes-masques

uvex RX google
Oculaires à la vue directement intégrés

uvex u-sonic
Insert intégré à la monture

uvex RX google

PRIX DE L'INNOVATION Préventica 2015

- Qualité optique 18% supérieure à une solution avec insert
- Marquage monture 3 4

Art.-No. 6109500
Réf.-No. 9500 1379 61/14
Oculaire 61 mm
Largeur pont de nez 14 mm
Coloris anthracite, lime

Système d'accroche flexible

Système de ventilation complexe

Armature oculaires transparente

Monture TPU (shore 85) (facile à nettoyer, souple)

Encoches au niveau du nez pour plus de confort



Corrections limitées à +/- 5,0 dpt. , cyl. 2,0 dpt

PRIX DE L'INNOVATION Préventica 2015

glazing / packaging

Armature équipées d'une rainure
→ emboitement direct



L'armature avec les oculaires à la vue est insérée directement dans la monture en TPU
→ similaire au remplacement des écrans de masques de ski

Etui souple avec compartiment spécial pour les lunettes de vue
→ version plus grande de l'étui classique, convient aussi aux masques ultrasonic

uvex u-sonic

Lunette masque
uvex u-sonic 9308.245

- Lunette masque panoramique très légère : 69g
- Joint en thermo-plastique élastomère ultra-souple pour s'adapter parfaitement aux contours du visage sans pression
- Adaptée aux environnements ultra-poussiéreux et avec des risque de projections importants

Référence insert : 6118106

Conseils pour une sélection de matériaux adaptée

Risques chimiques

Risques de projection mécanique





En cas de risques de projections chimiques

CR39

TRIVEX

Verres à Haut Indice HI 1,6 – 1,67

MINERAL



En cas de risques de projections mécaniques

PC

TRIVEX



CR39 durçi

Marquage : S selon EN 166 (test de la chute de bille)

- poids réduit (40% plus léger que le verre)
- adapté aux travaux de peinture et aux produits chimiques
- faible résistance aux étincelles de soudure
- bonne résistance à la rayure avec l'option anti-rayure renforcé pour CR39

A conseiller en cas de fortes corrections : géométrie antérieure sphérique

- disponible en hauts indices de réfraction
  - → HI 1,6
  - → HI 1,67

→ **Ne pas proposer** en cas de risques de projection à haute vitesse

Verres à Haut Indice pour les fortes corrections



- Pour les corrections au-delà de +/- 4,0 dpt nous proposons des verres à Haut Indice de réfraction 1,60 ou 1,67
- Nous pouvons réaliser (après étude) des verres jusqu'à +13,0 dpt et -14,5 dpt dans le plus grands méridiens cyl. +/- 8,0 dpt
- Mêmes caractéristiques que le CR39 en terme de résistance (niveau S selon EN 166)

Simulateur d'épaisseur sur le site uvex RX

Verre minéral renforcé

Marquage : S selon EN 166

- surface très résistante à la rayure
- adapté aux travaux de peinture et aux produits chimiques
- adapté aux environnements très poussiéreux sans risque d'impact fort
- lourd, peu adapté aux corrections > +/- 4,0 dpt.
- présente des impacts dus aux étincelles de soudure, travaux de meulage
- implosion en cas de projections de métal en fusion

Polycarbonate (PC)

Marquage : F (projection 45 m/s) selon EN 166

- Haute résistance mécanique
- Poids réduit, peut aussi être conseillé en cas de fortes corrections
- Bonne résistance à la rayure

- Résistance réduite aux produits chimiques

- PC+ : polycarbonate avec épaisseur centrale et résistance mécanique supérieure de niveau B (120 m/s), spécialement pour les lunettes masques uvex RX google dans le cas de risque de projection mécanique

Trivex™

Marquage : F (projection 45 m/s) selon EN 166

- Matériau le plus polyvalent
- Très haute résistance mécanique
- Poids réduit, peut aussi être conseillé en cas de fortes corrections
- Excellentes qualités optiques
- Très bonne résistance aux produits chimiques
- Très bonne résistance à la rayure
- Le matériau d'oculaire le plus polyvalent, mais un peu plus cher

Sélection des options



Traitement antireflet



Teintes

UV blue protect
Disponible sur les oculaires en PC et HI 1,67

Traitement antireflet



uvex propose un traitement antireflets complet qui associe :

- une couche durcie ultra-résistante,
- un traitement super antireflets,
- une couche easy-clean pour facilité le nettoyage
- et un traitement antistatique.

uvex blue protect

- Absorption des rayons UV et réduction de la lumière bleue
- Absorption dans la matériau de l‘oculaire, disponible en **PC et ORGA HI 1,67**
- L‘oculaire offre une protection UV à 100% jusqu’à 400 nm
- Le matériau UV blue protect absorbe la lumière jusqu’à 410 nm quasiment complètement et réduit la transmission de 410 à 420 nm de 86%



<u>Avantages</u>

- Contrastes renforcés
- Filtre la lumière bleue
- Protection UV à 100%, marquage 2C-1,2
- Réduit les risques de DMLA
- Réduit la fatigue oculaire

Teintes

Teintes
disponibles
sur PC

Teintes
disponibles
sur CR39

variomatic®

Teintes disponibles sur PC : % d'absorption



12% : environnements intérieurs ou légèrement nuageux (88% de transmission de la lumière)

25% : environnements nuageux (75% de transmission de la lumière)

Teintes disponibles sur CR39 : % d'absorption





12% : environnements intérieurs ou légèrement nuageux (88% de transmission de la lumière)

25% : environnements nuageux (75% de transmission de la lumière)

65% / 75% : environnements ensoleillés (35% / 25% de transmission de la lumière)

85% : environnements fortement ensoleillés, mer, montagne (15% de transmission de la lumière)

Variomatic : teinte variable

Les oculaires se teignent automatiquement en fonction du rayonnement UV et de la température.

- La teinte varie de 8% à 80%
- Disponible sur PC et Trivex™

Visualiser l'effet de la teinte

Accessoires

Cordons et bandeaux

Lingettes anti-buée

Cordons et bandeaux

9959002 cordon universel

9958023 bandeau
pour uvex RX cd 5520

9954.004 cordon avec réglage
individuel

9958017 bandeau sport avec
réglage individuel

Cordons et bandeaux/compatibilité montures

Modèles	9954002 Cordon universel	9958017 Bandeau sport avec système de réglage	9959004 Cordon avec système de réglage	9958023 Bandeau élastique avec système de réglage
uvex 5503 /uvex 5504	x	x		
uvex 5502	x			
uvex 5506	x	x		
Montures Métal et titane	x	x		
uvex RX cd 5521	x	x		
uvex RX cd 5518	x	x		
uvex RX cd 5520	x			x
uvex RX cd 5514	x	x		
uvex RX cd 5515	x	x		
uvex RX cd 5505	x		x	
uvex RX sp 5512	x	x		
uvex RX sp 5513	x	x		
uvex RX sp 5519	x	x		
uvex RX sp 5510	x	x		

Lingettes anti-buée uvex anti-fog

Lingettes anti-buée uvex	
N° d'article	6118010

Boite de 20 lingettes

Composition/Ingrédients

polyester/fibre de polyéthylène

- < 5 % d'alcools C12-18, éthoxylés
- < 5 % N-décyl glucoside
- sans substances nocives conformément à la réglementation REACH

Recommandations d'utilisation

- pour un résultat optimal et pour éviter les rayures, nettoyez les lunettes préalablement
- essuyez les deux faces des oculaires avec la lingette anti-buée en faisant 5 à 10 mouvements circulaires
- en nettoyant les oculaires, le revêtement disparaît et devra être réappliqué
- la lingette anti-buée peut être réutilisée jusqu'à 60 fois dépendant de la taille des oculaires
- rangez la lingette anti-buée dans l'étui zippé fourni après chaque utilisation
- ne pas laver la lingette anti-buée

Liens disponibles

- ❑ Visualiser les montures disponibles **sur notre site web**

- ❑ Télécharger le catalogue Lunettes de protection à la vue dans l'espace **Médias**

Catalogue Lunettes de protection à la vue

- ❑ Découvrir nos technologies d'oculaires sur le **site dédié aux lunettes de vue** :

- ❑ Moteur de recherche d'opticiens partenaire : **ici**

Retour sommaire

#protectingpeople
Thank you!