

UVEX

Présentation uvex RX e-shop


Espace Opticien

Sommaire

- Accéder au uvex RX e-shop
- Se connecter
- Menu général
- Menu Mon compte
- Deux process : prestataire / vente directe
- Opticien prestataire / configurer un équipement
- Opticien / passer une commande directe à uvex
- Créer un formulaire de commande
- Menu commandes
- Validation ou annulation d'une commande directe
- Portail opticiens



Accéder au uvex RX e-shop



Cliquer sur **uvex RX e-shop** dans le menu **OU ACHETER** du site uvex-heckel.fr

<https://www.uvex-heckel.fr/fr/distributeurs/uvex-rx-e-shop/>

[Retour sommaire](#)

Accéder au uvex RX e-shop

uvex RX e-shop : site de commande en ligne pour vos lunettes de protection à la vue !

Afin de faciliter la mise à disposition de lunettes de protection à la vue pour les professionnels, uvex a développé un site de commande en ligne. Une solution simple pour commander des lunettes de protection à la vue. Plus facilement. Plus rapidement.

De la conception d'un formulaire de commande pour le collaborateur à équiper jusqu'à la réception des lunettes de protection à la vue, ce site de commande vous permet en quelques clics de suivre vos commandes de lunettes de protection à la vue.

En intégrant les différents acteurs de l'approvisionnement de lunettes de protection à la vue (fabricant, opticien voire distributeur), le site de commande en ligne permet de partager efficacement l'information afin d'éviter les erreurs et réduire au maximum les délais.

Le site de commande permet de :

Vous avez déjà un compte ?

CONNECTEZ-VOUS ICI



En savoir plus

Pour en savoir plus sur notre site de commande en ligne de lunettes de protection à la vue, contactez notre service commercial au 03 88 07 61 08 ou par email: » support.RX@uvex-heckel.fr

Cliquer sur **CONNECTEZ-VOUS ICI**

[Retour sommaire](#)

Mail de bienvenue

De : info@uvex.de <info@uvex.de>

Envoyé : mardi 16 février 2021 09:48

À : Stéphane Monnet <S.Monnet@uvex-heckel.fr>

Objet : Inscription au système de commande en ligne uvex pour la lunettes de protection

Bienvenue dans uvex RX e-shop

Le système de commande en ligne de lunettes de protection à la vue uvex

Votre inscription dans le système de commande en ligne a bien été enregistrée avec les informations suivantes:

Numéro de compte: 3100000797

Adresse e-mail: s.monnet@uvex-heckel.fr

[Cliquez ici pour activer votre compte](#) (ce lien est valable jusqu'au February 17th)

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter directement notre service client par téléphone au 03 88 07 61 08 du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00 ou nous envoyer un e-mail à contact.france@uvex-heckel.fr

A très bientôt,
L'équipe uvex



cliquez sur le lien pour activer votre compte puis définissez votre mot de passe

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 Rue d'Engwiller - La Walck | 67350 Val de Moder
Téléphone : 03 88 07 61 08 | Fax : 03 88 72 51 06

ADD LINKS

UVEX HECKEL s.a.s. commercialise des équipements de protections individuelles sous les marques [uvex](#), [Heckel](#) et [HexArmor](#).

[Retour sommaire](#)



Entrez le mot de passe

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez utiliser ce formulaire pour en définir un nouveau.

Mot de passe

Répéter le mot de passe

SAUVEGARDER

[Retour sommaire](#)

uvex

Se connecter avec ses identifiants.
Si on ne dispose pas encore d'identifiant : cliquer sur « Nouveau ? Créer un compte »

Bienvenue dans uvex RX e-shop

Le système de commande en ligne de lunettes de pi

Votre inscription dans le système de commande en ligne a bien été enregistrée avec l

Numéro de compte: 3100000797
Adresse e-mail: s.monnet@uvex-heckel.fr

[Cliquez ici pour activer votre compte](#) (ce lien est valable jusqu'au February 17th)

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter directement notre service client pa

A très bientôt,
L'équipe uvex

Retour sommaire

Menu principal / vision opticien



Tableau de bord

- Mon compte
- Créer un formulaire de commande
- Commandes
- Gestion des configurations
- Se déconnecter

Pour créer un formulaire de commande pour une commande directe

Pour accéder au suivi de toutes les commandes en cours (commandes directes ou prestations)

Pour accéder au dossier d'un salarié



Le site uvex Rx e-shop risque de ne pas bien fonctionner sous internet explorer. Ce navigateur n'est plus mis à jour par Microsoft et présente des risques en terme de sécurité. Tous les autres navigateurs sont adaptés.

[Retour sommaire](#)

Deux process : prestataire / vente directe

Vous intervenez en tant
que prestataire

Vous vendez directement
au client

N° d'identification personnel du salarié

uvex
Référence du dossier

Réf. du dossier: 40170168920214425 Chef n°: 25.01.2021

Porteur: Jean Mayer
Compte: 1234567 Utilisateur Test E-shop
Entreprise (Complément): UTILISATEUR
Distributeur: 3106009100 Daltis Protect

Adresse:
Rue:
Code postal: 67350 Ville: LA WALCK

Nous vous remercions d'avoir choisi la société UVEX HECKEL pour la gestion de vos commandes à ventes
surcibleurs. Votre équipement sera réalisé par un opticien - lunetier optioné d'état et partenaire de UVEX
HECKEL. Vous trouvez ci-dessous la liste de nos partenaires opticiens proches de chez vous.

Sélection des opticiens

- Opticien test E-shop
67350 La walck

Note aux opticiens: PC obligatoire

UVEX HECKEL s.a.s.
44 Rue d'Empeller - La Walck
67350 Val de Moder
Téléphone : +33 3 88 72 51 00
Fax : +33 3 88 72 51 00
E-mail : contact.franc@uvex-heckel.fr

Retrouvez tous nos opticiens partenaires :
https://www.uvex-heckel.fr/uvex-opticiens-partenaires/

protecting people uvex-safety.fr

Le salarié vous communique un
numéro de dossier que vous
renseignez dans le menu
GESTION DES CONFIGURATIONS

[Voir suite page 10](#)

1. Vous devez d'abord créer un formulaire dans le menu **CRÉER UN FORMULAIRE DE COMMANDE** de commande pour votre client : vous obtenez un numéro de dossier
2. Entrer ensuite le numéro de dossier dans le menu **GESTION DES CONFIGURATIONS**

[Voir page 26](#)

[Retour sommaire](#)

Opticien / prestataire de service

uvex

Référence du dossier

Ref. du dossier: 401701888920214425 Créé le: 25.01.2021

Porteur: Jean Meyer
Compte: 1234567 Utilisateur Test E-shop
Entreprise (Complément): UTILISATEUR
Distributeur: 3100009100 DistrI Protect

Adresse:
Rue:
Code postal: 67350 Ville: LA WALCK

Nous vous remercions d'avoir choisi la société UVEX HECKEL pour la gestion de vos commandes à ventes correcteurs. Votre équipement sera réalisé par un opticien – lunetier diplômé d'état et partenaire de UVEX HECKEL. Vous trouvez ci-dessous la liste de nos partenaires opticiens proches de chez vous :

Sélection des opticiens

- Opticien test E-shop
67350 La walck.

Note aux opticiens: PC obligatoire

UVEX HECKEL s.a.s.
44 Rue d'Engwiller - La Walck
67350 Val de Moder
Téléphone : +33 3 88 07 61 08
Fax : +33 3 88 72 51 06
E-mail : contact.france@uvex-heckel.fr

Retrouvez tous nos opticiens partenaires :
<https://www.uvex-heckel.fr/fr/distributeurs/heckel-opticiens-distr/walck/>

protecting people uvex-safety.fr

N° d'identification personnel du salarié

uvex OPTICIEN TEST TABLEAU DE BORD COMMANDES GESTION DES CONFIGURATIONS

Taper le n° d'identification personnel du salarié puis cliquer sur rechercher

Gestion des configurations

Rechercher un dossier

Référence du dossier

RECHERCHER

Résultat de la recherche

Réf. du dossier	Créé le	Modifié le	Entreprise	Action
401701888920214425	25.01.2021	25.01.2021	Jean Meyer	

Cliquer pour accéder au dossier

[Retour sommaire](#)

Les montures, oculaires, options et accessoires accessibles (noir et en gras) ont été sélectionnés par l'entreprise.

Configurateur de lunettes de vue

Porteur: Jean Meyer

Note: PC obligatoire

Note de l'employeur à prendre en compte

Vous pouvez rechercher la monture par référence ou par modèle. Merci de sélectionner ensuite les propriétés des verres. Tous les champs marqués ainsi (*) sont obligatoires et doivent être renseignés.

Montures

Recherche par code article

Recherche par modèle

Oculaires

Matériaux (*)

Rechercher dans la liste

- CR39 durci
- HI 1,6
- HI 1,67
- Minéral
- PC
- PC+
- Trivex

Type de foyers (*)

Rechercher dans la liste

- Progressif Optima
- Progressif Optima HD
- Progressif Prowork
- Progressif Standard
- Proximité Optima
- Proximité Standard
- Unifocal
- Unifocal HD
- Unifocal relax

Anti-Reflets (*)

Rechercher dans la liste

- Sans revêtement antireflet
- Super Anti-Reflets

Coloris teinte (*)

Rechercher dans la liste

- Gris
- Incolore
- Marron
- UV 400
- UV Blue Protect
- Variomatic marron
- blueblocker 500
- blueblocker 530
- blueblocker 550

Teinte en % (*)

Rechercher dans la liste

- 12
- 15
- 25
- 65
- 75
- 85
- FIX

Cocher chaque élément : matériaux, type de foyer, anti-reflets ou pas, coloris teinte ou incolore, % teinte

Uniquement les % de teintes disponibles s'affichent

Pour l'incolore : cocher 0 dans teinte

Montures

Merci de cocher tous les champs pour visualiser les montures.

[Retour sommaire](#)

Montures

Recherche par code article

Recherche par modèle

Oculaires

Matériaux (*)

Rechercher dans la liste

- CR39 durçi
- HI 1,6
- HI 1,67
- Minéral
- PC
- PC+
- Trivex

Type de foyers (*)

Rechercher dans la liste

- Progressif Optima
- Progressif Optima HD
- Progressif Prowork
- Progressif Standard
- Proximité Optima
- Proximité Standard
- Unifocal
- Unifocal HD
- Unifocal relax

Anti-Reflets (*)

Rechercher dans la liste

- Sans revêtement antireflet
- Super Anti-Reflets

Coloris teinte (*)

Rechercher dans la liste

- Gris
- Incolore
- Marron
- UV 400
- UV Blue Protect
- Variomatic marron
- blueblocker 500
- blueblocker 530
- blueblocker 550

Teinte en % (*)

Rechercher dans la liste

- 0
- 12
- 15
- 25
- 65
- 75
- 85
- FIX

Montures

uvex RX 5504



uvex RX 5504 anthracite 55 20

Code article: 8100208

- Coloris: anthracite
- Taille d'oculaire: 55 Millimètre
- Largeur du pont de nez: 20 Millimètre

SÉLECTIONNER

Les montures possibles s'affichent

[Retour sommaire](#)

Configurateur de lunettes de vue

Modèle: No. 222-0102

Titre: Tous droits réservés à uvex pour l'édition et la vente. Une seule édition en ligne est possible. Tous les champs obligés ont un * et les options en gris.

Monture

Personnalisation: Personnalisation:

Couleurs

Matériau: Type de monture: Couleur: Couleur: Couleur:

Personnalisation: Personnalisation: Personnalisation: Personnalisation: Personnalisation:

Personnalisation: Personnalisation: Personnalisation:

Monture

SS00 Skygard

SS00 monture skygard NT RX

Diamètre Ø 130

- Diamètre: 130 mm
- Hauteur: 100 mm
- Largeur au pont de nez: 50 mm

SS01 Carbonation

SS01 monture carbonation RX

Diamètre Ø 130

- Diamètre: 130 mm
- Hauteur: 100 mm
- Largeur au pont de nez: 50 mm

UVEX RX SS02

UVEX RX SS02 bleu 54 15

Diamètre Ø 130

- Diamètre: 130 mm
- Hauteur: 100 mm
- Largeur au pont de nez: 50 mm

UVEX RX SS03

UVEX RX SS03 gris 54 15

Diamètre Ø 130

- Diamètre: 130 mm
- Hauteur: 100 mm
- Largeur au pont de nez: 50 mm

UVEX RX SS01

UVEX RX SS01 bleu 54 50 (branches noires)

Diamètre Ø 130

- Diamètre: 130 mm
- Hauteur: 100 mm
- Largeur au pont de nez: 50 mm

Si aucune monture n'a été sélectionnée au départ, toutes les montures disponibles s'affichent.

Cliquer sur sélectionner pour passer à la phase de saisie de la correction.

[Retour sommaire](#)

Configurateur de lunettes de vue

Porteur: Marc Muller

« Retour

Matériaux: CR39 durçi

Type de foyers: Unifocal

Coloris teinte: Incolore

Teinte en %: 0

Anti-Reflets: Super Anti-Reflets

Sélection de lunettes en vision de loin/de près

Vision de loin / progressifs Vision de loin Vision de près / proximité

Sélectionner le type de foyers adapté

- Vision de loin/progressifs pour les verres progressifs
- Vision de loin pour les verres unifocaux
- Vision de près / proximité pour les verres proximité

[Retour sommaire](#)

Cas des verres unifocaux

Sélection de lunettes en vision de loin/de près

Vision de loin / progressifs
 Vision de loin
 Vision de près / proximité

Vision de loin

	Sphère (sph)	Cylindre (cyl)	Axe (A)	Addition (ADD)
R	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
L	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prisme

oui

Valeurs individuelles des prismes

	Prisme 1	Angle de la base 1	Prisme 2	Angle de la base 2
R	<input type="text"/>	0 v	<input type="text"/>	0 v
L	<input type="text"/>	0 v	<input type="text"/>	0 v

Prisme résultant

Ou

	Prisme	Base
R	<input type="text"/>	<input type="text"/>
L	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Verres de proximité - dégression

Écart et hauteur pupillaires

Écart pupillaire de loin (EP)

R	mm <input type="text"/>
L	mm <input type="text"/>

Hauteur

R	mm <input type="text"/>
L	mm <input type="text"/>

Compléter les valeurs de la correction et les écarts pupillaires
Puis cliquer sur **VERIFIER LA CONFIGURATION**



[Retour sommaire](#)

Sélection de lunettes en vision de loin/de près

Vision de loin / progressifs
 Vision de loin
 Vision de près / proximité

Vision de loin

	Sphère (sph)	Cylindre (cyl)	Axe (A)	Addition (ADD)
R	<input type="text" value="0,5"/>	<input type="text" value="2,5"/>	<input type="text" value="° 10"/>	<input type="text"/>
L	<input type="text" value="0,5"/>	<input type="text" value="1,75"/>	<input type="text" value="° 150"/>	<input type="text"/>

Prisme

oui

Valeurs individuelles des prismes

	Prisme 1	Angle de la base 1	Prisme 2	Angle de la base 2
R	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/> ▾	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/> ▾
L	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/> ▾	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/> ▾

Prisme résultant

Ou

	Prisme	Base
R	<input type="text"/>	<input type="text" value="°"/>
L	<input type="text"/>	<input type="text" value="°"/>

Verres de proximité - dégression

 ▾

Écart et hauteur pupillaires

Écart pupillaire de loin (EP)

R	mm	<input type="text" value="30"/>
L	mm	<input type="text" value="30"/>

Hauteur

R	mm	<input type="text"/>
L	mm	<input type="text"/>

VÉRIFIER LA CONFIGURATION

[Retour sommaire](#)

Verres de proximité - dégression

Écart et hauteur pupillaires

Écart pupillaire de lion (EP)

Hauteur

R

mm 30

mm

L

mm 30

mm

Optima HD

 oui

Optima HD Paramètres individuels

Longueur canal de progression

Distance de lecture

Distance verre-œil

Cambrure monture

Angle pantoscopique

mm

mm

mm

°

°

Verres Distance Comfort

1 mètre

2 mètres

4 mètres

Vérifier la configuration: OK

L'équipement est réalisable.
Cliquer sur DEMANDER UNE OFFRE.
Le devis est automatiquement transmis à l'entité facturée.

DEMANDER UNE OFFRE

[Retour sommaire](#)

- si l'équipement n'est pas directement réalisable, le message suivant s'affiche:

Avec les valeurs indiquées aucune commande ne peut être passée directement. La faisabilité va être testée par uvex et vous recevrez ensuite un retour.

Soit, modifier la monture (ex. pas de monture sport, taille plus petite) ou les valeurs (ex. écart pupillaire trop faible) puis cliquer sur « **vérifier la configuration** »

VÉRIFIER LA CONFIGURATION

Vérifier la configuration: OK

L'équipement est réalisable.
Cliquez sur DEMANDER UNE OFFRE.
Le devis est automatiquement transmis à l'entité facturée.

DEMANDER UNE OFFRE

Soit, demander une étude de faisabilité dans un autre laboratoire en cliquant sur « **contrôle de faisabilité par uvex** ». Un email avec la configuration est directement envoyé à notre service RX.

CONTRÔLE DE FAISABILITÉ PAR UVEX

x email_send

[Retour sommaire](#)

Cas de verres progressifs

Sélection de lunettes en vision de loin/de près

CALCULER

Vision de loin / progressifs Vision de loin Vision de près / proximité

Vision de loin

	Sphère (sph)	Cylindre (cyl)	Axe (A)	Addition (ADD)
R	<input type="text" value="-1,5"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="°"/>	<input type="text" value="1,75"/>
L	<input type="text" value="-1,5"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="°"/>	<input type="text" value="1,75"/>

Compléter les valeurs de la correction et les écarts pupillaires
Puis cliquer sur **CALCULER**

[Retour sommaire](#)

Sélection de lunettes en vision de loin/de près

CALCULER

Vision de loin / progressifs Vision de loin Vision de près / proximité

Vision de loin

	Sphère (sph)	Cylindre (cyl)	Axe (A)	Addition (ADD)
R	<input type="text" value="-1,50"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="°"/>	<input type="text" value="1,75"/>
L	<input type="text" value="-1,50"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="°"/>	<input type="text" value="1,75"/>

Vision de près

	Sphère (sph)	Cylindre (cyl)	Axe (A)
R	<input type="text" value="0,25"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="°"/>
L	<input type="text" value="0,25"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="°"/>

Les valeurs en Vision de près s'affichent.

[Retour sommaire](#)

Verres de proximité - dégression

Écart et hauteur pupillaires

Écart pupillaire de lion (EP)

R

mm

32

Hauteur

mm

21

L

mm

32

mm

21

Compléter les écarts pupillaires et les hauteurs

Optima HD

 oui

Optima HD Paramètres individuels

Longueur canal de progression

mm

Distance de lecture

mm

Distance verre-œil

mm

Cambrure monture

°

Angle pantoscopique

°

Verres Distance Comfort

1 mètre

2 mètres


4 mètres

Puis cliquer sur

VÉRIFIER LA CONFIGURATION

[Retour sommaire](#)

- Soit l'équipement est réalisable et vous pouvez cliquer sur « **DEMANDER UNE OFFRE** »



- Soit l'équipement n'est pas directement réalisable

Avec les valeurs indiquées aucune commande ne peut être passée directement. La faisabilité va être testée par uvex et vous recevrez ensuite un retour.

Soit, modifier la monture (ex. pas de monture sport, taille plus petite) ou les valeurs (ex. écart pupillaire trop faible) puis cliquer sur « **vérifier la configuration** »

VÉRIFIER LA CONFIGURATION

Soit, demander une étude de faisabilité dans un autre laboratoire en cliquant sur « **contrôle de faisabilité par uvex** »

CONTRÔLE DE FAISABILITÉ PAR UVEX

email_send

[Retour sommaire](#)

Pour chaque gamme de montures, vous retrouverez les restrictions en terme d'écarts pupillaires et de hauteur en fin de chaque chapitre, il existe des restrictions notamment pour les gammes Rx cd et RX sp.



Lunettes de protection à verres correcteurs

Options de verres pour la collection classique de montures en plastique et métalliques uvex RX ti - uvex RX cb

Cet aperçu indique les valeurs de correction maximales testées et certifiées pour les différents modèles d'oculaires. Selon la taille de la monture et le matériau de l'oculaire, d'autres restrictions peuvent s'appliquer. Veuillez tenir compte des données relatives à la direction du regard lors du calcul du point de vision.

Table with columns: Type de foyer, Modèles, Paramètres de centrage des oculaires, Matériaux (CR 39, H 19, H 19T, PC, Trivek, H 19T, H 19T, H 19T), Traitements, en option. Rows include: Verres unifocaux, Zone de protection certifiée, Verres de proximité (Confort de près, Confort à distance), Correction certifiée (Verres bifocaux, Correction certifiée, Verres progressifs), and Verres multifocaux (Progressifs Standard, Progressifs Pro Work, Progressifs Piccolo, Progressifs Top One, Progressifs Optima et Optima HD).

[Retour sommaire](#)

La configuration est transmise :

x Votre configuration a bien été transmise sous le numéro SAP 13041

Gestion des configurations

Rechercher un dossier

Référence du dossier

RECHERCHER

Historique

Réf. du dossier	Modifié le	Intitulé du compte	Porteur	Téléphone	e-mail	Statut	Action
461602D2BA20214523	23.02.2021	10 STRICTS OPTICIENS	Test 1		vberenbach@gmail.com	Offre en cours	 

[Retour sommaire](#)



Gestion des configurations

Rechercher un dossier

Référence du dossier

RECHERCHER

Historique

Réf. du dossier	Modifié le	Intitulé du compte	Porteur	Téléphone	e-mail	Statut	Action
461602D2BA20214523	23.02.2021	10 STRICTS OPTICIENS	Test 1		vberenbach@gmail.com	Offre en cours	 
⤴	Département:		Oculaires:		CR39 durçi		
	ID doc:	13041	Type de foyers:		Unifocal		
	Opticien:	10 STRICTS OPTICIENS	Coloris teinte:		Incolore		
	Note:		Teinte en %:		0		
			Traitement Anti-Reflets:		Sans revêtement antireflet		
			Montures:		6109208 uvex RX cd 5505 transparent 55 19		
			glassAccessory:		Sans prisme		
			Matériaux:		9990033		
			Monture par modèle:		uvex RX cd 5505		

Dans l'historique, vous pouvez visualiser les informations du dossier

[Retour sommaire](#)

Opticien / commande directe



Tableau de bord

- Créer un formulaire de commande
- Commandes
- Gestion des configurations
- Se déconnecter

Pour créer un formulaire de commande pour une commande directe

Pour accéder au suivi de toutes les commandes en cours (commandes directes ou prestations)

Pour accéder au dossier d'un salarié

[Retour sommaire](#)



Tableau de bord

- Créer un formulaire de commande

- Commandes
- Gestion des configurations

- Se déconnecter

Pour enregistrer une commande directe, créer d'abord un formulaire de commande pour votre client afin d'avoir une référence de dossier pour démarrer la configuration.

[Retour sommaire](#)

Créer un formulaire de commande

Compte: 3100018027 | GRAND OPTICAL

Porteur	<input type="text"/>	← Renseigner le nom et le prénom de votre client
e-mail (contact)	<input type="text" value="administratif.claye-souilly@grandoptical.com"/>	
Entreprise (Complément)	<input type="text"/>	← Préciser si besoin l'entreprise
Centre de coûts	<input type="text"/>	
Téléphone (contact)	<input type="text"/>	← Préciser un n° de tél. de contact du client
Note aux opticiens	<input type="text"/>	← Espaces pour vos notes

SAUVEGARDER >

← Cliquer pour valider

[Retour sommaire](#)

CRÉER UN FORMULAIRE DE COMMANDE

Commandes

Réf. du dossier	Modifié le	Entreprise	Entreprise (Complément)	Porteur	Statut	ID doc	Action
3014113A3D20201912	12.11.2020	GRAND OPTICAL	5 rue des platanes, Aix en provence	Sophie Veil	Nouveau		

Copier la référence du dossier et ouvrir le menu « Gestion des configurations »

Gestion des configurations

Coller la référence du dossier dans le menu gestion des configurations / Rechercher un dossier



Rechercher un dossier

Référence du dossier

RECHERCHER

[Retour sommaire](#)

Historique

Réf. du dossier ▼	Modifié le ▼	Intitulé du compte ▼	Porteur ▼	Téléphone ▼	e-mail ▼	Statut ▼	Action
3014113A3D20201912	12.11.2020	GRAND OPTICAL	Sophie Veil	0612345678	administratif.claye-souilly@grandoptical.com	Nouveau	 



Le dossier apparaît dans l'historique.

Cliquer sur  pour entrer les données sur l'équipement choisi et la correction

Configurateur de lunettes de vue

Porteur: Sophie Veil

Note: Ne pas contacter le lundi

Vous pouvez rechercher la monture par référence ou par modèle. Merci de sélectionner ensuite les propriétés des verres. Tous les champs marqués ainsi (*) sont obligatoires et doivent être renseignés.

[Retour sommaire](#)

Configurateur de lunettes de vue

Porteur: Test_2020-07-08

Note:

Vous pouvez rechercher la monture par référence ou par modèle. Merci de sélectionner ensuite les propriétés des verres. Tous les champs marqués ainsi (*) sont obligatoires et doivent être renseignés.

Montures

Recherche par code article

Recherche par modèle

Sélectionner le modèle retenu par le client ou laisser vide pour le moment pour voir ensuite les montures disponibles en fonction du choix du type d'oculaires

Oculaires

Matériaux (*)

Rechercher dans la liste

- CR39 durçi
- HI 1,6
- HI 1,67
- Minéral
- PC
- PC+
- Trivex

Type de foyers (*)

Rechercher dans la liste

- Progressif Optima
- Progressif Optima HD
- Progressif Prowork
- Progressif Standard
- Proximité Optima
- Proximité Standard
- Unifocal
- Unifocal HD
- Unifocal relax

Anti-Reflets (*)

Rechercher dans la liste

- Sans revêtement antireflet
- Super Anti-reflets

Coloris teinte (*)

Rechercher dans la liste

- Gris
- Incolore
- Marron
- UV Blue Protect
- Variomatic marron

Teinte en % (*)

Rechercher dans la liste

- 12
- 15
- 25
- 65
- 75
- 85
- FIX

Cocher chaque élément : matériaux, type de foyer, anti-reflets ou pas, coloris teinte ou incolore, % teinte

Montures

Merci de cocher tous les champs pour visualiser les montures.

[Retour sommaire](#)

Oculaires

Matériaux (*)

Rechercher dans la liste

- CR39 durci
-
-
-
-
-
-
-

Type de foyers (*)

Rechercher dans la liste

-
-
- Progressif Prowork
-
-
-
-
-
-
-

Anti-Reflets (*)

Rechercher dans la liste

-
- Super Anti-reflets

Coloris teinte (*)

Rechercher dans la liste

-
- Incolore
-
-
-

Teinte en % (*)

Rechercher dans la liste

- 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Montures

uvex RX 5503



uvex RX 5503 anthracite 50 17

Code article: 6109219

- Coloris: anthracite
- Taille d'oculaire: 50 Millimètre
- Largeur du pont de nez: 17 Millimètre

SÉLECTIONNER

La monture sélectionnée au départ s'affiche, cliquez sur **SELECTIONNER** pour entrer les informations sur la correction et les mesures.

[Retour sommaire](#)

Configurateur de lunettes de vue

Modèle: No. 222-0102

Titre: Tous droits réservés à uvex pour l'édition et la vente. Une seule licence est accordée aux opticiens. Tous les droits réservés. Les droits réservés à uvex sont réservés.

Monture

Couleur

Monture

SS00 Strigard

SS00 monture strigard NT RX

Diamètre Ø 130

- Diamètre 130
- Hauteur 100
- Largeur de pont de nez 18

SS01 Carbonation

SS01 monture carbonation RX

Diamètre Ø 130

- Diamètre 130
- Hauteur 100
- Largeur de pont de nez 18

uvex RX SS02

uvex RX SS02 bleu 54 15

Diamètre Ø 130

- Diamètre 130
- Hauteur 100
- Largeur de pont de nez 18

uvex RX SS03

uvex RX SS03 gris 54 15

Diamètre Ø 130

- Diamètre 130
- Hauteur 100
- Largeur de pont de nez 18

uvex RX SS01

uvex RX SS01 bleu 54 50 (branches noires)

Diamètre Ø 130

- Diamètre 130
- Hauteur 100
- Largeur de pont de nez 18

Si aucune monture n'a été sélectionnée au départ, toutes les montures disponibles s'affichent.

Cliquer sur sélectionner pour passer à la phase de saisie de la correction



[Retour sommaire](#)

Procédez comme indiqué précédemment



[Retour sommaire](#)

Après validation de la configuration, un devis est envoyé par mail

Offre : 13041

Page : 1/4

Date : 23/02/2021

Votre référence : KSB-461602D2BA2021452

Fin de validité : 25/02/2021

Date de la demande : 25/02/2021

Numéro de client : 3100020052

Contact : Add One

10 STRICTS OPTICIENS

Mme Fabienne EUCHER

2 BIS RUE MAR JOFFRE

47400 TONNEINS

Adresse de livraison :
10 STRICTS OPTICIENS
2 BIS RUE MAR JOFFRE
47400 TONNEINS

Monsieur, Madame,
Nous vous remercions de votre intérêt. Nous vous proposons les articles suivants :

Pos.	Produit	Description	Quantité	Prix net	Valeur nette
10	9990033	Verres CR39 durci unifocal	1 Pièce	58,55 EUR / 1 Pièce	58,55 EUR
Code douanier: 90049010 Pays d'origine: Suisse ID spécification produit : Description spécification produit : KSB-461602D2BA20214523 Prix Brut 87,00 EUR / 1 Pièce 87,00 EUR Remise produit (%) -35,00 % -30,45 EUR TVA (%) 20,00 % 14,78 EUR					
20	6118000	armature 5505 55/19	1 Pièce	5,30 EUR / 1 Pièce	5,30 EUR
Code douanier: 90039000 Pays d'origine: ALLEMAGNE Prix Brut 8,16 EUR / 1 Pièce 8,16 EUR Remise produit (%) -35,00 % -2,89 EUR TVA (%) 20,00 % 1,39 EUR					
Total HT					61,85 EUR
Frais de port					19,00 EUR
TVA (%)					16,17 EUR
Total TTC					97,02 EUR

Conditions paiement : 45 jours à compter de la date de facture, fin de mois
Incoterms : Port payé jusqu'à, CHAURAY

UVEX-HECKEL s.a.s.
44 rue d'Engelster - La Vauch
F-67350 VAL DE MODER - France

Tel: +33 (0) 3 88 07 61 08
Fax: +33 (0) 3 88 72 61 06

E-mail: contact.france@uvexheckel.fr
Internet: www.uvexheckel.fr
Internet: www.heckel-securite.com

s.a.s. au capital de 1.300.000€
R.C. Strasbourg T1 434 143687
Siret 434 143 687 00022 - APE 4676Z
TVA intracommunautaire:FR02434143687

[Retour sommaire](#)

L'historique s'est mis à jour

Historique

Réf. du dossier	Modifié le	Intitulé du compte	Porteur	Téléphone	e-mail	Statut	Action
3014113A3D20201912	12.11.2020	GRAND OPTICAL	Sophie Veil	0612345678	administratif.claye-souilly@grandoptical.com	Offre en cours	

En cliquant sur , le détail de l'équipement demandé s'affiche

Réf. du dossier	Modifié le	Intitulé du compte	Porteur	Téléphone	e-mail	Statut	Action
3014113A3D20201912	12.11.2020	GRAND OPTICAL	Sophie Veil	0612345678	administratif.claye-souilly@grandoptical.com	Offre en cours	
⤴	Centre de coûts:	7817		Oculaires:	CR39 durçi		
	ID doc:	GRAND OPTICAL		Type de foyers:	Unifocal		
	Opticien:	Ne pas contacter le lundi		Coloris teinte:	Incolore		
	Note:			Teinte en %:	0		
				Traitement Anti-Reflets:	Super Anti-reflets		
				Montures:	6108202 uvex RX 5502 bleu 56 15		
				glassAccessory:	Sans prisme		
				Matériaux:	9990033		
				Monture par modèle:	uvex RX 5502		

[Retour sommaire](#)

Validation ou annulation d'une commande

uvex fait parvenir le devis, n° 7817 ici.

Pour valider le devis et lancer l'équipement en fabrication, cliquer sur



Votre commande a été validée sous le numéro SAP 728982

Pour annuler le devis, cliquer sur



Votre commande a été annulée.

Commandes



Réf. du dossier	Modifié le	Entreprise	Entreprise (Complément)	Porteur	Statut	ID doc	Action
3014113A3D20201912	12.11.2020	GRAND OPTICAL	5 rue des platanes, Aix en provence	Sophie Veil	Offre en cours	7817	 ✓ ✕

Le statut suivant est EXPEDIE et l'équipement sera donc livré 2-3 jours plus tard chez l'opticien par colissimo.

[Retour sommaire](#)



Confirmation de commande : 749854

Page : 1/4

Date : 23 févr. 21 10 STRICTS OPTICIENS
 Votre référence : KSB-461602D2BA20214523 Mme Fabienne EUCHER
 Date demandée : 2 mars 21 2 BIS RUE MAR JOFFRE
 Numéro de client : 3100020052 47400 TONNEINS

Contact : Add One

Adresse de livraison :
 10 STRICTS OPTICIENS
 2 BIS RUE MAR JOFFRE
 47400 TONNEINS

Monsieur, Madame,
 Nous vous remercions de votre commande. Nous confirmons les articles suivants :

Pos.	Produit	Description	Quantité	Prix net	Valeur nette
10	0000033	Verres CR39 durci unifocal	1 Pièce	56,55 EUR / 1 Pièce	56,55 EUR
Code douanier: 90049010 Pays d'origine: Suisse ID spécification de produit: 71 Description spécification de produit: KSB-461602D2BA20214523 Prix Brut 87,00 EUR / 1 Pièce 87,00 EUR Remise produit (%) -35,00 % -30,45 EUR TVA (%) 20,00 % 14,78 EUR Date de livraison confirmée : 2021/09 1 Pièce					
20	0118000	armature 5505 55/19	1 Pièce	5,30 EUR / 1 Pièce	5,30 EUR
Code douanier: 90039000 Pays d'origine: ALLEMAGNE Prix Brut 8,16 EUR / 1 Pièce 8,16 EUR Remise produit (%) -35,00 % -2,86 EUR TVA (%) 20,00 % 1,39 EUR Date de livraison confirmée : 2021/09 1 Pièce					

Total HT 61,85 EUR
 Frais de port 19,00 EUR
 TVA (%) 20,00% 16,17 EUR
 Total TTC 97,02 EUR

Conditions de paiement : 45 jours à compter de la date de facture, fin de mois

Incoterms : Port payé jusqu'à, TONNEINS

UVEX HECKEL s.a.s.
 44 rue d'Engelher - La Haie
 F-67350 VAL DE MODER - France

Tel: +33 (0)3 88 07 61 08
 Fax: +33 (0)3 88 72 61 06

E-mail: contact.france@uvex-heckel.fr
 Internet: www.uvex-heckel.fr
 Internet: www.heckel-securite.com

s.a.s. au capital de 1.300.000€
 R.C. 03300197 434143667
 @RNF434 n°3 657 00022 - APE 4676Z
 TJA Htscommunautaire-FR0334143667

Te...copie

[Retour sommaire](#)

Portail opticiens


Portail en ligne pour les opticiens

Informations pour les opticiens partenaires uvex

La vue est un sens précieux, c'est pourquoi il est essentiel de le protéger, surtout sur les lieux de travail où les risques sont nombreux. » **Les lunettes de protection adaptées à la vue** sont la solution optimale pour se protéger dans un contexte professionnel lorsque l'on porte des lunettes de vue.

En qualité d'expert en matière de sécurité au travail, nous vous aidons à acquérir des connaissances solides afin de pouvoir proposer des lunettes de protection adaptées à la vue.

Formation



Quelles sont les différences entre une paire de lunettes de protection à la vue et une paire de lunettes de vue classique ? Téléchargez ici notre support de formation dédié aux opticiens sur les lunettes de protection à la vue.

Guide de choix



Quels matériaux devez-vous conseiller ? Quels montures sont compatibles pour une correction donnée ? Téléchargez ici notre guide de choix pour les lunettes de protection à la vue.

Catalogue



Téléchargez ici notre catalogue de lunettes de protection à la vue 2021. Composée de plus de 50 modèles, vous y retrouverez notre large gamme de montures en métal, plastique ou titane dans des design classiques ou sport.

Retrouvez dans cet espace toutes les informations et supports sur les lunettes de protections à la vue uvex

[Retour sommaire](#)



#protectingpeople

Thank you!